



Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

DODATOK č.1

ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: MK-99/2020/SOIROPPO3-302031G096

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky**
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 IČO: 00156621
 konajúci: **Ján Mičovský**, minister
 v zastúpení
 názov: **Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky**
 Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
 sídlo: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
 IČO: 00165182
 konajúci: **Natália Milanová**, ministerka
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 06.11.2015 v znení Dodatku zo dňa 09.11.2016

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: **Galbis s.r.o.**
 sídlo: Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava-Ružinov
 IČO: 47424672
 zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
 Vložka číslo: 92784/B
 konajúci: **doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová**, konateľka
 IČ DPH: SK2023898954
 (ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*Zmluvná strana*“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ods. 6.2 písm. a) a ods. 6.3 písm. n) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-99/2020/SOIROPPO3-302031G096 v platnom znení



Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

(ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu aktualizácie Prílohy č.2 a Prílohy č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP, dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu uvedeným v článku II. tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 Pôvodná Príloha č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 2.2 Pôvodná Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy :

- Príloha č. 2 Predmet podpory
Príloha č.3 Podrobný rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Natália Milanová**, ministerka

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:..... **doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová**, konateľka

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie ateliéru reštaurovania textilu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest, vyplývajúce z narastajúceho záujmu o kultúrne dedičstvo a potreba zavedenia nového produktu reflektujúceho dlhodobý dopyt po historických kópiách v tejto oblasti.
Kód projektu:	302031G096
Kód ŽoNFP:	NFP302030G096
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302030 - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Oblasť intervencie:	076 - Rozvoj a podpora kultúrnych a kreatívnych aktivít v MSP
Hospodárska činnosť:	23 - Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2311110000001229455008	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	28. 1. 2020	31. 12. 2023
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2311110000001229455008	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	28. 1. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava II	Bratislava - mestská časť Ružinov

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	GALBIS S.R.O.	Identifikátor (IČO):	47424672
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302G09600002 - Podpora marketingových aktivít
2.	302G09600003 - Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest
3.	302G09600001 - Nákup hmotného a nehmotného majetku

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita, informovanosť Verejné obstarávanie Finančný manažér projektu Projektový manažér projektu
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0091	Merná jednotka:	FTE
Merateľný ukazovateľ:	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: GALBIS S.R.O. **Identifikátor (IČO):** 47424672

Konkrétny cieľ: 302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Typ aktivity: 302030012A150 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (MDR).

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:	302G09600001 - Nákup hmotného a nehmotného majetku	1
	302G09600003 - Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest	1
	302G09600002 - Podpora marketingových aktivít	0

Kód:	P0284	Merná jednotka:	podniky
Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: GALBIS S.R.O. **Identifikátor (IČO):** 47424672

Konkrétny cieľ: 302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Typ aktivity: 302030012A150 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (MDR).

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:	302G09600001 - Nákup hmotného a nehmotného majetku	1
	302G09600003 - Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest	0
	302G09600002 - Podpora marketingových aktivít	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0091	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTE	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	GALBIS S.R.O.	Identifikátor (IČO):	47424672
		Výška oprávnených výdavkov:	101 737,43 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	91 637,43 €
Typ aktivity:	302030012A150 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (MDR).	91 637,43 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302G096000001 - Nákup hmotného a nehmotného majetku	68 334,86 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	67 381,59 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby	953,27 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302G096000003 - Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest	6 189,60 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 112 - Zásoby	3 932,00 €
Skupina výdavku:	2.2 - 521 - Mzdové výdavky	2 257,60 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 302G096000002 - Podpora marketingových aktivít	17 112,97 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 512 - Cestovné náhrady	2 333,13 €
Skupina výdavku:	3.2 - 518 - Ostatné služby	14 779,84 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	10 100,00 €
Podporné aktivity:	1. 302G096P0001 - Podporné aktivity	10 100,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	2 900,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	7 200,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	101 737,43 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	96 650,56 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	5 086,87 €



**Integrovaný regionálny
operačný program**
2014 - 2020

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:	Galbis s.r.o.										
Názov projektu:	Rozšírenie ateliéru reštaurovania textilu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest, vyplývajúce z narastajúceho záujmu o kultúrne dedičstvo a potreba zavedenia nového produktu reflektujúceho dlhodobý dopyt po historických kópiách v tejto oblasti.										
Hlavná aktivita 1 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku	
Muzeálny vysávač	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	417,23	417,23	500,68	417,23	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Multifunkčný muzeálny vysávač so špeciálnou reguláciou sacieho výkonu pre profesionálne odstraňovanie prachu z ťažko dostupných miest. Cena stanovená na základe predbežného prieskumu trhu	
pH meter	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	794,85	794,85	953,82	794,85	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	robustný a vodotesný pH/mV meter na batériovú alebo aj sieťovú prevádzku s pamäťou dát a so sériovým rozhraním RS 232, v kufríkové súprave vrátane príslušenstva (kufr. statív, STP 4, STP 7, Kcl 50, MB). V sade sa dodáva so Single Pore Flat pH elektrodou pre povrchové meranie bez teplotného čidla a s prepojovacím káblom 1m, priemer 3mm Cable S7, s DIN konektorom. Cena bola stanovená na základe jedinej dostupnej ponuky, pretože ide o špecifický tovar, nie bežne dostupný na trhu.	
Nízkopodtlaková vaňa	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 216,62	1 216,62	1 459,94	1 216,62	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Podtlaková vaňa vyrobená z nerezovej ocele určená pre mokrú prácu pri reštaurovaní textílií. KONštrukcia stola umožňuje 3 rôzne konfigurácie: A) Nízko-podtlakový stôl - pre naplnenie dolievania papierovinou, sušenie a narovnávanie reštaurovaných objektov. B) Vaňa s dvojitým dnom - pro praní a navlhčování textílií, promývání a odsávání vody na druhém perforovaném dnu. C) Kyteta - umožňuje premývání textílií vo vode alebo dezinfekčný kúpeľ, odkysľovanie atď. Nízko-podtlaková vaňa bez vlastnej podpory. Určená pro umiestnenie na pracovnú dosku. Cena bola stanovená na základe jedinej dostupnej ponuky, pretože ide o špecifický tovar, nie bežne dostupný na trhu.	
Reštaurátorská lampa	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	301,54	301,54	361,85	301,54	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Reštaurátorská lampa 15x2+1/E. Lampa s tromi žiarivkami (15W) a s elektrickým systémom zapalovania. Dodáva sa so stojanom a kolieskami. Cena bola stanovená na základe jedinej dostupnej ponuky, pretože ide o špecifický tovar, nie bežne dostupný na trhu.	
Priemyselný vysávač	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	408,12	408,12	489,74	408,12	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	vysávač pre mokré a suché nečistoty s vysokým výkonom a s novou filtračnou technológiou Push&Clean. Vhodný pre prácu s podtlakovými stolmi. Vhodný pre prácu s podtlakovými stolmi. Technické parametre: elektrické napätie 230 V, príkon 1200-1500 W, objemové prúdenie max. 3600 l, objem zbernej nádoby 27 l, podtlak max. 23 000 bar, rozmery 390x380x570 mm, hmotnosť 10 kg.	
Parný skalpel s ultrazvukovým zvlhčovačom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	495,04	495,04	594,05	495,04	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Produkuje paru zahriatím vody z okolitej teploty na 95 °C. Teplota pary je digitálne ukazovaná a udržiavaná na požadovanej hodnote. Pracuje s ultrazvukovým zvlhčovačom. Technické dáta: Teplotné rozmedzie 20-95 °C, Príkon ohrievača 150 W, Napätie ohrievača 24 V, Dĺžka kábla 1,5 mb, Váha 3,5 kg, Trieda izolácie I-nulová. Ultrazvukový zvlhčovač vhodný pre prácu s parným skalpelom RTC 4. Má plynulú reguláciu intenzity hmly a vlhkosti medzi 40-60 %. Automaticky stráži nastavenú vlhkosť.	
Lampa s denným svetlom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 094,50	1 094,50	1 313,40	1 094,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Denné svetlo Flex-Line LED (5531090), Vysoký svetelný výkon 54 W LED 5700 K, CRI> 90, plynulé stmlenie, nastaviteľné rameno s pneumatickými pružinami alebo ekvivalent.	

Výkonný a kompaktný extraktor - tepovač	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	451,13	451,13	541,36	451,13	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Silný a kompaktný tepovač-extraktor Kärcher Puzzi 8/1 C na čistenie malých koberecových plôch a čalúnenia. Max. plošný výkon (m²/h/m²/h) 12 / 18; Prietok vzduchu (l/s) 61; Vákuum (/kPa) 230 / 23; Objem nástreku 1; Tlak nástreku (bar) 1; Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 8 - 7; Výkon turbíny (W) 1200; Výkon čerpadla (W) 40; Napätie (V) 220 - 240; Frekvencia (Hz) 50 - 60; Hmotnosť (kg) 9,8; Rozmery (d x š x v) (mm) 530 x 330 x 440; Výbava: Striekacia hadica s integrovaným prívodom vody, 2,5 m; Integrovaný držiak príslušenstva na ručnú hubicu; Sieťový kábel, 7,5 m; Hubica na čalúnenie; Hák na kábel; Ručný nástroj
Rám na reštaurovanie historických tapisérií	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	1 963,50	1 963,50	2 356,20	1 963,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Na mieru vyrábaný rám z masívneho dreva, rozmer 100 x 100 cm; valce železné nadpajateľne 2500-3500mm; odnímateľna výstuha vrchná aj spodná 2500-3500mm vrátane rámu na bavlínky 700x1200mm
Overlockový šijací stroj	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	1 025,00	1 025,00	1 230,00	1 025,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Kombinovaný 2-5 nitný obnítokovací stroj s retiazkou a spodom krytým stehom. Funkcia mtc - rýchla úprava uvoľnených slučiek na stehoch pootočením páčky. Výklopná päťka, odstavitelný orez, diferenciál, displej s radami, 1500 stehov za min., LCD panel (zobrazenie potrebných nastavení), farebné vyobrazenie na osnovania stroja, MTC system: nastavenie dĺžky slučiek v stehu plynule nastaviteľná dĺžka stehu 1-4mm na boku stroja šírka overlockového stehu 3-9mm, päťky rýchlopúlnice (výklopné), nožný ovládač - elektronický (bez zahrievania), orez nite na boku stroja nastaviteľný prítlač päťky, diferenciálny posuv látky (bežvlnové spracovanie) na boku stroja, univerzálna stehová doska - šitie obrúb (rolovanie), navliekač nite dolného chapača.
Elektronický šijací stroj	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	1 383,05	1 383,05	1 659,66	1 383,05	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Elektronický šijací stroj s možnosťou použitia aj ako zatkávací stroj, plisovač. Mohutný kovový Bernina CB chapač so šírkou stehu 5,5mm aj na veľmi hrubé materiály alebo ekvivalent.
Šijací a vyšivací stroj s vyšivacím modulom	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	6 215,61	6 215,61	7 458,73	6 215,61	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Šijací a vyšivací vyšivacím modulom - počítač Bernina 880 s BSR alebo ekvivalent - počet stehov 1764, v príslušenstve je 11 pätiiek spolu s BSR. Typ stroja: Elektronický; Chapač: Rotačný, Počet stehov, programov: 1764, Automatický navliekač hornej nite, ihly, Nastavenie šírky stehu DO: 9.00 mm; Nastavenie dĺžky stehu DO: 6.00 mm, Regulácia tlaku prítlačnej päťky; šitie dvojihlou, Automatický odstři, Automatické zapošítie; Druhy stehov: klasické, strečové, overlockové, vyšivacie abeceda, číslice, Rychlost šitia 1200 stehov/ min. Automatické šitie gombíkových dierok, Spôsob osvetlenia: LED dioda, Počet svetiel 3 Polohovanie ihly, šitie bez pedálov, horné podávanie, výber päťky pre steh; rozširujúci stolček; kolenová páka, Automatická kontrola pretrhnutia spodnej nite; Automatická kontrola pretrhnutia hornej nite, šitie do strany, Počet pätiiek v príslušenstve: 12 Kryt stroje, Odnímateľné rameno, Obvod voľného ramena: 38.00 cm; vzdialenosť od ihly: 30.50 cm. Vráťane vyšivacieho modulu.
Quiltovací rám	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	1 991,67	1 991,67	2 390,00	1 991,67	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Quiltovací rám na tvorbu veľkorozmerných vyšíviek Možnosť rozšírenia rámu z 1,5 na 3m, Hladké, jednoduchého a precízneho napínania látky; vodiaca mriežka pre jednoduché a presné nasadenie budúceho quilto do rámu; výškové nastavenie nožičiek do 25cm; dvíhanie kofaje ovládané zatlačením páčky.
Quiltovací stroj	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	12 317,33	12 317,33	14 780,80	12 317,33	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	BSR je jednoduchý nástroj na zabezpečenie rovnakej veľkosti stehov od 1 do 25mm vo všetkých 360-ich smeroch nezávisle od rýchlosti šitia. Pri prešívaní tak u stolového ako aj u rámového quiltovacieho systému sa zúčastňujú dve zabudované laserové päťky BSR na oboch stranách ihlového otvoru. Optické senzory, umiestnené na stehovej platni, snímajú rýchlosť pohybu látky pod ihlou a zabezpečujú takú rýchlosť šitia, aby všetky stehy dosiahli vopred nastavenú dĺžku. Funkcia laserovej kontroly dĺžky stehu (BSR) sa aktivuje jednoduchým zatlačením na celofarebnú dotykovú obrazovku quiltovacieho stroja Q20 a Q24. Rovnakým spôsobom je možné laser prispôbiť pre ďalšie potreby užívateľa (napr. dĺžka želaného smeru, veľkosť otáčok voľnobehu...). BSR zachováva vaše stehy v rovnakej dĺžke a vzhľade.

Digitálna zrkadlovka	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 051,28	3 051,28	3 661,54	3 051,28	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálna digitálna zrkadlovka - full frame snímač CMOS 31,7 Mpx, DIGIC 6+, 3,2" LCD, 4K video, CF/SDHC/SDXC, možnosť natáčania videozáznamu v 4K. Rozšírený dynamický rozsah pre profesionálne fotografovanie, rýchlosť snímania: 7 snímok/s, vysoké rozlíšenie 30,4 Mpx a viac Rozlíšenie snímky 6720 x 4480 a viac Pomer strán snímky 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 Efektívne rozlíšenie 30,4 Mpx; Veľkosť snímača Full frame Konkrétna veľkosť snímača (v mm) 36 x 24 mm; Typ snímača CMOS; Obrazový procesor DIGIC 6+; Citlivosť ISO AUTO 100-32000 / 50-51200 / 102400; Užívateľské vyváženie bielej; Stabilizácia obrazu v závislosti od použitého objektívu Nekomprimovaný formát (RAW); Typ RAW súboru 14bitový, Canon originál RAW 2. verzia. Súčasné snímanie RAW + JPEG; Nastavenie kompresie JPG; Automatické ostrenie AF s fázovou detekciou - TTL-CT-SIR so senzorom CMOS, Režimy: Inteligentné automatické zaostrovanie, Jednosnímkové automatické zaostrovanie, Inteligentné priebežné automatické zaostrovanie; Počet ostriacich bodov 61 bodov ostrenia / 41 bodov krížového typu Bajonet výmenných objektív Canon EF; Veľkosť displeja 3.2 "; Rozlíšenie displeja 1620000 obr. bodov Dotykový displej; Typ obrazovky Clear View LCD II; Live view (živý náhľad); Hľadák Optický - zrkadlový (pentamirror) Pokrytie hľadáča 100 %; Zväčšenie hľadáča 0,71x 3; Najdlhší expozičný čas 30 s; Manuálna expozícia; Priorita clony Priorita času; Externý blesk; E-TTL II kompatibilný s bleskom rady Speedlite EX, podpora bezdrôtového pripojenia viacerých bleskov Režimy blesku Automatický, Manuálny, Redukcia javu červených očí, Bracketing expozície s bleskom (pomocou kompatibilného externého blesku), Kompenzácia expozície s bleskom, Synchronizácia na druhú lamelu, Expozičný zámok blesku Sériové snímanie 7 sn./s.; Samospúšť ÁNO, 2 s, 10 s + diaľková, 10 s + po sebe nasledujúce snímky 2-10 Meranie expozície Meranie TTL pri plne otvorenej clone s 63zónovým SPC. Režimy: Pomerové meranie (spojené so všetkými bodmi AF), Čiastočné meranie v strede (približne 9 % plochy hľadáča), Bodové meranie (približne 4 % plochy uprostred hľadáča), Celoplošné meranie so zdôrazneným stredom; Kompenzácia expozície ±5 EV (v krokoch po 1/3, alebo 1/2 EV); Rozlíšenie videoklipov 4096 x 2160 / 1920 x 1080; Formát videa MOV video 4K MP4 video Full HD; Interná pamäť NIE Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC / CF; HDMI ÁNO, typ C (mini HDMI) Vstup pre ext. mikrofón, Stereo konektor mini jack (priemer 3,5 mm) Vstup pre slúchadlá, Stereo konektor mini jack (priemer 3,5 mm) Vstavané Wi-Fi; Bezdrôtové pripojenie, Vstavaný WiFi modul, GPS, Diaľkové ovládanie Diaľková spúšť RS-60E3, diaľkový ovládač RC-6 (dostupné samostatne) Odolná konštrukcia, Napájanie Li-Ion akumulátor, Typ akumulátoru canon LP-E6, Max. výdrž akumulátora (štandard CIPA) 900 snímok, Hmotnosť: max. 800 g
Systémový blesk k digitálnej zrkadlovke	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	223,02	223,02	267,62	223,02	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Systémový blesk k profesionálnej digitálnej zrkadlovke, integrované diaľkové ovládanie
Medzikružok 25mm pre objektív EF k digitálnej zrkadlovke	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	117,80	117,80	141,36	117,80	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Medzikružok pre objektív s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm a väčšie je bežne používaný pre makrofotografiu a niekedy aj pre detailné portréty. Predlžuje vzdialenosť medzi objektívom a telom fotoaparátu o 25 mm, čím skracuje minimálnu (u niektorých objektívov i maximálna) vzdialenosť zaostrenia.
Objektív č. 1 pre digitálnu zrkadlovku	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	327,75	327,75	393,30	327,75	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Objektív pre digitálne zrkadlovky, priemer filtra 58 mm, Bajonet Canon EF, Technológia zaostrovania USM, Dĺžka 51 mm, Pre čip APS-C, Fullframe, Min. ohnisková vzdialenosť 50 mm alebo ekvivalent.
Objektív č. 2 pre digitálnu zrkadlovku	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 006,56	2 006,56	2 407,87	2 006,56	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Objektív s krátkym zoomovacím ohniskom, Technológia zaostrovania USM Dĺžka 127,5 mm, Šírka 88,5 mm, Výška 88,5 mm
Objektív č. 3 pre digitálnu zrkadlovku	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 701,94	1 701,94	2 042,33	1 701,94	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Priemer filtra 82mm; Technológia zaostrovania USM; Dĺžka 113 mm; Pre čip APS-C, Fullframe; Min. ohnisková vzdialenosť 24 mm; Max. ohnisková vzdialenosť 70 mm; Min. zaostrovacia vzdialenosť 0,38 m
Objektív č. 4 pre digitálnu zrkadlovku	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 138,06	1 138,06	1 365,67	1 138,06	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Priemer filtra 77mm; Pohon ostrenie: USM; Uhol záberu: 34 °-12 °; Počet šošoviek/skupín: 18/15 Max. clona: 32; Počet lamiel: 8; Najkratšia vzdialenosť: 1,5 m; Dĺžka: 194 mm; Priemer filtra: 77 mm; Kompatibilné slinečná clona: ET-83II

Objektív č. 5 pre digitálnu zrkadlovku	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	379,14	379,14	454,97	379,14	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Objektív pre digitálne zrkadlovky (nie pre FULL frame modely 5D, 1DS), priemer filtra 52mm, makroobjektív Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť 35 mm filmu: približne 96 Zorný uhol (horizontálny, vertikálny, diagonálny): 20 ° 40 ', 14 ° 10', 24 ° 30 ' Konštrukcia objektívu (členov / skupín): 12/8; Počet lamíel clony: 7; Maximálne clonové číslo: 32 Minimálna zaostrovacia vzdialenosť: 0,20 m; Maximálne zväčšenie: 1,00 x; Informácie o vzdialenosti: áno Pohon AF: USM; Priemer filtra: 52 mm; Max. priemer x dĺžka: 73 x 69,8 mm; hmotnosť: 335 g
Pamäťová karta SDXC	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	258,38	258,38	310,06	258,38	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Pamäťová karta rýchlost čítania až 300MB / s, rýchlost zápisu až 299MB / s; kapacita: 128 GB a viac; Certifikácia Class 10, UHS-II.
Plátno k 3D projektoru	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 401,38	1 401,38	1 681,66	1 401,38	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	premietacie 3D plátno, minimálne parametre: roleta s elektrickým motorom 135"(16:9), 168.1x299 cm, biele plátno, biele telo, 6" drop, Fiber Glass
3D projektor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 472,09	3 472,09	4 166,51	3 472,09	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	3D projektor, minimálne laser white, DLP laser, Full HD, 1920x1080, 16:9, 3D, svietivosť 5500 ASNI lm, kontrast 300000:1, USB, LAN
Výkonný notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 315,17	2 315,17	2 778,20	2 315,17	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Notebook - minimálne Intel Core i7-9750H (2,60-4,50GHz) (BNCH-11550b) 15,6" UHD (4K) 3840x2160px Lesklý Touch IPS 500nits InfinityEdge LED LCD 32GB DDR4 2666MHz M.2 PCIe SSD 1000GB nVidia NV GTX1650 4GB GDDR5 WiFi / BT 5.0 / USB 3.1 / Thunderbolt 3 / HDMI / bez DVD Win10Pro 64-bit (SK+CZ) strieborný Hliník a plast 3r (3r) On-Site NBD
Multifunkčné zariadenie	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	363,88	363,88	436,66	363,88	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná - minimálne A4, 27ppm, print+scan+copy, 600x600 dpi, USB, LAN, WiFi, ADF, duplex W1A77A
Dátové úložisko	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	819,20	819,20	983,04	819,20	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	dátové úložisko - minimálne QNAP TS-431P2-4G, 16TB, pre 4x 2.5/3.5" SATA HDD alebo SSD, Annapurna Labs AL-314 Quad-core 1.7 Ghz, 4 GB DDR3 (max. 8 GB), RAID (0,1, 5, 5 - hot spare, 6, 10) 2x GLAN, 3X USB 3.0, CZ menu
Externý USB disk	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	623,96	623,96	748,75	623,96	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	minimálne parametre: HDD Portable SSD T7 Touch 2TB

Naparovací systém	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 390,83	1 390,83	1 669,00	1 390,83	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Žehliaci systém s naparovaním; Rovnomerné rozdelenie pary - žehl. plocha s vošt. štruktúrou ; výsledky žehlenia v profesionálnej kvalite vďaka tlaku pary 4,0 bar.; vyhladenie zaveseného textilu - Steamer
Pračka so sušičkou	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 794,17	1 794,17	2 153,00	1 794,17	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Hĺbka: 63,7 cm; Kapacita bubna: 7 Kg; Max.otáčky odstredovania: 1600 ot./min.; Trieda energ.účinnosti: A; Počet programov: 37; Trieda účín.odstred.: A; Voľn stojaca; Celková spotreba: 4,48 kWh; predné plnenie;; Kapacita sušenia: 4 Kg; Mn.programov pre sušenie: 17
Stereomikroskop	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	7 544,66	7 544,66	9 053,59	7 544,66	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Stereomikroskop so špičkovou apochromatickou optikou, Základné zväčšenie 6.3x - 50x, Binokulárny fototubus pre pripojenie digitálnej kamery s; pomerom delenia optickej dráhy 100/100, Okuláre 10x so šírkou zorného poľa 23mm s očníkami a s optickou korekcou ±5 dioptrií pre obe oči, Predsádka 2x pre zmenu celkového zväčšenia 12,6x - 100x, Adaptér CMount 60C pre pripojenie digitálnej kamery, Veľký, otočný, výškovo nastaviteľný statív s držiakom mikroskopu a ovládaním fokusu, Dvojbodové flexibilné osvetlenie typu husacie krky s fokusátormi a externým LED svetelným zdrojom, Kruhové LED osvetlenie, 5Mpix farebná digitálna kamera so základným softvérom, Protiprachový obal.
Polarizačný mikroskop	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	8 377,13	8 377,13	10 052,56	8 377,13	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Tubus binokulár 30°/20 F.N.; -Statív Primotech D/A, LED, 5x W0.8 cod. Pol 360°; - Quartz depolarizátor pre tubus Primotech; Odražené svetlo-iluminátor s LED 3W 5000K; prech. svetlo-iluminátor s LED 3W 5000K; s kondenzorom 0.9 Pol; Filer slider 2x, s konverzným filtrom (3200K), d=25 mm; Slider pre šikmé osvetlenie; Okulár E-PL 10x/20 Br. foc.; Okulár E-PL 10x/20 Br. foc. s krížovým mikrometrom; Tubus 30°/20; Objektív Epiplan 5x/0.13 W0.8"; Objektív A-Plan 20x/0.45 Pol W0.8"; Objektív A-Plan 40x/0.65 Pol W0.8"; Compensator Lambda, 6x20; Analyzátor slider D/A rotač. 360°; Polarizátor slider A, fix; Polarizátor D 360° rotačný; Elektrické napájanie 12V/30W.
Sympatex	112 zásoby	meter	10	38,08	380,77	456,92	380,77	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Syntetický vlhko-priepustný materiál, který možno použiť pro zvlhčování předmětů. Sympatex® umožňuje zvlhčit předmět bez toho, aby se namočil. Při předmětech citlivých na vodu možno použít tento materiál na odstraňovanie starých podlepy, zvyškov lepidel, flakov a pod.
Tyvek	112 zásoby	meter	50	3,35	167,50	201,00	167,50	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Pre transport a skladovanie umeleckých predmetov metráž 152x50m. Materiál je pH neutrálny a neporuší vlákna, zároveň je veľmi jemný, aby nepoškriabal chránené predmety. Cena bola stanovená na základe jedinej dostupnej ponuky, pretože ide o špecifický tovar, nie bežne dostupný na trhu.
Archívna lepenka	112 zásoby	ks	30	13,50	405,00	486,00	405,00	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Lepenka Box Board, 955g/m2 1,3 mm, archívna alkalická lepenka so špeciálnou úpravou povrchu proti prachu a ušpineniu Určená predovšetkým pre výrobu škatúľ s možnosťou rilovania vďaka dlhým vláknam. Lepenka je vyrobená zo 100% celulózy, bez obsahu optických zjasňovačiek a lignínu, nekyslá s pH 7,5 - 10,0 (podľa ISO 6588-1:2005), alkalická rezerva > 3%, odolná proti blednutiu, s certifikáciou PAT die ISO 18916:2007. Disperzné lepidlo použité k zlepeniu jednotlivých vrstiev lepenky je bez obsahu rozpúšťadiel alebo zmäkčovadiel, pH 7, s PAT certifikáciou. 3 balenia po 10 ks. Nevýhnutný materiál na výrobu škatúľ na mieru na ochranu zreštaurovaných predmetov, na výplň škatúľ, aby sa zabránilo poškodeniu pri prevoze a uskladnení vzácnych predmetov.
SPOLU ZA AKTIVITU 1					68 334,86	82 001,84	68 334,86	0,00		
Hlavná aktivita 2 - Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
					0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU ZA AKTIVITU 2					0,00	0,00	0,00	0,00		
Hlavná aktivita 3 - Podpora marketingových aktivít										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Grafické práce	518 ostatné služby	ks	1	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Grafický návrh a spracovanie série 20 obojstranných skladacích posterov z restauratorských realizácii (100x 70 cm) v kazete.

Tlač skladačky	518 ostatné služby	ks	1000	5,35	5 350,00	6 420,00	5 350,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	20 druhov rôznych skladačiek s portfóliom prác á 50 ks; Formát: 900x600 mm; Farebnosť: 4/4 mutácia 4/4; Papier Artic volume ivory 150g; Falcovanie: 4x lom – 2x harmonika + 2x do Z; Výsek: 4x big
Ubytovanie v Kodani	512 cestovné náhrady	noc	6	108,42	650,52	650,52	650,52	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Ubytovanie v Kodani na 6 nocí počas konferencie ICOM 18th Triennial Conference. Výšky cien vychádzajú z flexibilnej sadzby s možnosťou rezervovať alebo zrušiť rezerváciu.
Dizajn a programovanie webovej stránky	518 ostatné služby	ks	1	6 000,00	6 000,00	7 200,00	6 000,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Grafický návrh vizuálu web stránky www.galbis.sk a jeho programovanie v CMS a tvorba jednoduchého redakčného systému.
Spiatočná letenka Viedeň - Kodaň	512 cestovné náhrady	ks	1	214,31	214,31	214,31	214,31	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Spiatočná letenka Viedeň - Kodaň na konferenciu ICOM 18th Triennial Conference
Účastnícky poplatok	518 ostatné služby	ks	1	564,84	564,84	564,84	564,84	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Účastnícky poplatok na konferenciu ICOM 18th Triennial Conference.
Stravné - Kodaň	512 cestovné náhrady	deň	7	51,07	357,49	357,49	357,49	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	stravné podľa zákona na 7 dní pobytu v Kodani
Ubytovanie v Londýne	512 cestovné náhrady	noc	5	118,35	591,75	591,75	591,75	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Ubytovanie v Londýne na 5 nocí počas výročného stretnutia "ICOM Costume Committee Annual Meeting 2017 London College of Fashion"
Spiatočná letenka Viedeň - Londýn	512 cestovné náhrady	ks	1	260,88	260,88	260,88	260,88	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Spiatočná letenka Viedeň - Londýn na výročné stretnutie "ICOM Costume Committee Annual Meeting 2017 London College of Fashion"
Účastnícky poplatok	518 ostatné služby	ks	1	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	účastnícky poplatok na stretnutie "ICOM Costume Committee Annual Meeting 2017 London College of Fashion"
Stravné - Londýn	512 cestovné náhrady	deň	6	43,03	258,18	258,18	258,18	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	stravné podľa zákona na 6 dní pobytu v Londýne
SPOLU ZA AKTIVITU 3					17 112,97	19 382,97	17 112,97	0,00		
Hlavná aktivita 4 - Prenájom priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Hlavná aktivita 5 - Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Ľanové plátno	112 zásoby	meter	20	39,95	799,00	799,00	799,00	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Plátno prírodné, ľanové, šírka 3,4 m, gramáž: 340g/m2,, ide o nie bežne dostupný tovar, preto je v prieskume trhu iba jediná ponuka. Ide o špeciálne plátno, ktoré sa používa na podšitie tapisérií, zástav aj ako výstuž do replík zástav, používa sa ako podklad takmer vo všetkých reštaurovaných textilných predmetoch.

Vyšivací hodváb tenký	112 zásoby	balenie	50	7,35	367,50	441,00	275,60	91,90	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Tenký vyšivací 100%-tný hodváb (80m v návine) na vyšívanie - 50 balení, rôzne farby. Tento hodváb sa používa na reštaurovanie tapisérií a čalúnení. Ide o špecifický tovar, nie bežne dostupný.
Vyšivací hodváb hrubý	112 zásoby	balenie	150	7,73	1 159,50	1 391,40	869,40	290,10	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Hrubý vyšivací 100%tný hodváb (20m v návine) na vyšívanie - 150 balení, , rôzne farby. Tento hodváb sa používa na reštaurovanie tapisérií a čalúnení. Ide o špecifický tovar, nie bežne dostupný.
Hodváb 100%	112 zásoby	ks	1	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Materiál na podkladanie reštaurovaných textilných predmetov pri vyplňaní chýbajúcich častí. 50 metrov z dvoch rôznych širok (106cm a 150 cm). Ide o špecifický tovar, nie bežne dostupný na trhu, preto uvádzame iba jednu cenovú ponuku.
Krepelína	112 zásoby	meter	50	9,96	498,00	498,00	498,00	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Prírodná hodvábná krepelína na podkladanie a spevnenie reštaurovaných textílií, napr. v prípade zástav sa používa z obidvoch strán. Ide o špecifický tovar, nie bežne dostupný, preto uvádzame iba dve cenové ponuky.
Odborný personál projektu	521 mzdové výdavky	osoba	1	2 257,60	2 257,60	2 257,60	2 257,60	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. v súlade s mzdou za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu	Zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti, podporné činnosti pre reštaurátora, napr. vyšívanie, 1700 € brutto. Hodinová sadzba brutto: 3,54 € pri práci max. 10 hodín týždenne.
SPOLU ZA AKTIVITU 5					6 571,60	6 877,00	6 189,60	382,00		

PRIAME VÝDAVKY SPOLU					92 019,43	108 261,81	91 637,43	382,00		
----------------------	--	--	--	--	-----------	------------	-----------	--------	--	--

Podporné aktivity										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Publicita, informovanosť	518 ostatné služby	ks	1	500,00	500,00	600,00	500,00	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Výdavok obsahuje grafický návrh a výrobu dočasnej a trvalej tabúľ na označenie priestorov, v ktorých sa bude realizovať projekt, návrh a výroba nálepiek na označenie majetku.
Verejný obstarávanie	518 ostatné služby	osobohodina	120	20,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Zabezpečenie komplexných služieb verejného obstarávania počas implementácie projektu
Finančný manažér projektu	521 mzdové výdavky	mesiac	12	337,99	4 055,88	4 055,88	3 600,00	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Zamestnanec na dohodu o vykonanej práci, zabezpečenie finančného riadenia projektu - spracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, komunikácia s dodávateľmi z pohľadu úhrady dodávok, vystavenie objednávok a pod. Odmena brutto bola vypočítaná za mesiac: 10 € x 25 hodín = 250 € (337,99 € je celkový náklad firmy)
Projektový manažér projektu	521 mzdové výdavky	mesiac	12	337,90	4 054,80	4 054,80	3 600,00	0,00	VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	Zamestnanec na dohodu o vykonanej práci, koordinácia všetkých aktivít projektu, rozdeľovanie úloh projektovému tímu, komunikácia s OSO, SORO, dodávateľmi z pohľadu vecného plnenia zmlúv a objednávok. Odmena brutto bola vypočítaná za mesiac: 10 € x 25 hodín = 250 € (337,99 € je celkový náklad firmy)
SPOLU ZA PODPORNÉ AKTIVITY					11 010,68	11 110,68	10 100,00	0,00		

NEPRIAME VÝDAVKY SPOLU					11 010,68	11 110,68	10 100,00	0,00		
------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------	--	--

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SPOLU					103 030,11	119 372,49	101 737,43	382,00		
---------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	--------	--	--

Intenzita pomoci (v %)	95,00
Výška NFP (v EUR)	96 650,56