



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny OP



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DODATOK č.2

ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: MK-62/2020/SOIROPPO3-302031H895

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky**

sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

IČO: 50 349 287

konajúci: **Veronika Remišová**, podpredsedníčka vlády a ministerka

v zastúpení

názov: **Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky**

Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3

sídlo: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

IČO: 00165182

konajúci: **Natália Milanová**, ministerka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom účinného dňom 17.11.2015, v znení Dodatku č.1 účinného dňa 12.11.2016 a na základe Dohody o prechode práv a povinností uzatvorenej medzi MPRV SR a MIRRI SR, č.855/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.10.2020
(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: **MUSICOLOGY o. z.**

sídlo: Hlavná 14/22, 040 01 Košice - Staré Mesto

IČO: 42333661

zapísaný v: evidencii občianskych združení, Registračné číslo VVS/1-900/90-41229

konajúci: Ing. Viktor Vaitovič, predseda

poštová adresa 1: Zupkova 29, 040 22 Košice

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*Zmluvná strana*“)



Čl. I

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ods. 6.2 písm. d) bod (v) a v nadväznosti na článok 6. ods. 6.3 písm. l) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **MK-62/2020/SOIROPPO3-302031H895** v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu aktualizácie Zmluvy o poskytnutí NFP, **Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3** dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu uvedeným v článku II. tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet dodatku

Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa z dôvodu odsúhlasenej zmeny v projekte nahrádza nasledovne:

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa.
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **125 408,60 € EUR** (slovom: jedenstodvadsaťpäťtisícštyristoosem eur a šesťdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **119 138,17 EUR** (slovom: jedenstodevätnásťtisícstotridsaťosem eur a sedemnášť centov), čo predstavuje **95 %** z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** čo predstavuje sumu **6 270,43 EUR** (slovom: šesťtisícdeväťdesiat eur a štyridsaťtri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) Neuplatňuje sa.



- 2.2 **Pôvodná Príloha č. 2** Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza **aktualizovanou Prílohou č. 2 Predmet podpory** NFP Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 2.3 **Pôvodná Príloha č. 3** Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a **nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 3 Podrobný rozpočet projektu** Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane Hromadnej zmeny zmluvy č. 1 odoslanej Prijímateľovi dňa 27.12.2022, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden (1) rovnopis a jeden (1) rovnopis dostane Poskytovateľ.



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny OP



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Natália Milanová**, ministerka

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Ing. Viktor Vaitovič**, predseda

Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu prostredníctvom inovácií v občianskom združení Musicology
Kód projektu:	302031H895
Kód ŽoNFP:	NFP302030H895
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302030 - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Oblasť intervencie:	076 - Rozvoj a podpora kultúrnych a kreatívnych aktivít v MSP
Hospodárska činnosť:	23 - Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5509000000005163554326	Slovenská sporiteľňa, a.s.	23. 1. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5509000000005163554326	Slovenská sporiteľňa, a.s.	23. 1. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	Košice - mestská časť Staré Mesto

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	22
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MUSICOLOGY	Identifikátor (IČO):	42333661
-----------------	------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302H89500001 - 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
2.	302H89500003 - 3. Podpora marketingových aktivít
3.	302H89500002 - 2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení
4.	302H89500004 - 4. Prenájmy priestorov a technológií

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Projektový manažér Manažér pre monitoring Vypracovanie VO
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0091	Merná jednotka:	FTE
Merateľný ukazovateľ:	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt:	MUSICOLOGY	Identifikátor (IČO):	42333661
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.		
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H89500001 - 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie		3
	302H89500002 - 2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení		3
	302H89500003 - 3. Podpora marketingových aktivít		3
	302H89500004 - 4. Prenájom priestorov a technológií		3

Kód:	P0284	Merná jednotka:	podniky
Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt:	MUSICOLOGY	Identifikátor (IČO):	42333661
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.		
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H89500001 - 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie		1
	302H89500002 - 2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení		1
	302H89500003 - 3. Podpora marketingových aktivít		1
	302H89500004 - 4. Prenájom priestorov a technológií		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0091	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTE	3,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MUSICOLOGY	Identifikátor (IČO):	42333661
		Výška oprávnených výdavkov:	125 408,60 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	115 408,60 €
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).	115 408,60 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H89500001 - 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie	79 180,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér	781,50 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	78 398,50 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302H89500002 - 2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení	11 980,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby	11 980,00 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 302H89500003 - 3. Podpora marketingových aktivít	17 012,60 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 518 - Ostatné služby	8 170,00 €
Skupina výdavku:	3.2 - 521 - Mzdové výdavky	8 842,60 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 302H89500004 - 4. Prenájmy priestorov a technológií	7 236,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 518 - Ostatné služby	7 236,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	10 000,00 €
Podporné aktivity:	1. 302H895P0001 - Podporné aktivity	10 000,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	10 000,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	125 408,60 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	119 138,17 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	6 270,43 €



Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja



Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:		Musicology									
Názov projektu:		Rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu prostredníctvom inovácií v občianskom združení Musicology									
Hlavná aktivita 1											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Oprávnený výdavok: skutočné čerpanie	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Aktívne hlavné monitory	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	2	2 801,94	5 603,88	6 724,66	5 150,00	5 150,00	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	3- a 2-cestný monitor v jednom monitore má možnosť prepínať z 3-memorií na 2-memorií. Omožňuje ponorné počúvanie pri porovnávaní. Otočná usmerňovacia klapka pre stredné a výškové reproduktory - rovnako vhodná pre horizontálnu alebo vertikálnu orientáciu. Možnosti nastavenia EQ pre optimálne nastavenie miestnosti. Optimalizované oddelenie centrálného vodiča prostredníctvom tichých blokov. Frekvenčný režim 3-pásmový režim: 30 Hz až 40 kHz (+/- 3 dB) Frekvenčný režim 2-pásmový režim: 90 Hz až 20 kHz (+/- 3 dB) Maximálny SPL: trojpráhový režim: 118 dB (vrchol pri 1 m) Maximálny objemový režim SPL (zaostrenie): 105 dB (vrchol pri 1 m) Prípojnice: XLR Citlivosť: <4 dBu alebo -10 dBV Zosilňovač: Bass: 300 W (Trieda G), Stredný rozsah: 150 W (Trieda G), Výšky: 100 W (Trieda AB) Pohotovostný režim vozidla Teleso vyrobené z panelov MDF 21 a 30 mm Interne vzpery Rozmery: 635 x 345 x 450 mm Hmotnosť: 37,3 kg
Stedopásmové monitory	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	2	2 043,68	4 087,36	4 904,83	3 448,49	3 448,49	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	Aktívny 3-cestný monitor 9 "basové reproduktory 4 "Midrange 2 "vysokový reproduktor 5-ART s HPS Waveguide Výkon zosilňovača: 500 W basový reproduktor, 300 W stredný rozsah, výškový reproduktor 50 W Frekvenčný rozsah: 32 až 50 000 Hz Maximálna úroveň: 124 dB (pár 1 m) Integrovaný procesor DSP Nastaviteľná vstupná citlivosť Výber izby (Parametrické EQ, EQ s vysokou políciou, EQ s nízkou políciou, predvolená pamäť) Analogový vstup XLR Digitálny vstup a výstup AES3 Port USB na aktualizáciu softvéru a prevádzku pomocou počítača Integrovaný spíňač zdroj napájania 100-240 V Rozmery (V x Š x H): 536 x 293 x 380 mm
Subwoofer k strednopásmovým monitorom	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	1	796,67	796,67	956,00	734,24	734,24	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	Aktívny subwoofer Prikon: 200 W (RMS) Vybavené: 1 x 260 mm (10 ") kužeľovým reproduktorom Frekvenčná charakteristika: 25 - 150 Hz Vstupy: vyvážený XLR a nevyvážený RCA Ovládanie: úroveň, krížový kmitočtový subwoofer, krížový kmitočtový satelit, fáza Rozmery (Š x V x H): 300 x 550 x 400 mm Hmotnosť: 21,0 kg
Zvukový prevodník	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	1	1 896,25	1 896,25	2 275,50	1 832,25	1 832,25	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	reproduktorov a downmixom Duálne kryštálové hodiny pre prostredie s nízkym chvením a čisté nahrávanie bez artefaktov a stabilné stereo zobrazenie 24 bit / 192 kHz 6-jadrový procesor SHARC DSP pre interné spracovanie v reálnom čase UAD 2 Unison mikrofonové zosilňovače 2 mikrofonové vstupy: XLR 2 vstupy Hi-Z: zdvih 6,3 mm 6x Line vstupy: 6,3 mm jack 2 Výstupy monitora: 6,3 mm jack 6x linkové vstupy: 6,3 mm jack 5 / PDIF koaxiálny vstup a výstup 2 vstupy a výstupy ADAT Vstup a výstup hodin BNC Word 2 pripojenia stereofónnych slúchadiel: 6,3 mm konektor 2 zásuvky Thunderbolt 3 48V Phantom power PAD Nízky strih Fázový reverz Spínač na prepínanie monitorov Tlačidlo stímenia alebo mono priradiateľné funkcie LED meter Integrovaný mikrofón na spätné volanie Podpora priestorových formátov až do 7.1 s kalibráciou reproduktorov a downmixom Duálne kryštálové hodiny pre prostredie s nízkym chvením a čisté nahrávanie bez artefaktov a stabilné stereo zobrazenie Pre Mac / Windows A2 4 Apollos kaskádovateľné s pripojením Thunderbolt Zostava: 19 " / 1 U
Zvukový prevodník	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	1	2 941,11	2 941,11	3 529,33	3 332,00	3 332,00	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	64-kanálové HDX // zvukové rozhranie USB Kompatibilné s Pro Tools HD a Native Prevodník AD / DA s 24 bitmi / 192 kHz s dynamickým rozsahom až 136 dB FPGA na výpočet modelovacích efektov v reálnom čase. Technológia antilopovania 64 bitov 4. generácie ovládateľné viacerými počítačmi pomocou softvéru na kontrolu siete Antelope Rozmery: 483 x 44 x 270 mm Montážne rozmery: 19 " / 1 U Hmotnosť: 3,8 kg Softvér kompatibilný s Windows 10 a Mac OS X 10.11 konektory: 32 Analogové linkové vstupy: 4x DB25 32 Analogové linkové vstupy: 4x DB25 Výstup monitora: 2x konektor 6,3 mm TRS 2 vstupy / výstupy ADAT Vstup / výstup MADI Vstup / výstup S / P-Dif: RCA 1 vstup Wordclock: BNC (75 Ohm) 1 10M - BNC 2 výstupy s word clock: BNC (75 Ohm) 2 porty Mini HDX 1 port USB 3.0 typu B
Predzosilňovač a vstupy 1-32	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	4	740,00	2 960,00	3 552,00	1 832,50	1 832,50	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z
Mikrofón	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	1	1 898,89	1 898,89	2 278,67	1 888,00	1 888,00	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z
Mikrofón Stereo Set	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	1	1 648,89	1 648,89	1 978,67	1 480,00	1 480,00	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z
Mikrofón - Stereo Set	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	2	654,03	1 308,06	1 569,67	1 332,50	1 332,50	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z
Mikrofón	022 samostatné hudebné veci a súbory hudebných vecí	ks	2	511,95	1 023,90	1 228,68	908,32	908,32	0,00	Vyhodnotenia prieskumu trhu.	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z

Mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		2	321,39	642,78	771,34	583,50	583,50	0,01	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Päťstupňový prepínač basov,Polárny vzorec: kardioid 5-stupňový prepínač Bass ,Frekvenčná charakteristika: 30-17000 Hz Voľné pole, bez obvodovej citlivosti (1 kHz): 2 mV / Pa (- 3 dB) Nominálna impedancia: 200 ohmov Minimálna impedancia zaťaženia - 200 ohmov Vr: mikrofonová svorka pre 3/8 "závit
Mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		2	133,56	267,12	320,54	258,32	258,32	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	dynamický nástrojový mikrofón: Smerová charakteristika: SuperkardioidaFrekvenčný rozsah: 40 Hz - 18 kHzImpedancia: 350 Ohm
Mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		1	1 321,95	1 321,95	1 586,34	749,25	749,25	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Stereofónny "shotgun", mikrofón Supernode / Klub / Osem Frekvenčná charakteristika: 40-20000 Hz Kovové puzdro XLR-5Pol Čierna
Mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		1	1 121,67	1 121,67	1 346,00	1 249,16	1 249,16	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	charakteristiky: Obrázok 8 Frekvenčná charakteristika: 30 Hz - 25 kHz Ekvivalentná úroveň hluku: 15 dB (vážená) Výstupná impedancia: 200 ohmov Vytváranie Max SPL:> 135 dB Konektor: XLR samec Vráťane „flight case“ obalu
Rack na HW efekty	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		1	609,72	609,72	731,66	581,66	581,66	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Kryt pre moduly do max. 8 x 500 štandardných modulov 250 mA na slot Vnútrotný fantómový výkon 48 V Integrované napájanie zo spinateľného zdroja 100 - 250 voltov Robustný oceľový kryt Gumené nožičky a rukoväť na prenášanie 19 "súprava stojana voľiteľná sada káblov potrebných k instalácii komponentov do racku
Sada Rack kablov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		1	660,57	660,57	792,68	266,64	266,64	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	4x Vytváraný 8-cestný / viacjadrový XLR3M až DB25 ,Dĺžka: min. 2 m 2x Viatčilový kábel Dĺžka: min. 2 m Vytváraný viacvláknový 8-smerový Konektor TRS na DB25 4x Vytváraný 8-cestný / viacjadrový XLR3F až DB25 Dĺžka: min. 2 m 4x kábel: Modulárny systém Sub 25 Core Dĺžka 3,0 m 10x Optický kábel Dĺžka: 5 m
Stojan na Rack	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		2	227,57	455,14	546,17	423,58	423,58	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	stojan Veľkosť: 16 U sklonený dopredu Inštalčná hĺbka nad: 425 mm Výška: 840 mm
Prepätová ochrana	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		2	462,81	925,62	1 110,74	748,49	748,49	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	19 " / 2 U, stabilizácia napätia a ochrana pred prepätím, 4 vývody na zadnom paneli (CEE 7/3), každý z nich je samostatne poistený (10 A), prevádzkový rozsah: 190 - 253 V AC, vypnutie prepätia: 275 V, príkon: 1x typ TR1 Power Twist (celkové max. 16 A prúd), súčasťou je napájací kábel, predné USB pre nabíjanie mobilných zariadení (bez prenosu údajov), rozmery: 483 x 400 x 88 mm (Š x V x H),
Distribútor odposluchov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		1	867,78	867,78	1 041,34	1 041,34	1 041,34	124,49	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	PoE Hub s 10 slotmi- 10 slotov s uzamykateľnými ethernetovými konektormi Formát: 19 "2 U, - voľiteľná karta pre MADi, Dante alebo EtherSound
Ovládač odposluchu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		6	252,22	1 513,32	1 815,98	1 815,98	1 815,98	129,02	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	16-kanálový osobný mixér Vhodný pre mixéry Digico, Yamaha, Avid a ďalšie cez ME-U Plug & Play kompatibilný s dŕže, GLD, Qu a Aviom Napájanie cez PoE alebo externé napájanie Výstup pre slúchadlá (stereofónny) do konektora 3,5 mm a 6,3 mm USB vstup Line Out: 1/4 "Mono jack (vytváraný) na pripojenie k stolnému monitoru alebo iEM výslechu S vložkou so závitom na statív (3/8 ") Rozmery (š x v x h) 225 x 150 x 55 mm
Mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		1	195,00	195,00	234,00	176,24	176,24	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Mikrofón kondenzátorový, Špeciálne na basový bubon Smerová charakteristika: polovlnný kardioid Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz Impedancia: 100 ohmov Integrovaný predzosilňovač s výstupnou zásuvkou XLR, zástrčka, Gumová doska na tlmenie
Mikrofón Set	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		2	486,11	972,22	1 166,66	908,33	908,33	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	mt Stereo Set Mikrofónna stereofónna súprava 2x kondenzátorový mikrofón Smal KM 184 char. kardioidna
Slúchadlá Set	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		4	172,50	690,00	828,00	585,00	585,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Typ: Podotvorenia Frekvenčný rozsah: 5 Hz - 35 kHz Impedancia: 250 Ohm Citlivosť: 94 dB Dĺžka kábľa: 3 m Konektor 1: Jack TRS 3.5 mm Obsah balenia: Slúchadlá, redukcia 6,3 mm
Slúchadlá	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		4	110,83	443,32	531,98	460,00	460,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Typ: uzavretá Frekvenčný rozsah: 5 Hz - 30 kHz Impedancia: 80 Ohm Citlivosť: 35 dB Dĺžka kábľa: 3 m Konektor 1: Jack TRS 3.5 mm Hmotnosť: 0,3 kg Obsah balenia: Slúchadlá, redukcia 6,3 mm
Zvukový kompresor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks		1	1 793,61	1 793,61	2 152,33	1 582,50	1 582,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Nahrávaci kanál lampové zariadenie (4 tródy) Okruh triedy A Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz +/- 1,5 dB Mikrofónny predzosilňovač: Mikrofónny vstup s transformátorom / 48V / fáza ,fantómový výkon 48 V Fázový spínač Vysokoimpedančný vstup (100 kOhm) Ekválizer: Nízko rezací filter: 80 - 160 Hz Posilnenie dolnej polovice: 200 - 300 - 500 - 700 - 1 000 Hz Stredný rez: 200-300-500-700 Hz 1-1,5-2-3-4-5-7-9 kHz Vysoké zesilnenie: 1,5-2-3-4-5-7-10-12-16-20-24 kHz Kompresor: Opto kompresor lampový kompresor Vari (založený na princípe Vari μ) Charakteristiky mäkkých kolien

Zvukový kompresor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 801,94	3 801,94	4 562,33	2 991,00	2 991,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	2 samostatné jednokanálové zariadenia kompresor, ktoré je možné navzájom prepojiť pomocou konektorov na prepojenie Klasický knee kompresor skreslenie elektronkov Opto režim XLR (vyvážený) a 6,3 mm stereo set pre mastering zvuku
Zvukový kompresor prevodník	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 699,44	1 699,44	2 039,33	1 640,00	1 640,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	štúdiový 4-kanál, miešanie/voľba lampového/transistorového okruhu, 8-kanálový AD 24-bit 192 kHz prevodník (možnosť napojenie ďalších 4 kanálov, funguje cez ADAT, AES/EBU, Word Clock), prepínače: 48V, PAD, Insert, Low Cut, Mic/Line, Metering. Vstupy: XLR Mic, XLR Line, XLR Out, Insert in/out jacky, Line-In 5-8 jacky.
Deezer	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	981,39	981,39	1 177,67	462,50	462,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálny kanál Mikrofonový / predzosilňovač gate deesser kompresor 3-cestný EQ parametrické stredy elektronkové skreslenie Formát: 19"/1 U
Reverb	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 524,45	1 524,45	1 829,34	1 249,00	1 249,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Reverb vo formáte 500 series API, prístup k základným parametrom reverbu každého programu (onesorenie, čas rozpadu a filter rozpadu), program onesorenia až 810 milisekúnd; úroveň vstupu, výstupu a zmesi (mokrý / suchý) je možné nastaviť globálne; 18 rôznych programov reverbu; 100 užívateľských predvolieb; 2,4" displej OLED; dizajn: formát API Series 500, 3 sloty
Software - DAW	013 softvér	ks	2	399,45	798,90	958,68	781,50	781,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Audio mixer sekvenca (DAW) - neobmedzený počet súčasne pozicionovaných zvukovcov a mixer skradenú podporuje až 236 fyzických vstupov a výstupov 5.1 Podpora priestorového zvuku Editor skóre Editor klúčov Editor bubnov Vzorový editor Viacstopové úpravy Inteligentné nástroje na skladanie, ako sú Chord Track a Chord Assistant Akordové vankúšiky Funkcia kontrolnej miestnosti Kvantovanie osnovy Take Comping Sledovať verzie VariAudio 3 Rozsiahla konzola mixu Fader VCA Vlnové metre High-End audio a MIDI efekty plug-iny Virtuálne nástroje ako HALion Sonic SE 3, Groove Agent SE 5, Padshop, Retrolog 2 a LoomPad 2 História MixConsole a Snímky MixConsole Vzorkovácia stopa vrátane knižnice.
Video editačný software	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	391,81	1 175,43	1 410,52	1 380,00	1 380,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	softvér pre profesionálny strih videa s interaktívnou softvérovou základňou pre editovanie vektorovej a rastrovej grafiky s možnosťou nákupu pod jednou licenciou
Stojany na mikrofóny	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10	39,02	390,20	468,24	337,30	337,30	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Stojan na mikrofón s teleskopickým ramenom: základňa : Skladacie nohy Široká základňa Výška je nastaviteľná od 900 do 1600 mm Dĺžka ramena výložníka: 460 - 770 mm Hmotnosť: 3,2 kg
Stojany na mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	102,78	205,56	246,67	91,66	91,66	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálny Overhead stojan Vyrobené z ocele Výsuvné rameno výložníka 125 - 205 cm Výška 165 - 350 cm 5/8" Závitový konektor Hmotnosť: 9,75 kg
Kábel7,5m	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16	16,87	269,92	323,90	323,90	323,90	26,50	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	mikrofónny kábel dĺžka: 7,5
Multikábel	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	303,67	303,67	364,40	192,67	192,67	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	24/8 Multikábel 32 kanálový multijadro Dĺžka: 30 m Kovový pódiový box s 24 vstupmi a 8 výstupmi XLR samica XLR samec do XLR - kábel Približný priemer kábla: 27 mm
Live ozvučovací digitálny mixpult	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 524,72	2 524,72	3 029,66	2 658,33	2 658,33	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Station pre radiče MTI Bočné panely. Káblové kanály na zadnej strane pracovnej plochy skrytý zásobník na príslušenstvo pre notebooky, rozbočovače a pevné disky Káblové kanály na vedenie káblov od pracovnej plochy k podlahe 3 variabilné konfigurácie Rozmery: (Š x V x H) 1423 x 1067 x 813 mm, 2x multitouch DAW a softvérový ovládač 27" dotykový displej so špeciálnym softvérom, optimálna interakcia 10-bodového dotykového ovládania a povrchu mixéra pre rôzne DAW flexibilita a voľne programovateľný softvérový panel nástrojov pre klávesové skratky a klávesové skratky Rozlíšenie Full HD 1920 x 1080 LED podsvietená obrazovka Pripojenia: USB 2.0, HDMI a VGA Zahŕňa kábel HDMI, kábel USB 2.0 A až B, napájací zdroj, stojan MTI, štandardný držák VESA, montážne pokyny Karta na registráciu softvéru: 1 licencia na 1 DAW Ochrana proti kopírovaniu: iLok
PC	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2 205,52	4 411,04	5 293,25	3 193,30	3 193,30	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Procesor Intel (R) Core i9-9900K CPU 4GHZ RAM-64,0-GB grafika 6 GB _SKRIŤKA, KABELÁŽ,CHLADENIE
Notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2 664,49	5 328,98	6 394,78	4 800,00	4 800,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	- Šesť až osem-jadrový procesor Intel Core 9. generácie - 16" displej Retina s technológiou True Tone, Jas 500 nitov, široký farebný gamut P3 - 16GB až 64GB pamäť DDR4 2666MHz - Touch Bar a Touch ID - AMD Radeon Pro rady 5000M 4 až 8 GB videopamäte GDDR6 - Ultrarýchly disk SSD 512GB až 8TB - Štyri porty Thunderbolt 3 (USB-C) - silný zvukový systém 6 reproduktorov a sústava 3 mikrofónov - 100Wh lithium-polymerová batéria - Vydĺž batérie až 11 hodín - Wi-Fi 802.11ac - Trackpad Force Touch - V kozmickú sivú a striebornú farbu - Najnovšia verzia macOS
Notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	997,84	997,84	1 197,41	921,00	921,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	ľahkom plášti zo 100 % recyklovaného hliníka a s ikonickým klinovitým profilom. A pretože na batériu vydrží 11 hodín, je to notebook na všetko a na celý deň. Hlavné vlastnosti - 13,3-palcový Retina displej s technológiou True Tone - Podsvietená klávesnica Magic Keyboard a Touch ID - Procesor Intel Core i5 desiatej generácie - Intel Iris Plus Graphics - Rýchle SSD úložisko - 8 GB pamäte - Stereo reproduktory so širším zvukom - Dva porty Thunderbolt 3 (USB-C) - Vydĺž batérie až 11 hodín - Force Touch trackpad - Wi-Fi 802.11ac - Zlatý, veľmi jemný alebo strieborný - Najnovšia verzia macOS

Kompletné príslušenstvo ku dvom 4k video kamerám	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 812,02	3 812,02	4 574,42	4 574,42	3 834,50	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z 2x Pine modulárna kľetka pre 4k kameru. Obsah setu: 1x celotelová kľetka 1x 15 mm spodná úchytná doska 1x horná rukoväť rýchleho uvoľnenia 1x držiak jednotky SSD pre Samsung T5 1x 90-stupňový kábel USB-C (20 cm) 1x Drevená bočná rukoväť 1x Čiastočná slnečná clona 2x tyč s rozmermi 15 x 200 mm 2x zahnutá Hdmi redukcia v tvare L 2x Uchytenie monitora : Hlavné vlastnosti: 1. Monitor je jednoducho ručne zasadený pomocou 1 / 4palcového skrutky na hornej strane. 2. Skrutky 1/4 "vďaka otvoru na zápsťkov umožňujú flexibilnú montáž na kľetke. 3. Gumové tlmíče zabraňujú poškriabaniu monitora. 4. Monitor je možné flexibilne otáčať v uhle 180 stupňov. 5. Tlmiace skrutky možno správne nastaviť pre udržanie hmotnosti monitora. Balenie obsahuje: 1 x držiak na kamerový monitor 1 x šesťhranný kľúč. 2 x 1/4 "skrutku Rozmery produktu: 48 x 29 x 36 mm. Čistá hmotnosť: 61 g Materiál: hliníková zliatina. 2x rýchlospojovacia doska pre akumulátor V-Mount Vyrobené z vysoko kvalitného eloxovaného hliníka. Dve zabudované predné diely zabraňujú ohybaniu batérie. S viac otvormi a upevňovacími maticami je možné upevniť priamo na dosku kamery / ramennú lavicu / rám monitora. Dizajn Quick Lock. Vhodné pre vletky V-Mount. Rozmery balenia 14 x 12,2 x 3,8 cm Hmotnosť balenia 222g
Video Kamera 4k	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 136,81	1 136,81	1 364,17	1 364,17	1 150,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z * stabilizátor Dual I.S. s elimináciou 5 expozičných krokov. * 20.3M LiveMOS snímač Micro Four Thirds, bez Low Pass filtra s ultrazvukovým odstraňovaním prachu * 225 ostriacich zón s možnosťou voľného výberu a vytvárania rôznych skupín * Rozsah citlivosti ISO 100-25600 + systém redukcie šumu High Precision Multi Process NR * Výklopný dotykový 3.2" LCD RGBW s rozlíšením 1 620 000 bodov * Sériové snímanie 12fps, RAW buffer 60 snímkov v pnom rozlíšení * 4K 400Mbps 4:2:2 10-bit a F-HD 200Mbps 4:2:2 10-bit video z celej plochy snímača bez obmedzenia dĺžky s priamym výstupom na HDMI monitor * Obrazové profily Cinelike D, Cinelike V, Like 709 a podpora V-LogL * Duálny slot pre 2 SD karty * 6K Photo s rýchlosťou snímania 30fps a rozlíšením 18M * 4K Photo s rýchlosťou snímania 60fps a rozlíšením 8M * Funkcia Post Focus 6K/4K umožňuje v PC meniť miesta zaostrenia snímkov Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC, pamäťová karta SDXC (kompatibilná s pamäťovými kartami SDHC/SDXC štandardu UHS-I/UHS-II) UHS Speed Class 3) Veľkosť snímača obrazu - 17,3 x 13,0 mm (s pomerom strán 4:3) Bajonet objektivu - Micro 4/3 bajonet Live MOS Sensor
Video objektiv - 14-140mm f/3.5-5.6 II ASPH. POWER O.I.S	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	529,75	529,75	635,70	635,70	595,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z Univerzálny kompaktný optický stabilizovaný širokoúhľový zoom objektiv, upevnený na dosku fotoaparátu štandardu Micro Four Thirds (4/3) Svetelnosť f/3.5-5.6 Uhol záberu 75° - 8.8° Minimálna zaostriateľná vzdialenosť 30 cm v celom rozsahu ohnisk Priemer filtrového závitu 58 mm. Integrovaný optický stabilizátor obrazu
Video objektiv - 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER O.I.S	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	729,77	729,77	875,72	875,72	815,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z je vstavaná priamo do optickej sústavy objektivu. • Bajonet objektivu: Micro 4/3 • Ohnisková vzdialenosť: 12-35mm (24-70mm po prepočte na kinofilm/Full Frame) • Zorný uhol: 84°-34° • Maximálna clona: f/2.8 • Minimálna clona: f/22 • Optická konštrukcia: 14 členov / 9 skupín • Počet lamiel clony: 7 tvarovaných lamiel • Minimálna zaostriateľná vzdialenosť: 0,25m • Maximálne zväčšenie objektivu: 0,17x (34x po prepočte na kinofilm/Full Frame) • Priemer filtrového závitu: 58mm • Rozmery (priemer x dĺžka): 67,6 x 73,8 mm • Hmotnosť: 305g
Cine Video objektiv - 25mm T2.2 Manual Focus Cine	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	343,92	343,92	412,70	412,70	315,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z Základný manuálny cine video objektiv o svetelnosti T2,2. Formát objektivu - MFT. Šošovky sú potiahnuté viacvrstvou antireflexnou nano-technológiou vrstvou, telo objektivu z odolnej kovovej zliatiny. Ostrenie i nastavenie clony manuálne. Možnosť namontovať filtre s priemerom 77 mm. Optická skladba: 10 prvkov v 8 skupinách Minimálna vzdialenosť zaostrenia 25 mm Bočné ostriace a clonové krúžok
Cine Širokouhlý Video objektiv - 16mm T2.2 Manual Focus Cine	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	330,03	330,03	396,04	396,04	315,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z Základný manuálny cine video objektiv o svetelnosti T2,2. Formát objektivu - MFT. Šošovky sú potiahnuté viacvrstvou antireflexnou nano-technológiou vrstvou, telo tohto objektivu je vyrobené z odolnej kovovej zliatiny. Ostrenie i nastavenie clony je manuálne. Možnosť namontovať filtre s priemerom 77 mm. Optická skladba: 10 prvkov v 8 skupinách Minimálna vzdialenosť zaostrenia 16mm Bočné ostriace a clonové krúžok

Cine Video objektív - 35mm T1.5 Cine DS	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	463,11	463,11	555,73	555,73	425,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z Systém objektívu - Micro 4/3 Veľmi vysoká svetelnosť F1.5 Povrchová úprava Ultra Multi Coating (UMC) Sklenený asférický člen (ASP) 8-lamelová kruhová clona Minimálna vzdialenosť zaostrenia 0.3m Nízka chromatická aberácia typ objektívu pevné ohnisko ohnisková vzdialenosť 35mm svetelnosť f1,5 priemer filtra 77mm počet lamiel clony 8 zaostrovanie manuálne min. zaost. vzdialenosť 0,3m rozmery 111,5 x 83 mm hmotnosť 715 gMinimálna vzdialenosť zaostrenia 16mm Bočné ostrice a donový krúžokMinimálna vzdialenosť zaostrenia 25 mm Bočné ostrice a donový krúžok
Variabilný ND filter 77mm	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	93,33	186,66	223,99	223,99	258,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z Variabilný ND filter 77mm -umožňuje vzájomným pootočením oboch optických skiel nastavovať silu ND filtra a znížiť tak expozíciu v rozsahu od ND3x až po ND400x (znižuje expozíciu o 9 expozičných stupňov). -Konštrukcia filtra má rovnomerný účinok a navyše umožňuje fotoaparátom s meraním expozície a automatickým ostrením na princípe TTL (True The Lens – skrz objektív) korektne exponovať a presne zaostrovať. Hmotnosť: 0.01 kg Priemer: 77mm
Variabilný ND filter 58mm	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	62,21	62,21	74,65	74,65	110,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z Variabilný ND filter 58mm -umožňuje vzájomným pootočením oboch optických skiel nastavovať silu ND filtra a znížiť tak expozíciu v rozsahu od ND3x (znižuje expozíciu o 1,5 expozičného stupňa) až po ND400x (znižuje expozíciu o 9 expozičných stupňov). -Konštrukcia filtra má rovnomerný účinok a navyše umožňuje fotoaparátom s meraním expozície a automatickým ostrením na princípe TTL (True The Lens) Priemer: 58mm
Pro-Mist Filter 1/4 77mm	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	92,26	92,26	110,71	110,71	125,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z Filter pomáha znižovať hodnotu highlights a mierne znižuje celkový kontrast. Hustota 1/4 poskytuje viac kontrastu a redukuje jas. -vyrobené pomocou technológie Color Core, čo je proces, ktorý zahŕňa laminovanie filtračného substrátu medzi 2 kusy optického skla, brúsenie naplocho na toleranciu 1/10 000 palca a potom priporenie na presné kovové krúžky. -poskytuje malú stratu detailov v obraze v porovnaní s tradičnými filtermi s difúziou a zaostrovaním. Obzvlášť užitočné na vyhladenie a zjemnenie vrások tváre a iných škvŕn. Faktor filtra / hustota 0,24 (0,8 stops) typ difúzny Kruhová veľkosť 77 mm Závit predného príslušenstva / bajonet 77 mm
Kalibračná tabuľka na nastavenie kamery	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	126,66	126,66	151,99	151,99	130,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z Robustné vreckové pevné puzdro Štyri farebné / kamera kalibračné cieľe Tabuľka farebných čírov Karta Vyváženie bielej a Karta sivej Chromatický rad - žltá, červená, purpurová, modrá, azúrovňá, zelená Rozsah odlišných položiek od tmavých po svetlo a rôzne podtypy Lineárne kroky v odlišných sivej v odlišných sivej pre rovnomerné vyváženie šedej s ďalšími krokmi v blízkosti oblasti svetiel a tieňov
Video kamera 4k	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	1 106,39	2 212,78	2 655,34	2 655,34	2 190,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z -Vysoká kvalita obrazu aj pri nížšom osvetlení, citlivosť ISO 25 600. Špecifikácie: senzor 18,96 mm x 10 mm (Micro 4/3) Objektív Mount - MFT Dynamický rozsah - 13 stôp. Rozlíšenie- 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 1920 x 1080 (HD). Podporované projektové rýchlosti 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 a 60 fps. Frekvencie snímok mimo rýchlostí až 60 snímok / s pri 4K DCI, 120 snímok / s v HD okne. Iris Control Rozmery obrazovky - 5 "1920 x 1080. Typ obrazovky -Kapacitný dotykový displej LCD. Podpora metadát Dotykové obrazovky na 5 palcovej obrazovke. 1 x hlavný vypínač, 1 x tlačidlo záznamu, 1 x tlačidlo statických snímok, 1 x rotovacia koliesko s tlačiením integrovaným do rukoväte, 1 x tlačidlo ISO, 1 x vyváženie bielej, 1 x tlačidlo spúšte, 3 x softvérová konfigurovateľná tlačidlá Fn, 1 x vysoké Tlačidlo snímkovkej frekvencie (HFR), 1 x tlačidlo zväčšenia, 1 x tlačidlo spúšte, 1 x tlačidlo prehrávania, 1 x tlačidlo zaostrenia a 1 x tlačidlo IRIS. Celkový výstup videa - 1 x HDMI typ A Analogové zvukové vstupy - 1 x mini XLR analogový pripínateľný medzi mikrofónom s podporou fantómového napájania a úrovňou linky (do + 14dBu). 1 x 3,5 mm stereofónny vstup. Môže sa tiež použiť na zadávanie časového kódu. Analogové zvukové výstupy- 1 x 3,5 mm konektor pre slúchadlá. Počítačové rozhranie - USB Type-C na nahrávanie externých jednotiek, aktualizácie softvéru a sťahovanie médií. Integrovaný stereofónny mikrofón. Vstavaný reproduktor HD video štandardy - 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60. Ultra HD video štandardy - 2160p23,98, 2160p24, 2160p25, 2160p29,97, 2160p30, 2160p50, 2160p59,94, 2160p60. Štandardy 4K DCI - 4KDCIp23,98, 4KDCIp24, 4KDCIp25, 4KDCIp29,97, 4KDCIp30, 4KDCIp50, 4KDCIp59,94, 4KDCIp60. 1 x C Fast a 1 x SD UHS-II slot pre kartu CinemaDNG RAW a ProRes Recording. Kódeky - CinemaDNG RAW, CinemaDNG RAW 3: 1, CinemaDNG RAW 4: 1, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime. Typ uložiska-1 x C Fast 2.0. 1 x karta SD UHS-II. CinemaDNG RAW - 272 MB / s CinemaDNG RAW 3: 1 - 129 MB / s CinemaDNG RAW 4: 1 - 97 MB / s Apple ProRes 422 HQ - 117,88 MB / s Apple ProRes 422 - 78,63 MB / s Apple ProRes 422 LT - 54,63 Apple / Proxy Apple ProRes - 24,25 MB / s 3840 x 2160 CinemaDNG RAW - 255 MB / s CinemaDNG RAW 3: 1 - 122 MB / s CinemaDNG RAW 4: 1 - 92 MB / s Apple ProRes 422 HQ - 110 MB / s Apple ProRes 422 - 73,6 MB / s Apple ProRes 422 LT - 51 Apple / Proxy Apple ProRes - 22,4 MB / s 1920 x 1080 CinemaDNG RAW - 66 MB / s CinemaDNG RAW 3: 1 - 32 MB / s CinemaDNG RAW 4: 1 - 24 MB / s Apple ProRes 422 HQ - 27,5 MB / s Apple ProRes 422 - 18,4 MB / s Apple ProRes 422 LT - 12,75 MB / s Apple ProRes Proxy - 5,6 MB / s Úroveň ukládania založené na 30

Úložisko pre video kameru SSD ULTRA II 960 GB	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	5	128,18	640,90	769,08	769,08	600,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženeho záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	- odolný voči nárazom, vybráčiám a vysokým teplotám - flash V-NAND pamäť - Režim UASP: Support Šifrovanie: 256bitové AES hardwarové šifrovanie Veľkosť disku 2,5 " Typ pevného disku SSD Parametre Kapacita disku 1TB Rýchlosť čítania 540 MB/s Rýchlosť zápisu 540 MB/s Rozhranie USB 3.0, USB 3.1 Rozmery: 74 x 57,3 x 10,5 mm Hmotnosť: 51 g 2x kábel s USB-C a USB konektormi
Pamäťová karta pre 4k videokameru 128GB	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	258,07	516,14	619,37	619,37	470,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženeho záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Kapacita úložiska 128 GB Typ pamäťovej karty Fast 2.0 Rýchlosť čítania 525 MB/s Rýchlosť zápisu 450 MB/s
Svetlá - Flexibilné prenosné 150W LED svetlo s možnosťou ovládania	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	546,39	1 092,78	1 311,34	1 311,34	1 170,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženeho záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Výkon: 150 W Farebná teplota: 3200K-5500K (plynulo nastaviteľné) Riadiaci systém DMX: Kompatibilný s DMX512 Zdroj napájania: DC 14,8 V alebo AC 15 V 5A Veľkosť tela LED Light: (64 * 64 cm) Hrúbka: 10 mm CCT: 3 000 až 56 000 K Stmievací: ÁNO 5 bielych LED diódou 150 W (3 000 K) a 150 W (5600 K) CRI: RA98 TLCI: 98,7 LUX (0,5 m): 13800 LUX (1 m): 5300 LUX (2 m): 1380 Funkcia ovládania: dotyková obrazovka, DMX 512, diaľkové ovládanie Veľkosť: 640 x 640 mm Balenie obsahuje: 1 x rolka-flex svetlo Softvér 1 x 1 x diaľkový ovládač 4 x suchý zips (čierny) 2 x lepidlo (biele) 1 x lepidlo (na pripavenie svetiel) Konzola 1 x X + L 1 x Obvodová riadiaca skrinka 1 x adaptér 1 x sieťový adaptér
Svetlá -RGBW Tubové LED svetidlo s internou batériou	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1	1 355,91	1 355,91	1 627,09	1 627,09	1 190,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženeho záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	- možnosť prepojenia 2 až 4x tub formou master/slave - hue kontrola - prednastavené programy svetiel Teplota farby 2700 až 6500 K Farebná presnosť CRI 98 TLCI 95 Stmievanie Áno, 0 až 100% Fotometria 360 ° pri 2700 K: 18 fc / 194 luxov pri 6,56 ' / 2 m 6500K: 19,4 fc / 209 luxov pri 6,56 ' / 2 m Rozmery 1170 x 48 x 48 mm Hmotnosť 1,18 kg Diaľkové ovládanie Typ diaľkového ovládania Wi-Fi Vstupný výkon striedavého prúdu 100 až 240 VAC, 50/60 Hz Vstupný jednosmerný prúd 15/15 VDC pri 3 A Integrovaná batéria Maximálna spotreba energie 32 W Interná batéria Doba chodu 2,2 hodiny pri plnom výkone Čas nabíjania 4 hodiny

Set 4x video batoh	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	585,00	585,00	702,00	702,00	558,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Set 4x video batoh pre profesionálnych fotografov a videografov 2x Batoh1: -Integrované rozširujúce zipsy ponúkajú expanziu 20 l (min. 45L až max 65L). - Hlavné vlastnosti: - Ponúka maximálny priestor na prepravu pri zachovaní komfortu nosenia. Výsledkom je možnosť zväčšenia kapacity o 20L pomocou expanzných zipsov (45L min na 65L max) a plnohodnotné komfortné ramenné a bedrové popruhy 2 vonkajšie a 2 vnútorné vrecká pre lepšie usporiadanie. - Skryté stahovacie pásky pre jednoduché pripavenie predmetov zvonka batohu. - Hrudný popruh vlastnej konštrukcie. Ukrytie ramenných a bedrových popruhov pomocou magnetov. - Ochrana pre vplyvom počasia vďaka 100% odolnej recyklovanej nylonovej tkanine 400D. -Hlavné aj bočné zipsy majú možnosť uzamknutia. - Hmotnosť: 1,77kg - Objem: predvolené 45l, rozšírený 65l - Vonkajšie rozmery (predvolené):66cm x 38 cm x 30cm, obvod 110cm - Vonkajšie rozmery (rozšírený): 66cm x 42 cm x 34cm, obvod 134cm 2x Batoh2: Batoh je vybavený horným a zadným prístupom a odnímateľnými mäkkými deličmi pre organizáciu fotoaparátu s objektívom 70-200mm f/2.8, štyrmi ďalšími objektívmi, bleskom a ďalším príslušenstvom. Zipsové, polstrované odkladacie priestory môžu obsahovať notebook 15,6 "a tablet 10". Flaša s vodou a rôzne príslušenstvo môžu byť uložené vo vnútri predných a bočných vreciek. Fotobatoh pre DSLR či CSC fotoaparát s až šiestich objektívmi, príslušenstvom a notebookom (15,6 ") a tabletom (10"). Vnútorné rozmery: 49x30x18 cm Vonkajšie rozmery: 50x32x20 cm Priestor pre ntb: 42x26x2 Hmotnosť 1580 g -dva ramenné popruhy -pláštenka -možnosť vloženia notebooku 15,6 " -možnosť vloženia tabletu 9 " -možnosť vloženia statívu áno
Videotechnika -Set 2x kamerový stabilizér (gimbal)	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	798,61	798,61	958,33	958,33	814,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Gimbal 2 - Hmotnosť a kapacita 0,7 kg Podpora inteligentného bezdrôtového systému follow focus Poskytuje voľný výhľad na LCD displej fotoaparátu - kompatibilný follow focus je súčasťou balenia - Yaw (Pan): 360°,Roll: 360°,Pitch (Tilt): 275° 12 fyzických tlačidiel na ovládanie kardanu, fotoaparátu a nastavení - Ovládače Joystick, Smart Wheel a Smart trigger sú prispôsobiteľné pre rôzne štýly snímania - Zobrazenie spätnej väzby OLED - Šestnásťhodinová prevádzková doba pri štyroch 18650 Li-Po batériách - Rôzne funkcie s časovým odstupom vrátane snímania pohybu, sledovania času a zväčšenia času priblíženia - Inteligentný systém automatického ladenia - Visuálne značky / identifikovateľné informácie na vyvažovanie - Systém rýchleho uvoľnenia mechanickej pamäte 3/8 "-16 závitový otvor na prednej strane kardanovej rukoväte a 1/4"-20 a 3/8 "-16 závitový otvor na spodnej strane 8 Prevádzkových režimovx Gimbal 2 - Kompaktný 3-osý gimbal so špeciálnou rukoväťou. - rýchloupínacia doštička (rozstup, roľovanie, vybočenie) - Rozsah otáčania (Pan): 360 ° - Rozstup (náklon): 314 ° (-132 až 182 °) - Inteligentná adaptívna kalibrácia ramien - Intuitívne ovládanie vďaka OLED obrazovke, tlačidlám a ovládaciemu koliesku - Režim pre maximálnu rýchlosť stabilizátora pri natáčaní rýchlych situácií - Role: 314 ° (-67 až 247 °) - Typ batérie 2 x 18650 - Kapacita (mAh) 2600 mAh - Runtime batérie 12 až 14 hodín - Prevádzková teplota -10 až 45 ° C

SET Príslušenstva na modifikáciu a rozptyl svetla hlavne	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	457,19	457,19	548,63	548,63	438,00	0,00	Spôsob montáže: Bowers prevádzková teplota: <60 °C Materiál dizajnu: Sklolaminát Priemer: -120 cm Hĺbka: 74,2 cm Hmotnosť: 1,79 kg 1 x 120 cm parabolický zrkadlový box 1 x adaptérový kružok Bowers 1 x sitko 2 x difúzor 1 x reflexná vložka 2x Softbox s potrebným príslušenstvom Spôsob montáže: Bowers vonkajší difúzor púzdro mriežka Držiak na dátovníky Rozmery 120cm okta tvar 3x Barndoor Kit Univerzálna súprava na úpravu svetelného výkonu zo svetla. Navrhnutá tak, aby sa zmestila na prednú časť štandardného reflektora s uhlopriečkou 7 palcov. Súčasťou súpravy je štvorlístková súprava na úpravu tvaru svetelného toku; Mriežka na výrobu tvrdšej kvality svetla a tesnejšieho lúča a žlté, zelené, modré a červené gélové filtre. vhodný pre štandardný 7 "reflektor -štyri polohovateľné listy Žlté, zelené, modré a červené filtre Univerzálna súprava na úpravu svetelného výkonu zo svetla. Navrhnutá tak, aby sa zmestila na prednú časť štandardného reflektora s uhlopriečkou 7 palcov. Súčasťou súpravy je štvorlístková súprava na úpravu tvaru svetelného toku; Mriežka na výrobu tvrdšej kvality svetla a tesnejšieho lúča a žlté, zelené, modré a červené gélové filtre. 1x Dáždnik na zmenenie svetelného toku Tento 45 "biely saténový dáždnik s odnímateľným čiernym krytom sa dá použiť v štandardnom režime odsokov s nainštalovaným čiernym krytom alebo v režime snímania, ako je napríklad softbox s odstráneným krytom. Odnímateľná zo sklenených vlákien Hrúbka 8 mm Teplotná odolnosť 300 W Tento 45 "biely saténový dáždnik s odnímateľným čiernym krytom sa dá použiť v štandardnom režime odsokov s nainštalovaným
Videotechnika - 31-palcový motorizovaný slider	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	243,11	243,11	291,73	291,73	350,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z 31-palcový motorizovaný slider -možnosť programovať a ovládať na diaľku pomocou bezdrôtovej aplikácie -kloňajnice z uhlíkových vlákien a osem ložísk, ktoré zaisťujú plynulé a stabilné posúvanie pozdĺž 31 "cesty , Posuvník má nosnosť 22 lb, keď je v manuálnom režime vodorovný, a až 5,5 lb, keď je napájaný a prevádzkovaný v diaľkovom režime. -Vstavané nekľavé nožičky -Motorizovaný slider napája batéria typu L / NP-F550, ktorá poskytuje približne tri hodiny prevádzky pri úplnom nabití a nabíja sa pomocou priloženej nabíjačky USB. -Vrátane šiestich káblov spúšte pre fotoaparáty Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Samsung a PENTAX -Čas jazdy je od konca do konca: 18 sekúnd až 15 minút
Stojany na svetlá - SET 2x C-Stand a 2x klasický stojan	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	419,18	419,18	503,02	503,02	594,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z -Zahŕňa hlavicu a ruku -skladá sa z dvojitej stúpačky C-stojana s posuvnou nohou, uchopovacej hlavy a ramena 40 ". -Stojan umožňuje, aby bol v súprave uložený a umiestnený veľmi blízko pri sebe. Horná časť stojana je nastaviteľná nezávisle. Nosnosť 10 kg Možnosti montáže 5/8 "Stud Maximálna pracovná výška 3,2 m Minimálna pracovná výška 1,4 cm Výška zloženého 1,4 m Priemer stopy 70 cm Dĺžka ramena 100 cm Nivelačná noha Áno Hmotnosť 7,2 kg 2x klasický stojan: -4 sekcie, 3 stúpačky -Stohovateľný po zatvorení -Dvojité závitové čap -patentovaný systémom Quick Stack (QSS) je optimalizovaná jednoduchosť prepravy. Prepajenie stojanov šetrí veľa miesta pri ich ukladaní v štúdiu alebo v puzdre umiestnenia. Nosnosť 4 kg Možnosti montáže 1/4 "-20 vonkajšie závit 3/8 "-16 vonkajšie závit 5/8 "Stud Maximálna pracovná výška 2,1 m Minimálna pracovná výška 0,8 m Výška zloženého 0,7 m Priemer stopy 0,70 m Hmotnosť 1,0 kg

statívy pre video techniku - VIDEOSTATÍV	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	821,48	821,48	985,78	985,78	920,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženeho záznamu z výhodnotenia prieskumu trhu.	2x Statív 1: -Posuvná vyvažovacia doska s bezpečnostným zámkom -Pružinový vyrovnávací systém -Pevný sklon a posunutie -Systém videohláv a dvojtupňový statív určený pre videokamery a súpravy s hmotnosťou až 8 kg. Tento systém sa skladá z kvapalinovej ľahkej hlavy EH60, hliníkových statívových nožičiek s pevným stredným rozšiřovačom, jednej nastaviteľnej rukoväte panvy a mäkkého vaku na prenášanie. Rozsah protizávažia Rozsah: 3 - 8 kg Tri kroky (0, 1, 2) Typ s posuvnou platňou s rýchlym uvoľňovaním 120 x 49 x 10,5 mm Montážna skrutka kamery 1/4 "-20, 3/8 "-16 Rozsah sklonu +90 až -45 ° Tilt Lock Áno Pan Lock Áno Rukoväť rozety 2 x rozety (každá každá L / R) Nivelačná bublina / osvetlená Áno Materiál etekovaná zliatina hliníka Upevnenie hlavy 75 mm Gúľová základňa Typ zámku nôh Rotačná svorka Nosnosť 8 kg Maximálny výškový rozsah: 160 cm Minimálne: 79 cm Skladaná dĺžka vrátane hlavy: 82,6 cm Hmotnosť 4,9 kg
Svetlá - 150W štúdiové hlavné LED svetlo	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	363,39	1 090,17	1 308,20	1 308,20	1 080,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženeho záznamu z výhodnotenia prieskumu trhu.	Teplota farby 5600 K ± 200 K Farebná presnosť CRI 96 TLCI 95 Ventilátor chladiaceho systému Stmievanie - 0 až 100% (nepretržité) LED displej Photometrics 5600: 5666,9 fc / 61 000 luxov pri 3,28' / 1 m Rozmery príslušenstva 5,5 x 7,1 x 11,8' / 14,0 x 18,0 x 30,0 cm Hmotnosť 1,79 kg konektory Doska batérie 1 x montáž na V Konektor napájania, 4-kolíkový XLR Šošovka - Bowers typu S s reflektorom Skrutka YMP Mount TVMP / hex Bolt Prijímač 5/8 "pre montáž na svetidlo Diaľkové ovládanie Typ diaľkového ovládania Bluetooth, patentované bezdrôtové pripojenie Bezdrôtové kanály / skupiny 16/6 Vstupný výkon striedavého prúdu 110 až 240 VAC, 50/60 Hz Vstupný jednosmerný prúd 16,8 VDC pri 10 A Sieťový adaptér zdroja napájania, externá batéria Maximálna spotreba energie 150 W Napájací konektor Vstup IEC / 4-kolíkový výstup XLR Rozmery napájacieho zdroja 4,5 x 8,3 x 1,4' / 11,5 x 21,0 x 3,6 cm
Dron 4k	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 227,86	1 227,86	1 473,43	1 473,43	1 265,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženeho záznamu z výhodnotenia prieskumu trhu.	Profesionálny dron ponúka výkon, kvalitu a spoľahlivosť. 20 MP kamera Hasselblad L1D-20c. Kamera je vybavená 1" CMOS snímačom s nastaviteľnou clonou f/2.8 to f/11, podporuje 10-bit profil farieb Dlog-M a 4K 10-bit záznam HDR videa. disponuje aerodynamickým dizajnom, ktorý umožňuje dosiahnuť rýchlosť až 72 km/h. Dĺžka letu 31 minút. Virtuálne prinášajú tichú prevádzku, čo je vhodné pre kvalitný zvukový záznam bez rušenia. Kamera ponúka dynamické režimy snímania. Technológia prenosu OcuSync 2.0 prenáša video záznam do vzdialenosti 8 km v rozlíšení Full HD 1080 p. Dron je vybavený snímaním prekážok vo všetkých smeroch. Dron s kompaktným dizajnom a skladacou konštrukciou je výborný na prenášanie v prepravnej taške alebo batohu. Typ drona - Quadcopter Čas letu 31 min Typ kamery 4K (2160p) Maximálna rýchlosť 72 km/h Frekvenčné pásmo 2,4 GHz, 5,8 GHz Hmotnosť 0,9 kg Technológia GLONASS, GPS

Video monitor-31.5 "	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 711,62	1 711,62	2 053,94	2 053,94	1 145,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	typ displeja matný Výrobná technológia IPS Formát obrazu 16:9 druh podsvietení LED HDR ano Reprodukory ano Veľkosť bodu 0.155 mm Ochrana zraku redukcia blikania ano filter modrého svetla ano Konektory Porty výstupu/vstupu 1 x DisplayPort 1 x Thunderbolt 3/USB-C 1 x Thunderbolt 3/USB-C (out) 1 x USB 3.0 Type-C 1 x vstup audio 2 x USB 3.0 4 x HDMI Kontrast 1000:1 Jas 1000 cd/m² Doba odozvy 5 ms Vertikálny uhol pohľadu 178 ° Horizontálny uhol pohľadu 178 ° Počet zobrazovaných farieb 1070 mln Šírka 727 mm Výška 600 mm Hĺbka 229 mm Hmotnosť 11,4 kg Otočná obrazovka [pivot] ano výškové nastavenie ano
Svetelný efekt v podobe LED lišty s dĺžkou 1 m.	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	112,33	673,98	808,78	808,78	660,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Lista osadená 9 LED diodami s výkonom 6W, ktoré produkujú RGBWA+UV farebnú škálu. Efekt je možné ovládať v móde Auto Run, Sound Active, v ktorom reaguje na vonkajšie zvuky vďaka vstavanému mikrofónu, Static Color, Auto Run, RGBWA+UV Dimmer alebo pomocou 3, 5, 6, 7, 8 alebo 11 DMX kanálov. Možnosť elektronického stmavovania, stroboskopický efekt alebo prepájania viacerých LED panelov medzi sebou pomocou pripojenia Daisy Chain. Rozmery: 1060 x 63 x 90 mm, hmotnosť: 2,6 kg. Technické údaje: • Vnútorná lineárna lišta s dĺžkou 41,75 palca (1 meter) s 9 x 6 W ultra jasnými LED RGBWA + UV HEX (6 v 1) • Variabilné miešanie farieb RGBWA + UV ponúka zdánlivo neobmedzenú paletu farieb. • 6 kanálových režimov DMX: 2, 3, 4, 6, 7 alebo 11 kanálov • 5 prevádzkových režimov: Auto (spustenie programu), zvuk aktívny, RGBWA + UV stmievač, statická farba a režim DMX-512 • 3-bodové ovládanie pixelov • Rýchle vyrovnanie patentu (magnetické) • Uhol lúča: 40 stupňov • Bez blikania pri 2200 Hz • 4-tlačidlový DMX LED displej • 35 vstavaných farebných mákier • LED pulzný a stroboskopický efekt • Elektronické stmievanie: 0 - 100% • Zahŕňa montážne konzoly na pripovenie na stenu alebo na zem • Kompatibilné s bezdrôtovým RF diaľkovým ovládačom ADJ RFC • LED diódy s dlhou životnosťou (hodnotené približne za 50 000 hodín). • Power Draw: 61 W • Pripojiteľné: DMX pomocou 3-kanálikového XLR kábla; Napájanie prostredníctvom výkonového článku s refazovým refazcom IEC (až 15 USB 9H) • Napájacia prevádzka: AC 100V-240V 50/60 Hz • Rozmery: 1060 x 63 x 90 mm
Dátové úložisko Nas 16 Tb (2x 8 TB)	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	529,89	1 059,78	1 271,74	1 271,74	1 030,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	rozhranie -Gigabitový Ethernet, 1 x napájací zdroj, 2 x zadné rozširujúce porty USB 3.0 CPU- Dvojjadrový 1,3 GHz procesor Marvell® ARMADA® 385 pamäť- DDR3, 1 GB Pozície pre disky * 2 pozície pre 3,5 "pevné disky, pripojiteľné za prevádzky, bez priehradky Interné pevné disky * Pevné NAS disky WD Red 2 x 8 TB (16TB) rozširujúce porty * 2 porty USB 3.0 správa disku * RAID: JBOD, spanning, pole 0/1 * Migrácia RAID * JBOD na RAID 1 * Vymena za prevádzky * Presun diskov * Presun polí zabezpečenie * Šifrovanie zväzku (256bitové AES) systém súborov * EXT4 pre vnútorné pevný disk * Podpora nasledujúcich formátov pre externe pripojené disky USB * FAT / FAT32 * NTFS (funkcia čítania a zápisu) * HFS + J (rozlišuje veľkosť písmen) * Linux EXT2, EXT3, EXT4 * Podpora zavedenia obrazu ISO vzdialený prístup * Mobilné aplikácie My Cloud * Prístup k stránke My Cloud.com teplota * Pracovná teplota: 0 ° C až 35 ° C (32 ° F až 95 ° F)

Video projektor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	630,83	630,83	757,00	757,00	750,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Rozlíšenie920 x 1080 Grafické výstupy VGAÁĽno HDMIÁĽno USB-BÁĽno USB-AÁĽno MHLÁĽno Projekčná vzdialenosť2,35 m - 3,82 m (80 palec obrazovka) Pomer strán16:9 Kontrastrný pomer35 000:1
Vybavenie interiéru	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 493,05	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	nákup použitého nábytku pre výstavbu réžie a spoločných priestorov
SPOLU ZA AKTIVITU 1					85 908,83	103 090,57	84 211,07	79 180,00	280,02		
Hlavná aktivita 2											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Oprávnený výdavok - Skutočné čerpanie	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Rekonštrukcia priestorov	021 stavby	projekt	1	10 910,00	10 910,00	13 092,00	13 092,00	11 980,00		VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	
SPOLU ZA AKTIVITU 2					10 910,00	13 092,00	13 092,00	11 980,00	0,00		
Hlavná aktivita 3											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Oprávnený výdavok - Skutočné čerpanie	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Web stránka	518 ostatné služby	ks	1	3 860,00	3 860,00	4 632,00	4 632,00	3 800,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	Návrh a realizácia dvoch webových platforiem -webové stránky ponúkajúcej služby štúdia a interaktívnej webovej stránky k projektu "eLearning".
Marketingové služby	518 ostatné služby	súbor	1	4 460,00	4 460,00	5 352,00	5 352,00	4 370,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	vypracovanie marketingovej stratégie, tvorba loga, implementácia značky na trhu / vlastná tvorba propagačných videomateriálov a ich online propagácia cez štandardné webové kanály FB, GOOGLE, YOUTUBE , školenia manažmentu
Marketingový riaditeľ	521 mzdové výdavky	osobohodina	190	25,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 393,20	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. v súlade s mzdou za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu	Výdavok je určený na vedenie a dohľad nad marketingovými aktivitami. Výška výdavku bola stanovená na 190 hodín x 25,00 EUR = 4750,00 EUR. Hodinová sadzba určená v súlade s maximálnymi limitmi a obsahuje odvody zamestnanca a zamestnávateľa.
Marketingový pracovník	521 mzdové výdavky	osobohodina	190	25,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 449,40	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. v súlade s mzdou za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu	Výdavok je určený na realizáciu marketingových aktivít.Výška výdavku bola stanovená na 190 hodín x 25,00 EUR = 4750,00 EUR. Hodinová sadzba určená v súlade s maximálnymi limitmi a obsahuje odvody zamestnanca a zamestnávateľa.
SPOLU ZA AKTIVITU 3					17 820,00	19 484,00	19 484,00	17 012,60	0,00		
Hlavná aktivita 4											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Oprávnený výdavok - Skutočné čerpanie	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Nájom priestorov	518 ostatné služby	projekt	1	6 480,00	6 480,00	7 776,00	7 776,00	7 236,00	0,00	VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 12 ZbÚRP. Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie.	Nájomné za priestory počas doby realizácie projektu, výška výdavku bola stanovená na základe budúcej zmluvy o nájme.
SPOLU ZA AKTIVITU 4					6 480,00	7 776,00	7 776,00	7 236,00	0,00		
Hlavná aktivita 5											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Oprávnený výdavok - Skutočné čerpanie	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
							0,00		0,00		
SPOLU ZA AKTIVITU 5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRIAME VÝDAVKY SPOLU					121 118,83	143 442,57	124 563,07	115 408,60	280,02		
Podporné aktivity											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Oprávnený výdavok - Skutočné čerpanie	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku

Projektový manažér	521 mzdové výdavky	osobohodina	200	25,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. v súlade s mzdou za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu	Výdavok je určený na zabezpečenie projektového manažmentu v procese implementácie projektu. Výška výdavku bola stanovená na 12. mesiacy : 200 hodín x 25 EUR = 5000,00 EUR. Hodinová sadzba určená v súlade s maximálnymi limitmi a obsahuje odvody zamestnanca a zamestnávateľa.
Manažér pre monitoring	521 mzdové výdavky	osobohodina	150	25,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. v súlade s mzdou za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu	Výdavok je určený na zabezpečenie monitoringu projektu v procese implementácie projektu. Výška výdavku bola stanovená na 150 hodín x 25,00 EUR = 3750,00 EUR. Hodinová sadzba určená v súlade s maximálnymi limitmi a obsahuje odvody zamestnanca a zamestnávateľa.
vypracovanie VO	521 mzdové výdavky	osobohodina	200	25,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Výška výdavku bola stanovená na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. v súlade s mzdou za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu	Výdavok je určený na zabezpečenie verejného obstarávania projektu v procese implementácie projektu. Výška výdavku bola stanovená na 200 hodín x 25,00 EUR = 5000,00 EUR. Hodinová sadzba určená v súlade s maximálnymi limitmi a obsahuje odvody zamestnanca a zamestnávateľa.
SPOLU ZA PODPORNÉ AKTIVITY					13 750,00	13 750,00	13 750,00	10 000,00	0,00		
NEPRIAME VÝDAVKY SPOLU					13 750,00	13 750,00	13 750,00	10 000,00	0,00		
CELKOVÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY SPOLU					134 868,83	157 192,57	138 313,07	125 408,60	280,02		

Intenzita pomoci (v %)	95
Výška NFP (v EUR)	119 138,17 €