

Technické kritériá pre výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou :

A/ plošné kapacity

1. zastavaná plocha ihriska minimálne 635 m²
2. hracia plocha ihriska minimálne 594 m²
3. čistá plocha umelého povrchu minimálne 630 m²

B/ základný rozmer

1. osová dĺžka minimálne 33 m
osová šírka minimálne 18 m

C/ povrch ihriska

1. umelý trávnik – multifunkčný, dĺžka vlákna 15 - 22 mm + 2 mm,
vlákno monofilament alebo fibril,
podložka PP - polypropylén
hrúbka vlákna 75 - 85 mikrónov, hodnota Dtex 7400
počet vpichov minimálne 15.000 na 1 m²,
priepustnosť vody 60 l/min.,
celková hmotnosť trávniku bez zásypu minimálne 2300 g/m²
2. farba zelená, variantne červená alebo modrá

D/ mantinelový systém

1. hliníková alebo pozinkovaná konštrukcia, výplň z plastových segmentov
minimálnej hrúbky 12 mm
2. ochranné siete z polyetylénu - súčasť kratších mantinelov minimálna
výška 2,870 m

E/ čiarovanie v ihrisku

1. farebne odlíšené - biela alebo žltá farba, resp. modrá farba vo vzťahu
k vybraným športom

F/ vstup na ihrisko

1. 2 ks - ťezbariérový systém alebo uzamykatelné bránky
2. v rámci stavebnej pripravenosti upraviť prístupový chodník - zámková
dlažba k ihrisku vo vzťahu so vstupmi na ihrisko

G/ vybavenosť ihriska

1. bránky pre mini futbal - 4 x 2 m alebo aj 3 x 2 m so sieťou vo farebnom
prevedení, osadené v strede kratších mantinelov
2. prenosné volejbalové stĺpiky vrátane siete a príslušenstva
3. 4 ks stĺpy osvetlenia s osvetľovacími telesami min. po 400 W.