

Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0455/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Mesto Senec

Sídlo: Mierové námestie 14/8, 903 01 Senec

Právna forma: Obec/mesto

IČO: 00305065

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Ing. Pavol Kvál

Poštová adresa :

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.12.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0455/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2024 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: Opis Projektu

V Bratislave, dňa

V dňa

.....
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže
Slovenskej republiky
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Mesto Senec
v zastúpení
Ing. Pavol Kvál
primátor

Príloha č. 1 Dodatku č. 1

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 7:	Vzdelávanie pre 21. storočie
Investícia 2:	Dobudovanie školskej infraštruktúry
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci
Kód projektu:	07I02-20-V02-00058
Žiadateľ:	Mesto Senec

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Mesto Senec
Právna forma:	Obec, mesto (o.,m.úrad)
IČO:	00305065
IČ DPH:	Neplatca DPH
Sídlo žiadateľa:	Mierové nám. 14/8, 903 01 Senec
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	
2. Refundácia	SK34 0200 0000 0036 5680 1656

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	KÚ Senec, LV č. 6078, číslo parcely 1564 a LV č. 10617, číslo parcely 1564, súpisné číslo 461
----------------------------	---

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom projektu „Rozšírenie kapacít ZŠ Mlynská v Senci“ je zvýšenie kapacít v jestvujúcej základnej škole, v ktorej počet žiakov presahuje kapacitné možnosti, a to zmenou dispozície objektu. V rámci projektu tak vzniknú dve nové kmeňové triedy a dve odborné učebne sa presunú do novo vytvorených priestorov. Kmeňové triedy a odborné učebne budú vybavené príslušným materiálnym a technickým vybavením. Ďalším dôležitým cieľom je zateplenie tých fasád školy, ktoré ešte neprešli rekonštrukciou, aby sa zabránilo úniku tepla, odstráni sa zatekaniu škárami stykov medzi panelmi a trhlinami. Prístavbou jedálne sa zvýši kapacita o 128 stravníkov. Týmito cieľmi sa tak dosiahne spoločný merateľný ukazovateľ Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach; ako aj zmodernizovanie základnej školy, zníženie spotreby
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu

² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	tepla na vykurovanie, a tým aj zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia, a samozrejme sa zvýši kapacita jedálne. Projekt bude realizovaný piatimi aktivitami, a to hlavnou aktivitou : 1. Adaptácia odborných učební na dve kmeňové triedy a štyrmi vedľajšími aktivitami: 2. Materiálno-technické zabezpečenie kmeňových tried a odborných učební; 3. Zriadenie dvoch odborných tried; 4. Zateplenie fasád školy; 5. Prístavba jedálne. Projektom sa zvýši kapacita o 58 novovytvorených kapacít, ktoré budú slúžiť na vzdelávanie žiakov, ako aj na osobnostný rozvoj pedagógov. Projekt sa bude realizovať v oprávnenej lokalite – mesto Senec. Projekt prispeje k zlepšeniu kvality života a čiastočne vyrieši problém nedostatočnej kapacity základnej školy prostredníctvom aktivít a taktiež sa naplní spoločný merateľný ukazovateľ: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Úspora ročnej spotreby primárnych zdrojov energie
Cieľová hodnota	0,00 MWh/rok
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	58 kapacít
Názov ukazovateľa	Počet mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí dostávajú podporu
Cieľová hodnota	0 ženy, 0 muži, spolu 0.

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	822 869,03 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	2.8.2023
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	11.10.2024

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Adaptácia odborných učební na dve kmeňové triedy
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	11/2023-12/2023
Popis Aktivity 1	Pri adaptácii odborných učební na kmeňové triedy nepríde k naplneniu § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), z tohto dôvodu na adaptáciu odborných učební na kmeňové triedy nie je potrebné ani stavebné povolenie, ani ohlásenie v zmysle § 56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku: stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje:... h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d),... a v zmysle § 55 ods. (2)

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiaru bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou... Existujúce priestory pre adaptáciu kmeňových tried spĺňajú požiadavky § 51 ods. 10, 12 a 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Aktivita 1 bude realizovaná od 3.11.2023 do 1.12.2023. Budova, v ktorej sa navrhuje vznik dvoch kmeňových tried v existujúcej základnej škole, je situovaná v meste Senec na ulici Mlynská 50. Objekt je tvorený z viacerých dilatačných celkov – pavilónov, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé priestory. Zastavaná plocha objektu je 4040 m². Budova je umiestnená na rovinatom pozemku a má 3 podlažia, nie je podpivničená. Zastrešenie objektu je plochou strechou. Súčasťou základnej školy je telocvičňa, jedáleň, zázemie pre učiteľov a personál, skladové priestory, učebne a triedy. Zvýšenie kapacity sa dosiahne presunutím zariadenia a vybavenia z existujúcich dvoch odborných učební na 3. NP – počítačová učebňa a na 1. NP – dielňa do dvoch novovybudovaných priestorov pre tieto odborné učebne na 1. NP. Tým sa uvoľní priestor pre dve kmeňové triedy (v každej po 29 miest pre žiakov), a tak sa vytvorí kapacita pre 58 žiakov v týchto kmeňových triedach. Nové kmeňové triedy vzniknú v priestoroch, ktoré spĺňajú svetelné požiadavky v zmysle § 51 ods. 3, písm. b) Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., pretože na jedného žiaka v triede pripadá 7,5 m³ vzduchu. Existujúce dve odborné učebne spĺňajú požiadavky § 51 ods. 10, ods. 12 a ods. 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Z dielne na 1. NP vznikne kmeňová trieda 1: z existujúcej dielne sa vystahuje školský nábytok a zariadenie do navrhovanej odbornej učebne na 1. NP a do tejto, už kmeňovej triedy 1. sa nakúpi nové zariadenie – školské lavice, stoličky, katedra, interaktívna tabuľa, ktoré budú umiestnené v zmysle výkresu č. B101, vyspraví sa SDK priečka po demontáži dataprojektoru. Pre zväčšenie svetlej výšky miestnosti sa odstráni existujúci kazetový SDK strop, vrátane demontáže svietidiel a zrealizuje sa nový SDK strop s dosiahnutím svetlej výšky miestnosti aspoň 3200 mm. Následne sa spätne namontujú svietidlá. Trieda bude vymalovaná a doplnená materiálno-technickým vybavením v súlade s položkami výkaz-výmer rozpočtu. V novovytvorenom priestore vznikne kmeňová trieda 1 pre 29 žiakov v zmysle § 2 ods. 3 Vyhlášky č. 75/2023 Z.z. Z počítačovej miestnosti na 3. NP vznikne kmeňová trieda 2: z existujúcej počítačovej miestnosti sa vystahuje školský nábytok vrátane počítačov (notebookov), príslušenstvo a dataprojektor do novovybudovanej odbornej učebne na 1. NP, v priestore zostanú skrinky pre školské pomôcky. Pre zlepšenie komfortu vo vytvorenej kmeňovej triede 2, najmä počas horúcich dní, sa navrhuje odstrániť

	<p>jestvujúce vnútorné lamelové rolety a na okná osadiť vonkajšie technické rolety s návinom látky, ktorý je chránený celohliníkovou kazetou. Zároveň sa navrhuje vymeniť jestvujúcu zastaralú klimatizačnú jednotku za novú, energeticky úspornejšiu, s nastaviteľnou lamelou. Po demontáži lavíc sa podlaha lokálne vyspraví. Do kmeňovej triedy 2 sa nakúpi nový školský nábytok – v súlade s položkami výkaz – výmer rozpočtu. Z dverí sa demontujú oceľové mreže a guľa a presunú sa na dvere do odbornej učebne na 1. NP. V novo vytvorenom priestore vznikne kmeňová trieda 2 pre 29 žiakov v zmysle § 2 ods. 3 Vyhlášky č. 75/2023 Z.z. Touto cestou sa naplní spoločný merateľný ukazovateľ: „Kapacita tried v nových alebo modernizovaných starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach.“ Kapacita základnej školy Mlynská v Senci sa zvýši o 58 novovytvorených kapacít.</p>
Názov Aktivity 2	Materiálno-technické vybavenie kmeňových tried a odborných učební
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	02.08.2023-10/2023
Popis Aktivity 2	<p>Mesto Senec ako zriaďovateľ školy vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky a v medziach platnej legislatívy zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov na Základnej škole Mlynská v Senci. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kapacitu pre žiakov Základnej školy Mlynská Senec, čo je aj hlavnou aktivitou projektu. Po adaptácii dvoch odborných učební na dve kmeňové triedy bude nutné tieto priestory materiálnotechnicky vybaviť, aby bol zabezpečený riadny vyučovací proces na vysokej a odbornej úrovni v estetickom prostredí. Pre splnenie tejto podmienky sa kmeňové triedy vybaví školskými lavicami, školskými stoličkami, katedrou, stoličkou pre učiteľa, šatníkovou skriňou, nástenným zrkadlom, interaktívnou tabuľou s vertikálnym posuvom a postrannými krídlami, dataprojektorom, germicídny žiaričom a Preambulou a znakom SR. Pre zabezpečenie vyučovacieho procesu v odborných triedach – v počítačovej učebni a v dielni bude potrebné nakúpiť kombinované skrinky so zásuvkami, germicídny žiarič, nástenné zrkadlo, dávkovač tekutého mydla s náplňou, nástenný držiak na papierové utierky, smetný kôš a Preambula a znak SR. Ostatné vybavenie bude presunuté z kmeňových tried: dataprojektor, kovový stôl, školské stoličky, školský stôl pre počítače, katedra, notebooky, plechová lekárnička, WIFI a router, ľahké náradie do skriniek, interaktívna tabuľa.</p>
Názov Aktivity 3	Zriadenie dvoch odborných tried
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	11/2023-12/2023
Popis Aktivity 3	<p>Pre aktivitu je vydané Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy stavby, číslo jednania: 851/2023, zo dňa 05.05.2023, vydané obcou Nová Dedinka, podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. a podľa §</p>

119 ods. 3 stavebného zákona. K aktivite prislúcha projektová dokumentácia „Návrh 2 odborných tried – ZŠ Mlynská“, výkresy a krycí list rozpočtu. Objekt Základnej školy Mlynská Senec je členený na pavilóny „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ a „F“. Hlavný vstup do objektu je z východnej strany, kde sa nachádza vestibul a zázemie pre učiteľov, z vestibulu je prístup do pavilónu „A“, kde sú umiestnené triedy a učebne. Z vestibulu naľavo je pavilón „D“, v ktorom sú situované sklad údržbára, komunikačný priestor a chodba vedúca do pavilónov „C“, „E“ a „F“. Z pavilónu „C“ sa prechádza plynule do telocvične, a aj cez dvojkrídlové dvere do ďalšej časti, kde je komunikačný priestor na 2. a 3. NP. Na vyšších podlažiach sa nachádzajú triedy a učebne, na 2. NP v pavilóne „D“ sa nachádza jedáleň. S vybudovaním dvoch odborných učební sa počíta v pavilóne „C“, kde sa nachádzajú šatne. Tento priestor je orientovaný na juh. Vplyvom zariadenia odborných učební sa vonkajší vzhľad školy nemení. Navrhované práce nezasahujú do nosných konštrukcií stavby. Vytvorením dvoch odborných učební na 1. NP sa šatne presunú bližšie k telocvični. V navrhovaných priestoroch je splnená požiadavka na kvalitu svetelného prostredia pre odborné učebne. Počet žiakov pre odborné učebne sa určil na základe výpočtu uvedenej vo vyhláške č. 75/2023 Z.z. § 2 ods. 3. V navrhovaných učebniach je zabezpečená hygiena pre žiakov. Orientácia školského nábytku je navrhnutá tak, aby svetlo malo správny smer dopadu denného osvetlenia na pracovné miesto – z ľavej strany. Podlahy budú z PVC, steny sadrokartónové so zvýšenou odolnosťou voči mechanickým vplyvom (napr. dosky Habito) a zároveň požiarne odolné v zmysle projektu požiarnej bezpečnosti. Vplyvom navrhovaných prác sa nebude zasahovať do nosných konštrukcií stavby. Proces výstavy, ako aj prípravné a dokončovacie práce sú v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia. Súčasťou projektovej dokumentácie je samostatný projekt požiarnej ochrany, Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti, zapracované v projektovej dokumentácii je zrealizované v súlade s § 94 ods. 3 a 4 a § 98 ods. 1 podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a ďalšími právnymi predpismi a záväznými STN z oblasti požiarnej ochrany. Odborná učebňa 1 – počítačová na 1. NP: v novo vybudovanej učebni sa zrealizuje príprava pre napojenie počítačov pomocou drážok v podlahe, kde budú vedené káble v chráničke pre napojenie počítačov na elektrickú energiu, drážky sa vyspravia a aplikuje sa nová podlaha z PVC. Kabeláž optickej siete k počítačom bude riešená v rámci samostatného projektu údržby a opráv rozvodov optiky v rámci časti školy. Aktivita rieši predprípravu pre budúcu kabeláž. Vstup do učebne bude cez jednokrídlové dvere s mrežou, s otváraním guľa – kľučka. Z 3. NP sa premiestnia stoly, stoličky, počítače

	<p>vrátane príslušenstva a dataprojektoru, ktorý sa namontuje na strop aj s kabelážou vedenou v plastovej lište. Učebňa sa vybaví hlasovou signalizáciou, senzorom pohybu, novými skriňami a ostatným materiálnotechnickým vybavením. Odborná učebňa 2 – dielňa na 1. NP: do novo vybudovanej učebni sa premiestnia stoly a učebné pomôcky z 1. NP vrátane dataprojektoru, vybaví sa hlasovou signalizáciou, senzorom pohybu, novými skriňami a ostatným materiálno-technickým vybavením. Pri realizácii dvoch odborných učební a prácach s tým spojenými vznikne stavebný odpad. Špecifikovanie množstiev stavebných odpadov bude predmetom realizačného projektu. V učebniach budú umiestnené odpadové koše na komunálny odpad. V odpadovom hospodárstve školy sa vplyvom dvoch nových učební výrazne nemení množstvo vzniknutého odpadu a riešenie odpadového hospodárstva sa nemení. Pri búracích prácach realizátor zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu oprávneným subjektom a uskladní na skládku stavebného odpadu a zdokladuje spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou vzniknú. Proces výstavby ako aj dokončovacie práce sú v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia.</p>
Názov Aktivity 4	Zateplenie fasád školy
Trvanie Aktivity 4 (MM/RRRR – MM/RRRR)	11/2023-06/2024
Popis Aktivity 4	<p>Pre aktivitu je vydané Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy stavby, číslo jednania: 654/2023, zo dňa 02.05.2023, vydané obcou Nová Dedinka, podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona. K aktivite prislúcha projektová dokumentácia „Zateplenie fasád ZŠ Mlynská“, výkresy a krycí list rozpočtu. Aktivita zateplenie fasády školy pavilónu „C“ a čiastočne pavilónu „E“ bude nasledovať po ukončení hlavnej aktivity a prvých dvoch vedľajších aktivít. Objekt základnej školy má už zateplenú a obnovenú väčšiu časť fasád, prevažne izoláciou na báze minerálnej vlny. V návrhu zateplenia fasád nevzniká potreba pripájania na nové inžinierske siete. Jestvujúce horizontálne a vertikálne rozvody bleskozvodu sa demontujú a po zateplení fasád sa zrealizujú nové zvody bleskozvodu vrátane nových držiakov. Zateplenie fasád nebude mať vplyv na spodnú vodu a len v minimálnej miere sa budú robiť zemné práce, v spojitosti s čistením betónového okapového chodníka okolo fasád. Základové konštrukcie školy sa vplyvom navrhovaného zateplenia nemenia. Zateplením obvodového plášťa sa odstráni zatekanie škárami stykov medzi panelmi a trhlinami. Taktiež sa výrazne zníži teplotné namáhanie nosných panelov. Zateplením obvodového plášťa dostane budova aj nový ochranný obal odolný proti pôsobeniu všetkých</p>

	<p>nepriaznivých klimatických a ekologických vplyvov. Nezanedbateľným efektom zateplenia bude aj nový šat a nový výzor, ktorý budova získava. Ďalším efektom zateplenia, ktorý úzko súvisí s menšou spotrebou tepla na vykurovanie bude podstatné zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia. Búracie práce budú spočívať v demontáži vstupných prístreškov a oplechovaných parapetov okien, odstránení soklíkov a náletovej dreviny vrátane koreňového systému okapového chodníka. Obvodový plášť je potrebné vyspraviť, zbaviť od nečistôt, odlupujúci náter odstrániť. Fasády sa budú zatepľovať izoláciou na báze minerálnej vlny hrúbky 150 mm/100 mm, omietnuté tenkovrstvovou omietkou – kontaktný zatepľovací systém. V mieste únikových dverí z južnej strany bude zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou hrúbky 50 mm z dôvodu obmedzeného priestoru. Zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom bude realizované v zmysle ETICS. Tepelná izolácia kontaktného zatepľovacieho systému bude kotvená tanierovými rozpernými kotvami, zásadne certifikovanými. Na zateplené fasády sa navrhuje exteriérová tenkovrstvová omietka vo farebnom prevedení. Odstráni sa oplechovanie atík a parapetov a po vyspravení podkladu sa osadia nové klampiarske prvky.</p>
Názov Aktivity 5	Prístavba jedálne
Trvanie Aktivity 5 (MM/RRRR – MM/RRRR)	11/2023-11.10.2024
Popis Aktivity 5	<p>Pre aktivitu je vydané Stavebné povolenie, číslo jednania: Výst. 478-22-Kr, zo dňa 11.01.2023, vydané obcou Kráľová pri Senci, podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). K aktivite prislúcha projektová dokumentácia „Prístavba jedálne objektu základnej školy“, výkresy a krycí list rozpočtu. Prístavba svojím charakterom nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Svojím stvárnením sa pozitívne zaradí do urbanistického celku danej lokality. Navrhovaná prístavba jedálne sa nachádza na severnej strane areálu Základnej školy na Mlynskej ulici v Senci. Prístavba je orientovaná na severnú stranu, do priestoru Mlynskej ulice, konkrétne do zástavby rodinných domov, t.j. do tichého a kľudného prostredia. Územie je rovinaté, zastavané stavbou školy. Prístavba prevádzkovo a stavebne nadväzuje na existujúci objekt základnej školy. Prístavba jedálne bude realizovaná napojením na existujúcu jedáleň a spojovaciu chodbu, a to v kompaktnej hmote na úrovni 2. NP, ukončená plochou strechou. Prízemie: v mieste prístavby na 1. NP bola v minulosti zrealizovaná jednopodlažná prístavba skladu kuchyne, ktoré zostane zachovaná, na úrovni 2. NP bude prekrytá novou prístavbou jedálne. Objekt bude založený na základových pätkách osadených mimo stávajúcich základových konštrukcií. Stavba bude mať</p>

	<p>jedno nadzemné podlažie situované na 2. NP. Prístavba bude tvoriť samostatný dilatačný celok, ktorý bude od existujúcej budovy oddielovaný dilatačnou špárkou. Strecha prístavby bude adaptovaná a bude zelená, čo umožní akumuláciu a spomalenie odtoku dažďovej vody. Stropná a strešná konštrukcia bude riešená ako železobetónová stropná doska z betónu tr. C25/30. Vonkajšia omietka bude vápennocementová, opatrená povrchovou omietkovou vrstvou. Celá prístavba bude zateplená. Prístavba jedálne bude riešená ako: schodisko samostatné vonkajšie – únikové, spojovacie chodby ako hlavný komunikačný priestor. Zdrojom tepla v škole je centrálny vykurovací systém a rozvody v hlavnej budove. Vykurovanie je navrhnuté pomocou vykurovacích telies, umiestnených na parapete severnej obvodovej steny. Chladenie bude riešené chladiacimi jednotkami, umiestnenými v čelách budovanej prístavby – osadenie klimatizácií. Napojenie elektroinštalácie bude realizované na existujúcu rezervu školy. O inštalácii silnoprádových a slaboprádových rozvodoch bude vypracovaný projekt skutkového prevedenia. Celkové riešenie areálu základnej školy v maximálnej miere rešpektuje súčasný stav existujúcich objektov, zároveň sa snaží dosiahnuť najlepšie a bezproblémové využívanie priestorov areálu školy pri zohľadnení súčasných požiadaviek na proces výučby.</p>
--	--

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Mesto Senec
Názov projektu	Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 7
Reforma/investícia:	Investícia 2

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar)
1.	Adaptácia odborných učební na 2 kmeňové triedy	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	15 832,66	15 832,66	18 999,19	18 999,19	0,00	Stavebné práce, úpravy povrchov, podláh, konštrukčné práce, demontáže a montáže podlahov, klimatizačné jednotky, ako aj dokončovacie práce pre vznik dvoch kmeňových tried
2.	Materiálno-technické vybavenie	materiálno-technické vybavenie tried a učební	022 - Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	súbor	1,00	19 434,85	19 434,85	23 321,82	23 321,82	0,00	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenie pre dve novovytvorené kmeňové triedy a dve novovzniknuté odborné učebne
3.	Návrh dvoch odborných tried	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	52 228,60	52 228,60	62 674,32	62 674,32	0,00	Stavebné práce, konštrukčné a búracie práce, úpravy povrchov a podláh, stolárske práce a dokončovacie práce - pre vznik dvoch odborných učební
4.	Zateplenie fasád	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	134 597,88	134 597,88	161 517,46	161 517,46	0,00	Zateplenie fasád školy, ktoré ešte neprešli rekonštrukciou
5.	Pristavba jedálne	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	460 009,04	460 009,04	552 010,85	552 010,85	0,00	Stavebné práce súvisiace s prístavbou jedálne
SPOLU						682 103,03	682 103,03	818 523,64	818 523,64	0,00	
								Celkom bez DPH	682 103,03		
								DPH	136 420,61		
								Celkom vrátane DPH	818 523,64		

Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar)
1.	Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	200,00	8,05	2,81	2 172,70	2 172,70	0,00	Mzdové výdavky na pozíciu Projektový manažér (riadenie projektu) pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimopracovným pomerom sa rozumiejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Minimálne kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo ukončené vzdelanie I. stupňa, alebo úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odb. prax 3 roky.
2.	Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	200,00	8,05	2,81	2 172,70	2 172,70	0,00	Mzdové výdavky na pozíciu Projektový manažér (riadenie projektu) pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimopracovným pomerom sa rozumiejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Minimálne kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo ukončené vzdelanie I. stupňa, alebo úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odb. prax 3 roky.
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								4 345,39	4 345,39	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									822 869,03	0,00	

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavorcované pre účely príkladov, v ZoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky J28, J29 nie sú zaheslované. Je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti.

Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto háčku pre ZoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálno-technické vybavenie) patriaciach do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentar)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ZoPPM, ako aj v ďalších prílohách ZoPPM.

Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).

Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ZoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedená nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Príloha č.1 k Opisu projektu

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Senec
Názov projektu	Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 7
Reforma/investícia:	Investícia 2

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Hlavná aktivita projektu									
	Adaptácia odborných učebni na dve kmeňové triedy	021 - Stavby	súbor	1,000	15 832,66	15 832,66	18 999,19	18 999,19	0,00
	Návrh dvoch odborných tried ZŠ Mlynská	021 - Stavby	súbor	1,000	52 228,60	52 228,60	62 674,32	62 674,32	0,00
	Zateplenie fasády školy	021 - Stavby	súbor	1,000	134 597,88	134 597,88	161 517,46	161 517,46	0,00
	Pristavba jedálne	021 - Stavby	súbor	1,000	460 009,04	460 009,04	552 010,85	552 010,85	0,00
Vedľajšia aktivita projektu									
	Materiálno - technické vybavenie kmeňových tried a odborných učebni								
1	M+D Školská lavica, 500x1300mm (šxdl.), dvojmiestna Konštrukcia: plochooiválny profil z pevného kovu, rozmer 50x30mm; háčiky na tašku 2x; úložné košíky 2x. Pracovná doska: laminátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 mm; vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; Farba konštrukcie: oranžová	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	30,000	79,17	2 375,10	2 850,12	2 850,12	0,00
2	M+D Školská stolička 450x450 mm, stohovateľná žiacka stolička; plochooiválny profil z pevného kovu, rozmer 38x20mm; sedák a operadlo v prevedení LAMINO (extrémne pevná buková preglejka) sedák: hrúbka 8-10 mm, opierka: hrúbka 8 mm.Farba konštrukcie: oranžová	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	58,000	48,33	2 803,14	3 363,77	3 363,77	0,00
3	M+D učiteľská katedra zo zásuvkou, plochooiválny profil z pevného kovu, laminátová drevotriesková doska hr. 18mm, hrany ABS 2 mm; vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; rozmer dosky (mm): 1300x600. 1 zásuvka, umiestnenie zásuvky vpravo, Farba konštrukcie: oranžová	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	110,82	221,64	265,97	265,97	0,00
4	M+D Stolička pre učiteľa vhodná ku katedre, čalúnená, plochooiválny profil z pevného kovu, sedák hr. 10mm, opierka hr. 8mm (buková preglejka), pevný variant) rozmer 38x20mm; sedák: hrúbka 8-10, Pevný variant. Farba konštrukcie: oranžová	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	64,17	128,34	154,01	154,01	0,00
5	Germicídny žiarič s prítomnosťou ľudí, nástenný, vrátane montáže	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	104,17	208,34	250,01	250,01	0,00
6	M+D Nástenné zrkadlo 400x600 mm	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	82,50	82,50	99,00	99,00	0,00

7	M+D Preambula a znak SR 610x626 mm pre kmeňové triedy	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	41,67	83,34	100,01	100,01	0,00
8	M+D 8 - Miestna šatníkova skriňa kovová (ŠxVxH) 1200x1800x500 mm, farba zeleno šedá, Šírka dvierok (jedného úložného miesta): 30 cm Počet dvierok: 8 Vešiaková tyč s 2 plastovými vešiakmi. Uzamykanie: otočný uzáver na visiaci zámok.	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	323,33	1 939,98	2 327,98	2 327,98	0,00
9	M+D 6 - Miestna šatníkova skriňa kovová (ŠxVxH) 900x1800x500 mm, farba zeleno šedá, Šírka dvierok (jedného úložného miesta): 30 cm Počet dvierok: 6 Vešiaková tyč s 2 plastovými vešiakmi. Uzamykanie: otočný uzáver na visiaci zámok	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	257,50	515,00	618,00	618,00	0,00
10	Germicídny žiarič s prítomnosťou ľudí, nástenný, vrátane montáže	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	104,17	208,34	250,01	250,01	0,00
11	M+D Preambula a znak SR 610x626 mm pre odborné učebne	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	41,67	83,34	100,01	100,01	0,00
12	M+D Nástenné zrkadlo 400x600 mm	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	82,50	165,00	198,00	198,00	0,00
13	M+D Dávkovač tekutého mydla s náplňou	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	33,32	66,64	79,97	79,97	0,00
14	M+D Nástenný držiak na papierové utierky	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	41,67	83,34	100,01	100,01	0,00
15	M+D Smetný koš	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	25,00	50,00	60,00	60,00	0,00
16	M+D Skrinky v učebniach kombinované 800x2700x500mm (š x v x h), dole 4 zásuvky, hore dvierka 2krídlové: zásuvka výšky 900mm, hore dvierka výšky 1800mm, dekor korpus šedý, farba zásuviek šedá-limetka-šedá-limetka, bez zámku, farba dvierok L=šedé, P=limetka, zámok, korpus šedý	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	13,000	770,83	10 020,79	12 024,95	12 024,95	0,00
17	Premiestnenie materiálo-technického vybavenia z odborných učební 1.03 a 3.01 do novovytvorených miestností 1.01 a 1.02 (kovového stola s pracovnou doskou 10 ks, školskej stoličky 10 ks, školského stola pre počítače 10 ks, školskej stoličky 20 ks, katedry a stoličky učiteľa z 3. NP, notebookov z 3. NP v počte 21 ks, Demontáž, presun a montáž plechovej lekárničky, Presun keramickej tabule na písanie)	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	400,00	400,00	480,00	480,00	0,00
SPOLU						682 103,01	818 523,64	818 523,64	0,00
							Celkom bez DPH	818 523,64	
							DPH	136 420,60	
							Celkom s DPH	818 523,64	
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
270	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	200,000	8,05	2,81	2 172,70	2 172,70	0,00
271	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	200,000	8,05	2,81	2 172,70	2 172,70	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							4 345,39	4 345,39	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								822 869,03	0,00

Prijímateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy kompletnú dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvolať iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.