

CEZ MIRRI SR:1626/2025

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401301A184

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Bara
sídlo: Veľká Bara 7, 076 32 Bara, Slovenská republika
IČO: 00331295
konajúci: Ľudovít Sütő, starosta obce

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 29.1.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 32/2025 (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejnenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I

Predmet Dodatku

- 1.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom. č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 2.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 2.3 Dodatok spolu s jeho prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Ľudovít Sütő, starosta obce

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia miestnych komunikácií obce Bara
Kód projektu:	401301A184
Kód ŽoNFP:	NFP401301A184
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6302000000003086152753	Všeobecná úverová banka, a.s.	11. 12. 2012	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6302000000003086152753	Všeobecná úverová banka, a.s.	11. 12. 2012	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6302000000003086152753	Všeobecná úverová banka, a.s.	11. 12. 2012	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Bara

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miesto realizácie projektu: Obec Bara:
- katastrálne územie Veľká Bara, parc. č. 82 CKN, 105/3 CKN, 504/1 EKN, 13 CKN, 172 CKN, 170 CKN
- katastrálne územie Malá Bara, parc. č. 31/1 CKN, 282 CKN.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	6
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC BARA	Identifikátor (IČO):	00331295
----------	-----------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
Názov hlavnej aktivity projektu:			
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
	401A18400001 - Modernizácia miestnych komunikácií	4.2025	9.2025

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:			
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
	Podporné aktivity	12.2024	11.2025

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0142	Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,8410

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC BARA		00331295			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC BARA	Identifikátor (IČO):	00331295
		Výška oprávnených	239 052,38 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			223 413,44 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie			
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií			223 413,44 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A18400001 - Modernizácia miestnych komunikácií			223 413,44 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			223 413,44 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	218 333,44 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	5 080,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	Projekt	0	0,00 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			15 638,94 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401A184P0001 - Podporné aktivity			15 638,94 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			15 638,94 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	Projekt	1	15 638,94 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	239 052,38 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	219 928,19 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	19 124,19 €

Rozpočet projektu ŽoNFP

Názov žiadateľa:	Obec Bara								
Názov projektu:	Modernizácia miestnych komunikácií obce Bara								
Priorita	3 Doprava								
Špecifický cieľ	3.2. RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)								
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	EU = (8 x %EÚ)	ŠR = (8 x %ŠR)	VZ = (8 x %VZ)	Platba DPH 10 = 8-6 Neplatba DPH 10 = 8-7
Hlavná aktivita projektu č. 1												
HA 1 - 2a) modernizácia miestnych komunikácií												
021 Stavby	Stavebné práce	Projekt	1,00	177 506,86	177 506,86	218 333,44	218 333,44	200 866,76	185 583,42	15 283,34	17 466,68	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	Projekt	1,00	4 130,08	4 130,08	5 080,00	5 080,00	4 673,60	4 318,00	355,60	406,40	0,00
930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Dodatočné výdavky na stavebné práce	Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					181 636,94	223 413,44	223 413,44	205 540,36	189 901,42	15 638,94	17 873,08	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					181 636,94	223 413,44	223 413,44	205 540,36	189 901,42	15 638,94	17 873,08	0,00
Nepriame výdavky												
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				15 638,94	14 387,83	13 293,10	1 094,73	1 251,12	
S P O L U (celkové výdavky projektu)							239 052,38	219 928,19	203 194,52	16 733,67	19 124,19	0,00

príloha č. 3

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Bara							
Názov projektu		Modernizácia miestnych komunikácií obce Bara							
Priorita		3 Doprava							
Špecifický cieľ		3.2. RS03.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej protizmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)							
Opatrenie		3.2.4. Miestne komunikácie							
v žofnp									
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		HA 1 - 2a) modernizácia miestnych komunikácií							
1	021 Stavby	132201201.5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	40,060	26,89	1 077,21	1 077,21	0,00
2	021 Stavby	162201102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	40,000	2,04	81,60	81,60	0,00
3	021 Stavby	162301102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	40,000	3,95	158,00	158,00	0,00
4	021 Stavby	182301121.5	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	400,000	3,01	1 204,00	1 204,00	0,00
5	021 Stavby	564722111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrík) po zhut.hr. 80 mm vyspravky	m2	272,667	7,27	1 982,29	1 982,29	0,00
6	021 Stavby	564750111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm- rozšírenie	m2	74,000	11,52	852,48	852,48	0,00
7	021 Stavby	564750211.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm - rozšírenie	m2	74,000	9,42	697,08	697,08	0,00
8	021 Stavby	564761111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm- rozšírenie	m2	74,000	11,88	879,12	879,12	0,00
9	021 Stavby	572701111.5	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	54,532	49,65	2 707,51	2 707,51	0,00
10	021 Stavby	572741121.5	Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou pod tlakom kamenivom a asfaltovou emulziou do 10 cm	m3	23,710	339,00	8 037,69	8 037,69	0,00
11	021 Stavby	573211111.5	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	818,000	0,75	613,50	613,50	0,00
12	021 Stavby	577144241.5...	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	818,000	14,00	11 452,00	11 452,00	0,00
13	021 Stavby	577144241.5	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	818,000	14,50	11 861,00	11 861,00	0,00
14	021 Stavby	916561112.5	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,000	9,53	324,02	324,02	0,00
15	021 Stavby	592170003700	Obrubník cestný so skosením, lxsxv 1000x120x200 mm, sivá - alebo ekvivalent	ks	35,350	7,74	273,61	273,61	0,00
16	021 Stavby	919731122.5	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm- napojenie na cestu a okraie ore obrubníkv	m	330,000	2,38	785,40	785,40	0,00
17	021 Stavby	938908411.5	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	818,000	0,38	310,84	310,84	0,00
18	021 Stavby	938909311.5	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	818,000	0,06	49,08	49,08	0,00
19	021 Stavby	998222011.5	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	468,106	2,91	1 362,19	1 362,19	0,00
20	021 Stavby	132201201.5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,020	26,89	780,35	780,35	0,00
21	021 Stavby	162201102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	29,000	2,04	59,16	59,16	0,00
22	021 Stavby	162301102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	29,000	3,95	114,55	114,55	0,00
23	021 Stavby	175101101.5	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - piesok	m3	1,000	23,30	23,30	23,30	0,00
24	021 Stavby	175101102.5	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	2,500	37,10	92,75	92,75	0,00
25	021 Stavby	182301121.5	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	290,000	3,01	872,90	872,90	0,00
26	021 Stavby	564722111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrík) po zhut.hr. 80 mm- vyspravky	m2	75,500	7,27	548,89	548,89	0,00
27	021 Stavby	564750111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm - rozšírenie	m2	48,000	11,52	552,96	552,96	0,00
28	021 Stavby	564750211.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm - rozšírenie a rúra	m2	50,500	9,42	475,71	475,71	0,00
29	021 Stavby	564761111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm - rozšírenie	m2	48,000	11,88	570,24	570,24	0,00
30	021 Stavby	572701111.5	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	15,100	49,65	749,72	749,72	0,00
31	021 Stavby	572741121.5	Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou pod tlakom kamenivom a asfaltovou emulziou do 10 cm	m3	7,550	339,00	2 559,45	2 559,45	0,00
32	021 Stavby	573211111.5	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	226,500	0,75	169,88	169,88	0,00
33	021 Stavby	577144261.5...	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	226,500	14,80	3 352,20	3 352,20	0,00
34	021 Stavby	577144261.5	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	226,500	15,80	3 578,70	3 578,70	0,00
35	021 Stavby	871374270.5	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 16 DN 300 -alebo ekvivalent	m	10,000	134,26	1 342,60	1 342,60	0,00
36	021 Stavby	916561111.5	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	28,000	9,19	257,32	257,32	0,00
37	021 Stavby	592170003700	Obrubník cestný so skosením, lxsxv 1000x120x200 mm, sivá - alebo ekvivalent	ks	29,000	7,74	224,46	224,46	0,00
38	021 Stavby	919411111.5	Čelo priepustu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm - alebo ekvivalent	ks	2,000	478,26	956,52	956,52	0,00
39	021 Stavby	919731122.5	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm-napojenie na cestu a obrubníkv	m	51,000	2,38	121,38	121,38	0,00
40	021 Stavby	938908411.5	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	226,500	0,38	86,07	86,07	0,00
41	021 Stavby	938909311.5	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	226,500	0,06	13,59	13,59	0,00
42	021 Stavby	998222011.5	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	173,997	2,91	506,33	506,33	0,00
43	021 Stavby	132201201.5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,300	26,89	518,98	518,98	0,00
44	021 Stavby	162201102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	19,300	2,04	39,37	39,37	0,00
45	021 Stavby	162301102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	19,300	3,95	76,24	76,24	0,00
46	021 Stavby	182301121.5	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	9,300	3,01	27,99	27,99	0,00
47	021 Stavby	564722111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrík) po zhut.hr. 80 mm	m2	66,500	7,27	483,46	483,46	0,00
48	021 Stavby	564750111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm - rozšírenie	m2	17,500	11,52	201,60	201,60	0,00
49	021 Stavby	564750211.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm- rozšírenie	m2	17,500	9,42	164,85	164,85	0,00
50	021 Stavby	564762111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrík) po zhut.hr. 200 mm - rozšírenie	m2	17,500	11,88	207,90	207,90	0,00
51	021 Stavby	572701111.5	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	13,300	49,65	660,35	660,35	0,00
52	021 Stavby	572741121.5	Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou pod tlakom kamenivom a asfaltovou emulziou do 10 cm	m3	6,650	339,00	2 254,35	2 254,35	0,00
53	021 Stavby	573211111.5	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	199,500	0,75	149,63	149,63	0,00
54	021 Stavby	577144261.5....	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	199,500	14,80	2 952,60	2 952,60	0,00
55	021 Stavby	577144261.5	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	199,500	15,80	3 152,10	3 152,10	0,00
56	021 Stavby	916561111.5	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,000	9,19	183,80	183,80	0,00
57	021 Stavby	592170003700	ObrubníkK cestný so skosením, lxsxv 1000x120x200 mm, sivá - alebo ekvivalent	ks	21,210	7,74	164,17	164,17	0,00
58	021 Stavby	919731122.5	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm napojenie na cestu a obrubníkv	m	20,000	2,38	47,60	47,60	0,00
59	021 Stavby	938908411.5	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	199,500	0,38	75,81	75,81	0,00
60	021 Stavby	938909311.5	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	199,500	0,06	11,97	11,97	0,00
61	021 Stavby	998222011.5	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	118,662	2,91	345,31	345,31	0,00
62	021 Stavby	767131023.5	Rošt z oceľových profilov hr. 4 mm na cestu	m2	1,000	271,24	271,24	271,24	0,00
63	021 Stavby	592230000900	Rošt oceľový na ceste prejazdny autami - alebo ekvivalent	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
64	021 Stavby	132201101.5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,780	44,14	3 344,93	3 344,93	0,00
65	021 Stavby	162201102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	73,780	2,04	150,51	150,51	0,00
66	021 Stavby	162301102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	73,780	3,95	291,43	291,43	0,00

67	021 Stavby	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	737,800	3,01	2 220,78	2 220,78	0,00
68	021 Stavby	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm- vyspravky	m2	618,333	7,27	4 495,28	4 495,28	0,00
69	021 Stavby	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm- vyhýbňa	m2	140,000	9,42	1 318,80	1 318,80	0,00
70	021 Stavby	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm- vyhýbňa	m2	140,000	15,07	2 109,80	2 109,80	0,00
71	021 Stavby	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm- vyhýbňa	m2	140,000	6,43	900,20	900,20	0,00
72	021 Stavby	572701111.S	Vyspravenie vŕtľkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	123,667	49,65	6 140,07	6 140,07	0,00
73	021 Stavby	572741121.S	Vyspravenie vŕtľkov tryskovou metódou pod tlakom kamenivom a asfaltovou emulziou do 10 cm	m3	41,222	339,00	13 974,26	13 974,26	0,00
74	021 Stavby	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 855,000	0,75	1 391,25	1 391,25	0,00
75	021 Stavby	577144261.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I., po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 855,000	14,80	27 454,00	27 454,00	0,00
76	021 Stavby	577144261.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I., po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 855,000	15,80	29 309,00	29 309,00	0,00
77	021 Stavby	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	10,500	38,85	407,93	407,93	0,00
78	021 Stavby	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	42,000	9,19	385,98	385,98	0,00
79	021 Stavby	592170003700	Obrubník cestný so skosením, lxšv 1000x100x250 mm, sivá- alebo ekvivalent	ks	44,000	7,74	340,56	340,56	0,00
80	021 Stavby	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm-napojenie na starú cestu - 2x	m	10,000	2,38	23,80	23,80	0,00
81	021 Stavby	935114244.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	8,000	32,42	259,36	259,36	0,00
82	021 Stavby	592270006400	Držiak pre liatinový rošt BGU, FCT vrátane skrutky, -alebo ekvivalent	ks	32,000	4,88	156,16	156,16	0,00
83	021 Stavby	592270013600	Čelná, koncová stena NW 300, výška 140 mm, nerezová V2A,-alebo ekvivalent	ks	2,000	13,98	27,96	27,96	0,00
84	021 Stavby	592270017900	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV G NW 301, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, spodný odtok, bez spádu, betónový s liatinovou hranou a s otvorom, -alebo ekvivalent	ks	8,000	127,24	1 017,92	1 017,92	0,00
85	021 Stavby	592270018800	liatinový rošt BG-SV NW 300, lxšv 500x347x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x150 mm, trieda D 400, s rýchlosúzáverom, liatina, ore žľabv s ochrannou hranou, BG-alebo ekvivalent	ks	16,000	83,53	1 336,48	1 336,48	0,00
86	021 Stavby	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	1 855,000	0,38	704,90	704,90	0,00
87	021 Stavby	938909311.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 855,000	0,06	111,30	111,30	0,00
88	021 Stavby	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 001,111	2,91	2 913,23	2 913,23	0,00
89	021 Stavby	460620011.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 1 a 2,okolo cesty po oboch stranách cesty	m2	980,000	1,80	1 764,00	1 764,00	0,00
90	021 Stavby		Stavebný dozor	Projekt	1,000	4 130,08	4 130,08	4 130,08	0,00
91	021 Stavby		Dodatočné výdavky na stavebné práce	Projekt	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom:							181 636,94	181 636,94	0,00
DPH:							41 776,50	41 776,50	0,00
Celkom s DPH:							223 413,44	223 413,44	0,00
paušál								15 638,94	