

CEZ MIRRI SR: 321/2026

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**kód projektu: 401301A908**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

**Poskytovateľom**

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50349287  
konajúci: Samuel Migal', minister  
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

**Prijímateľom**

názov: Obec Jamník  
sídlo: Jamník 101, 053 22 Jamník  
IČO: 00329215  
konajúci: Ing. František Pavol, starosta obce

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzavreli dňa 03.7.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 763/2025 (ďalej len „Zmluva“).

Prijímateľ predložil dňa 01.12.2025 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy o NFP, ktorá bola poskytovateľom preklasifikovaná na zmenu Významnejšiu a dňa 15.01. 2026 na základe záverov Zmenovej komisie nebola schválená (zmena špecifikácie v vybraných položkách rozpočtu).

Prijímateľ predložil dňa 02.02.2026 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy o NFP, ktorá bola poskytovateľom preklasifikovaná na zmenu Významnejšiu a dňa 12.02. 2026 na základe záverov Zmenovej komisie bola schválená (zmena špecifikácie v vybraných položkách rozpočtu).

Prijímateľ predložil dňa 30.09.2025 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy o NFP - úprava harmonogramu 7/2025 - 1/2026, ktorý Poskytovateľ schválil dňa 06.10.2025.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejnenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

### **Článok I**

#### **Predmet Dodatku**

- 1.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.2 Príloha č. 3 k Zmluve – Rozpočet Projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy – Rozpočet Projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

### **Článok II**

#### **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 2.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 2.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

#### Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa \_\_\_\_\_ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa                    (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. František Pavol, starosta obce

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Základné údaje o projekte

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník                                                                                                                                                                              |
| Kód projektu:       | 401301A908                                                                                                                                                                                                                       |
| Kód ŽoNFP:          | NFP401301A908                                                                                                                                                                                                                    |
| Program:            | 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+                                                                                                                                                                               |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                                                                                                               |
| Priorita:           | 401301 - 3P1 Doprava                                                                                                                                                                                                             |
| Špecifický cieľ:    | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) |
| Opatrenie:          | 401301R30204 - Miestne komunikácie                                                                                                                                                                                               |
| Kategórie regiónov: | MRR - Menej rozvinutý región                                                                                                                                                                                                     |

#### Kategorizácia za Špecifické ciele

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Špecifický cieľ: | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasť intervencie:                                       | 090 - Novovytvárané alebo vylepšené iné národné, regionálne a miestne prístupové cesty  |
| Forma podpory:                                            | 01 - Grant                                                                              |
| Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:         | 08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území                           |
| Hospodárska činnosť:                                      | 14 - Doprava a skladovanie                                                              |
| Rodová rovnosť:                                           | 03 - Rodovo neutrálny                                                                   |
| Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti: | 11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti |
| Projekt so špecifickým určením pre MRK:                   | Nie                                                                                     |

## 2. Financovanie projektu

| Forma financovania: | Zálohové platby:  | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od | Platnosť do  |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
|                     |                   | SK3556000000003401900038 | Prima banka Slovensko, a.s. | 25. 4. 2025 | 31. 12. 2030 |
|                     | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK3556000000003401900038 | Prima banka Slovensko, a.s. | 25. 4. 2025 | 31. 12. 2030 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK3556000000003401900038 | Prima banka Slovensko, a.s. | 25. 4. 2025 | 31. 12. 2030 |

## 3. Miesto realizácie projektu

| P.č. | Lokalita    | Štát      | Región (NUTS II)   | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (LAU 1)    | Obec (LAU 2) |
|------|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 1.   | Domáci (SK) | Slovensko | Východné Slovensko | Košický kraj                  | Spišská Nová Ves | Jamník       |

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Projekt je realizovaný na par. KN C č.232, 386 a 533, k.ú. Jamník

## 4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):                           | 7      |
| <b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): | 7.2025 |

## 5.1 Hlavné aktivity projektu

|          |             |                      |          |
|----------|-------------|----------------------|----------|
| Subjekt: | OBEC JAMNÍK | Identifikátor (IČO): | 00329215 |
|----------|-------------|----------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Špecifický cieľ:                 | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) |                     |                   |
| Kategória regiónov:              | MRR - Menej rozvinutý región                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |
| Typ akcie:                       | 401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií                                                                                                                                                                  |                     |                   |
| Názov hlavnej aktivity projektu: | 401A90800001 - Výstavba chodníkov pre peších                                                                                                                                                                                     | Začiatok realizácie | Koniec realizácie |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 7.2025              | 1.2026            |

### Podporné aktivity projektu

|                    |                   |                     |                   |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Podporné aktivity: | Podporné aktivity | Začiatok realizácie | Koniec realizácie |
|                    |                   | nezaevidované       | nezaevidované     |

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.A Merateľné ukazovatele výstupu

| Kód      | Názov                                        | Merná jednotka | Špecifický cieľ | Kategória regiónov           | Čas plnenia                    | Cieľová hodnota |
|----------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| PSKP0141 | Dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií | km             | 401301R302      | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 0,3310          |

### 6.B Merateľné ukazovatele výsledku

| Kód      | Názov                                                                                               | Merná jednotka | Špecifický cieľ | Kategória regiónov           | Čas plnenia                        | Východisková hodnota | Cieľová hodnota |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| PSKPR138 | Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov | %              | 401301R302      | MRR - Menej rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu |                      | 100,0000        |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

| Subjekt:    |                                                                                                                | Identifikátor (IČO):          |                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| OBEC JAMNÍK |                                                                                                                | 00329215                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                      |
| Kód         | Názov                                                                                                          | Merná jednotka                | Špecifický cieľ                                                                                                                                                                                                                  | Kategória regiónov           | Čas plnenia                                                          |
| DPSK031     | Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím | počet                         | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK032     | Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím     | počet                         | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK033     | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                | počet                         | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK047     | Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu                                 | číselná konvencia vykazovania | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |             |                      |              |
|----------|-------------|----------------------|--------------|
| Subjekt: | OBEC JAMNÍK | Identifikátor (IČO): | 00329215     |
|          |             | Výška oprávnených    | 220 000,00 € |

#### Priame výdavky

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                                    |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                |          | Celková výška oprávnených výdavkov |                   |
| Špecifický cieľ:          | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) |                |          |                                    | 220 000,00 €      |
| Opatrenie:                | 401301R30204 - Miestne komunikácie                                                                                                                                                                                               |                |          |                                    |                   |
| Typ akcie:                | 401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií                                                                                                                                                                  |                |          |                                    | 220 000,00 €      |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 401A90800001 - Výstavba chodníkov pre peších                                                                                                                                                                                  |                |          |                                    | 220 000,00 €      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                                    | Oprávnený výdavok |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                    | 220 000,00 €      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma                    | Suma              |
| Podpoložka výdavku:       | 1.1.1 - Stavebné práce                                                                                                                                                                                                           | Projekt        | 1        | 220 000,00 €                       | 220 000,00 €      |

#### Nepriame výdavky

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                  | Celková výška oprávnených výdavkov |
| Špecifický cieľ:    | 401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) | 0,00 €                             |
| Kategória regiónov: | MRR - Menej rozvinutý región                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Podporné aktivity:  | 1. 401A908P0001 - Podporné aktivity                                                                                                                                                                                              | 0,00 €                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                  | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:    | nezaevidované                                                                                                                                                                                                                    |                                    |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                      | 220 000,00 € |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:           | 92,0000 %    |
| Výška nenávratného finančného príspevku:                 | 202 400,00 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: | 17 600,00 €  |

| Názov žiadateľa:                                                                                | Obec Jamník                                                                                                                                                                                                          |                                              |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Názov projektu:                                                                                 | Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník                                                                                                                                                                  |                                              |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| Priorita                                                                                        | 3P1. Doprava                                                                                                                                                                                                         |                                              |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| Špecifický cieľ                                                                                 | RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) |                                              |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| Opatrenie                                                                                       | 3.2.4. Miestne komunikácie                                                                                                                                                                                           |                                              |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| Spolufinancovanie NFP z COV (%)                                                                 | 92,00%                                                                                                                                                                                                               | Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)        | 85,00%   | Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%) | 7,00%                     | Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%) | 8,00%                   |                                 |                   |                   |                  | Platba DPH (neoprávnená DPH) | NIE                                          |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| Skupina výdavkov                                                                                | Názov položky                                                                                                                                                                                                        | Merná jednotka                               | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR)         | Cena celkom bez DPH (EUR) | Sadzba DPH                                    | Cena celkom s DPH (EUR) | Celkové oprávnené výdavky (EUR) | z toho NFP (EUR)  | Zdroj EÚ          | Zdroj ŠR         | Vlastné zdroje prijímateľa   | Neoprávnené výdavky (EUR)                    |
| (1)                                                                                             | (2)                                                                                                                                                                                                                  | (3)                                          | (4)      | (5)                                   | (6 = 4 x 5)               | (7)                                           | (8 = 6 x 1.2)           | (9)                             | (10 = 9 x %NFP)   | EU = (9 x %EÚ)    | ŠR = (9 x %ŠR)   | VZ = (9 x %VZ)               | Platba DPH 11 = 6-9<br>Neplatba DPH 11 = 8-9 |
| <b>Hlavná aktivita projektu č. 1</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | <b>Výstavba chodníkov pre peších</b>         |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| 021 Stavby                                                                                      | Stavebné práce                                                                                                                                                                                                       | súbor                                        | 1,00     | 183 227,68                            | 183 227,68                | 23%                                           | 225 370,05              | 220 000,00                      | 202 400,00        | 187 000,00        | 15 400,00        | 17 600,00                    | 5 370,05                                     |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | <b>183 227,68</b>         |                                               | <b>225 370,05</b>       | <b>220 000,00</b>               | <b>202 400,00</b> | <b>187 000,00</b> | <b>15 400,00</b> | <b>17 600,00</b>             | <b>5 370,05</b>                              |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | <b>183 227,68</b>         |                                               | <b>225 370,05</b>       | <b>220 000,00</b>               | <b>202 400,00</b> | <b>187 000,00</b> | <b>15 400,00</b> | <b>17 600,00</b>             | <b>5 370,05</b>                              |
| <b>Doplnková aktivita č.1</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | <b>vložte názov doplnkovej aktivity č.1</b>  |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | 0,00                      |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| <b>SPOLU Doplnková aktivita č.1</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | <b>0,00</b>               |                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | <b>0,00</b>               |                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>Vyvolaná investícia č.1</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | <b>vložte názov vyvolanej investície č.1</b> |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | 0,00                      |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| <b>SPOLU Vyvolaná investícia č.1</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | <b>0,00</b>               |                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | <b>0,00</b>               |                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       | <b>183 227,68</b>         |                                               | <b>225 370,05</b>       | <b>220 000,00</b>               | <b>202 400,00</b> | <b>187 000,00</b> | <b>15 400,00</b> | <b>17 600,00</b>             | <b>5 370,05</b>                              |
| <b>Nepriame výdavky</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       |                           |                                               |                         |                                 |                   |                   |                  |                              |                                              |
| 907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)                 | Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov                                                                                                                                                                      | %                                            | 0        |                                       |                           |                                               |                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                         |                                              |
| <b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |          |                                       |                           |                                               |                         | <b>220 000,00</b>               | <b>202 400,00</b> | <b>187 000,00</b> | <b>15 400,00</b> | <b>17 600,00</b>             | <b>5 370,05</b>                              |

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

|                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov žiadateľa | Obec Jamník                                                                                                                                                                                                          |
| Názov projektu  | Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník                                                                                                                                                                  |
| Priorita        | 3P1. Doprava                                                                                                                                                                                                         |
| Špecifický cieľ | RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR) |
| Opatrenie       | 3.2.4. Miestne komunikácie                                                                                                                                                                                           |

| P.č.                 | Skupina výdavkov | Kód                           | Názov výdavku                                                                                                                                               | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH | Typ neoprávnených výdavkov* |
|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hlavná aktivita č. 1 |                  | Výstavba chodníkov pre peších |                                                                                                                                                             |                |          |                 |                         |                           |                             |                             |
|                      |                  | SO 01-01 Chodník CH1          |                                                                                                                                                             |                |          |                 |                         |                           |                             |                             |
| 1                    | 021 Stavby       | 113106612.S                   | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t                                                                      | m <sup>2</sup> | 50,00    | 3,83            | 191,50                  | 191,50                    | 0,00                        |                             |
| 2                    | 021 Stavby       | 113107244.S                   | Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m <sup>2</sup> hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t                                                             | m <sup>2</sup> | 330,75   | 5,03            | 1 663,67                | 1 663,67                  | 0,00                        |                             |
| 3                    | 021 Stavby       | 113152330.S                   | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruž. š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t                        | m <sup>2</sup> | 91,00    | 2,75            | 250,25                  | 250,25                    | 0,00                        |                             |
| 4                    | 021 Stavby       | 113206111.S                   | Výhranie obrúb betónových, s výbúrami lážka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                                              | m              | 15,00    | 2,78            | 41,70                   | 41,70                     | 0,00                        |                             |
| 5                    | 021 Stavby       | 113307131.S                   | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                      | m <sup>2</sup> | 36,00    | 28,40           | 1 022,40                | 1 022,40                  | 0,00                        |                             |
| 6                    | 021 Stavby       | 113307226.S                   | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,58000t                                               | m <sup>2</sup> | 362,25   | 3,39            | 1 228,03                | 1 228,03                  | 0,00                        |                             |
| 7                    | 021 Stavby       | 115101201.S                   | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l                                                             | hod            | 120,00   | 1,96            | 235,20                  | 235,20                    | 0,00                        |                             |
| 8                    | 021 Stavby       | 115101301.S                   | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l                                                        | def            | 5,00     | 3,54            | 17,70                   | 17,70                     | 0,00                        |                             |
| 9                    | 021 Stavby       | 121101111.S                   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>                                               | m <sup>3</sup> | 87,20    | 1,23            | 107,26                  | 107,26                    | 0,00                        |                             |
| 10                   | 021 Stavby       | 122201102.S                   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                               | m <sup>3</sup> | 431,20   | 5,03            | 2 168,94                | 2 168,94                  | 0,00                        |                             |
| 11                   | 021 Stavby       | 122201109.S                   | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                                                 | m <sup>3</sup> | 129,36   | 1,33            | 172,05                  | 172,05                    | 0,00                        |                             |
| 12                   | 021 Stavby       | 132201202.S                   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                                            | m <sup>3</sup> | 69,77    | 14,65           | 1 022,13                | 1 022,13                  | 0,00                        |                             |
| 13                   | 021 Stavby       | 132201209.S                   | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3                                      | m <sup>3</sup> | 20,93    | 1,45            | 30,35                   | 30,35                     | 0,00                        |                             |
| 14                   | 021 Stavby       | 151101101.S                   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                                                        | m <sup>2</sup> | 14,00    | 5,30            | 74,20                   | 74,20                     | 0,00                        |                             |
| 15                   | 021 Stavby       | 151101111.S                   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 2 m                                                                                         | m <sup>2</sup> | 14,00    | 3,40            | 47,60                   | 47,60                     | 0,00                        |                             |
| 16                   | 021 Stavby       | 162301121.S                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť nad 50 do 500 m                           | m <sup>3</sup> | 174,40   | 1,70            | 296,48                  | 296,48                    | 0,00                        |                             |
| 17                   | 021 Stavby       | 162501122.S                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m                                 | m <sup>3</sup> | 500,97   | 3,90            | 1 953,78                | 1 953,78                  | 0,00                        |                             |
| 18                   | 021 Stavby       | 162501123.S                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m | m <sup>3</sup> | 6 054,00 | 0,37            | 2 239,98                | 2 239,98                  | 0,00                        |                             |
| 19                   | 021 Stavby       | 167101101.S                   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                       | m <sup>3</sup> | 87,20    | 10,12           | 882,46                  | 882,46                    | 0,00                        |                             |
| 20                   | 021 Stavby       | 171101105.S                   | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard                                                            | m <sup>3</sup> | 5,00     | 3,91            | 19,55                   | 19,55                     | 0,00                        |                             |
| 21                   | 021 Stavby       | 583410004400.S                | Štrkodra frakcia 0-63 mm                                                                                                                                    | t              | 9,50     | 19,65           | 186,68                  | 186,68                    | 0,00                        |                             |
| 22                   | 021 Stavby       | 171201202.S                   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 500,97   | 0,78            | 390,76                  | 390,76                    | 0,00                        |                             |
| 23                   | 021 Stavby       | 171209002.S                   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                 | t              | 851,65   | 6,80            | 5 791,22                | 5 791,22                  | 0,00                        |                             |
| 24                   | 021 Stavby       | 175101101.S                   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                                   | m <sup>3</sup> | 6,00     | 22,83           | 136,98                  | 136,98                    | 0,00                        |                             |
| 25                   | 021 Stavby       | 583310000300.S                | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm                                                                                                                       | t              | 10,20    | 22,72           | 231,74                  | 231,74                    | 0,00                        |                             |
| 26                   | 021 Stavby       | 180401213.S                   | Založenie trávniku ľúčného výševom na svahu nad 1,2 do 1:1                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 386,10   | 1,15            | 444,02                  | 444,02                    | 0,00                        |                             |
| 27                   | 021 Stavby       | 005720001300.S                | Ošivá tráv - trávové semeno                                                                                                                                 | kg             | 11,93    | 7,26            | 86,61                   | 86,61                     | 0,00                        |                             |
| 28                   | 021 Stavby       | 181101102.S                   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1 016,60 | 0,53            | 538,80                  | 538,80                    | 0,00                        |                             |
| 29                   | 021 Stavby       | 182201101.S                   | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 386,10   | 1,93            | 745,17                  | 745,17                    | 0,00                        |                             |
| 30                   | 021 Stavby       | 182301133.S                   | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr.nad 150 do 200 mm                                                      | m <sup>2</sup> | 386,10   | 2,16            | 833,98                  | 833,98                    | 0,00                        |                             |
| 31                   | 021 Stavby       | 211971121.S                   | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m                                                         | m <sup>2</sup> | 451,20   | 2,13            | 961,06                  | 961,06                    | 0,00                        |                             |
| 32                   | 021 Stavby       | 693110004500.S                | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 460,22   | 1,43            | 658,11                  | 658,11                    | 0,00                        |                             |
| 33                   | 021 Stavby       | 212572221.S                   | Lôžko pre tratvov z kameniva drobného ťaženého                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 8,27     | 69,34           | 573,44                  | 573,44                    | 0,00                        |                             |
| 34                   | 021 Stavby       | 212756121.S                   | Tratvovody z flexodrenážnych rúr, DN 160                                                                                                                    | m              | 188,00   | 5,00            | 940,00                  | 940,00                    | 0,00                        |                             |
| 35                   | 021 Stavby       | 451572111.S                   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                                                          | m <sup>3</sup> | 0,60     | 69,46           | 41,68                   | 41,68                     | 0,00                        |                             |
| 36                   | 021 Stavby       | 564782111.S1                  | Podklad alebo kryt zo ŠD 0/31,5 Gp po zhut.hr. 300 mm                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 297,15   | 22,40           | 6 656,16                | 6 656,16                  | 0,00                        |                             |
| 37                   | 021 Stavby       | 564851111.S                   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                                  | m <sup>2</sup> | 323,82   | 6,58            | 2 130,74                | 2 130,74                  | 0,00                        |                             |
| 38                   | 021 Stavby       | 564861111.S                   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                                  | m <sup>2</sup> | 333,50   | 8,54            | 2 848,09                | 2 848,09                  | 0,00                        |                             |
| 39                   | 021 Stavby       | 565161211.S                   | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm                                                   | m <sup>2</sup> | 304,50   | 30,40           | 9 256,80                | 9 256,80                  | 0,00                        |                             |
| 40                   | 021 Stavby       | 567132115.S                   | Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm                                               | m <sup>2</sup> | 319,00   | 27,52           | 8 778,88                | 8 778,88                  | 0,00                        |                             |
| 41                   | 021 Stavby       | 569903311.S                   | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhutnením                                                                                           | m <sup>3</sup> | 8,25     | 17,86           | 147,35                  | 147,35                    | 0,00                        |                             |
| 42                   | 021 Stavby       | 573111112.S                   | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>                                                       | m <sup>2</sup> | 319,00   | 1,57            | 500,83                  | 500,83                    | 0,00                        |                             |

|    |            |                |                                                                                                                                           |      |          |        |          |          |        |     |
|----|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 43 | 021 Stavby | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                 | m2   | 400,05   | 0,94   | 376,05   | 376,05   | 0,00   |     |
| 44 | 021 Stavby | 577134331.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                     | m2   | 95,55    | 13,68  | 1 307,12 | 1 307,12 | 0,00   |     |
| 45 | 021 Stavby | 577144231.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                               | m2   | 381,00   | 18,99  | 7 235,19 | 7 235,19 | 0,00   |     |
| 46 | 021 Stavby | 596911144.S    | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm        | m2   | 325,40   | 18,96  | 6 169,58 | 6 169,58 | 0,00   |     |
| 47 | 021 Stavby | 592460007500.S | Dlažba betónová bezškarová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná                                                                                | m2   | 314,57   | 10,28  | 3 233,78 | 3 233,78 | 0,00   |     |
| 48 | 021 Stavby | 596911163.S    | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2   | 283,00   | 20,12  | 5 693,96 | 5 693,96 | 0,00   |     |
| 49 | 021 Stavby | 592460008500.S | Dlažba betónová škarová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná                                                                                   | m2   | 288,66   | 11,94  | 3 446,60 | 3 446,60 | 0,00   |     |
| 50 | 021 Stavby | 596911331.S    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škar                                                   | m2   | 2,60     | 20,23  | 52,60    | 52,60    | 0,00   |     |
| 51 | 021 Stavby | 592460007300.S | Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná                                                                            | m2   | 2,65     | 18,67  | 49,48    | 49,48    | 0,00   |     |
| 52 | 021 Stavby | 596911391.S    | Dopĺňovanie betónovej zámkovkej dlažby hr. do 60 mm                                                                                       | m    | 55,00    | 4,26   | 234,30   | 234,30   | 0,00   |     |
| 53 | 021 Stavby | 871355524.S    | Potrubiie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 8 DN 200                                                                      | m    | 5,00     | 19,07  | 95,35    | 95,35    | 0,00   |     |
| 54 | 021 Stavby | 877355122.S    | Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 200                                                          | ks   | 5,00     | 16,06  | 80,30    | 80,30    | 0,00   |     |
| 55 | 021 Stavby | 286520024300.S | Odbočka nalepovacia 45° PVC, DN 200/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                        | ks   | 5,00     | 17,62  | 88,10    | 88,10    | 0,00   |     |
| 56 | 021 Stavby | 877356006.S    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200                                                                                                  | ks   | 5,00     | 5,97   | 29,85    | 29,85    | 0,00   |     |
| 57 | 021 Stavby | 286510004800.S | Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                             | ks   | 5,00     | 9,83   | 49,15    | 49,15    | 0,00   |     |
| 58 | 021 Stavby | 895941111.S    | Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                             | ks   | 5,00     | 98,58  | 492,90   | 492,90   | 0,00   |     |
| 59 | 021 Stavby | 592230001500.S | Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm                                                                                      | ks   | 5,00     | 13,54  | 67,70    | 67,70    | 0,00   |     |
| 60 | 021 Stavby | 592230001800.S | Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm                                                                                     | ks   | 5,00     | 8,35   | 41,75    | 41,75    | 0,00   |     |
| 61 | 021 Stavby | 592230001600.S | Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm                                                                                      | ks   | 5,00     | 15,46  | 77,30    | 77,30    | 0,00   |     |
| 62 | 021 Stavby | 592230002300.S | Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm                                                                                     | ks   | 5,00     | 19,78  | 98,90    | 98,90    | 0,00   |     |
| 63 | 021 Stavby | 895941111.S1   | Odránenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                             | ks   | 3,00     | 98,58  | 295,74   | 295,74   | 0,00   |     |
| 64 | 021 Stavby | 899204111.S    | Osadenie liatinovej siete vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg                                                    | ks   | 5,00     | 49,77  | 248,85   | 248,85   | 0,00   |     |
| 65 | 021 Stavby | 5524262000     | Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500x800 mm                                                                                             | ks   | 5,00     | 119,52 | 597,60   | 597,60   | 0,00   |     |
| 66 | 021 Stavby | 5551791000     | Koše kovové Trnava na blato a kaly                                                                                                        | ks   | 5,00     | 32,16  | 160,80   | 160,80   | 0,00   |     |
| 67 | 021 Stavby | 898331111.S    | Výšková úprava šachty alebo vpusu do 200 mm zvýšením poklopu                                                                              | ks   | 10,00    | 117,27 | 1 172,70 | 1 172,70 | 0,00   |     |
| 68 | 021 Stavby | 899431111.S    | Výšková úprava uličného vpusu alebo vpusu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca                                                               | ks   | 10,00    | 62,58  | 625,80   | 625,80   | 0,00   |     |
| 69 | 021 Stavby | 899621113.S    | Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 160-200                                                     | m    | 0,50     | 14,92  | 7,46     | 7,46     | 0,00   |     |
| 70 | 021 Stavby | 914001110      | Dočasné dopravné značenie - prenájom                                                                                                      | kpl. | 1,00     | 350,00 | 350,00   | 350,00   | 0,00   |     |
| 71 | 021 Stavby | 915711612.S1   | Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná                      | m    | 778,00   | 7,15   | 5 562,70 | 5 562,70 | 0,00   |     |
| 72 | 021 Stavby | 915711712.S1   | Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 120 mm biela retroreflexná                  | m    | 96,00    | 7,15   | 686,40   | 686,40   | 0,00   |     |
| 73 | 021 Stavby | 915711912.S    | Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná                  | m    | 24,00    | 13,00  | 312,00   | 312,00   | 0,00   |     |
| 74 | 021 Stavby | 915721312.S    | Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná              | m2   | 38,00    | 46,80  | 1 778,40 | 1 778,40 | 0,00   |     |
| 75 | 021 Stavby | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                                | m    | 813,00   | 0,52   | 422,76   | 422,76   | 0,00   |     |
| 76 | 021 Stavby | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                                   | m2   | 38,00    | 3,77   | 143,26   | 143,26   | 0,00   |     |
| 77 | 021 Stavby | 916362112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                   | m    | 285,00   | 17,23  | 4 910,55 | 4 910,55 | 0,00   |     |
| 78 | 021 Stavby | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                                    | ks   | 166,65   | 5,62   | 936,57   | 936,57   | 0,00   |     |
| 79 | 021 Stavby | 592170000700.S | Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm                                                                                         | ks   | 26,26    | 11,98  | 314,59   | 314,59   | 0,00   |     |
| 80 | 021 Stavby | 592170002400.S | Obrubník nájazdový 1000x150x220 mm                                                                                                        | ks   | 80,80    | 5,61   | 453,29   | 453,29   | 0,00   |     |
| 81 | 021 Stavby | 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                 | ks   | 14,14    | 5,54   | 78,34    | 78,34    | 0,00   |     |
| 82 | 021 Stavby | 916561112.S    | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                       | m    | 306,00   | 11,58  | 3 543,48 | 3 543,48 | 0,00   |     |
| 83 | 021 Stavby | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                                          | ks   | 309,06   | 2,08   | 642,84   | 642,84   | 0,00   |     |
| 84 | 021 Stavby | 919726184.S    | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škar živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 30 mm                     | m    | 276,00   | 4,80   | 1 324,80 | 1 324,80 | 0,00   |     |
| 85 | 021 Stavby | 919726722.S    | Tesnenie dilatčných škar zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm                                           | m    | 276,00   | 3,37   | 930,12   | 930,12   | 0,00   |     |
| 86 | 021 Stavby | 919735114.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm                                                            | m    | 276,00   | 10,65  | 2 939,40 | 2 939,40 | 0,00   |     |
| 87 | 021 Stavby | 979084216.S    | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                                           | t    | 398,49   | 12,10  | 4 821,73 | 4 821,73 | 0,00   |     |
| 88 | 021 Stavby | 979084219.S    | Priplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 5 km nad 5 km                                                                                  | t    | 1 195,47 | 0,59   | 705,33   | 705,33   | 0,00   |     |
| 89 | 021 Stavby | 979087213.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt                                                                   | t    | 398,49   | 1,05   | 418,41   | 418,41   | 0,00   |     |
| 90 | 021 Stavby | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                        | t    | 221,73   | 14,90  | 3 303,78 | 3 303,78 | 0,00   |     |
| 91 | 021 Stavby | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu                                                 | t    | 1 012,30 | 3,30   | 3 340,59 | 3 340,59 | 0,00   |     |
| 92 | 021 Stavby | 000300013.S    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia             | eur  | 1,00     | 200,00 | 200,00   | 0,00     | 200,00 | FNV |
| 93 | 021 Stavby | 000300031.S    | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                         | eur  | 1,00     | 500,00 | 500,00   | 0,00     | 500,00 | FNV |
| 94 | 021 Stavby | 000400021.S    | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie   | eur  | 1,00     | 500,00 | 500,00   | 0,00     | 500,00 | FNV |

|                      |            |                |                                                                                                                                             |      |        |        |          |          |        |     |
|----------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 95                   | 021 Stavby | 000400022.S    | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur  | 1,00   | 500,00 | 500,00   | 0,00     | 500,00 | FNV |
| SO 01-02 Chodník CH2 |            |                |                                                                                                                                             |      |        |        |          |          |        |     |
| 1                    | 021 Stavby | 113107244.S    | Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t                                                        | m2   | 87,15  | 5,03   | 438,36   | 438,36   | 0,00   |     |
| 2                    | 021 Stavby | 113307226.S    | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so šľetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t                                           | m2   | 95,45  | 3,39   | 323,58   | 323,58   | 0,00   |     |
| 3                    | 021 Stavby | 122201101.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                    | m3   | 25,30  | 8,92   | 225,68   | 225,68   | 0,00   |     |
| 4                    | 021 Stavby | 122201109.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                                 | m3   | 7,59   | 1,33   | 10,09    | 10,09    | 0,00   |     |
| 5                    | 021 Stavby | 132201201.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                 | m3   | 25,72  | 26,39  | 678,75   | 678,75   | 0,00   |     |
| 6                    | 021 Stavby | 132201209.S    | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                     | m3   | 7,72   | 1,45   | 11,19    | 11,19    | 0,00   |     |
| 7                    | 021 Stavby | 162301101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m                                       | m3   | 6,60   | 2,01   | 13,27    | 13,27    | 0,00   |     |
| 8                    | 021 Stavby | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                      | m3   | 47,72  | 5,04   | 240,51   | 240,51   | 0,00   |     |
| 9                    | 021 Stavby | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m       | m3   | 572,64 | 0,51   | 292,05   | 292,05   | 0,00   |     |
| 10                   | 021 Stavby | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                   | m3   | 3,30   | 10,12  | 33,40    | 33,40    | 0,00   |     |
| 11                   | 021 Stavby | 171101105.S    | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard                                            | m3   | 2,00   | 3,91   | 7,82     | 7,82     | 0,00   |     |
| 12                   | 021 Stavby | 583410004400.S | Štrkodra frakcia 0-63 mm                                                                                                                    | t    | 3,80   | 19,65  | 74,67    | 74,67    | 0,00   |     |
| 13                   | 021 Stavby | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                      | m3   | 47,72  | 0,86   | 41,04    | 41,04    | 0,00   |     |
| 14                   | 021 Stavby | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                 | t    | 81,12  | 6,80   | 551,62   | 551,62   | 0,00   |     |
| 15                   | 021 Stavby | 175101101.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                   | m3   | 10,68  | 22,83  | 243,82   | 243,82   | 0,00   |     |
| 16                   | 021 Stavby | 58331000300.S  | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm                                                                                                       | t    | 18,16  | 22,72  | 412,60   | 412,60   | 0,00   |     |
| 17                   | 021 Stavby | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                          | m2   | 196,10 | 0,53   | 103,93   | 103,93   | 0,00   |     |
| 18                   | 021 Stavby | 451572111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                                          | m3   | 4,00   | 69,46  | 277,84   | 277,84   | 0,00   |     |
| 19                   | 021 Stavby | 452112111.S    | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklpy a mreže, výšky do 100 mm                                                                            | ks   | 1,00   | 9,75   | 9,75     | 9,75     | 0,00   |     |
| 20                   | 021 Stavby | 5922470220     | Vyrovňovací prstenec TBW 625/100                                                                                                            | ks   | 1,00   | 25,80  | 25,80    | 25,80    | 0,00   |     |
| 21                   | 021 Stavby | 452386151.S    | Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklpy a mreže, výška do 100 mm                                                      | ks   | 1,00   | 23,00  | 23,00    | 23,00    | 0,00   |     |
| 22                   | 021 Stavby | 564851111.S    | Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                     | m2   | 73,92  | 6,58   | 486,39   | 486,39   | 0,00   |     |
| 23                   | 021 Stavby | 564861111.S    | Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                     | m2   | 95,45  | 8,54   | 815,14   | 815,14   | 0,00   |     |
| 24                   | 021 Stavby | 565161211.S    | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm                                   | m2   | 87,15  | 30,40  | 2 649,36 | 2 649,36 | 0,00   |     |
| 25                   | 021 Stavby | 567132115.S    | Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm                             | m2   | 91,30  | 27,52  | 2 512,58 | 2 512,58 | 0,00   |     |
| 26                   | 021 Stavby | 56903311.S     | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhutnením                                                                           | m3   | 3,30   | 17,86  | 58,94    | 58,94    | 0,00   |     |
| 27                   | 021 Stavby | 573111112.S    | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                                                 | m2   | 91,30  | 1,57   | 143,34   | 143,34   | 0,00   |     |
| 28                   | 021 Stavby | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                   | m2   | 87,15  | 0,94   | 81,92    | 81,92    | 0,00   |     |
| 29                   | 021 Stavby | 577144231.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                                 | m2   | 83,00  | 18,99  | 1 576,17 | 1 576,17 | 0,00   |     |
| 30                   | 021 Stavby | 596911144.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm           | m2   | 70,40  | 18,96  | 1 334,78 | 1 334,78 | 0,00   |     |
| 31                   | 021 Stavby | 592460007500.S | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná                                                                                  | m2   | 71,81  | 10,28  | 738,21   | 738,21   | 0,00   |     |
| 32                   | 021 Stavby | 596911331.S    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár                                                     | m2   | 2,60   | 20,23  | 52,60    | 52,60    | 0,00   |     |
| 33                   | 021 Stavby | 592460007300.S | Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná                                                                              | m2   | 2,65   | 18,67  | 49,48    | 49,48    | 0,00   |     |
| 34                   | 021 Stavby | 596911391.S    | Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm                                                                                          | m    | 4,80   | 4,26   | 20,45    | 20,45    | 0,00   |     |
| 35                   | 021 Stavby | 817264111.S    | Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí do DN100                                                            | ks   | 1,00   | 32,65  | 32,65    | 32,65    | 0,00   |     |
| 36                   | 021 Stavby | 871375530.S    | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 300                                                                       | m    | 15,00  | 52,09  | 781,35   | 781,35   | 0,00   |     |
| 37                   | 021 Stavby | 877376106.S    | Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300                                                                                                   | ks   | 1,00   | 7,39   | 7,39     | 7,39     | 0,00   |     |
| 38                   | 021 Stavby | 286510010000   | Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia                                                                        | ks   | 1,00   | 23,12  | 23,12    | 23,12    | 0,00   |     |
| 39                   | 021 Stavby | 892371000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm                                                                                                        | m    | 15,00  | 3,12   | 46,80    | 46,80    | 0,00   |     |
| 40                   | 021 Stavby | 894204161.S    | Žlaby šachiet armatúrnych z prostého betónu tr. C 25/30 prierezu s polomerom do 500 mm                                                      | m3   | 0,50   | 307,09 | 153,55   | 153,55   | 0,00   |     |
| 41                   | 021 Stavby | 894422003.S    | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000                                                                         | ks   | 1,00   | 60,78  | 60,78    | 60,78    | 0,00   |     |
| 42                   | 021 Stavby | 592240013040.S | Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stupadlami, výška 500 mm, hr. steny 150 mm      | ks   | 1,00   | 217,08 | 217,08   | 217,08   | 0,00   |     |
| 43                   | 021 Stavby | 894422103.S    | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000                                                 | ks   | 1,00   | 40,31  | 40,31    | 40,31    | 0,00   |     |
| 44                   | 021 Stavby | 592240013950.S | Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stupadlami, výška 670 mm, hr. steny 120 mm                        | ks   | 1,00   | 82,22  | 82,22    | 82,22    | 0,00   |     |
| 45                   | 021 Stavby | 899102111.S    | Osadenie poklpy liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                                                | ks   | 1,00   | 30,22  | 30,22    | 30,22    | 0,00   |     |
| 46                   | 021 Stavby | 552410009001   | Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízie šachty, zataženie do 40 t, samonivelračný                                        | ks   | 1,00   | 298,00 | 298,00   | 298,00   | 0,00   |     |
| 47                   | 021 Stavby | 899621113.S    | Obeťonovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 160-200                                                       | m    | 0,50   | 14,92  | 7,46     | 7,46     | 0,00   |     |
| 48                   | 021 Stavby | 914001110      | Dočasné dopravné značenie - prenájom                                                                                                        | kpl. | 1,00   | 350,00 | 350,00   | 350,00   | 0,00   |     |
| 49                   | 021 Stavby | 916362112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                     | m    | 55,00  | 17,23  | 947,65   | 947,65   | 0,00   |     |
| 50                   | 021 Stavby | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                                      | ks   | 30,30  | 5,62   | 170,29   | 170,29   | 0,00   |     |
| 51                   | 021 Stavby | 592170002400.S | Obrubník nájazdový 1000x150x220 mm                                                                                                          | ks   | 25,25  | 5,10   | 128,78   | 128,78   | 0,00   |     |
| 52                   | 021 Stavby | 916561112.S    | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                         | m    | 35,00  | 11,58  | 405,30   | 405,30   | 0,00   |     |

|                      |            |                |                                                                                                                                                    |      |        |        |          |          |        |     |
|----------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 53                   | 021 Stavby | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                                                   | ks   | 35,35  | 2,08   | 73,53    | 73,53    | 0,00   |     |
| 54                   | 021 Stavby | 919726184.S    | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 30 mm                              | m    | 60,00  | 4,80   | 288,00   | 288,00   | 0,00   |     |
| 55                   | 021 Stavby | 919726722.S    | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm                                                    | m    | 60,00  | 3,37   | 202,20   | 202,20   | 0,00   |     |
| 56                   | 021 Stavby | 919735114.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm                                                                     | m    | 60,00  | 10,65  | 639,00   | 639,00   | 0,00   |     |
| 57                   | 021 Stavby | 935114445.S    | Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600                             | m    | 14,00  | 38,65  | 541,10   | 541,10   | 0,00   |     |
| 58                   | 021 Stavby | 592270008900.S | Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm                                                                    | ks   | 2,00   | 24,54  | 49,08    | 49,08    | 0,00   |     |
| 59                   | 021 Stavby | 592270018900.S | Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, šírby 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlozáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm | ks   | 28,00  | 75,06  | 2 101,68 | 2 101,68 | 0,00   |     |
| 60                   | 021 Stavby | 592270026000.S | Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu                                                | ks   | 14,00  | 80,39  | 1 125,46 | 1 125,46 | 0,00   |     |
| 61                   | 021 Stavby | 935114494.S    | Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm                                                  | ks   | 1,00   | 29,82  | 29,82    | 29,82    | 0,00   |     |
| 62                   | 021 Stavby | 592270008500.S | Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 550x565x90 mm, pre žlaby betónové svetlej šírky 300 mm, presúvka DN 200                                   | ks   | 1,00   | 218,82 | 218,82   | 218,82   | 0,00   |     |
| 63                   | 021 Stavby | 592270008800.S | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 300 mm                                                                         | ks   | 1,00   | 47,94  | 47,94    | 47,94    | 0,00   |     |
| 64                   | 021 Stavby | 592270018500.S | Mriežkový rošt, šírby 30x30 mm, dl. 0,5 m, C 250, pozinkovaný s rýchlozáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm          | ks   | 1,00   | 160,39 | 160,39   | 160,39   | 0,00   |     |
| 65                   | 021 Stavby | 979084216.S    | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                                                   | t    | 97,03  | 12,10  | 1 174,06 | 1 174,06 | 0,00   |     |
| 66                   | 021 Stavby | 979084219.S    | Príplatek k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km                                                                                     | t    | 291,09 | 0,59   | 171,74   | 171,74   | 0,00   |     |
| 67                   | 021 Stavby | 979087213.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                                                           | t    | 97,03  | 1,05   | 101,88   | 101,88   | 0,00   |     |
| 68                   | 021 Stavby | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                                 | t    | 53,45  | 14,90  | 796,41   | 796,41   | 0,00   |     |
| 69                   | 021 Stavby | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                                                         | t    | 205,18 | 3,30   | 677,09   | 677,09   | 0,00   |     |
| 70                   | 021 Stavby | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm                                                                                  | m    | 15,00  | 1,05   | 15,75    | 15,75    | 0,00   |     |
| 71                   | 021 Stavby | 283230008200.S | Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá                                                                                        | m    | 16,50  | 0,15   | 2,48     | 2,48     | 0,00   |     |
| 72                   | 021 Stavby | 000300013.S    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia                      | eur  | 1,00   | 200,00 | 200,00   | 200,00   | 0,00   |     |
| 73                   | 021 Stavby | 000300031.S    | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                                  | eur  | 1,00   | 500,00 | 500,00   | 0,00     | 500,00 | FNV |
| 74                   | 021 Stavby | 000400021.S    | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie            | eur  | 1,00   | 500,00 | 500,00   | 0,00     | 500,00 | FNV |
| 75                   | 021 Stavby | 000400022.S    | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby        | eur  | 1,00   | 500,00 | 500,00   | 0,00     | 500,00 | FNV |
| SO 01-03 Chodník CH3 |            |                |                                                                                                                                                    |      |        |        |          |          |        |     |
| 1                    | 021 Stavby | 113107244.S    | Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t                                                               | m2   | 54,60  | 5,03   | 274,64   | 274,64   | 0,00   |     |
| 2                    | 021 Stavby | 113206111.S    | Výhrňanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                                   | m    | 22,00  | 2,78   | 61,16    | 61,16    | 0,00   |     |
| 3                    | 021 Stavby | 113307226.S    | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250-450mm, -0,56000t                                                   | m2   | 59,80  | 3,39   | 202,72   | 202,72   | 0,00   |     |
| 4                    | 021 Stavby | 122201101.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                           | m3   | 2,20   | 8,92   | 19,62    | 19,62    | 0,00   |     |
| 5                    | 021 Stavby | 122201109.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepkosť horniny 3                                                                          | m3   | 0,66   | 1,33   | 0,88     | 0,88     | 0,00   |     |
| 6                    | 021 Stavby | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                            | m3   | 2,20   | 5,04   | 11,09    | 11,09    | 0,00   |     |
| 7                    | 021 Stavby | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m             | m3   | 26,40  | 0,51   | 13,46    | 13,46    | 0,00   |     |
| 8                    | 021 Stavby | 171101105.S    | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhrutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard                                                  | m3   | 2,00   | 3,91   | 7,82     | 7,82     | 0,00   |     |
| 9                    | 021 Stavby | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 0-63 mm                                                                                                                          | t    | 3,80   | 19,65  | 74,67    | 74,67    | 0,00   |     |
| 10                   | 021 Stavby | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                             | m3   | 2,20   | 0,86   | 1,89     | 1,89     | 0,00   |     |
| 11                   | 021 Stavby | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                        | t    | 3,74   | 6,80   | 25,43    | 25,43    | 0,00   |     |
| 12                   | 021 Stavby | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením                                                                                                | m2   | 51,75  | 0,53   | 27,43    | 27,43    | 0,00   |     |
| 13                   | 021 Stavby | 564851111.S    | Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 150 mm                                                                      | m2   | 40,11  | 6,58   | 263,92   | 263,92   | 0,00   |     |
| 14                   | 021 Stavby | 564861111.S    | Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 200 mm                                                                      | m2   | 29,90  | 8,54   | 255,35   | 255,35   | 0,00   |     |
| 15                   | 021 Stavby | 565161211.S    | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhrutnením v pruhu š. do 3 m, po zhrutnení hr. 80 mm                                        | m2   | 27,30  | 30,40  | 829,92   | 829,92   | 0,00   |     |
| 16                   | 021 Stavby | 567132115.S    | Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhrutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhrutnení hr. 200 mm                                  | m2   | 28,60  | 27,52  | 787,07   | 787,07   | 0,00   |     |
| 17                   | 021 Stavby | 573111112.S    | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                                                          | m2   | 28,60  | 1,57   | 44,90    | 44,90    | 0,00   |     |
| 18                   | 021 Stavby | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                          | m2   | 27,30  | 0,94   | 25,66    | 25,66    | 0,00   |     |
| 19                   | 021 Stavby | 577144231.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 50 mm                                       | m2   | 26,00  | 18,99  | 493,74   | 493,74   | 0,00   |     |
| 20                   | 021 Stavby | 596911144.S    | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                 | m2   | 38,20  | 18,96  | 724,27   | 724,27   | 0,00   |     |
| 21                   | 021 Stavby | 592460007500.S | Dlažba betónová bezškrárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná                                                                                        | m2   | 38,96  | 10,28  | 400,51   | 400,51   | 0,00   |     |
| 22                   | 021 Stavby | 596911331.S    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár                                                            | m2   | 6,80   | 20,23  | 137,56   | 137,56   | 0,00   |     |
| 23                   | 021 Stavby | 592460007300.S | Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná                                                                                     | m2   | 6,94   | 18,67  | 129,57   | 129,57   | 0,00   |     |
| 24                   | 021 Stavby | 596911391.S    | Dopĺňovanie betónovej zámkovkej dlažby hr. do 60 mm                                                                                                | m    | 16,80  | 4,26   | 71,57    | 71,57    | 0,00   |     |
| 25                   | 021 Stavby | 914001110      | Dočasné dopravné značenie - prenájom                                                                                                               | kpl. | 1,00   | 350,00 | 350,00   | 350,00   | 0,00   |     |
| 26                   | 021 Stavby | 916362112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                            | m    | 31,00  | 17,23  | 534,13   | 534,13   | 0,00   |     |

|                                          |            |                 |                                                                                                                                             |     |        |          |          |          |        |     |
|------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------|--------|-----|
| 27                                       | 021 Stavby | 592170001000.S  | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                                      | ks  | 31,31  | 5,62     | 175,96   | 175,96   | 0,00   |     |
| 28                                       | 021 Stavby | 916561112.S     | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                         | m   | 24,00  | 11,58    | 277,92   | 277,92   | 0,00   |     |
| 29                                       | 021 Stavby | 592170001800.S  | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                                            | ks  | 24,24  | 2,08     | 50,42    | 50,42    | 0,00   |     |
| 30                                       | 021 Stavby | 919726184.S     | Rezanie pričných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živé, ploch pre vytvor. komórky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 30 mm                         | m   | 26,00  | 4,80     | 124,80   | 124,80   | 0,00   |     |
| 31                                       | 021 Stavby | 919726722.S     | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm                                             | m   | 26,00  | 3,37     | 87,62    | 87,62    | 0,00   |     |
| 32                                       | 021 Stavby | 919735114.S     | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm                                                              | m   | 26,00  | 10,65    | 276,90   | 276,90   | 0,00   |     |
| 33                                       | 021 Stavby | 979084216.S     | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                                            | t   | 63,98  | 12,10    | 774,16   | 774,16   | 0,00   |     |
| 34                                       | 021 Stavby | 979084219.S     | Príplatek k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                                                               | t   | 191,94 | 0,59     | 113,24   | 113,24   | 0,00   |     |
| 35                                       | 021 Stavby | 979087213.S     | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                                                    | t   | 63,98  | 1,05     | 67,18    | 67,18    | 0,00   |     |
| 36                                       | 021 Stavby | 979089012.S     | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                          | t   | 36,68  | 14,90    | 546,53   | 546,53   | 0,00   |     |
| 37                                       | 021 Stavby | 998225111.S     | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu                                                   | t   | 70,17  | 3,30     | 231,56   | 231,56   | 0,00   |     |
| 38                                       | 021 Stavby | 000300013.S     | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia               | eur | 1,00   | 200,00   | 200,00   | 0,00     | 200,00 | FNV |
| 39                                       | 021 Stavby | 000300031.S     | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                           | eur | 1,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 0,00   |     |
| 40                                       | 021 Stavby | 000400021.S     | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie     | eur | 1,00   | 500,00   | 500,00   | 34,11    | 465,90 | FNV |
| 41                                       | 021 Stavby | 000400022.S     | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,00   | 500,00   | 500,00   | 0,00     | 500,00 | FNV |
| SO 01-08 Osvetlenie prechodu pre chodcov |            |                 |                                                                                                                                             |     |        |          |          |          |        |     |
| 1                                        | 021 Stavby | 131201101.S     | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                               | m3  | 5,60   | 16,96    | 94,98    | 94,98    | 0,00   |     |
| 2                                        | 021 Stavby | 141721111.S     | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbkou do 6 m, vonk. priem. do 63 mm                                       | m   | 9,00   | 96,53    | 868,77   | 868,77   | 0,00   |     |
| 3                                        | 021 Stavby | 286130072600.S  | Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE                                                                                          | m   | 9,00   | 3,63     | 32,67    | 32,67    | 0,00   |     |
| 4                                        | 021 Stavby | 151101101.S     | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                                        | m2  | 16,80  | 5,83     | 97,94    | 97,94    | 0,00   |     |
| 5                                        | 021 Stavby | 151101111.S     | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkou do 2 m                                                                         | m2  | 16,80  | 3,74     | 62,83    | 62,83    | 0,00   |     |
| 6                                        | 021 Stavby | 171201201.S     | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                      | m3  | 4,02   | 0,95     | 3,82     | 3,82     | 0,00   |     |
| 7                                        | 021 Stavby | 171209002.S     | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                 | t   | 6,83   | 7,48     | 51,09    | 51,09    | 0,00   |     |
| 8                                        | 021 Stavby | 174101001.S     | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                      | m3  | 5,60   | 5,20     | 29,12    | 29,12    | 0,00   |     |
| 9                                        | 021 Stavby | 275313811.S     | Betón základových páteí, prostý tr. C 30/37                                                                                                 | m3  | 1,93   | 163,12   | 314,82   | 314,82   | 0,00   |     |
| 10                                       | 021 Stavby | 275351217.S     | Debnenie stien základových páteí, zhotovenie-tradičné                                                                                       | m2  | 0,84   | 30,09    | 25,28    | 25,28    | 0,00   |     |
| 11                                       | 021 Stavby | 275351218.S     | Debnenie stien základových páteí, odstránenie-tradičné                                                                                      | m2  | 0,84   | 9,93     | 8,34     | 8,34     | 0,00   |     |
| 12                                       | 021 Stavby | 949942101.S     | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                                    | hod | 4,00   | 148,68   | 594,72   | 594,72   | 0,00   |     |
| 13                                       | 021 Stavby | 210010091.S     | Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne                                                                                    | m   | 23,00  | 1,20     | 27,60    | 27,60    | 0,00   |     |
| 14                                       | 021 Stavby | 210010151.S     | Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne                                                                                    | m   | 8,00   | 1,20     | 9,60     | 9,60     | 0,00   |     |
| 15                                       | 021 Stavby | 345710005700.S  | Rúrka ohýbná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm                                                                   | m   | 31,00  | 4,06     | 125,86   | 125,86   | 0,00   |     |
| 16                                       | 021 Stavby | 210040389.S     | Montáž obmedzovača prepätia prevádzkového napätia 440 V pre izolované vedenia                                                               | ks  | 1,00   | 18,00    | 18,00    | 18,00    | 0,00   |     |
| 17                                       | 021 Stavby | 354310037200.S  | Obmedzovač LVA-440B-BLK príchytka ALFE 16-70                                                                                                | ks  | 1,00   | 67,08    | 67,08    | 67,08    | 0,00   |     |
| 18                                       | 021 Stavby | 210040392.S     | Montáž svorky prepichovacej 5210/3BL, hlavný vodič 6-70 mm2, odbočný vodič 4-35 mm2                                                         | ks  | 2,00   | 0,60     | 1,20     | 1,20     | 0,00   |     |
| 19                                       | 021 Stavby | 354310010100.S  | Svorka odbočovací prepichovacia 5212/3BL, 16-120/16-120 mm2                                                                                 | ks  | 2,00   | 1,20     | 2,40     | 2,40     | 0,00   |     |
| 20                                       | 021 Stavby | 210100631.S     | Montáž teplom zmršťovacej rozdeľovacej hlavy HCZ4-4/35                                                                                      | ks  | 5,00   | 4,80     | 24,00    | 24,00    | 0,00   |     |
| 21                                       | 021 Stavby | 345850000100.S  | Teplo zmršťovacia rozdeľovacia hlava HCZ4-4/35                                                                                              | ks  | 5,00   | 13,20    | 66,00    | 66,00    | 0,00   |     |
| 22                                       | 021 Stavby | 210120106.S     | Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V                                                                                                    | ks  | 1,00   | 1,20     | 1,20     | 1,20     | 0,00   |     |
| 23                                       | 021 Stavby | 345290004315.S  | Poistková vložka nožová PNA000 10A, veľkosť 000                                                                                             | ks  | 1,00   | 1,20     | 1,20     | 1,20     | 0,00   |     |
| 24                                       | 021 Stavby | 210193043.S     | Skrňa pripojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A                                                                                   | ks  | 1,00   | 60,00    | 60,00    | 60,00    | 0,00   |     |
| 25                                       | 021 Stavby | 357110014700    | Skrňa pripojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C IV P21                                                                             | ks  | 1,00   | 79,20    | 79,20    | 79,20    | 0,00   |     |
| 26                                       | 021 Stavby | PC-DRZ-UDPS     | Držiak skrine SPP2                                                                                                                          | ks  | 2,00   | 15,60    | 31,20    | 31,20    | 0,00   |     |
| 27                                       | 021 Stavby | 141110003100.S  | Rúra oceľová ochranná hladká kruhová d 40 mm, hr. steny 2,6 mm                                                                              | m   | 3,00   | 3,60     | 10,80    | 10,80    | 0,00   |     |
| 28                                       | 021 Stavby | 210201810.S     | Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED                                                                                | ks  | 3,00   | 30,00    | 90,00    | 90,00    | 0,00   |     |
| 29                                       | 021 Stavby | 348370001620.S1 | LED svetidlo uličné 1x137W, 16311 lm, 4000 K                                                                                                | ks  | 2,00   | 823,60   | 1 647,20 | 1 647,20 | 0,00   |     |
| 30                                       | 021 Stavby | 348370001620.S2 | Podsietená LED dopravná značka prechod pre chodcov                                                                                          | ks  | 1,00   | 2 543,99 | 2 543,99 | 2 543,99 | 0,00   |     |
| 31                                       | 021 Stavby | 210201863.S     | Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svetidlá                                                                          | ks  | 1,00   | 480,00   | 480,00   | 480,00   | 0,00   |     |
| 32                                       | 021 Stavby | Stožiar D114 6m | Rúrový stožiar s prírubou D114 výška 6m                                                                                                     | ks  | 1,00   | 787,20   | 787,20   | 787,20   | 0,00   |     |
| 33                                       | 021 Stavby | 210201865.S     | Montáž stožiaru oceľového výšky 8 m s prírubou pre uličné svetidlá                                                                          | ks  | 1,00   | 540,00   | 540,00   | 540,00   | 0,00   |     |
| 34                                       | 021 Stavby | Stožiar D159 8m | Stožiar rúrový osvetlenia prechodu pre chodcov výška 8m                                                                                     | ks  | 1,00   | 1 029,60 | 1 029,60 | 1 029,60 | 0,00   |     |
| 35                                       | 021 Stavby | 210201871.S     | Montáž základového roštu pre uličné svetidlá 5-12m                                                                                          | ks  | 2,00   | 48,00    | 96,00    | 96,00    | 0,00   |     |
| 36                                       | 021 Stavby | 348370004600.S1 | Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m                                                                                                  | ks  | 2,00   | 276,00   | 552,00   | 552,00   | 0,00   |     |
| 37                                       | 021 Stavby | 210201881.S     | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky                                                                                                | ks  | 2,00   | 13,20    | 26,40    | 26,40    | 0,00   |     |
| 38                                       | 021 Stavby | 348370005000.S  | Stožiarová svorkovnica NTB-2                                                                                                                | ks  | 2,00   | 40,40    | 80,80    | 80,80    | 0,00   |     |
| 39                                       | 021 Stavby | 210204103.S     | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                                                                             | ks  | 2,00   | 60,00    | 120,00   | 120,00   | 0,00   |     |
| 40                                       | 021 Stavby | VYL 2m          | Výložník jednoramenný, dĺžka 2m                                                                                                             | ks  | 1,00   | 123,42   | 123,42   | 123,42   | 0,00   |     |
| 41                                       | 021 Stavby | VYL S 1m        | Výložník jednoramenný stmeňový, dĺžka 1m                                                                                                    | ks  | 1,00   | 118,32   | 118,32   | 118,32   | 0,00   |     |
| 42                                       | 021 Stavby | 210204104.S     | Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg                                                                                            | ks  | 1,00   | 96,00    | 96,00    | 96,00    | 0,00   |     |
| 43                                       | 021 Stavby | VYL 5m          | Výložník osvetlenia prechodu pre chodcov dĺžka 5m                                                                                           | ks  | 1,00   | 499,20   | 499,20   | 499,20   | 0,00   |     |
| 44                                       | 021 Stavby | 210220001.S     | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvzdový Ø 8-10                                                                                     | m   | 4,00   | 1,20     | 4,80     | 4,80     | 0,00   |     |

|                                                                 |            |                |                                                                                                      |     |       |        |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------|------------|----------|
| 45                                                              | 021 Stavby | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                                     | kg  | 2,50  | 3,72   | 9,30       | 9,30       | 0,00     |
| 46                                                              | 021 Stavby | 210220010.S    | Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)                    | m   | 1,00  | 12,00  | 12,00      | 12,00      | 0,00     |
| 47                                                              | 021 Stavby | 246220000400.S | Emal syntetický vonkajší                                                                             | kg  | 0,02  | 12,00  | 0,24       | 0,24       | 0,00     |
| 48                                                              | 021 Stavby | 246420001200.S | Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok                                                    | kg  | 0,01  | 12,00  | 0,12       | 0,12       | 0,00     |
| 49                                                              | 021 Stavby | 210220020.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                              | m   | 23,00 | 1,20   | 27,60      | 27,60      | 0,00     |
| 50                                                              | 021 Stavby | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                                                  | kg  | 21,67 | 3,76   | 81,48      | 81,48      | 0,00     |
| 51                                                              | 021 Stavby | 210220245.S    | Sworka FeZn pripojovacia SP                                                                          | ks  | 2,00  | 1,20   | 2,40       | 2,40       | 0,00     |
| 52                                                              | 021 Stavby | 354410004000.S | Sworka FeZn pripájacia označenie SP 1                                                                | ks  | 2,00  | 1,80   | 3,60       | 3,60       | 0,00     |
| 53                                                              | 021 Stavby | 210220253.S    | Sworka FeZn uzemňovacia SR03                                                                         | ks  | 4,00  | 1,20   | 4,80       | 4,80       | 0,00     |
| 54                                                              | 021 Stavby | 354410000900.S | Sworka FeZn uzemňovacia SR 03                                                                        | ks  | 4,00  | 1,80   | 7,20       | 7,20       | 0,00     |
| 55                                                              | 021 Stavby | 210220280.S    | Uzemňovacia tyč FeZn ZT                                                                              | m   | 8,00  | 3,60   | 28,80      | 28,80      | 0,00     |
| 56                                                              | 021 Stavby | 354410055700.S | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m                                                                | ks  | 4,00  | 19,20  | 76,80      | 76,80      | 0,00     |
| 57                                                              | 021 Stavby | 210800108.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                      | m   | 28,00 | 0,72   | 20,16      | 20,16      | 0,00     |
| 58                                                              | 021 Stavby | 341110000800.S | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2                                                                        | m   | 28,00 | 1,06   | 29,68      | 29,68      | 0,00     |
| 59                                                              | 021 Stavby | 210901066.S    | Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16                                          | m   | 55,00 | 1,20   | 66,00      | 66,00      | 0,00     |
| 60                                                              | 021 Stavby | 341110028800.S | Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2                                                                        | m   | 55,00 | 3,35   | 184,25     | 184,25     | 0,00     |
| 61                                                              | 021 Stavby | 210950202.S    | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg                                                  | m   | 32,00 | 1,20   | 38,40      | 38,40      | 0,00     |
| 62                                                              | 021 Stavby | HZS-001        | Revízie                                                                                              | hod | 4,00  | 120,00 | 480,00     | 480,00     | 0,00     |
| 63                                                              | 021 Stavby | HZS-002        | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                                                       | hod | 4,00  | 26,40  | 105,60     | 105,60     | 0,00     |
| 64                                                              | 021 Stavby | HZS-003        | Práca montéra pri zapojení do siete                                                                  | hod | 4,00  | 26,40  | 105,60     | 105,60     | 0,00     |
| 65                                                              | 021 Stavby | HZS-004        | Nešpecifikované práce                                                                                | hod | 8,00  | 12,00  | 96,00      | 96,00      | 0,00     |
| 66                                                              | 021 Stavby | PM             | Podružný materiál                                                                                    | %   | 4,00  | 103,37 | 413,48     | 413,48     | 0,00     |
| 67                                                              | 021 Stavby | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %   | 9,00  | 103,37 | 930,33     | 930,33     | 0,00     |
| 68                                                              | 021 Stavby | 460050703.S    | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3           | m3  | 1,93  | 180,00 | 347,40     | 347,40     | 0,00     |
| 69                                                              | 021 Stavby | 460200173.S    | Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                         | m   | 23,00 | 30,00  | 690,00     | 690,00     | 0,00     |
| 70                                                              | 021 Stavby | 460420022.S    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m   | 23,00 | 30,00  | 690,00     | 690,00     | 0,00     |
| 71                                                              | 021 Stavby | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                | t   | 3,56  | 36,00  | 128,16     | 128,16     | 0,00     |
| 72                                                              | 021 Stavby | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm                                  | m   | 23,00 | 1,26   | 28,98      | 28,98      | 0,00     |
| 73                                                              | 021 Stavby | 283230000800.S | Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená                                                            | m   | 25,30 | 1,20   | 30,36      | 30,36      | 0,00     |
| 74                                                              | 021 Stavby | 460560163.S    | Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3      | m   | 23,00 | 4,80   | 110,40     | 110,40     | 0,00     |
| 75                                                              | 021 Stavby | 460600001.S    | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť                                   | m3  | 4,02  | 1,20   | 4,82       | 4,82       | 0,00     |
| 76                                                              | 021 Stavby | 460600002.S    | Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť                                             | m3  | 72,36 | 1,03   | 74,53      | 74,53      | 0,00     |
| 77                                                              | 021 Stavby | 460620013.S    | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny  | m2  | 8,05  | 1,14   | 9,18       | 9,18       | 0,00     |
| Doplnková aktivita č. 1 vložte názov doplnkovej aktivity č. 1   |            |                |                                                                                                      |     |       |        |            |            |          |
|                                                                 |            |                |                                                                                                      |     |       |        | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| Vyvolaná investícia č. 1 vložte názov vyvolanej investície č. 1 |            |                |                                                                                                      |     |       |        |            |            |          |
|                                                                 |            |                |                                                                                                      |     |       |        | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| Celkom:                                                         |            |                |                                                                                                      |     |       |        | 183 227,68 | 178 861,79 | 4 365,90 |
| DPH:                                                            |            |                |                                                                                                      |     |       |        | 42 142,37  | 41 138,21  | 1 004,16 |
| Celkom s DPH:                                                   |            |                |                                                                                                      |     |       |        | 225 370,05 | 220 000,00 | 5 370,05 |