



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/8, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. 1/ DZ221402202320101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022023201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra SR
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
konajúci : Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR,
na základe plnomocenstva, č. p. KVSU-2012/000692-001,
zo dňa 15.05.2012
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie: SK 78 8180 0000 0070 0018 0023
refundácia: SK 51 8180 0000 0070 0026 0437
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa text :

„číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

predfinancovanie: 7000180023/8180

refundácia: 7000260437/8180

nahrádza nasledovným znením:

„číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: SK 78 8180 0000 0070 0018 0023

refundácia: SK 51 8180 0000 0070 0026 0437

2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa body 2.3 a 2.4 rušia a nahrádzajú nasledovným znením:

„2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi za účelom realizácie Projektu, dosiahnutia ukazovateľov realizácie Projektu v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy a udržania výsledku Projektu po dohodnutú dobu, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje, vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“).

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.06.2015**.“

2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 304 235,91** EUR (slovom: jeden milión tristoštyritisícdeväťdesiatpäť EUR a deväťdesiatjeden centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 181 390,03** EUR (slovom: jeden milión stoosemdesiatjedentisícristodevät' desiat EUR a tri centy),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **1 181 390,03** EUR (slovom: jeden milión stoosemdesiatjedentisícristodevät' desiat EUR a tri centy), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.5. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.2 za prvú vetu vkladá nová veta: „Výška nenávratného finančného príspevku na úhradu časti oprávnených výdavkov, bude upravená v závislosti od prijímateľom vykonaného verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu projektu ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.“

- 2.6. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:
- „3.4 Prijímateľ si je vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnutý NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.“
- 2.7. V čl. 3. Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.5. za slovo „spolufinancovanie“ vkladajú slová „Aktív Projektu“.
- 2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1. a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 2. a 5.
- 2.9. V čl. 5 Špecifické podmienky sa bod 5.2 ruší a nahrádza nasledovným znením:
- „5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu v zmysle Príručky pre Prijímateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa.“
- 2.10. Čl. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Špecifické podmienky“ sa dopĺňa o nové body 5.3, 5.6 a 5.7 ktoré znejú:
- „5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže vykonanie verejného obstarávania pre schválené aktivity v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie verejného obstarávania môže vydať Poskytovateľ, s výsledkom „akceptované“.
- „5.6 Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených riadiacim orgánom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §27a zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
- „5.7 Podmienky poskytnutia pomoci ako aj ostatné podmienky, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, za ktorých môže byť poskytnuté NFP, alebo ktoré musia byť splnené, aby už poskytnuté NFP nemusel Prijímateľ vrátiť Poskytovateľovi, musia byť splnené počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP“.
- 2.11. V čl. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP Záverečné ustanovenia sa bod 6.2. ruší a nahrádza nasledovným znením:
- „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 12 a článku 18 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 a čl. 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tejto Zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení o čas trvania týchto skutočností.“
- 2.12. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa bod 6.3. ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“

2.13. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto Dodatku.

2.14. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č.2 tohto Dodatku.

2.15. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

2.16. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2214022023201.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č.1:

Príloha č.1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP

Príloha č.2. Predmet podpory NFP

Príloha č.3. Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 17. 12. 2014

Podpis:

Lubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa


BRATISLAVA, dňa: 19. 01. 2015

Podpis:

Ing. Denisa Sa

D., vedúca služobného úradu MV SR





VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Právnymi dokumentmi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1081/2006“);
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/iného obstarávania súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.
- **Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** alebo tiež **Orgán zapojený do riadenia a kontroly poskytovania**

pomoci – je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a/alebo rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Európska Komisia (Komisia),
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program (MV ROP),
 - f) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - g) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Regionálnom operačnom programe vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 - h) Sprostredkovateľský orgán, ktorého identifikácia bola vykonaná v príslušnej Výzve, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až h) vyššie vo význame uvedenom v tejto časti VZP – Pojmy a skratky, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

- **Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, a to za podmienky, že bol Zverejnený;
- **Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP počas realizácie aktivít Projektu; podľa typu opatrenia ROP ide najmä o stavbu, zariadenie, dokumentáciu alebo inú vec, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
 - **Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekvencianti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií)
 - **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 - **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu);
 - **Ukončenie realizácie aktivít projektu** - moment Ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. Realizácia aktivít Projektu sa považuje za ukončenú dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:
 - a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu),
 - b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ak je Predmetom Projektu stavba, ktorého právoplatnosť je povinný Prijímateľ predložiť do skončenia obdobia Udržateľnosti projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná hnutelnú vec,
- ak má Projekt viacero Predmetov projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie Projektu ako celku považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.
- Deň Ukončenia realizácie aktivít Projektu musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;
- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie Udržateľnosti projektu;
 - **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
 - **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
 - **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
 - **Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
 - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
 - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.
 - **Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a z Nariadenia Komisie č. 1828/2006, týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho častí, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy môže predstavovať podstatnú zmenu Projektu, v dôsledku čoho je vykonanie takejto zmeny možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa pred zahájením procesu realizácie takejto zmeny alebo pred vykonaním takejto zmeny, ak sa vykonáva jediným právnym úkonom. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku 3 je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO, Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa §1 ods. 2 a 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy Verejného obstarávania vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
5. Vykonanie Verejného obstarávania v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ, alebo s požiadavkami na vykonanie Verejného obstarávania / prieskumu trhu uvedených v Právných dokumentoch, bez ohľadu na to, kedy bolo Poskytovateľom alebo iným Orgánom zapojeným do riadenia a kontroly poskytovania pomoci zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok vykonanej administratívnej kontroly VO, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov..
6. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplatí momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
 7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
 8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
 9. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 6 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynú Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatvárajúcej medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
 10. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynú Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
 11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/prieskumu trhu v zmysle Právnych dokumentov, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
 12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ZVO.
 13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.
 14. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
 15. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, po podpise zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí

výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.

16. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
18. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov Verejného obstarávania/prieskumu trhu, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou Verejného obstarávania/prieskumu trhu nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené v odseku 5, 14, 15 a 21 tohto článku VZP, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení a/alebo ustálenej rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu.
21. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 5.6 zmluvy o poskytnutí NFP.
22. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, resp. Poskytovateľ je oprávnený prekvalifikovať takéto výdavky projektu do neoprávnených výdavkov.
23. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok Verejného obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,

- c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu.
 5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
 6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
 7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný alebo finančný vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
 9. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a spolu so Záverečnou monitorovacou správou za príslušné obdobie. Prvým kalendárnym rokom, ktorý je predmetom informácie o účastníkoch projektu je kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k termínu 31. 12., sa za postačujúce považuje predloženie informácie o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom informáciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť. Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 10. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.
 11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
 12. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
 - a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi,

zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,

- b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
 - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond;
 - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule.
7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a), b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, cieľ a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec

realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Ak Projekt Prijímateľa obsahuje oprávnené výdavky na vybudovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), k pozemkom a k stavbám, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude vynakladať uvedené oprávnené výdavky, oprávňujúce ho na realizáciu aktivít Projektu a garantujúce Udržateľnosť projektu.
2. Majetok a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty obstarané a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti Prijímateľ minimálne počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie:
 - a) môže používať výlučne pri výkone činnosti v súlade s Projektom, na ktorý sa pomoc poskytuje a príslušnou Výzvou,
 - b) v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 2 týchto VZP s tým, že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby ako výsledok Verejného obstarávania,
 - c) môže byť prevezený na tretiu osobu alebo prenajatý tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa,
 - d) môže byť zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

V prípade porušenia povinnosti uvedených v tomto odseku 2 Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy odstúpiť a zároveň, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR alebo inou vhodnou formou zabezpečenia, ak nie je možné zriadiť záložné právo podľa podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP, najmä z dôvodu, že hodnota zálohu nepokrýva celú výšku pohľadávky Poskytovateľa (písm. d) nižšie).
 - b) Zálohom môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. Zálohom môžu byť aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré boli obstarané Prijímateľom v rámci Projektu z Oprávnených výdavkov.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP, resp. v dôsledku zhodnocovania vecí, ktorá je predmetom projektu a zároveň zálohom.
 - d) Hodnota zálohu sa určí objektívnym spôsobom tak, ako bude dohodnuté v príslušnej zmluve o zriadení záložného práva. Výška zabezpečenia musí byť primeraná k súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“).
 - e) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP zálohom môžu byť buď veci, práva alebo iné majetkové hodnoty uvedené v článku 5 ods. 1 VZP alebo iné veci spĺňajúce podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže Poskytovateľ výslovne udelí vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa súhlas s tým, že bude záložným veriteľom druhým v poradí.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí alebo majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v tomto článku 5 ods. 1 písm. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas obdobia Udržateľnosti Projektu.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) bezodkladne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku 6 VZP,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy v zmysle ods. 5 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku VZP riadne poistený.
- Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku VZP vyššie platia tieto pravidlá:
- (v) Poistná suma musí byť najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy,
 - (vi) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie alebo zúženie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (vii) Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas doby Udržateľnosti projektu,
 - (viii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (ix) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (v) až (ix) tohto odseku 6 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
8. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poist'ovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 6. tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Čas trvania Okolností vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. októbra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 VZP sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu uvedeného v ods. 3 tohto článku VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu alebo
 - b) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR a EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykonaná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu.Doba realizácie aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v odseku 2 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku 7 VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 7 VZP;
 - b) v prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP.
 - c) V prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 5 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa alebo neznámeho páchatela za trestný čin súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006, Nariadením Komisie č. 1828/2006, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 lebo 6 tohto článku VZP, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 7 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 tohto článku VZP nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti v zmysle ods. 6 tohto článku VZP,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 13 tohto článku VZP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
11. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (v zmysle úvodných definícií týchto VZP - definícia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto článku 7 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať Poskytovateľovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
 - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
 - c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP;
 - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
 - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:
 - a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
 - b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä

- o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
 8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
 9. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
 10. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a / alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k tejto zmluve o poskytnutí NFP, uplynutie maximálnej doby na Realizáciu aktivít Projektu, zrejme nedodržanie harmonogramu na výkon hlavnej Aktivít, ktoré nie je možné napraviť alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa počas trvania tejto Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojim zavinením nezačne verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania na výber Dodávateľov Projektu;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - n) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7 prvá veta, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;
 - o) mimoriadne ukončenie zmluvy o zriadení záložného práva zabezpečujúcej pohľadávku Poskytovateľa z tejto Zmluvy iným spôsobom ako dohodou zmluvných strán.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinností zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinností zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti.
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
 - j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa

poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“.
9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.
14. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.
 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
 6. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom **spôsob monitorovania čistých príjmov** z projektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 a vedenie záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - ii. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručенú momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.
6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRÁVNENÉ Výdavky

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase realizácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov rozpočtu Projektu;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou alebo do osobitnej evidencie majetku Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v tejto Zmluve;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) vznikli v oprávnenom období v zmysle príslušnej Výzvy, pričom obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené podľa právnych predpisov EÚ, tzn. do 31. decembra 2015;
 - i) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 2 VZP vyššie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania alebo iného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
 - j) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov;
 - k) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - l) výdavky vynakladané za tovary, ktoré sú v dôsledku vykonaného obstarania dodávané Prijímateľovi Dodávateľom Projektu, sa viažu na také tovary (veci), sú nové, neboli dosiaľ používané, Prijímateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
 - m) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť².

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.2. V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

² V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- 1.4. V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6. V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hrazené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 1.7. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 2.3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5. V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6. V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému

uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

- 2.7 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 2.9 V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

3. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému

uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

- 3.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 3.10 V prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 4.11 V prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa

tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.

- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 5.11 V prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom

podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ

realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

1. Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať

Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 1.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 1.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 1.8 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 1.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

- 1.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 1.11 tohto článku.
- 1.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 1.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 1.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

2. Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie

- 2.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovánú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od aktivácie rozpočtového opatrenia. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný

opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.

- 2.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 2.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 2.8 Systém predfinancovania sa týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.
- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

3. Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4^* \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \left[\begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \end{array} \times \frac{\text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie}}{\text{počet mesiacov realizácie projektu} \\ \text{v nasledovnom roku}} \right] \right]$$

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška poskytnutej} \\ \text{zálohovej platby} \end{array} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

*

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

- 3.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom:
- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 3.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 3.14 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až 3.12 tohto článku VZP poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.16 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.21 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená

Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.19 tohto článku.

- 3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.23 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

4. Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

A. Pri využití systému zálohových platieb alebo kombinácie zálohových platieb a refundácie

A1) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4^* \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \left[\begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] \right] \\ \text{počet mesiacov realizácie projektu} \\ \text{v nasledovnom roku}$$

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

A2) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného príspevku a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

B) Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:

- z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu, ktoré sú jednoznačne určené na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) v relevantnom roku realizácie projektu}}{\text{(vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie)}}$$

* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

- 4.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje celková výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 4.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať v súlade s predchádzajúcim odsekom, pričom:
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP uviesť nárokovánú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 4.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.

- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
- 4.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

- 4.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.19 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 4.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň záúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 4.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 4.7 znie:

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

5. Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých plattách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 5.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu -Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 5.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 5.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 5.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.9 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.7 tohto článku.
- 5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.3 znie:

- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokových v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:

- 5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13:

- 5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa.
2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Kombinovať všetky tri systémy financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (refundáciu). Rovnaký princíp platí na akúkoľvek kombináciu typov financovania, tzn. že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. práv a povinností zmluvných strán.
7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkov, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),

- b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
 - e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
- 8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 – 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
 - 9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
 - 10. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
 - 11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
 - 12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov Projektu	Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach	
Kód ITMS	22140220232	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spoluufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 - činnosti súvisiace so životným prostredím	100	01 - mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Michalovce
Obec	Michalovce
Ulica	Fraňa Kráľa
Číslo	21

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev zlepšením podmienok pre výkon činnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Realizácia projektu v zmysle podmienok Regionálneho operačného programu
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre výkon činnosti rekonštrukciou, modernizáciou, nadstavbou hasičskej stanice a obstaraním vybavenia

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet technicky zhodnotených zariadení HaZZ	počet	0	2013	1	2015
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2013	1	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	1 181 390,03	2015
	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2013	1 181 390,03	2015
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2013	1 181 390,03	2015
	Zateplená plocha	m ²	0	2013	2 595,515	2015
Dopad	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2013	10	2020
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2013	55,08	2020
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2013	1 426,41	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2013	1 181 390,03	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2013	1 181 390,03	2015
	Zateplená plocha	m ²	0	2013	2 595,515	2015
Dopad	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2013	1 426,41	2020
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2013	55,08	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2013	1	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	1 181 390,03	2015

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu


Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ a obstaranie vnútorného vybavenia	Stavebné práce	10/2013	03/2015
	Vybavenie	10/2013	04/2015
Podporné aktivity			
Projektové a inžinierske práce		10/2013	04/2015
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			06/2015

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	1 152 975,19	107 845,88	1 260 821,07	
A	Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ, a obstaranie vnútorného vybavenia	Stavebné práce po procese verejného obstarávania	EUR	737 688,04	107 845,88	845 533,92	717002
			EUR	340 770,75	0,00	340 770,75	717003
		SPOLU	EUR	1 078 458,79	107 845,88	1 186 304,67	Σ Stavba
		Vybavenie pred procesom verejného obstarávania	EUR	50 310,00	0,00	50 310,00	633001
			EUR	3 000,00	0,00	3 000,00	633006
			EUR	21 206,40	0,00	21 206,40	713004
		SPOLU	EUR	74 516,40	0,00	74 516,40	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	28 414,84	15 000,00	43 414,84	
B	Projektové a inžinierske práce pred procesom verejného obstarávania	B1 projektová dokumentácia	EUR	27 562,84	0,00	27 562,84	716
		B2 stavebný dozor	EUR	0,00	15 000,00	15 000,00	717002
		B3 autorský dozor	EUR	852,00	0,00	852,00	716
		SPOLU	EUR	28 414,84	15 000,00	43 414,84	Σ B
Celkovo			EUR	1 181 390,03	122 845,88	1 304 235,91	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).



Krycí list oprávněné náklady

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v MichalMiesto: Michalovce

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková

Dňa: 03.09.2011

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M

1 M2 ZP

1 M2 UP

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	898 715,66		898 715,66
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	898 715,66		898 715,66

B IN - Individuálne náklady

6 Práce nadčas

7 Murárske výpomocy

8 Bez pevnej podlahy

9

10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby

11 Zariadenie staveniska

12 Prevádzkové vplyvy

13 Sťažené podmienky

14

15 Sučet riadkov 11 až 14:

D ON - ostatné náklady

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17 Inžinierska činnosť

18 Projektové práce

19

20 Sučet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár

pečiatka:

podpis:

dátum:

E Celkové náklady

21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 898 715,66

22 Rezerva 10 % z: 898 715,66

23 DPH 20 % z: 898 715,66 179 743,13

24 Sučet riadkov 21 až 23: 1 078 458,79

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:

Rekapitulácia nákladov v EUR OPRAVNENÉ NAKLADY

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Investor : KRHaZZ v Košiciach
 Projektant : ZINPRO, a.s. Michalovce

Vypracované dňa : 16.09.2011

Stavebné objekty	ZRN	NUS	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
SO 01 - Hlavný objekt - Rekonštrukcia	371 871,44	0,00	371 871,44	74 374,29	446 245,73
SO 02 - Hlavný objekt - Prístavba	122 808,11	0,00	122 808,11	24 561,62	147 369,73
SO 03 - Hlavný objekt - Nadstavba	161 167,52	0,00	161 167,52	32 233,50	193 401,02
SO 04 - Veža	12 880,33	0,00	12 880,33	2 576,07	15 456,40
SO 05 - Garáže pre osobné vozidlá a zásahovú techniku	81 318,75	0,00	81 318,75	16 263,75	97 582,50
SO 06 - Garáže pre zásahovú techniku	64 162,02	0,00	64 162,02	12 832,40	76 994,42
SO 07.1 - NN prípojka (oprávnené náklady)	3 170,06	0,00	3 170,06	634,01	3 804,07
SO 07.2 - Vodovodná prípojka	6 622,41	0,00	6 622,41	1 324,48	7 946,89
SO 07.3 - Areálová kanalizácia (oprávnené náklady)	27 944,74	0,00	27 944,74	5 588,95	33 533,69
SO 07.4 - Areálový rozvod plynu	4 963,70	0,00	4 963,70	992,74	5 956,44
SO 07.6 - Areálové spevnené plochy	13 444,29	0,00	13 444,29	2 688,86	16 133,15
SO 07 - Vnúťorné nádvorie a spevnené plochy spolu :	56 145,20	0,00	56 145,20	11 229,04	67 374,24
Stavebné objekty spolu(oprávnené náklady) :	870 353,37	0,00	870 353,37	174 070,67	1 044 424,04
Prevádzkové súbory					
PS 01 - Náhradný zdroj	18 294,00	0,00	18 294,00	3 658,80	21 952,80
PS 02 - Kompresorovňa	10 068,29	0,00	10 068,29	2 013,66	12 081,95
Prevádzkové súbory spolu :	28 362,29	0,00	28 362,29	5 672,46	34 034,75
Stavebné objekty a prevádzkové súbory spolu (oprávnené náklady) :	898 715,66	0,00	898 715,66	179 743,13	1 078 458,79

Odberateľ: KRHAZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjákovič
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 01 - Hlavný objekt - Rekonštrukcia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Soľ v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	5 644,22	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	667,20	0,00	667,20	25,50930	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	6 812,60	0,00	6 812,60	64,21937	0,000
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE	212,41	0,00	212,41	3,04464	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	61 773,09	1 135,50	62 908,59	535,38952	0,000
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 554,74	0,00	26 554,74	2,28251	315,397
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	101 664,26	1 135,50	102 799,76	630,44534	315,397
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	722,62	1 041,20	1 763,82	0,53660	0,140
712 - Povlakové krytiny	1 272,77	234,26	1 507,03	0,10443	33,236
713 - Izolácie tepelné	1 519,12	2 449,63	3 968,75	2,75010	0,000
721 - Vnútna kanalizácia	32 123,13	0,00	32 123,13	0,00000	0,000
723 - Vnútny plynovod	4 428,83	0,00	4 428,83	0,00155	0,000
725 - Zariadenie predmety	70,41	0,00	70,41	0,00000	0,383
731 - Kotle	42 331,15	0,00	42 331,15	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	2 929,61	4 951,73	7 881,34	14,67099	3,754
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 557,61	0,00	6 557,61	0,09308	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	5 761,42	0,00	5 761,42	4,19537	4,651
766 - Konštrukcie stolárske	839,10	13 780,14	14 619,24	2,16472	0,326
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 608,26	11 747,04	15 355,30	2,20481	0,833
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 665,97	13 371,30	18 037,27	23,36183	0,000
775 - Podlahy výsové a parketové	217,24	0,00	217,24	0,00000	0,000
776 - Podlahy povlakové	2 767,30	8 438,02	11 205,32	1,74174	0,309
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6 151,01	4 025,62	10 176,63	19,15161	0,000
783 - Nátery	3 589,53	0,00	3 589,53	0,66456	0,000
784 - Maľby	3 424,07	0,00	3 424,07	0,86301	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	122 979,15	60 038,94	183 018,09	72,50441	43,633
M21 - 155 Elektromontáže	45 034,07	0,00	45 034,07	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	6 304,76	0,00	6 304,76	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí	34 714,76	0,00	34 714,76	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	86 053,59	0,00	86 053,59	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	310 697,00	61 174,44	371 871,44	702,94974	359,030

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 01 - Hlavný objekt - Rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	8,309	m3	14,34	119,15
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,493	m3	3,52	8,78
3	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	91,444	m3	41,10	3 758,35
4	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	91,444	m3	4,63	423,39
5	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	91,444	m3	4,22	385,89
6	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	99,753	m3	7,99	797,03
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	99,753	m3	0,58	57,86
8	001	17120-1209	Poplatok za skládku zeminy	99,753	m3	0,94	93,77
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				5 644,22			5 644,22
2 - ZÁKLADY							
9	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	2,406	m3	25,77	62,00
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	8,615	m3	70,25	605,20
2 - ZÁKLADY spolu:				667,20			667,20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
11	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,180	m3	159,71	28,75
12	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	4,751	m3	154,01	731,70
13	011	31127-2201	Murivo nosné z bet. tvárnic DT20 hr. 200mm s výplňou B20	2,289	m3	140,04	320,55
14	011	31127-2203	Murivo nosné z bet. tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou B20	2,108	m3	131,08	276,32
15	011	31127-2312	Murivo presné porobet tvárnic PPT-hlad Ytong, 300mm, P2-400	1,476	m3	111,96	165,25
16	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	0,291	t	806,09	234,57
17	011	31714-2324	Preklady nenosné Ytong 1250x100x250 mm (X1)	1,000	kus	14,20	14,20
18	011	31714-2326	Preklady nenosné Ytong 1250x125x250 mm (X2)	19,000	kus	18,55	314,45
19	011	31714-2327	Preklady nenosné Ytong 1250x150x250 mm (X3)	4,000	kus	19,29	77,16
20	011	31716-1112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm (X4)	4,000	kus	12,80	51,20
21	011	31716-1114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm (X6)	4,000	kus	16,85	67,40
22	011	31716-1115	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm (X5)	1,000	kus	18,86	18,86
23	014	31794-4313	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	0,379	t	879,61	333,37
24	014	31794-4315	Plech hr. 15 mm (k valc. nosníkom)	19,404	kg	4,70	91,20
25	014	34023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm	1,785	m2	13,43	23,97
26	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr. 100mm 550kg/m3	9,433	m2	16,50	155,64
27	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr. 125mm 550kg/m3	159,805	m2	18,96	3 029,90
28	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr. 150mm 550kg/m3	36,041	m2	21,91	789,66
29	011	34624-4612	Izolačné primurovky z tehál CDM na MC10 hr. 115 mm	2,178	m2	26,07	56,78
30	011	34624-4611	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	1,983	m2	15,97	31,67
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				6 812,60			6 812,60
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
31	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	0,313	m3	73,71	23,07
32	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	2,088	m2	9,59	20,02
33	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	2,088	m2	1,97	4,11
34	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	2,088	m2	3,87	8,08
35	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	2,088	m2	0,89	1,86
36	011	41136-1821	Výstuž stropov 10505	0,023	t	815,84	18,76
37	011	43431-1113	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15	20,350	m	5,52	112,33

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
38	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	3,053	m2	6,46	19,72
39	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	3,053	m2	1,46	4,46
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				212,41			212,41
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
40	014	61142-1231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	1 017,810	m2	0,83	844,78
41	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	2 391,541	m2	0,87	2 080,64
42	011	61245-1253	Omietka stien cementová oceľou hladená, (angl.dvorček)	15,100	m2	5,35	80,79
43	011	61246-4222	Vnúťomá omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 1,5 mm (na Ytong)	431,495	m2	5,77	2 489,73
44	011	61246-5112	Príprava podkl.pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm (suterén)	275,094	m2	0,64	176,06
45	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková (suterén)	275,094	m2	6,00	1 650,56
46	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	517,794	m2	4,53	2 345,61
47	011	62599-1200	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 20 mm	12,000	m2	32,90	394,80
48	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm	654,571	m2	29,61	19 381,85
49	011	62599-3010	Zatepl. vonk sokla polystyrén tvrdý hr. 80 mm a sokľová omietka	72,195	m2	42,30	3 053,85
50	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	3,362	m3	83,78	281,67
51	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	40,473	m3	79,01	3 197,77
52	011	63132-5711	Mazanina z bet. vystužená oceľ.vláknami B30 (C25/30) hr.nad 120 do 240mm	48,818	m3	103,40	5 047,78
53	011	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	0,864	m2	5,39	4,66
54	011	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,864	m2	1,40	1,21
55	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,486	t	902,63	1 341,31
56	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	109,841	m3	25,11	2 758,11
57	011	63245-1054	Poter pieskocement. min. 17 MPa oceľ. hladný alebo liaty hr. do 4 cm	21,070	m2	5,19	109,35
58	011	63247-7001	Liaty samonivel,poter kontaktný na bet. podklad hr.do 30 mm	971,850	m2	9,40	9 135,39
59	211	63266-4113	Náter bet. podlahy epoxidový protišmyk.,odenzvzdorný hr. 1 mm	244,090	m2	23,45	5 723,91
60	211	63266-4121	Náter bet. podlahy epoxidový chemický odolný hr. 1 mm	7,590	m2	11,28	85,62
61	011	63292-1411	Dlažba z vymýv.betónových dlaždíc hr. 4 cm kladených do cem malty MC-10	56,770	m2	19,52	1 108,15
62	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	28,000	kus	9,11	255,08
63	MAT	553 301080	Zárubňa oceľová CGU 60x197x12,5 cm	10,000	kus	20,95	209,50
64	MAT	553 301100	Zárubňa oceľová CGU 70x197x12,5 cm	1,000	kus	20,87	20,87
65	MAT	553 301120	Zárubňa oceľová CGU 80x197x12,5 cm	13,000	kus	21,07	273,91
66	MAT	553 301400	Zárubňa oceľová CGU 110x197x15 cm	1,000	kus	26,10	26,10
67	MAT	553 301560	Zárubňa oceľová CGU 60x197x20 cm	1,000	kus	23,79	23,79
68	MAT	553 301580	Zárubňa oceľová CGU 70x197x20 cm	1,000	kus	24,03	24,03
69	MAT	553 301640	Zárubňa oceľová CGU 110x197x20 cm	1,000	kus	30,74	30,74
70	011	64294-2221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	11,64	11,64
71	MAT	553 301670	Zárubňa oceľová CGU 160x197x20cm	1,000	kus	30,99	30,99
72	011	64294-5112	Osadenie oceľ. zárubní protipož. a protiplýn. dvier 2-kridl. do 6,5 m2	1,000	kus	117,50	117,50
73	MAT	553 328500	Zárubňa oceľová pre pož. dvere 120x197x20 cm	1,000	kus	61,01	61,01
74	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	40,200	m	2,37	95,27
75	MAT	611 9A0202	Parapeta vnúťomá komôrkové plastová šír.250 mm	40,200	m	10,81	434,56
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				62 908,59			62 908,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
76	272	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	77,514	m	19,06	1 477,42
77	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	684,695	m2	0,94	643,61
78	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	2 054,085	m2	0,94	1 930,84
79	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	684,695	m2	0,58	397,12
80	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	262,490	m2	2,29	601,10
81	011	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	1 301,370	m2	0,94	1 223,29
82	014	95383-1114	Vyložkovanie komína d 220 dl.18 m (4/2)	1,000	kus	1 175,00	1 175,00
83	011	95690-1101	Hasiaci prístroj snehový 6 kg	2,000	kus	23,50	47,00
84	011	95690-1102	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	7,000	kus	23,50	164,50
85	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	0,912	m3	47,00	42,86

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
86	013	96104-4112	Búranie vonk. schodov z betónu prostého	3,426	m3	47,00	161,02
87	013	96202-3391	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	10,808	m3	11,52	124,51
88	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	45,504	m2	1,38	62,80
89	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	78,055	m2	1,69	131,91
90	013	96203-2631	Búranie muriva komínov na maltu MV, MVC	4,498	m3	13,89	62,48
91	013	96203-2641	Výfrézovanie komína z 150x150 mm na priemer 220 mm	18,000	m	23,50	423,00
92	013	96208-1131	Búranie výplne zo sklenených tváric hr. do 10 cm	0,444	m2	1,71	0,76
93	013	96208-4121	Búranie priečok zo sadrokartónu hr.do 5 cm	8,219	m2	0,96	7,89
94	013	96208-4131	Búranie priečok zo sadrokartónu hr.do 10 cm	8,770	m2	1,59	13,94
95	013	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	0,293	m3	49,62	14,54
96	013	96305-3935	Búranie striešky nad hlavným vstupom	1,955	m2	16,86	32,94
97	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	2,445	m3	47,25	115,53
98	013	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	30,359	m3	38,53	1 189,73
99	013	96504-2251	Búr. liaty betón hr. do 25 cm nad 4 m2	44,758	m3	38,73	1 733,48
100	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,597	m3	40,61	64,85
101	013	96504-3431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	0,942	m3	55,96	52,71
102	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	5,051	m3	40,61	205,12
103	013	96508-1413	Búranie dlažieb z terazza liateho nad 1 m2	9,040	m2	2,74	24,77
104	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	366,190	m2	1,57	574,92
105	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	23,780	m2	14,21	337,91
106	013	96805-4121	Vybúranie častí ríms zo železobet. vyložených do 50 cm	10,400	m	10,02	104,21
107	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel okien do 1,5 m2	4,000	kus	0,39	1,56
108	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel okien nad 1,5 m2	1,000	kus	0,66	0,66
109	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel dvier do 2 m2	75,000	kus	0,56	42,00
110	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	1,560	m2	2,56	3,99
111	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2	1,080	m2	5,26	5,68
112	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 4 m2	2,160	m2	2,61	5,64
113	013	96806-2747	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2	8,292	m2	0,35	2,90
114	013	96807-1112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	22,000	kus	0,39	8,58
115	013	96807-1113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	2,000	kus	0,66	1,32
116	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	3,000	kus	0,56	1,68
117	013	96807-1137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	10,000	kus	3,28	32,80
118	013	96807-2244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	5,040	m2	4,18	21,07
119	013	96807-2247	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2	9,450	m2	1,55	14,65
120	013	96807-2356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	4,320	m2	4,28	18,49
121	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	47,576	m2	3,91	186,02
122	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,721	m2	3,91	10,64
123	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	67,320	m2	2,05	138,01
124	013	96807-2641	Vybúranie kov., plast. stien akýchkoľvek okrem výkladových	8,950	m2	1,39	12,44
125	013	97103-3261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 60 cm	4,000	kus	7,99	31,96
126	013	97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	0,246	m3	34,84	8,57
127	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	4,872	m2	2,02	9,84
128	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,025	m3	20,45	20,96
129	013	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	4,836	m3	23,76	114,90
130	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	4,000	kus	7,59	30,36
131	013	97104-2251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	1,000	kus	17,41	17,41
132	013	97104-2262	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 125 cm	1,000	kus	23,27	23,27
133	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % (suterén)	275,094	m2	2,41	662,98
134	013	97805-9511	Vybúranie soklíkov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	9,413	m2	3,12	29,37
135	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	181,580	m2	1,60	290,53
136	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	315,397	t	4,97	1 567,52
137	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	315,397	t	3,29	1 037,66
138	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 838,573	t	0,47	1 334,13
139	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	315,397	t	5,02	1 583,29
140	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	630,794	t	0,56	353,24
141	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný	315,397	t	14,10	4 447,10
142	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	630,445	t	2,16	1 361,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				26 554,74			26 554,74

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				102 799,760			102 799,76
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
143	712	71130-0831	Odstránenie vodorovnej hydroizolácie	23,360 m2		0,09	2,10
144	711	71147-1053	Zhotov. eko a hydroizolácie položením PE fólie vodorovná	251,494 m2		1,58	397,36
145	711	71147-2053	Zhotov. eko a hydroizolácie položením PE fólie zvislá	20,860 m2		1,91	39,84
146	MAT	283 220260	Fólia JUNIFOL hr. 1,0 mm	290,473 m2		2,35	682,61
147	MAT	283 220780	Fólia FATRAFOL hr. 2,0 mm	23,778 m2		6,79	161,45
148	711	71149-1171	Zhotov. izolácie položením podkladnej textilie vodor.	247,044 m2		0,51	125,99
149	711	71149-1172	Zhotov. izolácie položením ochrannéj textilie vodor.	247,044 m2		0,61	150,70
150	MAT	693 660510	Geotextília 200 g/m2	518,792 m2		0,38	197,14
151	711	99871-1102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,537 t		12,35	6,63
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				1 763,82			1 763,82
712 - Povlakové krytiny							
152	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech, vrátane oplechovania	291,540 m2		0,36	104,95
153	712	71230-0851	Odstránenie spádových vrstiev z ľahč. betónu	291,540 m2		3,71	1 081,61
154	712	71236-1702	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóliou	30,000 m2		2,83	84,90
155	MAT	283 220295	Fólia strešná FATRAFOL hr. 2,0 mm	34,500 m2		6,79	234,26
156	712	99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,104 t		12,55	1,31
712 - Povlakové krytiny spolu:				1 507,03			1 507,03
713 - Izolácie tepelné							
157	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	760,000 m2		0,52	395,20
158	MAT	631 411750	Doska čadčová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	775,200 m2		3,16	2 449,63
159	713	71319-1411	Izolácia striech, kontaktná paropriepustná fólia	527,160 m2		2,07	1 091,22
160	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	2,750 t		11,89	32,70
713 - Izolácie tepelné spolu:				3 968,75			3 968,75
721 - Vnútorná kanalizácia							
161	721	72110-pc	Vnútorná zdravotníka (diel ZTI)	1,000 sub		32 123,13	32 123,13
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				32 123,13			32 123,13
723 - Vnútorný plynovod							
162	721	72311-pc	Plynofikácia (diel PL)	1,000 sub		4 428,83	4 428,83
723 - Vnútorný plynovod spolu:				4 428,83			4 428,83
725 - Zariadenie predmety							
163	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	5,000 súbor		5,21	26,05
164	721	72512-2813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	3,000 súbor		3,84	11,52
165	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	7,000 súbor		3,44	24,08
166	721	72522-0832	Demontáž vaní liatinových voľne stojacich	1,000 súbor		4,33	4,33
167	721	72531-0823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	1,000 súbor		4,43	4,43
725 - Zariadenie predmety spolu:				70,41			70,41
731 - Kotelne							
168	731	73110-pc	Ústredné vykurovanie (diel ÚVK)	1,000 sub		42 331,15	42 331,15
731 - Kotelne spolu:				42 331,15			42 331,15
762 - Konštrukcie tesárske							
169	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	48,000 m		2,30	110,40
170	MAT	605 151501	Hranol SM 1 120x60	0,380 m3		188,00	71,44
171	762	76234-1013	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 15mm	45,000 m2		1,75	78,75
172	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	527,160 m2		1,26	664,22

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
173	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	527,180	m2	1,09	574,60
174	MAT	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	4,880	m3	188,00	917,44
175	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	536,350	m2	0,32	171,63
176	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	5,260	m3	26,04	136,97
177	762	76252-1104	Položenie podláh z dosiek hrubých neholbovaných na zraz	380,000	m2	1,57	596,60
178	MAT	605 103700	Doska SM neopracovaná 2 24 250-300	10,450	m3	188,00	1 964,60
179	762	76252-6210	Montáž podlahových roštov z dosák, hranolov	630,000	m	0,37	233,10
180	MAT	605 104440	Fošňa SM neopracovaná 2 50 250-300	9,250	m3	188,00	1 739,00
181	MAT	605 150090	Hranolček SM 1 S76-100 L200-375	1,379	m3	188,00	259,25
182	762	76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	21,079	m3	2,67	56,28
183	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	14,671	t	20,93	307,06
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				7 881,34			7 881,34
763 - Konštrukcie - drevostavby							
184	763	76313-3130	Podhlady sadrokartónové zavesené, dosky hr. 15 mm	58,300	m2	24,08	1 403,86
185	763	76313-3140	Podhlady sadrokartónové zavesené impregnované, dosky hr. 15 mm	24,360	m2	23,15	563,93
186	763	76313-5010	Podhlady sadrokartónové kazetové 600x600 mm	179,830	m2	22,15	3 983,23
187	763	76313-5035	Podhlad Cembitr 10mm na oc. rošte	20,000	m2	30,24	604,80
188	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,093	t	19,23	1,79
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				6 557,61			6 557,61
764 - Konštrukcie klampárske							
189	764	76431-1205	Strešná krytina z hladkého poplastov. plechu, vrátane oplechovania	527,160	m2	6,46	3 405,45
190	764	76431-2822	Klamp. demont. zastrešenia z Pz plechu, vrátane oplechovania	536,350	m2	0,58	311,08
191	764	76433-1219	Klamp. poplast. pl. oplechovanie striešky rš 170 (6/K)	6,000	m	3,72	22,32
192	764	76433-1220	Klamp. poplast. pl. oplechovanie striešky rš 220 (2/K, 5/K)	4,650	m	6,73	31,29
193	764	76434-1231	Klamp. poplast. pl. prechodový prvok pre potrubie d-150 (16/K)	4,000	kus	11,28	45,12
194	764	76434-1232	Klamp. poplast. pl. prechodový prvok pre potrubie d-150 (17/K)	1,000	kus	11,28	11,28
195	764	76435-2203	Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- (9/K)	78,600	m	10,56	830,02
196	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové d 150 rš 330-30ST	116,950	m	0,32	37,42
197	764	76435-9212	Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 (10/K)	6,000	kus	12,22	73,32
198	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	8,000	kus	0,47	3,76
199	764	76436-2810	Klamp. demont. streš. výlezov, vrátane oplechovania	4,000	kus	2,54	10,16
200	764	76441-0250	Klamp. poplast. pl. oplechovanie parapetov rš 310 (3/K, 4/K)	44,800	m	7,36	329,73
201	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	108,000	m	0,42	45,36
202	764	76445-4203	Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120 (10/K)	34,000	m	9,84	334,56
203	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	175,000	m	0,32	56,00
204	764	76484-1216	Klamp. poplast. pl. potrubie na odvod vzduchu rš 2050 (1/K)	3,700	m	25,47	94,24
205	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,195	t	28,68	120,31
764 - Konštrukcie klampárske spolu:				5 761,42			5 761,42
766 - Konštrukcie stolárske							
206	766	76641-3115	Montáž oblož. stien nad 1m2 PVC profilmi š. nad 150mm	19,386	m2	3,38	65,52
207	MAT	553 250030	Obklad stien PVC	19,386	m2	18,80	364,46
208	766	76642-1811	Demontáž sadrokartónových podhládov	5,400	m2	1,60	8,64
209	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	69,000	kus	4,48	309,12
210	MAT	611 640320	Dvere vnútorné hladké 600x1970 mm kaširované (1/S)	1,000	kus	112,80	112,80
211	MAT	611 640321	Dvere vnútorné hladké 600x1970 mm kaširované (1*/S)	11,000	kus	112,80	1 240,80
212	MAT	611 640325	Dvere vnútorné hladké 650x1970 mm kaširované (2/S)	12,000	kus	117,50	1 410,00
213	MAT	611 640331	Dvere vnútorné hladké 700x1970 mm kaširované (3*/S)	2,000	kus	122,20	244,40
214	MAT	611 640340	Dvere vnútorné hladké 800x1970 mm kaširované (4/S)	30,000	kus	131,60	3 948,00
215	MAT	611 640341	Dvere vnútorné hladké 800x1970 mm kaširované (4*/S)	13,000	kus	131,60	1 710,80
216	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	3,000	kus	7,38	22,14
217	MAT	611 640350	Dvere vnútorné hladké 900x1970 mm kaširované (5/S)	1,000	kus	141,00	141,00
218	MAT	611 640360	Dvere vnútorné hladké 1100x1970 mm kaširované (6/S)	2,000	kus	159,80	319,60
219	766	76666-1142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	1,000	kus	7,38	7,38
220	MAT	611 640650	Dvere vnútorné hladké 1600x1970 kaširované (8/S)	1,000	kus	131,60	131,60
221	766	76666-1432	Montáž dvier kompl. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97	1,000	kus	112,80	112,80

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
222	MAT	611 655950	Dvere hladké protipož. 2-kridlové 1200x1970 mm EW30D1-C (7/S)	1,000	kus	618,52	618,52
223	766	76666-1433	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. nad 1,45x1,97	1,000	kus	134,42	134,42
224	MAT	611 652680	Vnúť. protipož. stena s otv. kridlom 1800x2600 mm EW30D3-C (9/S)	1,000	kus	1 611,16	1 611,16
225	766	76666-1512	Montáž strešného výložu	2,000	kus	16,92	33,84
226	MAT	611 406010	Strešný výlož GVT 460x610 (7/K)	1,000	kus	235,00	235,00
227	MAT	614 9A0152	Schody sklápacie stropné 600x1050 mm (18/S)	1,000	kus	282,00	282,00
228	766	76666-2811	Demontáž vnút. parapetných dosiek	22,200	m	0,94	20,87
229	766	76681-2211	Montáž kuchynských líníek drev. na stoj. dl. do 120cm	1,000	kus	32,90	32,90
230	766	76681-2215	Montáž kuchynských líníek drev. na stoj. dl. do 255cm	1,000	kus	42,30	42,30
231	MAT	615 812250	Kuchynská zostava KZ1	1,000	súbor	470,00	470,00
232	MAT	615 812280	Kuchynská zostava KZ2	1,000	súbor	940,00	940,00
233	766	76681-2850	Demontáž kuchyn. líníek drev. alebo kovových dl. do 320cm	1,000	kus	14,10	14,10
234	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	2,165	t	18,20	35,07
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				14 619,24			14 619,24
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
235	767	76713-2812	Demontáž výplne z plechu	0,360	m2	4,97	1,79
236	767	76759-0830	Demontáž oc. mreže, poklopu	31,288	m2	5,18	162,07
237	767	76763-1220	Montáž plastových okien a zaskl. stien	128,460	m	5,17	664,14
238	MAT	611 4B1163	Okno plastové 1-kridlové S 750x900 mm (5/PL)	2,000	kus	96,82	193,64
239	MAT	611 4B1201	Okno plastové 1-kridlové S 1200x300 mm (1/PL)	14,000	kus	100,58	1 406,12
240	MAT	611 4B1201*	Okno plastové 1-kridlové S 1200x300 mm (3/PL)	14,000	kus	125,02	1 750,28
241	MAT	611 4B1203	Okno plastové 1-kridlové S 1200x600 mm (4/PL)	1,000	kus	100,58	100,58
242	MAT	611 4B2143	Okno plastové 2-kridlové O+O 2700x900 mm (6/PL)	1,000	kus	252,86	252,86
243	MAT	611 4B3448	Okno plastové 3-kridlové O+S+Vetr.zalúzia 1200x2550 mm (2/PL)	1,000	kus	329,94	329,94
244	MAT	611 4B3454	Plastová zaskl. stena s 2-kr.dverami 3280x2600 mm (7/PL)	1,000	kus	1 419,40	1 419,40
245	MAT	611 4B3455	Plastová zaskl. stena s 2-kr.dverami 1500x2400 mm (8/PL)	1,000	kus	976,66	976,66
246	767	76765-8133	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop s el.ovládaním	1,000	kus	428,64	428,64
247	MAT	553 446005	Vonk.sekcionárna brána zatepl., s el.ovládaním 3500x4000 mm (9/Z)	1,000	kus	2 068,00	2 068,00
248	767	76766-2125	Montáž strešnej lávky 3000x300 mm	1,000	kus	31,02	31,02
249	MAT	553 042627	Komínová lávka vrátane zábradlia (15/K)	1,000	kus	94,00	94,00
250	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	7,559	kg	2,79	21,09
251	MAT	553 000022	Stúpadlá do jímky vrátane náterov (2/Z)	3,000	kus	3,95	11,85
252	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	12,263	kg	2,03	24,89
253	MAT	553 000025	Prekrytie zbernej jímky 600x600mm vrátane náterov (16/Z)	1,000	kus	59,35	59,35
254	MAT	553 000026	Nádoba do zbernej jímky 500x500 mm nerezová (17/Z)	1,000	kus	357,20	357,20
255	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	30,262	kg	1,54	46,60
256	MAT	553 000023	Zábradlie v kotolni vrátane náterov (3/Z)	1,000	kus	46,06	46,06
257	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	244,635	kg	0,78	190,82
258	MAT	553 000021	Prekrytie zbernej jímky 970x2025mm vrátane náterov (1/Z)	1,000	kus	94,00	94,00
259	MAT	553 000024	Prekrytie havarijnej jímky 1560x1100mm vrátane náterov (15/Z)	1,000	kus	83,66	83,66
260	MAT	553 000027	Zábradlie hlavného vstupu vrátane náterov (11/Z)	1,000	kus	282,00	282,00
261	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	455,554	kg	0,71	323,44
262	MAT	553 042936	Kotvenie, skizne tyče	455,554	kg	1,88	856,44
263	767	76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	762,370	kg	0,51	388,81
264	MAT	553 000028	Oc.konštrukcie prekrytia hlav. vstupu vrátane náterov (10/Z)	1,000	kus	1 363,00	1 363,00
265	767	76799-5111	Prekrytie svedlíka do kotolne PVC trapéz 2150x1950 (6/Z) dodávka a montáž	1,000	kus	329,00	329,00
266	767	76799-5112	Prekrytie zadného vstupu PVC trapéz 2500x1100 (7/Z) dodávka a montáž	1,000	kus	263,20	263,20
267	767	76799-5113	Madlá v hygiéne pre TTP (8/Z) dodávka a montáž	1,000	sada	164,50	164,50
268	767	76799-5115	Čistiaca rohož pred hlavným vstupom 1000x1000 (12/Z)	1,000	kus	263,20	263,20
269	767	76799-5116	Dosková zóna - rohož TATAMI gymnastická (13/Z)	2,000	kus	28,20	56,40
270	767	76799-6803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg /oc.konstr.striešky nad zhozom/	200,000	kg	0,44	88,00
271	767	76799-6809	Demontáž ocelevej tyče skizu d 200 mm dl. 6,65 m	1,000	kus	112,80	112,80
272	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 12 m	2,205	t	21,70	47,85
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				15 355,30			15 355,30
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
273	771	77144-1113	Montáž soklov gress.rovných do lepidla do 12cm	478,850	m	2,26	1 082,20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
274	771	77144-3113	Montáž soklov terazzo rovných do lepidla do 12cm	43,570 m		3,70	161,21
275	771	77147-3113	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	20,090 m		3,70	74,33
276	771	77155-1030	Montáž podláh z dlaždíc teracových 300x300 do malty	56,770 m2		6,45	366,17
277	MAT	592 472220	Dlaždice teracové hr. 25 mm	62,698 m2		18,80	1 178,72
278	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	126,080 m2		6,34	799,35
279	MAT	597 3A0101	Keramická dlažba hr. 8 mm	130,812 m2		16,92	2 213,34
280	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	443,980 m2		4,57	2 028,99
281	MAT	597 3A0102	Gresová dlažba hr. 8 mm	505,534 m2		19,74	9 979,24
282	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	23,362 t		6,58	153,72
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				18 037,27			18 037,27
775 - Podlahy výsové a parketové							
283	775	77551-1810	Demontáž podlah výsovéch lepených s listami približnými	210,910 m2		1,03	217,24
775 - Podlahy výsové a parketové spolu:				217,24			217,24
776 - Podlahy povlakové							
284	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo list gumených	319,230 m		1,13	360,73
285	MAT	284 145501	Podlahový PVC soklík	225,807 m2		1,22	275,48
286	775	77651-1000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	401,790 m2		5,92	2 378,60
287	MAT	284 102420	Podlahovina PVC hr. 3 mm	380,715 m2		19,65	7 481,05
288	MAT	284 102450	Podlahovina PVC záťažové hr. 3 mm	29,111 m2		23,41	681,49
289	775	77655-1830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených	309,290 m2		0,05	15,46
290	775	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,742 t		7,18	12,51
776 - Podlahy povlakové spolu:				11 205,32			11 205,32
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
291	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	299,900 m2		20,09	6 024,99
292	MAT	597 4A0101	Keramický obklad	305,898 m2		13,16	4 025,62
293	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	19,152 t		6,58	126,02
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				10 176,63			10 176,63
783 - Nátery							
294	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	6,000 m2		0,41	2,46
295	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email (14/Z)	6,000 m2		3,52	21,12
296	783	78382-2950	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás. +2x lak +2x plné tmeľ. (17/S)	3,840 m2		9,36	35,94
297	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 843,505 m2		1,77	3 263,00
298	783	78380-1812	Odstránenie olejového náteru z omietok stien	333,960 m2		0,39	130,24
299	783	78382-4120	Nátery betónových podláh protiprašné	7,590 m2		4,09	31,04
300	783	78389-5020	Nátery vnút. omietok dvojnásobné umývateľné	41,140 m2		2,57	105,73
783 - Nátery spolu:				3 589,53			3 589,53
784 - Maľby							
301	784	78445-2272	Maľba stien zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	3 098,130 m2		0,55	1 703,97
302	784	78445-2571	Maľba stropov zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 017,810 m2		1,69	1 720,10
784 - Maľby spolu:				3 424,07			3 424,07
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				183 018,090			183 018,09
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
303	921	21001-pc	Elektroinštalácia (diel ELI)	1,000 sub		43 173,73	43 173,73
304	921	21002-pc	Elektroinštalácia - kotelňa (diel ELI)	1,000 sub		1 860,34	1 860,34
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				45 034,07			45 034,07
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení							
305	922	22001-pc	Oznamovacie ústredné rozvody, d-m komponentov (diel OUR)	1,000 sub		6 304,76	6 304,76
306	922	22002-pc					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:				6 304,76			6 304,76
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí							
307	924	24001-pc	Vzduchotechnika (diel VZT)	1,000	sub	34 714,76	34 714,76
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí spolu:				34 714,76			34 714,76
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				86 053,59			86 053,59
Za rozpočet celkom				371 871,44			371 871,44

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba
Hasičskej stanice v MICHALOVCIACH
Miesto: Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
Investor: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
Objekt: SO 01 Hlavný objekt - rekonštrukcia
Diel: ZTI - ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE
Dátum: 01/2010
Zák. číslo: 009/2009

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

I. C 88A1	KANALIZÁCIA	3797,13 €
II. C 88A2	VODOVOD	17023,08 €
III. C 88A4	STROJNÉ VYBAVENIE	2423,76 €
IV. C 88A5	ZARIAĐOVACIE PREDMETY	7933,04 €
V. C 61B4	TEPELNÉ IZOLÁCIE	946,12 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE

32123,13 €

967741,41 Sk

Prevodový kurz: 1€ = 30,126 Sk

C.88A1 KANALIZÁCIA

1	PONUKA	PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové	KG100	m	59,5	9,83	584,89
2	PONUKA		KG125	m	32,0	11,51	368,32
3	PONUKA		KG150	m	47,5	12,67	601,83
4	PONUKA	PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadné hrdlové	HT50	m	30,0	6,13	183,90
5	PONUKA		HT70	m	49,0	8,26	404,74
6	PONUKA		HT100	m	70,0	9,83	688,10
7	PONUKA		HT125	m	21,0	12,50	262,50
8	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	18,0	1,77	31,78
9	0101-0500-0140		63x1,8	ks	9,0	2,08	18,68
10	0101-0500-0160		110x2,3	ks	7,0	2,61	18,27
11	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou	do DN 125	m	91,5	0,49	45,27
12	0101-9000-5020		do DN 200	m	47,5	0,64	30,41
13	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom	do DN 300	m	170,0	0,59	100,59
14	PONUKA	Podlahová vpusť	VP	ks	3,0	41,00	123,00
15	0102-0702-0042	Ventilačná hlavica strešná - plastová	VH1	ks	2,0	28,57	57,13
16	0102-0702-0043		VH2	ks	2,0	33,14	66,29
17	PONUKA	Privzdušňovací ventil	PV	ks	3,0	35,90	107,70
18	ODHAD	Demontáž vnútornej kanalizácie	Nh		8,0	8,50	68,00

SPOLU :

3761,40

19	9988-0101-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,95		35,73
----	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	-------

CELKOM KANALIZÁCIA :

3797,13

C.88A2 VODOVOD

1	0201-0301-0040	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných	DN 32	m	6,0	15,65	93,90
2	0201-0301-0050		DN 40	m	12,0	18,18	218,16
3	0201-0301-0060		DN 50	m	8,5	22,44	190,74
4	PONUKA	Potrubie z plastových rúrok TC-QUICKPIPE	DN 15	m	49,0	10,41	510,00
5	PONUKA		DN 20	m	118,5	15,67	1856,36
6	PONUKA		DN 25	m	109,5	23,62	2586,34
7	PONUKA		DN 32	m	76,0	37,59	2856,65
8	PONUKA		DN 40	m	30,5	57,76	1761,79
9	PONUKA		DN 50	m	23,5	86,20	2025,79
10	PONUKA	Potrubie z plastových rúrok TECEflex	DN 15	m	75,5	9,44	712,58
11	PONUKA		DN 20	m	36,0	14,59	525,20
12	PONUKA		DN 25	m	8,0	25,73	205,87
13	PONUKA	Stenová prechodka HAWLE D32/1"		ks	1,0	56,00	56,00
14	PONUKA	Stenová prechodka HAWLE D63/2"		ks	1,0	88,00	88,00
15	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	553,0	0,66	364,76
16	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	553,0	1,03	568,59
17	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil	DN 15	ks	45,0	4,09	184,20
18	0202-2102-0020		DN 20	ks	2,0	5,11	10,22
19	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu	DN 15	pár	9,0	8,26	74,38
20	PONUKA	Gul'ové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit	DN 15	ks	3,0	3,50	10,50
21	PONUKA		DN 20	ks	8,0	4,80	38,40
22	PONUKA		DN 25	ks	8,0	7,10	56,80
23	PONUKA		DN 32	ks	5,0	11,10	55,50
24	PONUKA		DN 40	ks	3,0	15,60	46,80
25	PONUKA		DN 50	ks	3,0	26,00	78,00
26	PONUKA	Gul'ové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vonkajší závit	DN 20	ks	2,0	4,60	9,20
27	PONUKA	Spätné klapky - SK	DN 15	ks	1,0	4,10	4,10
28	PONUKA		DN 32	ks	1,0	6,80	6,80
29	PONUKA		DN 40	ks	1,0	8,60	8,60

30	PONUKA							
31	PONUKA	Guľový kohút záhradný - ZGK	DN 50	ks	2,0	16,50	33,00	
32	PONUKA	Vypúšťací ventil - VV	DN 15	ks	4,0	7,50	30,00	
33	PONUKA	Poistný ventil - PV	DN 15	ks	1,0	3,90	3,90	
34	PONUKA	Filter s regulačným ventilom - FRV	DN 20	ks	1,0	31,00	31,00	
35	0202-2102-0110	Montáž armatúr závitových s jedným závitom	DN 40	ks	1,0	565,00	565,00	
36	0202-2102-0210	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 15	ks	5,0	3,07	15,37	
37	0202-2102-0220		DN 15	ks	4,0	1,78	7,10	
38	0202-2102-0230		DN 20	ks	11,0	2,20	24,22	
39	0202-2102-0240		DN 25	ks	8,0	2,40	19,17	
40	0202-2102-0250		DN 32	ks	6,0	2,82	16,94	
41	0202-2102-0260		DN 40	ks	5,0	3,65	18,24	
42	PONUKA	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou	DN 50	ks	5,0	4,39	21,97	
43	ODHAD	Demontáž vnútorného vodovodu		súb	3,0	285,00	855,00	
				Nh	8,0	8,50	68,00	

SPOLU :

16913,14

44	9988-0201-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,65		109,94	
----	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	--------	--

CELKOM VODOVOD :

17023,08

C.88A4 STROJNÉ VYBAVENIE

1	PONUKA	Ponorné čerpadlo		súb	1,0	312,00	312,00	
2	PONUKA	Cirkulačné čerpadlo		súb	1,0	895,00	895,00	
3	PONUKA	Odstredivý separátor	OS 32	súb	1,0	498,00	498,00	
4	PONUKA	Prístroj na úpravu vody	EUV 40T	súb	1,0	412,00	412,00	
5	PONUKA	Manometer		súb	1,0	36,50	36,50	
6	PONUKA	Teplomer 0-120°C		súb	1,0	18,00	18,00	
7	PONUKA	Montáž čerpadla		%	20,0		241,40	

SPOLU :

2412,90

8	9988-0401-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,45		10,86	
---	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	-------	--

CELKOM STROJNÉ VYBAVENIE :

2423,76

C.88A5 ZARIADOVACIE PREDMETY

1	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad	WC1	súb	5,0	96,00	480,00	
2	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad zvislý	WC2	súb	1,0	96,50	96,50	
3	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný pre telesne postihnutých, vonkajší odpad vodorovný	WCi	súb	1,0	126,00	126,00	
4	PONUKA	Sedátko biele		súb	6,0	19,50	117,00	
5	PONUKA	Sedátko klozetové		súb	1,0	26,60	26,60	
6	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís		súb	7,0	24,00	168,00	
7	PONUKA	Nástenný keramický pisoár s automatickým vodivostným splachovačom a s odsávacím zariadením	PM	súb	6,0	318,00	1908,00	
8	0501-4201-0010	Montáž pisoárov		súb	6,0	22,60	135,60	
9	0501-4201-0050	Montáž automat. splachovania		súb	6,0	10,50	63,00	
10	PONUKA	Keramické umývadlo 550x440 mm	U	súb	11,0	32,00	352,00	
11	PONUKA	Keramické umývadlo pre telesne postihnutých	Ui	súb	1,0	122,00	122,00	
12	0502-4300-0010	Montáž umývadiel		súb	12,0	21,20	254,40	
13	PONUKA	Keramická sprchová vanička - štvorec 800x800x165	SP	súb	5,0	120,00	600,00	
14	0502-4600-9101	Montáž sprchových vaničiek		súb	5,0	33,50	167,50	
15	PONUKA	Nerezový dvojrez 1300x700 mm so zápachovou uzávierkou a s odbočkou pre umývačku riadu	DD	súb	1,0	175,00	175,00	
16	0503-4702-0010	Montáž drezov dvojitých			1,0	24,00	24,00	

17	PONUKA	Výlevka s mriežkou	VL	súb	1,0	151,00	151,00
18	PONUKA	Zápachová uzavierka		súb	1,0	12,00	12,00
19	0503-4800-0010	Montáž výleviek		súb	1,0	19,20	19,20
20	PONUKA	Rohový ventil s príp. hadičkou		súb	35,0	3,55	124,25
21	0507-7103-0020	Montáž rohových ventilov		súb	35,0	4,10	143,50
22	PONUKA	Drezová nástenná batéria		súb	3,0	58,00	174,00
23	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných		súb	3,0	5,37	16,11
24	PONUKA	Drezová stojančeková batéria		súb	2,0	62,50	125,00
25	PONUKA	Umývadlová stojančeková batéria		súb	12,0	61,00	732,00
26	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových		súb	14,0	6,10	85,40
27	PONUKA	Sprchová batéria nástenná		súb	5,0	68,50	342,50
28	PONUKA	Sprchová sada		súb	5,0	78,00	390,00
29	0507-7401-0010	Montáž batérii sprchových		súb	5,0	6,50	32,50
30	PONUKA	Zdroj napätia		ks	3,0	72,00	216,00
31	0102-0201-0030	Zápachová uzávierka plastová pre sprchovú vaničku		ks	5,0	14,30	71,50
32	0102-0204-0011	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo		ks	12,0	9,20	110,40
33	0102-0205-0010	Zápachová uzávierka plastová pre drez		ks	3,0	13,20	39,60
34	0507-7601-0010	Montáž zápachových uzávierok		ks	27,0	3,40	91,80
35	PONUKA	Pružná krycia ružica pre WC		ks	5,0	4,66	23,30
36	PONUKA	Odpadový ventil		ks	4,0	6,50	26,00
37	PONUKA	Odtoková súprava		ks	1,0	16,20	16,20
38	PONUKA	Manžeta pre pripojenie WC		ks	1,0	9,60	9,60
39	PONUKA	Tvarovka pre pripojenie WC		ks	5,0	3,60	18,00
40	PONUKA	Koleno pre pripojenie WC		ks	1,0	21,20	21,20
41	PONUKA	Dvierka z PH 15/30 cm		ks	7,0	4,50	31,50
42	0508-6301-0010	Montáž dvierok		ks	7,0	0,45	3,15
43	ODHAĎ	Demontáž zariadení predmetov		Nh	8,0	8,50	68,00

SPOLU :

7909,31

44	9988-0501-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,30	23,73
----	----------------	-------------------------------	--------	---	------	-------

CELKOM ZARIADOVACIE PREDMETY

7933,04

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

1	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice -	DN 15	m	75,5	0,21	16,11
2	PONUKA		DN 20	m	36,0	0,27	9,78
3	PONUKA		DN 25	m	8,0	0,33	2,64
4	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice -					
		hr.10mm	DN 15	m	3,0	0,42	1,25
5	PONUKA		DN 20	m	35,0	0,47	16,30
6	PONUKA		DN 25	m	43,5	0,55	24,05
7	PONUKA		DN 32	m	42,5	0,66	28,03
8	PONUKA		DN 40	m	24,5	0,80	19,49
9	PONUKA		DN 50	m	27,0	1,03	27,76
10	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice -					
		hr.20mm	DN 15	m	46,0	1,15	53,10
11	PONUKA		DN 20	m	83,5	1,34	111,57
12	PONUKA		DN 25	m	66,0	1,50	99,23
13	PONUKA		DN 32	m	44,5	1,78	79,42
14	PONUKA		DN 40	m	18,0	2,46	44,35
15	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX		m	553,0	0,75	413,04

CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE

946,12

Stavba: Rekonstrukcia, modernizacia, pristavba
 a nadstavba Hasičskej stanice v
 Michalovciach
 Objekt: SO 01-Hlavný objekt - Rekonstrukcia
 Diel: PL
 Investor: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01, Košice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

I.	C05	DEMONTÁŽ	1 151,40 €
II.	C88	ROZVOD POTRUBIA a ARMATURY	2 000,32 €
III.	C 84	NATERY	114,09 €
IV.	C 27	REVIZIE A SKUŠKY	1 163,02 €

CELKOM: 4 428,83 €
 133 422,93 Sk

Prepočítané konverzným kurzom 1 € 30,126 SK

C05

I. DEMONTÁŽ

1	C0502034401504 demontáž potr.do DN32	do DN32	m	156,0	3,200	499,20 €
2	C0502034401507 demontáž potr.do DN100	do DN100	m	56,0	4,600	257,60 €
3	C0502044901647 demontáž armatúr s dvoma prirub.do DN100		ks	15,0	7,400	111,00 €
4	C0502034402500 Demontáž plynomerov	PL G4	ks	1,0	6,500	6,50 €
5	C0502034402501 Demontáž plynomerov	PLG25	ks	1,0	15,000	15,00 €
6	C0502034402503 Demontáž plynomerov PREMAGAS 100		ks	1,0	32,500	32,50 €
7	C0502034401513 Demontáž prípojk k plynomerom	G 6/4	ks	6,0	3,200	19,20 €
8	C0502034403502 Demontáž STL regulátorov tlaku plynu		sub	2,0	5,100	10,20 €
9	C0508030002501 Presun vyburaných hmôt		t	5,2	38,500	200,20 €

Spolu:

1 151,40 €

II. C 88-89 ROZVOD POTRUBIA a ARMATURY

1	C8803010020 Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvaraním, bezošvých	DN 15	m	25,0	9,537	238,43 €
2	C8803010010 DETTO	DN10	m	1,0	8,973	8,97 €
3	C8803010040 DETTO	DN 25	m	5,0	12,362	61,81 €
4	C8803010110 DETTO	DN80	m	5,0	27,258	136,29 €
5	C8803010070 DETTO	DN50	m	26,0	17,948	466,65 €
6	C8803010060 DETTO	DN 40	m	9,5	14,684	139,50 €
7	C8803010306003 redukcia	DN50/40	ks	4,0	15,127	60,51 €
8	C8803010307005 Chránička	DN80	m	5,0	17,786	88,93 €
9	C8803022600100 prípojky k kotlu	DN40	ks	1,0	61,000	61,00 €
10	88030225010030 Prípojky k plynomeru PL G 10	DN40	ks	2,0	50,500	101,00 €
11	88030225030020 Rozpierky k PL	DN40	ks	2,0	8,500	17,00 €
12	PONUKA Guľový plynový kohút, typ BERLIN 072,motýl	DN 10	ks	1,0	4,811	4,81 €
13	PONUKA Guľový plynový kohút, typ BERLIN 072,motýl	DN 15	ks	1,0	6,441	6,44 €
14	PONUKA Guľový kohút plyn.	DN25	ks	1,0	8,245	8,25 €
15	PONUKA Guľový plynový kohút, typ BERLIN 070,páka	DN 40	ks	2,0	97,553	195,11 €
16	C8904073601001 Tlakomer typ č.53312,priemer 100mm rozsah0-10KPa		ks	1,0	56,000	56,00 €
17	PONUKA Skrinka na fasádu z regulátorom RTP25D		ks	1,0	305,000	305,00 €
18	C8803032101001 MONTÁŽ ARMATÚR GUĽ.KOHUT.	do DN40	ks	5,0	5,600	28,00 €
19	88998803016020 Presun hmôt pre plynovod v stavbe	7-12m	%	0,850	#####	16,62 €

CELKOM ROZVOD POTRUBIA :

2 000,32 €

III. C 84 NÁTERY

1	C8401040201004 Náter potrubia do DN 50 syntetický - dvojnásobný s 1x maľovaním+zakl.náter		m	66,5	1,536	102,11 €
---	---	--	---	------	-------	----------

2	C8401020203004	náter kov.sta.konstr syntetické dvojnásobné ma vzduchu schnuce s lxemail.	m2	3,0	1,494	4,48 €
3	C8401040202004	náter potrubia do DN100 syntetický dvojnásob	m	5,0	1,501	7,50 €

CELKOM NÁTERY :

114,09 €

IV.C50.C27.REVIZIE A SKÚSKY

1	C27-8700607	Tlaková skúška	m	71,5	1,930	138,02 €
2	C27-8700613	Revízna kniha plynového spotrebiča	kus	1,0	120,000	120,00 €
3	C27-8700614	Emisné merania	kus	1,0	325,000	325,00 €
4	C27-8700615	Uvedenie do prevádzky	kus	1,0	185,000	185,00 €
5	C27-8700616	Revízna správa	kus	1,0	195,000	195,00 €
6	C27-87000620	Technická inšpekcia	kpl	1,0	200,000	200,00 €

CELKOM TLAKOVÉ SKÚSKY :

1 163,02 €

Stavba:

Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a
nadvýstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt:

SO 01-Hlavný objekt - Rekonštrukcia

Diel:

UVK

Investor:

KRHZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01, Košice

I.	C 89	KOTOLNA	11 911,41 €
II.	P.C.	MERANIE a REGULÁCIA	500,00 €
III.	C 89	STROJOVNÁ	455,61 €
IV.	C 89	ROZVOD POTRUBIA	10 840,76 €
V.	C 89	ARMATURY	6 727,85 €
VI.	C 89	VYKUROVACIE TELESÁ	5 186,20 €
VII.	PC	TEPELNÁ IZOLÁCIA	1 766,43 €
VIII.	C 84	NATERY	1 345,12 €
IX.	C 89	DEMONTÁŽ	2 377,37 €

PSV PRÁCE SPOLU

41 110,75 €

1 238 502,45 Sk

VYKUROVACIA SKUŠKA

1 220,40 €

HZS PRÁCE SPOLU

42 331,15 €

1 275 268,22 Sk

Prepočítané konverzným kurzom

€ 30,126 SK

I. C89-KOTOLNA

1	PONUKA	Plynový stacionárny kondenzačný kotol ecoCRAFT 1206/3-E	ks	1,000	7215,000	7 215,00 €
2	PONUKA	Hydraulická výhybka VH-160	ks	1,000	625,000	625,00 €
3	PONUKA	neutralizačné zariadenie KONDENZUS 12kg neutral.granulatu- EKOBOX	ks	1,000	332,000	332,00 €
4	PONUKA	Expanzomat 140 l / 6bar/120°C	ks	1,000	178,000	178,00 €
5	PONUKA	Poistný ventil DN40 PN16	ks	1,000	144,000	144,00 €
6	PONUKA	nechemická úprava vody EZV50M	ks	1,000	495,000	495,00 €
7	PONUKA	Dymovod DN150 na odtah spalín do novovytvoreného jestvujúceho komínového telesa. 2,5m	ks	1,000	422,000	422,00 €
8	PONUKA	Nasávanie vzduchu pre spalovanie fasády DN 130 7m	ks	1,000	312,000	312,00 €
9	PONUKA	Kotlové čerpadlo UPS 32-30F	ks	1,000	395,000	395,00 €
10	PONUKA	Zásobník na ohrev TUV UNISTOR VIH	ks	1,000	1120,000	1 120,00 €
11	89010103010080	Montáž kotlov stacionar.kondenzač.do-130 kW	sub	1,000	155,000	155,00 €
12	89020203020120	Montáž ohrievačov TUV stojatých do 1000 L	sub	1,000	95,000	95,00 €
13	89020526000120	Montáž čerpadla do potrubia	DN40 sub	1,000	9,500	9,50 €
14	899998901016020	presun hmot do 7-12m výška KOTOLNA	%	3,600	11497,500	413,91 €

KOTOLNA SPOLU:**11 911,41 €****II. MERANIE a REGULACIA**

1	PONUKA	calorMATIC 630	ks	1,000	375,000	375,00 €
2	PONUKA	rozširovací modul VR60	ks	1,000	125,000	125,00 €

MERANIE SPOLU:**500,00 €****III. C89. STROJOVNA**

1	89020101000100	ROZDELOV.ZBERAČE DN150	ks	2,000	145,000	290,00 €
---	----------------	------------------------	----	-------	---------	----------

2	89020101000190	PRIPL.K CENE ZA KAŽDYCH 0,5m DLŽKY DN150	ks	6,000	14,177	85,06 €
3	89020102000110	TR.HRDLO ROZDELOV. BEZ PRÍRUB DO DN25	ks	2,000	4,840	9,68 €
4	89020102000120	TR.HRDLO ROZDELOV BEZ PRÍRUB DO DN40	ks	6,000	6,640	39,84 €
5	89020102000130	TR.HRDLO ROZDELOV BEZ PRÍRUB DO DN65	ks	2,000	10,097	20,19 €
6	89998902016020	presun hmot do 7-12mvýška STROJOVNA	%	0,750	1444,770	10,84 €

STROJOVNA SPOLU:

455,61 €

IV. C89. ROZVOD POTRUBIA

1	89030101020200	POTR.Z TR.HL.OCEL.BEZOŠVÝCH,MAT 11353.0 DN15	m	580,000	8,498	4 928,94 €
2	89030101020300	DETTO DN20	m	125,000	9,398	1 174,79 €
3	89030101020400	DETTO DN25	m	120,000	12,264	1 471,65 €
4	89030101020500	DETTO DN32	m	95,000	14,867	1 412,38 €
5	89030101020600	DETTO DN40	m	55,000	17,753	976,41 €
6	89030101020700	DETTO DN50	m	20,000	21,298	425,97 €
7	89030102900010	tlak.skúšky do DN80	m	995,000	0,359	357,11 €
8	89998903016020	Presun hmôt v objektoch výšky POTRUBIA od 7 do 12m	%	0,900	10390,140	93,51 €

ROZVOD POTRUBIA SPOLU

10 840,76 €

V. ARMATURY

1	PONUKA	Termostatický ventil, prevedenie-priamy, typ TS-90	DN 15	ks	82,000	10,200	836,40 €
2	PONUKA	Regulačné šrubenie, prevedenie- priame, typ RL-5,	DN 15	ks	82,000	6,800	557,60 €
3	PONUKA	Termostatický ventil, prevedenie-rohové, typ TS-90	DN 15	ks	2,000	15,300	30,60 €
4	PONUKA	Regulačné šrubenie, prevedenie- rohové, typ RL-5,	DN 15	ks	2,000	6,800	13,60 €
5	PONUKA	Príslušenstvo k RL-5		ks	3,000	6,200	18,60 €
6	PONUKA	Termostatická hlavica H		ks	84,000	12,900	1 083,60 €
7	PONUKA	Regulačný ventil HERZ STROMAX - GM	DN25	ks	1,000	59,000	59,00 €
8	PONUKA	Reg. Tlakovej dif. HERZ 4007	DN25	ks	1,000	189,000	189,00 €
9	PONUKA	Regulačný ventil HERZ STROMAX - GM	DN32	ks	2,000	95,600	191,20 €
10	PONUKA	Reg. Tlakovej dif. HERZ 4007	DN32	ks	2,000	255,000	510,00 €
11	PONUKA	FILTER	DN32	sub	1,000	35,600	35,60 €
12	PONUKA	FILTER	DN40	sub	2,000	52,200	104,40 €
13	PONUKA	FILTER	DN50	sub	1,000	62,000	62,00 €
14	PONUKA	Vypúšťací ventil	DN15	ks	23,000	5,100	117,30 €
15	PONUKA	Vypúšťací ventil	DN20	ks	2,000	6,900	13,80 €
16	PONUKA	Solenoid.ventil 230V,	DN20	ks	1,00	188,000	188,00 €
17	PONUKA	Gul'ový kohút	DN08	ks	3,000	3,200	9,60 €

18	PONUKA	Gul.kohút zav.RIV1000	DN20	ks	1,00	6,300	6,30 €
19	PONUKA	detto DN32	DN32	ks	6,00	12,100	72,60 €
20	PONUKA	detto DN40	DN40	ks	17,00	19,600	333,20 €
21	PONUKA	detto DN50	DN50	ks	8,00	23,000	184,00 €
22	89040102020040	spätný ventil závitový	DN32	ks	1,000	9,600	9,60 €
23	89040102020050	spätný ventil závitový	DN40	ks	4,000	11,100	44,40 €
24	89040102020060	spätný ventil závitový	DN50	ks	1,000	18,000	18,00 €
25	PONUKA	Automatický odvzdušňovací ventil priamy	DN15	ks	5,000	7,900	39,50 €
26	PONUKA	Mechanický odvzdušňovací ventil, objednávať spolu s vykur.telesami		ks	32,000	0,980	31,36 €
27	PONUKA	teplomer tech.s ochr.puzdrom typ 160		ks	7,000	13,600	95,20 €
28	PONUKA	tlakomer typ 160		ks	2,00	61,000	122,00 €
29	PONUKA	3-cest.ventil zmiešav.ESBE,3G25,Q=1,2m3/h,DN25,Kv=1 2.el.pohon dod.ELI	DN25	ks	2,00	189,000	378,00 €
30	PONUKA	3-cest.ventil zmieš ventil ESBE 3G20 kv 8, s el.pohonom	DN 20	ks	1,000	156,000	156,00 €
31	PONUKA	vetva TUV čerpadlo UPS 25-50 180	DN25	ks	1,000	110,000	110,00 €
32	PONUKA	vetva JZ čerpadlo UPS 32-50 180	DN32	ks	1,000	130,000	130,00 €
33	PONUKA	vetva SV čerpadlo UPS 32-60 180	DN 32	ks	1,000	142,000	142,00 €
34	PONUKA	vetva garaž čerpadlo UPS 25-40 180	DN25	ks	1,000	110,000	110,00 €
35	89020526000110	Montáž čerpadiel do potrubia	DN25	sub	2,000	2,600	5,20 €
36	89020526000120	Montáž čerpadiel do potrubia	DN32	sub	2,000	6,500	13,00 €
37	8904019002001	Montáž armatúr s jedným závitom	do DN15	ks	150,000	0,632	94,87 €
38	8904019002005	Montáž armatúr s dvoma závitmi	do DN 20	ks	201,000	2,255	453,31 €
39	8904019002006	Montáž armatúr s dvoma závitmi	DN25	ks	2,000	2,459	4,92 €
40	8904019002011	Montáž armatúr s dvoma závitmi	DN32	ks	12,000	2,910	34,92 €
41	8904019002012	Montáž armatúr s dvoma závitmi	DN40	ks	23,000	3,737	85,96 €
42	8904019002013	Montáž armatúr s dvoma závitmi	DN50	ks	2,000	4,466	8,93 €
43	89040190020220	Montáž armatúr s tromi závitmi	DN20	ks	1,000	2,887	2,89 €
44	89040190020230	Montáž armatúr s tromi závitmi	DN25	ks	2,000	3,189	6,38 €
45	89998904016020	Presun hmôt v objektoch výšky	od 7 do 12m	%	0,250	6002,460	15,01 €

ARMATÚRY CELKOM

6 727,85 €

VI.C89.VYKUROVACIE TELESÁ

Vykurovacie oceľové doskové teleso
typ KORAD P 90

1	PONUKA	10k-600/400	ks	1,000	23,900	23,90 €
2	PONUKA	10k-600/500	ks	1,000	24,500	24,50 €
3	PONUKA	10k-600/600	ks	10,000	27,000	270,00 €
4	PONUKA	10k-600/700	ks	2,000	31,000	62,00 €
5	PONUKA	10k-600/800	ks	1,000	34,200	34,20 €
6	PONUKA	10k-600/900	ks	6,000	36,900	221,40 €

7	PONUKA	11k-600/500						
8	PONUKA	11k-400/500	ks	2,000	37,000		74,00 €	
9	PONUKA	11k-600/600	ks	1,000	32,600		32,60 €	
10	PONUKA	11k-600/700	ks	12,000	41,200		494,40 €	
11	PONUKA	11k-600/800	ks	2,000	44,200		88,40 €	
12	PONUKA	11k-600/900	ks	12,000	49,900		598,80 €	
13	PONUKA	11k-600/1000	ks	5,000	52,100		260,50 €	
14	PONUKA	11k-600/1100	ks	4,000	56,800		227,20 €	
15	PONUKA	21k-600/600	ks	8,000	61,000		488,00 €	
16	PONUKA	21k-600/700	ks	2,000	52,100		104,20 €	
17	PONUKA	21k-600/800	ks	1,000	59,000		59,00 €	
18	PONUKA	21k-600/900	ks	6,000	66,900		401,40 €	
19	PONUKA	21k-600/1000	ks	2,000	72,500		145,00 €	
20	PONUKA	21k-600/1100	ks	1,000	75,600		75,60 €	
21	PONUKA	21k-600/1500	ks	1,000	82,000		82,00 €	
22	PONUKA	22k-600/1100	ks	1,000	108,000		108,00 €	
		Rúrkové vykurovacie telesá	ks	1,000	99,800		99,80 €	
23	PONUKA	k-s 620/1690	ks	1,000	0,000		0,00 €	
24	PONUKA	k-s 770/1210	ks	1,000	112,000		112,00 €	
			ks	1,000	89,000		89,00 €	
25		Montáž vyk telies Panelových jednoradových						
	89050102020700		ks	67,000	6,400		428,80 €	
26	89050102020760	Montáž vyk telies Panelových dvojradových	ks	15,000	7,400		111,00 €	
27	89050104000010	Montáž rúrkových vyk. Telies	ks	2,000	4,500		9,00 €	
28	89050102020600	Tlaková skúška telies vodou jednoradových	ks	67,000	2,100		140,70 €	
29	89050102020610	Tlaková skúška telies vodou dvojradových	ks	67,000	4,010		268,67 €	
30	89050102010150	Tlaková skúška telies vodourúrkových	ks	2,000	1,010		2,02 €	
31	89998905016020	Presun hmôt v stavbách od 7do 12m	od 7 do 12m	%	1,200	4175,900	50,11 €	

VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM

5 186,20 €

VII. TEPELNÁ IZOLÁCIA

P.C.

1	PONUKA	DETTO 22X20mm	DN15	m	160,000	1,147	183,45 €	
2	PONUKA	DETTO 28X20mm	DN20	m	125,000	1,336	166,96 €	
3	PONUKA	DETTO 35X20mm	DN25	m	120,000	1,504	180,42 €	
4	PONUKA	DETTO 42X20mm	DN32	m	95,000	1,781	169,19 €	
5	PONUKA	DETTO 49X20mm	DN40	m	55,000	2,463	135,46 €	
6	PONUKA	DETTO 62X20mm	DN50	m	20,000	2,733	54,67 €	
7	PONUKA	Montáž izolácie	m		575,000	1,843	1 059,73 €	

TEPELNÁ IZOLÁCIA CELKOM

1 766,43 €

VIII. NÁTERY

C 84

1	783215100	Náter doplnkových konštrukcií syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním	m2	10,000	4,462	44,62 €		
---	-----------	--	----	--------	-------	---------	--	--

2	783216100	Dtto základný	m2	10,000	1,678	16,78 €
3	783414340	Náter potrubia syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním a základným náterom do DN50	m	995,000	1,280	1 274,00 €
4	783415350	Náter potrubia syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním a základným náterom do DN100	m	6,000	1,620	9,72 €

NATERY CELKOM

1 345,12 €

C89

IX. DEMONTÁŽ

1	05020447027370	Demontáž kotlov do 125kW	ks	3,000	75,000	225,00 €
2	05020447027200	Rozrezanie demontovaných kotlov do 500kg	ks	3,000	85,000	255,00 €
3	05080300027200	vnútrostav.premiestnenie demont. Kotolní nad6 do12m	t	1,500	98,500	147,75 €
4	05020448025610	demontáž Rozdelovačov a Zberačov N100-DN200	m	4,000	3,100	12,40 €
5	05020448035670	Demontáž zásobníka TUV stojatého 2500-6300 L	ks	1,000	32,000	32,00 €
6	0502048035730	Rozrezanie Zásobníka 2500-6300 L	ks	1,000	98,600	98,60 €
7	0502048035780	Výpustenie vody z TUV 2500-6300 L	ks	1,000	26,000	26,00 €
8	05020448015620	Demontáž čerpadiel do potr.DN50 DN50	ks	4,000	4,100	16,40 €
9	05020448055630	Demontáž expanznej nádoby 200-500 L	ks	1,000	11,500	11,50 €
10	05080300025610	vnútrostav.premiestnenie demont. Strojovni	t	1,500	39,800	59,70 €
11	05020450006700	Demontáž konzol alebo držiakov telies	ks	142,000	0,271	38,43 €
12	05020450016700	Demontáž vyk. telies liat. Článkových	m2	250,000	0,727	181,63 €
13	05020450026730	Demontáž vyk. telies panelových do 1500mm	ks	2,000	2,714	5,43 €
14	05020450046750	Demontáž registrov rebrových 2 pram. 3-6 m	ks	5,000	4,912	24,56 €
15	05020450046780	Rozrezanie demont.registrov	m	40,000	0,762	30,50 €
16	05080300026700	Presun hmôt vybur. Telies 6-12m	t	6,500	29,800	193,70 €
17	5002449066400	Demontáž teplomerov	ks	2,000	1,180	2,36 €
18	05020449076400	Demontáž tlakomerov	ks	4,000	0,170	0,68 €
19	05020449016410	Demontáž armatúr z 2 prírubami DN50-DN100	ks	30,000	5,500	165,00 €
20	05020449016620	Odrezanie príruby bez rozpojenia DN50-DN101	ks	60,000	1,300	78,00 €
21	05080300026400	Presun vybúraných armatúr 6-24m	t	1,500	36,500	54,75 €
22	05020345016250	Demontáž potrubia do D63	m	450,000	1,150	517,50 €
23	05020345016260	Demontáž potrubia do D89	m	68,000	1,260	85,68 €
24	05080300026210	Presun vybúraného potrubia 6-24m	t	2,800	41,000	114,80 €

DEMONTÁŽ SPOLU:

2 377,37 €

VYKUROVACIA SKÚŠKA

Podľa FCÚ 1.1.1990, čl.138-143, STN 06

0310 v trvaní 72 hodín

1	2 pracovníci, čl.18a,	hod	144,000	7,500	1 080,00 €
2	príplatok v dobe od 14-20 hod	hod	36,000	0,900	32,40 €
3	príplatok v dobe od 20-06 hod	hod	60,000	1,800	108,00 €

VYKUROVACIA SKÚŠKA CELKOM

1 220,40 €

19 SPECIFIKÁCIA MATERIÁLU				ROZPOČET				€ / Sk = 30,126	
Por. č.	Množ. stvo	m.j.	Skrátený popis	Nosný materiál(€)		Montáž (€)		Celkom	
				Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom
1.			A. Dodávka						
2.	1	ks	A.1/ Rozvádzač HR1						
3.			Prúdová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S						
4.			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:						
5.			a/ Pri normálnej prevádzke: - krytom						
6.			b/ Pri poruche: - samočinným odpojením napájania						
7.			Krytie: IP40/20						
8.			Prívod: zhora, Vývody: hore,						
9.	1	ks	Oceľoplechový rozvádzač 200A, 400/230V AC, 50Hz,	570,00	570,00	0,00	0,00		570,00
10.			Obsahuje:						
11.	2	ks	3-pól. istič, 100-125A, Inast 100A, BC160NT305-125-D,	249,97	499,94	8,00	16,00		515,94
12.	1	ks	3-pól. istič, In 80A, BC160NT305-80-L,	175,10	175,10	8,00	8,00		183,10
13.	1	ks	3-pól. istič, In 63A, LPN-63B-3,	62,59	62,59	4,80	4,80		67,39
14.	1	ks	3-pól. istič, In 50A, LSN 50B-3,	44,13	44,13	4,80	4,80		48,93
15.	1		3-pól. istič, In 40A, LPN-40B-3,	24,84	24,84	4,80	4,80		29,64
16.	1	ks	3-pólový istič, 32 A32ALPN 32 C-3,	22,00	22,00	4,80	4,80		26,80
17.	1	ks	3-pól. istič, In 32A, LPN-32B-3,	22,00	22,00	4,80	4,80		26,80
18.	3	ks	3-pólový istič, 20 A32ALPN20C-3,	20,81	62,43	4,80	14,40		76,83
19.	1	ks	1-pólový istič, 16ALPN16B-1,	3,55	3,55	2,80	2,80		6,35
20.	1	ks	3-pól. istič, In16A, LPN-16C-3,	18,58	18,58	4,80	4,80		23,38
21.	2	ks	1-pól. istič, 4A, LPN 4B-1,	5,66	11,32	2,80	5,60		16,92
22.	8	ks	2-pól. prúd. chránič s nadprúd ochranou, 16A, LFI 16B/IN/0,03,	36,50	292,00	4,80	38,40		330,40
23.	2	ks	- Impulzné (pamätová) relé, 16A, 230V/AC, MIR 001,	22,74	45,48	4,80	9,60		55,08
24.	3	ks	Stykač inštalčný, 20A, AC1, 230V/AC, RSI-20-10-A230,	15,94	47,82	4,80	14,40		62,22
25.	70	ks	Radová svorka, čierna, RS6,	0,30	21,00	0,20	14,00		35,00
26.	24	ks	Radová svorka, RS25,	0,60	14,40	0,40	9,60		24,00
27.	12	ks	Radová svorka, RS50,	1,56	18,72	0,40	4,80		23,52
28.									
29.	3	ks	Ochrana pre napáj. sieť TN-S z vodičom blesk. prúdu tr.II, typ SJBpro35/1,5+	155,00	465,00	5,50	16,50		481,50

30.	3	ks	+ SVM440-Z		28,87	86,61	5,50	16,50	103,11
31.	1	ks	+ SJB100/NPE/1,5		105,22	105,22	5,50	5,50	110,72
32.	1	ks	PREPOJ LIŠTA G-3L-1000/16C + G-1L-1000/20, Výrobca: OEZ LETOHRAD		14,62	14,62	10,00	10,00	24,62
33.	2,6	m	Rozvádzačová lišta 60*60, IES		4,50	11,70	1,50	3,90	15,60
34.	6	m	Vodič CY 50 mm2		4,72	28,32	0,94	5,64	33,96
35.	2	m	Vodič CY 10 mm2		0,95	1,90	0,40	0,80	2,70
36.	30	m	Vodič CY 2,5 mm2		0,18	5,40	0,40	12,00	17,40
37.	1	ks	Ostatný nešpecifikovaný materiál (vodiče, skrutky a pod.)		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
38.	1	ks	Bezpečnostná značka s doplnkovým štítkom		3,00	3,00	0,20	0,20	3,20
39.			A.1/ Rozvádzač spolu			2702,67		237,44	2940,11
40.			kontrol súčet						2940,11
41.									
42.	1	ks	A.1/ Rozvádzač R3						
43.			Prúdová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S						
44.			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:						
45.			a/ Pri normálnej prevádzke: - krytom						
46.			b/ Pri poruche: - samočinným odpojením napájania						
47.			Krytie: IP40/20						
48.			Prívod: zhora, Vývody: hore,						
49.	1	ks	Oceloplechový rozvádzač 60A, 400/230V AC, 50Hz,		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
50.			Obsahuje:						
51.	4	ks	Sýkac inštalčný, 20A, AC1, 230V, AC, 20A, AC1, 230V, AC, RSL-20-10-A230,		15,94	63,76	4,80	19,20	82,96
52.	4	ks	1-pólový istič, 10A, 10A, LPN10B7I,		3,55	14,20	2,80	11,20	25,40
53.	2	ks	1-pól. istič, 4A, 4A, LPN 4B-1,		5,66	11,32	2,80	5,60	16,92
54.	2	ks	- Impulzné (panietová) rele, 16A, 230V, AC, 16A, 230V, AC, MIR 001,		22,74	45,48	4,80	9,60	55,08
55.	9	ks	1-pólový istič, 10A, 10A, LPN10B7I,		3,55	31,95	2,80	25,20	57,15
56.	10	ks	2-pól. prúd. chránič s nadprúd. ochranou 16A, 16A, LFI 16B/IN0,03,		36,50	365,00	4,80	48,00	413,00
57.	1	ks	3-pól. istič, in 32A, in 32A, LPN 32B-3,		22,00	22,00	4,80	4,80	26,80
58.	60	ks	Radová svorka, čierna, RS6,		0,30	18,00	0,20	12,00	30,00
59.	3	ks	Ochrana pre napáj. sieť TN-S zvodnícom blesk. prúdu tr. II, typ SJBpro35/1,5+		155,00	465,00	5,50	16,50	481,50
60.	3	ks	+ SVM440-Z		28,87	86,61	5,50	16,50	103,11
61.	1	ks	+ SJB100/NPE/1,5		105,22	105,22	5,50	5,50	110,72

62.	1	ks	PREPOJ LIŠTA G-3L-1000/16C + G-1L-1000/20 , Výrobca:OEZ LETOHRAD	14,62	14,62	10,00	10,00	24,62
63.								
64.								
65.								
66.								
67.	0,6	m	Rozvádzačová lišta 60*60 , IES	4,50	2,70	1,50	0,90	3,60
68.	2	m	Vodič CY 10 mm2	0,95	1,90	0,40	0,80	2,70
69.	15	m	Vodič CY 2,5 mm2	0,18	2,70	0,40	6,00	8,70
70.	1	ks	Ostatný nešpecifikovaný materiál (vodiče, skrutky a pod.)	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
71.	1	ks	Bezpečnostná značka s doplnkovým štítkom	3,00	3,00	0,20	0,20	3,20
72.			A.1/ Rozvádzač spolu		1680,46		192,00	1872,46
73.			kontrol sučet					1872,46
74.								
75.	1	ks	A.1/ Rozvádzač R4					
76.			Prúdová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S					
77.			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobena v zmysle STN 33 2000-4-41:					
78.			a/ Pri normálnej prevádzke: - krytom					
79.			b/ Pri poruche: - samočinným odpojením napájania					
80.			Krytie: IP40/20					
81.			Prívod: zhora, , Vývody: hore,					
82.	1	ks	Oceloptechový rozvádzač 25A, 400/230V AC, 50Hz,	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
83.			Obsahuje:					
84.	6	ks	1-pólový istič, 10A, , LPN10B/1, OEZ LETOHRAD	3,55	21,30	2,80	16,80	38,10
85.	3	ks	2-pól. prúd. chránič s nadprúd.ochranou, 16A, LFI16B/IN/0,03, OEZ Letohrad	36,50	109,50	4,80	14,40	123,90
86.	1	ks	3-pól. istič, In 25A, LPN 25B-3, OEZ LETOHRAD	20,80	20,80	4,80	4,80	25,60
87.	1	ks	Impulzné (pamätová) relé, 16A,230V,AC, MIR 001, OEZ LETOHRAD	22,74	22,74	4,80	4,80	27,54
88.	1	ks	Stýkač inštalacný, 20A,AC1,230V,AC, RSI-20-10-A230, SEZ Dolný Kubín	15,94	15,94	4,80	4,80	20,74
89.	20	ks	Rádova svorka, čierna, RS6, OEZ LETOHRAD	0,30	6,00	0,20	4,00	10,00
90.								
91.	3	ks	Ochrana pre napáj. sieť TN-S zvodňom blesk.prúdu tr. II, typ SJBpro35/1,5+	155,00	465,00	5,50	16,50	481,50
92.	3	ks	+ SVM440-Z	28,87	86,61	5,50	16,50	103,11
93.	1	ks	+ SJB100/NPE/1,5	105,22	105,22	5,50	5,50	110,72
94.	1	ks	PREPOJ LIŠTA G-3L-1000/16C + G-1L-1000/20 , Výrobca:OEZ LETOHRAD	14,62	14,62	10,00	10,00	24,62
95.								
96.	0,3	m	Rozvádzačová lišta 60*60 , IES	4,50	1,35	1,50	0,45	1,80

97.	1	m	Vodič CY 10 mm ²	0,95	0,95	0,40	0,40	1,35
98.	3	m	Vodič CY 2,5 mm ²	0,18	0,54	0,40	1,20	1,74
99.	1	ks	Ostatný nespecifikovaný materiál (vodíče, skrutky a pod.)	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
100.	1	ks	Bezpečnostná značka s doplnkovým štítkom	3,00	3,00	0,20	0,20	3,20
101.			A.1/ Rozvážač spolu		1088,57		100,35	1188,92
102.			<i>kontrol súčet</i>					1188,92
103.								
104.	3	ks	A.7 / ZASUVKOVÁ ROZVODNICA XS1	276,00	828,00	0,00	0,00	828,00
105.			Typová rozvodnica istena , s prúdovým chráničom, Výrobca : SCAME					
106.			In 40A, 2xZ230V/16A , 1xZ24V, 1xZ32A,5polová/400V, 1xZ16A,5pol/400V, 50Hz					
107.			typ D561.20110101-1					
108.			Prúdová sústava:					
109.			3/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S					
110.			1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S					
111.			2-24V 50 Hz, SELV					
112.			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobena v zmysle STN 33 2000 4-41:					
113.			a/ Pri normálnej prevádzke: izoláciou živých častí, krytom					
114.			b/ Pri poruche : samočinným odpojením napájania					
115.			Celkový rozmer : S600*V550*H200mm, Hmotnosť cca 10kg					
116.			Krytie IP 44/IP20					
117.			Výrobca : SCAME					
118.			Dodávka spolu:		6299,70		529,79	6829,49
119.			<i>kontrol súčet</i>					6829,49
120.			Dodávka spolu+doprava a presun (3%):		6488,69		545,68	7034,37
121.			B. Montáž					
122.			B.1/ Montáž					
123.	210	m	CYKY-02x1,5, pevne uložený	0,35	73,50	0,40	84,00	157,50
124.	50	m	J-Y(SU)Y2x0,8, pevne uložený	0,37	18,50	0,40	20,00	38,50
125.	1468	m	CYKY-J 3Cx1,5, pevne uložený	0,44	645,92	0,40	587,20	1233,12
126.	1125	m	CYKY-J 3Cx2,5, pevne uložený	0,68	765,00	0,40	450,00	1215,00
127.	190	m	CYKY-J 3Cx4, pevne uložený	1,10	209,00	0,40	76,00	285,00
128.	75	m	CYKY-03x1,5, pevne uložený	0,48	36,00	0,40	30,00	66,00
129.	32	m	CYKY-J 3x1,5, pevne uložený	0,44	14,08	0,40	12,80	26,88
130.	32	m	CYKY-J 3x2,5, pevne uložený	0,68	21,76	0,40	12,80	34,56
131.	75	m	CYKY-J 4x1,5, pevne uložený	0,88	66,00	0,40	30,00	96,00
132.	30	m	CYKY-J 4x10, pevne uložený	4,19	125,70	0,90	27,00	152,70
133.	205	m	CYKY-J 4x16, pevne uložený	6,64	1361,20	0,90	184,50	1545,70
134.	30	m	CYKY-J 4x25, pevne uložený	10,86	325,80	0,90	27,00	352,80

135.	52	m	CYKY-J 4x30, pevne uložený	14,91	775,32	0,90	46,80	822,12
136.	260	m	CYKY-J 5x1,5, pevne uložený	0,78	202,80	0,40	104,00	306,80
137.	120	m	CYKY-J 5x1,5, pevne uložený	0,78	93,60	0,40	48,00	141,60
138.	16	m	CYKY-J 5x10, pevne uložený	4,98	79,68	0,90	14,40	94,08
139.	130	m	CYKY-J 5x2,5, pevne uložený	1,33	172,90	0,40	52,00	224,90
140.	12	m	CYKY-J 5x4, pevne uložený	2,16	25,92	0,40	4,80	30,72
141.	89	m	CYKY-J 7x1,5, pevne uložený	1,08	96,12	0,40	35,60	131,72
142.	40	m	CYKY-J 12x1,5, pevne uložený	2,17	86,80	0,90	36,00	122,80
143.	60	m	JEFY 30x0,8, pevne uložený	4,29	257,40	0,90	54,00	311,40
144.	60	m	CYKY-J 24x1,5, pevne uložený	3,82	229,20	0,90	54,00	283,20
145.	60	m	CYKY-J 19x1,5, pevne uložený	3,13	187,80	0,90	54,00	241,80
146.	62	m	CYKY-J 5x6, pevne uložený	3,09	191,58	0,90	55,80	247,38
147.	68	m	CYKY-J 4x2,5, pevne uložený	1,07	72,76	0,40	27,20	99,96
148.								
149.	25	ks	ZASUVKA JEDNODUCHA, POLOZAPUSTENA, 10/16 A, 230V, 50 Hz, STANDARD, Z32IX, ZASUVKA DVOJITA, S PRETIUVOU OCHRANOU, 2x(2P+PE), 10/16 A, 230V, 50 Hz, IP20, I 345	2,50	62,50	2,50	62,50	125,00
150.	18	ks	550 320 240,					
151.	75	ks	ZASUVKA DVOJITA, POLOZAPUSTENA, 10/16 A, 230V, 50 Hz, STANDARD, Z312X,	49,00	882,00	2,50	45,00	927,00
152.	7	ks	ZASUVKA JEDNODUCHA, NASTENNA, 4 FN 150 84, 2P+PE, 10/16 A, 230V, 50 Hz, IP 44,	2,92	219,00	2,50	187,50	406,50
153.	7	ks	ZASUVKA TROJFAZOVA 3P+N, NASTENNA, IZS 1645, 3P+PE+N, 16 A, 400V, 50 Hz, IP 44,	3,50	24,50	4,80	33,60	58,10
154.	7	ks	VIDLICA TROJFAZOVA 3P+N, IV 1645, 3P+PE+N, 16 A, 400V, 50 Hz, IP 44,	4,00	28,00	4,80	33,60	61,60
155.	7	ks	ZASUVKA TROJFAZOVA 3P+N, NASTENNA, IZS 3245, 3P+PE+N, 32 A, 400V, 50 Hz, IP 44,	4,00	28,00	4,80	33,60	61,60
156.	7	ks	VIDLICA TROJFAZOVA 3P+N, IV 3245, 3P+PE+N, 32 A, 400V, 50 Hz, IP 44,	4,00	28,00	4,80	33,60	61,60
157.								
158.	42	ks	SVIETIDLO S KOMPAKT. ZIARIVKOU, 2x18W, 230V, 50 Hz, OMS Plast 2 OPAL 2 x IC-L 18W ,IP65, 300x300x90mm OMS SLOVAKIA,					
159.	36	ks	SVIETIDLO NUDZOVE NEIKVALE, 11W, 3h, 230V, 50 Hz, MULTIDUX, 11W/3, NM, IP44, SEC s.r.o. NITRA	31,20	1310,40	7,50	315,00	1625,40
160.	21	ks	SVIETIDLO ZIARIVKOVE, 2x35W, 230V, 50 Hz, IP65 Tomado PC T5 2x35W, IP65, OMS,	62,29	2242,44	6,00	216,00	2458,44
161.	47	ks	FORWALL30, 1xT-R 22W, IP54, OMS SLOVAKIA,	26,24	551,04	8,00	168,00	719,04
162.	24	ks	SVIETIDLO ZIARIVKOVE, 1x235W, 230V, 50 Hz, Classic ASN T5 PAR-V 1x35W, IP20, OMS	10,20	479,40	6,00	282,00	761,40
163.	4	ks	SVIETIDLO ZIARIVKOVE, 1x35W, 230V, 50 Hz, IP65 Tomado PC T5 1x35W, IP65 OMS,	53,51	1284,24	7,50	180,00	1464,24
164.	9	ks	SVIETIDLO PRE VONK. OSVETLENIE ZIARIVKOVE, 230V, 50 Hz, 2x36W, IP65, ATTACHE 486 05 37 * 2x36W FLC, IP65, ELESVIT s.r.o.	25,30	101,20	7,50	30,00	131,20
165.	74	ks	SVIETIDLO ZIARIVKOVE STROPNE, 4x14W, 230V, 50 Hz, Classic ASN T5 PAR-V MIRO4 REFLEX	25,00	225,00	8,00	72,00	297,00
166.	12	ks	SVIETIDLO ZIARIVKOVE, 2x235W, 230V, 50 Hz, Classic ASN T5 PAR	62,18	4601,32	12,00	888,00	5489,32
				73,00	876,00	7,50	90,00	966,00

167.	10	ks	SVIETIDLO ZIARIKOVE STROPNE DO PODHLADU, 4x14W, 230V, 50 Hz, Relax 15 PAR-V	62,18	621,80	12,00	120,00	741,80
168.	1	ks	MIRO4 A1 L1 4x14W, IP2000MS,	1,80	1,80	2,50	2,50	4,30
169.	45	ks	TLACITKOVY OVLADAC 6 A, 230V, 50 Hz, IP65 SCHNEIDER ELECTRIC	1,90	85,50	2,50	112,50	198,00
170.	1	ks	VYPINAC JEDNODOLOVY, RADENIE I 10A, 230V, 50 Hz, FN 580 00 TESLA STROPKOV	4,50	4,50	4,50	4,50	9,00
171.	32	ks	JEDNODOLOVY VYPINAC, RADENIE I 10A, 230V, 50 Hz, IP44, 4 FN 575 130, TESLA	6,17	197,44	2,50	80,00	277,44
172.	20	ks	SPINAC TLAC, JEDNODOLOVY, RADENIE I 10A, 230V, 50 Hz, 4 FN 580 18,	3,01	60,20	2,50	50,00	110,20
173.	17	ks	TESLA STROPKOV,	2,10	35,70	2,50	42,50	78,20
174.	1	ks	VYPINAC STRIEDAVY, RADENIE 6, 10A, 230V, 50 Hz, FN 580 05 TESLA STROPKOV	4,10	4,10	2,50	2,50	6,60
175.	1	ks	VYPINAC STRIEDAVY, RADENIE 610A, 230V, 50 Hz, IP44, 4 FN 575 135, TESLA STROPKOV	19,20	19,20	4,80	4,80	24,00
176.	117	ks	SUMRAKOVY SPINAC 10A, 250V, 50 Hz, 37 25LEGRAND	1,99	232,83	2,00	234,00	466,83
177.	1	ks	SKATULA MONTAZNA, KOMPLETNA, UNIVERZALNA DO STENY, 10/16A, 230V, AC, IP204 FK	2,88	2,88	4,80	4,80	7,68
178.	4	ks	500 00 TESLA STROPKOV	22,00	88,00	6,00	24,00	112,00
179.	2	ks	-SKATULOVA ROZVODKA, 230/400V, 50Hz, IP 3410/16A, 230V, AC, IP201YP 6455- ITSEZ	26,60	53,20	8,00	16,00	69,20
180.	10	ks	DOLNY KUBIN	30,00	300,00	8,00	80,00	380,00
181.	245	ks	PLASTOVY DVOJTLACITKOVY OVLADAC SIGNALKOU V SKRINKU, 230V, 50Hz, IP65 A, 230V,	0,17	41,65	0,90	220,50	262,15
182.	32	ks	50 Hz, IP65, XAL D 22 HARMONY, 230V, 50Hz, IP65, SCHNEIDER ELECTRIC	3,50	112,00	0,20	6,40	118,40
183.	171	ks	SVIETIDLO ZIARIKOVE, typ 531 31 12 m, 2x36W, IP65, II 3GD EEx nA II 15, 230V, 50 Hz,	2,50	427,50	0,40	68,40	495,90
184.	18	ks	2x36W, IP65, II 3GD EEx nA II T5, ELESVIT s.r.o.	2,60	46,80	0,40	7,20	54,00
185.	336	ks	SKRINKA XAL TROJTLACIDLOVA	2,50	840,00	0,40	134,40	974,40
186.	28	ks	Montazna skatula, pristrojova	2,50	70,00	0,40	11,20	81,20
187.	14	ks	Kompaktna ziarivka E27, 22W, 230V AC, 50 Hz	5,00	70,00	1,00	14,00	84,00
188.	20	m	Linearna ziarivka, 35W, 230V AC, 50 Hz	0,60	12,00	0,50	10,00	22,00
189.	12	ks	Linearna ziarivka, 36W, 230V AC, 50 Hz	2,50	30,00	2,50	30,00	60,00
190.	650	ks	Linearna ziarivka, 14W, 230V AC, 50 Hz	0,10	65,00	1,20	780,00	845,00
191.	8	ks	Linearna ziarivka, TC-L 18W, 230V AC, 50 Hz			3,00	24,00	24,00
192.	12	ks	Kondenzator 1x18, 1x36, 1x58, 2x18, 2x36, pre Plast a Tomado			1,84	22,08	22,08
193.	114	ks	Elektronistalna trubica ohybna typ 4FA90013, Tesla Stropkov - pripojenie na SHU			0,59	67,26	67,26
194.	620	ks	Montazna skatula so svorkovnicou pre Cu 25/6mm2 a s vieckom	20,00	200,00	0,58	359,60	359,60
195.	10	ks	Vrtanie pre hmoždinku, vrátane hmoždinky a skrutky	0,02	1,20	0,10	6,00	7,20
196.	60	ks	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 70 mm²					
197.	12	ks	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 25 mm²					
198.	114	ks	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 6 mm²					
199.	620	ks	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 2,5 mm²					
200.	10	ks	Protipožiarne prestup káblov do 0,02m2					
201.	60	ks	Kablový označovaci štítek					

[illegible]

[illegible]

SO01_MaR

VYKAZ VYMER MaR										
p.č.	mn.	m.j.	Popis	Dodávka (€)		Montáž (€)		Spolu (€)		Spolu (€)
			1./ Dodávka	á	Spolu (€)	á	Spolu (€)			
1	1	ks	MODULÁRNY EKVITERMNÝ REGULÁTOR calorMATIC 630/2					15,00	15,00	15,00
2			dodávka technológie							
3	5	ks	Čerpadlá podľa technológie					15,00	75,00	75,00
4			dodávka technológie							
5	3	ks	el.pohony DUOMIX-ov					15,00	45,00	45,00
6			dodávka technológie							
7	1	ks	Elektrický rozvádzač RMK	560,00	560,00	100,00	100,00			660,00
8	1	ks	Vonkajší snímač teploty Pt	25,00	25,00	5,50	5,50			30,50
9	4	ks	Vnútorný snímač teploty Pt	25,00	100,00	5,50	22,00			122,00
10										
11			Dodávka spolu:		685,00		262,50			947,50
12			B. MONTÁŽ							
13	25	m	Kábel CYKY 3x1,5 mm2, uložený pevne	0,44	11,00	0,40	10,00			21,00
14	50	m	Kábel CYKY 3x2,5 mm2, uložený pevne	0,68	34,00	0,40	20,00			54,00
15	20	m	Kábel CYKY 3x4 mm2, uložený pevne	1,10	22,00	0,40	8,00			30,00
16	145	m	Kábel CMSM 2x0,5 uložený pevne	0,41	59,45	0,40	58,00			117,45
17	50	m	Kábel CMSM 3x0,5 uložený pevne	0,41	20,50	0,40	20,00			40,50
18	50	m	Kábel CMSM 3x1, uložený pevne	0,60	30,00	0,40	20,00			50,00
19	45	m	Kábel CMSM 7x0,5 uložený pevne	0,70	31,50	0,40	18,00			49,50
20	35	m	Uzemňovací vodič CY 6 uložený pevne	0,50	17,50	0,40	14,00			31,50
21	40	m	Pancierová rúrka plastová P16	0,45	18,00	0,50	20,00			38,00
22	4	ks	Svietidlo žiarivkové vaničkové stropné 2x36W, 230V, 50 Hz,	29,90	119,60	8,00	32,00			151,60
23	3	ks	Zásuvka nástenná	4,50	13,50	2,80	8,40			21,90
24	1	ks	Vypínač nástenný	2,80	2,80	2,80	2,80			5,60
25	1	ks	Skušobná svorka SZ	1,39	1,39	2,60	2,60			3,99

26	2	ks	Spojovacia svorka SR 02		0,80	1,60	2,60	5,20	6,80
27	1	ks	Tlačidlo "STOP"		20,00	20,00	5,00	5,00	25,00
28	8	nod	Ostatné nespecifikované Práce (demonťáž, jestv. inštal.)				8,00	64,00	64,00
29	1	ks	Drobný nespecifikovaný meterial		10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
30	24	nod	Oživovacie práce a nastavenie systému				8,00	192,00	192,00
31			MONTAZ spolu			412,84		500,00	912,84
			DODAVKA A MONTAZ CELKOM						1860,34

Názov	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady			
Zariadenia: Dodávka, Montáž	28 792,00	3 346,28	
Nátery		0,00	
Vzduchotechnické zariadenia celkom	28 792,00	3 346,28	
Doprava 5,60% z dodávky zariadení			
Presun €/kg: Cena, Hmotnosť	€/kg 0	1 612,35	2 405,02
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení		0,00	
Murarske výpomocce 1,60% z montáže a náterov zariadení		66,93	
		53,54	
Dodávka celkom, Montážne náklady	30 404,35	3 466,75	
Hodinové zúčtovacie sadzby		704,00	
Montáž celkom		4 170,75	
Lešenie		0,00	
Izolácie tepelné		122,32	
Izolácie protipožiarne		17,34	
Izolácie protihlukové		0,00	
Základné náklady celkom	30 404,35	4 310,41	
Vedľajšie náklady			
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií		0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov		0,00	
Vedľajšie náklady celkom		0,00	
Prevádzkové náklady			
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení		0,00	
Kompletná činnosť		0,00	
Náklady celkom		34 714,76	
Súčty odstavcov			hmotnosť t [kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD	Materiál	Montáž	
Zariadenie Z1 - ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV OD HASIČSKÝCH AUTOMOBILOV PRVÉHO SLEDU	0,00	0,00	0,00
GARÁŽ č.1 + 2	25 678,99	2 653,50	1 891,50
GARÁŽ č.3 + 4	9 146,67	914,67	412,00
GARÁŽ č.5	9 146,67	472,00	412,00
Zariadenie Z2	2 081,11	208,11	245,00
Zariadenie Z3 - ODVETRANIE - PRÍRUČNÝ SKLAD PHM	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z4 - ODVETRANIE - POSILŇOVŇA	910,95	143,31	8,60
Zariadenie Z5	198,63	39,72	8,50
Zariadenie Z6 - ODVETRANIE - PRÁČOVŇA	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z7 - ODOD VZDUCHU OD SUŠIČKY	397,26	79,45	17,00
Zariadenie Z8 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA	243,65	130,85	83,12
Zariadenie Z9	313,71	89,69	12,00
Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	0,00	0,00	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby	1 048,81	209,76	384,30
Izolácie protipožiarne	0,00	704,00	0,00
Izolácie tepelné	0,00	17,34	15,00
Nátery vzduchotechnických zariadení	0,00	122,32	6,60
	0,00	218,75	0,00
Zoznam výrobcov	Číslo (ID) výrobca		
ELEKTRODESIGN Sk	1033		
IMOS-Systemair	1225		
Izolácie - obecné	1101		
Lešenie, hodinové zúčtovacie sadzby-obecné	1105		
Materiál montážní, spojovací - obecné	1103		
Multi-VAC	1016		
Nátery - obecné	1102		
Potrubi kruhové - obecné	1021		
SYSTEMAIR	1019		
Vlastní	8000		

Název	Popis	Mj	Podat	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
Zariadenie 0 - ÚVOD										
VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE										
-pred objednaním konzultovať a zmeny výšokov alebo parametrov výrobkov odsúhlasit s projektantom VZT.										
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VZT ZARIADENÍ JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU POSKYTNUTÝCH PODKLADOV										
V prípade rozdielov medzi výkresovou dokumentáciou a touto špecifikáciou platia údaje v tejto špecifikácii										
SPECIFIKÁCIA POTRUBIA VZT NIE JE PREDMETOM TOHOTO RIEŠENIA.										
TYPY A UMIESŤENIE ODSÁVACÍCH LÍNK A ICH PRÍSLUŠENSTVA SA UPRESNIA PRED MONTÁŽOU PO PREVEDENÍ										
KOORDINÁCIÍ S OSTATNÝMI PROFESMI A PODLA POTREBY PO KONZULTÁCI S DODÁVATEĽOM ODSÁVACÍCH LÍNK										
V TETTO DOKUMENTÁCI NIE SÚ OBSIAHNUTE PRÁCE NADVÄZUJÚCICH PROFESIÍ STAVEBNÉ ÚPRAVY, ELI, MIA, ÚJK, ZTI A POD..										
TATO PD NERIEŠI OCEĽOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCIE PRE OSADENIE ODSÁVACÍCH LÍNK - POTREBNÉ KONZULTOVAŤ SO STATIKOM.										
CENY UVEDENÉ V TOMTO ROZPOČTE SÚ CENÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.										
Zariadenie - celkom										
Zariadenie Z1 - ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV OD HASTISKÝCH AUTOMOBILOV PRVÉHO SLEDU										
ODSÁVACIE LÍNKY PRE ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV - ENVIROTECH										
-presné určenie odsávacích línií sa upraví pred realizáciou, po určení typov automobilov na jednotlivých staniach										
GARÁŽ Ľ.1 + 2										
01.01a	ODSÁVACIA LÍNK A dĺžky 9 m v zložení :	kp	2,00	2 213,33						
1	Odsávacia kotúčnica hliníková - APS o dĺžke 9 m									
2	-druhá časť kotúčnice s vozíkom je riešená v objekte SO 02									
3	Príslušenstvo odsávacej líny:									
4	-gumové tesnenie APSG dĺžky 9 m	bm	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5	-odsávaci vozík APS-13 s 5 m zmršťovacou hadicou pr. 125 mm a balancerom	ks	2,00	1 868,89	3 737,78	186,89	373,78	4 111,56	80,00	80,00
6	-koncový uzáver kotúčnice APS-22	kp	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
7	-pneumatická hubica APM 125-125 s regulátorom tlaku a hadičkou	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
8	-teleskopická konzola pre APS	ks	2,00	491,11	982,22	49,11	98,22	1 080,44	5,00	5,00
9	-teleskopická konzola pre APS	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
10	Montáž odsávacej líny s príslušenstvom	kp	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	GARÁŽ Ľ.1+2 - celkom				9 146,67		914,67	10 061,34	10,00	412,00
01.01b	ODSÁVACIA LÍNK A dĺžky 9 m v zložení :	kp	2,00	2 213,33						
12	Odsávacia kotúčnica hliníková - APS o dĺžke 9 m									
13	-druhá časť kotúčnice s vozíkom je riešená v objekte SO 02									
14	Príslušenstvo odsávacej líny:									
15	-gumové tesnenie APSG dĺžky 9 m	bm	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
16	-odsávaci vozík APS-13 s 5 m zmršťovacou hadicou pr. 125 mm a balancerom	ks	2,00	1 868,89	3 737,78	186,89	373,78	4 111,56	80,00	80,00
17	-koncový uzáver kotúčnice APS-22	kp	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
18	-pneumatická hubica APM 125-125 s regulátorom tlaku a hadičkou	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
19	-teleskopická konzola pre APS	ks	2,00	491,11	982,22	49,11	98,22	1 080,44	5,00	5,00
20	Montáž odsávacej líny s príslušenstvom	kp	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
21	GARÁŽ Ľ.3+4 - celkom				9 146,67		472,00	10 061,34	10,00	60,00
01.01c	ODSÁVACIA LÍNK A dĺžky 8 m v zložení :	kp	1,00	1 098,89						
22	Odsávacia kotúčnica hliníková - APS o dĺžke 8 m									
23	-druhá časť kotúčnice s vozíkom je riešená v objekte SO 02									
24	Príslušenstvo odsávacej líny:									
25	-gumové tesnenie APSG dĺžky 8 m	bm	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
26	-odsávaci vozík APS-13 s 5 m zmršťovacou hadicou pr. 125 mm a balancerom	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
27	-koncový uzáver kotúčnice APS-22	kp	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
28	-pneumatická hubica APM 125-125 s regulátorom tlaku a hadičkou	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
29	-teleskopická konzola pre APS	ks	2,00	491,11	982,22	49,11	98,22	1 080,44	5,00	5,00
30	Montáž odsávacej líny s príslušenstvom	kp	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
31	GARÁŽ Ľ.5 - celkom				2 081,11		208,11	2 289,22	0,00	245,00
02.01	Radiálny ventilátor P8000 pre odsávanie líny APS	kp	1,00	2 501,11						
32	V=7200m3/h, p=1600Pa, 7,5 kW, 400V, 50 Hz									

26	02.02	Prísúšenstvo ventilátora: -kontrola ventilátora - v cene ventilátora -upevnenie kontrol na stavebné konštrukcie zhotovíť z montážného materiálu -spôsobenie ventilátora je riešené v projekte ELI -podľa ponuky 300/2009/2 Radialný ventilátor F3000 V=1200m3/h, pe=1700Pa, 1.1 kW, 400V, 50 Hz Prísúšenstvo ventilátora: -kontrola ventilátora - v cene ventilátora -upevnenie kontrol na stavebné konštrukcie zhotovíť z montážného materiálu -spôsobenie ventilátora je riešené v projekte ELI -podľa ponuky 300/2009/2 ELEKTROINSTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE -rozvážač, elektrodoblie, ochrany v rozsahu ponuky -v rozsahu ponuky Montáž elektrónšálkové včítane režiží TLUMIACE VLOŽKY-TV /krúhové/ TVK-315 TVK-200 TLUMIACE VLOŽKY-TV /hranaté/ TVH-240/240 TVH-140x140 TVH-140x140 TLUMIACE HLUKU RÚROVÉ -THR /hrúbka izolačie 100 mm, nadstavec-nadstavec/ THR-500-1000-WN POŽIARNE KLAPKY KRÚHOVÉ - PKZ 200 požadovnosť Prísúšenstvo požiarnych klapiek: kontrolný spínač 24 V, 220 V na hranaté PKI KLAPKA DO POTRUBIA KRÚHOVÁ-osaďená do potrubia KK-P-200 KK-P-160 NEOSADENÁ POLOŽKA VÝFLUKOVÁ HLAVICA-VH /krúhová, s nastavecem, výfuk so stĺpmi/ VHK-1-500-2-S PRÍEMYSELNÁ HADICA FLEXADUK - pre napojenie líniiek P2PU160 P2PU200 SPONÁ RYCHLOUJINIACIA PK 200 PK 160 NEOSADENÁ POLOŽKA OCELOVÉ KONSTRUKCIE PRE UPEVNENOVANIE VZT ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNACÍ MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zariadení KRÚHOVÉ POTRUBIE SPIRO - prepojenie líniiek s ventilátorom do priemeru 200 40% barovíek do priemeru280 40% barovíek do priemeru 400 40% barovíek KRÚHOVÉ POTRUBIE SPIRO - prepojenie ventilátorov s výškom vzduchu do priemeru 200 40% barovíek do priemeru 560 40% barovíek STVOROVANIE POTRUBIE SKUPINY 1. -podľa cenníka 2009 -potrubie do obzrobí: 1050-2630 -barový jednoduché	ks	1,00	593,33	593,33	59,33	652,66	17,00	17,00
27			ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29			ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	03.01		ks	1,00	15,92	3,18	3,18	19,10	5,70	5,70
31	03.03		ks	1,00	10,51	2,10	2,10	12,61	3,60	3,60
32	03.02		ks	1,00	16,52	3,30	3,30	19,82	6,00	6,00
33	03.04		ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00
34	04.01		ks	1,00	117,74	23,55	23,55	141,29	80,00	80,00
35	05.01		ks	2,00	88,01	17,60	35,20	211,21	10,90	21,80
36			ks	2,00	10,13	2,03	4,05	24,31	0,10	0,20
37	06.01		ks	3,00	22,03	4,41	13,22	79,31	1,90	5,70
38	06.02		ks	2,00	20,30	4,06	8,12	48,72	1,50	3,00
39	08.01		ks	1,00	92,03	18,41	18,41	110,44	18,60	18,60
40			bm	5,00	16,72	3,34	16,72	100,33	3,00	0,00
41			bm	2,00	19,78	3,96	7,91	47,48	3,50	15,00
42			ks	10,00	4,31	0,86	8,62	51,72	0,10	7,00
43			ks	4,00	3,81	0,76	3,05	18,28	0,10	1,00
09										0,40
10										
11										
12.1			bm	54,00	15,76	5,52	297,86	1 148,90	5,00	270,00
44			bm	4,50	17,58	6,15	27,68	106,77	7,00	31,50
45			bm	5,50	22,58	7,90	43,46	167,64	10,00	55,00
12.2										
47			bm	11,00	15,76	5,52	60,68	234,04	5,00	55,00
48			bm	5,00	30,82	10,79	53,93	208,01	16,00	80,00
13										
49			m2	2,00	14,67	2,93	29,34	35,21	15,00	30,00

[illegible]

[illegible]

79	získanie personálu v obsluhu a údržbe VZT MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE -pre úpravy a presťahy pri montáži	h	24,00	0,00	0,00	8,00	192,00	192,00	0,00	0,00
80	Hodinové zúčtovacie sadzby - celkom Izolácie protipožiarne PROTIPOŽIARNA IZOLÁCIA POTRUBIA VZT -zostavne budú celé potrubné rozvody vedené v pójte Protipožiarňa izolácia z minerálnej vlny - systémom PYROBOROCK EI -odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany	h	16,00	0,00	0,00	8,00	128,00	128,00	0,00	0,00
81	Izolácie protipožiarne - celkom Izolácie tepelné TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT -podľa označenia v špecifikácii potrubia VZT Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej peny hr. 13 mm + AL fólia, samolepiaca IZOFLEX - orientácia cava	m2	3,00	0,00	0,00	5,78	17,34	17,34	5,00	15,00
82	Izolácie tepelné - celkom Nátery vzduchotechnických zariadení NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu: -odtieví určí vedúci projektant alebo investor -obstavenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri -odhrdzavenie povrchu pred náterom -základný náter - 1x S 2308 -vrchný náter - 2x S 2321	m2	44,00	0,00	0,00	2,78	122,32	122,32	0,15	6,60
83	Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom	m2	25,00	0,00	0,00	1,25	31,25	31,25	0,00	0,00
84		m2	25,00	0,00	0,00	1,25	31,25	31,25	0,00	0,00
85		m2	25,00	0,00	0,00	1,25	31,25	31,25	0,00	0,00
86		m2	25,00	0,00	0,00	2,50	62,50	62,50	0,00	0,00
87		m2	25,00	0,00	0,00	2,50	62,50	62,50	0,00	0,00
							218,75	218,75		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, nadstavba a prístavba hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: SO 001 – Hlavná budova rekonštrukcia

Časť: Oznamovacie ústredné rozvody (OUR)

Objednávateľ: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice

Dátum : 12/2009

ZARIADENIE OUR

MONTÁŽ KOMPONENTOV STK				
------------------------	--	--	--	--

PODÁVKA KOMPONENTOV STK

1	Zásuvka 2xRJ45,FTP,CAT6	23 ks	4,96 €	114,08 €
2	Zásuvka 1xRJ45,FTP,CAT5e	5 ks	2,60 €	13,00 €
3	Krabica prístrojová typ: KP 68/2	26 ks	0,18 €	4,68 €
4	Rúrka FXP 25 Dietzel Univolt	160 m	0,60 €	96,00 €
5	Lišta PVC 40 x 20 mm	105 m	0,90 €	94,50 €
6	Káblová svorka OBO Bettermann 2034/FSD	210 ks	0,36 €	75,60 €
KÁBLE				
7	F/UTP Cat5E, 4x2x26 AWG, 568B, PVC, 2m	28 ks	1,08 €	30,24 €
8	F/UTP Cat5E, 4x2x26 AWG, 568B, PVC, 1m	28 ks	0,68 €	19,04 €
9	Kábel FTP 4PR CAT6	1940 m	0,35 €	679,00 €

PODÁVKA KOMPONENTOV STK

PODÁVKA KOMPONENTOV STK

22	Reproduktor nástenný, skrinka plastová biela, 100 W/ 6-3-1,5 W	19 ks	27,90 €	530,10 €
23	Reproduktor valcový (projektor) do interieru i exteriéru, 100 W/ 15-8-4 W, 8 Ohm-15 W, IP 64	1 ks	25,00 €	25,00 €
24	Reproduktor stropný, kruhový, ϕ 266 mm, 100 W/10-5-2,5 W, biely,	5 ks	20,11 €	100,55 €
25	Rozvodná krabica ACIDUR	25 ks	2,84 €	71,00 €
26	Lišta PVC 40 x 20 mm	75 m	0,90 €	67,50 €
27	Káblová svorka OBO Bettermann 2034/FSD	210 ks	0,36 €	75,60 €
KÁBLE				
28	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5	300 m	1,50 €	450,00 €

PODÁVKA KOMPONENTOV STK

PODÁVKA KOMPONENTOV STK

29	Napájací zdroj 24V/3,2A	1 ks	24,20 €	24,20 €
30	Ovládacie relé	1 ks	25,00 €	25,00 €
31	Rozvodná krabica ACIDUR	5 ks	2,84 €	14,20 €
KÁBLE				
32	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5	120 m	1,50 €	180,00 €

PODÁVKA KOMPONENTOV STK

PODÁVKA KOMPONENTOV STK

33	Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8	120 m	0,37 €	44,40 €
----	------------------------	-------	--------	---------

PODÁVKA KOMPONENTOV STK

MONTÁŽ KOMPONENTOV STK

34	220301202 Montáž zásuvky vrátane zapojenia vodičov pod skrutky	28 ks	7,90 €	221,20 €
35	Obojsmerné meranie parametrov FTP kábla	46 ks	4,50 €	207,00 €
36	210290365 Náhrada časti vedenia chránených vodičov závesná príchytka	70 m	0,61 €	42,70 €
KÁBEL				
37	220280221 Káble uložené v žľaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišty, prezvonenie a označenie kábla, zavlečkovanie lišty	1940 m	0,67 €	1 299,80 €
38	210010003 Uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pod omietku	160 m	0,84 €	134,40 €
39	210010323 Krabica s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia – montáž	26 ks	3,87 €	100,62 €
40	210010102 Uloženie lišty vrátane spojok, ohybov, uložená pevne	265 m	1,77 €	469,05 €

MONTÁŽ KOMPONENTOV STK

MONTÁŽ KOMPONENTOV ROZ

45	220370453	Montáž reproduktora – upevnenie skrinky na pripravené body, pripojenie a nastavenie optimálnej hlasitosti a smerovanie	20 ks	7,20 €	144,00 €
46	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytká	70 m	0,61 €	42,70 €
47	220370471	Funkčné vyskúšanie reproduktora pri programovaní ústredne	20 ks	3,00 €	60,00 €

KÁBEL

48	220280221	Káble uložené v žľaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prevzvenie a označenie kábla, zavlečkovanie lišt	300 m	0,67 €	201,00 €
49	210010323	Krabica ACIDUR s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia – montáž	25 ks	3,87 €	96,75 €
50	210010102	Uloženie lišty vrátane spojok, ohybov, uložená pevne	210 m	1,77 €	371,70 €

MONTÁŽ KOMPONENTOV PPS**KÁBEL**

51	220280221	Káble uložený na lištách, odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prevzvenie a označenie kábla, zavlečkovanie lišt	120 m	0,67 €	80,40 €
52	210010323	Krabica s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia – montáž	5 ks	3,87 €	19,35 €

MONTÁŽ KOMPONENTOV TR**KÁBEL**

53	220280221	Káble uložené v žľaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prevzvenie a označenie kábla, zavlečkovanie lišt	120 m	0,67 €	80,40 €
----	-----------	---	-------	--------	---------

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

54	Projekt skutočného stavu
55	Správa o východiskovej revízii, certifikáty

REKAPITULÁCIA

Dodávka komponentov	2 733,69 €
Montáž komponentov	3 571,07 €
Technická dokumentácia	-

DPH [20%]

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjákovič
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 02 - Hlavný objekt - Prístavba

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNÉ PRÁCE	2 859,27	0,00	2 859,27	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	5 167,95	0,00	5 167,95	108,99263	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 963,84	0,00	11 963,84	94,68790	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 101,65	0,00	11 101,65	127,62603	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23 230,21	0,00	23 230,21	358,72346	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 132,75	0,00	2 132,75	0,10779	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	56 455,67	0,00	56 455,67	690,13781	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	755,79	929,89	1 685,68	0,51742	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	854,44	0,00	854,44	0,00000	0,000
731 - Kotle	2 186,28	0,00	2 186,28	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 659,70	10 191,10	12 850,80	3,59532	0,000
784 - Malby	485,75	0,00	485,75	0,10536	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	6 941,96	11 120,99	18 062,95	4,21810	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	12 504,44	0,00	12 504,44	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	635,13	0,00	635,13	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarň	21 955,85	0,00	21 955,85	0,00000	0,000
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	1 568,53	11 625,54	13 194,07	4,61331	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	36 663,95	11 625,54	48 289,49	4,61331	0,000
Za rozpočet celkom	100 061,58	22 746,53	122 808,11	698,96921	0,000

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 02 - Hlavný objekt - Prístavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	10,517 m3		5,39	56,69
2	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	194,004 m3		3,06	593,65
3	272	13120-1109	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 3.	61,356 m3		0,49	30,06
4	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	9,390 m3		14,34	134,65
5	272	13220-1109	Príplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,817 m3		3,52	9,92
6	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	213,911 m3		7,99	1 709,15
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	213,911 m3		0,58	124,07
8	001	17120-1209	Poplatok za skládku zeminy	213,911 m3		0,94	201,08
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 859,27			2 859,27
2 - ZÁKLADY							
9	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	5,020 m3		25,77	129,37
10	011	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	13,920 m3		70,29	978,44
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	24,360 m2		8,65	210,71
12	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	24,360 m2		1,12	27,28
13	011	27436-2021	Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI	0,538 t		1 163,03	625,71
14	011	27532-1312	Základové pátky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	24,038 m3		70,32	1 690,35
15	011	27535-1215	Debnenie základových pátkiek zhotovenie	44,616 m2		8,65	385,93
16	011	27535-1216	Debnenie základových pátkiek odstránenie	44,616 m2		1,12	49,97
17	011	27536-2021	Výstuž základových pátkiek zo zvarovaných sietí KARI	0,759 t		1 169,25	887,46
18	015	27831-1033	Betónový poter hr. 50 mm tr. B12,5-B15 (C12/15) (pod základ, pásy a pátky)	2,073 m3		88,15	182,73
2 - ZÁKLADY spolu:				5 167,95			5 167,95
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
19	011	31127-2312	Múrovo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P2-	26,123 m3		111,96	2 924,73
20	011	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	20,774 m3		74,83	1 554,52
21	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	146,540 m2		8,63	1 264,64
22	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	146,540 m2		2,78	407,38
23	011	31736-1221	Výstuž prekladov, rims 10216	0,371 t		783,99	290,86
24	011	31736-1821	Výstuž prekladov, rims 10505	1,281 t		786,70	1 007,76
25	011	33032-1410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	9,376 m3		99,45	932,44
26	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	93,760 m2		14,55	1 364,21
27	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	93,760 m2		1,33	124,70
28	011	33136-1221	Výstuž stĺpov hranatých 10216	0,168 t		854,51	143,56
29	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	2,205 t		883,92	1 949,04
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 963,84			11 963,84
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
30	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	46,694 m3		73,71	3 441,81
31	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	232,814 m2		9,59	2 232,69
32	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	232,814 m2		1,97	458,64
33	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	232,814 m2		3,87	900,99
34	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	232,814 m2		0,89	207,20
35	011	41136-1821	Výstuž stropov 10505	4,185 t		815,84	3 414,29
36	011	41732-1515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	3,086 m3		75,15	231,91
37	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	20,570 m2		4,17	85,78
38	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	20,570 m2		1,34	27,56

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
39	011	41736-1221	Výstuž stuhujúcich pásov, vencov 10216	0,069 t		806,22	47,57
40	011	41736-1821	Výstuž stuhujúcich pásov, vencov 10505	0,066 t		806,22	53,21
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 101,65			11 101,65
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
41	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	211,830 m2		6,42	1 359,95
42	011	61246-4222	Vnúťorná omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a	232,294 m2		5,77	1 340,34
43	011	61248-1119	Potlačenie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch	232,294 m2		4,63	1 052,29
44	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100	121,765 m2		29,61	3 605,46
45	011	62599-3010	Zatepl. vonk. sokla polystyrén tvrdý hr. 80 mm a soklová	15,150 m2		42,30	640,85
46	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	30,084 m3		79,01	2 376,94
47	011	63132-5711	Mazanina z bet. vystužená oceľ. vláknami B30 (C25/30) hr.nad 120 do 240mm	42,366 m3		103,40	4 380,64
48	011	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	8,340 m2		5,39	44,95
49	011	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	8,340 m2		1,40	11,68
50	011	63136-2021	Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	1,265 t		902,63	1 141,83
51	011	63157-1001	Pieskové lôžko (pre ZTI)	3,600 m3		11,58	41,69
52	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	90,250 m3		25,11	2 266,18
53	211	63266-4113	Náter bet. podlahy epoxidový protišmyk.,odernuzdomný hr. 1	211,830 m2		23,45	4 967,41
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				23 230,21			23 230,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
54	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do	131,226 m2		0,94	123,35
55	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -	131,226 m2		0,94	123,35
56	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v.	131,226 m2		0,58	76,11
57	011	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž.	211,830 m2		0,94	199,12
58	011	95690-1102	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	1,000 kus		23,50	23,50
59	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	690,138 t		2,30	1 587,32
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 132,75			2 132,75
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				56 455,670			56 455,67
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
60	711	71147-1053	Zhotov. eko a hydroizolácie položením PE fólie vodorovná	231,460 m2		1,58	365,71
61	711	71147-2053	Zhotov. eko a hydroizolácie položením PE fólie zvislá	33,075 m2		1,91	63,17
62	MAT	283 220260	Fólia JUNIFOL hr. 1,0 mm	305,869 m2		2,35	718,79
63	711	71149-1171	Zhotov. izolácie položením podkladnej textilie vodor.	231,460 m2		0,51	118,04
64	711	71149-1172	Zhotov. izolácie položením ochrannej textilie vodor.	231,460 m2		0,61	141,19
65	711	71149-1271	Zhotov. izolácie položením podkladnej textilie zvislej	33,075 m2		0,84	27,78
66	711	71149-1272	Zhotov. izolácie položením ochrannej textilie zvislej	33,075 m2		1,02	33,74
67	MAT	693 660510	Geotextília 200 g/m2	555,524 m2		0,38	211,10
68	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,517 t		11,92	6,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				1 685,68			1 685,68
721 - Vnúťorná kanalizácia							
69	721	72110-pc	Vnúťorná zdravotnícka (diel ZTI)	1,000 sub		854,44	854,44
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				854,44			854,44
731 - Kotle							
70	731	73110-pc	Ústredné vykurovanie (diel ÚVK)	1,000 sub		2 186,28	2 186,28
731 - Kotle spolu:				2 186,28			2 186,28
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
71	767	76765-8133	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop s el.ovládaním	5,000 kus		428,64	2 143,20
72	MAT	553 446006	Vonk.sekc.brána s el.ovládaním, presvetl.pás, 3500x4000 mm	4,000 kus		1 892,22	7 568,88
73	MAT	553 446007	Vonk.sekc.brána s el.ovládaním, s dverami, 3500x4000 mm	1,000 kus		2 162,00	2 162,00
74	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	576,318 kg		0,78	449,53

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
75	MAT	133 853350	Oc. doplnk. konštrukcia - profil UE 11373 č.140 (20/Z)	0,576 t		799,00	460,22
76	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch	3,595 t		18,63	66,97
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	12 850,80			12 850,80
			784 - Maľby				
77	784	78445-2272	Maľba stien zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	232,294 m2		0,55	127,76
78	784	78445-2571	Maľba stropov zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	211,830 m2		1,69	357,99
			784 - Maľby spolu:	485,75			485,75
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	18 062,950			18 062,95
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
79	921	21001-pc	Elektroinštalácia (diel ELI)	1,000 sub		12 504,44	12 504,44
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	12 504,44			12 504,44
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení				
80	922	22001-pc	Oznamovacie ústredné rozvody (diel OUR)	1,000 sub		635,13	635,13
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	635,13			635,13
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiar				
81	924	24001-pc	Vzduchotechnika (diel VZT)	1,000 sub		21 955,85	21 955,85
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiar spolu:	21 955,85			21 955,85
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií				
82	943	43086-1001	Montáž oceľových konštrukcií - vonkajšie schodisko	4 613,310 kg		0,34	1 568,63
83	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie vonk. schodisko, vrátane náterov	4 613,310 kg		2,52	11 625,54
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:	13 194,07			13 194,07
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	48 289,49			48 289,49
			Za rozpočet celkom	122 808,11			122 808,11

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba
Hasičskej stanice v MICHALOVCIACH
Miesto: Praňa Kráľka 21, 071 01 Michalovce
Investor: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
Objekt: SO 02 Hlavný objekt - prístavba
Diel: ZTI - ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE
Dátum: 01/2010
Zák. číslo: 009/2009

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE

I. C 88A1	KANALIZÁCIA	726,21 €
II. C 88A2	VODOVOD	128,23 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

854,44 €
25740,86 Sk

Prevodový kurz: 1€ = 30,126 Sk

C 88A1 KANALIZÁCIA

1	PONUKA	PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové	KG100	m	5,0	9,83	49,15
2	PONUKA		KG125	m	27,0	11,51	310,77
3	PONUKA		KG150	m	21,0	12,67	266,07
4	PONUKA	PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadné hrdlové	HT100	m	9,5	9,83	93,39

SPOLU :

719,38

5	9988-0101-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,95		6,83
---	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	------

CELKOM KANALIZÁCIA :

726,21

C 88A2 VODOVOD

1	PONUKA	Potrubie z plastických hmôt	D110x10,0	m	3,0	24,10	72,30
2	ODHAD	Demontáž jestvujúceho nadzemného hydrantu a osadenie do inej polohy		ks	1,0	12,60	12,60
3	ODHAD	Prerezanie jestvujúceho potrubia a prepojenie s novonavrhovaným potrubím D110		ks	1,0	42,50	42,50

SPOLU :

127,40

4	9988-0201-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,65		0,83
---	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	------

CELKOM VODOVOD :

128,23

Stavba:	Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
Objekt:	SO 02 Hlavný objekt - prístavba
Diel:	UVK
Investor:	KRHZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01, Košice

I.	C.89	ROZVOD POTRUBIA	1 021,49 €
II.	C 89	ARMATURY	171,49 €
III.	C 89	VYKUROVACIE TELESÁ	468,66 €
IV.	PC	TEPELNÁ IZOLÁCIA	328,41 €
V.	C 84	NÁTERY	136,23 €

PSV PRÁCE SPOLU	2 126,28 €
-----------------	------------

VYKUROVACIA SKÚŠKA	60,00 €
--------------------	---------

HZS PRÁCE SPOLU	2 186,28 €
-----------------	------------

I.C89.ROZVOD POTRUBIA

1	89030101020200	POTR.Z TR.HL.OCEL.BEZOŠVYCH,MAT 11353.0 DN15	m	15,000	8,498	127,47 €
2	89030101020300	DETTO DN20	m	85,000	9,398	798,86 €
3	89030101020400	DETTO DN25	m	4,000	12,264	49,05 €
4	89030102900010	tlak.skúšky do DN80	m	104,000	0,359	37,33 €
5	89998903016020	Presun hmôt v objektoch výšky POTRUBIA od 7 do12m	%	0,900	975,380	8,78 €

ROZVOD POTRUBIA SPOLU**1 021,49 €****II.ARMATURY**

1	PONUKA	Termostatický ventil, prevedenie-priamy, typ TS-90	DN 15	ks	4,000	10,200	40,80 €
2	PONUKA	Regulačné šrubenie, prevedenie- priame, typ RL-5,	DN 15	ks	4,000	6,800	27,20 €
3	PONUKA	Termostatická hlavica H		ks	4,000	12,900	51,60 €
4	PONUKA	Vypúšťací ventil	DN15	ks	2,000	5,100	10,20 €
5	PONUKA	Automatický odvzdušňovací ventil priamy	DN20	ks	2,000	7,900	15,80 €
6	) PONUKA	Mechanický odvzdušňovací ventil, objednávať spolu s vykur.telesami		ks	4,000	0,980	3,92 €
7		8904019002001	Montáž armatúr s jedným závitom	do DN15	ks	8,000	0,600
8	8904019002005	Montáž armatúr s dvoma závitmi	do DN 20	ks	8,000	2,100	16,80 €
9	89998904016020	Presun hmôt v objektoch výšky	od 7 do12m	%	0,250	149,520	0,37 €

ARMATURY CELKOM**171,49 €****III.C89.VYKUROVACIE TELESÁ**Vykurovacie oceľové doskové teleso
typ KORAD P 90

1	PONUKA	22k-600/1200	ks	4,000	104,500	418,00 €	
2	89050102020760	Montáž vyk telies Panelových jednoradových	ks	4,000	7,400	29,60 €	
3	89050102020610	Tlaková skúška telies vodou jednoradových	ks	4,000	4,010	16,04 €	
4	89998905016020	Presun hmôt v stavbách od 7do 12m	od 7 do12m	%	1,200	418,000	5,02 €

VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM**468,66 €****IV.TEPELNÁ IZOLÁCIA**

P.C.

1	PONUKA	DETTO 22X20mm	DN15	m	15,000	1,147	17,20 €
2	PONUKA	DETTO 28X20mm	DN20	m	85,000	1,336	113,53 €
3	PONUKA	DETTO 35X20mm	DN25	m	4,000	1,504	6,01 €
4	PONUKA	Montáž izolácie			104,000	1,843	191,67 €

TEPELNÁ IZOLÁCIA CELKOM**328,41 €****V.NÁTERY**

C 84

1	783215100	Náter doplnkových konštrukcií syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním	m2	0,500	4,462	2,23 €
2	783216100	Dtto základný	m2	0,500	1,678	0,84 €

3	783414340	Náter potrubia syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním a základným náterom do DN50	m	104,000	1,280	133,16 €
---	-----------	--	---	---------	-------	----------

NATERY CELKOM						136,23 €
---------------	--	--	--	--	--	----------

VYKUROVACIA SKÚŠKA

Podľa FCÚ 1.1.1990, čl.138-143, STN 06

0310 v trvaní 72 hodín

2 pracovníci, čl.18a,

1			hod	8,000	7,500	60,00 €
---	--	--	-----	-------	-------	---------

VYKUROVACIA SKÚŠKA CELKOM						60,00 €
---------------------------	--	--	--	--	--	---------

I9 SPECIFIKACIA MATERIÁLU									
Por. č.	Množstvo	m.j.	Skrátený popis	ROZPOČET				€/Sk = 30,126	
				Nosný materiál(€)		Montáž (€)		Celkom	
				Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom		€
1.			A. Dodávka						
2.	1	ks	A.1/ Rozvádzač R2						
3.			Prúdová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S						
4.			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:						
5.			a/ Pri normálnej prevádzke: - krytom						
6.			b/ Pri poruche: - samočinným odpojením napájania						
7.			Krytie: IP40/20						
8.			Prívod: zhora, Vývody: hore,						
9.	1	ks	Oceľoplechový rozvádzač 100A, 400/230V AC, 50Hz,	450,50	450,50	0,00	0,00	0,00	450,50
10.			Obsahuje:						
11.	1	ks	3-pól. istič, LPN 63B-3, In 63A,	62,59	62,59	4,80	4,80	4,80	67,39
12.	3	ks	3-pólový istič, LPN40B/3, 40 A,	24,84	74,52	4,80	14,40	14,40	88,92
13.	1	ks	3-pólový istič, LPN20C/3, 20 A,	20,81	20,81	4,80	4,80	4,80	25,61
14.	6	ks	3-pól. istič, LPN16B-3, 16A,	18,58	111,48	4,80	28,80	28,80	140,28
15.	2	ks	3-pól. istič, LPN10B-3, 10A,	18,58	37,16	2,80	5,60	5,60	42,76
16.	11	ks	1-pólový istič, LPN10B/1, 10A,,	3,55	39,05	4,80	52,80	52,80	91,85
17.	3	ks	1-pólový istič, LPN32B/3, 32A,	22,00	66,00	4,80	14,40	14,40	80,40
18.	6	ks	3-pólový istič, LPN6C/3, 6A,	20,40	122,40	4,80	28,80	28,80	151,20
19.	1	ks	3-pól. istič, LPN6B/3, 6A,	21,38	21,38	4,80	4,80	4,80	26,18
20.	13	ks	1-pól. istič, LPN4B/1, 4A,	5,66	73,58	2,80	36,40	36,40	109,98
21.	1	ks	2-pól. prúd. chránič s nadprúd. ochranou, LFI 6B/1N/0,03, 6A,,	25,04	25,04	2,80	2,80	2,80	27,84
22.	3	ks	2-pól. prúd. chránič s nadprúd. ochranou, LFI 16B/1N/0,03, 16A,	36,50	109,50	4,80	14,40	14,40	123,90
23.	8	ks	Stýkač 3-pólový, LC1D09P7, 9 A, 400 V, AC,	12,20	97,60	4,80	38,40	38,40	136,00
24.	1	ks	NADPRÚDOVA OCHRANA, LRD-14, 7-10A,	20,47	20,47	4,80	4,80	4,80	25,27
25.	3	ks	NADPRÚDOVA OCHRANA, LRD-10, 4-6A,	20,47	61,41	4,80	14,40	14,40	75,81
26.	1	ks	NADPRÚDOVA OCHRANA, LRD-03, 0,25-0,4A,	20,47	20,47	4,80	4,80	4,80	25,27
27.	1	ks	Termistorová ochrana, U-EK230E EX, 230V, AC,	200,00	200,00	5,00	5,00	5,00	205,00

28.	10	ks	Blok pomocných kontaktov, LAD-N22,	13,50	135,00	4,80	48,00	183,00
29.	30	ks	Ochranný modul, varistor +LED zel, RZM 021FP,	10,20	306,00	2,50	75,00	381,00
30.	30	ks	Pomocné relé, RSB 2A080P7, 230V, AC	35,70	1071,00	2,50	75,00	1146,00
31.	30	ks	Patica pre relé, RSZ EIS48M,	2,60	78,00	0,20	6,00	84,00
32.	11	ks	Stykač inštalčný, RSI-20-10-A230, 20A, AC1,230V,AC,	15,94	175,34	4,80	52,80	228,14
33.	1	ks	Ovládač otočný presvetlený s LED, XB5-AK123M5, 230V, AC	24,34	24,34	1,50	1,50	25,84
34.	1	ks	Fotoelektrický článok, 916 87 IK 5, IP 55,	10,00	10,00	2,00	2,00	12,00
35.	1	ks	Šumrakový spínač, typ 037 23, 230V, 5A, 50/60 Hz,	31,87	31,87	4,20	4,20	36,07
36.	350	ks	Radová svorka, čierna, RS6,	0,30	105,00	0,20	70,00	175,00
37.	5	ks	Radová svorka, čierna, RS10,	0,40	2,00	0,20	1,00	3,00
38.	3	ks	NADPRÚDOVA OCHRANA, LRD-07, 1,6-2,5A,	20,47	61,41	4,80	14,40	75,81
39.	1	ks	Časové relé, ZR266407, 230V, AC	30,20	30,20	4,00	4,00	34,20
40.	2	ks	Stykač 3-pólový, LC1D12P7, 12A, 400V,AC,	12,20	24,40	4,80	9,60	34,00
41.								
42.	3	ks	Ochrana pre napáj. sieť TN-S z vodičom blesk.prúdu tr.II, typ SJBpro35/1,5+	155,00	465,00	5,50	16,50	481,50
43.	3	ks	+ SVM440-Z	28,87	86,61	5,50	16,50	103,11
44.	1	ks	+ SJB100/NPE11,5	105,22	105,22	5,50	5,50	110,72
45.	1	ks	PREPOJ LIŠTA G-3L-1000/16C + G-1L-1000/20, Výrobca:ÖEZ LETOHRAD	14,62	14,62	10,00	10,00	24,62
46.	1,2	m	Rozvádzačová lišta 60*60, IES	4,50	5,40	1,50	1,80	7,20
47.	2	m	Vodič ČY 10 mm2	0,95	1,90	0,40	0,80	2,70
48.	30	m	Vodič ČY 2,5 mm2	0,18	5,40	0,40	12,00	17,40
49.	1	ks	Ostatný nespecifikovaný materiál (vodiče, skrutky a pod.)	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00
50.	1	ks	Bezpečnostná značka s doplnkovým štítkom	3,00	3,00	0,20	0,20	3,20
51.			A.1/ Rozvádzač spolu		4383,67		707,00	5090,67
52.			kontrol sučet					5090,67
53.								
54.	1	ks	A.7 / ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA XS1	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00
55.			Typová rozvodnica istena, s prúdovým chráničom, Výrobca : SCAME					
56.			In 40A, 2xZ230V/16A, 1xZ24V, 1xZ32A,5pólová/400V, 1xZ16A,5póľ/400V, 50Hz					
57.			typ D561.20110101-1					
58.			Prúdová sústava.					
59.			3N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S					
60.			1N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S					
61.			2-24V 50 Hz, SELV					
62.			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41.					

[illegible]

100.	65	m	Kábel ČY 6, uložený voľne- dĺžku upresniť pri montáži -prípojnie na SHU	0,50	32,50	0,40	26,00	58,50
101.								
102.	60	m	Elektrónstlačná trubica ohýbná typ 4FA90013, Tesla Stropkov-					
103.	12	ks	Svorka ZS4 pre pospojovanie kovových potrubí-prípojnie na SHU	0,60	36,00	0,50	30,00	66,00
104.	2	ks	Montážna škatuľa so svorkovnicou pre Ču 25/6mm ² a s viečkom	0,92	11,04	0,90	10,80	21,84
105.	180	ks	Vŕtanie pre hmoždinku, vrátane hmoždinky a skrutky	2,50	5,00	2,50	5,00	10,00
106.	4	ks	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 25 mm ²	0,10	18,00	1,20	216,00	234,00
107.	166	ks	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 2,5 mm ²			1,84	7,36	7,36
108.	5	ks	Protipožiarny prestup káblov do 0,02m ²	20,00	100,00	0,58	96,28	96,28
109.	60	ks	Kábový označovací štítok	0,02	1,20	0,10	6,00	7,20
110.	1	ks	Drobný nespecifikovaný materiál a práce	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
111.			B 1/ Montáž spolu		2812,02		1271,54	4083,56
112.			kontrol sučet					4083,56
113.								
114.								
115.			B 2. Uzemnenie a bleskozvody :					
116.	3	ks	Protipožiarny prestup káblov	20,00	60,00	20,00	60,00	120,00
117.	125	m	BLESKOZVODNÉ VEDENIE Ču D 8mm na povrchu	1,44	180,00	1,84	230,00	410,00
118.	40	m	Trubka plastová pre ulož bleskozvod vedenia pod omietku vrátane upevnenia	1,20	48,00	0,60	24,00	72,00
119.	160	kg	BLESKOZV VEDENIE FeZn 30x4mm ulož voľne	1,76	281,60	3,17	507,20	788,80
120.	2	kg	Asfaltový náter- ošetrenie prestupu zemičica : betón-zemina , betón -vzdľuch	8,00	16,00	0,90	1,80	17,80
121.	6	ks	OZNACNIK OR1	11,00	66,00	2,00	12,00	78,00
122.	12	ks	ODBOČNA A SPOJOVACIA SVORKA SR 03-Ču,	1,07	12,84	2,60	31,20	44,04
123.	5	ks	SKUSOBNA SVORKA -ODBOČNA A SPOJOVACIA SVORKA SR 03- Ču	0,54	2,70	2,60	13,00	15,70
124.	5	m	Prípojnicu hlavného uzemnenia medzi HR 1-R2, uzemň.sústava	5,00	25,00	0,50	2,50	27,50
125.	0	ks	ZBERNA TYČ BEZ OSADENIA JP 20-Ču	5,29	0,00	0,90	0,00	0,00
126.	6	ks	Svorka univerzálna bez stred dosťičky SU B-Ču	0,54	3,24	2,60	15,60	18,84
127.	0	ks	ODBOČNA A SPOJOVACIA SVORKA SU	0,54	0,00	2,60	0,00	0,00
128.	0	ks	SVORKA K ZBERNEJ TYČI SJ 01	1,06	0,00	2,60	0,00	0,00
129.	0	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE HORNÝ NA KROV DJ 1 Ču	1,52	0,00	2,50	0,00	0,00
130.	0	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE DOLNÝ NA KROV DUD Ču	0,94	0,00	2,50	0,00	0,00
131.	0	ks	OCHRANNA STRIEŠKA HORNÁ OS 04-Ču	5,30	0,00	2,50	0,00	0,00
132.	20	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJOVANIU KOVOVÝCH ČASTÍ SP1	0,39	7,80	2,60	52,00	59,80
133.	6	ks	KRABICA 100x100 pre uloženie skús. svorky, vrátane montáže	5,00	30,00	5,50	33,00	63,00
134.	25	m	Čoelový rošt zvislý 400mm pre ulož káblov	4,00	100,00	1,20	30,00	130,00
135.	0	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJ. OKAPOVÝCH ZLÁBOV SO Ču	0,76	0,00	2,60	0,00	0,00
136.	50	m	Vodič ochranného pospájania ČY 25 uložený pod omietkou	2,78	139,00	0,90	45,00	184,00
137.	2	kg	Drobný prípojovací materiál	10,00	20,00	0,00	0,00	20,00

138.			B 3. Spolu-Uzemnenie a bleskozvody :				992,18	63,21	1057,30	2049,48
139.			kontrol súčet							3978,96
140.			B. Montáž spolu				3804,20		2328,84	7547,92
141.			kontrolný súčet							15023,84
142.							3804,20			
143.			PPV 6%						2468,57	
144.			Montáž spolu							6272,77
145.	0	hod	Demontáž exist. rozvádzača RE					9,00	0,00	0,00
146.	24	hod	Demontáž exist. elektroinštalácie					8,00	192,00	192,00
147.			Demontáž, preložka spolu							192,00
148.			3./ ZEMNÉ PRÁCE							
149.	0	m	Výkop ryhy 35*70cm, pre uzemnenie, zához,			0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
150.	0	m ²	Preburanie spevnenej plochy pre krížovanie uzemnenia a uvedenie do povodného stavu			0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
151.	0	m ³	Podkladný betón			0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
152.			ZEMNÉ PRÁCE spolu				0,00		0,00	0,00
153.			kontrol súčet							0,00
154.										
155.										
156.										
157.										
158.										
159.										
160.										
161.										
162.										
163.										
164.										
165.										
166.										
167.										
168.										
169.			Rekapitulácia (€)							

170.			Dodávka				5527,67
171.			Montáž a demontáž, preložka				6464,77
172.			ZEMNÉ PRÁCE				0,00
173.			Spolu				11992,44
174.			ZRN				11992,44
175.			VRN: % GZS				0,00
176.							
177.	32	hod	Východzie revízie			16,00	512,00
178.			Celkový náklad ELEKTRO (€)				12504,44

Názov		Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady				
Zariadenia: Dodávka, Montáž				
Nátery		18 716,79	1 914,02	
Vzduchotechnické zariadenia celkom			0,00	
Doprava 5,60% z dodávky zariadení		18 716,79	1 914,02	
Presun €/kg: Cena, Hmotnosť	€/KG	1 048,14		
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení	0		0,00	965,10
Murárske vypomoce 1,60% z montáže a náterov zariadení			38,28	
Dodávka celkom, Montážne náklady			30,62	
Hodinové zúčtovacie sadzby		19 764,93	1 982,92	
Montáž celkom			208,00	
Lešenie			2 190,92	
Izolácie tepelné			0,00	
Izolácie protipožiarne			0,00	
Izolácie protihlukové			0,00	
Základné náklady celkom		19 764,93	2 190,92	
Vedľajšie náklady				
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií			0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov			0,00	
Vedľajšie náklady celkom			0,00	
Prevádzkové náklady			0,00	
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení			0,00	
Kompletačná činnosť			0,00	
Náklady celkom			21 955,85	
Súčty odstavcov				hmotnosť [kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD	Materiál		Montáž	
Zariadenie Z2 - ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV OD HASIČSKÝCH AUTOMOBILOV PRVÉHO SLEDU	0,00	0,00	0,00	
GARÁŽ č.6 + 7	18 293,33	1 829,33	808,00	
GARÁŽ č.8 + 9	9 146,66	914,66	404,00	
Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	9 146,67	914,67	404,00	
Hodinové zúčtovacie sadzby	423,46	84,69	157,10	
Nátery vzduchotechnických zariadení	0,00	208,00	0,00	
	0,00	43,75	0,00	
Zoznam výrobcov	Cisto (ID) výrobcu			
Lešení, hodinové zúčtovací sazby-obecné	1105			
Materiál montážní, spojovací - obecné	1103			
Nátery - obecné	1102			
Vlastní	8000			

Zariadenie 0 - ÚVOD										Hm-celkom									
VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE										Hm-celkom									
pred objednaním konzultovať zmeny výrobkov alebo parametrov výrobkov odsúhlasit' s projektantom VZT.																			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VZT ZARIADENÍ JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU POSKYTNUTÝCH PODKLADOV																			
V prípade rozdielov medzi výkresovou dokumentáciou a touto špecifikáciou platia údaje v tejto špecifikácii																			
SPECIFIKÁCIA POTRUBIA VZT NIE JE PREDMETOM TOHOTO RIEŠENIA.																			
TYPY A UMIESŤENIE ODSÁVACÍCH LINIEK A ICH PRÍSLUŠENSTVA SA UPRISNIA PRED MONTÁŽOU PO PREVEDENÍ																			
KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI A PODĽA POTREBY PO KONZULTÁCIÍ S DODÁVATEĽOM ODSÁVACÍCH LINIEK.																			
V TETO DOKUMENTÁCIU NIE SU OBSIAHNUTE PRÁCE NADVAZUJÚCICH PROFESIÍ STAVEBNÉ ÚPRAVY, ELI, MAŘ, ÚVK, ZTI A POD..																			
TATO PD NERIEŠI OCELOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE PRE OSAZENIE ODSÁVACÍCH LINIEK - POTREBNÉ KONZULTOVAŤ SO STATIKOM.																			
CENY UVEDENÉ V TOMTO ROZPOČTE SÚ CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.																			
Zariadenie - celkom																			
Zariadenie Z2 - ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV OD HASIČSKÝCH AUTOMOBÍLOV PRVÉHO SLEDU																			
1 ODSÁVANIE LINKY PRE ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV																			
-prevedie sa predĺženie odsávacích liniek riešených v objekte SO 01.																			
GARAŽ č.6 + 7																			
a.01.01	ODSÁVANIE LINKA dĺžky 9 m v zložení :																		
1	Odsávacia koľajnica hliníková - APS o dĺžke 9 m																		
	-druhá časť koľajnice s vozíkom je riešená v objekte SO 01																		
	Príslušenstvo odsávacej linky:																		
2	-gumové tesnenie APSG dĺžky 9 m																		
3	-odsávací vozík APS-13 s 5 m zmršťovacou hadicou pr. 125 mm a balancerom																		
4	koncový uzáver koľajnice APS-Z2																		
5	konektor pre APS-pre napojenie potrubia pr.200																		
6	-pneumatická hubica APM 125-125 s regulátorom tlaku a hadičkou																		
7	teleskopická konzola pre APS																		
8	Montáž odsávacej linky s príslušenstvom																		
	GARAŽ č.8 + 9																		
b.01.01	ODSÁVANIE LINKA dĺžky 9 m v zložení :																		
9	Odsávacia koľajnica hliníková - APS o dĺžke 9 m																		
	-druhá časť koľajnice s vozíkom je riešená v objekte SO 01																		
	Príslušenstvo odsávacej linky:																		
10	-gumové tesnenie APSG dĺžky 9 m																		
11	-odsávací vozík APS-13 s 5 m zmršťovacou hadicou pr. 125 mm a balancerom																		
12	koncový uzáver koľajnice APS-Z2																		
13	konektor pre APS-pre napojenie potrubia pr.200																		
14	-pneumatická hubica APM 125-125 s regulátorom tlaku a hadičkou																		
15	teleskopická konzola pre APS																		
16	Montáž odsávacej linky s príslušenstvom																		
17	Ventilátory pre dopravu vzduchu sú riešené v objekte SO 01																		
	Potrubné rozvody vrátane príslušenstva pre napojenie liniek na odsávacie ventilátory sú riešené v objekte SO 01																		
	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE																		
	sú obsiahnuté v objekte SO 01																		
18	2.9 NEOBSADENÁ POLOŽKA																		
	10 OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNENIE VZT																		
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení																		
	11 DROBNÝ, MONTÁŽNY, SPOJOVACÍ A TESNIACI																		
	MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zariadení																		
	PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY																		

19	zhotovenie atypických dielov a úprava linky na montáži Zariadenie - celkom. Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA Montážny materiál na zhotovenie konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení vrátane zhotovenia závesov potrubných rozvodov - mat. oceľ - celkom: SPOJOVACÍ MATERIÁL: TESNIACÍ MATERIÁL syntetický tmel Gumové podložky pre osadenie VZT zariadení a potrubia - zhotovíť pri montáži Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži -plech 1x 2 m hr. 0,8 mm Rezerva na nepredvídané náklady -čerpať po odsúhlasení investorm Montážna pena na vyplnenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie -na utiesnenie prestupov potrubia mimo PKK Zariadenie - celkom Hodinové účtovacie sadzby HODINOVÉ ÚČTOVACIE SADZBY -príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie VZT zariadení -zaškolenie personálu v oblasti údržby VZT MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE -pre úpravy a prerábky pri montáži Hodinové účtovacie sadzby - celkom NATER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu: odtíeň určí vedúci projektant alebo investor -očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri -odhrdzavenie povrchu pred náterom -odmašťovanie povrchu pred náterom -základný náter - 1x S 2008 -vrchný náter - 2x S 2321 Nátory vzduchotechnických zariadení - celkom	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		kg	150,00	2,50	375,00	0,50	75,00	450,00	1,00	150,00	
21		kg	6,00	1,50	9,00	0,30	1,80	10,80	1,00	6,00	
22		kg	2,00	3,60	7,20	0,72	1,44	8,64	0,05	0,10	
23		kg	1,00	15,00	15,00	3,00	3,00	18,00	1,00	1,00	
24		ks	1,00	10,95	10,95	2,19	2,19	13,14	0,00	0,00	
25		ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		ks	1,00	6,31	6,31	1,26	1,26	7,57	0,00	0,00	
					423,46		84,69	508,15		157,10	
27		h	12,00	0,00	0,00	8,00	96,00	96,00	0,00	0,00	
28		h	6,00	0,00	0,00	8,00	48,00	48,00	0,00	0,00	
29		h	8,00	0,00	0,00	8,00	64,00	64,00	0,00	0,00	
					0,00		208,00	208,00		0,00	
30		m2	5,00	0,00	0,00	1,25	6,25	6,25	0,00	0,00	
31		m2	5,00	0,00	0,00	1,25	6,25	6,25	0,00	0,00	
32		m2	5,00	0,00	0,00	1,25	6,25	6,25	0,00	0,00	
33		m2	5,00	0,00	0,00	2,50	12,50	12,50	0,00	0,00	
34		m2	5,00	0,00	0,00	2,50	12,50	12,50	0,00	0,00	
					0,00		43,75	43,75		0,00	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, nadstavba a prístavba hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: SO 02 – Hlavný objekt - PRÍSTAVBA

Časť: Oznamovacie ústredné rozvody (OUR)

Objednávateľ: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice

Dátum : 12/2009

ZARIADENIE OUR

DODÁVKA KOMPONENTOV SIA				
-------------------------	--	--	--	--

1	Lišta PVC 40 x 20 mm	5 m	0,90 €	4,50 €
2	Rúrka FXP 25 Dietzel Univolt	15 m	0,60 €	9,00 €
KÁBLE				
3	Kábel FTP 4PR CAT6	20 m	0,35 €	7,00 €

DODÁVKA KOMPONENTOV STK				
-------------------------	--	--	--	--

4	318 710 101 Stožiar S-50PC3-ATYP so žiarovým pozinkovaním -v.4m	1 ks	250,00 €	250,00 €
---	---	------	----------	----------

DODÁVKA KOMPONENTOV TR				
------------------------	--	--	--	--

MONTÁŽ KOMPONENTOV STK

KÁBEL

Káble uložené v žlaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prezvonenie a označenie kábla, zaviečkovanie lišt				
5	220280221	20 m	0,67 €	13,40 €
6	460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	10 m	8,70 €	87,00 €
7	460560164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	10 m	1,87 €	18,70 €
8	460600001 Odvoz zeminy do 1km	2,80 m3	6,42 €	17,98 €
9	460620013 Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	3,50 m2	1,32 €	4,62 €
10	210010034 Uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky	15 m	0,84 €	12,60 €
11	210010102 Uloženie lišty vrátane spojok, ohybov, uložená pevne	5 m	1,77 €	8,85 €

MONTÁŽ KOMPONENTOV TR				
-----------------------	--	--	--	--

12	210204010 Stožiar oceľový do 12m - osadenie	1 ks	55,30 €	55,30 €
13	220731012 Montáž konzoly na konštrukciu nad 3 m/10 kg	1 ks	14,99 €	14,99 €
14	460050700 Jama - pre stožiar	0,54 m3	20,73 €	11,19 €
15	460100000 Stožiarové púzdro pre stožiar hl. 1500mm s dobetónovaním	1 ks	120,00 €	120,00 €

MONTÁŽ KOMPONENTOV VIEŠADIEL				
------------------------------	--	--	--	--

REKAPITULÁCIA

Dodávka komponentov			270,50 €	
Montáž komponentov			364,83 €	

CELKOVÁ CENA S DPH				
--------------------	--	--	--	--

DPH [20%]				
-----------	--	--	--	--

CELKOVÁ CENA S DPH				
--------------------	--	--	--	--

Odberateľ: KRHAZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjákovič
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 03 - Hlavný objekt - Nadstavba

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	23 543,11	0,00	23 543,11	136,38382	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 086,27	0,00	5 086,27	46,15828	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23 580,34	595,38	24 175,72	58,25049	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 255,11	0,00	10 255,11	1,29070	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	62 464,83	595,38	63 060,21	242,08329	0,000
712 - Pevňacie krytiny	2 251,19	2 120,89	4 372,08	13,34614	0,000
713 - Izolácie tepelné	3 947,94	4 591,81	8 539,75	4,22487	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	3 954,32	0,00	3 954,32	0,00000	0,000
731 - Kotle	5 605,21	0,00	5 605,21	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	1 994,05	2 459,04	4 453,09	7,30101	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 514,44	8 182,70	19 697,14	0,17178	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	5 899,10	0,00	5 899,10	2,72916	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	3 103,29	10 211,36	13 314,65	5,79924	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	418,87	4 530,80	4 949,67	0,00324	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	797,00	1 955,83	2 752,83	2,17719	0,000
776 - Podlahy povlakové	1 691,95	6 272,51	7 964,46	1,05926	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 436,88	915,33	2 352,21	4,35462	0,000
783 - Nátery	2 840,70	0,00	2 840,70	0,24063	0,000
784 - Maľby	496,43	0,00	496,43	0,10390	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	45 951,37	41 240,27	87 191,64	41,51104	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	8 287,08	0,00	8 287,08	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	829,13	0,00	829,13	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí	1 799,46	0,00	1 799,46	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	10 915,67	0,00	10 915,67	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	119 331,87	41 836,65	161 167,52	283,59434	0,000

Odberteľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 03 - Hlavný objekt - Nadstavba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HŠV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maľtu MVC	2,910	m3	171,49	499,04
2	011	31127-2312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P2-	87,655	m3	111,96	9 813,85
3	011	31714-2326	Preklady nenosné Ytong 1250x125x250 mm (X2)	12,000	kus	16,55	198,60
4	011	31716-1114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm (X6)	2,000	kus	16,85	33,70
5	011	31716-1115	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm (X5)	1,000	kus	18,86	18,86
6	011	31716-1116	Preklady POROTHERM 120/65/2250 mm (X7)	8,000	kus	22,46	179,68
7	011	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	16,729	m3	103,16	1 725,76
8	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	100,940	m2	14,25	1 438,40
9	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	100,940	m2	5,16	520,85
10	011	31736-1221	Výstuž prekladov, ríms 10216	0,330	t	1 163,49	383,95
11	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms 10505	1,190	t	1 218,69	1 450,24
12	011	33032-1410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	4,616	m3	99,45	459,06
13	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	46,160	m2	16,94	781,95
14	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	46,160	m2	2,46	113,55
15	011	33136-1221	Výstuž stĺpov hranatých 10216	0,072	t	1 173,10	84,46
16	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,839	t	1 230,77	1 032,62
17	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	253,615	m2	18,96	4 808,54
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				23 543,11			23 543,11
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	4,772	m3	100,66	480,35
19	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	31,812	m2	12,11	385,24
20	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	31,812	m2	3,65	116,11
21	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	31,812	m2	6,50	206,78
22	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	31,812	m2	1,74	55,35
23	011	41136-1821	Výstuž stropov 10505	0,340	t	1 205,96	410,03
24	011	41732-1515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	13,125	m3	101,04	1 326,15
25	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	89,500	m2	6,79	607,71
26	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	89,500	m2	2,52	225,54
27	011	41736-1221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	0,337	t	1 131,86	381,44
28	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	0,756	t	1 179,33	891,57
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				5 086,27			5 086,27
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
29	011	61246-4222	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a	645,437	m2	10,71	6 912,63
30	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch	645,437	m2	6,70	4 324,43
31	011	62246-4223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová	41,063	m2	13,57	557,22
32	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100	217,557	m2	29,61	6 441,86
33	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	20,892	m3	102,86	2 128,38
34	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	0,315	m3	94,86	29,88
35	011	63134-2124	Mazanina hr. do 12 cm z betónu ľahč. - spádová vrstva	7,382	m3	188,00	1 387,82
36	011	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	0,700	m2	7,59	5,31
37	011	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,700	m2	2,74	1,92
38	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,060	t	1 255,06	1 330,36
39	011	63247-7001	Liaty samonivel.poter kontaktný na bet. podklad hr.do 30 mm	2,060	m2	9,40	19,36
40	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	10,000	kus	9,11	91,10
41	MAT	553 301080	Zárubňa oceľová CGU 60x197x12,5 cm	4,000	kus	20,95	83,80

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
42	MAT	553 301120	Zárubňa oceľová CGU 80x197x12,5 cm	6,000	kus	21,07	126,42
43	011	64294-2221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	11,64	11,64
44	MAT	553 301430	Zárubňa oceľová CGH 160x197x15 cm	1,000	kus	23,75	23,75
45	011	64294-5112	Osadenie ocel. zárubní proti pož. a protiplýn. dvier 2-krídl. do	2,000	kus	117,50	235,00
46	MAT	553 328490	Zárubňa oceľová pre pož. dvere 110x210x15 cm	2,000	kus	54,23	108,46
47	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	23,400	m	4,42	103,43
48	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm	23,400	m	10,81	252,95
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				24 175,72			24 175,72
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
49	003	94194-1041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do	499,401	m2	1,80	898,92
50	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -	998,802	m2	0,94	938,87
51	003	94194-1841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v.	499,401	m2	1,15	574,31
52	003	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	338,180	m2	3,05	1 031,45
53	011	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž.	338,180	m2	0,94	317,89
54	011	95690-1102	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	2,000	kus	23,50	47,00
55	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	242,083	t	26,63	6 446,67
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				10 255,11			10 255,11
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				63 060,210			63 060,21
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Poviakové krytiny							
56	712	71236-1703	Zhotov. povl. krytiny striech do 10°	227,226	m2	5,55	1 261,10
57	MAT	283 220290	Strešná hydroizolačná fólia hr. 2,0 mm	261,310	m2	6,79	1 774,29
58	712	71239-1171	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej	227,226	m2	1,36	309,03
59	712	71239-1172	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej	227,226	m2	1,36	309,03
60	MAT	693 660550	Geotextília 300 g/m2	477,175	m2	0,55	262,45
61	712	71239-1382	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	147,631	m2	0,09	13,29
62	MAT	583 371970	Štrkopiesok fr. 12-36	7,382	m3	11,40	84,15
63	712	99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povalkové v objektoch výšky do 12 m	13,346	t	26,68	358,74
712 - Poviakové krytiny spolu:				4 372,08			4 372,08
713 - Izolácie tepelné							
64	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	295,262	m2	0,95	280,50
65	MAT	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	301,167	m2	3,16	951,69
66	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	333,100	m2	0,62	206,52
67	MAT	283 1F0527	Doska z polystyrénu tvrdého PST hr. 80 mm	339,762	m2	3,74	1 270,71
68	713	71314-1161	Montáž tep. izolácie striech rovných - medzi priehrad.vážniky	735,112	m2	1,93	1 418,77
69	MAT	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	749,814	m2	3,16	2 369,41
70	713	71319-1120	Separčná PE fólia	333,100	m2	0,94	313,11
71	713	71319-1124	Al reflexná parozábrana so samolep. okrajom	338,180	m2	2,53	855,60
72	713	71319-1411	Izolácia striech, kontaktná paropriepustná fólia	368,454	m2	2,07	762,70
73	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	4,225	t	26,21	110,74
713 - Izolácie tepelné spolu:				8 539,75			8 539,75
721 - Vnútorná kanalizácia							
74	721	72110-pc	Vnútorná zdravotnícka (diel ZTI)	1,000	sub	3 954,32	3 954,32
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				3 954,32			3 954,32
731 - Kotle							
75	731	73110-pc	Ústredné vykurovanie (diel ÚVK)	1,000	sub	5 605,21	5 605,21
731 - Kotle spolu:				5 605,21			5 605,21
762 - Konštrukcie tesárske							
76	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez.	368,454	m2	1,26	464,25
77	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	368,454	m2	1,09	401,61
78	MAT	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	3,891	m3	188,00	731,51

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
79	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,891	m3	26,09	101,52
80	762	76281-1210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	367,556	m2	1,94	713,06
81	MAT	605 103700	Doska SM neopracovaná 2 24 250-300	9,189	m3	188,00	1 727,53
82	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	9,189	m3	2,99	27,48
83	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	7,301	t	38,19	286,13
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				4 453,09			4 453,09
763 - Konštrukcie - drevostavby							
84	763	76313-3131	Podhlady sadrokartónové zavesené na oc.konštr., dosky hr. 15 mm protipožiarna	273,100	m2	24,08	6 576,25
85	763	76313-3141	Podhlady sadrokartónové zavesené na oc.konštr., impregnované hr. 15 mm protipožiarna	3,370	m2	24,08	81,15
86	763	76313-5011	Podhlady sadrokartónové kazetové 600x600 mm na oc.konštr., protipožiarna	61,710	m2	28,54	1 761,20
87	763	76373-2112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	402,340	m	7,68	3 089,97
88	MAT	605 0000pc	Drevené strešné väzníky so styčnickovými piechmi - dodávka (vrátane dopravy a vylož.)	1,000	kpl	8 182,70	8 182,70
89	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,172	t	34,14	5,87
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				19 697,14			19 697,14
764 - Konštrukcie klampiarske							
90	764	76431-1205	Strešná krytina z hladkého poplastov. plechu, vrátane	368,454	m2	13,78	5 077,30
91	764	76434-1231	Klamp. poplast. pl. prechodový prvok pre potrubie d-150 (16/K)	3,000	kus	11,28	33,84
92	764	76434-1232	Klamp. poplast. pl. prechodový prvok pre potrubie d-150 (17/K)	1,000	kus	11,28	11,28
93	764	76435-2203	Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	23,200	m	16,77	389,06
94	764	76435-9212	Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 (10/K)	2,000	kus	12,22	24,44
95	764	76441-0240	Klamp. poplast. pl. oplechovanie parapetov rš 250	23,400	m	8,73	204,28
96	764	76445-4203	Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120 (10/K)	2,000	m	14,35	28,70
97	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12	2,729	t	47,71	130,20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				5 899,10			5 899,10
766 - Konštrukcie stolárske							
98	766	76612-1211	Montáž drev. stien kompl. deliacich	9,410	m2	3,95	37,17
99	MAT	615 654100	Vnút. deliaca stena s otv. krídlom 1600x2600 (12/S)	1,000	kus	846,00	846,00
100	MAT	615 656100	Vnút. deliaca stena do WC v. 2,0m plochy 5,25m2 (16/S)	1,000	kus	987,00	987,00
101	766	76642-2342	Montáž oblož. podhl. jedn. z aglomer. dosák pl. do 1,5m2	463,510	m2	5,58	2 586,39
102	MAT	595 904650	Kombidoska 200x50x5 KD-50	486,686	m2	8,74	4 253,64
103	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	10,000	kus	4,48	44,80
104	MAT	611 640321	Dvere vnútorné hladké 600x1970 mm kaširované (1*/S)	4,000	kus	112,80	451,20
105	MAT	611 640341	Dvere vnútorné hladké 800x1970 mm kaširované (4*/S)	6,000	kus	131,60	789,60
106	766	76666-1142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	1,000	kus	7,38	7,38
107	MAT	611 640648	Dvere vnútorné hladké 1600x1970 mm kaširované (10/S)	1,000	kus	131,60	131,60
108	766	76666-1432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97	2,000	kus	112,80	225,60
109	MAT	611 655955	Dvere hladké protipož. 2-krídlivé 1100x2100 mm EW15D3	2,000	kus	1 141,16	2 282,32
110	766	76681-2215	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 260cm	1,000	kus	42,30	42,30
111	MAT	615 812250	Kuchynská zostava KZ1	1,000	súbor	470,00	470,00
112	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	5,799	t	27,53	159,65
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				13 314,65			13 314,65
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
113	767	76763-1220	Montáž plastových okien a zaskl. stien	81,000	m	5,17	418,77
114	MAT	611 4B2323	Okno plastové 2-krídlivé O+OS 1800x1500 mm (9/P)	5,000	kus	276,36	1 381,80
115	MAT	611 4B3456	Plastová zaskl. stena 1500x2100 mm (10/PL)	1,000	kus	926,84	926,84
116	MAT	611 4B4710	Okno plastové 4-krídlivé OS+O/OS+O 3600x1500 mm (11/PL)	4,000	kus	555,54	2 222,16
117	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch	0,003	t	33,84	0,10
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 949,67			4 949,67

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
118	771	77144-1113	Montáž soklov gress.rovných do lepidla do 12cm	68,390	m	2,26	154,56
119	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	16,620	m2	10,32	171,52
120	MAT	597.3A0103	Keramická dlažba hr. 8 mm protišmyková	16,962	m2	18,80	318,70
121	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	63,770	m2	6,86	437,46
122	MAT	597.3A0104	Gressová dlažba hr. 8 mm protišmyková	72,568	m2	22,56	1 637,13
123	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	2,177	t	15,37	33,46
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				2 752,83			2 752,83
776 - Podlahy povlakové							
124	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	150,460	m	1,13	170,02
125	MAT	284.145501	Podlahový PVC soklík	154,974	m2	1,22	189,07
126	775	77651-1000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	254,770	m2	5,92	1 508,24
127	MAT	284.102450	Podlahovina PVC záťažové hr. 3 mm	259,865	m2	23,41	6 083,44
128	775	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,059	t	12,93	13,69
776 - Podlahy povlakové spolu:				7 964,46			7 964,46
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
129	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	68,190	m2	20,09	1 369,94
130	MAT	597.4A0101	Keramický obklad	69,554	m2	13,16	915,33
131	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	4,355	t	15,37	66,94
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				2 352,21			2 352,21
783 - Nátery							
132	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	315,846	m2	2,74	865,42
133	783	78382-4120	Nátery betónových podláh protiprašné	333,100	m2	5,93	1 975,28
783 - Nátery spolu:				2 840,70			2 840,70
784 - Malby							
134	784	78445-2272	Malba stien zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	577,247	m2	0,86	496,43
784 - Malby spolu:				496,43			496,43
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				87 191,640			87 191,64
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
135	921	21001-pc	Elektroinštalácia (diel ELI)	1,000	sub	8 287,08	8 287,08
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				8 287,08			8 287,08
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení							
136	922	22001-pc	Oznamovacie ústredné rozvody (diel OÚR)	1,000	sub	829,13	829,13
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:				829,13			829,13
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí							
137	924	24001-pc	Vzduchotechnika (diel VZT)	1,000	sub	1 799,46	1 799,46
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu:				1 799,46			1 799,46
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				10 915,67			10 915,67
Za rozpočet celkom				161 167,52			161 167,52

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba
 Hasičskej stanice v MICHALOVCIACH
 Miesto: Fraňa Kráľ'a 21, 071 01 Michalovce
 Investor: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
 Objekt: SO 03 Hlavný objekt - nadstavba
 Diel: ZTI - ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE
 Dátum: 01/2010
 Zák. číslo: 009/2009

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE

I. C 88A1	KANALIZÁCIA	1041,38 €
II. C 88A2	VODOVOD	446,95 €
III. C 88A5	ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2431,76 €
IV. C 61B4	TEPELNÉ IZOLÁCIE	34,23 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE

3954,32 €
 119127,84 Sk

Prevodový kurz: 1€ = 30,126 Sk

C 88A1 KANALIZÁCIA

1	PONUKA	PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadné hrdlové	HT50	m	9,0	6,13	55,17
2	PONUKA		HT70	m	12,5	8,26	103,25
3	PONUKA		HT100	m	16,5	9,83	162,20
4	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	4,0	1,77	7,06
5	0101-0500-0140		63x1,8	ks	4,0	2,08	8,30
6	0101-0500-0160		110x2,3	ks	2,0	2,61	5,22
7	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom	do DN 300	m	38,0	0,59	22,48
8	PONUKA	Strešná vpusť	VS	ks	6,0	99,00	594,00
9	0102-0702-0042	Ventilačná hlavica strešná - plastová	VH1	ks	2,0	23,20	46,40
10	0102-0702-0043		VH2	ks	1,0	27,50	27,50

SPOLU :

1031,58

11	9988-0101-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,95		9,80
----	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	------

CELKOM KANALIZÁCIA

1041,38

C 88A2 VODOVOD

1	PONUKA	Potrubie z plastových rúrok TC-QUICKPIPE	DN 15	m	4,5	10,41	46,84
2	PONUKA		DN 20	m	5,0	15,67	78,33
3	PONUKA	Potrubie z plastových rúrok TECEflex	DN 15	m	14,0	9,44	132,13
4	PONUKA		DN 20	m	5,0	14,59	72,94
5	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	28,5	0,66	18,80
6	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	28,5	1,03	29,30
7	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil	DN 15	ks	10,0	4,09	40,93
8	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu	DN 15	pár	3,0	8,26	24,79

SPOLU :

444,06

9	9988-0201-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,65		2,89
---	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	------

CELKOM VODOVOD

446,95

C 88A5 ZARIADOVACIE PREDMETY

1	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad	WC1	súb	2,0	96,00	192,00
2	PONUKA	Sedaľko biele		súb	2,0	19,50	39,00
3	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís		súb	2,0	24,00	48,00
4	PONUKA	Nástenný keramický pisoár s automatickým vodivostným					
		splachovačom a s odsávacím zariadením	PM	súb	2,0	318,00	636,00
5	0501-4201-0010	Montáž pisoárov		súb	2,0	22,60	45,20
6	0501-4201-0050	Montáž automat. splachovania		súb	2,0	10,60	21,20
7	PONUKA	Keramické umývadlo 550x440 mm	U	súb	2,0	32,00	64,00
8	0502-4300-0010	Montáž umývadiel		súb	2,0	21,20	42,40
9	PONUKA	Keramická sprchová vanička - štvorec 800x800x165	SP	súb	2,0	120,00	240,00
10	0502-4600-9101	Montáž sprchových vaničiek		súb	2,0	33,50	67,00
11	PONUKA	Výlevka s mriežkou	VL	súb	1,0	151,00	151,00
12	PONUKA	Zápachová uzavierka		súb	1,0	12,00	12,00
13	0503-4800-0010	Montáž výleviek		súb	1,0	19,20	19,20
14	PONUKA	Rohový ventil s prip. hadičkou		súb	8,0	3,55	28,40
15	0507-7103-0020	Montáž rohových ventilov		súb	8,0	4,10	32,80
16	PONUKA	Drezová nástenná batéria		súb	1,0	58,00	58,00
17	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných		súb	1,0	5,37	5,37
18	PONUKA	Drezová stojančeková batéria		súb	1,0	62,50	62,50

19	PONUKA	Umývadlová stojančeková batéria	súb	2,0	61,00	122,00
20	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových	súb	3,0	6,10	18,30
21	PONUKA	Sprchová batéria nástenná	súb	2,0	68,50	137,00
22	PONUKA	Sprchová sada	súb	2,0	78,00	156,00
23	0507-7401-0010	Montáž batérii sprchových	súb	2,0	6,50	13,00
24	PONUKA	Zdroj napätia	ks	1,0	72,00	72,00
25	0102-0201-0030	Zápachová uzávierka plastová pre sprchovú vaničku	ks	2,0	19,20	38,40
26	0102-0204-0011	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo	ks	2,0	9,20	18,40
27	0102-0205-0010	Zápachová uzávierka plastová pre drez	ks	1,0	13,20	13,20
28	0507-7601-0010	Montáž zápachových uzávierok	ks	8,0	3,40	27,20
29	PONUKA	Pružná krycia ružica pre WC	ks	2,0	4,66	9,32
30	PONUKA	Odpadový ventil	ks	1,0	6,50	6,50
31	PONUKA	Tvarovka pre pripojenie WC	ks	2,0	9,60	19,20
32	PONUKA	Dvierka z PH 15/30 cm	ks	2,0	4,50	9,00
33	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	2,0	0,45	0,90

SPOLU :

2424,49

34	9988-0501-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,30	7,27
----	----------------	-------------------------------	--------	---	------	------

CELKOM ZARIADOVACIE PREDMETY

2431,76

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

1	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačné trubice -	DN 15	m	14,0	0,21	2,99
2	PONUKA		DN 20	m	5,0	0,27	1,36
3	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačné trubice - hr.10mm	DN 15	m	1,5	0,42	0,63
4	PONUKA		DN 20	m	2,5	0,47	1,16
5	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačné trubice - hr.20mm	DN 15	m	3,0	1,15	3,46
6	PONUKA		DN 20	m	2,5	1,34	3,34
7	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX		m	28,5	0,75	21,29

CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE

34,23

Stavba:	Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
Objekt:	SO 03-Hlavný objekt - Nadstavba
Diel:	UVK
Investor:	KRHZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01, Košice

I.	C.89	ROZVOD POTRUBIA	3 100,30 €
II.	C.89	ARMATURY	590,42 €
III.	C.89	VYKUROVACIE TELESÁ	1 374,31 €
IV.	PC	TEPELNÁ IZOLÁCIA	467,90 €
V.	C.84	NATERY	12,28 €

PSV PRÁCE SPOLU	5 545,21 €
	167 055,00 Sk

VYKUROVACIA SKUŠKA	60,00 €
--------------------	---------

HZS PRÁCE SPOLU	5 605,21 €
	168 862,56 Sk

Prepočítané konverzným kurzom	1€ = 30,126 Sk
-------------------------------	----------------

LC89 ROZVOD POTRUBIA

1	890305530000 20	Potrubié plasthlinikové v kotúčoch	18x2	m	140,00	13,122	1 837,10 €
2	890305530000 30	DETTO	20x2	m	50,00	15,119	755,97 €
3	890305530000 40	DETTO	26x3	m	20,00	21,960	439,20 €
4	890305900000 10	TL.SKÚŠKY plast. POTR.DO do D32		m	210,00	0,194	40,74 €
5	89998903016020	Presun hmôt v objektoch výšky POTRUBIA od 7 do 12m		%	0,900	3032,270	27,29 €
ROZVOD POTRUBIA SPOLU							3 100,30 €

II. ARMATURY

1	PONUKA	Pripojenie telies VK h 3000 rohové	DN 15	ks	15,00	13,66	204,90 €
2	PONUKA	prechodka ocel-plasthlinik-rohový	DN 20-26x3	ks	4,00	5,40	21,60 €
3	PONUKA	prechod plasthlini -h 3000		ks	30,00	2,40	72,00 €
4	PONUKA	Termostatická hlavica H		ks	16,00	12,90	206,40 €
5	PONUKA	Termostatický ventil, prevedenie-rohové, typ TS-90					
6	PONUKA	Regulačné šrubenie, prevedenie- rohové, typ RL-5,	DN 15	ks	1,000	10,200	10,20 €
7	PONUKA	Mechanický odvzdušňovací ventil, objednávať spolu s vykurovacími teliesami	DN 15	ks	1,000	6,800	6,80 €
8	8904019002001	Montáž armatúr s jedným závitom	do DN15	ks	16,000	0,980	15,68 €
9	8904019002005	Montáž armatúr s dvoma závitmi	do DN 20	ks	32,000	0,600	19,20 €
10	89998904016020	Presun hmôt v objektoch výšky od 7 do 12m		%	0,250	537,580	1,34 €

ARMATURY CELKOM

590,42 €

III. C89 VYKUROVACIE TELESÁ

Vykurovacie ocelové doskové teleso

typ KORAD P 90

1	PONUKA	typ KORAD P 90					
2	PONUKA	10vk-400/500	ks	1,000	42,300		
3	PONUKA	10vk-600/900	ks	1,000	53,600	42,30 €	
4	PONUKA	11vk-500/1000	ks	6,000	72,000	53,60 €	
5	PONUKA	11vk-500/1400	ks	2,000	86,500	432,00 €	
6	PONUKA	11vk-600/900	ks	1,000	73,000	173,00 €	
7	PONUKA	21vk-500/1000	ks	2,000	89,800	73,00 €	
8	PONUKA	21vk-500/1100	ks	1,000	95,600	179,60 €	
		21vk-500/1200	ks	1,000	99,900	95,60 €	
9	PONUKA	Rúrkové vykurovacie telesá k-s 500/1210	ks	1,000	65,000	99,90 €	
10	89050102020700	Montáž vyk telies Panelových jednoradových	ks	1,000			65,00 €
11	89050102020760	Montáž vyk telies Panelových dvojradových	ks	11,000	6,400		70,40 €
12	89050104000010	Montáž rúrkových vyk. Telies	ks	4,000	7,400		29,60 €
13	89050102020600	Tlaková skúška telies vodou jednoradových	ks	1,000	5,500		5,50 €
14	89050102020610	Tlaková skúška telies vodou dvojradových	ks	11,000	2,100		23,10 €
15	89050102010150	Tlaková skúška telies vodourúrkových	ks	4,000	4,010		16,04 €
			ks	1,000	1,100		1,10 €
16	89998905016020	Presun hmôt v stavbách od 7do 12m	%	1,200	1214,000		14,57 €
		od 7 do12m					

VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM							1374,31 €
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

IV. TEPELNÁ IZOLÁCIA							
P.C.							

1	PONUKA	DETTO 18X10mm	D18x2	m	140,000	0,364	50,93 €
2	PONUKA	DETTO 22X10mm	D20x2	m	50,000	0,412	20,61 €
3	PONUKA	DETTO 28X10mm	D26x3	m	20,000	0,467	9,33 €
4	PONUKA	Montáž izolácie		m	210,000	1,843	387,03 €

TEPELNÁ IZOLÁCIA CELKOM							467,90 €
-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

V. NATERY							
C 84							

1	783215100	Náter doplnkových konštrukcií syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním	m2	2,000	4,462	8,92 €
2	783216100	Dto základný	m2	2,000	1,678	3,36 €

NATERY CELKOM							12,28 €
---------------	--	--	--	--	--	--	---------

VYKUROVACIA SKUŠKA							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Podľa FCÚ 1.1.1990, čl.138-143, STN 06

1		0310 v trvaní 72 hodín 2 pracovníci, čl.18a,	hod	8,000	7,500	60,00 €
---	--	---	-----	-------	-------	---------

VYKUROVACIA SKUŠKA CELKOM							60,00 €
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

19 SPECIFIKÁCIA MATERIÁLU									
Por.	Množ.	m.j.	Skrátený popis		ROZPOČET			€Sk = 30,126	
Č.	stvo				Nosný materiál(€)		Montáž (€)	Celkom	
					Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom	(€)
1.			A. Dodávka						
2.	1	ks	A.1/						
3.			A.1/ Rozvádzač spolu						
4.			kontrol súčet			0,00		0,00	0,00
5.									0,00
6.			Dodávka spolu:						
7.			kontrol súčet			0,00		0,00	0,00
8.			Dodávka spolu+doprava a presun (3%):						
9.						0,00		0,00	0,00
10.			B. Montáž						
11.	200	m	B.1/ Montáž						
12.	355	m	CYKY-J 3Cx2,5, pevne uložený		0,68	136,00	0,40	80,00	216,00
13.	98	m	CYKY-J 3Cx1,5, pevne uložený		0,44	156,20	0,40	142,00	298,20
14.	35	m	CYKY-J 5Cx1,5, pevne uložený		0,78	76,44	0,40	39,20	115,64
15.	12	m	CYKY-O 2x1,5, pevne uložený		0,35	12,25	0,40	14,00	26,25
16.			CYKY-J 4x10, pevne uložený		4,19	50,28	0,90	10,80	61,08
17.									
18.	15	ks	ZASUVKA DVOJITA, POLOZAPUSTENA, 10/16 A, 230V, 50 HZSTANDARD, Z312X,						
19.	1	ks	-SKATULOVA ROZVODKA , 230/400V, 50HZ, IP 54/016A, 230V, AC, IP20TYP 6435- I1		2,92	43,80	2,50	37,50	81,30
20.					2,88	2,88	4,80	4,80	7,68
21.	10	ks	SVIETIDLO NUDZOVE NETRVALE, 11W, 3h, 230V, 50 HZ, MULTILUX, 11W,3, NM, IP44,		62,29	622,90	6,00	60,00	682,90
22.	4	ks	SVIETIDLO S KOMKAKT. ZIARIVKOU NASTENNE, 1x22W, 230V, 50 HZ, IP 54, PLASTIC						
23.	7	ks	FORWALL30, 1xT-R 22W ,IP54,		10,20	40,80	6,00	24,00	64,80
24.			SVIETIDLO S KOMKAKT. ZIARIVKOU, 2x18W, 230V, 50 HZ, OMIS PLAST 2 OPAL 2 X 1U-L 18W						
25.	6	ks	IP65, 300x300x90mm,		31,20	218,40	7,50	52,50	270,90
26.	24	ks	SVIETIDLO ZIARIVKOVE STROPNE DO PODHLADU, 4x14W, 230V, 50 HZ, Relax IS PAR-V		62,18	373,08	12,00	72,00	445,08
27.	9	ks	MIRO4 AL L1 4x14W,IP20,						
28.	5	ks	SVIETIDLO ZIARIVKOVE STROPNE, 2x235W, 230V, 50 HZ, Classic ASN IS PAR-V MIRO4 REFLEX		62,18	1492,32	12,00	288,00	1780,32
			4x14W,IP20,		73,00	657,00	7,50	67,50	724,50
			SVIETIDLO ZIARIVKOVE, 1x235W, 230V, 50 HZ, Classic ASN IS PAR-V 1x35W,IP20,		53,51	267,55	7,50	37,50	305,05
			SKATULA MONTAZNA, KOMPLETNA, UNIVERZALNA DO STIENY, 10/16A, 230V, AC, IP20, 4 FK						
	34	ks	500 00,		1,99	67,66	2,00	68,00	135,66

29.	1	ks	SPINAC S CASOVANIM 2POLY V KRABICI, 2P, 16, 230V, 50 Hz, 7759 62,	5,00	5,00	3,50	3,50	8,50
30.	9	ks	SPINAC TLAC. JEDNOPOL. S ORIENT. SIGN., RADENIE - 1/0S0, 10A, 230V, 50 Hz, FN 580 18,	6,17	56,53	2,50	22,50	78,03
31.	11	ks	VYPINAC JEDNOPOLOVY, RADENIE 1, 10A, 230V, 50 Hz, 4FN 580 00,	1,90	20,90	2,50	27,50	48,40
32.	3	ks	VYPINAC JEDNOPOLOVY S ORIENT. TLEJKOU, RADENIE 1S, 10A, 230V, 50 Hz, 4FN 580 09,	6,17	18,51	2,50	7,50	26,01
33.	7	ks	VYPINAC SERIOVY, RADENIE 5 10A, 230V, 50 Hz, 4 FN 580 02,	3,01	21,07	2,50	17,50	38,57
34.	46	ks	Montážna škatuľa, prístrojová	0,17	7,82	0,90	41,40	49,22
35.	4	ks	Kompaktná žiarovka E27, 22W, 230V AC, 50 Hz	3,50	14,00	0,20	0,80	14,80
36.	23	ks	Lineárna žiarovka, 35W, 230V AC, 50 Hz	2,50	57,50	0,40	9,20	66,70
37.	0	ks	Lineárna žiarovka, 36W, 230V AC, 50 Hz	2,60	0,00	0,40	0,00	0,00
38.	120	ks	Lineárna žiarovka, 14W, 230V AC, 50 Hz	2,50	300,00	0,40	48,00	348,00
39.	0	ks	Lineárna žiarovka, TC-L 18W, 230V AC, 50 Hz	2,50	0,00	0,40	0,00	0,00
40.	0	ks	Kondenzátor 1x18, 1x36, 1x58, 2x18, 2x36, pre Plast a Tomado	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00
41.	20	m	Elektroinštalčná trubica ohýbná typ 4FA90013, Tesla Stropkov- pripojenie na SHU	0,60	12,00	0,50	10,00	22,00
42.	12	ks	Montážna škatuľa so svorkovnicou pre Cu 25/6mm ² a s viečkom	2,50	30,00	2,50	30,00	60,00
43.	260	ks	Vrtanie pre hmoždinku, vrátane hmoždinky a skrutky	0,10	26,00	1,20	312,00	338,00
44.	5	ks	Ukončenie vodičov v rozváždačoch do 25 mm ²			1,84	9,20	9,20
45.	90	ks	Ukončenie vodičov v rozváždačoch do 2,5 mm ²			0,58	52,20	52,20
46.								
47.	65	m	Kábel CY 25, uložený voľne- dĺžku upresniť pri montáži- pripojenie na SHU	2,78	180,70	0,90	58,50	239,20
48.	65	m	Kábel CY 6, uložený voľne- dĺžku upresniť pri montáži- pripojenie na SHU	0,50	32,50	0,40	26,00	58,50
49.	60	m	Elektroinštalčná trubica ohýbná typ 4FA90013, Tesla Stropkov- pripojenie na SHU	0,60	36,00	0,50	30,00	66,00
50.	6	ks	Svorka ZS4 pre pospojovanie kovových potrubí	0,92	5,52	0,90	5,40	10,92
51.	6	ks	Montážna škatuľa so svorkovnicou pre Cu 25/6mm ² a s viečkom	2,50	15,00	2,50	15,00	30,00
52.	180	ks	Vrtanie pre hmoždinku, vrátane hmoždinky a skrutky	0,10	18,00	1,20	216,00	234,00
53.	4	ks	Ukončenie vodičov v rozváždačoch do 16 mm ²			0,84	3,36	3,36
54.	166	ks	Ukončenie vodičov v rozváždačoch do 2,5 mm ²			0,58	96,28	96,28
55.	5	ks	Protipožiarny prestup káblov do 0,02m ²	20,00	100,00	20,00	100,00	200,00
56.	60	ks	Kábelový označovací štítok	0,02	1,20	0,10	6,00	7,20
57.	1	ks	Drobný nespecifikovaný materiál a práce	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
58.			B 1. Montáž spolu		5184,81		2145,64	7330,45
59.			kontrol sučet					7330,45
60.								
61.			B 2. Uzemnenie a bleskozvody:					
62.	1	ks	EKVIPOVACIÁLNA SVORKOVNICA EVP-SK, SEZ D. KUBIN	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00
63.	50	m	Trubka plastová pre ulož. bleskozvod. vedenia pod omietku vrátane upevnenia	1,20	60,00	0,60	30,00	90,00
64.	2	kg	Asfaltový náter- ošetrovanie prestupu zemníca: betón-zemina, betón-vzduch	8,00	16,00	0,90	1,80	17,80
65.	50	m	Vodič ochranného pospájania CY 25 uložený pod omietkou	2,78	139,00	0,90	45,00	184,00

Názov		Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady				
Zariadenia: Dodávka, Montáž		1 245,85	299,17	
Nátery			0,00	
Vzduchotechnické zariadenia celkom		1 245,85	299,17	
Doprava 5,60% z dodávky zariadení	€/kg	69,77		
Presun €/kg: Cena, Hmotnosť	0		0,00	117,60
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení			5,98	
Murárske výpomocce 1,60% z montáže a náterov zariadení			4,79	
Dodávka celkom, Montážne náklady		1 315,62	309,94	
Hodinové zúčtovacie sadzby			160,00	
Montáž celkom			469,94	
Lešenie			0,00	
Izolácie tepelné			13,90	
Izolácie protipožiarne			0,00	
Izolácie protihlukové			0,00	
Základné náklady celkom		1 315,62	483,84	
Vedľajšie náklady				
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií			0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov			0,00	
Vedľajšie náklady celkom			0,00	
Prevádzkové náklady				
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení			0,00	
Kompletačná činnosť			0,00	
Náklady celkom			1 799,46	
			Hmotnosť	
			↑	
			[kg]	
Súčty odstavcov				
Zariadenie 0 - ÚVOD	Materiál	Montáž		
	0,00	0,00		0,00
Zariadenie Z5 - ODVETRANIE - SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	198,63	39,72		8,50
Zariadenie Z9 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA	865,93	223,19		51,80
Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	181,29	36,26		56,55
Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	160,00		0,00
Izolácie tepelné	0,00	13,90		0,75
Nátery vzduchotechnických zariadení	0,00	17,50		0,00
Zoznam výrobcov				
IMOS-Systemair	Číslo (ID)			
	výrobca			
Izolácie - obecné	1225			
Lešenie, hodinové zúčtovacie sadzby-obecné	1101			
Materiál montážní, spojovací - obecné	1105			
Nátery - obecné	1103			
Potrubi kruhové - obecné	1102			
SYSTEMAIR	1021			
Vlastní	1019			
	8000			

[illegible]

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, nadstavba a prístavba hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: SO 03 – Hlavný objekt - NADSTAVBA

Časť: Oznamovacie ústredné rozvody (OUR)

Objednávateľ: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice

Dátum : 12/2009

ZARIADENIE OUR

DODÁVKA KOMPONENTOV STK				
1	Zásuvka 2xRJ45,FTP,CAT6	5 ks	4,90 €	24,50 €
2	Krabica prístrojová typ: KP 68/2	5 ks	0,18 €	0,90 €
3	Rúrka FXP 25 Dietzel Univolt	40 m	0,60 €	24,00 €
4	Káblková svorka OBO Bettermann 2034/FSD	30 ks	0,36 €	10,80 €
KÁBLE				
5	Kábel FTP 4PR CAT6	120 m	0,35 €	42,00 €
DODÁVKA KOMPONENTOV STK ROZ				
6	Reproduktor nástenný, skrinka plastová biela, 100 V/ 6-3-1,5 W	5 ks	27,90 €	139,50 €
7	Reproduktor stropný, kruhový, Ø 266 mm, 100 V/10-5-2,5 W, biely,	1 ks	20,11 €	20,11 €
8	Rozvodná krabica ACIDUR	6 ks	2,84 €	17,04 €
9	Káblková svorka OBO Bettermann 2034/FSD	45 ks	0,36 €	16,20 €
KÁBLE				
10	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5	85 m	1,50 €	127,50 €
DODÁVKA KOMPONENTOV STK PPS				
11	Rozvodná krabica ACIDUR	1 ks	2,84 €	2,84 €
KÁBLE				
12	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5	15 m	1,50 €	22,50 €
MONTÁŽ KOMPONENTOV STK				
13	220301202 Montáž zásuvky vrátane zapojenia vodičov pod skrutky	5 ks	7,90 €	39,50 €
14	Obojsmerné meranie parametrov FTP kábla	10 ks	4,50 €	45,00 €
15	210290365 Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	10 m	0,61 €	6,10 €
KÁBEL				
16	Káble uložené v žľaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prezvonenie a označenie kábla, zaviečkovanie lišt	120 m	0,67 €	80,40 €
17	210010003 Uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pod omietku	40 m	0,84 €	33,60 €
18	210010323 Krabica s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia – montáž	5 ks	3,87 €	19,35 €
MONTÁŽ KOMPONENTOV STK ROZ				
19	220370453 Montáž reproduktora – upevnenie skrinky na pripravené body, pripojenie a nastavenie optimálnej hlasitosti a smerovanie	5 ks	7,20 €	36,00 €
20	210290365 Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	20 m	0,61 €	12,20 €
21	220370471 Funkčné vyskúšanie reproduktora pri programovaní ústredne	5 ks	3,00 €	15,00 €
KÁBEL				
22	Káble uložené v žľaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prezvonenie a označenie kábla, zaviečkovanie lišt	85 m	0,67 €	56,95 €
23	210010323 Krabica ACIDUR s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia – montáž	6 ks	3,87 €	23,22 €
MONTÁŽ KOMPONENTOV ROZ PPS				
KÁBEL				

24	220280221	Káble uložený na lištách, odvinutie kábla z bubna, natiiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prezvonenie a označenie kábla, zaviečkovanie lišt	15 m	0,67 €	10,05 €
25	210010323	Krabica s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia – montáž	1 ks	3,87 €	3,87 €

REKAPITULÁCIA

Dodávka komponentov					447,89 €
Montáž komponentov					381,24 €
DPH [20%]					

Odberateľ: KRHaZZ v Košciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjákovič
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 04 - Veža

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 383,82	30,79	2 414,61	9,28360	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 307,31	0,00	1 307,31	0,21465	3,603
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 691,13	30,79	3 721,92	9,49824	3,603
713 - Izolácie tepelné	57,70	0,00	57,70	0,00195	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	49,78	36,28	86,06	0,11018	0,139
764 - Konštrukcie klampiarske	202,95	0,00	202,95	0,19669	0,201
766 - Konštrukcie stolárske	121,28	504,78	626,06	0,11550	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 313,61	3 538,42	4 852,03	1,35000	0,650
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	82,95	223,30	306,25	0,31376	0,000
783 - Nátery	249,95	0,00	249,95	0,01840	0,000
784 - Malby	211,53	0,00	211,53	0,06923	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 289,75	4 302,78	6 592,53	2,17671	0,990
M21 - 155 Elektromontáže	2 565,88	0,00	2 565,88	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 565,88	0,00	2 565,88	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	8 546,76	4 333,57	12 880,33	11,67495	4,593

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 04 - Veža

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	61142-1231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	10,175 m2		0,83	8,45
2	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	371,882 m2		0,87	323,54
3	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia okien, dver. váp. štukovou	12,720 m2		5,51	70,09
4	014	62242-3221	Oprava omietok váp. vonkajších štukových do 20%	173,850 m2		1,90	330,32
5	011	62247-7010	Omietka vonk. soklov bez tepelnej izolácie	3,280 m2		17,17	56,32
6	011	62299-1360	Náter vonkajších omietok - Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	184,450 m2		7,33	1 352,02
7	011	63247-7001	Liaty samonivel.poter kontaktný na bet. podklad hr.do 30 mm	9,250 m2		9,40	86,95
8	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do	1,000 kus		156,13	156,13
9	MAT	553 328460	Zárubňa oceľová pre požiarne dvere 80x197x15 cm	1,000 kus		30,79	30,79
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 414,61			2 414,61

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	003	94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do	278,785 m2		0,93	259,27
11	003	94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -	278,785 m2		1,37	381,94
12	003	94194-1842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v.	278,785 m2		0,55	153,33
13	003	94394-3222	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 22 m	191,647 m3		0,22	42,16
14	003	94394-3291	Prípl. za pódorysnú plochu do 6 m2 k lešeniu priestor. ľahkému	191,647 m3		0,04	7,67
15	003	94394-3292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -	191,647 m3		0,63	120,74
16	003	94394-3822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 22 m	191,647 m3		0,12	23,00
17	011	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž.	9,250 m2		0,94	8,70
18	013	96605-4121	Vybúranie časti ríms zo železobet. vyložených do 50 cm	2,000 m		10,02	20,04
19	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	9,000 kus		0,39	3,51
20	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	1,000 kus		0,56	0,56
21	013	96806-1131	Vyvesenie alebo zavesenie drev. okienic do 1 m2	32,000 kus		0,14	4,48
22	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,576 m2		3,91	6,16
23	013	97801-1121	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 10 %	10,175 m2		0,19	1,93
24	013	97801-3121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	371,882 m2		0,19	70,66
25	013	97801-5231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	173,850 m2		0,29	50,42
26	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,670 t		4,97	18,24
27	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,000 t		3,49	13,96
28	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,603 t		3,29	11,85
29	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	32,427 t		0,47	15,24
30	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,603 t		5,02	18,09
31	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5	7,206 t		0,56	4,04
32	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených	3,603 t		14,10	50,80
33	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,498 t		2,16	20,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 307,31			1 307,31

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3 721,920 3 721,92

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

34	713	71319-1411	Izolácia striech, kontaktná paropriepustná fólia	27,860 m2		2,07	57,67
35	713	99871-3103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	0,002 t		12,97	0,03
713 - Izolácie tepelné spolu:				57,70			57,70

762 - Konštrukcie tesárske

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
36	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	27,860	m2	1,26	35,10
37	MAT	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	0,193	m3	188,00	36,28
38	762	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	27,860	m2	0,26	7,24
39	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,193	m3	26,04	5,03
40	762	99876-2103	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	0,110	t	21,89	2,41
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	86,06			86,06
764 - Konštrukcie klampiarske							
41	764	76431-1205	Strešná krytina z hladkého poplastov. plechu, vrátane	27,860	m2	6,46	179,98
42	764	76431-2822	Klomp. demont. zastrešenia z Pz plechu, vrátane oplechovania	27,860	m2	0,58	16,16
43	764	76442-2810	Klomp. demont. ríms rš 800	2,000	m	0,49	0,98
44	764	99876-4103	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24	0,197	t	29,61	5,83
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	202,95			202,95
766 - Konštrukcie stolárske							
45	766	76666-1412	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,6m	1,000	kus	102,46	102,46
46	MAT	611 655920	Dvere hladké protipož. 800x1970 mm EW30D3+C (4/S)	1,000	kus	269,78	269,78
47	766	76666-1512	Montáž strešného výlezu	1,000	kus	16,92	16,92
48	MAT	611 406010	Strešný výlez GVT 460x610 (7/K)	1,000	kus	235,00	235,00
49	766	99876-6103	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,116	t	16,41	1,90
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	626,06			626,06
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
50	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	1 254,760	kg	0,78	978,71
51	MAT	553 042430	Oceľové schodisko komplet, vrátane náterov	1 254,760	kg	2,82	3 538,42
52	767	76799-6802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg - oc. schodisko	650,000	kg	0,47	305,50
53	767	99876-7103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch	1,350	t	21,78	29,40
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	4 852,03			4 852,03
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
54	771	77144-1113	Montáž soklov gress.rovných do lepidla do 12cm	17,060	m	2,26	38,56
55	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	9,250	m2	4,57	42,27
56	MAT	597 3A0102	Gresová dlažba hr. 8 mm	11,312	m2	19,74	223,30
57	771	99877-1103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	0,314	t	6,76	2,12
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	306,25			306,25
783 - Nátery							
58	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním (jestv.zábradlie)	31,500	m2	0,41	12,92
59	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	31,500	m2	3,52	110,88
60	783	78360-1812	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. oškrabaním	4,800	m2	0,22	1,06
61	783	78360-1814	Odstránenie náterov z drev. žalúzií oškrabaním (13/S,14/S)	15,120	m2	0,71	10,74
62	783	78362-4200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné 2x email	19,920	m2	4,23	84,26
63	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-	17,000	m2	1,77	30,09
			783 - Nátery spolu:	249,95			249,95
784 - Maľby							
64	784	78445-2272	Maľba stien zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	384,602	m2	0,55	211,53
			784 - Maľby spolu:	211,53			211,53
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				6 592,530			6 592,53
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
65	921	21001-pc	Elektroinštalácia (diel ELI)	1,000	sub	2 565,88	2 565,88
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	2 565,88			2 565,88

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 565,88			2 565,88
			Za rozpočet celkom	12 880,33			12 880,33

19 SPECIFIKÁCIA MATERIÁLU									
Por.	Množ.	m.j.	Skrátený popis	ROZPOČET			€/Sk =30,126		
č.	stvo			Nosný materiál(€)		Montáž (€)	Celkom		
				Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom	(€)	
1.			A. Dodávka						
2.	1	ks	A.1/						
3.			A.1/ Rozvádzač spolu						
4.			kontrol súčet		0,00		0,00	0,00	
5.								0,00	
6.			Dodávka spolu:						
7.			kontrol súčet		0,00		0,00	0,00	
8.			Dodávka spolu+doprava a presun (3%):						
9.			B. Montáž						
10.			B.1/ Montáž						
11.	20	m	CYKY-O 3x1,5, pevne uložené	0,48	9,60	0,40	8,00	17,60	
12.	75	m	CYKY-I 3x1,5, pevne uložené	0,44	33,00	0,40	30,00	63,00	
13.									
14.									
15.									
16.	2	ks	VYPINAC STRIEDAVÝ, RADIENIE 6, 10A, 230V, 50 HZ, IP44, 4 FN 575 135, TESLA STROPKOV	4,10	8,20	2,50	5,00	13,20	
17.	18	ks	SKATULOVÁ RUZVODKA , 230/400V, 50Hz, IP 54IU16A, 230V, AC, IP54, TYP 6455- II, SEZ						
			DOLNÝ KUBÍN	2,88	51,84	4,80	86,40	138,24	
18.	16	ks	SVETIDLO S KOMIKAKT. ŽIARIVKOU, 2x18W, 230V, 50 HZ, OMS Plast 2 OPAL 2 x TC-L 18W						
19.	16	ks	IP65, 300x300x90mmOMS SLOVAKIA,	31,20	499,20	7,50	120,00	619,20	
20.	1	ks	Kompaktná žiarovka E27 , 22W , 230V AC, 50 Hz	3,50	56,00	0,20	3,20	59,20	
21.	1	ks	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 2,5 mm²			0,58	0,58	0,58	
22.	5	ks	Protipožiarny prestup káblov do 0,02m2	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	
23.			Kábelový označovací štítk	0,02	0,10	0,10	0,50	0,60	
24.			B 1/ Montáž spolu						
25.			kontrol súčet		677,94		273,68	951,62	
26.								951,62	
27.									
28.			B 2. Uzemnenie a bleskozvody :						
29.	0	ks	EKVIPOTCENIALNA SVORKOVNICA EVP-SK, SEZ D. KUBÍN	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
30.	60	m	BLESKOZVODNE VEDENIE, D 8mm na povrchu	1,44	86,40	1,84	110,40	196,80	
31.	40	m	Trubka plastová pre ulož.bleskozvod. vedenia pod omietku vrátane upevnenia	1,20	48,00	0,60	24,00	72,00	

32.	60	kg	BLESKOVÉ VEDENIE FeZn 30x4mm uložené voľne	1,76	105,60	3,17	190,20	295,80
33.	2	kg	Asfaltový náter - ošetrenie presťupu zemin: betón-zemina, betón-vzduch	8,00	16,00	0,90	1,80	17,80
34.	2	ks	OZNACNIK ØR1	11,00	22,00	2,00	4,00	26,00
35.	12	ks	ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SR 03.	1,07	12,84	2,60	31,20	44,04
36.	2	ks	SKUSOBNA SVORKA - ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SR 03.	0,54	1,08	2,60	5,20	6,28
37.	4	m	Výkop rýhy 35x50 cm pre uzem. pásik	5,00	0,00	0,50	0,00	0,00
38.	0	m	Pripojnica hlavného uzemnenia medzi HR 1-R2, uzemň. sústava	5,29	0,00	0,90	0,00	0,00
39.	0	ks	ZBERNÁ TYČ BEZ OSADENIA JP 20,	0,54	3,24	2,60	15,60	18,84
40.	6	ks	SVORKA univerzálna bez stred dosťičky SU B,	0,45	7,20	2,60	41,60	48,80
41.	16	ks	ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SU	1,06	3,18	2,60	7,80	10,98
42.	3	ks	SVORKA K ZBERNEJ TYČI SJ 01	1,52	1,52	2,50	2,50	4,02
43.	1	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE HORNÝ NA KROV DJ 1,	0,94	0,94	2,50	2,50	3,44
44.	1	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE DOLNÝ NA KROV DUD,	5,30	5,30	2,50	2,50	7,80
45.	1	ks	OCHRANNA STRIESKA HORNÁ OS 04,	0,39	0,78	2,60	5,20	5,98
46.	2	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJOVANIU KOVÝCH ČASŤÍ SP1	5,00	10,00	5,50	11,00	21,00
47.	2	ks	KRABICA 100x100 pre uloženie skús. svorky, vrátane montáže	4,00	0,00	1,20	0,00	0,00
48.	0	m	Oceľový rošt zvislý 400mm pre ulož. káblov	0,76	1,52	2,60	5,20	6,72
49.	2	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJ. OKAPOVÝCH ZÁBOV SO,	2,78	139,00	0,90	45,00	184,00
50.	50	m	Vodiv ochranného pospajania ČY 25 uložený pod omlietkou		464,60		525,70	990,30
51.			B 3. Spolu-Uzemnenie a bleskozvody:					990,30
52.			kontrol súčet					990,30
53.			B. Montáž spolu		1142,54		799,38	1941,92
54.			kontrolný súčet					1941,92
55.					1142,54			
56.			PPV 6%				847,34	
57.			Montáž spolu					1989,88
58.	0	hod	Demontáž exist. rozvádzača RE			9,00	0,00	0,00
59.	8	hod	Demontáž exist. elektroinštalácie			8,00	64,00	64,00
60.			Cena podložená ponukou dodávateľa					
61.			Demontáž, preložka spolu					64,00
62.			3./ ZEMNÉ PRÁCE					
63.	0	m	Výkop rýhy 35*70cm, pre uzemnenie zához,	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
64.			ZEMNÉ PRÁCE spolu		0,00		0,00	0,00
65.			kontrol súčet					0,00
66.								
67.								

[illegible]

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjákov:
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 05 - Garáže pre osobné vozidlá a zásahovú techniku

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	147,84	0,00	147,84	0,00000	0,000
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	153,88	0,00	153,88	1,82238	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	11 478,06	22,28	11 500,34	26,74729	0,000
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 261,98	0,00	2 261,98	0,61065	11,571
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 041,76	22,28	14 064,04	29,18031	11,571
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	26,58	38,91	65,49	0,08183	0,000
713 - Izolácie tepelné	683,36	0,00	683,36	0,02310	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	720,01	0,00	720,01	0,00000	0,000
723 - Vnútorný plynovod	1 185,23	0,00	1 185,23	0,00155	0,000
731 - Kotelne	7 828,81	0,00	7 828,81	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	1 145,97	641,27	1 787,24	1,94731	1,650
764 - Konštrukcie klampiarske	3 414,37	0,00	3 414,37	2,60096	2,544
766 - Konštrukcie stolárske	939,56	2 529,31	3 468,87	2,55629	5,524
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 151,13	11 247,00	14 398,13	4,45887	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	32,29	20,13	52,42	0,09579	0,000
783 - Nátery	1 126,73	0,00	1 126,73	0,19944	0,000
784 - Malby	671,37	0,00	671,37	0,16163	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	20 925,41	14 476,62	35 402,03	12,12676	9,717
M21 - 155 Elektromontáže	17 435,14	0,00	17 435,14	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	377,21	0,00	377,21	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí	14 040,33	0,00	14 040,33	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	31 852,68	0,00	31 852,68	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	66 819,85	14 498,90	81 318,75	41,30707	21,288

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 05 - Garáže pre osobné vozidlá a zásahovú techniku

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	2,535	m3	41,10	104,19
2	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	2,535	m3	4,63	11,74
3	001	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	2,535	m3	4,22	10,70
4	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1,406	m3	7,99	11,23
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	1,406	m3	0,58	0,82
6	001	17120-1209	Poplatok za skládku zeminy	1,406	m3	0,94	1,32
7	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavretých priestoroch	1,129	m3	6,94	7,84
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				147,84			147,84
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
8	011	34224-1161	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 65 mm	9,150	m2	13,22	120,96
9	011	34627-1129	Pripl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	10,450	m2	3,15	32,92
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				153,88			153,88
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
10	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	491,905	m2	0,87	427,96
11	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	23,505	m2	5,51	129,51
12	011	61245-1253	Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená	4,650	m2	5,35	24,88
13	014	61745-5420	Vyspravenie stien cementovou maltou - montážna jama	43,694	m2	6,19	270,47
14	014	62242-3221	Oprava omietok váp. vonkajších štukových do 20%	251,050	m2	1,90	477,00
15	011	62299-1360	Náter vonkajších omietok - Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	251,050	m2	7,33	1 840,20
16	014	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,785	m3	85,93	67,46
17	011	63247-7001	Liaty samonivel.poter kontaktný na bet. podklad hr.do 30 mm	229,520	m2	9,40	2 157,49
18	211	63266-4113	Náter bet. podlahy epoxidový protišmyk.,oderuvzdorný hr. 1	229,520	m2	23,45	5 382,24
19	211	63266-4114	Náter bet. stien epoxidový hr. 1 mm	43,694	m2	15,98	698,23
20	011	64895-1411	Osadenie parapetných dosiek drevených š. do 25 cm	1,185	m	2,21	2,62
21	MAT	611 875011	Drevená parapetná doska š. 200 mm	1,185	m	18,80	22,28
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				11 500,34			11 500,34
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
22	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do	211,989	m2	0,94	199,27
23	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -	211,989	m2	0,94	199,27
24	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v.	211,989	m2	0,58	122,95
25	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	229,520	m2	2,29	525,60
26	011	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž.	229,520	m2	0,94	215,75
27	011	95690-1101	Hasiaci prístroj snehový 6 kg	1,000	kus	23,50	23,50
28	011	95690-1102	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	2,000	kus	23,50	47,00
29	013	96806-1125	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	2,000	kus	0,56	1,12
30	013	96807-1136	Vývesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	6,000	kus	2,05	12,30
31	013	96807-1137	Vývesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	10,000	kus	3,28	32,80
32	013	96807-2558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	14,404	m2	2,05	29,53
33	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	43,022	m2	2,05	88,20
34	013	97103-3441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murívo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	5,000	kus	7,36	36,80
35	013	97103-3451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murívo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	2,000	kus	12,17	24,34
36	013	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom muríve hl. do 10 cm š. do 10 cm	0,750	m	1,58	1,19
37	013	97404-2577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	10,500	m	13,23	138,92
38	013	97404-2579	Priplatok za každých ďalších 10 cm šírky	18,000	m	0,47	8,46
39	013	97801-3121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápencem. do 10 %	515,410	m2	0,19	97,93

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
40	013	97801-5231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	251,050	m2	0,29	72,80
41	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,571	t	3,29	38,07
42	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	104,139	t	0,47	48,95
43	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,571	t	5,02	58,09
44	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5	23,142	t	0,56	12,96
45	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených	11,571	t	14,10	163,15
46	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	29,180	t	2,16	63,03
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 261,98			2 261,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 064,040			14 064,04
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
47	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	4,950	m2	0,08	0,40
48	711	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt.	9,600	m2	0,09	0,86
49	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,005	t	1 321,80	6,61
50	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	4,950	m2	1,60	7,92
51	711	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	9,600	m2	1,71	16,42
52	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	17,460	m2	1,85	32,30
53	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,082	t	11,92	0,98
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				65,49			65,49
713 - Izolácie tepelné							
54	713	71319-1411	Izolácia striech, kontaktná paropriepustná fólia	330,000	m2	2,07	683,10
55	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,023	t	11,14	0,26
713 - Izolácie tepelné spolu:				683,36			683,36
721 - Vnútrotná kanalizácia							
56	721	72110-pc	Vnútrotná zdravotníctva (diel ZTI)	1,000	sub	720,01	720,01
721 - Vnútrotná kanalizácia spolu:				720,01			720,01
723 - Vnútrotný plynovod							
57	721	72311-pc	Plynofikácia (diel PL)	1,000	sub	1 185,23	1 185,23
723 - Vnútrotný plynovod spolu:				1 185,23			1 185,23
731 - Kotelne							
58	731	73110-pc	Ústredné vykurovanie (diel ÚVK)	1,000	sub	7 828,81	7 828,81
731 - Kotelne spolu:				7 828,81			7 828,81
762 - Konštrukcie tesárske							
59	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	330,000	m2	1,26	415,80
60	762	76234-2204	Montáž kontratlát, rozpätie 80-120 cm	330,000	m2	1,09	359,70
61	MAT	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	3,411	m3	188,00	641,27
62	762	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	330,000	m2	0,26	85,80
63	762	76234-2813	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m	330,000	m2	0,47	155,10
64	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,411	m3	26,04	88,82
65	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,947	t	20,93	40,75
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				1 787,24			1 787,24
764 - Konštrukcie klampárske							
66	764	76431-1205	Strešná krytina z hladkého poplastov, plechu, vrátane	330,000	m2	6,46	2 131,80
67	764	76431-2822	Klomp. demont. zastrešenia z Pz plechu, vrátane oplechovania	330,000	m2	0,58	191,40
68	764	76435-2203	Klomp. poplast. pl. žľaby pododkvp. polkruh. d 150 rš 330 dl	69,000	m	10,56	728,64
69	764	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	68,500	m	0,32	21,92
70	764	76435-9212	Klomp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 (K.02)	6,000	kus	12,22	73,32
71	764	76435-9810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	5,000	kus	0,47	2,35
72	764	76441-0240	Klomp. poplast pl. oplechovanie parapetov rš 250	1,185	m	6,07	7,19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
73	764	76445-4203	Klomp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120 (K.02)	18,400	m	9,84	181,06
74	764	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	11,500	m	0,32	3,68
75	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,601	t	28,07	73,01
764 - Konštrukcie klampárske spolu:				3 414,37			3 414,37
766 - Konštrukcie stolárske							
76	766	76642-1812	Demontáž podhľadov z panelov Hobrex	230,150	m2	1,33	306,10
77	766	76642-2342	Montáž oblož. podhl. jedn. z aglomer. dosák pl. do 1,5m2	229,520	m2	2,52	578,39
78	MAT	595 904650	Kombidoska 200x50x5 KD-50	240,996	m2	8,74	2 106,31
79	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	4,48	4,48
80	MAT	611 640340	Dvere vnútorné hladké dyhované 800x1970 mm (S.01)	1,000	kus	131,60	131,60
81	766	76666-1512	Montáž sťahovacích schodov strop.	1,000	kus	16,92	16,92
82	MAT	614 9A0152	Schody sklápacie stropné 60x120 cm (S.02)	1,000	kus	282,00	282,00
83	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	1,000	kus	2,92	2,92
84	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	9,40	9,40
85	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,556	t	12,03	30,75
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				3 468,87			3 468,87
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
86	767	76764-1110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár.,	1,000	kus	9,47	9,47
87	MAT	553 408530	Dvere kovové jednokrídlové vstupné 800x1970 mm (Z.01)	1,000	kus	263,20	263,20
88	767	76764-1120	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár.,	1,000	kus	12,19	12,19
89	MAT	553 412710	Dvere kovové dvojkřídlové vstupné 2400x2100 mm (Z.02)	1,000	kus	611,00	611,00
90	767	76765-8133	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop s el.ovládaním	7,000	kus	428,64	3 000,48
91	MAT	553 446003	Vonk.sekcionárna brána zatepl., s el.ovládaním 2400x2100 mm (Z.03)	2,000	kus	1 258,85	2 517,70
92	MAT	553 446004	Vonk.sekcionárna brána zatepl., s el.ovládaním 3000x3000 mm (Z.04)	5,000	kus	1 558,33	7 791,65
93	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	58,875	kg	0,78	45,92
94	MAT	137 172800	Plech oceľ. pozink. tenký hladký hr. 2 mm	3,750	m2	16,92	63,45
95	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch	4,459	t	18,63	83,07
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				14 398,13			14 398,13
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
96	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	1,500	m2	20,09	30,14
97	MAT	597 4A0101	Keramický obklad	1,530	m2	13,16	20,13
98	771	78147-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivu pri montáži obkl. ker.	1,500	m2	0,85	1,28
99	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,096	t	9,03	0,87
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				52,42			52,42
783 - Nátery							
100	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. -1x email	4,050	m2	3,52	14,26
101	783	78362-2950	Repasie okna - syntetický náter, tmelenie	2,737	m2	9,36	25,62
102	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	550,498	m2	1,77	974,38
103	783	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	26,715	m2	4,21	112,47
783 - Nátery spolu:				1 126,73			1 126,73
784 - Maľby							
104	784	78445-2272	Maľba stien zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	515,410	m2	0,55	283,48
105	784	78445-2571	Maľba stropov zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	229,520	m2	1,69	387,89
784 - Maľby spolu:				671,37			671,37
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				35 402,030			35 402,03
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
106	921	21001-pc	Elektroinštalácia (diel ELI)	1,000	sub	17 435,14	17 435,14

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				17 435,14			17 435,14
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení							
107	922	22001-pc	Oznamovacie ústredné rozvody (diel OÚR)	1,000	sub	377,21	377,21
M22 - 158 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:				377,21			377,21
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí							
108	924	24001-pc	Vzduchotechnika (diel VZT)	1,000	sub	14 040,33	14 040,33
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí spolu:				14 040,33			14 040,33
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				31 852,68			31 852,68
Za rozpočet celkom				81 318,75			81 318,75

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba
Hasičskej stanice v MICHALOVCIACH
Miesto: Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
Investor: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
Objekt: SO 05 Garáže pre osob. vozidlá a zásahovú techniku
Diel: ZTI -ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE
Dátum: 01/2010
Zák. číslo: 009/2009

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE

I. C 88A1	KANALIZÁCIA	197,18 €
II. C 88A2	VODOVOD	349,72 €
III. C 88A5	ZARIAĐOVACIE PREDMETY	153,61 €
IV. C 61B4	TEPELNÉ IZOLÁCIE	19,50 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

720,01 €
21691,02 Sk

Prevodový kurz: 1€ = 30,126 Sk

C.88A1 KANALIZÁCIA

1	PONUKA	PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové	KG100	m	8,0	9,83	78,64
2	PONUKA	PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadné hrdlové	HT50	m	0,5	6,13	3,07
3	PONUKA		HT70	m	3,5	8,26	28,91
4	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	1,0	1,77	1,77
5	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou	do DN 125	m	8,0	0,49	3,96
6	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom	do DN 300	m	4,0	0,59	2,37
7	PONUKA	Podlahová vpusť	VP	ks	1,0	41,00	41,00
8	PONUKA	Prívzdušňovací ventil	PV	ks	1,0	35,60	35,60

SPOLU : 195,32

9	9988-0101-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,95		1,86
---	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	------

CELKOM KANALIZÁCIA : 197,18

C.88A2 VODOVOD

1	PONUKA	Potrubie z plastových rúrok TC-QUICKPIPE	DN 25	m	3,0	23,62	70,86
2	PONUKA	Potrubie z plastových rúrok TECEflex	DN 15	m	12,0	9,44	113,26
3	PONUKA		DN 20	m	4,0	14,59	58,36
4	PONUKA	Potrubie z plastických hmôt z PE	D32x1,9	m	2,0	11,00	22,00
5	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	21,0	0,66	13,85
6	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	21,0	1,03	21,59
7	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil	DN 15	ks	2,0	4,09	8,19
8	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit	DN 15	ks	2,0	3,80	7,60
9	PONUKA		DN 25	ks	1,0	8,92	8,92
10	PONUKA	Spätné klapky - SK	DN 15	ks	1,0	5,34	5,34
11	PONUKA	Guľový kohút záhradný - ZGK	DN 15	ks	1,0	6,69	6,69
12	0202-2102-0110	Montáž armatúr závitových s jedným závitom	DN 15	ks	1,0	3,07	3,07
13	0202-2102-0210	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 15	ks	3,0	1,78	5,33
14	0202-2102-0230		DN 25	ks	1,0	2,40	2,40

SPOLU : 347,46

15	9988-0201-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,65		2,26
----	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	------

CELKOM VODOVOD : 349,72

C.88A5 ZARIADOVACIE PREDMETY

1	PONUKA	Keramické umývadlo 550x440 mm	U	súb	1,0	32,00	32,00
2	0502-4300-0010	Montáž umývadiel		súb	1,0	21,20	21,20
3	PONUKA	Rohový ventil s príp. hadičkou		súb	2,0	3,55	7,10
4	0507-7103-0020	Montáž rohových ventilov		súb	2,0	4,10	8,20
5	PONUKA	Umývadlová stojančeková batéria		súb	1,0	61,00	61,00
6	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových		súb	1,0	6,10	6,10
7	0102-0204-0011	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo		ks	1,0	9,20	9,20
8	0507-7601-0010	Montáž zápachových uzávierok		ks	1,0	3,40	3,40
9	PONUKA	Dvierka z PH 15/30 cm		ks	1,0	4,50	4,50
10	0508-6301-0010	Montáž dvierok		ks	1,0	0,45	0,45

SPOLU : 153,15

11	9988-0501-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,30		0,46
----	----------------	-------------------------------	--------	---	------	--	------

CELKOM ZARIADOVACIE PREDMETY : 153,61

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

1	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice -	DN 15	m	12,0	0,21	2,56
2	PONUKA		DN 20	m	4,0	0,27	1,09
3	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.10mm	DN 25	m	3,0	0,55	1,66
4	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX		m	19,0	0,75	14,19

CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE:							19,50
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba
 a nadstavba Hasičskej stanice v
 Michalovciach
 Objekt: SO/05 - Garáže pre osob. vozidlá a
 zásahovú techniku
 Diel: PL
 Investor: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01, Košice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

I.	C88	ROZVOD POTRUBIA a ARMATURY	206,35 €
II.	C 84	NÁTERY	17,65 €
III.	C 27	REVÍZIE A SKUŠKY	961,23 €

CELKOM:	1 185,23 €
	35 706,24 Sk

Prepočítané konverzným kurzom 16 30,126 SK

I.C 88-89 ROZVOD POTRUBIA a ARMATURY

1	C8803010020	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čierných spájaných zvaraním, bezošvých	DN 15	m	1,0	9,500	9,50 €
2	C8803010040	DETTO	DN 25	m	10,0	12,450	124,50 €
3	C8803010305014	Redukcia	DN25/20	ks	1,0	9,300	9,30 €
4	C8803010307002	Chránička	DN40	m	1,0	4,650	4,65 €
5	C8803022600100	pripojky ku kotlu	DN20	ks	1,0	45,000	45,00 €
6	PONUKA	Guľový kohút plyn.	DN20	ks	1,0	7,200	7,20 €
7	C8803032101001	MONTÁŽ ARMATÚR GUL.KOHUT.	do DN40	ks	1,0	4,500	4,50 €
8	88998803016020	Presun hmôt pre plynovod v stavbe	7-12m	%	0,850	200,150	1,70 €

CELKOM ROZVOD POTRUBIA :**206,35 €****II.C 84 NÁTERY**

1	C8401040201004	Náter potrubia do DN 50 syntetický - dvojnásobný s 1x mailovaním+zakl.náter	m	11,0	1,536	16,90 €
2	C8401020203004	nater kov.sta.konstr syntetické dvojnásobné ma vzduchu schnuce s 1xemail.	m2	0,5	1,494	0,75 €

CELKOM NÁTERY :**17,65 €****III.C50:C27 REVÍZIE A SKÚŠKY**

1	C27-8700607	Tlaková skúška	m	11,0	1,930	21,23 €
2	C27-8700613	Revízna kniha plynového spotrebiča	kus	1,0	120,000	120,00 €
3	C27-8700614	Emisné merania	kus	1,0	235,000	235,00 €
4	C27-8700615	Uvedenie do prevádzky	kus	1,0	150,000	150,00 €
5	C27-8700616	Revízna správa	kus	1,0	185,000	185,00 €
6	C27-87000620	Technická inšpekcia	kpl	1,0	250,000	250,00 €

CELKOM TLAKOVÉ SKÚŠKY :**961,23 €**

Stavba:	Rekonstrukcia, modernizacia, pristavba a nadstavba Hasicskej stanice v Michalovciach
Objekt:	SO/05 - Garaze pre osob. vozidla a zasahovu techniku
Diel:	UVK
Investor:	KRHZZ v Kosiciach, Komenského 52, 040 01 Kosice

I.	C 89	KOTOLNA	1 795,57 €
II.	P.C.	MERANIE a REGULACIA	355,00 €
III.	C 89	ROZVOD POTRUBIA	2 199,85 €
IV.	C 89	ARMATURY	588,66 €
V.	C 89	VYKUROVACIE TELESÁ	980,65 €
VI.	PC	TEPELNÁ IZOLÁCIA	792,03 €
VII.	C 84	NATERY	292,69 €
VIII.	C89	DEMONTAŽ	584,36 €

PSV PRÁCE SPOLU	7 588,81 €
	228 620,49 Sk

VYKUROVACIA SKUŠKA	240,00 €
--------------------	----------

HZS PRÁCE SPOLU	7 828,81 €
	235 850,73 Sk

Prepočítané konverzným kurzom	1€ 30,126	SK
-------------------------------	-----------	----

I.C89-KOTOLNA

1	PONUKA	Nástenný plynový kotol zo vstavaným zásobníko na ohrev TUV v prevedení C(turbo)	ks	1,000	1325,000	1 325,00 €
2	PONUKA	VUI 282-7	ks	1,000	302,000	302,00 €
3	89010103021220	Koaxiálny odvod spalín 60/100	sub	1,000	110,000	110,00 €
		Montáž kotlov do 50kW s prípravou TUV				

4 899998901016020 presun hmot do 7-12m výška KOTOLNA % 3,600 1627,000 58,57 €

KOTOLNA SPOLU: 1795,57 €

II. MERANIE a REGULÁCIA

1 PONUKA calorMATIC 630 ks 1,000 355,000 355,00 €

MERANIE SPOLU: 355,00 €

III. C89: ROZVOD POTRUBIA

1 89030101020200 POTR. Z TR. HL. OCEĽ. BEZOŠVÝCH, MAT 11353.0 DN15 m 65,000 8,498 552,38 €
 2 89030101020300 DETTO DN20 m 130,000 9,398 1 221,78 €
 3 89030101020400 DETTO DN25 m 11,000 12,264 134,90 €
 4 89030101020500 DETTO DN32 m 13,000 14,867 193,27 €
 7 89030102900010 tlak. skúšky do DN80 m 219,000 0,359 78,60 €

8 89998903016020 Presun hmot v objektoch výšky POTRUBIA od 7 do 12m % 0,900 2102,330 18,92 €

ROZVOD POTRUBIA SPOLU: 2199,85 €

IV. ARMATÚRY

1 PONUKA Termostatický ventil, prevedenie-priamy, typ TS-90 DN 15 ks 11,000 10,200 112,20 €
 2 PONUKA Regulačné šrubenie, prevedenie- priame, typ RL-5, DN 15 ks 11,000 6,800 74,80 €
 3 PONUKA Príslušenstvo k RL-5 ks 1,000 6,200 6,20 €
 4 PONUKA Termostatická hlavica H ks 11,000 12,900 141,90 €
 5 PONUKA FILTER DN20 sub 1,000 32,500 32,50 €
 6 PONUKA Vypúšťací ventil DN15 ks 13,000 5,100 66,30 €
 7 PONUKA Guľ. kohút zav. RIV1000 DN20 ks 5,00 6,90 34,50 €
 8 PONUKA Automatický odvzdušňovací ventil priamy DN15 ks 4,000 7,900 31,60 €
 9 PONUKA Mechanický odvzdušňovací ventil, objednávať spolu s vykurovacími telesami ks 11,000 0,980 10,78 €
 10 8904019002001 Montáž armatúr s jedným závitom do DN15 ks 39,000 0,600 23,40 €
 11 8904019002005 Montáž armatúr s dvoma závitmi do DN 20 ks 28,000 1,900 53,20 €

12 89998904016020 Presun hmot v objektoch výšky od 7 do 12m % 0,250 510,780 1,28 €

ARMATÚRY CELKOM: 588,66 €

V. C89: VYKUROVACIE TELESÁ

Vykurovacie oceľové doskové teleso typ KORAD P 90

1 PONUKA 10K-600/600 ks 1,000 27,000 27,00 €
 2 PONUKA 11K-600/900 ks 2,000 54,600 109,20 €
 3 PONUKA 11K-600/1000 ks 1,000 59,850 59,85 €
 4 PONUKA 11K-600/1200 ks 2,000 72,500 145,00 €
 5 PONUKA 21K-600/1200 ks 1,000 89,300 89,30 €
 6 PONUKA 21K-600/1300 ks 2,000 96,350 192,70 €
 7 PONUKA 22K-600/1400 ks 2,000 119,600 239,20 €

8 89050102020700 Montáž vyk. telies Panelových jednoradových ks 6,000 6,400 38,40 €
 9 89050102020760 Montáž vyk. telies Panelových dvojradových ks 5,000 7,400 37,00 €
 10 89050102020600 Tlaková skúška telies vodou jednoradových ks 6,000 2,100 12,60 €
 11 89050102020610 Tlaková skúška telies vodou dvojradových ks 5,000 4,010 20,05 €

12 89998905016020 Presun hmot v stavbách od 7 do 12m od 7 do 12m % 1,200 862,250 10,35 €

VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM: 980,65 €

VI. TEPELNÁ IZOLÁCIA

P.C.

1 PONUKA DETTO 22X20mm DN15 m 160,000 1,147 183,45 €

2	PONUKA	DETTO 28X20mm	DN20	m	130,000	1,336	173,64 €
3	PONUKA	DETTO 35X20mm	DN25	m	11,000	1,504	16,54 €
4	PONUKA	DETTO 42X20mm	DN32	m	13,000	1,781	23,15 €
7	PONUKA	Montáž izolácie		m	314,000	1,843	578,70 €

TEPELNÁ IZOLÁCIA CELKOM							792,03 €
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

VII. NÁTERY							
C 84							
1	783215100	Náter doplnkových konštrukcií syntetický,					
		dvojnásobný s 1x emailovaním	m2	2,000	4,462	8,92 €	
2	783216100	Dtto základný	m2	2,000	1,678	3,36 €	
3	783414340	Náter potrubia syntetický, dvojnásobný s 1x					
		emailovaním a základným náterom do DN50	m	219,000	1,280	280,41 €	

NÁTERY CELKOM							292,69 €
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

VIII. DEMONTÁŽ							
C05							
1	05020448015620	Demontáž čerpadiel do potr.DN50	DN50	ks	1,000	4,500	4,50 €
2	05080300025610	vnútrostav.premiestnenie demont. Strojovni	6-12m	t	0,020	98,000	1,96 €
3	05020450006700	Demontáž konzol alebo držiakov telies		ks	20,000	0,200	4,00 €
4	05020450046700	Demontáž registrov rebrových 1 pram.do 3m		ks	3,000	2,950	8,85 €
5	05020450046710	Demontáž registrov rebrových 2 pram. Do3m		ks	6,000	3,900	23,40 €
6	05020450046780	Rozrezanie demont.registrov		m	45,000	0,700	31,50 €
7	05080300026700	Presun hmôt vybur. Telies	6-12m	t	4,500	29,500	132,75 €
8	05020449026460	Demontáž armatúr s dvoma závitmi 2					
		prírúbami	1"-6/4"	ks	22,000	3,200	70,40 €
9	05080300026400	Presun vyburaných armatúr	6-24m	t	0,050	34,000	1,70 €
10	05020345016250	Demontáž potrubia	do D63	m	196,000	1,100	215,60 €
11	05080300026210	Presun vyburaného potrubia	6-24m	t	2,300	39,000	89,70 €

DEMONTÁŽ SPOLU:							584,36 €
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

VYKUROVACIA SKÚŠKA							
Podľa FCÚ 1.1.1990, čl.138-143, STN 06							
0310 v trvaní 72 hodín							
1		2 pracovníci, čl.18a,		hod	32,000	7,500	240,00 €

VYKUROVACIA SKÚŠKA CELKOM							240,00 €
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

19 SPECIFIKÁCIA MATERIÁLU									
Por.	Množ.	m.j.	Skrátený popis	ROZPOČET				€ / Sk = 30,126	
				Nosný materiál(€)		Montáž (€)		Celkom	
č.	stvo			Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom	(€)	(€)
1			A. Dodávka						
2	1	ks	A.1/ Rozvádzač R5						
3			Prúdová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S						
4			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:						
5			a/ Pri normálnej prevádzke: - krytom						
6			b/ Pri poruche: - samočinným odpojením napájania						
7			Krytie: IP40/20						
8			Privod: zhora, Vývody: hore,						
9	1	ks	Ucel'oplechový rozvádzač I100A, 400/230V AC, 50Hz,	500,35	500,35	0,00	0,00		500,35
10			Obsahuje:						
11	1	ks	3-pól. istič, LPN 50B-3In 50A,	44,13	44,13	4,80	4,80		48,93
12	5	ks	3-pól. istič, LPN16B/3, 16A,	18,58	92,90	4,80	24,00		116,90
13	7	ks	3-pólový istič, LPN6C/3, 6A,	20,40	142,80	4,80	33,60		176,40
14	4	ks	3-pólový istič, LPN32B/3, 32 A,	22,00	88,00	4,80	19,20		107,20
15	5	ks	1-pól. istič, LPN 4B/1 4A,	5,60	28,00	2,80	14,00		42,00
16	3	ks	1-pólový istič, LPN10B/1, 10A,	3,55	10,65	2,80	8,40		19,05
17	1	ks	2-pól. prúd. chránič s nadprúd.ochranou, LFI 16B/IN/0,03, 16A,	36,50	36,50	4,80	4,80		41,30
18	1	ks	2-pól. prúd. chránič s nadprúd.ochranou, LFI 6B/IN/0,03, 6A,	25,04	25,04	4,80	4,80		29,84
19	5	ks	Stykač 3-pólový, LCID09P7, 9 A, 400 V, AC,	12,20	61,00	4,80	24,00		85,00
20	5	ks	Blok pomocných kontaktov, LAD-N22,	13,50	67,50	4,80	24,00		91,50
21	5	ks	NADPRÚDOVÁ OCHRANA, LRD-08, 2,5-4A,	20,47	102,35	4,80	24,00		126,35
22	24	ks	Ochranný modul , varistor +LED zeľ, RZM 021FP,	10,20	244,80	2,50	60,00		304,80
23	24	ks	Patica pre relé , RSZ E1S48M ,	2,60	62,40	0,20	4,80		67,20
24	24	ks	Pomocné relé, RSB 2A080P7, 230V, AC	35,70	856,80	2,50	60,00		916,80
25	230	ks	Radová svorka, čierna, RS6	0,30	69,00	0,20	46,00		115,00
26									
27									
28	3	ks	Ochrana pre napáj.sieť TN-S zvoditeľom blesk.prúdu tr.II,typ SUBpro35/1,5+	155,00	465,00	5,50	16,50		481,50
29	3	ks	+ SVM440-Z	28,87	86,61	5,50	16,50		103,11

30.	1	ks	+ SJB100/NPE/1,5		105,22	105,22	5,50	5,50	110,72
31.	1	ks	PREPOJ LIŠTA G-3L-1000/16C + G-1L-1000/20 , Výrobca:OEZ LETOHRAD		14,62	14,62	10,00	10,00	24,62
32.	1	m	Rozvádzačová lišta 60*60 , IES		4,50	5,40	1,50	1,80	7,20
33.	2	m	Vodič CY 10 mm2		0,95	1,90	0,40	0,80	2,70
34.	30	m	Vodič CY 2,5 mm2		0,18	5,40	0,40	12,00	17,40
35.	1	ks	Ostatný nešpecifikovaný materiál (vodiče, skrutky a pod.)		10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
36.	1	ks	Bezpečnostná značka s doplnkovým štítkom		3,00	3,00	0,20	0,20	3,20
37.			A.1/ Rozvádzač spolu			3129,37		419,70	3549,07
38.			kontrol súčet						3549,07
39.									
40.	4	ks	A.7 / ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA XS1		276,00	1104,00	0,00	0,00	1104,00
41.			Typová rozvodnica istená , s prúdovým chráničom, Výrobca : SCAME						
42.			In 40A, 2xZ230V/16A , 1xZ24V, 1xZ32A,5polová/400V, 1xZ16A,5pol/400V, 50Hz						
43.			typ D561.20110101-1						
44.			Prúdová sústava:						
45.			3/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S						
46.			1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S						
47.			2-24V 50 Hz, SELV						
48.			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:						
49.			a/ Pri normálnej prevádzke: Izoláciou živých častí, krytom						
50.			b/ Pri poruche :samočinným odpojením napájania						
51.			Celkový rozmer : Š600*V550*H200mm, Hmotnosť cca 10kg						
52.			Krytie IP 44/IP20						
53.			Výrobca : SCAME						
54.			Dodávka spolu:			4233,37	419,70	4653,07	4653,07
55.			kontrol súčet						
56.			Dodávka spolu+doprava a presun (3%):			4360,37	432,29	4792,66	
57.			B. Montáž						
58.			B.1/ Montáž						
59.	265	m	CYKY-J 3Cx1,5, pevne uložený		0,44	116,60	0,40	106,00	222,60
60.	75	m	CYKY-J 3Cx2,5, pevne uložený		0,68	51,00	0,40	30,00	81,00
61.	148	m	CYKY-J 12x1,5, pevne uložený		2,17	321,16	0,90	133,20	454,36
62.	140	m	CYKY-J 4x1,5, pevne uložený		0,88	123,20	0,40	56,00	179,20

63.	415	m	CYKY-J 5x1,5, pevne uložený	0,78	323,70	0,40	166,00	489,70
64.	95	m	CYKY-J 24x1,5, pevne uložený	3,82	362,90	0,90	85,50	448,40
65.	95	m	CYKY-J 19x1,5, pevne uložený	3,13	297,35	0,90	85,50	382,85
66.	68	m	CYKY-J 3x1,5, pevne uložený	0,44	29,92	0,40	27,20	57,12
67.	125	m	CYKY-J 5x10, pevne uložený	4,98	622,50	0,90	112,50	735,00
68.	95	m	CYKY-J 4x16, pevne uložený	8,09	768,55	0,90	85,50	854,05
69.	255	m	J-Y(S)Y2x2x0,8, pevne uložený	0,37	94,35	0,40	102,00	196,35
70.	95	m	JEFY30x0,8, pevne uložený	4,29	407,55	0,90	85,50	493,05
71.	95	m	JEFY19x0,8, pevne uložený	2,80	266,00	0,90	85,50	351,50
72.	15	m	CYKY-O3Cx1,5, pevne uložený	0,48	7,20	0,40	6,00	13,20
73.	15	m	SYKPY3x2x0,5, pevne uložený	0,28	4,20	0,40	6,00	10,20
74.	10	m	HO 5V-F2x0,75, pevne uložený	0,31	3,10	0,40	4,00	7,10
75.	15	m	HO 5V-F2x1, pevne uložený	0,34	5,10	0,40	6,00	11,10
76.	50	m	JYTY 2Ax1, pevne uložený	0,43	21,50	0,40	20,00	41,50
77.								
78.	29	ks	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ, 2x35W, 230V, 50 Hz, IP65, Tornado PC T5 2x35W, IP65, SVIETIDLO PRE VONK. OSVETLENIE ŽIARIVKOVÉ, 230V, 50 Hz, 2x36W, IP65, typ ATTACHE 486	26,24	760,96	8,00	232,00	992,96
79.	3	ks	05 37 * 2x36W FLC, IP65, ELESVIT s.r.o.	25,00	75,00	8,00	24,00	99,00
80.	5	ks	SVIETIDLO S KOMKART. ŽIARIVKOU NASTENNE, 1x22W, 230V, 50 Hz, IP 54, PLASTIC FORWALL30, 1xT-R 22W, IP54, OMS SLOVAKIA,	10,20	51,00	6,00	30,00	81,00
81.	25	ks	SKATULOVA ROZVODKA , 230/400V, 50Hz, IP 54IU/I6A, 230V, AC, IP5, TYP 6455- II, SEZ DOLNY KUBÍN	2,88	72,00	4,80	120,00	192,00
82.	18	ks	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ , RADENIE 1,	4,50	81,00	4,50	81,00	162,00
83.	6	ks	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, NASTENNA,	3,50	21,00	4,80	28,80	49,80
84.	4	ks	DVOJTĽAČITKOVÝ OVLÁDAČ	22,00	88,00	6,00	24,00	112,00
85.								
86.	45	m	Káblový rošt šírky 350mm	4,00	180,00	1,20	54,00	234,00
87.	65	m	Kábel CY 25, uložený, voľne- dĺžku upresniť pri montáži -prípojnie na HUP	2,78	180,70	0,40	26,00	206,70
88.	65	m	Kábel CY 6, uložený, voľne- dĺžku upresniť pri montáži -prípojnie na HUP	0,50	32,50	0,40	26,00	58,50
89.	45	kg	Prípojnice 30x4 pre ochranné pospájanie zelenožltá	1,76	79,20	3,17	142,65	221,85
90.	120	m	Elektroinštalčná trubica ohybná typ 4FA90013, Tesla Stropkov- prípojnie na HUP	0,60	72,00	0,50	60,00	132,00
91.	12	ks	Svorka ZS4 pre pospojovanie kovových potrubí	0,92	11,04	0,90	10,80	21,84
92.	12	ks	Montážna skrutka so svorkovnicou pre Cu 25/6mm2 a s viečkom	2,50	30,00	2,50	30,00	60,00
93.	180	ks	Vrtanie pre hmoždinku, vrátane hmoždinky a skrutky	0,10	18,00	1,20	216,00	234,00

94.	4	ks	Ukončenie vodičov v rozvážačoch do 16 mm ²				0,84	3,36	3,36
95.	166	ks	Ukončenie vodičov v rozvážačoch do 2,5 mm ²				0,58	96,28	96,28
96.	5	ks	Protipožiarny prestup káblov do 0,02m ²		20,00	100,00	20,00	100,00	200,00
97.	60	ks	Káblový označovací štítk		0,02	1,20	0,10	6,00	7,20
98.									
99.			B 1 / Montáž spolu			5679,48		2513,29	8192,77
100.			kontrol súčet						8192,77
101.									
102.									
103.									
104.	1	ks	B 2. Uzemnenie a bleskozvody :						
105.	180	m	EKVIPOTCIALNA SVORKOVNICA EVP-SK, SEZ D. KUBIN	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00
106.			BLESKOZVODNÉ VEDENIE D 8mm na povrchu	1,44	259,20	1,84	331,20	331,20	590,40
107.	150	kg	vrátane svoriek a upevnenia						
108.	2	kg	BLESKOZVODNÉ VEDENIE FeZn 30x4mm uložené voľne - len v prípade zariadenia novej zemn. sústav	1,76	264,00	3,17	475,50	475,50	739,50
109.	20	ks	Asfaltový náter - ošetrenie prístupu zemníčťa : betón-zemina , betón -vzdúch	8,00	16,00	0,90	1,80	1,80	17,80
110.	22	ks	OZNAČNÍK OR1	11,00	220,00	2,00	40,00	40,00	260,00
111.	10	ks	ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SR 03	1,07	23,54	2,60	57,20	57,20	80,74
112.	3	ks	SKUŠOBNÁ SVORKA -ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SR 03	0,54	5,40	2,60	26,00	26,00	31,40
113.	70	m	Protipožiarny prestup káblov	20,00	60,00	20,00	60,00	60,00	120,00
114.	3	ks	Vodič CY 25, uložený pod omietkou	2,78	194,60	0,40	28,00	28,00	222,60
115.	58	ks	ZBERNÁ TYČ BEZ OSADENIA JP 15	5,14	15,42	0,90	2,70	2,70	18,12
116.	6	ks	Svorka univerzálna bez stred dosčičky SU B	0,54	31,32	2,60	150,80	150,80	182,12
117.	6	ks	ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SU	0,45	2,70	2,60	15,60	15,60	18,30
118.	3	ks	SVORKA K ZBERNEJ TYČI SJ 01	1,06	6,36	2,60	15,60	15,60	21,96
119.	3	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE HORNÝ NA KROV DJ 1	1,52	4,56	2,50	7,50	7,50	12,06
120.	3	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE DOLNÝ NA KROV DUD	0,94	2,82	2,50	7,50	7,50	10,32
121.	6	ks	OCHRANNÁ STRIEŠKA HORNÁ OS 04	5,30	15,90	2,50	7,50	7,50	23,40
122.	10	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJOVANIU KOVÝCH ČASŤÍ SP1	0,39	2,34	2,60	15,60	15,60	17,94
123.	20	ks	OCHRANNÝ UHOLNÍK OU1,7 , vrátane montáže držiakov	4,14	41,40	5,00	50,00	50,00	91,40
124.	10	ks	Duz DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA DO MURIVA DUZ	0,83	16,60	5,00	100,00	100,00	116,60
125.	30	m	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJ. OKAPOVÝCH ŽLABOV SO	0,76	7,60	2,60	26,00	26,00	33,60
126.			Káblový žlab ZEKAN 1 uložený v zemi vrátane uloženia s terénnych úprav	4,50	135,00	1,50	45,00	45,00	180,00

[illegible]

Názov		Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady				
Zariadenia: Dodávka, Montáž		10 882,58	1 855,49	
Nátery			0,00	
Vzduchotechnické zariadenia celkom		10 882,58	1 855,49	
Doprava 5,60% z dodávky zariadení				
Presun €/kg: Cena, Hmotnosť	€/kg	609,42		
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení	0		0,00	1 371,30
Murárske vypomoce 1,60% z montáže a náterov zariadení			37,11	
			29,69	
Dodávka celkom, Montážne náklady		11 492,00	1 922,29	
Hodinové zúčtovacie sadzby			576,00	
Montáž celkom			2 498,29	
Lešenie			0,00	
Izolácie tepelné			50,04	
Izolácie protipožiarne			0,00	
Izolácie protihlukové			0,00	
Základné náklady celkom		11 492,00	2 548,33	
Vedľajšie náklady				
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií			0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov			0,00	
Vedľajšie náklady celkom			0,00	
Prevádzkové náklady				
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení			0,00	
Kompletačná činnosť			0,00	
Náklady celkom			14 040,33	
				Hmotnosť [kg]
Súčty odstavcov		Materiál	Montáž	
Zariadenie 0 - ÚVOD		0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z10 - ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV OD HASIČSKÝCH AUTOMOBILOV		6 357,82	815,45	848,90
GARÁŽ č.1		1 590,00	159,00	205,00
GARÁŽ č.2		1 590,00	159,00	205,00
GARÁŽ č.3		2 081,11	208,11	210,00
ZARIADENIE Z11 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE - MONTÁŽNA JAMA		2 457,03	314,67	138,00
Zariadenie Z12 - ODVETRANIE - GARÁŽE		779,57	467,73	61,50
Zariadenie Z13 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY		519,72	103,95	41,00
Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA		768,44	153,69	281,90
Hodinové zúčtovacie sadzby		0,00	576,00	0,00
Izolácie tepelné		0,00	50,04	2,70
Nátery vzduchotechnických zariadení		0,00	105,00	0,00
Zoznam výrobcov		Cislo (ID) výrobcu		
ELEKTRODESIGN Sk		1033		
IMOS-Systemair		1225		
Izolace - obecné		1101		
Lešení, hodinové zúčtovací sazby-obecně		1105		
Materiál montážní, spojovací - obecně		1103		
Multi-VAC		1016		
Nátěry - obecné		1102		
Potrubí kruhové - obecné		1021		
SYSTEMAIR		1019		
Vlastní		8000		

Podľa	Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	Zariadenie 0 - ÚVOD									
	VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE									
	-pred objednaním konzultovať a zmeny výrobkov									
	-alebo parametre výrobkov odlišovať s projektantom VET.									
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VET ZARIADENÍ JE SPRACOVANÁ V ROZSAHÍ POSKYTNUTÝCH PODKLADOV									
	Výrobky rozdeľov máto výťahovou dokumentáciou a podľa špecifikácií platia údaje v tejto špecifikácii									
	ŠPECIFIKÁCIA POTRUBIA VET NIE JE PRÍSLUŠENSTVOM ÚPRAVY V TETO ŠPECIFIKácii									
	TYPI A UMÍSTENIE OSÁVACÍCH LÍNIÍ A ICH PRÍSLUŠENSTVA SA UPRVIA PRED VÝKONOM PRÁCE									
	KOORDINÁCIE S OSTATNÝMI PROFESIAMÍ A PODA POTREBY NA KONZULTÁCIE S DODÁVATEĽOM OSÁVACÍCH LÍNIÍ									
	V TETO DOKUMENTácii NIE SÚ OBSAHNUTÉ PRÁCE NADVÄZUJÚCICH PROFESIÍ STAVEBNÉ ÚPRAVY, EL, NÚR, LUK, ZTA A POD.									
	TÁTO PD NERIEŠI OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCIE PRE OSÁVACIE LÍNIIE - POTREBNÉ KONZULTOVAŤ SO STATIKOM.									
	CENY UVEDENÉ V TOTO ROZPOČTE SÚ CENMIKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV A SÚ ÚVAHOU BEZ DPH.									
	Zariadenie									
	Zariadenie Z10 - ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV OD HASÍČSKÝCH AUTOMOBILOV									
	ODSÁVANIE LÍNIÍ PRE ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV - EXHAUSTOV									
	-preré určenie odsávacích línií sa upraví pred realizáciou po uistení typov automobilov na jednotlivých staniciach									
	BARAZ 2.1									
1	01.01a ODSÁVACIA LÍNIA dĺžky 8 m v stojaní:	lp	1,00	1 099,89	1 099,89	109,89	1 209,78	72,00	72,00	
2	ODSÁVACIA KOLÍKA NINILKOV - APS o dĺžke 8 m	lp	1,00	1 099,89	1 099,89	109,89	1 209,78	72,00	72,00	
3	Príslušenstvo odsávacej línií:									
4	- gumové tesnenie APS dĺžky 8 m	km	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00
5	- odsávací voľák APS-13 s 5 m zmršťovacia hadica pr. 125 mm a balancetom	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	- konečný uzáver korajky APS-22	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- konektor pre APS napájanie pr. 120 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- pneumatická hadica API 125-125 s regulátorom tlaku a hadičkou	ks	1,00	491,11	491,11	49,11	540,22	5,00	5,00	5,00
9	- teleskopická konzola pre APS	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Montáž odsávacej línií s príslušenstvom	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BARAZ 2.1 - celkom									
	BARAZ 2.2									
9	01.01b ODSÁVACIA LÍNIA dĺžky 8 m v stojaní:	lp	1,00	1 099,89	1 099,89	109,89	1 209,78	72,00	72,00	
10	ODSÁVACIA KOLÍKA NINILKOV - APS o dĺžke 8 m	lp	1,00	1 099,89	1 099,89	109,89	1 209,78	72,00	72,00	
11	Príslušenstvo odsávacej línií:									
12	- gumové tesnenie APS dĺžky 8 m	km	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00
13	- odsávací voľák APS-13 s 5 m zmršťovacia hadica pr. 125 mm a balancetom	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- konečný uzáver korajky APS-22	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- konektor pre APS napájanie pr. 120 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- pneumatická hadica API 125-125 s regulátorom tlaku a hadičkou	ks	1,00	491,11	491,11	49,11	540,22	5,00	5,00	5,00
17	- teleskopická konzola pre APS	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Montáž odsávacej línií s príslušenstvom	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BARAZ 2.2 - celkom									
	BARAZ 2.3									
17	01.01c ODSÁVACIA LÍNIA dĺžky 8 m v stojaní:	lp	1,00	1 099,89	1 099,89	109,89	1 209,78	72,00	72,00	
18	ODSÁVACIA KOLÍKA NINILKOV - APS o dĺžke 8 m	lp	1,00	1 099,89	1 099,89	109,89	1 209,78	72,00	72,00	
19	Príslušenstvo odsávacej línií:									
20	- gumové tesnenie APS dĺžky 8 m	km	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00
21	- odsávací voľák APS-13 s 5 m zmršťovacia hadica pr. 125 mm a balancetom	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- konečný uzáver korajky APS-22	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- konektor pre APS napájanie pr. 120 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- pneumatická hadica API 125-125 s regulátorom tlaku a hadičkou	ks	1,00	491,11	491,11	49,11	540,22	5,00	5,00	5,00
25	- teleskopická konzola pre APS	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Montáž odsávacej línií s príslušenstvom	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BARAZ 2.3 - celkom									
25	02.01 Vozidlový ventilátor:	lp	1,00	592,33	592,33	59,23	651,56	17,00	17,00	
26	Vozidlový ventilátor: 1.1 kW, 400V, 50 Hz	lp	1,00	592,33	592,33	59,23	651,56	17,00	17,00	
27	Príslušenstvo ventilátora:									
28	-kontrola ventilátora - v cene vozidla									
29	-upravenie konštrukcie na stavebné konštrukcie zhotovíť s montážnym materiálom									
30	-rozmerný ventilátor je riešený v projekte ELI									
31	-podľa potreby 300/200mm									
32	Montáž ventilátora s príslušenstvom a elektronickým	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ELEKTRONICKÝ MATERIÁL A PRÁCE	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-rozmerný, elektrický, odraz v rozsahu potreby	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-v rozsahu potreby	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Montáž odsávacej línií s príslušenstvom	lp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BARAZ 2.3 - celkom									
38	03.01 TLMAČE VLOŽKY TV /Kruhovú/	lp	1,00	10,51	10,51	2,10	12,61	3,60	3,60	
39	TVK-200	lp	1,00	10,51	10,51	2,10	12,61	3,60	3,60	
40	03.02 TLMAČE VLOŽKY TV /Kruhovú/	lp	1,00	13,18	13,18	2,64	15,82	4,60	4,60	
41	TVK-200	lp	1,00	13,18	13,18	2,64	15,82	4,60	4,60	
42	04.04 TLMAČE VLOŽKY TV /Kruhovú/	lp	1,00	57,45	57,45	11,49	68,94	16,00	16,00	
43	TVK-200	lp	1,00	57,45	57,45	11,49	68,94	16,00	16,00	
44	05.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
45	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
46	06.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
47	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
48	07.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
49	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
50	08.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
51	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
52	09.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
53	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
54	10.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
55	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
56	11.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
57	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
58	12.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
59	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
60	13.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
61	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
62	14.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
63	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
64	15.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
65	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
66	16.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
67	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
68	17.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
69	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
70	18.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
71	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
72	19.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
73	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
74	20.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
75	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
76	21.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
77	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
78	22.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
79	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
80	23.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
81	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
82	24.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
83	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
84	25.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
85	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
86	26.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
87	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
88	27.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
89	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
90	28.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
91	TVK-200	lp	1,00	20,30	20,30	4,06	24,36	4,50	4,50	
92	29.01 KLIPIA DO POTRUBIA KRUHOVÁ -sada do potrubia	lp	1,00	20,30						

[illegible]

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, nadstavba a prístavba hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt: SO 05 – GARáže

Časť: Oznamovacie ústredné rozvody (OUR)

Objednávateľ: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice

Dátum : 12/2009

ZARIADENIE OUR

DODÁVKA KOMPONENTOV ROZ		PRÁCA	Číslo	Suma
1	Reproduktor nástenný, skrinka plastová biela, 100 W/ 6-3-1,5 W	1 ks	27,90 €	27,90 €
2	Reproduktor valcový (projektor) do interieru i exterieru, 100 W/ 15-8-4 W, 8 Ohm-15 W, IP 64	1 ks	25,00 €	25,00 €
3	Rozvodná krabica ACIDUR	2 ks	2,84 €	5,68 €
4	Rúrka FXP 25 Dietzel Univolt	30 m	0,60 €	18,00 €
5	Lišta PVC 40 x 20 mm	32 m	0,90 €	28,80 €
KÁBLE				
6	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5	65 m	1,50 €	97,50 €
DODÁVKA KOMPONENTOV ROZ BEZ DPH				204,88 €
DODÁVKA KOMPONENTOV TR				
KÁBLE				
7	Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8	20 m	0,37 €	7,40 €
DODÁVKA KOMPONENTOV TR BEZ DPH				7,40 €
MONTÁŽ KOMPONENTOV ROZ				
8	220370453 Montáž reproduktora – upevnenie skrinky na pripravené body, pripojenie a nastavenie optimálnej hlasitosti a smerovanie	2 ks	7,20 €	14,40 €
9	220370471 Funkčné vyskúšanie reproduktora pri programovaní ústredne	2 ks	3,00 €	6,00 €
KÁBEL				
10	220280221 Káble uložené v žľaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prezvonenie a označenie kábla, zaviečkovanie lišt	65 m	0,67 €	43,55 €
11	210010323 Krabica ACIDUR s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia – montáž	2 ks	3,87 €	7,74 €
12	210010046 Uloženie ohybnej elektroinštalačnej rúrky pevne	30 m	0,84 €	25,20 €
13	210010102 Uloženie lišty vrátane spojok, ohybov, uložená pevne	32 m	1,77 €	56,64 €
MONTÁŽ KOMPONENTOV ROZ BEZ DPH				107,83 €
MONTÁŽ KOMPONENTOV TR				
KÁBEL				
14	220280221 Káble uložené v žľaboch, v lištách, odvinutie kábla z bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, uloženie do lišt, prezvonenie a označenie kábla, zaviečkovanie lišt	20 m	0,67 €	13,40 €
MONTÁŽ KOMPONENTOV TR BEZ DPH				13,40 €
REKAPITULÁCIA				
Dodávka komponentov				210,28 €
Montáž komponentov				166,93 €
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				377,21 €
DPH [20%]				75,44 €
CELKOVÁ CENA S DPH				452,65 €

Odberteľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjákovič
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 06 - Garáže pre zásahovú techniku

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	4 380,54	0,00	4 380,54	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	13 741,00	0,00	13 741,00	285,72184	0,000
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 980,78	0,00	8 980,78	1,16867	151,357
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	27 102,32	0,00	27 102,32	286,89051	151,357
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	445,70	573,08	1 018,78	0,30787	0,000
713 - Izolácie tepelné	384,00	0,00	384,00	0,01298	0,000
731 - Kotelne	2 749,16	0,00	2 749,16	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	841,81	349,68	991,49	1,06186	0,927
764 - Konštrukcie klampiarske	1 547,44	0,00	1 547,44	1,36351	1,353
766 - Konštrukcie stolárske	652,05	1 502,41	2 154,46	1,80823	3,929
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 319,34	5 494,11	6 813,45	1,79430	0,000
783 - Nátery	715,84	0,00	715,84	0,13751	0,000
784 - Maľby	497,31	0,00	497,31	0,12132	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 952,65	7 919,28	16 871,93	6,60757	6,209
M21 - 155 Elektromontáže	11 180,33	0,00	11 180,33	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí	9 007,44	0,00	9 007,44	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	20 187,77	0,00	20 187,77	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	56 242,74	7 919,28	64 162,02	293,49808	157,566

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 06 - Garáže pre zásahovú techniku

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	73,672	m3	41,10	3 027,92
2	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	73,672	m3	4,63	341,10
3	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	73,672	m3	4,22	310,90
4	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	73,672	m3	7,99	588,64
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	73,672	m3	0,58	42,73
6	001	17120-1209	Poplatok za skládku zeminy	73,672	m3	0,94	69,25
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 380,54			4 380,54
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
7	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	390,833	m2	0,87	340,02
8	014	61242-5931	Omietka vnút. ostiení okien., dver. váp. štukovou	10,320	m2	5,51	56,86
9	014	62242-3221	Oprava omietok váp. vonkajších štukových do 20%	252,354	m2	1,90	479,47
10	011	62299-1360	Náter vonkajších omietok - Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	252,354	m2	7,33	1 849,75
11	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	24,557	m3	79,01	1 940,25
12	011	63132-5711	Mazanina z bet. vystužená oceľ.vláknami Dramix B30 (C25/30) hr.nad 120 do 240mm	32,743	m3	103,40	3 385,63
13	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	73,672	m3	25,11	1 849,90
14	211	63266-4113	Náter bet. podlahy epoxidový protišmyk.,oderuzdomý hr. 1	163,715	m2	23,45	3 839,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				13 741,00			13 741,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do	220,883	m2	0,94	207,63
16	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -	220,883	m2	0,94	207,63
17	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v.	220,883	m2	0,58	128,11
18	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	163,715	m2	3,71	607,38
19	011	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž.	163,715	m2	0,94	153,89
20	011	95690-1101	Hasiaci prístroj snehový 6 kg	1,000	kus	23,50	23,50
21	011	95690-1102	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	1,000	kus	23,50	23,50
22	013	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	24,557	m3	38,53	946,18
23	013	96504-2251	Búr. liaty betón hr. do 25 cm nad 4 m2	40,929	m3	38,73	1 585,18
24	013	96807-1137	Vývesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	6,000	kus	3,28	19,68
25	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	41,600	m2	2,05	85,28
26	013	97103-3441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	3,000	kus	7,36	22,08
27	013	97801-3121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	401,153	m2	0,19	76,22
28	013	97801-5231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. HV do 20 %	252,354	m2	0,29	73,18
29	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	151,357	t	3,29	497,96
30	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 362,213	t	0,47	640,24
31	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	151,357	t	5,02	759,81
32	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5	302,714	t	0,56	169,52
33	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených	151,357	t	14,10	2 134,13
34	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	286,891	t	2,16	619,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 980,78			8 980,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				27 102,320			27 102,32
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
35	711	71147-1053	Zhotov. eko a hydroizolácie položením PE fólie	163,715	m2	1,58	258,67

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
36	MAT	283 220260	Fólia JUNIFOL hr. 1,0 mm	188,272	m2	2,35	442,44
37	711	71149-1171	Zhotov. izolácie položením podkladnej textilie vodor.	163,715	m2	0,51	83,49
38	711	71149-1172	Zhotov. izolácie položením ochrannej textilie vodor.	163,715	m2	0,61	99,87
39	MAT	693 660510	Geotextília 200 g/m2	343,802	m2	0,38	130,64
40	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,308	t	11,92	3,67
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				1 018,78			1 018,78
713 - Izolácie tepelné							
41	713	71319-1411	Izolácia striech, kontaktná paropriepustná fólia	185,440	m2	2,07	383,86
42	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,013	t	11,14	0,14
713 - Izolácie tepelné spolu:				384,00			384,00
731 - Kotelne							
43	731	73110-pc	Ústredné vykurovanie (dlei ÚVK)	1,000	sub	2 749,16	2 749,16
731 - Kotelne spolu:				2 749,16			2 749,16
762 - Konštrukcie tesárske							
44	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez.	185,440	m2	1,26	233,65
45	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	185,440	m2	1,09	202,13
46	MAT	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	1,860	m3	188,00	349,68
47	762	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	185,440	m2	0,26	48,21
48	762	76234-2813	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m	185,440	m2	0,47	87,16
49	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,860	m3	26,04	48,43
50	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,062	t	20,93	22,23
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				991,49			991,49
764 - Konštrukcie klampiarske							
51	764	76431-1205	Strešná krytina z hladkého poplastov. plechu, vrátane	185,440	m2	6,46	1 197,94
52	764	76431-2822	Klomp. demont. zastrešenia z Pz plechu, vrátane oplechovania	185,440	m2	0,58	107,56
53	764	76435-2203	Klomp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. d 150 rš 330 dl	13,750	m	10,56	145,20
54	764	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	13,620	m	0,32	4,36
55	764	76435-9212	Klomp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 (K.02)	1,000	kus	12,22	12,22
56	764	76435-9810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	1,000	kus	0,47	0,47
57	764	76445-4203	Klomp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120 (K.02)	4,000	m	9,84	39,36
58	764	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	6,380	m	0,32	2,04
59	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,364	t	28,07	38,29
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 547,44			1 547,44
766 - Konštrukcie stolárske							
60	766	76642-1812	Demontáž podhlavov z panelov Hobrex	163,715	m2	1,33	217,74
61	766	76642-2342	Montáž oblož. podhl. jedn. z aglomer. dosák pl. do 1,5m2	163,715	m2	2,52	412,56
62	MAT	595 904650	Kombidoska 200x50x5 KD-50	171,901	m2	8,74	1 502,41
63	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,808	t	12,03	21,75
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				2 154,46			2 154,46
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
64	767	76765-8133	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop s el.ovládaním	3,000	kus	428,64	1 285,92
65	MAT	553 446001	Vonk.sekcionárna brána zateplená, s el.ovládaním 3000x4000 (Z.05)	1,000	kus	1 741,63	1 741,63
66	MAT	553 446002	Vonk.sekcionárna brána zateplená, s el.ovládaním 3700x4000 (Z.06)	2,000	kus	1 876,24	3 752,48
67	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch	1,794	t	18,63	33,42
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				6 813,45			6 813,45
783 - Nátery							
68	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	404,428	m2	1,77	715,84
783 - Nátery spolu:				715,84			715,84

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
784 - Maľby							
69	784	78445-2272	Maľba stien zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	401,153	m2	0,55	220,63
70	784	78445-2571	Maľba stropov zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	163,715	m2	1,69	276,68
784 - Maľby spolu:				497,31			497,31
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				16 871,930			16 871,93
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
71	921	21001-pc	Elektroinštalácia (diel ELI)	1,000	sub	11 180,33	11 180,33
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				11 180,33			11 180,33
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí							
72	924	24001-pc	Vzduchotechnika (diel VZT)	1,000	sub	9 007,44	9 007,44
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu:				9 007,44			9 007,44
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				20 187,77			20 187,77
Za rozpočet celkom				64 162,02			64 162,02

Stavba:

Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a
nadsťavba: Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt:

SO 06 - Garáže pre zásahovú techniku

Diel:

UVK

Investor:

KRHZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01, Košice

I.	C.89	ROZVOD POTRUBIA	1 244,03 €
II.	C.89	ARMATURY	213,96 €
III.	C.89	VYKUROVACIE TELESÁ	377,02 €
IV.	PC	TEPELNÁ IZOLÁCIA	315,38 €
V.	C.84	NÁTERY	133,67 €
VI.	C05	DEMONTÁŽ	360,10 €

PSV PRÁCE SPOLU

2 644,16 €
79 657,96 Sk

VYKUROVACIA SKÚŠKA

105,00 €

HZS PRÁCE SPOLU

2 749,16 €
82 821,19 Sk

Prepočítané konverzným kurzom

1€ = 30,126

SK

I.C89.ROZVOD POTRUBIA							
1	PONUKA	Predizolované potrubie SPIRO prepoj SO05-SO06 komplet	DN20	ks	1,000	280,000	280,00 €
2	89030101020200	POTR.Z TR.HL.OCEL.BEZOŠVYCH,MAT 11353.0 DN15		m	47,000	8,498	399,41 €
3	89030101020300	DETTO DN20		m	55,000	9,398	516,91 €
4	89030102900010	tlak.skúšky do DN80		m	102,000	0,359	36,61 €
5	89998903016020	Presun hmôt v objektoch výšky POTRUBIA od 7 do 12m	%	0,900	1232,930		11,10 €
ROZVOD POTRUBIA SPOLU							1 244,03 €

II.ARMATÚRY							
1	PONUKA	Termostatický ventil, prevedenie-priamy, typ TS-90	DN 15	ks	5,000	10,200	51,00 €
2	PONUKA	Regulačné šrubenie, prevedenie- priame, typ RL-5,	DN 15	ks	5,000	6,800	34,00 €
3	PONUKA	Termostatická hlavica H		ks	5,000	12,900	64,50 €
4	PONUKA	Vypúšťací ventil	DN15	ks	3,000	5,100	15,30 €
5	PONUKA	Automatický odvzdušňovací ventil priamy	DN15	ks	2,000	7,900	15,80 €
6	PONUKA	Mechanický odvzdušňovací ventil, objednávať spolu s vykur.telesami		ks	5,000	0,980	4,90 €
7	8904019002001	Montáž armatúr s jedným závitom do DN15	do DN15	ks	15,000	0,600	9,00 €
8	8904019002005	Montáž armatúr s dvoma závitmi do DN 20	do DN 20	ks	10,000	1,900	19,00 €
9	89998904016020	Presun hmôt v objektoch výšky od 7 do 12m	%	0,250	185,500		0,46 €

ARMATÚRY CELKOM

213,96 €

III.C89.VYKUROVACIE TELESÁ

Vykurovacie oceľové doskové teleso typ KORAD P 90							
1	PONUKA	11K-600/1200		ks	4,000	64,600	258,40 €
2	PONUKA	11k-600/1400		ks	1,000	72,150	72,15 €
3	89050102020700	Montáž vyk telies Panelových jednoradových		ks	5,000	6,400	32,00 €
4	89050102020600	Tlaková skúška telies vodou jednoradových		ks	5,000	2,100	10,50 €
5	89998905016020	Presun hmôt v stavbách od 7 do 12m od 7 do 12m	%	1,200	330,550		3,97 €

VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM

377,02 €

IV.TEPELNÁ IZOLÁCIA

P.C.

1	PONUKA	DETTO 22X20mm	DN15	m	47,000	1,147	53,91 €
2	PONUKA	DETTO 28X20mm	DN20	m	55,000	1,336	73,48 €
3	PONUKA	Montáž izolácie		m	102,000	1,843	187,99 €

TEPELNÁ IZOLÁCIA CELKOM

315,38 €

V.NÁTERY

C 84

1	783215100	Náter doplnkových konštrukcií syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním	m2	0,500	4,462	2,23 €
2	783216100	Díto základný	m2	0,500	1,678	0,84 €

3	783414340	Náter potrubia syntetický, dvojnásobný s 1x emailovaním a základným náterom do DN50	m	102,000	1,280	130,60 €
---	-----------	---	---	---------	-------	----------

19 SPECIFIKÁCIA MATERIÁLU				ROZPOČET				€ISK =30,126	
Por. č.	Množstvo	m.j.	Skrátený popis	Nosný materiál(€)		Montáž (€)		Celkom	
				Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom		(€)
1			A. Dodávka						
2	1	ks	A.1/ Rozvádzač R6						
3			Prúdová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S						
4			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:						
5			Prívod: zhora,, Vývody: hore,						
6	1	ks	Oceľoplechový rozvádzač 60A, 400/230V AC, 50Hz,	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	
7			Obsahuje:						
8	1	ks	2-pól. prúd. chránič s nadprúd. ochranou 6A, LFI 6B1N/0,03,	25,00	25,00	4,80	4,80	29,80	
9	1	ks	3-pól. istič, In 40A, LPN 40B-3	24,84	24,84	4,80	4,80	29,64	
10	3	ks	3-pól. istič, 16A, LPN16B-3	18,58	55,74	4,80	14,40	70,14	
11	3	ks	3-pólový istič, 6A, LPN6C/3,	20,40	61,20	4,80	14,40	75,60	
12	3	ks	3-pólový istič, 32 A, LPN32B/3,	22,00	66,00	4,80	14,40	80,40	
13	3	ks	1-pól. istič, 4A, LSN	5,66	16,98	2,80	8,40	25,38	
14	1	ks	1-pólový istič, 10A, LPN10B/1,	3,55	3,55	2,80	2,80	6,35	
15	3	ks	Blok pomocných kontaktov, LAD-N22	13,50	40,50	4,80	14,40	54,90	
16	3	ks	NADPRÚDOVÁ OCHRANA, 2,5-4A, LRD-08	20,47	61,41	4,80	14,40	75,81	
17	12	ks	Ochranný modul , varistor +LED zel, RZM1021FP	10,20	122,40	2,50	30,00	152,40	
18	12	ks	Patica pre relé ,RSZ E1S48M	2,60	31,20	0,20	2,40	33,60	
19	12	ks	Pomocné relé, 230V, AC, RSB 2A080P7,	35,70	428,40	2,50	30,00	458,40	
20	150	ks	Rádová svorka, čierna, RS6,	0,30	45,00	0,20	30,00	75,00	
21	3	ks	Stýkač 3-pólový, 9 A, 400 V, AC, LC1D09P7	12,20	36,60	4,80	14,40	51,00	
22	3	ks	Ochrana pre napáj. sieť TN-S zvodičom blesk.prúdu tr.II,typ SJBpro35/1,5+	155,00	465,00	5,50	16,50	481,50	
23	3	ks	+ SVM440-Z	28,87	86,61	5,50	16,50	103,11	
24	1	ks	+ SUB100/NPE/1,5	105,22	105,22	5,50	5,50	110,72	
25	1	ks	PREPOJ LIŠTA G-3L-1000/16C + G-1L-1000/20 , Výrobca:OEZ LETOHRAD	14,62	14,62	10,00	10,00	24,62	
26	1,2	m	Rozvádzačová lišta 60*60 , IES	4,50	5,40	1,50	1,80	7,20	
27	2	m	Vodič CY 10 mm2	0,95	1,90	0,40	0,80	2,70	
28	30	m	Vodič CY 2,5 mm2	0,18	5,40	0,40	12,00	17,40	
29	1	ks	Ostatný nespecifikovaný materiál (vodiče, skrutky a pod.)	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
30	1	ks	Bezpečnostná značka s doplnkovým štítkom	3,00	3,00	0,20	0,20	3,20	

31.			A.1/ Rozvádzač spolu				2135,97		262,90	2398,87
32.			kontrol súčet							2398,87
33.										
34.										
35.	3	ks	A.7 / ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA XS1							
36.			Typová rozvodnica istená , s prúdovým chráničom, Výrobca : SCAME							
37.			In 40A, 2x230V/16A , 1xZ24V, 1xZ32A,5polová/400V, 1xZ16A,5pol/400V, 50Hz							
38.			typ D561.20110101-1							
39.			Prúdová sústava:							
40.			3/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S							
41.			1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S							
42.			2-24V 50 Hz, SELV							
43.			Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:							
44.			a/ Pri normálnej prevádzke: izoláciou živých častí, krytom							
45.			b/ Pri poruche :samočinným odpojením napájania							
46.			Celkový rozmer : Š600*V550*H200mm, Hmotnosť cca 10kg							
47.			Krytie IP 44/IP20							
48.			Výrobca : SCAME							
49.			Dodávka spolu:				2963,97		262,90	3226,87
50.			kontrol súčet							3226,87
51.			Dodávka spolu+doprava a presun (3%):				3052,89		270,79	3323,68
52.			B. Montáž							
53.			B.1./ Montáž							
54.	60	m	CYKY-J 4x1,5, pevne uložený			0,88	52,80	0,40	24,00	76,80
55.	78	m	CYKY-J 5x1,5, pevne uložený			0,78	60,84	0,40	31,20	92,04
56.	60	m	CYKY-J 12x1,5, pevne uložený			2,17	130,20	0,90	54,00	184,20
57.	145	m	CYKY-J 19x1,5, pevne uložený			3,13	453,85	0,90	130,50	584,35
58.	35	m	CYKY-J 3x1,5, pevne uložený			0,44	15,40	0,40	14,00	29,40
59.	75	m	CYKY-J 3Cx1,5, pevne uložený			0,44	33,00	0,40	30,00	63,00
60.	45	m	CYKY-J 5x10, pevne uložený			4,98	224,10	0,90	40,50	264,60
61.	145	m	CYKY-J 4x16, pevne uložený			8,09	1173,05	0,90	130,50	1303,55
62.	64	m	J-Y(St)Y 2x2x0,8, pevne uložený			0,37	23,68	0,40	25,60	49,28
63.	145	m	JEFY 24x0,8, pevne uložený			3,40	493,00	0,90	130,50	623,50

64.	3	ks	DVŮTLAČKOVÝ OVLADAC		22,00	66,00	6,00	18,00	84,00
65.	1	ks	SVETIDLO PRE VONK: OSVETLENIE ZIARIKOVÉ, 230V, 20 W, 2x36W, IP65, VYP ATACHE 488 05 37 * 2x36W FLC, IP65,		25,00	25,00	8,00	8,00	33,00
66.	1	ks	SVETIDLO S KONKART: ZIARIKOVU NASTENNE, 1x22W, 230V, 30 W, IP 34, PLASTIC FOR WALL 30, 1xT-R 22W, IP54, OMS,		10,20	10,20	6,00	6,00	16,20
67.	12	ks	SVETIDLO ZIARIKOVÉ, 2x35W, 230V, 50 Hz, IP65 Tornado PC TS 2x35W, IP65, OMS SLOVAKIA,	26,24	314,88	8,00	96,00	96,00	410,88
68.	3	ks	JEDNOPÓLOVÝ VYPINAC, RADENIE 1, SKATULOVÁ KOZVOJKA , 230/400V, 50Hz, IP 34, B710/10A, 230V, AC, IP34TYPE 0455- II, ELESVIT s.r.o.	1,90	5,70	2,50	7,50	7,50	13,20
69.	9	ks	SKRINKA XAL TROJTLAČIDLOVA	2,88	25,92	4,80	43,20	43,20	69,12
70.	3	ks	Montážna škátula , prístrojová	30,00	90,00	8,00	24,00	24,00	114,00
71.	45	ks	Lineárna žiarivka , 35W, 230V AC, 50 Hz	0,17	7,65	0,90	40,50	40,50	48,15
72.	24	ks	Kábel CY 25, uložený, voľne- dlžku upresniť pri montáži -pripojenie na HUP	3,50	84,00	0,20	4,80	4,80	88,80
73.	65	m	Kábel CY 6, uložený, voľne- dlžku upresniť pri montáži -pripojenie na HUP	2,78	180,70	0,40	26,00	26,00	206,70
74.	65	m	Kondenzátor 1x18, 1x36, 1x58, 2x18, 2x36, pre Plast a Tornado	0,50	32,50	0,40	26,00	26,00	58,50
75.	12	ks	Elektroinštalčná trubica ohybná typ 4FA90013, Tesla Stropkov- pripojenie na HUP	5,00	60,00	1,00	12,00	12,00	72,00
76.	120	m	Svorka ZS4 pre pospojovanie kovových potrubí	0,60	72,00	0,50	60,00	60,00	132,00
77.	12	ks	Montážna škátula so svorkovnicou pre 25/6mm ² a s viečkom	0,92	11,04	0,90	10,80	10,80	21,84
78.	12	ks	Vrätanie pre hmoždinku, vrätane hmoždinky a skrutky	2,50	30,00	2,50	30,00	30,00	60,00
79.	180	ks	Ukončenie vodičov v rozvážačoch do 16 mm ²	0,10	18,00	1,20	216,00	216,00	234,00
80.	4	ks	Ukončenie vodičov v rozvážačoch do 2,5 mm ²			0,84	3,36	3,36	3,36
81.	166	ks	Protipožiarny prestup káblov do 0,02m ²			0,58	96,28	96,28	96,28
82.	5	ks	Kábový označovací štítok	20,00	100,00	20,00	100,00	100,00	200,00
83.	60	ks		0,02	1,20	0,10	6,00	6,00	7,20
84.									
85.			B 1 / Montáž spolu		3794,71			1445,24	5239,95
86.			kontrol sučet						5239,95
87.			B 2. Uzemnenie a bleskozvody :						
88.	1	ks	EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA EVP-SK, SEZ D. KUBIN	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00
89.	85	m	BLESKOZVODNÉ VEDENIE D 8mm na povrchu	1,44	122,40	1,84	156,40	156,40	278,80
90.			vrätane svoriek a upevnenia						
91.	80	kg	BLESKOZVODNÉ VEDENIE FeZn 30x4mm uložené voľne - len v prípade zariadenia novej zemn. sústa	1,76	140,80	3,17	253,60	253,60	394,40
92.	2	kg	Asfaltový náter - ošetrovanie prestupu zemníča : betón-zemina , betón -vzdych	8,00	16,00	0,90	1,80	1,80	17,80
93.	8	ks	OZNAČNÍK OR1	11,00	88,00	2,00	16,00	16,00	104,00
94.	12	ks	ODBOČNA A SPOJOVACIA SVORKA SR 03	1,07	12,84	2,60	31,20	31,20	44,04

95.	5	ks	SKUŠOBNÁ SVORKA -ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SR 03	0,54	2,70	2,60	13,00	15,70
96.	45	kg	Pripojnica 30x4 pre ochranné pospájanie zelenožltá	1,76	79,20	3,17	142,65	221,85
97.	40	m	Vodič CY 25, uložený pod omietkou	2,78	111,20	0,40	16,00	127,20
98.	1	ks	ZBERNÁ TYČ BEZ OSADENIA JP 15	5,14	5,14	0,90	0,90	6,04
99.	36	ks	Svorka univerzálna bez stred dosťčky SU B	0,54	19,44	2,60	93,60	113,04
100.	9	ks	ODBOČNÁ A SPOJOVACIA SVORKA SU	0,45	4,05	2,60	23,40	27,45
101.	2	ks	SVORKA K ZBERNEJ TYČI SJ 01	1,06	2,12	2,60	5,20	7,32
102.	1	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE HORNÝ NA KROV DJ 1	1,52	1,52	2,50	2,50	4,02
103.	1	ks	DRŽIAK ZBERNEJ TYČE DOLNÝ NA KROV DUD	0,94	0,94	2,50	2,50	3,44
104.	1	ks	OCHRANNÁ STRIEŠKA HORNÁ OS 04-Cu	5,30	5,30	2,50	2,50	7,80
105.	4	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJOVANIU KOVOVÝCH ČASTÍ SP1	0,39	1,56	2,60	10,40	11,96
106.	4	ks	OCHRANNÝ UHOLNÍK OU1,7 , vrátane montáže držiakov	4,14	16,56	5,00	20,00	36,56
107.	4	ks	Duž DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA DO MURIVA DUZ	0,83	3,32	5,00	20,00	23,32
108.	4	ks	PRIPOJOVACIA SVORKA K PRIPOJ. OKAPOVÝCH ŽLABOV SO	0,76	3,04	2,60	10,40	13,44
109.			PRE POPLAST ODKVAP. SYSTEM					
110.	0	ks	Pripojovacia svorka k pripojeniu odkvapových žlabov SO	0,76	0,00	2,60	0,00	0,00
111.			B 3. Spolu-Uzemnenie a bleskozvody :		644,13		830,05	1474,18
112.			kontrol súčet					1474,18
113.			B. Montáž spolu		4438,84		2275,29	6714,13
114.			kontrolný súčet					6714,13
115.					4438,84			
116.			PPV 6%				2411,81	
117.			Montáž spolu					6850,65
118.	4	hod	Demontáž exist. rozvádzača			9,00	36,00	36,00
119.	24	hod	Demontáž exist. elektroinštalácie			8,00	192,00	192,00
120.			Cena podložena ponukou dodávateľa					
121.			Demontáž, preložka spolu					228,00
122.			3 / ZEMNE PRACE					
123.	38	m	Výkop rýhy 35*70cm, pre uzemnenie ,zához,	0,00	0,00	7,00	266,00	266,00
124.	0	m	Výkop rýhy 35x50 cm pre uzem.pásik			6,00	0,00	0,00
125.	0	m3	Podkladný betón	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
126.			ZEMNE PRACE spolu		0,00		266,00	266,00
127.			kontrol súčet					266,00

[illegible]

Názov		Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady				
Zariadenia: Dodávka, Montáž		7 121,01	920,75	
Nátery			0,00	
Vzduchotechnické zariadenia celkom		7 121,01	920,75	
Doprava 5,60% z dodávky zariadení				
Presun €/kg: Cena, Hmotnosť	€/kg	398,78	0,00	1 024,75
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení	0		18,42	
Murárske výpomocce 1,60% z montáže a náterov zariadení			14,73	
Dodávka celkom, Montážne náklady		7 519,79	953,90	
Hodinové zúčtovacie sadzby			448,00	
Montáž celkom			1 401,90	
Lešenie			0,00	
Izolácie tepelné			85,76	
Izolácie protipožiarne			0,00	
Izolácie protihlukové			0,00	
Základné náklady celkom		7 519,79	1 487,66	
Vedľajšie náklady				
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií			0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov			0,00	
Vedľajšie náklady celkom			0,00	
Prevádzkové náklady				
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení			0,00	
Kompletačná činnosť			0,00	
Náklady celkom			9 007,44	
Súčty odstavcov				Hmotnosť [kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD	Materiál	0,00	Montáž	0,00
Zariadenie Z14 - ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV OD HASIČSKÝCH AUTOMOBILOV	6 803,64		857,28	910,40
GARÁŽ č.1	1 870,00		187,00	206,00
GARÁŽ č.2	1 870,00		187,00	206,00
GARÁŽ č.3	2 361,11		236,11	211,00
Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	317,37		63,47	113,15
Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00		448,00	0,00
Izolácie tepelné	63,52		22,24	1,20
Nátery vzduchotechnických zariadení	0,00		87,50	0,00
Zoznam výrobcov	Cisto (ID) výrobcu			
ELEKTRODESIGN Ventilátory Sk	1033			
IMOS-Systemair	1225			
Izolácie - obecné	1101			
Lešenie, hodinové zúčtovacie sadzby-obecné	1105			
Materiál montážní, spojovací - obecné	1103			
Multi-VAC	1016			
Nátery - obecné	1102			
Potrubi kruhové - obecné	1021			
Systemair	1019			
Vlastní	8000			

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
Zariadenie 0 - ÚVOD								
VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE								
-pred objednaním konzultovať a zmeny výrobkov alebo parametrov výrobkov odsiahnuť s projektantom VZT.								
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VZT ZARIADENÍ JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU POSKYTNUTÝCH PODKLADOV								
V prípade rozdielov medzi výkresovou dokumentáciou a touto špecifikáciou platia údaje v tejto špecifikácii!								
SPECIFIKÁCIA POTRUBIA VZT NIE JE PREDMETOM TOHTOHO RIEŠENIA.								
TYPY A UMIESŤENIE ODSÁVACÍCH LINIÍ A ICH PRÍSLUŠENSTVA SA UPRISŇUJÚ PRED MONTÁŽOU PO PREVEDENÍ KOORDINÁCIÍ S OSTATNÝMI PROFESIAMI A PODLA POTREBY PO KONSULTÁCIÍ S DODÁVATEĽOM ODSÁVACÍCH LINIÍ.								
V TEJTO DOKUMENTÁCIÍ NIE SÚ OBSIAHNUTÉ PRÁCE NÁDVÄZUJÚCICH PROFESII STAVEBNÉ ÚPRAVY, ELI, MAE, ZTI A POD..								
TÁTO PD NERIEŠI OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCIE PRE OSAZENIE ODSÁVACÍCH LINIÍK - POTREBNÉ KONSULTOVAŤ SO STATIKOM.								
CENY UVEDENÉ V TOTO ROZPOČTE SÚ CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.								
Zariadenie - celkom								
Zariadenie 214 - ODSAVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV OD HASIČSKÝCH AUTOMOBILOV								
ODSAVACIE LINIY PRE ODSAVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV								
-presné určenie odsávacích liniek sa určí pred realizáciou po určení bytov automobilov na jednotlivých staniach.								
GARÁŽ č.1								
ODSAVACIA LINKA dĺžky 9 m v zložení :								
1.	Kp	1,00	1 378,89	1 378,89	137,89	1 516,78	72,00	72,00
Príslušenstvo odsávacej linky:								
2.	bm	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,00
3.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
4.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
5.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
6.	ks	1,00	491,11	491,11	49,11	540,22	5,00	5,00
7.	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00
8.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARÁŽ č.1- celkom								
GARÁŽ č.2								
ODSAVACIA LINKA dĺžky 9 m v zložení :								
9.	Kp	1,00	1 378,89	1 378,89	137,89	1 516,78	72,00	72,00
Príslušenstvo odsávacej linky:								
10.	bm	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,00
11.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
12.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
13.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
14.	ks	1,00	491,11	491,11	49,11	540,22	5,00	5,00
15.	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00
16.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARÁŽ č.2- celkom								
GARÁŽ č.3								
ODSAVACIA LINKA dĺžky 9 m v zložení :								
17.	Kp	1,00	1 378,89	1 378,89	137,89	1 516,78	72,00	72,00
Príslušenstvo odsávacej linky:								
18.	bm	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,00
19.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
20.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
21.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
22.	ks	2,00	491,11	982,22	98,22	1 080,44	5,00	10,00
23.	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00
24.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARÁŽ č.3- celkom								
25.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
Príslušenstvo ventilátora:								
-korzoza ventilátora - v cene ventilátora								
-upevnenie konzozi na stavebné konštrukcie zhotovíť z montážného materiálu								
-spustenie ventilátora je riešene v projekte ELI								
-podľa ponuky 3007/2009/2								
26.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
ELEKTROINSTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE								
-montáž ventilátorov s príslušenstvom a elektroinštaláciou								
-rozvážac, elektrodiálne, ochrany v rozsahu ponuky								

28	-v rozsahu ponuky	kp	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Montáž elektronické včítane revízu	ks	1,00	10,51	2,10	2,10	12,61	3,60	3,60	0,00	0,00
30	TLMAČE VLOŽKY-TV /hranaté/	ks	1,00	10,51	2,10	2,10	12,61	3,60	3,60	0,00	0,00
31	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
32	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
33	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
34	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
35	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
36	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
37	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
38	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
39	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
40	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
41	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
42	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
43	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
44	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
45	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
46	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
47	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
48	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
49	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
50	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00
51	TLMAČE HLUKU RÚROVÉ THR/hrúbka izolácie 100 mm, príruha-príruha/	ks	1,00	13,18	2,64	2,64	15,82	4,00	4,00	0,00	0,00

13-D./ Zoznam zariadenia

Por. číslo	ks	m.j.	Skrátený popis	Nosný materiál (€)		Montáž (€)		Celkom (€)
				Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom	
			1./ DODAVKA					
1	1,0	ks	Elektromer.skríňa s pilierom a komplet.vybavením	510,00	510,00	15,00	15,00	525,00
2	1,0	ks	Poistkový skrinica 100A SPP 2 CD IV P2, 500V AC	55,32	55,32	5,00	5,00	60,32
3			2./ MONTÁŽ					
4	7,0	m	Kábel AYKY 4Bx25mm2 uložený voľne	1,97	13,79	1,00	7,00	20,79
5	36,0	m	Kábel AYKYz 4x25mm2 uložený voľne	4,97	178,92	1,00	36,00	214,92
6	6,0	ks	Ukončenie celoplast. kábla do 4x35mm2 v rozvádzači	0,00	0,00	10,70	64,20	64,20
7	35,0	m	Kábel CYKY-J 4x50mm2 uložený voľne	14,91	521,85	1,00	35,00	556,85
8	16,0	ks	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 35 mm2	0,00	0,00	1,97	31,52	31,52
9	0,0	ks	Ukončenie celoplastového kábla do 4x240mm2 pre spojovanie	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00
10	0,0	ks	Kábelový žľab Kopos 40x100mm na stene s krytom	14,00	0,00	6,00	0,00	0,00
11	15,0	kg	Oceľová konštrukcia pre uchytenie rozvádzačov	4,00	60,00	4,00	60,00	120,00
12	2,0	hod	Práce pre výrobu striešky RE			8,00	16,00	16,00
13	4,0	m	Plastová rúra D60(1ks) pre predtup kábla do zeme vrátane uchytení	1,00	4,00	0,90	3,60	7,60
14	0,0	ks	Plastová rúra D60(1ks) v tvare kolena o min. polomere 600 mm osa	1,00	0,00	0,90	0,00	0,00
15	30,0	hod	Ostatné nešpecifikované práce	0,00	0,00	8,00	240,00	240,00
16	30,0	m	Kábel NAYY 4x70mm2 uložený voľne	3,10	93,00	1,00	30,00	123,00
17			2.3. / UZEMNENIE					
18	0,0	m	Vodič FeZn 30x4 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19	2,0	ks	Zemniaca tyč ZT 2, 2000 mm	12,88	25,76	10,00	20,00	45,76
20	0,0	ks	Svorka k zemniacej tyči SJ 02	1,08	0,00	2,60	0,00	0,00
21	2,0	ks	Spojovacia svorka SR 02 s mosadznými skrutkami	0,80	1,60	2,60	5,20	6,80
22								
23			4./ ZEMNE PRÁCE					
24	0,1	km	Vytýčenie a označenie trasy kábelového vedenia vrátane			250,00	25,00	25,00
25			vyznačenia prestupov					
26	0,0	m2	Odstránenie krovísk v trase el. rozvodu			3,00	0,00	0,00
27	4,0	m3	Sňatie humus vrstvy -rozpojenie a odhodenie do vzdialenosti max 3m ,			7,00	28,00	28,00
28			tak aby sa nemiešali ostatné zeminy s ornitou , (objem= l x š x h), zához					
29	55,0	m	Výkop ryhy 35*80cm, pieskové lôžko, výstražná fólia, zához			8,50	467,50	467,50
30	0,0	m	podvrťávka pod cestu D=100 mm			15,00	0,00	0,00
31	1,0	m	Plastová chránička	1,00	1,00	0,90	0,90	1,90
32			pre krížovanie inžinierskych sietí					
33	1,0	ks	Kábelový označník	3,00	3,00	0,90	0,90	3,90
34	1,0	ks	Pilier pre HRE s koncovým dielom	450,00	450,00	15,00	15,00	465,00
35	0,0	m	Výkop ryhy 35*80cm, pre uzemnenie			7,00	0,00	0,00
36	0,0	ks	Výkop jamy pre kábelovú spojku			5,00	0,00	0,00
37	2,0	m3	Výkop jamy 0.5x0.5x0.5m pre 2ks uzemňovač			25,00	50,00	50,00
38			ZEMNE PRÁCE spolu					
39	6,0	hod	Východzie revízie			16,00	96,00	96,00
40			Celkový náklad ELEKTRO (v €)		1918,24		1251,82	3170,06
41			Celkový náklad ELEKTRO (v Sk)					95 501

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v MICHALOVCIACH
Investor: KRHaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
Objekt: SO 07.3 - AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
Diel: VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Dátum: 01/2010
Zák. číslo: 009/2009

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - opodstatnené náklady:

I. C 01	ZEMNÉ PRÁCE	9196,31 €
II. C 27	PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	1028,67 €
III. C 27	VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	16982,43 €
IV. C 11	PRESUN HMÔT	341,70 €
V. C 11	BETONÁRSKE PRÁCE	395,63 €

CELKOM:	27944,74 €
	841883,24 Sk

Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

I. C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

1	0301-0102-0020	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3	do 1000 m3	m3	133,080	j. cena 6,41	cena celkom 853,04	0,00000	0,00000
	ORL		3,9*2,8*2,74		29,92				
	Š1 - Š10		2,4*2,4*17,91		103,16				
2	0301-0102-0090	Priplatok za lepiivosť	30%	%	39,924	1,19	47,51	0,00000	0,00000
3	0302-0202-0020	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3	do 1000 m3	m3	329,230	6,31	2077,44	0,00000	0,00000
	K1	6,3*1,0*2,07 + 1,2*1,0*2,04 + 1,8*1,0*1,66 + 45,7*1,0*1,52	87,94						
	K2	15,1*1,0*1,98 + 22,1*1,0*1,67	66,81						
	K3	20,2*1,0*1,59 + 25,4*1,0*1,46	69,2						
	P5	12,4*1,0*1,46	18,1						
	PD4 - PD11	10,0*1,0*1,67 + 5,9*1,0*1,41 + 7,2*1,0*1,31 + 3,7*1,0*1,36 + 0,6*1,0*1,53 + 9,9*1,0*1,43 + 13,1*1,0*1,29 + 13,1*1,0*1,20	87,18						
4	0302-0202-0090	Priplatok za lepiivosť	30%	%	98,769	0,63	62,22	0,00000	0,00000
5	0404-0207-0020	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 1000 m3	m3	281,810	2,49	701,71	0,00000	0,00000
6	0405-0107-0010	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny		m3	106,960	9,50	1016,12	0,00000	0,00000
	K1	6,9*1,0*0,50 + 1,8*1,0*0,50 + 2,4*1,0*0,50 + 46,9*1,0*0,50	29						
	K2	16,3*1,0*0,50 + 23,3*1,0*0,50	19,8						
	K3	21,4*1,0*0,50 + 26,6*1,0*0,50	24						
	P5	12,4*1,0*0,45	5,58						
	PD4 - PD11	10,0*1,0*0,45 + 5,9*1,0*0,45 + 7,2*1,0*0,45 + 3,7*1,0*0,45 + 0,6*1,0*0,45 + 9,9*1,0*0,45 + 13,1*1,0*0,45 + 13,1*1,0*0,45	28,58						
7	0405-0107-0090	Priplatok za prehodenie sypaniny		m3	106,960	4,10	438,54	0,00000	0,00000
8	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C		t	198,450	13,00	2579,85	1,00000	198,45038
9	0602-0201-0010	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti	do 500 m	m3	180,500	1,59	287,00	0,00000	0,00000
	ORL	-pol.č. I.C 7 + pol.č. II.C 1	141,83						
	Š1 - Š10	2,70*1,60*1,52 + 0,60*0,60*3,14*0,92*2 + 3,9*2,8*0,15	10,29						
		0,6*0,6*3,14*14,91 + 2,4*2,4*0,2*10	28,38						
10	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky	do 2 m	m2	648,460	0,90	583,61	0,00096	0,62252
	K1	6,3*2*2,07 + 1,2*2*2,04 + 1,8*2*1,66 + 45,7*2*1,52	175,88						
	K2	15,1*2*1,98 + 22,1*2*1,67	133,61						
	K3	20,2*2*1,59 + 25,4*2*1,46	138,4						
	P5	12,4*2*1,46	26,21						
	PD4 - PD11	10,0*2*1,67 + 5,9*2*1,41 + 7,2*2*1,31 + 3,7*2*1,36 + 0,6*2*1,53 + 9,9*2*1,43 + 13,1*2*1,29 + 13,1*2*1,20	174,36						
11	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia	do 4 m	m2	208,660	1,10	229,53	0,00070	0,14606
	ORL	(3,9+2,8)*2*2,74	36,72						
	Š1 - Š10	2,4*4*17,91	171,94						
12	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky	do 2 m	m2	648,460	0,30	194,54	0,00000	0,00000
13	0701-0100-1110	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 4 m	m2	208,660	0,60	125,20	0,00000	0,00000
CELKOM ZEMNÉ PRÁCE:							9196,31		

III.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

1	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopísku		m3	34,870	29,50	1028,67	1,89077	65,93115
	K1	6,9*1,0*0,15 + 1,8*1,0*0,15 + 2,4*1,0*0,15 + 46,9*1,0*0,15	8,7						
	K2	16,3*1,0*0,15 + 23,3*1,0*0,15	5,94						
	K3	21,4*1,0*0,15 + 26,6*1,0*0,15	7,2						
	P5	12,4*1,0*0,15	1,86						
	PD4 - PD11	10,0*1,0*0,15 + 5,9*1,0*0,15 + 7,2*1,0*0,15 + 3,7*1,0*0,15 + 0,6*1,0*0,15 + 9,9*1,0*0,15 + 13,1*1,0*0,15 + 13,1*1,0*0,15	9,53						
	ORL	3,9*2,8*0,15	1,64						

CELKOM PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE:

1028,67

III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

1	0304-2201-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope	do DN 150	m	86,200	0,90	77,58	0,00001	0,00086
2	PONUKA	PVC potrubie	110x3,2	m	10,300	3,60	37,08	0,00130	0,01339

3	PONUKA	PVC potrubie	160x4,0	m	75,900	6,10	462,99	0,00220	0,16698
4	0304-2202-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope	DN 200	m	178,600	1,10	196,46	0,00001	0,00179
5	PONUKA	PVC potrubie	200x4,9	m	178,600	12,80	2286,79	0,00370	0,66082
6	0304-2401-0020	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých	do DN 150	ks	47,000	1,56	73,40	0,00002	0,00094
7	PONUKA	PVC koleno KGB	150/45°	ks	30,000	2,86	85,85	0,00086	0,01980
8	PONUKA	PVC koleno KGB	150/90°	ks	1,000	3,39	3,39	0,00092	0,00092
9	PONUKA	PVC redukcia KGR	100/150	ks	8,000	3,12	24,96	0,00042	0,00336
10	PONUKA	Lapač strešných splavenín HL600	DN 100	ks	8,000	106,50	852,00	0,00143	0,01144
11	0304-2402-0020	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých	DN 200	ks	1,000	1,43	1,43	0,00002	0,00002
12	PONUKA	PVC koleno KGB	200/45°	ks	1,000	4,60	4,60	0,00130	0,00130
13	0304-2402-0030	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - odbočných	do DN 200	ks	13,000	2,70	35,06	0,00003	0,00039
14	PONUKA	PVC odbočka KGEA	200/150	ks	12,000	9,10	109,20	0,00207	0,02484
15	PONUKA	PVC odbočka KGEA	200/200	ks	1,000	9,98	9,98	0,00264	0,00264
16	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie	do DN 150	m	86,200	1,13	96,99	0,00000	0,00000
17	0311-7501-0020		DN 200	m	178,600	1,43	254,67	0,00000	0,00000
18	PONUKA	Odlučovač ropných látok ORL - KL KOMPAKT 10		súb	1,000	6850,00	6850,00	4,50000	4,50000
19	PONUKA	Kanalizačné šachty Š1 - Š10		súb	10,000	552,00	5520,00	1,20000	12,00000

CELKOM VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY:	16982,43	83,34064
------------------------------------	----------	----------

IV.C 27 PRESUN HMŔ

1	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	83,341	4,10	341,70		
---	----------------	---	---	--------	------	--------	--	--

CELKOM PRESUN HMŔ:	341,70
--------------------	--------

V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

1	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	2,765	106,28	293,86	2,36848	6,54885
	ORL	3,9*2,8*0,15	1,64					
	PD4 - PD11	0,5*0,5*0,5*9	1,125					
2	2003-1101-1510	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope	m2	9,000	8,84	79,56	0,00462	0,04158
3	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	6,590	3,37	22,21	0,00000	0,00000

CELKOM BETONÁRSKE PRÁCE:	395,63
--------------------------	--------

Stavba:	Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
Objekt:	SO07.4 Arealový rozvod plynu
Diel:	PL
Investor:	KRHZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01, Košice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU:

I.	C 01	ZEMNÉ PRÁCE	2 509,58 €
II.	C 01	PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	205,80 €
III.	C 27 - M	MONTÁŽE POTRUBIA	2 248,32 €

CELKOM:	4 963,70 €
	149 536,43 Sk

Prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,126 SK

I.C-01 ZEMNÉ PRÁCE							
1	C01030201010010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm ³ , s urov.dna do profilu a spádu	do 100 m ³	m ³	54,000	8,908	481,01 €
2	C01020090	Príplatok za ľepivosť		m ³	45,000	4,900	220,52 €
3	C01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny 1-4 pri hĺbke výkopu	1 - 2,5 m	m ³	54,000	24,530	1 324,64 €
4	C01060201010010	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti	do 20m	m ³	15,000	1,156	17,34 €
5	C01040201020100	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách		m ³	39,000	1,010	39,38 €
6	175 10-1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny		m ³	11,000	9,400	103,40 €
7	175 10-1209	Príplatok za prehodenie sypaniny		m ³	11,000	5,200	57,20 €
8	583371010	štrkopiesok 08 B1		m ³	18,000	14,783	266,09 €

CELKOM ZEMNÉ PRÁCE: 2 509,58 €

II.C.01. PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

1	451 57-3111	Lôžko pod potrubie z piesku	m ³	7,000	29,400	205,80 €
---	-------------	-----------------------------	----------------	-------	--------	----------

CELKOM PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE: 205,80 €

II.C.27-M MONTÁŽE POTRUBIA

1	PONUKA	Plynové potrubie PE D50x4,6	DN40	m	69,0	2,163	149,25 €
2	PONUKA	Plynové potrubie PE D90x5,2		m	25,0	4,520	113,01 €
3	PONUKA	Plynové potrubie PE D25x3		m	2,6	0,980	2,55 €
4	88030103020010	potr.asfatojutované oceľové	DN25	m	2,0	10,819	21,64 €
5	88030103020020	potr.asfatojutované oceľové	DN40	m	2,0	12,519	25,04 €
6	88030103010360	Potrubie oceľové	DN40	m	9,0	15,341	138,06 €
7	PONUKA	Prechodové koleno PE-Oceľ	D50/DN40	ks	2,0	55,697	111,39 €
8	PONUKA	Zberač kondenzu		ks	1,0	535,877	535,88 €
9	PONUKA	Uloženie potrubia do ryhy		m	69,0	1,358	93,70 €
10	PONUKA	Montáž PE chráničiek	D90x5,2	m	25,0	10,670	266,75 €
11	C27011283020140	Montáž čuchačky na PE chráničku		ks	2,0	6,984	13,97 €
12	PONUKA	Poklop 4059 na čuchačku		ks	2,0	31,389	62,78 €
13	PONUKA	Montáž poklopu s obetónovaním		ks	2,0	9,118	18,24 €
14	PONUKA	Klzná obímka Midi MF 12,5		ks	75,0	2,357	176,78 €
15	PONUKA	Manžeta 51/92		ks	4,0	42,000	168,00 €
16	PONUKA	Výstražná fólia 1bal		ks	1,0	12,000	12,00 €
17	C27230 - P001	Položenie výstražnej fólie		m	69,0	0,520	35,88 €
18	480506205	Kontrola plynovodu podzemného do DN100		usek	1,0	14,000	14,00 €
19	480506208	Kontrola čuchačiek		ks	2,0	2,600	5,20 €
20	480506305	Kontrola pred natlakovaním do DN100 do 100m		usek	1,0	8,600	8,60 €
21	480506214	Kontrola tlakovania do DN100 do 100m		usek	1,0	12,500	12,50 €
22	480506325	Odvzdušnenie Plynovodu do DN100 do 100m		usek	1,0	36,000	36,00 €
23	230230020	Hlavná tlaková skúška vyduchom 0,6MPa do DN150		m	69,0	1,900	131,10 €
24	M99801	Revízie a Revízne správy		h	8,0	12,000	96,00 €

CELKOM MONTÁŽE POTRUBIA: 2 248,32 €

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach
 Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjákovič
 JKSO :
 Dátum: 03.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 07.6 - Areálové spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	1 276,47	0,00	1 276,47	0,00000	150,599
2 - ZÁKLADY	248,81	0,00	248,81	5,73176	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	6 982,10	759,52	7 741,62	204,16720	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	11,78	0,00	11,78	0,86155	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 569,97	335,83	3 905,80	12,14480	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 089,13	1 095,35	13 184,48	222,90531	150,599
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	40,80	31,01	71,81	0,01632	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	188,00	0,00	188,00	0,02000	0,400
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	228,80	31,01	259,81	0,03632	0,400
Za rozpočet celkom	12 317,93	1 126,36	13 444,29	222,94163	150,999

Stavba : Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
 Objekt : SO 07.6 - Areálové spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	466,250 m2		2,12	988,45
2	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, nad 200 m2	466,250 m2		0,52	242,45
3	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	3,152 m3		1,07	3,37
4	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	1,512 m3		27,91	42,20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 276,47			1 276,47
2 - ZÁKLADY							
5	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	200,000 m2		0,15	30,00
6	011	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	0,469 m3		71,02	33,31
7	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	1,125 m2		8,65	9,73
8	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	1,125 m2		1,12	1,26
9	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI	0,017 t		1 172,69	19,94
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	1,890 m3		70,25	132,77
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	2,520 m2		8,65	21,80
2 - ZÁKLADY spolu:				248,81			248,81
5 - KOMUNIKÁCIE							
12	221	56421-1112	Okapový chodník zo štrkopiesku hr. 6 cm - dunajský štrk	80,000 m2		1,17	93,60
13	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm (doplnenie po výkopoch)	200,000 m2		2,79	558,00
14	221	56712-1225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm (doplnenie po výkopoch)	200,000 m2		11,39	2 278,00
15	221	57321-1111	Postrek živý spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	200,000 m2		0,24	48,00
16	221	57714-4311	Asfaltový betón ABS III hr. 50 mm (doplnenie po výkopoch)	200,000 m2		8,44	1 688,00
17	221	57714-4321	Asfaltový betón ABS III hr. 50 mm š nad 3 m	200,000 m2		8,44	1 688,00
18	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 50	50,000 m2		12,57	628,50
19	MAT	592 450030	Dlažba zámková hr. 60 mm	50,500 m2		15,04	759,52
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				7 741,62			7 741,62
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
20	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,469 m3		25,11	11,78
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				11,78			11,78
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
21	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	95,000 m		3,68	349,60
22	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 mm	95,950 kus		3,50	335,83
23	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	150,599 t		1,10	165,66
24	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	1 355,391 t		0,47	637,03
25	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	150,599 t		14,10	2 123,45
26	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živý	222,905 t		1,32	294,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 905,80			3 905,80
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				13 184,480			13 184,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
27	711	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	80,000	m2	0,51	40,80
28	MAT	693 660510	Geotextília 200 g/m2	81,600	m2	0,38	31,01
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				71,81			71,81
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
29	767	76799-6802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg (podporná oc.konštr. stĺpov)	400,000	kg	0,47	188,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				188,00			188,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				259,81			259,81
Za rozpočet celkom				13 444,29			13 444,29

Pol. č.	Názov	Typová sztazenie	Sebnosť množstvo	Cena dodávky bez 21% DPH €	Cena montáže bez 21% DPH €	Cena SPOLU bez 21% DPH €
1	Elektrocentrála (EC)	J 88 K Zakapotované, odhlučnené ex aj interiérové vyhotovenie SILENT – modul 128 záložný výkon (ISO 8528-1 – stand by, LTP): 88 kVA / 70 kW / 125 A menovitý výkon (ISO 8528-1 – prime, PRP): 80 kVA / 64 kW / 115 A 3F, 400/230 V, 50 Hz, 1 500 ot/min, prevádzková palivová nádrž 180 litrov, oceľová havarijná vaňa, mechanický regulátor otáčok motora	1 sub	15000,00	0,00	15000,00
2	Rozvádzač silových stykačov automatiky	R-ATS, 125 A, 50 Hz, 4P, IP 40/00 (interiér)	1 ks	621,00	0,00	621,00
3	Spalinový výkon motora elektrocentrály	Tlmič hluku spalínového výkonu 30 dB(A), Pružný medzikus – vlnovec $\varnothing$ 89 x 1 mm, Pružný medzikus – vlnovec $\varnothing$ 89 x 1 mm, 2,5m Výfukové potrubie z nerez $\varnothing$ 89 x 1 mm + izolácia Nobasil hr. 20 mm + povrchová izolácia hliníkový plech hr. 0,6 mm	1 sub	398,00	0,00	398,00
4	Elektrozapojenie: prepoj elektrocentrála-RSD !!! bez realizácie ryhy, alebo káblového kanála!!!	Silový kábel CYKY-J3 x 50 + 35 mm ² 30m Kábel vlastnej spotreby (predohrev, dobíjanie štartovacej batérie) CYKY-J3 x 2,5 30m Štart elektrocentrály (ovládanie) kábel CYKY-O3 x 1,5 30m Uzemnenie elektrocentrály + R-ATS CY25 10m Káblová pancierová hadica 0,5m Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia podľa STN 33 1500 a výhl. MPSVaP SR č. 718/2002 Z.z. v 4 vyhotoveniach	1 sub	2275,00	0,00	2275,00
		- realizačná projektová dokumentácia - doprava montérov a zariadení na miesto montáže - zloženie EC z valníka, osadenie EC na miesto prevádzky				

5	Ostatné činnosti	- prevádzkové média – motorový olej, chladiaca zmes, nafta na predkomplexné a komplexné skúšky - pred a komplexné vyskúšanie - uvedenie zaťaženia do prevádzky, zaškolenie obsluhy - návod na obsluhu a údržbu (2 x), prevádzkový zosilňovač, harmonogram údržby EC v slovenskom jazyku - zákazové a výstražné tabuľky - test report elektrocentrály, certifikát „CE“					
Cena za dodávku a montáž bez 20% DPH			€	18294,00	0,00		18294,00
Cena celkom za dodávku a montáž elektrocentrály pol. 1 – 5 bez 20% DPH			€	18294,00			18294,00
20 % DPH			€	3658,80			3658,80
Cena celkom za dodávku a montáž elektrocentrály pol. č. 1 – 5 s 20% DPH			€	21952,80			21952,80

Odberateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice
Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.05.2013

Stavba : Rekonštru., moder., prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach
Objekt : PS 02 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky	Dodávka spolu	Montáž spolu	Spolu
1 - Prevádzkové potrubie	5 085,57	2 838,32	7 923,89
2 - Zariadenia	0,00	900,00	900,00
3 - Lešenie	0,00	1 023,00	1 023,00
4 - Nátery	26,10	195,30	221,40
Za rozpočet celkom	5 111,67	4 956,62	10 068,29

Odberateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice

Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková

JKSO :

Dátum: 16.05.2013

Stavba : Rekonštru., moder., prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach

Objekt : PS 02 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena-DODÁVKA	Jednotková cena-MONTÁŽ	Spolu DODÁVKA	Spolu MONTÁŽ	Spolu
		výmera						
1 Prevádzkové potrubie								
1	Potrubie PPR 32x5,4-PN20/S2,5, 01.3220	114,50	m	1,56	3,00	178,62	343,50	522,12
2	Potrubie PPR 25x4,2-PN20/S2,5, 01.2520	17,00	m	0,96	2,64	16,32	44,88	61,20
3	Potrubie PPR 20x3,4-PN20/S2,5	126,80	m	0,60	2,28	76,08	289,10	365,18
4	Koleno 90° PPR 32, 05.3232	37,00	ks	0,24	0,00	8,88	0,00	8,88
5	Koleno 90° PPR 25, 05.2525	5,00	ks	0,24	0,00	1,20	0,00	1,20
6	Koleno 90° PPR 20, 05.2020	57,00	ks	0,12	0,00	6,84	0,00	6,84
7	Koleno 45° PPR 32, 03.3232	6,00	ks	0,48	0,00	2,88	0,00	2,88
8	Koleno 45° PPR 25, 03.2525	2,00	ks	0,36	0,00	0,72	0,00	0,72
9	Koleno 45° PPR 20, 03.2020	19,00	ks	0,24	0,00	4,56	0,00	4,56
10	T-kus PPR 32, 04.3232	7,00	ks	0,48	0,00	3,36	0,00	3,36
11	T-kus PPR 25, 04.2525	2,00	ks	0,24	0,00	0,48	0,00	0,48
12	T-kus PPR 20, 04.2020	2,00	ks	0,12	0,00	0,24	0,00	0,24
13	T-kus redukovaný PPR 32/20, 04.322032	22,00	ks	0,60	0,00	13,20	0,00	13,20
14	T-kus redukovaný PPR 32/25, 04.322532	1,00	ks	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
15	T-kus redukovaný PPR 25/20, 04.252025	4,00	ks	0,36	0,00	1,44	0,00	1,44
16	T-kus 20 / vnút. závit G1/2", 28.2020	9,00	ks	1,20	0,00	10,80	0,00	10,80
17	Nátrubok redukovaný PPR 32/25, 06.3225	4,00	ks	0,48	0,00	1,92	0,00	1,92
18	Nátrubok redukovaný PPR 32/20, 06.3220	5,00	ks	0,36	0,00	1,80	0,00	1,80
19	Nátrubok redukovaný PPR 25/20, 06.2520	3,00	ks	0,24	0,00	0,72	0,00	0,72
20	Nátrubok spojovací PPR 32, 06.3232	32,00	ks	0,24	0,00	7,68	0,00	7,68
21	Nátrubok spojovací PPR 25, 06.2525	6,00	ks	0,24	0,00	1,44	0,00	1,44
22	Nátrubok spojovací PPR 20, 06.2020	46,00	ks	0,12	0,00	5,52	0,00	5,52
23	Rozoberateľný spoj 32, 123.3232	9,00	ks	10,80	0,00	97,20	0,00	97,20
24	Rozoberateľný spoj 20, 123.2020	22,00	ks	7,20	0,00	158,40	0,00	158,40
25	Rozoberateľný spoj 25, 123.2025	1,00	ks	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40
26	PPR hrdlo s kovovou maticou 32/5/4", 14.3240	3,00	ks	8,40	0,00	25,20	0,00	25,20
27	PPR hrdlo s kovovou maticou 25/1", 14.2532	3,00	ks	6,00	0,00	18,00	0,00	18,00
28	PPR hrdlo s kovovou maticou 20/3/4", 14.2025	1,00	ks	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40
29	PPR hrdlo s kovovou maticou 20/1/2", 14.2020	31,00	ks	2,40	0,00	74,40	0,00	74,40
30	D-G prechodka 32/vonk. G1" - A, 23.3232A	3,00	ks	3,00	0,00	9,00	0,00	9,00
31	D-G prechodka 25/vonk. G3/4" - A, 23.2525A	1,00	ks	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40
32	D-G prechodka 20/vonk. G1/2" - A, 23.2020A	2,00	ks	1,20	0,00	2,40	0,00	2,40
33	D-G prechodka 25/vnut. G3/4" - A, 24.2525A	4,00	ks	1,80	0,00	7,20	0,00	7,20
34	D-G prechodka 20/vnut. G1/2" - A, 24.2020A	25,00	ks	1,20	0,00	30,00	0,00	30,00
35	Záslepka na rúru PPR 32, 20.3200	2,00	ks	0,24	0,00	0,48	0,00	0,48
36	Záslepka na rúru PPR 25, 20.2500	2,00	ks	0,24	0,00	0,48	0,00	0,48
37	Záslepka na rúru PPR 20, 20.2000	2,00	ks	0,12	0,00	0,24	0,00	0,24
38	Príchytka rúr PPR 32, 71.3200	86,00	ks	0,24	0,96	20,64	82,56	103,20
39	Príchytka rúr PPR 25, 71.2500	16,00	ks	0,24	0,96	3,84	15,36	19,20
40	Príchytka rúr PPR 20, 71.2000	172,00	ks	0,24	0,96	41,28	165,12	206,40

41	Objímka 20-23 s gumovým lôžkom kompletná	41,00	ks	0,24	1,20	9,84	49,20	59,04
42	Objímka 25-30 s gumovým lôžkom kompletná	5,00	ks	0,36	1,20	1,80	6,00	7,80
43	Objímka 31-38 s gumovým lôžkom kompletná	17,00	ks	0,36	1,20	6,12	20,40	26,52
45	Redukčný ventil s filtrom /odluč. vody R3/4", manometrom, FDM 3/4"	1,00	ks	144,00	2,40	144,00	2,40	146,40
46	Redukčný ventil s manometrom R3/8", DM 3/8" W	12,00	ks	72,00	2,40	864,00	28,80	892,80
47	Tlaková hadica DN 20, pripoj. ZV 11 - matica G1", RS331S12	1,00	ks	30,00	2,40	30,00	2,40	32,40
48	Guľový kohút 2 x vnút. G 3/8" na tl. Vzduch, Typ 1820	24,00	ks	9,60	2,40	230,40	57,60	288,00
49	Guľový kohút 2 x vnút. G 1/2" na tl. Vzduch, Typ 1820	1,00	ks	9,60	2,40	9,60	2,40	12,00
50	Guľový kohút 2 x vnút. G 3/4" na tl. Vzduch, Typ 1820	2,00	ks	15,60	2,40	31,20	4,80	36,00
51	Guľový kohút 2 x vnút. G 1" na tl. Vzduch, Typ 1820	2,00	ks	24,00	2,40	48,00	4,80	52,80
52	Spätná klapka závitová G 3/4", Typ 100000	1,00	ks	10,80	2,40	10,80	2,40	13,20
53	Manometer D40, pripoj. vonk. kon. G1/4"	9,00	ks		4,20	0,00	37,80	37,80
54	Zátka - vonk. G1/2"	1,00	ks	0,60	1,20	0,60	1,20	1,80
55	Zátka - vonk. G3/8"	3,00	ks	0,48	1,20	1,44	3,60	5,04
56	Vsuvka redukovaná G1/2"/G3/8"	3,00	ks	0,60	1,80	1,80	5,40	7,20
57	Vsuvka redukovaná G3/4"/G1"-valc.	4,00	ks	3,00	1,80	12,00	7,20	19,20
58	Vsuvka priama G3/4"	4,00	ks	0,96	1,80	3,84	7,20	11,04
59	Vsuvka redukovaná G1"/G5/4"-valc.	3,00	ks	8,40	1,80	25,20	5,40	30,60
60	Vsuvka redukovaná G1/2"/G3/8"	9,00	ks	0,60	1,80	5,40	16,20	21,60
61	Vsuvka redukovaná G1/2" valc. / G3/8"	9,00	ks	3,00	1,80	27,00	16,20	43,20
62	Vsuvka priama G3/8" kon./valc.	12,00	ks	3,00	1,80	36,00	21,60	57,60
63	Vsuvka redukovaná G1/2"/G3/8" valc.	12,00	ks	0,60	1,80	7,20	21,60	28,80
64	Vsuvka redukovaná G1/2" valc./G3/8" valc.	12,00	ks	3,00	1,80	36,00	21,60	57,60
65	Red. kus vonk. kon. G1/2" / vnút. Valc. G1/4"	9,00	ks	3,00	1,80	27,00	16,20	43,20
66	Rýchlospojka SK-NW7.2-G3/8a, E 700 002	21,00	ks	3,84	1,80	80,64	37,80	118,44
67	Vsuvka STNP-MS-NW7.2-G3/8'a, E 700 214	21,00	ks	1,44	0,00	30,24	0,00	30,24
68	Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/6m, D770 138	21,00	ks	66,00	1,20	1386,00	25,20	1411,20
69	Pásová oceľ 40x5 (vytvorenie konzol aj s pomoc.materiálom)	120,00	m	1,68	2,16	201,60	259,20	460,80
70	Pásová oceľ 20x5	3,00	m	0,96	0,00	2,88	0,00	2,88
71	Závitová tyč M8	7,50	m	0,36	0,00	2,70	0,00	2,70
72	Matica M8	292,00	ks	0,20	0,00	58,40	0,00	58,40
73	Podložka plochá 8	238,00	ks	0,10	0,00	23,80	0,00	23,80
74	Skrutka M8x15	57,00	ks	0,15	0,00	8,55	0,00	8,55
75	Skrutka M5x25	278,00	ks	0,15	0,00	41,70	0,00	41,70
76	Matica M5	278,00	ks	0,20	0,00	55,60	0,00	55,60
77	Podložka plochá 5	278,00	ks	0,10	0,00	27,80	0,00	27,80
78	Natĺkacia hmoždinka FISCHER N8x60-802	715,00	ks	0,30	0,00	214,50	0,00	214,50
79	Skrutkový klinec FISCHER 5x65-85	715,00	ks	0,30	0,00	214,50	0,00	214,50
80	Univerzálna hmoždinka FISCHER SX 10x80	178,00	ks	0,32	0,00	56,96	0,00	56,96
81	Vrut FISCHER 6-8	178,00	ks	0,40	0,00	71,20	0,00	71,20
82	Podložka 6-8 FeZn	861,00	ks	0,12	0,00	103,32	0,00	103,32
83	Vrut Ø 6 - 8 mm x 50	30,00	ks	0,80	0,00	24,00	0,00	24,00
84	Chránička PEHD Ø50x2,9	12,50	m	3,60	4,80	45,00	60,00	105,00
85	Štítky, bezpečnostné tabuľky, STN 130072	82,00	ks	0,24	0,60	19,68	49,20	68,88
86	Celková hmotnosť cca	400,00	kg		2,76	0,00	1104,00	1104,00
Spolu dodávka / montáž						5085,57	2838,32	7923,89

2 Zariadenia

1	Vzduchový kompresor, GIS GS 35/500/600, 1980x1250x600, 4kW, 10bar, 600l/min	1,0	ks	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
2	Kompresor dýchacieho vzduchu, BAUER MARINER 200E, 1250x590x630, 4kW	2,0	ks	0,00	300,00	0,00	600,00	600,00
Spolu dodávka / montáž						0,00	900,00	900,00

3 Lešenie

1	Montáž lešenia priestorového ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2kPa(200kg/m2) výšky do 22m	112,5	m3		1,92		216,00	216,00
2	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene 106,91 €/m3	112,5	m3		1,32		148,50	148,50
3	Montáž	112,5	m3		1,92		216,00	216,00
4	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 30m	37,5	m2		1,44		54,00	54,00
5	Demontáž lešenia ľahkého priestorového, bez podláh, pre zaťaženie do 2kPa (do 200kg/m2) podlahovej plochy výšky do 10m	112,5	m2		1,32		148,50	148,50
6	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	0,0	t		0,00		0,00	0,00
7	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu vzdialenosť nad 500 do 1000m	0,0	t		24000,00		240,00	240,00
Spolu dodávka / montáž							1023,00	1023,00

4 Nátery

1	Pomocné OK, konzoly a uloženia - náterový systém N1 / RAL 7001	10,500	m2		9,60	0,00	100,80	100,80
2	Úprava povrchu ohrdzavením, oprášením, odmastením	10,500	m2		9,00	0,00	94,50	94,50
3	Základný náter 2xS 2003	2,500	kg	5,64		14,10	0,00	14,10
4	Podkladový náter 1xS2014	1,000	kg	3,60		3,60	0,00	3,60
5	Vonkajší náter 2xS2013	2,000	kg	4,20		8,40	0,00	8,40
Spolu dodávka / montáž						26,10	195,30	221,40

Krycí list neoprávněné náklady

Stavba : Rekonstrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovce

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková

Dňa: 03.09.2011

Odberateľ: KRHaZZ v Košiciach

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant: ZINPRO, a.s. Michalovce

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M

1 M2 ZP

1 M2 UP

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	898 715,66		898 715,66	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	898 715,66		898 715,66	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťaženie podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	898 715,66
dátum:				22	Rezerva 10 % z:	898 715,66 89 871,57
				23	DPH 20 % z:	89 871,57 17 974,31
				24	Sučet riadkov 21 až 23:	107 845,88
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		
Neoprávněné náklady: Rezerva 89 871,57 EUR bez DPH, 107 845,88 EUR s DPH						