

## **DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

**ČÍSLO ZMLUVY: Z2231012009101**

**ČÍSLO DODATKU: DZ223101200910101**

TENTO DODATOK je uzavretý medzi:

### **Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1  
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ľubomír Jahnátek  
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

#### **1.2. Prijímateľ**

názov : Mesto Pezinok  
sídlo : Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok  
Slovenská republika  
zapísaný v : \_\_\_\_\_  
konajúci : Mgr. Oliver Solga  
IČO : 00305022  
DIČ : 2020662226  
telefón / fax : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]  
banka : [REDACTED]  
číslo účtu vo formáte IBAN  
predfinancovanie:<sup>1</sup> [REDACTED]  
refundácia:<sup>2</sup> [REDACTED]  
(ďalej len „Prijímateľ“)

---

<sup>1</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

## Článok 2

V Zmluve v Článku 1 ZMLUVNÉ STRANY v bode 1.2 Prijímateľ sa v časti „číslo účtu vo formáte IBAN“ dopĺňa novým textom v nasledovnom znení:

číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie:<sup>1</sup> [REDACTED]

## Článok 3

V Zmluve v Článku 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, v bod 2.4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.06.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: **Prijímateľ prevezme predmet Projektu od zhotoviteľa preberacím protokolom bez závad, príslušný stavebný úrad vydá právoplatné kolaudačné rozhodnutie, uvedie predmet Projektu do prevádzky a prijímateľ zaradí relevantné časti Projektu uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy do majetku Prijímateľa**, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

## Článok 4

V Zmluve v Článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, v bode 3.1 a 3.4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **365 106,00 EUR** (slovom **tristošesťdesiatpäťtisícstošesť** eur) s DPH,
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **336 546,45 EUR** (slovom **tristotridsaťšesťtisícpäťstoštyridsaťšesť** eur, **štyridsaťpäť** centov) s DPH,
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **319 719,13 EUR** (slovom **tristodevätnásťtisícsemdesiatdeväť** eur, **trinásť** centov) s DPH, čo predstavuje **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.
- d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom **päť percent**) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.

3.4 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP/ ~~Zmluve o financovaní výkonu činnosti SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj~~<sup>3</sup> a to **od 07.05.2012 do 31.12.2015**.

## Článok 5

V Zmluve v Článku 5 ŠPECIFICKÉ PODMIENKY v bode 5.1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 5 a vzhľadom na určený systém financovania: **systém predfinancovania a refundácie** sa z článku 16 VZP použijú odseky **1 a 5**.

## Článok 6

V Zmluve sa Príloha č. 2 Predmet podpory NFP v celom rozsahu nahrádza novým znením tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

## Článok 7

K Zmluve sa vkladá nová príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu.

## Článok 8

- 8.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak Dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť Dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie Dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení Dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je Dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie Dodatku
- 8.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- 8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Podpis: .....

**Ľubomír Jahnátek**  
**minister pôdohospodárstva a rozvoja**  
**vidieka SR**

**Mgr. Oliver Solga, primátor mesta**

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/  
 zástupcu<sup>4</sup> Poskytovateľa

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/  
 zástupcu<sup>5</sup> Prijímateľa

<sup>4</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>5</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 4 **Hlásenie o začatí realizácie projektu**

Dátum účinnosti Dodatku č. 1 : .....

Miesto prvého zverejnenia: .....

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

## PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                |                                                                      |                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu                                 | ISRMO OPBK – Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku |                    |
| Kód ITMS                                       | 22310120091                                                          |                    |
| Operačný program                               | Bratislavský kraj                                                    |                    |
| Spolufinancovaný z                             | Európskeho fondu regionálneho rozvoja                                |                    |
| Prioritná os                                   | 1 - Infraštruktúra                                                   |                    |
| Opatrenie                                      | 1.1 Regenerácia sídiel                                               |                    |
| Prioritná téma                                 | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)             | Forma financovania |
| Integrované projekty na obnovu miest a vidieka | 100                                                                  | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                            | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)       | Územná oblasť      |
| Školstvo                                       | 100                                                                  | Mestské            |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                   |
|----------|-------------------|
| NUTS II  | Región Bratislava |
| NUTS III | Bratislavský kraj |
| Okres    | Pezinok           |
| Obec     | Pezinok           |
| Ulica    | Na Bielenisku     |
| Číslo    | 2                 |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zabezpečenie skvalitnenia podmienok pre vzdelávanie na ZŠ Na Bielenisku |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu budovy školy               |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Skvalitnenie a rozšírenie výučby a zatriktívnenie činnosti SKD          |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zvýšenie kvality externých objektov školy                               |

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| 4.1 Merateľné ukazovatele projektu |                                                                   |                |                      |      |                   |      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Typ                                | Názov merateľného ukazovateľa                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
| Výsledok                           | Celková plocha technicky zhodnotených objektov                    | m <sup>2</sup> | 0                    | 2012 | 4 635,58          | 2015 |
|                                    | Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie | počet          | 0                    | 2012 | 3                 | 2015 |
|                                    | Počet technicky zhodnotených objektov                             | počet          | 0                    | 2012 | 1                 | 2015 |
| Dopad                              | Zníženie prevádzkových nákladov                                   | Eur            | 0                    | 2012 | 28 844,50         | 2016 |

| 4.2 Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám |                                                                   |                |                      |      |                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Typ                                                                        | Názov merateľného ukazovateľa                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí                                 |                                                                   |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                                                   | Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie | počet          | 0                    | 2012 | 3                 | 2015 |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                  |                                        | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                        |                                                                                    |                |                 |
| 1                               | HA 01 - SO 08 Obnova striech           | Celková plocha technicky zhodnotených objektov                                     | m2             | 4 100,00        |
| 2                               | HA 02 Technická obnova budovy školy    | Celková plocha technicky zhodnotených objektov                                     | m2             | 535,58          |
| 3                               | HA 03 Obnova vonkajších objektov školy | Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie                  | počet          | 3               |

**6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu**

| Názov aktivity                                       | Začiatok realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) | Realizujúca organizácia                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) |                                           |                                            |                                           |
| HA 01 - SO 08 Obnova striech                         | 12/2013                                   | 01/2014                                    | Energetika stavebníctvo financovanie a.s. |
| HA 02 Technická obnova budovy školy                  | 09/2014                                   | 04/2015                                    | Energetika stavebníctvo financovanie a.s. |
| HA 03 Obnova vonkajších objektov školy               | 09/2014                                   | 04/2015                                    | Energetika stavebníctvo financovanie a.s. |
| Podporné aktivity                                    |                                           |                                            |                                           |
| Riadenie projektu:                                   | 05/2012                                   | 06/2015                                    |                                           |
| a) Projektová dokumentácia                           | 05/2012                                   | 05/2013                                    | Ing. Radovan Rusnák                       |
| b) Ukončenie projektu*                               | 05/2015                                   | 06/2015                                    | prijímateľ                                |
| Publicita a informovanosť                            | 12/2013                                   | 06/2015                                    | AD Sun, s.r.o.                            |

\*Nevyhnutné obdobie na vybavenie dokladov k ukončeniu projektu podľa bodu 2.4 Zmluvy

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                        | Oprávnené výdavky<br>(v EUR) | Neoprávnené výdavky<br>(v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                           |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 633 006 Všeobecný materiál              | 336,00                       | 0,00                           | 336,00                           | Publicita a informovanosť                |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 9 466,32                     | 2 503,68                       | 11 970,00                        | Riadenie projektu                        |
| 713 001 Nákup interiérového vybavenia   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                             | HA 02 p.č. 254-269                       |
| 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia    | 326 744,13                   | 26 055,87                      | 352 800,00                       | HA 01, HA 02 p.č. 45-253, 270-297, HA 03 |
| CELKOVO s DPH                           | 336 546,45                   | 28 559,55                      | 365 106,00                       |                                          |

**8. Súhrnný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít projektu (v EUR)**

| Aktivita                                 | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov)          | 326 744,13        | 26 055,87           | 352 800,00      |
| 1 HA 01 - SO 08 Obnova striech           | 183 990,18        | 0,08                | 183 990,26      |
| 2 HA 02 Technická obnova budovy školy    | 39 015,89         | 25 570,26           | 64 586,15       |
| 3 HA 03 Obnova vonkajších objektov školy | 103 738,06        | 485,53              | 104 223,59      |
| Podporné aktivity                        | 9 802,32          | 2 503,68            | 12 306,00       |
| Riadenie projektu                        | 9 466,32          | 2 503,68            | 11 970,00       |
| Publicita a informovanosť                | 336,00            | 0,00                | 336,00          |
| CELKOVO s DPH                            | 336 546,45        | 28 559,55           | 365 106,00      |

## 9. Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

| <b>Rozpočet</b>                                                      |             |                                                                                                                |          |           |                                                      |                 |             |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stavba:</b>                                                       |             |                                                                                                                |          |           | Investor:                                            |                 |             |                     |                   |
| ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku |             |                                                                                                                |          |           |                                                      |                 |             |                     |                   |
| <b>Stavebný objekt:</b>                                              |             |                                                                                                                |          |           | Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie a.s. |                 |             |                     |                   |
| HA 01 - SO 08 Obnova striech                                         |             |                                                                                                                |          |           | Dátum:                                               |                 |             |                     |                   |
| P.č.                                                                 | kód položky | Názov položky                                                                                                  | Jednotka | Množstvo  | Oprávnené množstvo                                   | Jednotková cena | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                      |             |                                                                                                                |          |           |                                                      | EUR             | EUR         | EUR                 | EUR               |
|                                                                      |             | SO-08 AR Obnova striech                                                                                        |          |           |                                                      |                 |             |                     |                   |
| 1                                                                    | 717002      | Dodanie a osadenie klátika vonkajšieho 60x60/80 dl.200 mm - atiky, pre uchytenie záklopu                       | ks       | 860,000   | 860,000                                              | 0,86            | 739,60      | 0,00                | 739,60            |
| 2                                                                    | 717002      | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                      | t        | 17,477    | 17,477                                               | 2,94            | 51,38       | 0,00                | 51,38             |
| 3                                                                    | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t        | 17,477    | 17,477                                               | 5,28            | 92,28       | 0,00                | 92,28             |
| 4                                                                    | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t        | 506,833   | 506,830                                              | 0,20            | 101,37      | 0,00                | 101,37            |
| 5                                                                    | 717002      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                    | t        | 17,477    | 17,477                                               | 2,97            | 51,91       | 0,00                | 51,91             |
| 6                                                                    | 717002      | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                             | t        | 17,477    | 17,477                                               | 20,00           | 349,54      | 0,00                | 349,54            |
| 7                                                                    | 717002      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                              | t        | 0,456     | 0,456                                                | 10,36           | 4,72        | 0,00                | 4,72              |
| 8                                                                    | 717002      | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny                      | m2       | 3 995,865 | 3 995,865                                            | 0,11            | 439,55      | 0,00                | 439,55            |
| 9                                                                    | 717002      | Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2                                        | m2       | 4 595,245 | 4 595,245                                            | 0,77            | 3 538,34    | 0,00                | 3 538,34          |
| 10                                                                   | 717002      | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne                        | m2       | 3 995,865 | 3 995,865                                            | 5,26            | 21 018,25   | 0,00                | 21 018,25         |
| 11                                                                   | 717002      | FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá                                                       | m2       | 4 475,369 | 4 475,369                                            | 4,51            | 20 183,91   | 0,00                | 20 183,91         |
| 12                                                                   | 717002      | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy                    | m2       | 3 995,865 | 3 995,865                                            | 1,60            | 6 393,38    | 0,00                | 6 393,38          |
| 13                                                                   | 717002      | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran.vrstvy                     | m2       | 3 995,865 | 3 995,865                                            | 1,60            | 6 393,38    | 0,00                | 6 393,38          |
| 14                                                                   | 717002      | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400                                                              | m2       | 9 190,490 | 9 190,490                                            | 0,96            | 8 822,87    | 0,00                | 8 822,87          |
| 15                                                                   | 717002      | Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. textílie pripev. kotv. páskimi alebo uholníkmi | m        | 1 348,800 | 1 348,800                                            | 1,52            | 2 050,18    | 0,00                | 2 050,18          |
| 16                                                                   | 717002      | L 50/50 - poplastovaný plech                                                                                   | m        | 1 416,240 | 1 416,240                                            | 2,09            | 2 959,94    | 0,00                | 2 959,94          |
| 17                                                                   | 717002      | Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm  | m2       | 3 628,815 | 3 628,815                                            | 2,76            | 10 015,53   | 0,00                | 10 015,53         |
| 18                                                                   | 717002      | Štrk praný dunajský fr.16-32                                                                                   | m3       | 145,153   | 145,150                                              | 20,89           | 3 032,25    | 0,07                | 3 032,18          |
| 19                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                    | %        | 2,750     | 2,750                                                | 848,30          | 2 332,83    | 0,00                | 2 332,83          |
| 20                                                                   | 717002      | Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho                                        | m2       | 3 628,815 | 3 628,815                                            | 0,63            | 2 286,15    | 0,00                | 2 286,15          |
| 21                                                                   | 717002      | Expandovaný polystyrén EPS 150 S                                                                               | m3       | 444,167   | 444,167                                              | 92,15           | 40 929,99   | 0,00                | 40 929,99         |
| 22                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                             | %        | 1,400     | 1,400                                                | 432,18          | 605,05      | 0,00                | 605,05            |
| 23                                                                   | 717002      | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm                                      | m2       | 129,000   | 129,000                                              | 13,78           | 1 777,62    | 0,00                | 1 777,62          |
| 24                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                 | %        | 4,500     | 4,500                                                | 17,78           | 80,01       | 0,00                | 80,01             |
| 25                                                                   | 717002      | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t                | m        | 62,000    | 62,000                                               | 0,56            | 34,72       | 0,00                | 34,72             |
| 26                                                                   | 717002      | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t                                                                | ks       | 64,000    | 64,000                                               | 0,48            | 30,72       | 0,00                | 30,72             |
| 27                                                                   | 717002      | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t                                               | ks       | 4,000     | 4,000                                                | 0,85            | 3,40        | 0,00                | 3,40              |
| 28                                                                   | 717002      | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 290 mm, -0,00230t                                                 | m        | 430,000   | 430,000                                              | 0,74            | 318,20      | 0,00                | 318,20            |
| 29                                                                   | 717002      | Demontáž odpadového kolena napájacieho100 mm, -0,00210t                                                        | ks       | 4,000     | 4,000                                                | 1,08            | 4,32        | 0,00                | 4,32              |
| 30                                                                   | 717002      | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                          | m        | 27,000    | 27,000                                               | 0,47            | 12,69       | 0,00                | 12,69             |
| 31                                                                   | 717002      | Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 290 mm vč.príponiek - 7/K                                               | m        | 430,000   | 430,000                                              | 12,35           | 5 310,50    | 0,00                | 5 310,50          |
| 32                                                                   | 717002      | Odpadné rúry D 100 mm z poplast.plechu - pol. 2/K, 5/K                                                         | m        | 27,000    | 27,000                                               | 11,98           | 323,46      | 0,00                | 323,46            |
| 33                                                                   | 717002      | Odpadné rúry - koleno z poplast.plechu, D 100 mm - pol. 6/K                                                    | ks       | 4,000     | 4,000                                                | 13,53           | 54,12       | 0,00                | 54,12             |
| 34                                                                   | 717002      | Žľaby z poplast.plechu rš 250 mm, s hákami - pol.1/K, 4/K                                                      | m        | 62,000    | 62,000                                               | 12,03           | 745,86      | 0,00                | 745,86            |
| 35                                                                   | 717002      | Kotlík z poplast.plechu k polkruhovým žľabom D100 - 3/K                                                        | ks       | 4,000     | 4,000                                                | 8,54            | 34,16       | 0,00                | 34,16             |
| 36                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                        | %        | 1,900     | 1,900                                                | 68,70           | 130,53      | 0,00                | 130,53            |
| 37                                                                   | 717002      | Montáž svetlíkov sedlových pozdĺžnych alebo priečnych so zasklením, s rozpätím 3000-4000 mm - pol.9/K, 10/K    | m        | 23,500    | 23,500                                               | 73,81           | 1 734,54    | 0,00                | 1 734,54          |
| 38                                                                   | 717002      | Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t                                                | m2       | 77,110    | 77,110                                               | 4,66            | 359,33      | 0,00                | 359,33            |

|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                      |                 |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozpočet</b>                                                                     |             |                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                      |                 |                     |                     |                     |
| <b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku |             |                                                                                                                                                                                           |          |          | Investor:                                            |                 |                     |                     |                     |
| <b>Stavebný objekt:</b> HA 01 - SO 08 Obnova striech                                |             |                                                                                                                                                                                           |          |          | Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie a.s. |                 |                     |                     |                     |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                           |          |          | Dátum:                                               |                 |                     |                     |                     |
| P.č.                                                                                | kód položky | Názov položky                                                                                                                                                                             | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo                                   | Jednotková cena | Cena celkom         | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky   |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                      | EUR             | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 39                                                                                  | 717002      | Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla nad 1 do 1,5 m2                                              | ks       | 16,000   | 16,000                                               | 85,19           | 1 363,04            | 0,00                | 1 363,04            |
| 40                                                                                  | 717002      | Strešný svetlák- obdĺžnikový-tvar kupola 2-vrstvová, rozm.A svetlost': 800x1300 mm                                                                                                        | ks       | 5,000    | 5,000                                                | 462,90          | 2 314,50            | 0,00                | 2 314,50            |
| 41                                                                                  | 717002      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                     | %        | 1,100    | 1,100                                                | 57,31           | 63,04               | 0,00                | 63,04               |
| 42                                                                                  | 717002      | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                                                                                                                         | m2       | 306,160  | 306,160                                              | 2,77            | 848,06              | 0,00                | 848,06              |
| 43                                                                                  | 717002      | Demontáž bleskozvodu                                                                                                                                                                      | m        | 980,000  | 980,000                                              | 2,24            | 2 195,20            | 0,00                | 2 195,20            |
| 44                                                                                  | 717002      | Spätná montáž bleskozvodu s použitím pôvodných rozvodov s novými plast.podložkami (680 ks) -demontaž a montáž skuš. Svorky, meranie uzemnenia, kontrola stavu zvodov 14ks, revizna sprava | m        | 980,000  | 980,000                                              | 3,26            | 3 194,80            | 0,00                | 3 194,80            |
| <b>Spolu</b>                                                                        |             |                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                      |                 | <b>153 325,22 €</b> | <b>0,07 €</b>       | <b>153 325,15 €</b> |
| DPH 20%                                                                             |             |                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                      |                 | 30 665,04 €         | 0,01 €              | 30 665,03 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>                                                                  |             |                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                      |                 | <b>183 990,26 €</b> | <b>0,08 €</b>       | <b>183 990,18 €</b> |

| <b>Rozpočet</b><br><b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku<br><b>Stavebný objekt:</b> HA 02 Technická obnova budvy školy |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | Investor:<br>Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie a.s.<br>Dátum: |                 |             |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| P.č.                                                                                                                                                                 | kód položky | Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo                                                          | Jednotková cena | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                             | EUR             | EUR         | EUR                 | EUR               |
|                                                                                                                                                                      |             | SO-02 AR Triedy objekt C, kabinet objekt A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                             |                 |             |                     |                   |
| 45                                                                                                                                                                   | 717002      | Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3       | 6,854    | 6,850                                                                       | 54,88           | 376,15      | 0,22                | 375,93            |
| 46                                                                                                                                                                   | 717002      | Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 9,30            | 18,60       | 0,00                | 18,60             |
| 47                                                                                                                                                                   | 717002      | Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks       | 4,000    | 4,000                                                                       | 10,84           | 43,36       | 0,00                | 43,36             |
| 48                                                                                                                                                                   | 717002      | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m        | 38,400   | 38,400                                                                      | 2,19            | 84,10       | 0,00                | 84,10             |
| 49                                                                                                                                                                   | 717002      | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m        | 6,700    | 6,700                                                                       | 2,48            | 16,62       | 0,00                | 16,62             |
| 50                                                                                                                                                                   | 717002      | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m        | 6,700    | 6,700                                                                       | 4,79            | 32,09       | 0,00                | 32,09             |
| 51                                                                                                                                                                   | 717002      | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2       | 4,020    | 4,020                                                                       | 6,58            | 26,45       | 0,00                | 26,45             |
| 52                                                                                                                                                                   | 717002      | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2       | 29,678   | 29,678                                                                      | 7,37            | 218,73      | 0,00                | 218,73            |
| 53                                                                                                                                                                   | 717002      | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2       | 92,658   | 92,658                                                                      | 8,90            | 824,66      | 0,00                | 824,66            |
| 54                                                                                                                                                                   | 717002      | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2       | 22,750   | 22,750                                                                      | 1,62            | 36,86       | 0,00                | 36,86             |
| 55                                                                                                                                                                   | 717002      | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3       | 0,810    | 0,810                                                                       | 53,78           | 43,56       | 0,00                | 43,56             |
| 56                                                                                                                                                                   | 717002      | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2       | 27,363   | 27,360                                                                      | 4,82            | 131,89      | 0,01                | 131,88            |
| 57                                                                                                                                                                   | 717002      | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks       | 6,000    | 6,000                                                                       | 7,45            | 44,70       | 0,00                | 44,70             |
| 58                                                                                                                                                                   | 717002      | Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks       | 6,000    | 6,000                                                                       | 14,11           | 84,66       | 0,00                | 84,66             |
| 59                                                                                                                                                                   | 717002      | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m        | 3,000    | 3,000                                                                       | 1,95            | 5,85        | 0,00                | 5,85              |
| 60                                                                                                                                                                   | 717002      | PLASTWOOD Parapet 200x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m        | 3,000    | 3,000                                                                       | 6,43            | 19,29       | 0,00                | 19,29             |
| 61                                                                                                                                                                   | 717002      | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m        | 76,800   | 76,800                                                                      | 10,52           | 807,94      | 0,00                | 807,94            |
| 62                                                                                                                                                                   | 717002      | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2       | 6,390    | 6,390                                                                       | 1,44            | 9,20        | 0,00                | 9,20              |
| 63                                                                                                                                                                   | 717002      | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks       | 1,000    | 1,000                                                                       | 0,28            | 0,28        | 0,00                | 0,28              |
| 64                                                                                                                                                                   | 717002      | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2       | 3,360    | 3,360                                                                       | 3,78            | 12,70       | 0,00                | 12,70             |
| 65                                                                                                                                                                   | 717002      | Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 6,700    | 6,700                                                                       | 3,32            | 22,24       | 0,00                | 22,24             |
| 66                                                                                                                                                                   | 717002      | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 200mm, -0,04600t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m        | 38,400   | 38,400                                                                      | 3,59            | 137,86      | 0,00                | 137,86            |
| 67                                                                                                                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t        | 18,463   | 18,460                                                                      | 10,36           | 191,28      | 0,03                | 191,25            |
| 68                                                                                                                                                                   | 717002      | Oplechovanie parapetov z hliníkového eloxovaného Al-plechu hr. 1,5mm vrátane rohov, rš 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m        | 3,000    | 3,000                                                                       | 15,05           | 45,15       | 0,00                | 45,15             |
| 69                                                                                                                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %        | 1,900    | 0,340                                                                       | 0,45            | 0,86        | 0,71                | 0,15              |
| 70                                                                                                                                                                   | 717002      | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks       | 6,000    | 6,000                                                                       | 1,90            | 11,40       | 0,00                | 11,40             |
| 71                                                                                                                                                                   | 717002      | Dvere drevené laminované 800/1970 mm hladké plné s polodrážkou, kľučka-kľučka, záмок dózický, kovanie kovové                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks       | 6,000    | 6,000                                                                       | 116,60          | 699,60      | 0,00                | 699,60            |
| 72                                                                                                                                                                   | 717002      | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %        | 0,800    | 0,800                                                                       | 7,11            | 5,69        | 0,00                | 5,69              |
| 73                                                                                                                                                                   | 717002      | Montáž plastových okien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 10,200   | 10,200                                                                      | 4,65            | 47,43       | 0,00                | 47,43             |
| 74                                                                                                                                                                   | 717002      | Plastové okno 4-dielne 3000/2100 mm, 3 časti výklopné, 1 časť výklopno-otváracá - pol. 1/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks       | 1,000    | 1,000                                                                       | 272,30          | 272,30      | 0,00                | 272,30            |
| 75                                                                                                                                                                   | 717002      | Dvere dvojkrídlove 1450/1970mm požiarne EW-C5 30/D3 hladké plné s poldražkou, kľučka-kľučka, zamok,dózicky, kovanie kovove, samozatvarač, nadsvetlík 1450x1080mm sadrokartonova konštrukcia 2xGKF15mm+40MM minerálna vlna. Demontáž pôvodných dverných krídel. Montáž do jestvujúcej oceľovej zárubne.                                                                                                   | ks       | 2,000    | 0,000                                                                       | 2 658,60        | 5 317,20    | 5 317,20            | 0,00              |
| 76                                                                                                                                                                   | 717002      | Dvere dvojkrídlove 1800/2040mm požiarne EI-C5 30/D3 hliníkový rám, bezpečnostné zasklenie s požiarnou odolnosťou, kľučka-kľučka, zamok,dózicky, kovanie kovove, samozatvarač, nadsvetlík 1800x1210 + bočný svetlík 1200 x 3250mm sadrokartonova konštrukcia 2xGKF15mm+40MM minerálna vlna. Demontáž pôvodnej zasklenej drevenej steny z dvojkrídlovými dverami 3000/3250mm. Montáž do otvoru 3000/3250mm | ks       | 4,000    | 0,000                                                                       | 3 412,50        | 13 650,00   | 13 650,00           | 0,00              |
| 77                                                                                                                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %        | 1,100    | 1,100                                                                       | 192,87          | 212,16      | 0,00                | 212,16            |
| 78                                                                                                                                                                   | 717002      | Podlahový soklík PVC, D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m        | 88,000   | 88,000                                                                      | 2,03            | 178,64      | 0,00                | 178,64            |

| <b>Rozpočet</b><br><b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku<br><b>Stavebný objekt:</b> HA 02 Technická obnova budvy školy |             |                                                                                            |          |          | Investor:<br>Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie a.s.<br>Dátum: |                 |             |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| P.č.                                                                                                                                                                 | kód položky | Názov položky                                                                              | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo                                                          | Jednotková cena | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                                                                                                                      |             |                                                                                            |          |          |                                                                             | EUR             | EUR         | EUR                 | EUR               |
| 79                                                                                                                                                                   | 717002      | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy -0,00100t                                | m2       | 15,270   | 15,270                                                                      | 1,01            | 15,42       | 0,00                | 15,42             |
| 80                                                                                                                                                                   | 717002      | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov                              | m2       | 27,363   | 27,360                                                                      | 3,50            | 95,77       | 0,01                | 95,76             |
| 81                                                                                                                                                                   | 717002      | Podlahovina PVC                                                                            | M2       | 30,920   | 30,920                                                                      | 11,55           | 357,13      | 0,00                | 357,13            |
| 82                                                                                                                                                                   | 717002      | Oprava podláh povlakových - vyrezanie v ploche nad 0,50 do 1,00 m2                         | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 16,45           | 32,90       | 0,00                | 32,90             |
| 83                                                                                                                                                                   | 717002      | Oprava podláh povlakových - vyrezanie v ploche nad 2,0 do 3,00 m2                          | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 40,43           | 80,86       | 0,00                | 80,86             |
| 84                                                                                                                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                          | %        | 0,350    | 0,350                                                                       | 7,66            | 2,68        | 0,00                | 2,68              |
| 85                                                                                                                                                                   | 717002      | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm               | m2       | 4,800    | 4,800                                                                       | 7,92            | 38,02       | 0,00                | 38,02             |
| 86                                                                                                                                                                   | 717002      | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la                            | m2       | 5,040    | 5,040                                                                       | 7,39            | 37,25       | 0,00                | 37,25             |
| 87                                                                                                                                                                   | 717002      | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                          | %        | 2,200    | 1,570                                                                       | 0,75            | 1,65        | 0,47                | 1,18              |
| 88                                                                                                                                                                   | 717002      | Demontáž svetidla stropného prisadeného                                                    | ks       | 18,000   | 18,000                                                                      | 1,59            | 28,62       | 0,00                | 28,62             |
|                                                                                                                                                                      |             | SO-02 EL tridy, kabinet                                                                    |          |          |                                                                             |                 |             |                     |                   |
| 89                                                                                                                                                                   | 717002      | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm                       | m        | 20,000   | 20,000                                                                      | 0,61            | 12,20       | 0,00                | 12,20             |
| 90                                                                                                                                                                   | 717002      | I-Rúrka HFX 20 šedá                                                                        | m        | 20,000   | 20,000                                                                      | 0,73            | 14,60       | 0,00                | 14,60             |
| 91                                                                                                                                                                   | 717002      | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                      | ks       | 14,000   | 14,000                                                                      | 0,68            | 9,52        | 0,00                | 9,52              |
| 92                                                                                                                                                                   | 717002      | Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027                                              | ks       | 14,000   | 14,000                                                                      | 0,53            | 7,42        | 0,00                | 7,42              |
| 93                                                                                                                                                                   | 717002      | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová            | ks       | 10,000   | 10,000                                                                      | 2,91            | 29,10       | 0,00                | 29,10             |
| 94                                                                                                                                                                   | 717002      | Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 113001029                                              | ks       | 10,000   | 10,000                                                                      | 1,10            | 11,00       | 0,00                | 11,00             |
| 95                                                                                                                                                                   | 717002      | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | m        | 80,000   | 80,000                                                                      | 4,61            | 368,80      | 0,00                | 368,80            |
| 96                                                                                                                                                                   | 717002      | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre prístrojovú krabicu           | ks       | 14,000   | 14,000                                                                      | 2,58            | 36,12       | 0,00                | 36,12             |
| 97                                                                                                                                                                   | 717002      | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2           | ks       | 12,000   | 12,000                                                                      | 0,42            | 5,04        | 0,00                | 5,04              |
| 98                                                                                                                                                                   | 717002      | G-Káblové oko CU 1,5x4 KU-L                                                                | ks       | 12,000   | 12,000                                                                      | 0,16            | 1,92        | 0,00                | 1,92              |
| 99                                                                                                                                                                   | 717002      | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1                | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 0,95            | 1,90        | 0,00                | 1,90              |
| 100                                                                                                                                                                  | 717002      | Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So                                                         | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 1,67            | 3,34        | 0,00                | 3,34              |
| 101                                                                                                                                                                  | 717002      | Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely                                         | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 0,67            | 1,34        | 0,00                | 1,34              |
| 102                                                                                                                                                                  | 717002      | Jednorámček 3901A-B10 B biely                                                              | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 0,41            | 0,82        | 0,00                | 0,82              |
| 103                                                                                                                                                                  | 717002      | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A      | ks       | 4,000    | 4,000                                                                       | 1,09            | 4,36        | 0,00                | 4,36              |
| 104                                                                                                                                                                  | 717002      | Prepínač 5 s krytom kolísky 3558A-A05340 BW biely                                          | ks       | 4,000    | 4,000                                                                       | 3,10            | 12,40       | 0,00                | 12,40             |
| 105                                                                                                                                                                  | 717002      | Jednorámček 3901A-B10 B biely                                                              | ks       | 4,000    | 4,000                                                                       | 0,41            | 1,64        | 0,00                | 1,64              |
| 106                                                                                                                                                                  | 717002      | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie           | ks       | 8,000    | 8,000                                                                       | 2,44            | 19,52       | 0,00                | 19,52             |
| 107                                                                                                                                                                  | 717002      | Zásuvka 5514-2235 dvojnásobná                                                              | ks       | 8,000    | 8,000                                                                       | 2,21            | 17,68       | 0,00                | 17,68             |
| 108                                                                                                                                                                  | 717002      | Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu vč.kontaktov 035, 04Z,04V   | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 3,87            | 7,74        | 0,00                | 7,74              |
| 109                                                                                                                                                                  | 717002      | Chránič prúdový kombinácia PFL7-16/1N/0,03/B                                               | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 39,44           | 78,88       | 0,00                | 78,88             |
| 110                                                                                                                                                                  | 717002      | Istič PL7-10/1/B                                                                           | ks       | 2,000    | 2,000                                                                       | 3,31            | 6,62        | 0,00                | 6,62              |
| 111                                                                                                                                                                  | 717002      | reflektor                                                                                  | ks       | 4,000    | 4,000                                                                       | 10,08           | 40,32       | 0,00                | 40,32             |
| 112                                                                                                                                                                  | 717002      | reflektor PHILIPS MUSA QC614HAL-P30S75W BA WH, vrátane zdroja                              | ks       | 4,000    | 4,000                                                                       | 68,74           | 274,96      | 0,00                | 274,96            |
| 113                                                                                                                                                                  | 717002      | Svietidlo žiarivkové 2 x 35 W, strop né,                                                   | ks       | 26,000   | 26,000                                                                      | 7,78            | 202,28      | 0,00                | 202,28            |
| 114                                                                                                                                                                  | 717002      | svietidlo žiarivkové OMS CLASSIC ASN PAR-V2 MIRO4 2x35W vrátane sv.zdrojov                 | ks       | 20,000   | 20,000                                                                      | 59,92           | 1 198,40    | 0,00                | 1 198,40          |
| 115                                                                                                                                                                  | 717002      | Svietidlo žiarivkové 2 x 40 W, strop né - demontáž,                                        | ks       | 18,000   | 18,000                                                                      | 4,20            | 75,60       | 0,00                | 75,60             |
| 116                                                                                                                                                                  | 717002      | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5                                                   | m        | 100,000  | 100,000                                                                     | 0,43            | 43,00       | 0,00                | 43,00             |
| 117                                                                                                                                                                  | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5                                                           | m        | 100,000  | 100,000                                                                     | 0,59            | 59,00       | 0,00                | 59,00             |
| 118                                                                                                                                                                  | 717002      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                       | m        | 200,000  | 200,000                                                                     | 0,68            | 136,00      | 0,00                | 136,00            |

| Rozpočet                                                                     |             |                                                                                   |          |          |                    |                                                      |             |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Stavba: ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku |             |                                                                                   |          |          |                    | Investor:                                            |             |                     |                   |
| Stavebný objekt: HA 02 Technická obnova budvy školy                          |             |                                                                                   |          |          |                    | Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie a.s. |             |                     |                   |
|                                                                              |             |                                                                                   |          |          |                    | Dátum:                                               |             |                     |                   |
| P.č.                                                                         | kód položky | Názov položky                                                                     | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo | Jednotková cena                                      | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                              |             |                                                                                   |          |          |                    | EUR                                                  | EUR         | EUR                 | EUR               |
| 119                                                                          | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5                                                  | m        | 200,000  | 200,000            | 0,36                                                 | 72,00       | 0,00                | 72,00             |
| 120                                                                          | 717002      | Murárske výpomoci                                                                 | %        | 1,000    | 1,000              | 12,37                                                | 12,37       | 0,00                | 12,37             |
| 121                                                                          | 717002      | Podružný materiál                                                                 | %        | 3,000    | 3,000              | 17,62                                                | 52,86       | 0,00                | 52,86             |
| 122                                                                          | 717002      | Podiel pridružených výkonov                                                       | %        | 1,000    | 1,000              | 30,00                                                | 30,00       | 0,00                | 30,00             |
| 123                                                                          | 717002      | východzia revízia                                                                 | ks       | 1,000    | 1,000              | 105,00                                               | 105,00      | 0,00                | 105,00            |
| 124                                                                          | 717002      | HZS úprava rozvádzačov                                                            | hod      | 20,000   | 20,000             | 7,00                                                 | 140,00      | 0,00                | 140,00            |
|                                                                              |             | SO-02 UK triedy, kabinet+TM-hlavice                                               |          |          |                    |                                                      |             |                     |                   |
| 125                                                                          | 717002      | Vypustenie vody zo systému                                                        | hod      | 8,000    | 8,000              | 7,00                                                 | 56,00       | 0,00                | 56,00             |
| 126                                                                          | 717002      | Prerezanie rúrky do DN 25                                                         | ks       | 302,000  | 0,000              | 0,49                                                 | 147,98      | 147,98              | 0,00              |
| 127                                                                          | 717002      | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15                          | m        | 300,000  | 0,000              | 0,40                                                 | 120,00      | 120,00              | 0,00              |
| 128                                                                          | 717002      | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32                   | m        | 2,000    | 0,000              | 0,43                                                 | 0,86        | 0,86                | 0,00              |
| 129                                                                          | 717002      | Zhotovenie prípojky DN 10                                                         | ks       | 132,000  | 0,000              | 1,93                                                 | 254,76      | 254,76              | 0,00              |
| 130                                                                          | 717002      | Zhotovenie prípojky DN 15                                                         | ks       | 168,000  | 0,000              | 2,01                                                 | 337,68      | 337,68              | 0,00              |
| 131                                                                          | 717002      | Zhotovenie prípojky DN 20                                                         | ks       | 2,000    | 0,000              | 2,98                                                 | 5,96        | 5,96                | 0,00              |
| 132                                                                          | 717002      | Potrubie z rúrok závitových oceleových DN 10                                      | m        | 42,000   | 0,000              | 4,87                                                 | 204,54      | 204,54              | 0,00              |
| 133                                                                          | 717002      | Potrubie z rúrok závitových oceleových DN 15                                      | m        | 33,000   | 0,000              | 5,28                                                 | 174,24      | 174,24              | 0,00              |
| 134                                                                          | 717002      | Potrubie z rúrok závitových oceleových DN 20                                      | m        | 0,500    | 0,000              | 5,82                                                 | 2,91        | 2,91                | 0,00              |
| 135                                                                          | 717002      | Nátery potrubia syntet. do DN 50 mm - základný náter                              | m        | 75,500   | 75,500             | 0,32                                                 | 24,16       | 0,00                | 24,16             |
| 136                                                                          | 717002      | Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 3/8"                                         | ks       | 132,000  | 132,000            | 1,05                                                 | 138,60      | 0,00                | 138,60            |
| 137                                                                          | 717002      | Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1/2"                                         | ks       | 168,000  | 168,000            | 1,18                                                 | 198,24      | 0,00                | 198,24            |
| 138                                                                          | 717002      | Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 3/4"                                         | ks       | 2,000    | 2,000              | 1,48                                                 | 2,96        | 0,00                | 2,96              |
| 139                                                                          | 717002      | Preplach radiatorov                                                               | ks       | 151,000  | 151,000            | 0,46                                                 | 69,46       | 0,00                | 69,46             |
| 140                                                                          | 717002      | Napustenie vody do systému                                                        | hod      | 8,000    | 8,000              | 7,00                                                 | 56,00       | 0,00                | 56,00             |
| 141                                                                          | 717002      | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                         | %        | 1,400    | 1,400              | 17,92                                                | 25,09       | 0,00                | 25,09             |
| 142                                                                          | 717002      | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m | %        | 0,600    | 0,600              | 17,92                                                | 10,75       | 0,00                | 10,75             |
| 143                                                                          | 717002      | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2                             | ks       | 158,000  | 158,000            | 0,49                                                 | 77,42       | 0,00                | 77,42             |
| 144                                                                          | 717002      | Rozpojenie šroubenia do 1/2"                                                      | ks       | 300,000  | 300,000            | 0,63                                                 | 189,00      | 0,00                | 189,00            |
| 145                                                                          | 717002      | Rozpojenie šroubenia nad DN 15 do DN 25                                           | ks       | 2,000    | 2,000              | 0,93                                                 | 1,86        | 0,00                | 1,86              |
| 146                                                                          | 717002      | Termostatický priamy ventil HEIMEIER V-exakt DT 3/8" č. 3712-01.000               | kus      | 84,000   | 84,000             | 10,99                                                | 923,16      | 0,00                | 923,16            |
| 147                                                                          | 717002      | Termostatický priamy ventil HEIMEIER V-exakt DT 1/2" č. 3712-02.000               | kus      | 66,000   | 66,000             | 11,10                                                | 732,60      | 0,00                | 732,60            |
| 148                                                                          | 717002      | Termostatický priamy ventil HEIMEIER V-exakt DT 3/4" č. 3712-03.000               | kus      | 1,000    | 1,000              | 15,95                                                | 15,95       | 0,00                | 15,95             |
| 149                                                                          | 717002      | Termostatická hlavica HEIMEIER K prevedenie pre verejné priestory, č. 6020-00.500 | kus      | 151,000  | 151,000            | 12,53                                                | 1 892,03    | 0,00                | 1 892,03          |
| 150                                                                          | 717002      | Uzatváracia spojka HEIMEIER Regutec priama 3/8" č. 0356-01.000                    | kus      | 84,000   | 84,000             | 4,13                                                 | 346,92      | 0,00                | 346,92            |
| 151                                                                          | 717002      | Uzatváracia spojka HEIMEIER Regutec priama 1/2" č. 0356-02.000                    | kus      | 66,000   | 66,000             | 5,04                                                 | 332,64      | 0,00                | 332,64            |
| 152                                                                          | 717002      | Uzatváracia spojka HEIMEIER Regutec priama 3/4" č. 0356-03.000                    | kus      | 1,000    | 1,000              | 6,30                                                 | 6,30        | 0,00                | 6,30              |
| 153                                                                          | 717002      | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/4                                       | KUS      | 151,000  | 151,000            | 0,54                                                 | 81,54       | 0,00                | 81,54             |
| 154                                                                          | 717002      | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                    | ks       | 300,000  | 300,000            | 1,49                                                 | 447,00      | 0,00                | 447,00            |
| 155                                                                          | 717002      | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                       | ks       | 2,000    | 2,000              | 1,83                                                 | 3,66        | 0,00                | 3,66              |
| 156                                                                          | 717002      | Odvzdušnenie telesa                                                               | KUS      | 151,000  | 151,000            | 0,46                                                 | 69,46       | 0,00                | 69,46             |
| 157                                                                          | 717002      | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                 | %        | 0,250    | 0,250              | 61,32                                                | 15,33       | 0,00                | 15,33             |
| 158                                                                          | 717002      | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m     | %        | 0,450    | 0,450              | 61,32                                                | 27,59       | 0,00                | 27,59             |

| Rozpočet                                                                     |             |                                                                                      |          |          |                    |                                                      |             |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Stavba: ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku |             |                                                                                      |          |          |                    | Investor:                                            |             |                     |                   |
| Stavebný objekt: HA 02 Technická obnova budvy školy                          |             |                                                                                      |          |          |                    | Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie a.s. |             |                     |                   |
|                                                                              |             |                                                                                      |          |          |                    | Dátum:                                               |             |                     |                   |
| P.č.                                                                         | kód položky | Názov položky                                                                        | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo | Jednotková cena                                      | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                              |             |                                                                                      |          |          |                    | EUR                                                  | EUR         | EUR                 | EUR               |
| 159                                                                          | 717002      | Vykurovacie teleso KORAD 600/900- 22K                                                | ks       | 1,000    | 1,000              | 64,25                                                | 64,25       | 0,00                | 64,25             |
| 160                                                                          | 717002      | Zhotovenie potrubneho predĺženia z rúr ocelových zvaraných DN15                      | m        | 9,000    | 9,000              | 6,62                                                 | 59,58       | 0,00                | 59,58             |
| 161                                                                          | 717002      | Montáž vykurovacích telies 600/900- 22K                                              | ks       | 1,000    | 1,000              | 7,35                                                 | 7,35        | 0,00                | 7,35              |
| 162                                                                          | 717002      | Demontáž pôvodných vykurovacích telies                                               | ks       | 5,000    | 5,000              | 1,78                                                 | 8,90        | 0,00                | 8,90              |
| 163                                                                          | 717002      | Montáž vykurovacích telies 600/1500- 22K na jest.-upravené vývody                    | ks       | 5,000    | 5,000              | 7,35                                                 | 36,75       | 0,00                | 36,75             |
| 164                                                                          | 717002      | Vykurovacie teleso KORAD 600/1500- 22K                                               | ks       | 5,000    | 5,000              | 97,08                                                | 485,40      | 0,00                | 485,40            |
| 165                                                                          | 717002      | Výregulovanie sústavy UK 151ks vykurovacích telies                                   | Su       | 1,000    | 1,000              | 350,00                                               | 350,00      | 0,00                | 350,00            |
|                                                                              |             | SO-02 ZTI triedy                                                                     |          |          |                    |                                                      |             |                     |                   |
| 166                                                                          | 717002      | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38                                   | m        | 18,000   | 18,000             | 1,33                                                 | 23,94       | 0,00                | 23,94             |
| 167                                                                          | 717002      | MIRELON izolácia 22/ 9"                                                              | m        | 18,360   | 18,360             | 0,29                                                 | 5,32        | 0,00                | 5,32              |
| 168                                                                          | 717002      | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38                                   | m        | 18,000   | 18,000             | 1,42                                                 | 25,56       | 0,00                | 25,56             |
| 169                                                                          | 717002      | MIRELON izolácia 22/13"                                                              | m        | 18,000   | 18,000             | 0,43                                                 | 7,74        | 0,00                | 7,74              |
| 170                                                                          | 717002      | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110 | ks       | 2,000    | 2,000              | 31,14                                                | 62,28       | 0,00                | 62,28             |
| 171                                                                          | 717002      | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8                                      | m        | 2,000    | 2,000              | 4,54                                                 | 9,08        | 0,00                | 9,08              |
| 172                                                                          | 717002      | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                      | m        | 2,000    | 2,000              | 4,63                                                 | 9,26        | 0,00                | 9,26              |
| 173                                                                          | 717002      | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8                                      | m        | 12,000   | 12,000             | 5,32                                                 | 63,84       | 0,00                | 63,84             |
| 174                                                                          | 717002      | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8   | ks       | 2,000    | 2,000              | 1,34                                                 | 2,68        | 0,00                | 2,68              |
| 175                                                                          | 717002      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                    | m        | 16,000   | 16,000             | 0,41                                                 | 6,56        | 0,00                | 6,56              |
| 176                                                                          | 717002      | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | %        | 1,750    | 1,750              | 1,55                                                 | 2,71        | 0,00                | 2,71              |
| 177                                                                          | 717002      | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m      | %        | 1,750    | 1,750              | 1,55                                                 | 2,71        | 0,00                | 2,71              |
| 178                                                                          | 717002      | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32            | súb      | 2,000    | 2,000              | 18,55                                                | 37,10       | 0,00                | 37,10             |
| 179                                                                          | 717002      | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15        | ks       | 2,000    | 2,000              | 5,63                                                 | 11,26       | 0,00                | 11,26             |
| 180                                                                          | 717002      | Oprava vodovodného potrubia z medených rúrok prepojenie doterajšieho potrubia D 20   | ks       | 2,000    | 2,000              | 11,18                                                | 22,36       | 0,00                | 22,36             |
| 181                                                                          | 717002      | Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3, 4 polyfúznym zváraním                       | m        | 36,000   | 36,000             | 5,11                                                 | 183,96      | 0,00                | 183,96            |
| 182                                                                          | 717002      | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15                                                 | ks       | 4,000    | 4,000              | 3,85                                                 | 15,40       | 0,00                | 15,40             |
| 183                                                                          | 717002      | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2               | pár      | 2,000    | 2,000              | 5,71                                                 | 11,42       | 0,00                | 11,42             |
| 184                                                                          | 717002      | Rohový guľový ventil SCHELL 1/2x3/8"                                                 | ks       | 4,000    | 4,000              | 3,63                                                 | 14,52       | 0,00                | 14,52             |
| 185                                                                          | 717002      | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2                               | ks       | 2,000    | 2,000              | 1,48                                                 | 2,96        | 0,00                | 2,96              |
| 186                                                                          | 717002      | Šupátko pre ústredné kúrenie posúvač mosadzný VE 3040 1/2"                           | ks       | 2,000    | 2,000              | 5,20                                                 | 10,40       | 0,00                | 10,40             |
| 187                                                                          | 717002      | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100            | m        | 36,000   | 36,000             | 2,18                                                 | 78,48       | 0,00                | 78,48             |
| 188                                                                          | 717002      | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                            | m        | 36,000   | 36,000             | 0,55                                                 | 19,80       | 0,00                | 19,80             |
| 189                                                                          | 717002      | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | %        | 3,943    | 3,940              | 4,07                                                 | 16,05       | 0,01                | 16,04             |
| 190                                                                          | 717002      | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m          | %        | 3,943    | 3,940              | 4,07                                                 | 16,05       | 0,01                | 16,04             |
| 191                                                                          | 717002      | Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry                         | súb      | 2,000    | 2,000              | 15,04                                                | 30,08       | 0,00                | 30,08             |
| 192                                                                          | 717002      | Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm                                   | ks       | 2,000    | 2,000              | 30,67                                                | 61,34       | 0,00                | 61,34             |
| 193                                                                          | 717002      | Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín              | hod      | 24,000   | 24,000             | 7,00                                                 | 168,00      | 0,00                | 168,00            |
| 194                                                                          | 717002      | Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp                                        | ks       | 2,000    | 2,000              | 28,41                                                | 56,82       | 0,00                | 56,82             |
| 195                                                                          | 717002      | Sanitárna keramika JIKA 9034.9 upevňovacie skrutky ku GOLEMU-sada                    | ks       | 2,000    | 2,000              | 1,27                                                 | 2,54        | 0,00                | 2,54              |
| 196                                                                          | 717002      | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických                   | ks       | 2,000    | 2,000              | 5,58                                                 | 11,16       | 0,00                | 11,16             |
| 197                                                                          | 717002      | RAF POLAR 21/3 umývadlová batéria                                                    | ks       | 2,000    | 2,000              | 28,39                                                | 56,78       | 0,00                | 56,78             |
| 198                                                                          | 717002      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40              | ks       | 2,000    | 2,000              | 1,50                                                 | 3,00        | 0,00                | 3,00              |

| <b>Rozpočet</b><br><b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku<br><b>Stavebný objekt:</b> HA 02 Technická obnova budvy školy |             |                                                                                                           |          |          |                    | Investor:<br><br>Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie a.s.<br><br>Dátum: |             |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| P.č.                                                                                                                                                                 | kód položky | Názov položky                                                                                             | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo | Jednotková cena                                                                     | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                           |          |          |                    | EUR                                                                                 | EUR         | EUR                 | EUR               |
| 199                                                                                                                                                                  | 717002      | Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm                                                                        | ks       | 2,000    | 2,000              | 5,45                                                                                | 10,90       | 0,00                | 10,90             |
|                                                                                                                                                                      |             | SO-03 AR Školská jedáleň, obnova podlahy                                                                  |          |          |                    |                                                                                     |             |                     |                   |
| 200                                                                                                                                                                  | 717002      | Samonivelizačná podlahová na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 15 mm                            | m2       | 92,500   | 92,500             | 11,13                                                                               | 1 029,53    | 0,00                | 1 029,53          |
| 201                                                                                                                                                                  | 717002      | Dilatačné škáry rezané betónových plôch                                                                   | m        | 30,150   | 30,150             | 1,91                                                                                | 57,59       | 0,00                | 57,59             |
| 202                                                                                                                                                                  | 717002      | Hliníkový dilatačný profil, D+M                                                                           | M        | 30,150   | 30,150             | 5,07                                                                                | 152,86      | 0,00                | 152,86            |
| 203                                                                                                                                                                  | 717002      | Prechodový pásik - styk keram.obkladu s dlažbou, D+M                                                      | M        | 71,400   | 71,400             | 1,80                                                                                | 128,52      | 0,00                | 128,52            |
| 204                                                                                                                                                                  | 717002      | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t         | m2       | 92,500   | 92,500             | 0,76                                                                                | 70,30       | 0,00                | 70,30             |
| 205                                                                                                                                                                  | 717002      | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                 | t        | 1,850    | 1,850              | 2,94                                                                                | 5,44        | 0,00                | 5,44              |
| 206                                                                                                                                                                  | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                         | t        | 1,850    | 1,850              | 5,28                                                                                | 9,77        | 0,00                | 9,77              |
| 207                                                                                                                                                                  | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                             | t        | 53,650   | 53,650             | 0,20                                                                                | 10,73       | 0,00                | 10,73             |
| 208                                                                                                                                                                  | 717002      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                               | t        | 1,850    | 1,850              | 2,97                                                                                | 5,49        | 0,00                | 5,49              |
| 209                                                                                                                                                                  | 717002      | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                        | t        | 1,850    | 1,850              | 20,00                                                                               | 37,00       | 0,00                | 37,00             |
| 210                                                                                                                                                                  | 717002      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                         | t        | 2,164    | 2,160              | 10,36                                                                               | 22,42       | 0,04                | 22,38             |
| 211                                                                                                                                                                  | 717002      | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 200 x 200 mm | m2       | 249,000  | 185,000            | 7,04                                                                                | 1 752,96    | 450,56              | 1 302,40          |
| 212                                                                                                                                                                  | 717002      | Dlažba GRES 200x200 mm, protišmyková úprava                                                               | m2       | 261,450  | 194,250            | 7,92                                                                                | 2 070,68    | 532,22              | 1 538,46          |
| 213                                                                                                                                                                  | 717002      | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m                                        | %        | 4,100    | 4,100              | 38,23                                                                               | 156,74      | 0,00                | 156,74            |
| 214                                                                                                                                                                  | 717002      | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN pre interier stien dvojnásobný                | m2       | 352,935  | 352,935            | 1,20                                                                                | 423,52      | 0,00                | 423,52            |
| 215                                                                                                                                                                  | 717002      | Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5, 00 m             | m2       | 352,935  | 352,935            | 0,56                                                                                | 197,64      | 0,00                | 197,64            |
|                                                                                                                                                                      | 717002      | SO-03 EL kuchyňa                                                                                          |          |          |                    |                                                                                     |             |                     |                   |
| 216                                                                                                                                                                  | 717002      | HZS - demontáže, úprava rozvádzača, drobné nešpecifikované práce                                          | hod      | 35,000   | 35,000             | 7,00                                                                                | 245,00      | 0,00                | 245,00            |
| 217                                                                                                                                                                  | 717002      | Rúrka elektroinšt. oceleová, závitová, uložená pevne typ 6021, 21 mm                                      | m        | 6,000    | 6,000              | 0,95                                                                                | 5,70        | 0,00                | 5,70              |
| 218                                                                                                                                                                  | 717002      | Vývodka PVC 4821/P                                                                                        | ks       | 2,000    | 2,000              | 0,06                                                                                | 0,12        | 0,00                | 0,12              |
| 219                                                                                                                                                                  | 717002      | Rúrka inštalačná oceleová závitová 6021                                                                   | m        | 6,300    | 6,300              | 0,97                                                                                | 6,11        | 0,00                | 6,11              |
| 220                                                                                                                                                                  | 717002      | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780         | m        | 40,000   | 40,000             | 2,13                                                                                | 85,20       | 0,00                | 85,20             |
| 221                                                                                                                                                                  | 717002      | Žlab DLP 80/50                                                                                            | m        | 40,000   | 40,000             | 2,67                                                                                | 106,80      | 0,00                | 106,80            |
| 222                                                                                                                                                                  | 717002      | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová                              | ks       | 3,000    | 3,000              | 2,80                                                                                | 8,40        | 0,00                | 8,40              |
| 223                                                                                                                                                                  | 717002      | Krabica KR-125                                                                                            | ks       | 3,000    | 3,000              | 1,53                                                                                | 4,59        | 0,00                | 4,59              |
| 224                                                                                                                                                                  | 717002      | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3            | ks       | 1,000    | 1,000              | 5,20                                                                                | 5,20        | 0,00                | 5,20              |
| 225                                                                                                                                                                  | 717002      | Spínač S 16 JP                                                                                            | ks       | 1,000    | 1,000              | 9,05                                                                                | 9,05        | 0,00                | 9,05              |
| 226                                                                                                                                                                  | 717002      | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpól. do 63 A radenie 3            | ks       | 2,000    | 2,000              | 6,93                                                                                | 13,86       | 0,00                | 13,86             |
| 227                                                                                                                                                                  | 717002      | Spínač S 63 JP                                                                                            | ks       | 1,000    | 1,000              | 32,49                                                                               | 32,49       | 0,00                | 32,49             |
| 228                                                                                                                                                                  | 717002      | Spínač S 32 JP                                                                                            | ks       | 1,000    | 1,000              | 27,45                                                                               | 27,45       | 0,00                | 27,45             |
| 229                                                                                                                                                                  | 717002      | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z                                    | ks       | 3,000    | 3,000              | 3,00                                                                                | 9,00        | 0,00                | 9,00              |
| 230                                                                                                                                                                  | 717002      | Zásuvka 5517-2750                                                                                         | ks       | 3,000    | 3,000              | 8,11                                                                                | 24,33       | 0,00                | 24,33             |
| 231                                                                                                                                                                  | 717002      | Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)                              | ks       | 3,000    | 3,000              | 1,42                                                                                | 4,26        | 0,00                | 4,26              |
| 232                                                                                                                                                                  | 717002      | FI istič PL7-16/1/B                                                                                       | ks       | 3,000    | 3,000              | 3,31                                                                                | 9,93        | 0,00                | 9,93              |
| 233                                                                                                                                                                  | 717002      | Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu                                            | ks       | 1,000    | 1,000              | 2,60                                                                                | 2,60        | 0,00                | 2,60              |
| 234                                                                                                                                                                  | 717002      | Istič Z- MS- 4,0/3p motorový                                                                              | ks       | 1,000    | 1,000              | 17,67                                                                               | 17,67       | 0,00                | 17,67             |
| 235                                                                                                                                                                  | 717002      | Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu                                            | ks       | 2,000    | 2,000              | 2,60                                                                                | 5,20        | 0,00                | 5,20              |
| 236                                                                                                                                                                  | 717002      | Istič PL7-32/3/C                                                                                          | ks       | 2,000    | 2,000              | 14,73                                                                               | 29,46       | 0,00                | 29,46             |
| 237                                                                                                                                                                  | 717002      | Montáž ističa vzduchového-deiónového od 50 A do 100 A 500 V                                               | ks       | 2,000    | 2,000              | 2,13                                                                                | 4,26        | 0,00                | 4,26              |

**Rozpočet****Stavba:**

ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku

**Stavebný objekt:**

HA 02 Technická obnova budvy školy

Investor:

Dodávateľ:

Energetika stavebníctvo  
financovanie a.s.

Dátum:

| P.č. | kód položky | Názov položky                                                                                                       | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo | Jednotková cena | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
|      |             |                                                                                                                     |          |          |                    | EUR             | EUR         | EUR                 | EUR               |
| 238  | 717002      | Istič PL7-50/3/C                                                                                                    | ks       | 1,000    | 1,000              | 35,30           | 35,30       | 0,00                | 35,30             |
| 239  | 717002      | Chránič prúdový 40-4p/0,03                                                                                          | ks       | 1,000    | 1,000              | 31,97           | 31,97       | 0,00                | 31,97             |
| 240  | 717002      | Vodič uložený v rúrkach CYY 10                                                                                      | m        | 100,000  | 100,000            | 0,13            | 13,00       | 0,00                | 13,00             |
| 241  | 717002      | Vodič medený CYY 10 žltozelený                                                                                      | m        | 100,000  | 100,000            | 0,74            | 74,00       | 0,00                | 74,00             |
| 242  | 717002      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5                                                | m        | 100,000  | 100,000            | 0,68            | 68,00       | 0,00                | 68,00             |
| 243  | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5                                                                                    | m        | 105,000  | 105,000            | 0,59            | 61,95       | 0,00                | 61,95             |
| 244  | 717002      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10                                                 | m        | 38,000   | 38,000             | 0,78            | 29,64       | 0,00                | 29,64             |
| 245  | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 5x10                                                                                     | m        | 38,000   | 38,000             | 3,95            | 150,10      | 0,00                | 150,10            |
| 246  | 717002      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16                                                 | m        | 40,000   | 40,000             | 0,95            | 38,00       | 0,00                | 38,00             |
| 247  | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 5x16                                                                                     | m        | 40,000   | 40,000             | 6,20            | 248,00      | 0,00                | 248,00            |
| 248  | 717002      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5                                                | m        | 12,000   | 12,000             | 0,68            | 8,16        | 0,00                | 8,16              |
| 249  | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5                                                                                    | m        | 12,600   | 12,600             | 0,97            | 12,22       | 0,00                | 12,22             |
| 250  | 717002      | Murárske výpomoci                                                                                                   | %        | 1,000    | 1,000              | 6,50            | 6,50        | 0,00                | 6,50              |
| 251  | 717002      | Podružný materiál                                                                                                   | %        | 3,000    | 3,000              | 8,82            | 26,46       | 0,00                | 26,46             |
| 252  | 717002      | Podiel pridružených výkonov                                                                                         | %        | 1,000    | 1,000              | 15,31           | 15,31       | 0,00                | 15,31             |
| 253  | 717002      | odborná prehliadka a skúška                                                                                         | ks       | 1,000    | 1,000              | 105,00          | 105,00      | 0,00                | 105,00            |
|      |             | SO-03 Školská jedáleň, obnova podlahy                                                                               |          |          |                    |                 |             |                     |                   |
| 254  | 713001      | Výdajný ohrevný pult 1500x700x900; kapacita 4xGN1/1; príkon 230 V, výkon 3,0 kW                                     | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 255  | 713001      | Smažiacia panvica elektrická 122 l; 1200x900x875; príkon 400 V, výkon 18,8 kW                                       | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 256  | 713001      | Smažiacia panvica plynová 122 l; 1200x900x875; príkon 230 V, výkon 28 kW                                            | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 257  | 713001      | Univerzálny robot, 3 rýchlosti, objem nádoby 60l, výbava metla-hák-metla; 720x640x1300; príkon 400 V, výkon 2,25 kW | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 258  | 713001      | Plynový sporák s elektrickou statickou rúrou, 4x horák, rúra GN2/1; 800x900x875; príkon 230 V, výkon 38,8 kW        | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 259  | 713001      | Chladiaca skriňa nerezová +2°C - +8°C; objem 1400 l, 1320x810x2010; príkon 230 V, výkon 0,6 kW                      | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 260  | 713001      | Celonerezový drez so zadným lemom, 1000x700x850                                                                     | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 261  | 713001      | Umývací stôl nerezový s drezom 400x500x250, ŠxHxV 1000x700x850                                                      | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 262  | 713001      | Pracovný stôl jednoduchý s 1 zásuvkou a policou, zadný lem, 1000x700x850                                            | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 263  | 713001      | Pracovný stôl s 2 zásuvkami a policou, zadný lem, 1500x700x850                                                      | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 264  | 713001      | Pracovný stôl s 3 zásuvkami a policou, zadný lem, 2000x700x850                                                      | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 265  | 713001      | Mraziaca skriňa nerezová -18°C - -22°C; objem 1400 l, 1320x810x2010; príkon 230 V, výkon 0,7 kW                     | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 266  | 713001      | Škrabka na zemiaky, kapacita 120 kg/hod., 400x770x870; príkon 400 V, výkon 0,75 kW                                  | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 267  | 713001      | Konvektomat nástrekový 1170x895x1030; kapacita 10xGN2/1; príkon 400 V, výkon 31 kW                                  | ks       | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 268  | 713001      | Montáž kuchynského zariadenia                                                                                       | kpl.     | 1,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 269  | 713001      | Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m                                         | %        | 455,621  | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
|      |             | SO-06 AR Vstupná hala                                                                                               |          |          |                    |                 |             |                     |                   |
| 270  | 717002      | Samonivelizačná podlahová na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 15 mm                                      | m2       | 192,500  | 192,500            | 11,13           | 2 142,53    | 0,00                | 2 142,53          |
| 271  | 717002      | Dilatačné škáry rezané betónových plôch                                                                             | m        | 76,050   | 76,050             | 1,91            | 145,26      | 0,00                | 145,26            |
| 272  | 717002      | Hliníkový dilatačný profil, D+M                                                                                     | M        | 76,050   | 76,050             | 5,07            | 385,57      | 0,00                | 385,57            |
| 273  | 717002      | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                   | m2       | 192,500  | 192,500            | 0,76            | 146,30      | 0,00                | 146,30            |
| 274  | 717002      | Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                            | t        | 3,850    | 3,850              | 2,94            | 11,32       | 0,00                | 11,32             |

| <b>Rozpočet</b><br><b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku<br><b>Stavebný objekt:</b> HA 02 Technická obnova budvy školy |             |                                                                                                                                   |          |            | Investor:<br>Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie a.s.<br>Dátum: |                 |                    |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| P.č.                                                                                                                                                                 | kód položky | Názov položky                                                                                                                     | Jednotka | Množstvo   | Oprávnené množstvo                                                          | Jednotková cena | Cena celkom        | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky  |
|                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                   |          |            |                                                                             | EUR             | EUR                | EUR                 | EUR                |
| 275                                                                                                                                                                  | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                 | t        | 3,850      | 3,850                                                                       | 5,28            | 20,33              | 0,00                | 20,33              |
| 276                                                                                                                                                                  | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                     | t        | 111,650    | 111,650                                                                     | 0,20            | 22,33              | 0,00                | 22,33              |
| 277                                                                                                                                                                  | 717002      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                       | t        | 3,850      | 3,850                                                                       | 2,97            | 11,43              | 0,00                | 11,43              |
| 278                                                                                                                                                                  | 717002      | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                | t        | 3,850      | 3,850                                                                       | 20,00           | 77,00              | 0,00                | 77,00              |
| 279                                                                                                                                                                  | 717002      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                 | t        | 4,503      | 4,500                                                                       | 10,36           | 46,65              | 0,03                | 46,62              |
| 280                                                                                                                                                                  | 717002      | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné v.80 mm                                                         | m        | 149,200    | 149,200                                                                     | 2,28            | 340,18             | 0,00                | 340,18             |
| 281                                                                                                                                                                  | 717002      | Soklíkové tvarovky GRES v.80 mm                                                                                                   | m        | 156,660    | 0,000                                                                       | 0,69            | 108,10             | 108,10              | 0,00               |
| 282                                                                                                                                                                  | 717002      | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 400 x 400 mm                         | m2       | 385,000    | 385,000                                                                     | 7,04            | 2 710,40           | 0,00                | 2 710,40           |
| 283                                                                                                                                                                  | 717002      | Dlažba GRES 400x400 mm, protišmyková úprava                                                                                       | m2       | 404,250    | 404,250                                                                     | 7,92            | 3 201,66           | 0,00                | 3 201,66           |
| 284                                                                                                                                                                  | 717002      | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m                                                                | %        | 4,100      | 4,100                                                                       | 63,60           | 260,76             | 0,00                | 260,76             |
|                                                                                                                                                                      |             | SO-04 Zateplenie obvodových stien                                                                                                 |          |            |                                                                             |                 |                    |                     |                    |
| 285                                                                                                                                                                  | 717002      | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvovásilikátová, škrabaná, hr. 2 mm                                                               | m2       | 2 993,405  | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 286                                                                                                                                                                  | 717002      | Náter fasádny silikátový, dvojnásobný                                                                                             | m2       | 187,480    | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 287                                                                                                                                                                  | 717002      | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 100 mm                              | m2       | 33,270     | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 288                                                                                                                                                                  | 717002      | Kontaktný zatepľovací systém, EPS hr. 100 mm                                                                                      | m2       | 2 753,715  | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 289                                                                                                                                                                  | 717002      | Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - zateplenie ostenia okien a dverí                                                         | m2       | 206,420    | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 290                                                                                                                                                                  | 717002      | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                                  | m2       | 4 150,400  | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 291                                                                                                                                                                  | 717002      | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                          | m2       | 12 451,200 | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 292                                                                                                                                                                  | 717002      | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m                                | m2       | 4 150,400  | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 293                                                                                                                                                                  | 717002      | Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT                                                                                             | m        | 415,900    | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 294                                                                                                                                                                  | 717002      | Lišta rohová BAUMIT 9075                                                                                                          | m        | 1 032,100  | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 295                                                                                                                                                                  | 717002      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                 | t        | 253,908    | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 296                                                                                                                                                                  | 717002      | Obklad fasády drevenými doskami hr.30 mm s hliníkovým nosným roštom, minerálnou izoláciou hr.90 mm, s paropriepustnou fóliou; D+M | m2       | 307,430    | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 297                                                                                                                                                                  | 717002      | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                             | %        | 184,458    | 0,000                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                   |          |            |                                                                             |                 |                    |                     |                    |
| <b>Spolu</b>                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                   |          |            |                                                                             |                 | <b>53 821,79 €</b> | <b>21 308,55 €</b>  | <b>32 513,24 €</b> |
| DPH 20%                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                   |          |            |                                                                             |                 | 10 764,36 €        | 4 261,71 €          | 6 502,65 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                   |          |            |                                                                             |                 | <b>64 586,15 €</b> | <b>25 570,26 €</b>  | <b>39 015,89 €</b> |

| <b>Rozpočet</b><br><b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku<br><b>Stavebný objekt:</b> HA 03 Obnova vonkajších objektov školy |             |                                                                                                                      |          | Investor:<br>Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.<br>Dátum: |                    |                 |             |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| P.č.                                                                                                                                                                     | kód položky | Názov položky                                                                                                        | Jednotka | Množstvo                                                                     | Oprávnené množstvo | Jednotková cena | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                      |          |                                                                              |                    | EUR             | EUR         | EUR                 | EUR               |
|                                                                                                                                                                          |             | SO-01 AR Obnova terás                                                                                                |          |                                                                              |                    |                 |             |                     |                   |
| 298                                                                                                                                                                      | 717002      | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                        | m3       | 35,124                                                                       | 35,120             | 8,36            | 293,64      | 0,04                | 293,60            |
| 299                                                                                                                                                                      | 717002      | Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   | m3       | 35,124                                                                       | 35,120             | 2,37            | 83,24       | 0,01                | 83,23             |
| 300                                                                                                                                                                      | 717002      | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch                                                                             | m3       | 8,609                                                                        | 8,609              | 5,33            | 45,89       | 0,00                | 45,89             |
| 301                                                                                                                                                                      | 717002      | Štrkopiesok 0-63                                                                                                     | t        | 14,205                                                                       | 14,205             | 5,66            | 80,40       | 0,00                | 80,40             |
| 302                                                                                                                                                                      | 717002      | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                          | m3       | 4,091                                                                        | 4,090              | 14,69           | 60,10       | 0,02                | 60,08             |
| 303                                                                                                                                                                      | 717002      | Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25                                                                           | m3       | 37,650                                                                       | 37,650             | 53,16           | 2 001,47    | 0,00                | 2 001,47          |
| 304                                                                                                                                                                      | 717002      | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné                                                                | m2       | 21,347                                                                       | 21,347             | 3,87            | 82,61       | 0,00                | 82,61             |
| 305                                                                                                                                                                      | 717002      | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné                                                               | m2       | 21,347                                                                       | 21,347             | 1,14            | 24,34       | 0,00                | 24,34             |
| 306                                                                                                                                                                      | 717002      | Murívo - gabiónová sieťovina s výplňou triedeným kamenivom, D+M                                                      | m3       | 53,366                                                                       | 53,366             | 67,58           | 3 606,47    | 0,00                | 3 606,47          |
| 307                                                                                                                                                                      | 717002      | Kompletné konštr. čistiarní odpad. vód zo železobetónu tr.C 25/30, hr.80-150 mm                                      | m3       | 3,535                                                                        | 3,535              | 75,12           | 265,55      | 0,00                | 265,55            |
| 308                                                                                                                                                                      | 717002      | Kompletné konštr. čistiarní odpad. vód zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm                                     | m3       | 4,089                                                                        | 4,089              | 67,90           | 277,64      | 0,00                | 277,64            |
| 309                                                                                                                                                                      | 717002      | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie                                        | m2       | 41,680                                                                       | 41,680             | 5,93            | 247,16      | 0,00                | 247,16            |
| 310                                                                                                                                                                      | 717002      | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie                                       | m2       | 41,680                                                                       | 41,680             | 1,21            | 50,43       | 0,00                | 50,43             |
| 311                                                                                                                                                                      | 717002      | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505                                                 | t        | 0,915                                                                        | 0,915              | 610,35          | 558,47      | 0,00                | 558,47            |
| 312                                                                                                                                                                      | 717002      | Dlažba z dosiek EPDM 500x500x45 mm vč.lôžka z dreveného kameniva he.40 mm                                            | m2       | 231,000                                                                      | 231,000            | 43,75           | 10 106,25   | 0,00                | 10 106,25         |
| 313                                                                                                                                                                      | 717002      | Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30                              | m        | 15,000                                                                       | 15,000             | 3,94            | 59,10       | 0,00                | 59,10             |
| 314                                                                                                                                                                      | 717002      | Univerzálny žlab BGU 150 s liatinovým roštom                                                                         | ks       | 15,000                                                                       | 15,000             | 30,69           | 460,35      | 0,00                | 460,35            |
| 315                                                                                                                                                                      | 717002      | Priplatok za úpravu povrchu rampy metličkovaním                                                                      | m2       | 23,568                                                                       | 23,568             | 1,70            | 40,07       | 0,00                | 40,07             |
| 316                                                                                                                                                                      | 717002      | Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t                                                            | m3       | 2,008                                                                        | 2,008              | 25,06           | 50,32       | 0,00                | 50,32             |
| 317                                                                                                                                                                      | 717002      | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón, hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t              | m3       | 9,037                                                                        | 9,037              | 23,27           | 210,29      | 0,00                | 210,29            |
| 318                                                                                                                                                                      | 717002      | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t             | m2       | 27,234                                                                       | 27,230             | 1,33            | 36,22       | 0,00                | 36,22             |
| 319                                                                                                                                                                      | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                    | t        | 26,069                                                                       | 26,069             | 5,28            | 137,64      | 0,00                | 137,64            |
| 320                                                                                                                                                                      | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                        | t        | 756,001                                                                      | 756,000            | 0,20            | 151,20      | 0,00                | 151,20            |
| 321                                                                                                                                                                      | 717002      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                          | t        | 26,069                                                                       | 26,069             | 2,97            | 77,42       | 0,00                | 77,42             |
| 322                                                                                                                                                                      | 717002      | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                   | t        | 26,069                                                                       | 26,069             | 20,00           | 521,38      | 0,00                | 521,38            |
| 323                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                    | t        | 262,991                                                                      | 262,990            | 10,36           | 2 724,59    | 0,01                | 2 724,58          |
| 324                                                                                                                                                                      | 717002      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho                                                        | m2       | 117,755                                                                      | 117,755            | 0,21            | 24,73       | 0,00                | 24,73             |
| 325                                                                                                                                                                      | 717002      | Nopová fólia proti vlhkosti                                                                                          | m2       | 141,306                                                                      | 141,306            | 1,21            | 170,98      | 0,00                | 170,98            |
| 326                                                                                                                                                                      | 717002      | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej                              | m2       | 20,070                                                                       | 20,070             | 10,54           | 211,54      | 0,00                | 211,54            |
| 327                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                         | %        | 2,550                                                                        | 2,550              | 4,08            | 10,40       | 0,00                | 10,40             |
| 328                                                                                                                                                                      | 717002      | Lavička - agátový masív 400x2000/40mm, kotvená do pôv.kvetináča a gabión.kamenného obkladu; D+M                      | ks       | 9,000                                                                        | 9,000              | 155,00          | 1 395,00    | 0,00                | 1 395,00          |
| 329                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                       | %        | 0,550                                                                        | 0,550              | 13,95           | 7,67        | 0,00                | 7,67              |
| 330                                                                                                                                                                      | 717002      | Zábradlie terasy v.1000 mm z oceľ.profilov, žiarový pozink, kotvenie stĺpikov do pôv.konštrukcie chemic.kotvami; D+M | m        | 77,000                                                                       | 77,000             | 66,50           | 5 120,50    | 0,00                | 5 120,50          |
| 331                                                                                                                                                                      | 717002      | Zábradlie rampy v.1000 mm z oceľ.profilov, žiarový pozink, kotvenie stĺpikov chemic.kotvami; D+M                     | m        | 28,000                                                                       | 28,000             | 66,50           | 1 862,00    | 0,00                | 1 862,00          |
| 332                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                       | %        | 0,900                                                                        | 0,900              | 69,82           | 62,84       | 0,00                | 62,84             |
| 333                                                                                                                                                                      | 717002      | Nátery povrchov betónových                                                                                           | m2       | 65,248                                                                       | 65,248             | 2,54            | 165,73      | 0,00                | 165,73            |
|                                                                                                                                                                          |             | SO-05 AR Obnova oplatenia                                                                                            |          |                                                                              |                    |                 |             |                     |                   |
| 334                                                                                                                                                                      | 717002      | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím                             | m3       | 24,000                                                                       | 24,000             | 20,36           | 488,64      | 0,00                | 488,64            |
| 335                                                                                                                                                                      | 717002      | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4                  | m3       | 24,000                                                                       | 24,000             | 3,70            | 88,80       | 0,00                | 88,80             |

|                  |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                      |           |                    |                 |                                            |                     |                   |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet         |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                      |           |                    |                 |                                            |                     |                   |
| Stavba:          |             |                                                                                                                                                                                      | ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku |           | Investor:          |                 |                                            |                     |                   |
| Stavebný objekt: |             |                                                                                                                                                                                      | HA 03 Obnova vonkajších objektov školy                               |           | Dodávateľ:         |                 | Energetika stavebníctvo financovanie, a.s. |                     |                   |
|                  |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                      |           | Dátum:             |                 |                                            |                     |                   |
| P.č.             | kód položky | Názov položky                                                                                                                                                                        | Jednotka                                                             | Množstvo  | Oprávnené množstvo | Jednotková cena | Cena celkom                                | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                  |             |                                                                                                                                                                                      |                                                                      |           |                    | EUR             | EUR                                        | EUR                 | EUR               |
| 336              | 717002      | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                                               | m3                                                                   | 24,000    | 24,000             | 1,43            | 34,32                                      | 0,00                | 34,32             |
| 337              | 717002      | Príprava betónových podkladov (BetonKontakt)                                                                                                                                         | m2                                                                   | 340,700   | 340,700            | 0,83            | 282,78                                     | 0,00                | 282,78            |
| 338              | 717002      | Náter fasádny minerálny tekutý silikátový dvojnásobný                                                                                                                                | m2                                                                   | 340,700   | 340,700            | 3,54            | 1 206,08                                   | 0,00                | 1 206,08          |
| 339              | 717002      | Betónový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, hr. 20 - 30 mm                                                                                                                  | m2                                                                   | 80,500    | 80,500             | 7,65            | 615,83                                     | 0,00                | 615,83            |
| 340              | 717002      | Búranie muriva z betónu prostého pilierov, -2,20000t                                                                                                                                 | m3                                                                   | 0,360     | 0,360              | 31,17           | 11,22                                      | 0,00                | 11,22             |
| 341              | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                                    | t                                                                    | 3,757     | 3,757              | 5,28            | 19,84                                      | 0,00                | 19,84             |
| 342              | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                                        | t                                                                    | 108,953   | 108,950            | 0,20            | 21,79                                      | 0,00                | 21,79             |
| 343              | 717002      | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                                                                   | t                                                                    | 3,757     | 3,757              | 20,00           | 75,14                                      | 0,00                | 75,14             |
| 344              | 717002      | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.kovová výšky do 10 m                                                                                                         | t                                                                    | 6,004     | 6,000              | 6,21            | 37,28                                      | 0,02                | 37,26             |
| 345              | 717002      | Demontáž oplotenia rámového na oceleové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t                                                                                                             | m                                                                    | 230,000   | 230,000            | 1,03            | 236,90                                     | 0,00                | 236,90            |
| 346              | 717002      | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t                                                                                                    | ks                                                                   | 1,000     | 1,000              | 3,19            | 3,19                                       | 0,00                | 3,19              |
| 347              | 717002      | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t                                                                                                   | ks                                                                   | 1,000     | 1,000              | 10,61           | 10,61                                      | 0,00                | 10,61             |
| 348              | 717002      | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2, -0,40000t                                                                                                  | ks                                                                   | 1,000     | 1,000              | 20,73           | 20,73                                      | 0,00                | 20,73             |
| 349              | 717002      | Brána 2-krídlová 2400/2000 mm z jأكlových profilov, povrch.úprava galvanickým pozinkovaním; D+M - pol.1/Z                                                                            | ks                                                                   | 1,000     | 1,000              | 344,10          | 344,10                                     | 0,00                | 344,10            |
| 350              | 717002      | Brána 2-krídlová 3340/2000 mm z jأكlových profilov, povrch.úprava galvanickým pozinkovaním; D+M - pol.2/Z                                                                            | ks                                                                   | 1,000     | 1,000              | 481,16          | 481,16                                     | 0,00                | 481,16            |
| 351              | 717002      | Brána 2-krídlová 2x 1300+3300/2000 mm z jأكlových profilov, povrch.úprava galvanickým pozinkovaním; D+M - pol.3/Z                                                                    | ks                                                                   | 1,000     | 1,000              | 849,95          | 849,95                                     | 0,00                | 849,95            |
| 352              | 717002      | Brána 1-krídlová 700+1000/2000 mm z jأكlových profilov, povrch.úprava galvanickým pozinkovaním; D+M - pol.4/Z                                                                        | ks                                                                   | 2,000     | 2,000              | 244,90          | 489,80                                     | 0,00                | 489,80            |
| 353              | 717002      | Segment oplotenia 2100/1700 mm z jأكlových profilov, povrch.úprava galvanickým pozinkovaním; D+M - pol.5/Z                                                                           | ks                                                                   | 105,000   | 105,000            | 159,19          | 16 714,95                                  | 0,00                | 16 714,95         |
| 354              | 717002      | Segment oplotenia 2100/1700 mm, rám z jأكlových profilov, výplň z ľahokovu, povrch.úprava galvanickým pozinkovaním; D+M - pol.5/Z                                                    | ks                                                                   | 5,000     | 5,000              | 166,15          | 830,75                                     | 0,00                | 830,75            |
| 355              | 717002      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                       | %                                                                    | 0,900     | 0,900              | 200,62          | 180,56                                     | 0,00                | 180,56            |
| 356              |             | SO-07 AR Multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia šatní                                                                                                                                   |                                                                      |           |                    |                 |                                            |                     |                   |
| 357              | 717002      | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                                                               | m3                                                                   | 199,938   | 199,938            | 1,56            | 311,90                                     | 0,00                | 311,90            |
| 358              | 717002      | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                                                                  | m3                                                                   | 199,938   | 199,938            | 0,37            | 73,98                                      | 0,00                | 73,98             |
| 359              | 717002      | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                                                        | m3                                                                   | 1,138     | 1,138              | 8,36            | 9,51                                       | 0,00                | 9,51              |
| 360              | 717002      | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                                        | m3                                                                   | 1,138     | 1,138              | 2,37            | 2,70                                       | 0,00                | 2,70              |
| 361              | 717002      | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                                                                                          | m3                                                                   | 1,593     | 1,590              | 12,44           | 19,82                                      | 0,04                | 19,78             |
| 362              | 717002      | Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                                                   | m3                                                                   | 1,593     | 1,590              | 1,79            | 2,85                                       | 0,00                | 2,85              |
| 363              | 717002      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m                                                                                                        | m3                                                                   | 202,669   | 202,669            | 8,90            | 1 803,75                                   | 0,00                | 1 803,75          |
| 364              | 717002      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m                                                             | m3                                                                   | 3 040,035 | 3 040,035          | 0,64            | 1 945,62                                   | 0,00                | 1 945,62          |
| 365              | 717002      | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                                                               | m3                                                                   | 202,669   | 202,669            | 0,51            | 103,36                                     | 0,00                | 103,36            |
| 366              | 717002      | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                          | t                                                                    | 334,404   | 334,400            | 5,30            | 1 772,34                                   | 0,02                | 1 772,32          |
| 367              | 717002      | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                                               | m3                                                                   | 13,772    | 13,770             | 1,43            | 19,69                                      | 0,00                | 19,69             |
| 368              | 717002      | Štrkopiesok 0-63 b                                                                                                                                                                   | t                                                                    | 23,412    | 23,410             | 5,66            | 132,51                                     | 0,01                | 132,50            |
| 369              | 717002      | Tratívdody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0.15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 65 mm | m                                                                    | 117,000   | 117,000            | 3,26            | 381,42                                     | 0,00                | 381,42            |

| <b>Rozpočet</b><br><b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku<br><b>Stavebný objekt:</b> HA 03 Obnova vonkajších objektov školy |             |                                                                                                                                                                                     |          |          |                    | Investor:                                             |             |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                     |          |          |                    | Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie, a.s. |             |                     |                   |
|                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                     |          |          |                    | Dátum:                                                |             |                     |                   |
| P.č.                                                                                                                                                                     | kód položky | Názov položky                                                                                                                                                                       | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo | Jednotková cena                                       | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                     |          |          |                    | EUR                                                   | EUR         | EUR                 | EUR               |
| 370                                                                                                                                                                      | 717002      | Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm | m        | 26,000   | 26,000             | 3,41                                                  | 88,66       | 0,00                | 88,66             |
| 371                                                                                                                                                                      | 717002      | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                                                                                         | m3       | 0,144    | 0,140              | 14,69                                                 | 2,12        | 0,06                | 2,06              |
| 372                                                                                                                                                                      | 717002      | Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5                                                                                                                                        | m3       | 0,129    | 0,129              | 49,25                                                 | 6,35        | 0,00                | 6,35              |
| 373                                                                                                                                                                      | 717002      | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15                                                                                                                                        | m3       | 5,106    | 5,106              | 49,61                                                 | 253,31      | 0,00                | 253,31            |
| 374                                                                                                                                                                      | 717002      | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15                                                                                                                       | m3       | 1,440    | 1,440              | 49,61                                                 | 71,44       | 0,00                | 71,44             |
| 375                                                                                                                                                                      | 717002      | Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné                                                                                                                                   | m2       | 26,592   | 26,590             | 3,87                                                  | 102,91      | 0,01                | 102,90            |
| 376                                                                                                                                                                      | 717002      | Výstuž základových pätiiek zo zvráňaných sietí                                                                                                                                      | t        | 0,043    | 0,040              | 472,09                                                | 20,30       | 1,42                | 18,88             |
| 377                                                                                                                                                                      | 717002      | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m                                                                                                                                 | ks       | 69,000   | 69,000             | 4,20                                                  | 289,80      | 0,00                | 289,80            |
| 378                                                                                                                                                                      | 717002      | Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky 2.60-6.00 m                                                                                                                              | ks       | 23,000   | 23,000             | 4,20                                                  | 96,60       | 0,00                | 96,60             |
| 379                                                                                                                                                                      | 717002      | Stĺpik galvanizovaný so spodnou podstavou d60 dl.4600 mm vč.kotev.skrutiek - ozn.S1                                                                                                 | ks       | 19,000   | 19,000             | 39,20                                                 | 744,80      | 0,00                | 744,80            |
| 380                                                                                                                                                                      | 717002      | Stĺpik galvanizovaný so spodnou podstavou d60 dl.1600 mm vč.kotev.skrutiek - ozn.S2                                                                                                 | ks       | 19,000   | 19,000             | 13,30                                                 | 252,70      | 0,00                | 252,70            |
| 381                                                                                                                                                                      | 717002      | Stĺpik galvanizovaný so spodnou podstavou d60 dl.2600 mm vč.kotev.skrutiek - ozn.S3                                                                                                 | ks       | 4,000    | 4,000              | 22,40                                                 | 89,60       | 0,00                | 89,60             |
| 382                                                                                                                                                                      | 717002      | Stĺpik galvanizovaný so spodnou podstavou d60 dl.6000 mm vč.kotev.skrutiek - ozn.S4                                                                                                 | ks       | 4,000    | 4,000              | 51,10                                                 | 204,40      | 0,00                | 204,40            |
| 383                                                                                                                                                                      | 717002      | Stĺpik hliníkový dl.1000 mm - ozn.S4                                                                                                                                                | ks       | 46,000   | 46,000             | 25,20                                                 | 1 159,20    | 0,00                | 1 159,20          |
| 384                                                                                                                                                                      | 717002      | Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)                                                                                  | m2       | 6,224    | 6,220              | 9,40                                                  | 58,51       | 0,04                | 58,47             |
| 385                                                                                                                                                                      | 717002      | Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou                                                                                                                                   | m        | 5,165    | 5,165              | 1,13                                                  | 5,84        | 0,00                | 5,84              |
| 386                                                                                                                                                                      | 717002      | Podklad pod umelý trávnik hr. 30 mm z kameniva ťaženého fr.0-4                                                                                                                      | m2       | 602,775  | 602,775            | 1,40                                                  | 843,89      | 0,00                | 843,89            |
| 387                                                                                                                                                                      | 717002      | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm                                                                                      | m2       | 91,670   | 91,670             | 2,83                                                  | 259,43      | 0,00                | 259,43            |
| 388                                                                                                                                                                      | 717002      | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 80 mm                                                                                                   | m2       | 602,775  | 602,775            | 1,30                                                  | 783,61      | 0,00                | 783,61            |
| 389                                                                                                                                                                      | 717002      | Kryt športovej plochy z umelého trávnikar 14-25 mm, vrátane čiarovania; D+M                                                                                                         | m2       | 602,775  | 602,775            | 10,22                                                 | 6 160,36    | 0,00                | 6 160,36          |
| 390                                                                                                                                                                      | 717002      | Vnútroená omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková                                                                                              | m2       | 12,448   | 12,448             | 5,00                                                  | 62,24       | 0,00                | 62,24             |
| 391                                                                                                                                                                      | 717002      | Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2                                                                                      | ks       | 1,000    | 1,000              | 7,45                                                  | 7,45        | 0,00                | 7,45              |
| 392                                                                                                                                                                      | 717002      | Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm L                                                                                                                                                   | ks       | 1,000    | 1,000              | 13,58                                                 | 13,58       | 0,00                | 13,58             |
| 393                                                                                                                                                                      | 717002      | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                                                                             | ks       | 2,000    | 2,000              | 8,90                                                  | 17,80       | 0,00                | 17,80             |
| 394                                                                                                                                                                      | 717002      | Šachtová skruž 100/100/9                                                                                                                                                            | ks       | 1,010    | 1,010              | 44,64                                                 | 45,09       | 0,00                | 45,09             |
| 395                                                                                                                                                                      | 717002      | Šachtová skruž 100/50/9                                                                                                                                                             | ks       | 1,010    | 1,010              | 23,82                                                 | 24,06       | 0,00                | 24,06             |
| 396                                                                                                                                                                      | 717002      | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu                                                                                                                    | ks       | 1,000    | 1,000              | 3,37                                                  | 3,37        | 0,00                | 3,37              |
| 397                                                                                                                                                                      | 717002      | Prefabrikát betónový - zákrytová doska 1000/625-220                                                                                                                                 | ks       | 1,010    | 1,010              | 59,36                                                 | 59,95       | 0,00                | 59,95             |
| 398                                                                                                                                                                      | 717002      | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou                                                                                               | m        | 108,040  | 108,040            | 2,44                                                  | 263,62      | 0,00                | 263,62            |
| 399                                                                                                                                                                      | 717002      | Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý                                                                                                                                                   | ks       | 109,120  | 109,120            | 2,01                                                  | 219,33      | 0,00                | 219,33            |
| 400                                                                                                                                                                      | 717002      | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                                                                                   | m2       | 20,430   | 20,430             | 0,76                                                  | 15,53       | 0,00                | 15,53             |
| 401                                                                                                                                                                      | 717002      | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t                                                                                                             | m2       | 1,414    | 1,410              | 1,73                                                  | 2,45        | 0,01                | 2,44              |
| 402                                                                                                                                                                      | 717002      | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t                                                                                                            | m2       | 46,125   | 46,125             | 1,07                                                  | 49,35       | 0,00                | 49,35             |
| 403                                                                                                                                                                      | 717002      | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                                           | t        | 4,301    | 4,300              | 2,94                                                  | 12,64       | 0,00                | 12,64             |
| 404                                                                                                                                                                      | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                                   | t        | 4,301    | 4,300              | 5,28                                                  | 22,71       | 0,01                | 22,70             |
| 405                                                                                                                                                                      | 717002      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                                       | t        | 124,729  | 124,729            | 0,20                                                  | 24,95       | 0,00                | 24,95             |
| 406                                                                                                                                                                      | 717002      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                                         | t        | 4,301    | 4,300              | 2,97                                                  | 12,77       | 0,00                | 12,77             |
| 407                                                                                                                                                                      | 717002      | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                                                                                     | t        | 4,301    | 4,300              | 20,00                                                 | 86,02       | 0,02                | 86,00             |
| 408                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky                                                                                             | t        | 317,820  | 317,820            | 1,31                                                  | 416,34      | 0,00                | 416,34            |
| 409                                                                                                                                                                      | 717002      | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                                                                                              | súb      | 3,000    | 3,000              | 1,62                                                  | 4,86        | 0,00                | 4,86              |
| 410                                                                                                                                                                      | 717002      | Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t                                                                                  | súb      | 2,000    | 2,000              | 2,54                                                  | 5,08        | 0,00                | 5,08              |

| <b>Rozpočet</b><br><b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku<br><b>Stavebný objekt:</b> HA 03 Obnova vonkajších objektov školy |             |                                                                                                           | Investor:<br>Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.<br>Dátum: |          |                    |                 |             |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| P.č.                                                                                                                                                                     | kód položky | Názov položky                                                                                             | Jednotka                                                                     | Množstvo | Oprávnené množstvo | Jednotková cena | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                           |                                                                              |          |                    | EUR             | EUR         | EUR                 | EUR               |
| 411                                                                                                                                                                      | 717002      | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t                                                | súb                                                                          | 5,000    | 5,000              | 0,97            | 4,85        | 0,00                | 4,85              |
| 412                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                              | %                                                                            | 0,300    | 0,300              | 0,13            | 0,04        | 0,00                | 0,04              |
| 413                                                                                                                                                                      | 717002      | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t      | ks                                                                           | 5,000    | 5,000              | 1,79            | 8,95        | 0,00                | 8,95              |
| 414                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                               | %                                                                            | 1,600    | 1,600              | 0,09            | 0,14        | 0,00                | 0,14              |
| 415                                                                                                                                                                      | 717002      | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové           | ks                                                                           | 1,000    | 1,000              | 1,90            | 1,90        | 0,00                | 1,90              |
| 416                                                                                                                                                                      | 717002      | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa vč.kovania                                       | ks                                                                           | 1,000    | 1,000              | 41,76           | 41,76       | 0,00                | 41,76             |
| 417                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                            | %                                                                            | 0,550    | 0,550              | 0,44            | 0,24        | 0,00                | 0,24              |
| 418                                                                                                                                                                      | 717002      | Futbalová brána 3000x2000x1300; D+M                                                                       | ks                                                                           | 2,000    | 2,000              | 245,00          | 490,00      | 0,00                | 490,00            |
| 419                                                                                                                                                                      | 717002      | Oplotenie z poplastovaného pletiva vč.všetkých doplnkov, D+M                                              | m2                                                                           | 221,704  | 221,700            | 4,87            | 1 079,70    | 0,02                | 1 079,68          |
| 420                                                                                                                                                                      | 717002      | Hliníkový mantinel - panely 2200/1000 mm, D+M                                                             | m                                                                            | 94,040   | 94,040             | 37,17           | 3 495,47    | 0,00                | 3 495,47          |
| 421                                                                                                                                                                      | 717002      | Bránka 1100x2200 mm; D+M                                                                                  | ks                                                                           | 2,000    | 2,000              | 250,00          | 500,00      | 0,00                | 500,00            |
| 422                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                            | %                                                                            | 0,900    | 0,900              | 40,99           | 36,89       | 0,00                | 36,89             |
| 423                                                                                                                                                                      | 717002      | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 200 x 200 mm | m2                                                                           | 20,210   | 20,210             | 7,04            | 142,28      | 0,00                | 142,28            |
| 424                                                                                                                                                                      | 717002      | Dlažba GRES 200x200 mm, protišmyková úprava                                                               | m2                                                                           | 21,221   | 21,220             | 7,92            | 168,07      | 0,01                | 168,06            |
| 425                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m                                        | %                                                                            | 4,100    | 4,100              | 3,10            | 12,71       | 0,00                | 12,71             |
| 426                                                                                                                                                                      | 717002      | Lepenie podlahových soklíkov alebo lišty                                                                  | m                                                                            | 66,360   | 66,360             | 0,88            | 58,40       | 0,00                | 58,40             |
| 427                                                                                                                                                                      | 717002      | Podlahová lišta                                                                                           | m                                                                            | 72,996   | 72,996             | 1,16            | 84,68       | 0,00                | 84,68             |
| 428                                                                                                                                                                      | 717002      | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov                                             | m2                                                                           | 74,760   | 74,760             | 3,50            | 261,66      | 0,00                | 261,66            |
| 429                                                                                                                                                                      | 717002      | Podlahovina PVC                                                                                           | m2                                                                           | 83,731   | 83,730             | 11,55           | 967,09      | 0,01                | 967,08            |
| 430                                                                                                                                                                      | 717002      | Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm                                       | m2                                                                           | 94,970   | 94,970             | 4,82            | 457,76      | 0,00                | 457,76            |
| 431                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | %                                                                            | 0,350    | 0,350              | 18,29           | 6,40        | 0,00                | 6,40              |
| 432                                                                                                                                                                      | 717002      | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm                              | m2                                                                           | 33,987   | 33,987             | 7,92            | 269,18      | 0,00                | 269,18            |
| 433                                                                                                                                                                      | 717002      | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la                                           | m2                                                                           | 35,686   | 35,686             | 7,39            | 263,72      | 0,00                | 263,72            |
| 434                                                                                                                                                                      | 717002      | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | %                                                                            | 2,200    | 2,200              | 5,33            | 11,73       | 0,00                | 11,73             |
| 435                                                                                                                                                                      | 717002      | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal...výšky do 3, 80 m                                             | m2                                                                           | 63,385   | 63,385             | 0,97            | 61,48       | 0,00                | 61,48             |
|                                                                                                                                                                          |             | SO-07 EL ihrisko-osvetlenie                                                                               |                                                                              |          |                    |                 |             |                     |                   |
| 436                                                                                                                                                                      | 717002      | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm                                      | m                                                                            | 30,000   | 30,000             | 0,67            | 20,10       | 0,00                | 20,10             |
| 437                                                                                                                                                                      | 717002      | I-Rúrka FXKVR 50                                                                                          | m                                                                            | 30,000   | 30,000             | 0,77            | 23,10       | 0,00                | 23,10             |
| 438                                                                                                                                                                      | 717002      | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2    | ks                                                                           | 6,000    | 6,000              | 1,72            | 10,32       | 0,00                | 10,32             |
| 439                                                                                                                                                                      | 717002      | Krabica 6455-11 acid                                                                                      | ks                                                                           | 6,000    | 6,000              | 1,82            | 10,92       | 0,00                | 10,92             |
| 440                                                                                                                                                                      | 717002      | Prepínač vačkový v kryte, s prívodkou a poistkami vrátane zapojenia S 25 VPJ 01.02.04,                    | ks                                                                           | 1,000    | 1,000              | 2,80            | 2,80        | 0,00                | 2,80              |
| 441                                                                                                                                                                      | 717002      | Spínač S 10 JIZ                                                                                           | ks                                                                           | 1,000    | 1,000              | 18,97           | 18,97       | 0,00                | 18,97             |
| 442                                                                                                                                                                      | 717002      | Svietidlo výbojkové - 250 W, svetlomet                                                                    | ks                                                                           | 6,000    | 6,000              | 7,35            | 44,10       | 0,00                | 44,10             |
| 443                                                                                                                                                                      | 717002      | svetlomet AMI-EXPO 1x250W s predradníkom F1706233                                                         | ks                                                                           | 6,000    | 6,000              | 154,70          | 928,20      | 0,00                | 928,20            |
| 444                                                                                                                                                                      | 717002      | Svetelné zdroje výbojka halogenidová 250W                                                                 | ks                                                                           | 6,000    | 6,000              | 12,04           | 72,24       | 0,00                | 72,24             |
| 445                                                                                                                                                                      | 717002      | Územňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2                     | m                                                                            | 120,000  | 120,000            | 1,47            | 176,40      | 0,00                | 176,40            |
| 446                                                                                                                                                                      | 717002      | HR-Svorka SR 02                                                                                           | ks                                                                           | 24,000   | 24,000             | 0,49            | 11,76       | 0,00                | 11,76             |
| 447                                                                                                                                                                      | 717002      | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                                                 | kg                                                                           | 113,040  | 113,040            | 0,99            | 111,91      | 0,00                | 111,91            |
| 448                                                                                                                                                                      | 717002      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4                                        | m                                                                            | 400,000  | 400,000            | 0,46            | 184,00      | 0,00                | 184,00            |
| 449                                                                                                                                                                      | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 3x4                                                                            | m                                                                            | 420,000  | 420,000            | 0,95            | 399,00      | 0,00                | 399,00            |
| 450                                                                                                                                                                      | 717002      | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4                                        | m                                                                            | 150,000  | 150,000            | 0,46            | 69,00       | 0,00                | 69,00             |
| 451                                                                                                                                                                      | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 5x4                                                                            | m                                                                            | 157,500  | 157,500            | 1,58            | 248,85      | 0,00                | 248,85            |

| <div> <div>Rozpočet</div> <div> <div>Stavba:</div> <div>ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku</div> </div> <div> <div>Stavebný objekt:</div> <div>HA 03 Obnova vonkajších objektov školy</div> </div> </div> |             |                                                                                                   | <div> <div>Investor:</div> <div>Dodávateľ: Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.</div> <div>Dátum:</div> </div> |          |                    |                 |             |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| P.č.                                                                                                                                                                                                                                        | kód položky | Názov položky                                                                                     | Jednotka                                                                                                             | Množstvo | Oprávnené množstvo | Jednotková cena | Cena celkom | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                   |                                                                                                                      |          |                    | EUR             | EUR         | EUR                 | EUR               |
| 452                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Podružný materiál                                                                                 | %                                                                                                                    | 3,000    | 3,000              | 18,25           | 54,75       | 0,00                | 54,75             |
| 453                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Podiel pridružených výkonov                                                                       | %                                                                                                                    | 1,000    | 1,000              | 23,32           | 23,32       | 0,00                | 23,32             |
| 454                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                            | m                                                                                                                    | 120,000  | 120,000            | 1,37            | 164,40      | 0,00                | 164,40            |
| 455                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla | m                                                                                                                    | 120,000  | 120,000            | 0,39            | 46,80       | 0,00                | 46,80             |
| 456                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Drvína vápencová zmes 0-4                                                                         | t                                                                                                                    | 6,720    | 6,720              | 13,15           | 88,37       | 0,00                | 88,37             |
| 457                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm                                                             | m2                                                                                                                   | 20,516   | 20,516             | 6,09            | 124,94      | 0,00                | 124,94            |
| 458                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm                                 | m                                                                                                                    | 120,000  | 120,000            | 0,19            | 22,80       | 0,00                | 22,80             |
| 459                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Fólia červená v m                                                                                 | m                                                                                                                    | 120,000  | 120,000            | 0,37            | 44,40       | 0,00                | 44,40             |
| 460                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3   | m                                                                                                                    | 120,000  | 120,000            | 0,52            | 62,40       | 0,00                | 62,40             |
| 461                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | východzia revízia                                                                                 | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 105,00          | 105,00      | 0,00                | 105,00            |
| 462                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Podiel pridružených výkonov                                                                       | %                                                                                                                    | 1,000    | 1,000              | 6,59            | 6,59        | 0,00                | 6,59              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |             | SO-07 EL šatne-wc                                                                                 |                                                                                                                      |          |                    |                 |             |                     |                   |
| 463                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                             | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 0,68            | 0,68        | 0,00                | 0,68              |
| 464                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Krabica KU 68-1901                                                                                | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 0,11            | 0,11        | 0,00                | 0,11              |
| 465                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová                   | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 2,91            | 2,91        | 0,00                | 2,91              |
| 466                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Krabica KU 68-1903                                                                                | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 0,83            | 0,83        | 0,00                | 0,83              |
| 467                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrkou alebo kábel do D 29 mm       | m                                                                                                                    | 6,000    | 6,000              | 4,61            | 27,66       | 0,00                | 27,66             |
| 468                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú                | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 2,58            | 2,58        | 0,00                | 2,58              |
| 469                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1                       | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 0,95            | 0,95        | 0,00                | 0,95              |
| 470                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So                                                                | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 1,67            | 1,67        | 0,00                | 1,67              |
| 471                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely                                                | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 0,67            | 0,67        | 0,00                | 0,67              |
| 472                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Jednorámček 3901A-B10 B biely                                                                     | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 0,41            | 0,41        | 0,00                | 0,41              |
| 473                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné                                              | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 4,80            | 4,80        | 0,00                | 4,80              |
| 474                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Trubica DZ 7W                                                                                     | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 2,66            | 2,66        | 0,00                | 2,66              |
| 475                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Svietidlo 1810301                                                                                 | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 19,46           | 19,46       | 0,00                | 19,46             |
| 476                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                          | m                                                                                                                    | 10,000   | 10,000             | 0,43            | 4,30        | 0,00                | 4,30              |
| 477                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5                                                                  | m                                                                                                                    | 10,500   | 10,500             | 0,36            | 3,78        | 0,00                | 3,78              |
| 478                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Murárske výpomoci                                                                                 | %                                                                                                                    | 1,000    | 1,000              | 0,44            | 0,44        | 0,00                | 0,44              |
| 479                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Podružný materiál                                                                                 | %                                                                                                                    | 3,000    | 3,000              | 0,30            | 0,90        | 0,00                | 0,90              |
| 480                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Podiel pridružených výkonov                                                                       | %                                                                                                                    | 1,000    | 1,000              | 0,73            | 0,73        | 0,00                | 0,73              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |             | SO-07 ZTI šatne-wc                                                                                |                                                                                                                      |          |                    |                 |             |                     |                   |
| 481                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38                                                | m                                                                                                                    | 1,500    | 1,500              | 1,33            | 2,00        | 0,00                | 2,00              |
| 482                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | MIRELON izolácia 22/ 9"                                                                           | m                                                                                                                    | 1,800    | 1,800              | 0,29            | 0,52        | 0,00                | 0,52              |
| 483                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38                                                | m                                                                                                                    | 1,500    | 1,500              | 1,42            | 2,13        | 0,00                | 2,13              |
| 484                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | MIRELON izolácia 22/13"                                                                           | m                                                                                                                    | 1,800    | 1,800              | 0,43            | 0,77        | 0,00                | 0,77              |
| 485                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110              | ks                                                                                                                   | 1,000    | 1,000              | 31,14           | 31,14       | 0,00                | 31,14             |
| 486                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8                                                   | m                                                                                                                    | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| 487                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 1100x2,2                                                  | m                                                                                                                    | 2,000    | 0,000              | 4,54            | 9,08        | 9,08                | 0,00              |
| 488                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | WC - Geberit Kombifix - podomietková časť                                                         | ks                                                                                                                   | 1,000    | 0,000              | 125,55          | 125,55      | 125,55              | 0,00              |
| 489                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Montáž hrubého rozvodu vody a kanalizácie                                                         | kpl                                                                                                                  | 1,000    | 0,000              | 133,00          | 133,00      | 133,00              | 0,00              |
| 490                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                 | m                                                                                                                    | 16,000   | 16,000             | 0,41            | 6,56        | 0,00                | 6,56              |
| 491                                                                                                                                                                                                                                         | 717002      | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | %                                                                                                                    | 1,750    | 0,550              | 3,05            | 5,34        | 3,66                | 1,68              |

## Rozpočet

### Stavba:

ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku

### Stavebný objekt:

HA 03 Obnova vonkajších objektov školy

Investor:

Dodávateľ:

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

Dátum:

| P.č.        | kód položky | Názov položky                                                                                           | Jednotka | Množstvo | Oprávnené množstvo | Jednotková cena | Cena celkom  | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|
|             |             |                                                                                                         |          |          |                    | EUR             | EUR          | EUR                 | EUR               |
| 492         | 717002      | Vnútrohá kanalizácia, prípl.za presun nad vymeď. najväč. dopr. vzdial. do 100m                          | %        | 1,750    | 0,550              | 3,05            | 5,34         | 3,66                | 1,68              |
| 493         | 717002      | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32                               | súb      | 2,000    | 2,000              | 18,55           | 37,10        | 0,00                | 37,10             |
| 494         | 717002      | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15                           | ks       | 1,000    | 1,000              | 5,63            | 5,63         | 0,00                | 5,63              |
| 495         | 717002      | Oprava vodovodného potrubia z medených rúrok prepojenie doterajšieho potrubia D 20                      | ks       | 1,000    | 1,000              | 11,18           | 11,18        | 0,00                | 11,18             |
| 496         | 717002      | Potrubie z plastických rúr PP DN 20x3.4 - polyfúznym zväzáním                                           | m        | 36,000   | 36,000             | 5,11            | 183,96       | 0,00                | 183,96            |
| 497         | 717002      | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                                    | ks       | 1,000    | 1,000              | 3,85            | 3,85         | 0,00                | 3,85              |
| 498         | 717002      | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2                                  | pár      | 4,000    | 4,000              | 5,71            | 22,84        | 0,00                | 22,84             |
| 499         | 717002      | Rohový guľový ventil SCHELL 1/2x3/8"                                                                    | ks       | 8,000    | 8,000              | 3,63            | 29,04        | 0,00                | 29,04             |
| 500         | 717002      | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2                                                  | ks       | 4,000    | 4,000              | 1,48            | 5,92         | 0,00                | 5,92              |
| 501         | 717002      | Šupátko pre ústredné kúrenie posúvač mosadzný VE 3040 1/2"                                              | ks       | 4,000    | 4,000              | 5,20            | 20,80        | 0,00                | 20,80             |
| 502         | 717002      | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100                               | m        | 36,000   | 36,000             | 2,18            | 78,48        | 0,00                | 78,48             |
| 503         | 717002      | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                               | m        | 36,000   | 36,000             | 0,55            | 19,80        | 0,00                | 19,80             |
| 504         | 717002      | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                        | %        | 3,943    | 3,943              | 4,19            | 16,52        | 0,00                | 16,52             |
| 505         | 717002      | Vodovod, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m                              | %        | 3,943    | 3,943              | 4,19            | 16,52        | 0,00                | 16,52             |
| 506         | 717002      | Montáž tlakového tlačidlového splachovača                                                               | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 507         | 717002      | Sanitárna keramika JIKA OLYMP závesné WC 2064.0 + sedátko                                               | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 508         | 717002      | Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom                                                       | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 509         | 717002      | Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb      | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 510         | 717002      | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                            | súb      | 4,000    | 4,000              | 15,04           | 60,16        | 0,00                | 60,16             |
| 511         | 717002      | Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm                                                      | ks       | 4,000    | 4,000              | 30,67           | 122,68       | 0,00                | 122,68            |
| 512         | 717002      | GEBERIT Kombifix UP320 790x 145x 608 obj.č. 110.300.00.5                                                | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 513         | 717002      | GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1                        | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 514         | 717002      | Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp                                                           | ks       | 4,000    | 4,000              | 28,41           | 113,64       | 0,00                | 113,64            |
| 515         | 717002      | Sanitárna keramika JIKA 9034.9 upevňovacie skrutky ku GOLEMU-sada                                       | ks       | 4,000    | 4,000              | 1,27            | 5,08         | 0,00                | 5,08              |
| 516         | 717002      | Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm                                                                      | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 517         | 717002      | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických                                      | ks       | 4,000    | 4,000              | 5,58            | 22,32        | 0,00                | 22,32             |
| 518         | 717002      | RAF POLAR 21/3 umývadlová batéria                                                                       | ks       | 4,000    | 4,000              | 28,39           | 113,56       | 0,00                | 113,56            |
| 519         | 717002      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40                                 | ks       | 4,000    | 0,000              | 1,50            | 6,00         | 6,00                | 0,00              |
| 520         | 717002      | Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm                                                                      | ks       | 4,000    | 0,000              | 5,45            | 21,80        | 21,80               | 0,00              |
| 521         | 717002      | Montáž wc misy a súvisiacich zar. p.                                                                    | súb      | 1,000    | 0,000              | 20,53           | 20,53        | 20,53               | 0,00              |
| 522         | 717002      | WC misa ZETA závesna biela                                                                              | ks       | 1,000    | 0,000              | 36,47           | 36,47        | 36,47               | 0,00              |
| 523         | 717002      | WC sedátko ZETA Termoplast.biele                                                                        | súb      | 1,000    | 0,000              | 12,04           | 12,04        | 12,04               | 0,00              |
| 524         | 717002      | Tlačítka SAMBA 2-množstvá biele                                                                         | ks       | 1,000    | 0,000              | 31,04           | 31,04        | 31,04               | 0,00              |
| 525         | 717002      | Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t            | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 526         | 717002      | Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového               | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 527         | 717002      | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm                                          | ks       | 0,000    | 0,000              | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| 528         | 717002      | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín      | hod      | 24,000   | 24,000             | 7,00            | 168,00       | 0,00                | 168,00            |
| Spolu       |             |                                                                                                         |          |          |                    |                 | 86 852,99 €  | 404,61 €            | 86 448,38 €       |
| DPH 20%     |             |                                                                                                         |          |          |                    |                 | 17 370,60 €  | 80,92 €             | 17 289,68 €       |
| Spolu s DPH |             |                                                                                                         |          |          |                    |                 | 104 223,59 € | 485,53 €            | 103 738,06 €      |

|                                                                                     |             |                                      |          |                                |                 |                    |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet</b>                                                                     |             |                                      |          |                                |                 |                    |                     |                   |
| <b>Stavba:</b> ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku |             |                                      |          | Investor:                      |                 |                    |                     |                   |
| <b>Podporná aktivita</b> PA02-Riadenie projektu                                     |             |                                      |          | Dodávateľ: Ing. Radovan Rusnák |                 |                    |                     |                   |
|                                                                                     |             |                                      |          | Dátum:                         |                 |                    |                     |                   |
| P.č.                                                                                | kód položky | Názov položky                        | Jednotka | Množstvo                       | Jednotková cena | Cena celkom        | Neoprávnené výdavky | Oprávnené výdavky |
|                                                                                     |             |                                      |          |                                | EUR             | EUR                | EUR                 | EUR               |
| 529                                                                                 | 716         | Spracovanie projektovej dokumentácie | ks       | 1,000                          | 9 975,00        | 9 975,00           | 2 086,40            | 7 888,60          |
|                                                                                     |             |                                      |          |                                |                 |                    |                     |                   |
| <b>Spolu</b>                                                                        |             |                                      |          |                                |                 | <b>9 975,00 €</b>  | <b>2 086,40 €</b>   | <b>7 888,60 €</b> |
| DPH 20%                                                                             |             |                                      |          |                                |                 | 1 995,00 €         | 417,28 €            | 1 577,72 €        |
| <b>Spolu s DPH</b>                                                                  |             |                                      |          |                                |                 | <b>11 970,00 €</b> | <b>2 503,68 €</b>   | <b>9 466,32 €</b> |

|                                                                      |             |                   |          |                           |                 |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Rozpočet</b>                                                      |             |                   |          |                           |                 |                 |  |
| <b>Stavba:</b>                                                       |             |                   |          | Investor:                 |                 |                 |  |
| ISRMO OPBK - Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku |             |                   |          |                           |                 |                 |  |
| <b>Podporná aktivita</b>                                             |             |                   |          | Dodávateľ: AD Sun, s.r.o. |                 |                 |  |
| PA 01 Publicita a informovanosť                                      |             |                   |          | Dátum:                    |                 |                 |  |
| P.č.                                                                 | kód položky | Názov položky     | Jednotka | Množstvo                  | Jednotková cena | Cena celkom     |  |
|                                                                      |             |                   |          |                           | EUR             | EUR             |  |
| 530                                                                  | 633006      | Informačná tabuľa | ks       | 1,000                     | 155,00          | 155,00          |  |
| 531                                                                  | 633006      | Pamätná tabuľa    | ks       | 1,000                     | 125,00          | 125,00          |  |
| <b>Spolu</b>                                                         |             |                   |          |                           |                 | <b>280,00 €</b> |  |
| DPH 20%                                                              |             |                   |          |                           |                 | 56,00 €         |  |
| <b>Spolu s DPH</b>                                                   |             |                   |          |                           |                 | <b>336,00 €</b> |  |

## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

1. KÓD PROJEKTU / KÓD ŽIADOSTI o NFP (ITMS)<sup>1</sup>:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. NÁZOV PROJEKTU


ISRMO OPBK – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku

## 3. PRIJÍMATEĽ

|                           |                                                                      |              |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Názov prijímateľa         | Mesto Pezinok                                                        |              |                     |
| Sídlo :                   | PSC                                                                  | Obec (mesto) | Ulica, číslo domu   |
|                           | 902 14                                                               | Pezinok      | Radničné námestie 7 |
| Právna forma <sup>2</sup> | Obec                                                                 |              |                     |
| IČO                       | 00305022                                                             | DIČ          | 2020662226          |
| Platca DPH                | <input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie |              |                     |

## 4. ZAČATIE REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Dátum začatia realizácie projektu (dd.mm.rrrr) : | 01.12.2013 |
|--------------------------------------------------|------------|

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nehodiace sa prečiarknite. Ak je Hlásenie o začatí realizácie projektu vystavené pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, uvádzajte kód Žiadosti o NFP. Ak je Hlásenie o začatí realizácie projektu vystavené po podpise Zmluvy o NFP, uvádzajte kód projektu podľa článku 2 Predmet a účel zmluvy, bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP

<sup>2</sup> Podľa príslušnej legislatívy SR (obce, mestá, samosprávne kraje, orgány štátnej správy, združenia právnických osôb,...)

<sup>3</sup> V prípade projektov Technickej pomoci podpis zodpovedného pracovníka riadiaceho orgánu