

**DODATOK Č. 1/ DZ221401206950101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012069501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Nižná Myšľa
sídlo : Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa
Slovenská republika
konajúci : Ing. Miroslav Sisák, starosta obce Nižná Myšľa
IČO : 00324493
DIČ : 2021244885
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: SK23 5600 0000 0004 3893 3016

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP **Z2214012069501** (ďalej len „zmluva“) nasledovným spôsobom:
- 2.2. Znenie čl. 1 Zmluvné strany, odsek 1.2. Prijímateľ sa časť „konajúci: Ľudovít Grega, starosta“ mení na: „konajúci: Ing. Miroslav Sisák, starosta obce Nižná Myšľa“.
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
 - a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **269 973,31 EUR** (slovom: dvestošesťdesiatdeväťtisíc deväťstosedemdesiattri EUR a tridsaťjeden centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **220 696,36 EUR** (slovom: dvestodvadsaťtisícšesťstodeväťdesiatšesť EUR a tridsaťšesť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **209 661,54 EUR** (slovom: dvestodeväťtisícšesťstošesťdesiatjeden EUR a päťdesiatštyri centov), čo predstavuje **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,“
- 2.4. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa bod 6.3 ruší a nahrádza nasledovným znením:
„6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: **1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu.** Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“
- 2.5. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku
- 2.6. Podpisové vzory uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP sa rušia a v celom rozsahu sa nahrádzajú aktualizovanými Podpisovými vzormi, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto Dodatku
- 2.7. Do zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku.
- 2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012069501**.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- 3.5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy Dodatku:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 - **Podpisové vzory**

Príloha č. 3 - **Rozpočet projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Miroslav Sisák, starosta obce Nižná Myšľa

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia obce Nižná Myšľa	
Kód ITMS	22140120695	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – integrované projekty regenerácie na obnovu miest a vidieka	76,89	01 – Nenávratná dotácia
23 – Regionálne/miestne cesty	23,11	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – verejná správa	100	05 – vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 042 Košický kraj
Okres	Košice - okolie
Obec	Nižná Myšľa
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti a kvality občianskej vybavenosti obce Nižná Myšľa prostredníctvom revitalizácie a obnovy hmotnej infraštruktúry.
Špecifický cieľ projektu 1	Skvalitnenie životného prostredia.
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie dostupnosti a vybavenosti územia obnovou verejného priestranstva a dobudovaním verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie kvality a bezbariérovosti.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie dopravnej bezpečnosti rekonštrukciou miestnych komunikácií a rekonštrukciou a dobudovaním chodníkov.
Špecifický cieľ projektu 5	Zabezpečenie kvalitnej projektovej dokumentácie vrátane autorského dozoru.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2013	0,1919	2015
	Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2013	220 696,36	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	220 696,36	2015
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2013	4	2015
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2013	1	2015
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2013	1630	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2013	1630	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2013	220 696,36	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	220 696,36	2015
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2013	1	2015

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	04/2015	05/2015
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		03/2013	05/2013
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			06/2015

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	209 380,64	48 676,67	258 057,31	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	128 356,14	35 986,49	164 342,63	717001	
			EUR	81 024,50	12 690,18	93 714,68	717002	
		SPOLU	EUR	209 380,64	48 676,67	258 057,31	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	11 315,72	600,28	11 916,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	11 315,72	600,28	11 916,00	716	
		SPOLU	EUR	11 315,72	600,28	11 916,00	Σ B	
Celkovo				EUR	220 696,36	49 276,95	269 973,31	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

názov : Obec Nižná Myšľa

sídlo : Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa

konajúci : Ing, Sisák Miroslav

IČO : 00324493

Kód projektu /ITMS/: 22140120695

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Sisák	Priezvisko: Mozgová
Meno: Miroslav	Priezvisko: Alžbeta
Titul : Ing.	Titul :
Funkcia: starosta	Funkcia: ekonóm
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Splnomocnený zástupca	
Priezvisko:	
Meno:	
Titul :	
Funkcia:	
Dátum narodenia:	
Trvale bytom:	
Miesto pre podpis:	

SPLNOMOCNENIE

Žiadateľ/Prijímateľ : Obec Nižná Myšľa

IČO : 00324493

sídlo: Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa

štatutárny zástupca žiadateľa/Prijímateľa : Ing, Sisák Miroslav
(splnomocniteľ)

týmto splnomocňuje

titul, meno, priezvisko : Alžbeta Mozgová

dátum narodenia :

číslo občianskeho preukazu :

bydlisko :

(splnomocnenec)

aby v mene a na účet splnomocniteľa vykonal všetky potrebné a súvisiace právne kroky a úkony vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (najmä predloženie a podpísanie žiadostí o platbu) uzatvorenej s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, IČO: 00156621, DIČ: 2021291382, sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Názov projektu	Revitalizácia verejného priestranstva obci Nižná Myšľa
Kód žiadosti	22140120695
Opatrenie, resp. nižšia oblasť podpory	4.1a samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

Splnomocnenie nadobúda účinnosť od 04.12.2014 a trvá počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V Nižnej Myšli dňa 04.12.2014

Ing, Sisák Miroslav
(titul ,meno, priezvisko), štatutárny zástupca žiadateľa)
(podpis, pečiatka)

Plnú moc prijímam:

V Nižnej Myšli dňa 04.12.2014

Alžbeta Mozgová
(titul ,meno, priezvisko)splnomocnenec
(podpis)

**Príloha č. 3 Dodatku č. 1 - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu
Rekapitulácia objektov stavby**

Stavba: **Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa** Kód ITMS projektu: **22140120695**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Kód skupiny výdavkov
0072	Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa - OV + NV	215 047,75	43 009,56	258 057,31	
1	SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia - oprávnené náklady	45 377,03	9 075,41	54 452,44	717002
2	SO 03ch Poštová ulica - chodník - oprávnené náklady	21 556,58	4 311,32	25 867,90	717001
3	SO-05ch Verejné priestranstvo pod kostolom (chodníky) - oprávnené náklady	21 117,76	4 223,55	25 341,31	717001
4	SO-05vp Verejné priestranstvo pod kostolom - oprávnené náklady	22 143,38	4 428,68	26 572,06	717002
5	SO 06 Verejné osvetlenie - oprávnené náklady	64 289,11	12 857,82	77 146,93	717001
Oprávnené výdavky spolu		<u>174 483,86</u>	<u>34 896,78</u>	<u>209 380,64</u>	
6	SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia - neoprávnené náklady	5,33	1,07	6,40	717002
7	SO 03-03 Preložka telefónnych káblov - neoprávnené náklady	9 932,40	1 986,48	11 918,88	717002
8	SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia - Dodatok 1 - neoprávnené náklady	637,42	127,48	764,90	717002
9	SO 03ch - Chodník na ulici Poštová - Dodatok 1 - neoprávnené náklady	29 988,74	5 997,75	35 986,49	717001
Neoprávnené výdavky spolu		<u>40 563,89</u>	<u>8 112,78</u>	<u>48 676,67</u>	

Celkom 215 047,75 43 009,56 258 057,31

Rekapitulácia objektov stavby - oprávnené výdavky

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Kód ITMS projektu: 22140120695

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	kód skupiny výdavkov
0072	Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa - OV	174 483,86	34 896,78	209 380,64	
1	SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia	45 377,03	9 075,41	54 452,44	717002
2	SO 03ch Poštová ulica - chodník	21 556,58	4 311,32	25 867,90	717001
3	SO-05ch Verejné priestranstvo pod kostolom (chodníky)	21 117,76	4 223,55	25 341,31	717001
4	SO-05vp Verejné priestranstvo pod kostolom	22 143,38	4 428,68	26 572,06	717002
5	SO 06 Verejné osvetlenie	64 289,11	12 857,82	77 146,93	717001
Oprávnené výdavky spolu		174 483,86	34 896,78	209 380,64	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Objekt: SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
1	Zemné práce					13 661,040
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	135,000	1,112	150,12
2	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t 1384+16+18	m2	1 418,000	3,742	5 306,16
3	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty 5m3+2m3	m3	7,000	27,417	191,92
4	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach 6,5+1,0m3	m3	7,500	43,393	325,45
5	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	440,910	6,300	2 777,73
6	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	440,910	1,086	478,83
7	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 3,5+2,0+0,5	m3	6,000	43,100	258,60
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	48,300	1,289	62,26
9	2861123700	Flexodrenážna rúra 100 mm	m	138,000	1,038	143,24
10	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 392,6+72,6+13,5 m3	m3	478,700	2,756	1 319,30
11	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 478,7 x 3 = 1436,1	m3	1 436,100	0,259	371,95
12	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 392,6+72,6 m3	m3	465,200	1,515	704,78
13	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	48,300	3,827	184,84
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 392,6+72,6 m3	m3	465,200	0,591	274,93
15	171209002	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi (17 03 02) a kamenivo (17 05) ostatné 7,5m3 x 2,5 = 18,75 t	t	18,750	2,086	39,11
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	841,970	0,340	286,27
17	0057211200	Trávové semeno - parková zmes 191,62x0,0001x200x1,05	kg	4,020	5,888	23,67
18	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	191,620	0,637	122,06
19	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	201,000	1,179	236,98
20	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	180,950	1,036	187,46
21	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	191,620	1,124	215,38
2	Zakladanie					217,90
22	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	28,200	5,521	155,69
23	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	28,200	2,206	62,21
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					5 198,770
24	351321122	Murivo spodnej časti stôk z betónu železového vodostaveb. V4 v otv. výkope hr. do 300mm tr. C16/20 P1 základ 0,15 x 18,20=2,75m3 + P2 základ 0,15 x 4,8=0,75m3	m3	3,500	84,832	296,91

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	352361111	Výstuž hornej časti stôk v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216 18,3x1m=18,3m2/10m2=2ks 2ks x 65,5kg/ks = 0,131t	t	0,131	755,733	99,00
26	3131665500	Sieť zváraná - kari rohož 5 /150/100 mm 2x5 m	m2	18,300	7,093	129,80
27	5922764160	Betónová žlabovka TBM 1/60 62x30 16,66/0,3m = 55,5 x1,01 = 56 ks	ks	56,000	2,667	149,35
28	999999991	Zn stĺpik priem. 60 mm, dĺžka 2500 mm (ponuka)	ks	1,000	35,030	35,03
29	999999992	Zn úchyt na stĺpik priem. 60 mm (ponuka)	ks	1,000	20,028	20,03
30	999999993	BGZ-S Žlab priekopový NW300 pez spadu (ponuka) 29,20+25,64+6,77=61,61 x 1,01 = 63 ks	ks	63,000	70,931	4 468,65

4 Vodorovné konštrukcie 355,46

31	452318510	Zaistovací prah a stupeň z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	3,500	101,561	355,46
----	-----------	--	----	-------	---------	--------

5 Komunikácie 20 709,14

32	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm pre MK	m2	800,000	3,399	2 719,20
33	564281111	Podklad alebo obsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení pre rigol	m2	104,000	4,974	517,30
34	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm pre MK	m2	800,000	5,441	4 352,80
35	569551111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenu zeminou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.150 mm	m2	10,000	1,744	17,44
36	573311511	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m2	m2	800,000	0,864	691,20
37	577142312	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	800,000	7,908	6 326,40
38	577142322	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	m2	800,000	7,606	6 084,80

8 Rúrové vedenie 32,57

39	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	138,000	0,236	32,57
----	-----------	---	---	---------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 202,15

40	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	12,630	12,63
41	4044713001	Dopravná značka daj prednosť v jazde!, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 700 mm kod P1	ks	1,000	70,931	70,93
42	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	223,000	5,399	1 203,98
43	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 223m x 0,07m2 = 15,61m3	m3	15,610	72,257	1 127,93
44	5921745000	Obrubník betónový ABO 1/15 100x15x30 223ks x 1,01 = 226 ks	ks	226,000	7,051	1 593,53
45	999999994	Betónové rúry DN300 dl. 2 m 9,3 x 1,01	ks	10,000	12,918	129,18
46	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20 P1 - 0,10m2 x 18,20 m = 1,82m3	m3	1,820	81,779	148,84
47	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm 61,61+16,66	m	79,000	2,576	203,50
48	935111911	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke do 500 mm	m2	17,000	0,203	3,45
49	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, -0,75300t	m	18,000	27,033	486,59
50	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,750	1,340	25,13
51	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 9x18,75 = 168,75	t	168,750	0,285	48,09
52	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny a panelov 7,5m3 x 2,5 = 18,75 t a 13,5 x 2,5 = 33,75t	t	52,500	2,826	148,37

Celkom

45 377,03

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Objekt: SO 03ch Poštová ulica - chodník

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konštrukcie 1 370,41

1	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 505	t	1,050	795,710	835,50
2	452384111	Podkladné podvaly z betónu prostého B 7, 5 v otvorenom výkope, prierezová plocha do 25000 mm ²	m	23,655	22,613	534,91

5 Komunikácie 6 082,25

3	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 30 mm	m ²	236,550	0,873	206,51
4	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m ²	236,550	1,743	412,31
5	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m ²	196,800	2,616	514,83
6	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ²	m ²	254,129	11,213	2 849,55
7	5921745100	Betónová zámková dlažba výška 6 cm, hnedá (základný prvok) 254,129*1,01=256,67	m ²	256,670	8,178	2 099,05

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 103,92

8	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	396,000	6,931	2 744,68
9	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	396,000	3,755	1 486,98
10	597962133	Montáž uzavretého žlabu BGZ-S 500 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	252,000	22,039	5 553,83
11	5922949500	Prekrytie - Rošt-mreža 1000/158 30/30 Kl. B MW30/30	ks	69,000	62,586	4 318,43

Celkom

21 556,58

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa
Objekt: SO-05ch Verejné priestranstvo pod kostolom (chodníky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 5 288,62

1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	69,000	1,112	76,73
2	113107125	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400-500mm, -0,72000t	m2	50,000	17,372	868,60
3	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	261,540	6,300	1 647,70
4	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	261,540	1,086	284,03
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,080	2,756	160,07
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	58,080	0,259	15,04
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 56,28 + 1,80 = 58,08	m3	58,080	4,975	288,95
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	205,260	0,779	159,90
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	657,830	0,340	223,66
10	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	421,080	1,179	496,45
11	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 030,400	1,036	1 067,49

5 Komunikácie 11 435,55

12	564201111	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.30 mm pre DCH1 a DCH2	m2	347,336	0,873	303,22
13	000000007	Žula blok rezaný 150×30×8cm povrch otrýskaný	ks	40,000	43,393	1 735,72
14	000000008	Žula blok rezaný 90×30×8cm povrch otrýskaný	ks	42,000	20,862	876,20
15	000000009	Žula kocka sekaná 5x5x5cm – balená v bigbagoch	m2	434,000	12,100	5 251,40
16	564241111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.120 mm pre DCH1 a DCH2	m2	434,170	2,145	931,29
17	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm pre schody 0,22m x 3,00m x 20ks = 13,2m2 + 0,22m x 1,80m x 7ks = 2,8m2	m2	16,000	4,162	66,59
18	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	434,170	5,097	2 212,96
19	596911115	Kladenie stupníc zo žulových blokov do lôžka na sv.nad 1:5 do 1:2 17,40+8,10m2	m2	25,500	2,281	58,17

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 393,59

20	917461111	Osadenie žulového bloku stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka rovnakej značky 30×30×12,6	m	72,600	5,859	425,36
21	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	203,500	5,399	1 098,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 0,02m ² x 203,5m = 4,07 m ³ 0,04m ² x 3m x 20 = 2,4m ³ 0,04m ² x 1,8 m x 7 = 0,50 m ³	m3	6,970	72,257	503,63
23	5921745100	Obrubník betónový ABO 51/80 203,5 m x 1,01 = 206	ks	206,000	2,313	476,48
24	274311116	Základové pásy pre obruby schodov a výustné objekty drenáže z betónu prostého tr. C 16/20 0,6x0,45x2x10ks=5,4m ³ a 0,1x3ks=0,3m ³	m3	5,700	76,615	436,71
25	274354111	Debnenie betónovej obruby na schodoch pre DCH1 a DCH2 a pre výustné objekty drenáže - zhotovenie (0,5x0,7x2)x10 = 7m ² a 3,14x0,30x3ks = 2,83	m2	9,830	5,521	54,27
26	274354211	Debnenie betónovej obruby na schodoch pre DCH1 a DCH2 a pre výustné objekty drenáže - odstránenie	m2	9,830	2,206	21,68
27	000000012	Ostatné - doprava kameňa (žula) 2x1,30Eur/t+0,95Eur/t 3,55Eur/km - Ponuka	km	330,000	4,172	1 376,76

Celkom

21 117,76

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Objekt: SO-05vp Verejné priestranstvo pod kostolom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

4 421,83

1	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach 5,0+2,4+10,0	m3	17,400	43,393	755,04
2	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 20 m x 0,3 x 0,3 = 1,8	m3	1,800	43,100	77,58
3	2861123700	Flexodrenážna rúra 100 mm	m	90,000	1,038	93,42
4	171209002	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi (17 03 02) a kamenivo (17 05) ostatné 17,4 m3 x 2,5 = 43,5t	t	43,500	2,086	90,74
5	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	30,000	0,172	5,16
6	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	6,000	0,852	5,11
7	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	11,556	46,22
8	0265226200	Brečtan - Hedera helix, krík bal, d 25 - 30 cm	ks	30,000	1,405	42,15
9	183205121	Založenie záhonu na starom trávniku na svahu do 1:5	m2	34,360	0,751	25,80
10	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	2 378,340	1,124	2 673,25
11	0057211200	Trávové semeno - parková zmes 2378,34 x 200 x 0,0001 = 47,57kg x 1,01 = 49,95	kg	49,950	5,888	294,11
12	184102110	Výsadba kríku s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	30,000	0,754	22,62
13	184102112	Výsadba kríku s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	6,000	1,962	11,77
14	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,004	565,203	2,26
15	184201121	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky na svahu nad 1:5 do 1:2 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	4,000	3,406	13,62
16	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych a rastlín , v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	40,000	1,765	70,60
17	0266133500	Borovica - Pinus silvestris, d 150 - 175 cm	ks	2,000	56,416	112,83
18	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	0,800	73,633	58,91
19	0265203300	Zlatý dážď - Forsythia intermedia, krík bal, d 80 - 100 cm	ks	4,000	1,430	5,72
20	0265493700	Tavolník - Spiraea vanhouttei, krík bal, d 80 - 120 cm	ks	2,000	2,104	4,21
21	0265530700	Lipa - Tilia cordata, strom obv. 8 - 10 cm	ks	2,000	5,354	10,71

5 Komunikácie

1 195,19

23	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm pre žľabovku a SP1+SP2 255+44 m2	m2	299,000	1,743	521,16
24	000000001	Obruba trávniku zelená dl. 30 m	ks	6,000	12,517	75,10
25	000000002	Obruba trávniku zelená dl. 5m	ks	1,000	6,676	6,68
26	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200	m2	255,000	0,567	144,59
27	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.300 mm pre drenáž	m2	90,000	4,974	447,66

8 Rúrové vedenie

21,24

28	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	90,000	0,236	21,24
----	-----------	---	---	--------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						16 505,12
29	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	73,000	2,576	188,05
30	935111911	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke do 500 mm	m2	73,000	0,203	14,82
31	5922764160	Betónová žlabovka TBM 1/60 62x30 73m / 0,3 = 243,33ks x 1,01 = 246ks	ks	246,000	2,762	679,45
32	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny 17,4 m3 x 2,5 = 43,5t	t	43,500	2,826	122,93
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	43,500	1,340	58,29
34	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 9x43,5 = 391,25	t	391,250	0,285	111,51
35	000000003	Výsadba kvetinového záhonu 8ks kvetov/m2 vrátane substrátu - materiál a práca (ponuka)	m2	34,360	10,014	344,08
36	000000004	Parková lavička s operadlom Portiqa, typ PQA151t - dodanie a montáž (ponuka)	ks	8,000	178,579	1 428,63
37	000000005	Odpadkový kôš Diagonal, typ DG145r - dodanie (ponuka)	ks	4,000	99,303	397,21
38	000000006	Ostatné práce spojené s montážou odpadkových košov (spodná stavby, chem. kotvenie a montáž - 42+18+7Eur/ks)	ks	4,000	45,062	180,25
39	000000010	Zhotovenie gabiónového koša (Ponuka) 1x1x1m=1m3x87=87m3, 1x0,5x1m=0,5m3x80=40m3, 1x0,5x0,5m=0,25m3x2=0,5m3	m3	127,500	95,965	12 235,54
40	91113111	Osadenie a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	5,000	48,400	242,00
41	1400000780	Rúrka bezošvávajúca nerez tr. 17 240, EN1.14301 ASTM 304 DN60.3 hr. Steny 4,0mm na zhotovenie zábradlia	m	17,200	29,207	502,36

Celkom

22 143,38

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Objekt: SO 06 Verejné osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Rozvádzače

709,31

1		Rozvádzač RVO, plastový, pilierový 660x600x245 mm vrátane 2x káblového dielu a zemného dielu; vrátane výzbroje	ks	1,000	709,312	709,31
---	--	--	----	-------	---------	--------

Vonkajšie osvetlenie

46 663,65

2		Stožiar oceľový rúrkový výšky 4 m, St 140/60, 2x náter (šedá)	ks	41,000	165,227	6 774,31
3		Stožiar oceľový rúrkový výšky 4 m, St 140/76, 2x náter (šedá)	ks	23,000	81,779	1 880,92
4		Svietidlo VO - BDS480 ECO35-2S/830 II DC GR T25 60P	ks	41,000	709,257	29 079,54
5		Reflektor - MVP504 CDM-TD70W/942 EB II A GR	ks	23,000	81,779	1 880,92
6		Konzola pre reflektor K 500 - D, vrátane 2x náteru (šedá)	ks	23,000	56,745	1 305,14
7		Stožiarová rozvodnica EKM	ks	64,000	29,207	1 869,25
8		CYKY-O 2x1,5	m	400,000	0,751	300,40
9		AYKY-J 4x16	m	1 350,000	1,586	2 141,10
10		AYKYz-J 4x16	m	60,000	1,752	105,12
11		Zemniaci pás FeZn o10	kg	800,000	1,001	800,80
12		Rúrka FXKVR do o110/96	m	200,000	2,337	467,40
13		Svorka SP 1	ks	64,000	0,918	58,75

Zemné práce

5 077,05

14		Vytýčenie trasy vedenia vo voľnom teréne	km	2,000	822,002	1 644,00
15		Výkop jamy pre stožiar v zem. tr. 3, vrátane základu	ks	64,000	17,524	1 121,54
16		Výkop a zához ryhy v zem. tr. 3 o rozmeroch 35x80 cm vč. zariadenia pieskového lôžka a výstražnej fólie	m	950,000	1,098	1 043,10
17		vŕtanie pod chodníkom s osadením chráničky	m	10,000	126,841	1 268,41

Ostatné

1 502,07

18		Privarenie zemniacich vedení	hod	30,000	20,862	625,86
19		Komplexné vyskúšanie, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	30,000	29,207	876,21


Vonkajšie osvetlenie

10 337,03

20		Rozvádzač RVO	ks	1,000	37,552	37,55
21		Stožiar oceľový rúrkový výšky 4 m, vrátane 2x náter	ks	64,000	20,862	1 335,17
22		Svietidlo vonk. osvetlenia	ks	41,000	33,379	1 368,54
23		Reflektor	ks	23,000	29,207	671,76
24		Konzola pre reflektor reflektoru K 500 - D, vrátane 2x náteru	ks	23,000	20,862	479,83
25		Stožiarová rozvodnica EKM	ks	64,000	35,048	2 243,07
26		CYKY-O 2x1,5	m	400,000	0,918	367,20
27		AYKY-J 4x16	m	1 350,000	2,086	2 816,10
28		Zemniaci pás FeZn o10	kg	800,000	0,417	333,60
29		Rúrka FXKVR do o110/96	m	200,000	2,086	417,20
30		Svorka SP 1	ks	64,000	4,172	267,01

Celkom

64 289,11



Rekapitulácia objektov stavby - neoprávnené výdavky

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Kód ITMS projektu: 22140120695

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	kód skupiny výdavkov
0072	Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa - NV	40 563,89	8 112,78	48 676,67	
6	SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia	5,33	1,07	6,40	717002
7	SO 03-03 Preložka telefónnych káblov	9 932,40	1 986,48	11 918,88	717002
8	SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia - Dodatok 1 (neoprávnené náklady)	637,42	127,48	764,90	717002
9	SO 03ch - Chodník na ulici Poštová - Dodatok 1 (neoprávnené náklady)	29 988,74	5 997,75	35 986,49	717001

Neoprávnené výdavky spolu

40 563,89

8 112,78

48 676,67

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Objekt: SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

5,330

27	5922764160	Betónová žlabovka TBM 1/60 62x30 16,66/0,3m = 55,5 x1,01 = 56 ks	ks	2,000	2,667	5,33
----	------------	---	----	-------	-------	------

Celkom

5,33

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Objekt: SO 03-03 Preložka telefónnych káblov - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	M2170032	Kábel metalický FLE 5 XN 0,6	m	10,000	12,517	125,17
	M2130156	Kábel metalický FLE 100 XN 0,6	m	140,000	16,690	2 336,60
	M2840379	Spojka NITTO JCSA 440 WH 100-300 párov	ks	2,000	5,007	10,01
	M2860156	Páska NITTO 57G0/C 2,0x50x10m	ks	1,000	2,921	2,92
	M2860157	Páska NITTO-51 0,4x25x10m	ks	1,000	3,290	3,29
	M2960081	Konektor spojkový (modul)- spojenie 10 p	ks	40,000	4,172	166,88
	M2850231	Chránička korugovaná 50m priemer 110/95mm	m	2,000	7,510	15,02
	M8640304	FÓLIA VAROVNÁ 210 mm	m	130,000	1,669	216,97
	M2860227	Vodič pre prep.tien.zel-žl./volný-miniV	ks	2,000	5,007	10,01
	S0163	zemina triedy I, II, III	m3	32,800	5,424	177,91
	S0238	kábel do 100 x 4	m	150,000	12,517	1 877,55
	S0238	chráničky z PVC, HDPE a ohybné chráničky nad 50 mm	m	2,000	4,172	8,34
	S0238	spájanie žíl – v prevádzke	pár	400,000	4,172	1 668,80
	S0238	otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke	ks	2,000	483,998	968,00
	S0238	Jednosmerné meranie začiatok - koniec - pár	pár	210,000	8,345	1 752,45
	S0163	doplňková inžinierska činnosť (CAPEX)	100 m	10,000	25,869	258,69
	S0057	porealizačné zameranie trasy podzemného kábla	100 m	5,000	25,034	125,17
	S0057	spracovanie knihy plánov - štandardná metalická, optická sieť	100 m	5,000	41,724	208,62

Celkom

9 932,40

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Objekt: SO-02 Slivková ulica - miestna komunikácia - Dodatok 1 - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8		HSV				
8		Rúrové vedenie				121,03
1	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 250 mm	m	5,430	1,570	8,53
2	2861105100	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 250 x 3000	ks	2,000	56,250	112,50
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				516,39
3	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5 až 3 mm - deliace čiary	m2	43,290	11,495	497,62
4	2462426200_1	Farba akrylátová vonkajšia biela	kg	4,500	4,172	18,77
Celkom						637,42

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Nižná Myšľa

Objekt: SO 03ch - Chodník na ulici Poštová - Dodatok 1 - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1 Zemné práce						7 406,74
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	15,600	1,112	17,35
2	113106241_1	Rozoberanie vozovky a plochy z drevených podvalov	m2	5,000	3,338	16,69
3	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm, - 0,12700t	m2	71,200	3,742	266,43
4	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty - chodník	m3	5,500	27,417	150,79
5	114203103_2	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty - rigol	m3	25,500	4,364	111,28
6	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach - búranie prejazdov	m3	48,860	43,393	2 120,18
7	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	92,290	11,749	1 084,32
8	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 - kubatúry	m3	95,430	3,637	347,08
9	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - Slivková, 7x prahy	m3	15,292	11,255	172,11
10	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m - asfalt, archeol.	m3	3,560	17,524	62,39
11	162601101_1	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m - zásyp zo Slivkovej ul.	m3	56,290	4,172	234,84
12	162601101_2	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m - suť, dlaždice priekopy a chodníka, na PD	m3	31,000	4,172	129,33
13	162601101_3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m - panely vjazdov na PD	m3	1,560	5,508	8,59
14	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - vybúraný betón do TAMIXu Čaňa- Geča	m3	48,860	5,508	269,12
15	167101101_1	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - zásyp zo Slivkovej	m3	56,290	5,508	310,05
16	167101101_2	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - dlaždice	m3	31,000	5,508	170,75
17	167101101_3	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - asfalt	m3	3,560	5,508	19,61
18	167101101_4	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - panely	m3	1,560	5,508	8,59
19	167101101_5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - vybúraný betón	m3	48,860	5,524	269,90
20	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín na cesty alebo železnice do 0,75 m3 - zásyp 95,43+ 56,29 zásyp zo Slivkovej	m3	151,720	3,827	580,63
21	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - vybúraný betón do TAMIXu	m3	48,860	0,657	32,10
22	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - vybúraný betón 48,86x2,5	t	122,150	2,086	254,80
23	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	489,081	0,340	166,29
24	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	220,290	0,916	201,79
25	0057211100	Trávové semeno 220,29x 0,025	kg	6,000	6,045	36,27
26	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	220,290	1,036	228,22
27	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	220,290	0,623	137,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2 Zakladanie

1 654,74

28	273361216	Oceľový rám pre BGZ-S žľab L25/25/4 s kotvením f1 10 mm - Slivková	t	0,043	1 236,017	53,15
29	273361216_2	Oceľový rám pre BGZ-S žľab L25/25/4 s kotvením f1 10 mm - všetky prejazdy bez Slivkovej	t	0,202	1 236,017	249,68
30	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie pre všetky prejazdy a 6x bet. stúpen	m2	174,960	5,521	965,95
31	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	174,960	2,206	385,96

4 Vodorovné konštrukcie

9 301,10

32	451315111	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého, tr. C 16/20 vo vrstve do 100 mm	m2	213,200	15,743	3 356,41
33	5922949500	Liatinový rošt NW 400 500/447/25 SW 18/130, trieda D - 400 kN + 4 matice - prejazd Slivková	ks	26,000	62,586	1 627,24
34	5922949500_2	Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32, prejazdový os. autom	ks	56,000	70,931	3 972,14
35	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého - 6x	m3	3,400	101,561	345,31

5 Komunikácie

5 756,53

36	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm - všetky priepusty okrem L4 Slivková	m2	72,800	2,616	190,44
37	564251111_2	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm - prejazd Slivková	m2	11,700	2,616	30,61
38	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	253,700	5,441	1 380,38
39	573311511	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m2	m2	253,700	0,864	219,20
40	577142312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozmný hr.50mm	m2	253,700	7,908	2 006,26
41	577142322	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	m2	253,700	7,606	1 929,64

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 187,51

42	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka - dodatok1: 434-396schválených	m	38,000	6,931	263,38
43	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828 - 434x1,01= 439 ks, 439-396 schválených	ks	43,000	2,313	99,46
44	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20 - obetónovanie BGZ-S žľabu	m3	48,495	81,779	3 965,87
45	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm - pri chodníku a na Slivkovej ul.	m	152,540	5,630	858,80

99 Presun hmôt HSV

682,12

46	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	396,811	1,719	682,12
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

Celkom

29 988,74