

**DODATOK Č. 1/ DZ221402202180101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214022021801 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Ministerstvo vnútra SR  
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR,  
na základe plnomocenstva, č. p. KVSU-2012/000692-001,  
zo dňa 15.05.2012  
IČO : 00151866  
DIČ : 2020571520  
banka : Štátna pokladnica  
číslo účtu vo formáte IBAN  
predfinancovanie: SK 78 8180 0000 0070 0018 0023  
refundácia: SK 51 8180 0000 0070 0026 0437  
(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa text :

„číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

predfinancovanie: 7000180023/8180

refundácia: 7000260437/8180

nahrádza nasledovným znením:

„číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: SK 78 8180 0000 0070 0018 0023

refundácia: SK 51 8180 0000 0070 0026 0437

2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa body 2.3 a 2.4 rušia a nahrádzajú nasledovným znením:

„2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi za účelom realizácie Projektu, dosiahnutia ukazovateľov realizácie Projektu v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy a udržania výsledku Projektu po dohodnutú dobu, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje, vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“).

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2015**.“

2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **597 385,21** EUR (slovom: päťstodeväťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiatpäť EUR a dvadsaťjeden centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **500 185,96** EUR (slovom: päťstotisíc stoosemdesiatpäť EUR a deväťdesiatšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **500 185,96** EUR (slovom: päťstotisíc stoosemdesiatpäť EUR a deväťdesiatšesť centov ), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.5. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.2 za prvú vetu vkladá nová veta: „Výška nenávratného finančného príspevku na úhradu časti oprávnených výdavkov, bude upravená v závislosti od prijímateľom vykonaného verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu projektu ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.“

2.6. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3.4 Prijímateľ si je vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnutý NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.“

2.7. V čl. 3. Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.5. za slovo „spolufinancovanie“ vkladajú slová „Aktív Projektu“.

2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1. a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 2. a 5.

2.9. V čl. 5 Špecifické podmienky sa bod 5.2 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu v zmysle Príručky pre Prijímateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa.“

2.10. Čl. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Špecifické podmienky“ sa dopĺňa o nové body 5.3, 5.6 a 5.7 ktoré znejú:

„5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže vykonanie verejného obstarávania pre schválené aktivity v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie verejného obstarávania môže vydať Poskytovateľ, s výsledkom „akceptované“.

„5.6 Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených riadiacim orgánom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §27a zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

„5.7 Podmienky poskytnutia pomoci ako aj ostatné podmienky, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, za ktorých môže byť poskytnuté NFP, alebo ktoré musia byť splnené, aby už poskytnuté NFP nemusel Prijímateľ vrátiť Poskytovateľovi, musia byť splnené počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP“.

2.11. V čl. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP Záverečné ustanovenia sa bod 6.2. ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 12 a článku 18 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 a čl. 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tejto Zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení o čas trvania týchto skutočností.“

2.12. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa bod 6.3. ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“

- 2.13. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto Dodatku.
- 2.14. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č.2 tohto Dodatku.
- 2.15. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.
- 2.16. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2214022021801.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č.1:

Príloha č.1. **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP**

Príloha č.2. **Predmet podpory NFP**

Príloha č.3. **Rozpočet projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v ....., dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR



## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Právnymi dokumentmi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

### **LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV**

**Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:**

#### Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1081/2006“);
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

#### Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/iného obstarávania súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.
- **Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** alebo tiež **Orgán zapojený do riadenia a kontroly poskytovania pomoci** – je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a/alebo rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
  - a) Európska Komisia (Komisia),
  - b) vláda SR,
  - c) CKO,
  - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
  - e) Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program (MV ROP),
  - f) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
  - g) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Regionálnom operačnom programe vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
  - h) Sprostredkovateľský orgán, ktorého identifikácia bola vykonaná v príslušnej Výzve, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP,
 všetky orgány uvedené v písm. a) až h) vyššie vo význame uvedenom v tejto časti VZP – Pojmy a skratky, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).
- **Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, a to za podmienky, že bol Zverejnený;
- **Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP počas realizácie aktivít Projektu; podľa typu opatrenia ROP ide najmä o stavbu, zariadenie, dokumentáciu alebo inú vec, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosť o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;

- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
  - **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
  - **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
  - **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
  - **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
  - **Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií)
  - **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  - **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu);
  - **Ukončenie realizácie aktivít projektu** - moment Ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. Realizácia aktivít Projektu sa považuje za ukončenú dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:
    - a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu),
    - b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
      - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ak je Predmetom Projektu stavba, ktorého právoplatnosť je povinný Prijímateľ predložiť do skončenia obdobia Udržateľnosti projektu,
      - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná huteľnú vec,

ak má Projekt viacero Predmetov projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie Projektu ako celku považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.
- Deň Ukončenia realizácie aktivít Projektu musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;
- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie Udržateľnosti projektu;
  - **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
  - **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
  - **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

- **Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
  - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
  - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.
- **Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a z Nariadenia Komisie č. 1828/2006, týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;
- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

## Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy môže predstavovať podstatnú zmenu Projektu, v dôsledku čoho je vykonanie takejto zmeny možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa pred zahájením procesu realizácie takejto zmeny alebo pred vykonaním takejto zmeny, ak sa vykonáva jediným právnym úkonom. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku 3 je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

## Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO, Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa §1 ods. 2 a 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.

3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy Verejného obstarávania vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
5. Vykonanie Verejného obstarávania v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ, alebo s požiadavkami na vykonanie Verejného obstarávania / prieskumu trhu uvedených v Právnych dokumentoch, bez ohľadu na to, kedy bolo Poskytovateľom alebo iným Orgánom zapojeným do riadenia a kontroly poskytovania pomoci zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok vykonanej administratívnej kontroly VO, vyvoláva nasledovné právne následky:
  - a) predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov..
6. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania /z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
9. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 6 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plyní Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatvárajanej medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
10. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21dňí ) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/prieskumu trhu v zmysle Právnych dokumentov, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ZVO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.
14. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
15. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, po podpise zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.
16. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámí Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
18. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí také porušenia postupov alebo princípov Verejného obstarávania/prieskumu trhu, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou Verejného obstarávania/prieskumu trhu nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené v odseku 5, 14, 15 a 21 tohto článku VZP, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení a/alebo ustálenej rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu.
21. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 5.6 zmluvy o poskytnutí NFP.

22. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, resp. Poskytovateľ je oprávnený prekvalifikovať takéto výdavky projektu do neoprávnených výdavkov.
23. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok Verejného obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie.

### **Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
  - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný alebo finančný vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každého ukončeného kalendárneho roka realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a spolu so Záverečnou monitorovacou správou za príslušné obdobie. Prvým kalendárnym rokom, ktorý je predmetom informácie o účastníkoch projektu je kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k termínu 31. 12., sa za postačujúce

považuje predloženie informácie o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom informáciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť. Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

10. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
12. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
  - a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,

b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

#### **Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
  - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond;
  - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas

realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .

7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a), b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Ak Projekt Prijímateľa obsahuje oprávnené výdavky na vybudovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), k pozemkom a k stavbám, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude vynakladať uvedené oprávnené výdavky, oprávňujúce ho na realizáciu aktivít Projektu a garantujúce Udržateľnosť projektu .
2. Majetok a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty obstarané a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti Prijímateľ minimálne počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie:
  - a) môže používať výlučne pri výkone činnosti v súlade s Projektom, na ktorý sa pomoc poskytuje a príslušnou Výzvou,
  - b) v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 2 týchto VZP s tým, že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby ako výsledok Verejného obstarávania,
  - c) môže byť prevedený na tretiu osobu alebo prenajatý tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa,
  - d) môže byť zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

V prípade porušenia povinnosti uvedených v tomto odseku 2 Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy odstúpiť a zároveň, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít

Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR alebo inou vhodnou formou zabezpečenia, ak nie je možné zriadiť záložné právo podľa podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP, najmä z dôvodu, že hodnota zálohu nepokrýva celú výšku pohľadávky Poskytovateľa (písm. d) nižšie).
- b) Zálohom môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. Zálohom môžu byť aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré boli obstarané Prijímateľom v rámci Projektu z Oprávnených výdavkov.
- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP, resp. v dôsledku zhodnocovania veci, ktorá je predmetom projektu a zároveň zálohom.
- d) Hodnota zálohu sa určí objektívnym spôsobom tak, ako bude dohodnuté v príslušnej zmluve o zriadení záložného práva. Výška zabezpečenia musí byť primeraná k súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“).
- e) Zálohom môžu byť:
  - (i) veci a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP zálohom môžu byť buď veci, práva alebo iné majetkové hodnoty uvedené v článku 5 ods. 1 VZP alebo iné veci spĺňajúce podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže Poskytovateľ výslovne udelí vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa súhlas s tým, že bude záložným veriteľom druhým v poradí.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí alebo majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v tomto článku 5 ods. 1 písm. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas obdobia Udržateľnosti Projektu.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) bezodkladne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku 6 VZP,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy v zmysle ods. 5 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku VZP riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku VZP vyššie platia tieto pravidlá:

- (v) Poistná suma musí byť najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy,
- (vi) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie alebo zúženie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (vii) Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas doby Udržateľnosti projektu,

- (viii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (ix) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (v) až (ix) tohto odseku 6 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
7. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poistňovňou potvrdené tlačivo „*Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka*“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
8. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 6. tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## **Článok 6           PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

## **Článok 7           REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Čas trvania Okolností vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. októbra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 VZP sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu uvedeného v ods. 3 tohto článku VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu alebo
  - b) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR a EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu.

Doba realizácie aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v odseku 2 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku 7 VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 7 VZP;
  - b) v prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP.
  - c) V prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 5 ods. 6 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa alebo neznámeho páchatela za trestný čin súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006, Nariadením Komisie č. 1828/2006, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku VZP, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú v Rozpočte Projektu ako tvoria prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 7 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 tohto článku VZP nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti v zmysle ods. 6 tohto článku VZP,
- je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 13 tohto článku VZP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
11. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (v zmysle úvodných definícií týchto VZP - definícia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto článku 7 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolností vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať Poskytovateľovi.

## Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
  - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
  - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
  - c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
  - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP;

- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
- b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

- 5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
- 6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
- 7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
- 8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 9. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 10. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

### 1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

### 2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.

- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k tejto zmluve o poskytnutí NFP, uplynutie maximálnej doby na Realizáciu aktivít Projektu, zjorné nedodržanie harmonogramu na výkon hlavnej Aktivít, ktoré nie je možné napraviť alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
  - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa počas trvania tejto Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania na výber Dodávateľov Projektu;
  - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - n) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7 prvá veta, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;
  - o) mimoriadne ukončenie zmluvy o zriadení záložného práva zabezpečujúcej pohľadávku Poskytovateľa z tejto Zmluvy iným spôsobom ako dohodou zmluvných strán.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisov SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.

- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti.
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
  - j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
  3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
  4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP) alebo povinnosť odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
  6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
  7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
  8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“.
  9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
  10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.
14. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom **spôsob monitorovania čistých príjmov** z projektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 a vedenie záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - ii. Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
  - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, , vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
  - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
  - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
  - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
  - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

### Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upravi Poskytovateľ Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.
6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

#### Článok 14 OPRAVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase realizácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov rozpočtu Projektu;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov, napr. ....;
  - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou alebo do osobitnej evidencie majetku Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v tejto Zmluve;
  - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
  - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - h) vznikli v oprávnenom období v zmysle príslušnej Výzvy, pričom obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené podľa právnych predpisov EÚ, tzn. do 31. decembra 2015;
  - i) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 2 VZP vyššie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania alebo iného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
  - j) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov;
  - k) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ;

- l) výdavky vynakladané za tovary, ktoré sú v dôsledku vykonaného obstarania dodávané Prijímateľovi Dodávateľom Projektu, sa viažu na také tovary (veci), sú nové, neboli dosiaľ používané, Prijímateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
  - m) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnená, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť<sup>2</sup>.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

### 1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.2. V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4. V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6. V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 1.7. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

<sup>2</sup> V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

## 2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 2.9 V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## 3. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 3.10 V prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### 4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 4.11 V prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## 5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o preveďe vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu preveďe alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne preveďe prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ preveďe sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 5.11 V prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## 6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ

povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

- 7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

**b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

**8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## Článok 16 PLATBY

### 1. Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom

Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 1.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 1.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 1.8 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 1.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných

tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

- 1.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 1.11 tohto článku.
- 1.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 1.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 1.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

## **2. Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie**

- 2.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od aktivácie rozpočtového opatrenia. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 2.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní

odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.

- 2.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 2.8 Systém predfinancovania sa týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.
- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

### 3. Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

#### a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{a výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4^* \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \frac{\left[ \begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{projektu v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array} \times \left[ \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] \right]}{\text{počet mesiacov realizácie} \\ \text{projektu v nasledovnom roku}}$$

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

#### b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej platby} \end{array} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

\*

– 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

- 3.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ

povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.

3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom:

- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
- povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.

3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.

3.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP sa považuje:

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.

3.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

3.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

3.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.

3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú primerane.

- 3.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 3.14 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až 3.12 tohto článku VZP poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.16 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.21 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.19 tohto článku.
- 3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

#### **4. Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie**

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

##### **A. Pri využití systému zálohových platieb alebo kombinácie zálohových platieb a refundácie**

##### **A1) Prvý ročný rozpočet projektu je známy**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \left[ \begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] \right]$$

12 - počet mesiacov realizácie projektu v nasledovnom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

##### **A2) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného príspevku a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:
-

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

\* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

#### B. Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:

- z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu, ktoré sú jednoznačne určené na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) v relevantnom roku realizácie projektu}}{\text{(vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie)}}$$

\* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

- 4.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje celková výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 4.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať v súlade s predchádzajúcim odsekom, pričom:
  - povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
  - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP uviesť nárokovánú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 4.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné

doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.

– vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
- 4.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.

- 4.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.19 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 4.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 4.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

**V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 4.7 znie:**

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

**5. Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov**

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 5.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu -Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej

- hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 5.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
  - 5.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
  - 5.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
  - 5.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.
  - 5.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
  - 5.9 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.7 tohto článku.
  - 5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
  - 5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
  - 5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

**V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.3 znie:**

- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená

pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokových v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:**

- 5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13:**

- 5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

## **Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa.
2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Kombinovať všetky tri systémy financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (refundáciu). Rovnaký princíp platí na akúkoľvek kombináciu typov financovania, tzn. že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. práv a povinností zmluvných strán.
7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
  - d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
  - e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).

8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
10. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

## **Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.



**1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE**

|                                                                               |                                                                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                                                                | Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba Hasičskej stanice v Závadke nad Hronom |                         |
| Kód ITMS                                                                      | 22140220218                                                                    |                         |
| Operačný program                                                              | Regionálny operačný program                                                    |                         |
| Spolufinancovaný z                                                            | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                        |                         |
| Prioritná os                                                                  | 4 Regenerácia sídiel                                                           |                         |
| Opatrenie                                                                     | 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb                            |                         |
| Prioritná téma                                                                | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)           | Forma financovania      |
| 54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám | 100                                                                            | 01 – Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                                           | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)     | Územná oblasť           |
| 21 – činnosti súvisiace so životným prostredím                                | 100                                                                            | 01 - mestská            |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Stredné Slovensko |
| NUTS III | Banskobystrický kraj     |
| Okres    | Brezno                   |
| Obec     | Závadka nad Hronom       |
| Ulica    | Osloboditeľov            |
| Číslo    | 84                       |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev zlepšením podmienok pre výkon činnosti                      |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Realizácia projektu v zmysle podmienok Regionálneho operačného programu                                             |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zlepšenie podmienok pre výkon činnosti rekonštrukciou, modernizáciou, prístavbou, nadstavbou a obstaraním vybavenia |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov indikátora                                                                              | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet technicky zhodnotených zariadení HaZZ                                                   | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |
|          | Počet debarierizovaných zariadení                                                             | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |
|          | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                 | EUR            | 0                    | 2013 | 500 185,96        | 2015 |
|          | Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj | EUR            | 0                    | 2013 | 500 185,96        | 2015 |
|          | Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti   | EUR            | 0                    | 2013 | 500 185,96        | 2015 |
|          | Zateplená plocha                                                                              | m <sup>2</sup> | 0                    | 2013 | 1 384,16          | 2015 |
| Dopad    | Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom | počet          | 0                    | 2013 | 10                | 2020 |
|          | Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov                    | %              | 0                    | 2013 | 22,35             | 2020 |
|          | Ročné úspory energie realizovaním projektu                                                    | GJ/rok         | 0                    | 2013 | 32,44             | 2020 |

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                                                              | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť    |                                                                                               |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti   | EUR            | 0                    | 2013 | 500 185,96        | 2015 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                                                               |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj | EUR            | 0                    | 2013 | 500 185,96        | 2015 |
| Dopad                                          | Zateplená plocha                                                                              | m <sup>2</sup> | 0                    | 2013 | 1 384,16          | 2015 |
|                                                | Ročné úspory energie realizovaním projektu                                                    | GJ/rok         | 0                    | 2013 | 32,44             | 2020 |
|                                                | Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov                    | %              | 0                    | 2013 | 22,35             | 2020 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                                                               |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet debarierizovaných zariadení                                                             | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |
| Výsledok                                       | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                 | EUR            | 0                    | 2013 | 500 185,96        | 2015 |

## 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                                                  | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ, a obstaranie vnútorného vybavenia | Stavebné práce<br>03/2014              | 10/2015                                 |
|                                                                                 | Vybavenie<br>03/2014                   | 10/2015                                 |
| Podporné aktivity                                                               |                                        |                                         |
| Projektové a inžinierske práce                                                  | 03/2014                                | 10/2015                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu                                           |                                        | 10/2015                                 |

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita          |                                                                                 |                                                  |     | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkové výdavky projektu | Skupina výdavkov |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--|
| Hlavné aktivity   |                                                                                 |                                                  |     | EUR               | 481 435,96          | 77 714,45                | 559 150,41       |  |
| A                 | Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HaZZ, a obstaranie vnútorného vybavenia | Stavebné práce po procese verejného obstarávania | EUR | 463 628,08        | 77 714,45           | 541 342,53               | 717002           |  |
|                   |                                                                                 | SPOLU                                            | EUR | 463 628,08        | 77 714,45           | 541 342,53               | Σ Stavba         |  |
|                   |                                                                                 | Vybavenie pred procesom verejného obstarávania   | EUR | 11 523,10         | 0,00                | 11 523,10                | 633001           |  |
|                   |                                                                                 |                                                  | EUR | 2 588,78          | 0,00                | 2 588,78                 | 633002           |  |
|                   |                                                                                 |                                                  | EUR | 60,00             | 0,00                | 60,00                    | 633003           |  |
|                   |                                                                                 |                                                  | EUR | 2 880,00          | 0,00                | 2 880,00                 | 633004           |  |
|                   |                                                                                 |                                                  | EUR | 336,00            | 0,00                | 336,00                   | 633005           |  |
|                   |                                                                                 |                                                  | EUR | 420,00            | 0,00                | 420,00                   | 633006           |  |
|                   |                                                                                 | SPOLU                                            | EUR | 17 807,88         | 0,00                | 17 807,88                | Σ vybavenie      |  |
| Podporné aktivity |                                                                                 |                                                  |     | EUR               | 18 750,00           | 19 484,80                | 38 234,80        |  |
| B                 | Projektové a inžinierske práce pred procesom verejného obstarávania             | B1 projektová dokumentácia                       | EUR | 18 750,00         | 2 462,75            | 21 212,75                | 716              |  |
|                   |                                                                                 | B2 stavebný dozor                                | EUR | 0,00              | 15 000,00           | 15 000,00                | 717002           |  |
|                   |                                                                                 | B3 autorský dozor                                | EUR | 0,00              | 2 022,05            | 2 022,05                 | 716              |  |
|                   |                                                                                 | SPOLU                                            | EUR | 18 750,00         | 19 484,80           | 38 234,80                | Σ B              |  |
| Celkovo           |                                                                                 |                                                  |     | EUR               | 500 185,96          | 97 199,25                | 597 385,21       |  |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).



## Súhrnný list

Stavba: Rekonštr., modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom  
Objednávateľ: KR HaZZ, Komenského 27, B.Bystrica

Dátum: 29. 04. 2010

Spracoval:

| skupina výdavkov | Zákazka | Cena bez DPH<br>EUR | DPH<br>EUR | Cena s DPH<br>EUR |
|------------------|---------|---------------------|------------|-------------------|
|------------------|---------|---------------------|------------|-------------------|

### OPRAVNENÉ VÝDAVKY

#### Objekty SO 01 až SO 07

|        |                                     |                   |                  |                   |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 717002 | SO-01 Prevádzková budova            | 350 226,98        | 70 045,40        | 420 272,38        |
| 717002 | SO-03 Prípojka dažďovej kanalizácie | 6 771,45          | 1 354,29         | 8 125,74          |
| 717002 | SO-06 Spevnené plochy               | 21 429,83         | 4 285,97         | 25 715,80         |
| 717002 | SO-07 Zásobná nádrž dažďovej vody   | 7 928,47          | 1 585,69         | 9 514,16          |
|        | <b>SPOLU Objekty SO 01 až SO 07</b> | <b>386 356,73</b> | <b>77 271,35</b> | <b>463 628,08</b> |

**Celkové oprávnené výdavky**

### NEOPRAVNENÉ VÝDAVKY

#### Objekty SO 01 až SO 07

|        |                                       |                  |                 |                  |
|--------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 717002 | SO-01 Prevádzková budova              | 9 687,91         | 1 937,58        | 11 625,49        |
| 717002 | SO-02 Prípojka vody                   | 6 052,46         | 1 210,49        | 7 262,95         |
| 717002 | SO-03 Prípojka dažďovej kanalizácie   | 2 456,79         | 491,36          | 2 948,15         |
| 717002 | SO-04 Prípojka splaškovej kanalizácie | 1 751,16         | 350,23          | 2 101,39         |
| 717002 | SO-05 Prípojka NN                     | 3 802,93         | 760,59          | 4 563,52         |
|        | <b>SPOLU Objekty SO 01 až SO 07</b>   | <b>23 751,25</b> | <b>4 750,25</b> | <b>28 501,50</b> |

**Celkové neoprávnené výdavky**

|  |                                 |                   |
|--|---------------------------------|-------------------|
|  | <b>Celkové výdavky bez DPH</b>  | 410 107,98        |
|  | <b>Rezerva 10 % bez DPH</b>     | 41 010,80         |
|  | <b>DPH 20 %</b>                 | 90 223,76         |
|  | <b>Celková cena vrátane DPH</b> | <b>541 342,53</b> |

# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom  
**Objednávateľ:** Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  
**Zhotoviteľ:** Vybratý verejným obstarávaním

**Dátum:** 21.2.2012  
**Projektant:** Staving Projekt s.r.o. Na Troskách 3, B.Bystrica  
**Spracoval:** Gregorová

| Kód   | Zákazka                                                                         | Cena bez DPH      | DPH              | Cena s DPH        | ZRN               | ON          | VRN         | KČ          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom _OPRÁVNENÉ NÁKLADY   | 386 356,73        | 77 271,35        | 463 628,08        | 386 356,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO-01 | Prevádzková budova                                                              | 350 226,98        | 70 045,40        | 420 272,38        | 350 226,98        | -           | -           | -           |
| SO-03 | Prípojka dažďovej kanalizácie                                                   | 6 771,45          | 1 354,29         | 8 125,74          | 6 771,45          | -           | -           | -           |
| SO-06 | Spevnené plochy                                                                 | 21 429,83         | 4 285,97         | 25 715,80         | 21 429,83         | -           | -           | -           |
| SO-07 | Zásobná nádrž dažďovej vody                                                     | 7 928,47          | 1 585,69         | 9 514,16          | 7 928,47          | -           | -           | -           |
|       | Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom _NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY | 23 751,25         | 4 750,25         | 28 501,50         | 23 751,25         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO-01 | Prevádzková budova                                                              | 9 687,91          | 1 937,58         | 11 625,49         | 9 687,91          | -           | -           | -           |
| SO-02 | Prípojka vody                                                                   | 6 052,46          | 1 210,49         | 7 262,95          | 6 052,46          | -           | -           | -           |
| SO-03 | Prípojka dažďovej kanalizácie                                                   | 2 456,79          | 491,36           | 2 948,15          | 2 456,79          | -           | -           | -           |
| SO-04 | Prípojka splaškovej kanalizácie                                                 | 1 751,16          | 350,23           | 2 101,39          | 1 751,16          | -           | -           | -           |
| SO-05 | Prípojka NN                                                                     | 3 802,93          | 760,59           | 4 563,52          | 3 802,93          | -           | -           | -           |
|       | <b>Celkom</b>                                                                   | <b>410 107,98</b> | <b>82 021,60</b> | <b>492 129,58</b> | <b>410 107,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# KRYCI LIST ROZPOCTU - oprávnené výdavky

|                |                                                            |        |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady      | EČO    |                                      |
|                |                                                            | Miesto | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                 | IČO    |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                     | IČ DPH |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                            |        |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                  | Dňa    | 22.12.2009                           |
|                |                                                            |        |                                      |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady         |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|--------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | spolu      | 8                           | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 223 954,39 | 9                           | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | spolu      | 10                          | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy      |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 106 505,59 | 11                          |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                             |                   |  |      | 17                             | Ostatné            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 55 896,75  |                             |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu     |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 386 356,73 | 12                          | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                          | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |            | D Celkové náklady           |                   |  |      |                                |                    |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 23 Súčet 7, 12, 19-22       |                   |  |      | 410 107,98                     |                    |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |            | 24 DPH 20,00 % z 410 107,98 |                   |  |      | 82 021,60                      |                    |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 25 Cena s DPH (r. 23-24)    |                   |  |      | 492 129,58                     |                    |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |            | E Prípochty a odpočty       |                   |  |      |                                |                    |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 26 Dodávky zadávateľa       |                   |  |      | 0,00                           |                    |  |      |
|                          |              |         |            | 27 Kľzáva doložka           |                   |  |      | 0,00                           |                    |  |      |
|                          |              |         |            | 28 Zvýhodnenie + -          |                   |  |      | 0,00                           |                    |  |      |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom**

JKSO

Názov objektu **Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady**

EČO

Názov časti **SO 01 Prevádzková budova**

Miesto

Závadka nad Hronom, Osioboditeľov 84

Objednávateľ **KR HaZZ v Banskej Bystrici**

IČO

IČ DPH

Projektant **STAVING PROJEKT s.r.o.**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

22.12.2009

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |            | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                    | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|--------------|------------------------|------------|----|-------------------|-------------------|--|----|--------------------|------------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | spolu      | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | Zariad. staveniska | 0,00%                        | 0,00 |
| 2  |              | Montáž                 | 187 824,64 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00%                        | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky                | spolu      | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Územné vplyvy      | 0,00%                        | 0,00 |
| 4  |              | Montáž                 | 106 505,59 | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00%                        | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky                | spolu      |    |                   |                   |  | 17 | Ostatné            | 0,00%                        | 0,00 |
| 6  |              | Montáž                 | 55 896,75  |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu     |                              | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 350 226,98 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   |  | 19 | VRN (r. 13-18)     |                              | 0,00 |
| 20 | HZS          |                        | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady    |                              | 0,00 |

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

|    |                              |                   |
|----|------------------------------|-------------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22           | 350 226,98        |
| 24 | DPH 20,00 % z 350 226,98     | 70 045,40         |
| 25 | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>420 272,38</b> |

### E Prípochty a odpochty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kázavá doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady

Časť: SO 01 Prevádzková budova

JKSO:

| Kód     | Popis                                      | Cena celkom<br>EUR |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1       | 2                                          | 3                  |
| HSV     | Práce a dodávky HSV                        | 187 824,64         |
| 1       | Zemné práce                                | 1 327,93           |
| 2       | Zakladanie                                 | 11 656,61          |
| 3       | Zvislé a kompletne konštrukcie             | 43 080,33          |
| 4       | Vodorovné konštrukcie                      | 46 351,64          |
| 6       | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie         | 57 948,45          |
| 9       | Ostatné konštrukcie a práce-búranie        | 22 334,47          |
| 99      | Presun hmôt HSV                            | 5 125,21           |
| PSV     | Práce a dodávky PSV                        | 106 505,59         |
| 711     | Izolácie proti vode a vlhkosti             | 6 390,11           |
| 712     | Izolácie striech                           | 7 282,61           |
| 713     | Izolácie tepelné                           | 7 108,51           |
| 721     | Zdravotech. vnútorná kanalizácia           | 2 305,69           |
| 722     | Zdravotechnika - vnútorný vodovod          | 2 921,92           |
| 723     | Zdravotechnika - rozvod stlačeného vzduchu | 2 390,42           |
| 725     | Zdravotechnika - zariad'. predmety         | 3 797,70           |
| 761     | Konštrukcie sklobetónové                   | 303,40             |
| 762     | Konštrukcie tesárske                       | 8 082,79           |
| 763     | Konštrukcie - drevostavby                  | 224,84             |
| 764     | Konštrukcie klampiarske                    | 10 811,32          |
| 766     | Konštrukcie stolárske                      | 4 249,54           |
| 767     | Konštrukcie doplnkové kovové               | 14 113,68          |
| 768     | Plastové výrobky                           | 7 806,13           |
| 771     | Podlahy z dlaždíc                          | 6 704,37           |
| 776     | Podlahy povlakové                          | 4 912,85           |
| 781     | Dokončovacie práce a obklady               | 10 499,82          |
| 783     | Dokončovacie práce - nátery                | 1 893,44           |
| 784     | Dokončovacie práce - maľby                 | 4 706,45           |
| M       | Práce a dodávky M                          | 55 896,75          |
| 21-M    | Elektromontáže                             | 23 644,78          |
| 22-M    | Montáže oznam. a zabezp. zariadení         | 626,23             |
| 24-M    | Montáže vzduchotechnických zariad.         | 31 625,74          |
| Ostatné | Ostatné                                    | 0,00               |
| O01     | Ostatné - pomocné výpočty (figury)         | 0,00               |
|         | <u>Celkom</u>                              | <u>350 226,98</u>  |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady

Časť: SO 01 Prevádzková budova

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č.       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                    | MJ                | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                                                                                                        | 5                 | 6               | 7               | 8           |
| <b>HSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                               | <b>187 824,64</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>   |     |             | <b>Zemné práce</b>                                                                                       | <b>1 327,93</b>   |                 |                 |             |
| 1          | 001 | 131201101   | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                            | m3                | 41,205          | 1,85            | 76,23       |
| 2          | 001 | 131201109   | Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                          | m3                | 12,362          | 0,15            | 1,85        |
| 3          | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                            | m3                | 47,496          | 5,30            | 251,73      |
| 4          | 001 | 132201109   | Priplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                                   | m3                | 14,249          | 0,12            | 1,71        |
| 5          | 001 | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m                                                        | m3                | 88,701          | 1,20            | 106,44      |
| 6          | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                   | m3                | 88,701          | 0,26            | 23,06       |
| 7          | 001 | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                              | m3                | 88,701          | 8,70            | 771,70      |
| 8          | 001 | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                   | m3                | 38,083          | 2,50            | 95,21       |
| <b>2</b>   |     |             | <b>Zakladanie</b>                                                                                        | <b>11 656,61</b>  |                 |                 |             |
| 9          | 011 | 272361221   | Výstuž základových konštrukcií z ocele 10216                                                             | t                 | 0,053           | 786,00          | 41,66       |
| 10         | 011 | 272361821   | Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505                                                             | t                 | 0,500           | 815,00          | 407,50      |
| 11         | 011 | 2743136111  | Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25                                                               | m3                | 91,158          | 72,50           | 6 608,96    |
| 12         | 011 | 274351215   | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce                                                          | m2                | 184,294         | 9,05            | 1 667,86    |
| 13         | 011 | 274351216   | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce                                                         | m2                | 184,294         | 1,81            | 333,57      |
| 14         | 011 | 275321511   | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 - XC2, XA2 (SK) - CI 0,4 -Dmax 16-S3       | m3                | 27,436          | 81,71           | 2 241,80    |
| 15         | 011 | 275351215   | Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce                                                          | m2                | 25,160          | 11,77           | 296,13      |
| 16         | 011 | 275351216   | Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce                                                         | m2                | 25,160          | 2,35            | 59,13       |
| <b>3</b>   |     |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                                    | <b>43 080,33</b>  |                 |                 |             |
| 17         | 011 | 311272108   | Murivo nosné z tvárnic (napr. YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400 , alebo ekvivalent)   | m3                | 21,731          | 136,00          | 2 955,42    |
| 18         | 011 | 311272111   | Murivo nosné z tvárnic (napr. YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-500 , alebo ekvivalent)   | m3                | 20,604          | 142,00          | 2 925,77    |
| 19         | 011 | 311272113   | Murivo nosné z tvárnic (napr. YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.365 P2-400 PD, alebo ekvivalent) | m3                | 85,794          | 134,50          | 11 539,29   |
| 20         | 011 | 311272116   | Murivo nosné z tvárnic(napr. YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.365 P4-500 , alebo ekvivalent)    | m3                | 97,531          | 135,00          | 13 166,69   |
| 21         | 012 | 317121110   | Montáž prekladov pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm                                                       | ks                | 35,000          | 4,50            | 157,50      |
| 22         | 595 | 5953171200  | Preklad nosný (napr. YTONG 1300x249x375 sv.1100 , alebo ekvivalent)                                      | ks                | 3,030           | 8,90            | 26,97       |
| 23         | 595 | 5953170800  | Preklad nosný (napr. YTONG 1490x300x249 sv.1100 , alebo ekvivalent)                                      | ks                | 1,010           | 9,45            | 9,54        |
| 24         | 595 | 5953172600  | Preklad nenosný YTONG 1250x249x125 sv.1010                                                               | ks                | 18,180          | 8,65            | 157,26      |
| 25         | 595 | 5953172700  | Preklad nenosný YTONG 1250x249x150 sv.1010                                                               | ks                | 9,090           | 9,15            | 83,17       |
| 26         | 595 | 5953172900  | Preklad nenosný YTONG 1750x249x125 sv.1450                                                               | ks                | 1,010           | 9,98            | 10,08       |
| 27         | 593 | 59341173002 | Prekladový trámec (napr. YTONG 1150x125x150 , alebo ekvivalent)                                          | ks                | 3,030           | 12,65           | 38,33       |
| 28         | 012 | 317121116   | Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 180 cm                                                                 | ks                | 3,000           | 4,65            | 13,95       |
| 29         | 593 | 59341173001 | Prekladový trámec (napr. YTONG 2500x125x125 sv. 2000 , alebo ekvivalent)                                 | ks                | 3,030           | 17,10           | 51,81       |
| 30         | 011 | 3173214111  | Betón prekladov železový (bez výstuže) C 30/37 -XF2, XC3 (SK)-CI 0,4 - D max 16-S3                       | m3                | 0,295           | 81,71           | 24,10       |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                                                                   | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 31   | 011 | 317351107   | Debnenie prekladu zhotovenie                                                                                                        | m2 | 2,891           | 14,35           | 41,49       |
| 32   | 011 | 317351108   | Debnenie prekladu odstránenie                                                                                                       | m2 | 2,891           | 4,47            | 12,92       |
| 33   | 011 | 330321610   | Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 - XF2, XC3 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16-S3 | m3 | 5,565           | 82,65           | 459,95      |
| 34   | 011 | 331351101   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce                                                      | m2 | 58,765          | 12,48           | 733,39      |
| 35   | 011 | 331351102   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce                                                     | m2 | 58,765          | 2,14            | 125,76      |
| 36   | 011 | 3422721021  | Priečky z tvárnic (napr. YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 , alebo ekvivalent)                                  | m2 | 4,070           | 17,90           | 72,85       |
| 37   | 011 | 3422721031  | Priečky z tvárnic ( napr. YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500 , alebo ekvivalent)                                 | m2 | 298,349         | 25,63           | 7 646,68    |
| 38   | 011 | 3422721041  | Priečky z tvárnic (napr. YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500 , alebo ekvivalent)                                  | m2 | 106,389         | 23,60           | 2 510,78    |
| 39   | 011 | 342948112   | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám                                                                                          | m  | 134,000         | 0,35            | 46,90       |
| 40   | 011 | 342948113   | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám                                                                                          | m  | 21,600          | 0,35            | 7,56        |
| 41   | 011 | 342948115   | Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou                                                                                   | m  | 132,245         | 0,15            | 19,84       |
| 42   | 011 | 3469911251  | Izolácia proti šíreniu zvuku polystyrénovými doskami hrúbky 70 mm                                                                   | m2 | 110,150         | 2,20            | 242,33      |

4

## Vodorovné konštrukcie

46 351,64

|    |     |           |                                                                                             |    |         |        |           |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 43 | 011 | 411321616 | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 30/37        | m3 | 126,231 | 81,71  | 10 314,34 |
| 44 | 011 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                | m2 | 635,569 | 9,88   | 6 279,42  |
| 45 | 011 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                               | m2 | 635,569 | 1,97   | 1 252,07  |
| 46 | 011 | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie                             | m2 | 635,569 | 7,38   | 4 692,41  |
| 47 | 011 | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie                            | m2 | 635,569 | 1,18   | 748,06    |
| 48 | 011 | 411361221 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216               | t  | 1,338   | 786,00 | 1 051,67  |
| 49 | 011 | 411361721 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425               | t  | 0,500   | 832,00 | 416,00    |
| 50 | 011 | 411361821 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505               | t  | 9,017   | 830,00 | 7 484,11  |
| 51 | 011 | 413321616 | Betón prievlakov, nosníkov, železový tr.C 30/37 -XF2, XC3 (SK) - CI 0,40 - Dmax 16-S3       | m3 | 26,221  | 82,45  | 2 161,92  |
| 52 | 011 | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce                                                          | m2 | 191,789 | 11,65  | 2 234,34  |
| 53 | 011 | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce                                                         | m2 | 191,789 | 3,01   | 577,28    |
| 54 | 011 | 413351215 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie                                        | m2 | 68,506  | 7,80   | 534,35    |
| 55 | 011 | 413351216 | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie                                       | m2 | 68,506  | 2,15   | 147,29    |
| 56 | 011 | 413361221 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov a stĺpov 10216      | t  | 0,635   | 786,00 | 499,11    |
| 57 | 011 | 413361721 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov a stĺpov 10425      | t  | 0,916   | 832,00 | 762,11    |
| 58 | 011 | 413361821 | Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov a stĺpov 10505      | t  | 3,435   | 830,00 | 2 851,05  |
| 59 | 011 | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                       | m3 | 2,608   | 76,58  | 199,72    |
| 60 | 011 | 417321616 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 -XF2, SC3, (SK) - CI 0,4 - Dmax 16-S3 | m3 | 13,601  | 83,62  | 1 137,32  |
| 61 | 011 | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                        | m2 | 102,815 | 11,02  | 1 133,12  |
| 62 | 011 | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                       | m2 | 102,815 | 2,78   | 286,03    |
| 63 | 011 | 430321616 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 -XF2, XC3 (SK) - CI 0,40 - Dmax 16-S3   | m3 | 4,366   | 83,62  | 365,08    |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                         | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 64   | 011 | 430361121   | Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10 216                               | t  | 0,037           | 786,00          | 29,08       |
| 65   | 011 | 430361821   | Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505                                | t  | 0,260           | 830,00          | 215,80      |
| 66   | 011 | 431351121   | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie  | m2 | 39,120          | 18,25           | 713,94      |
| 67   | 011 | 431351122   | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 39,120          | 6,80            | 266,02      |

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

57 948,45

|    |     |            |                                                                                                                                          |    |           |        |          |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 68 | 011 | 611461111  | Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm                                           | m2 | 625,541   | 1,25   | 781,93   |
| 69 | 011 | 611461136  | Vnútná omietka stropov ,vápennocementová,,ručné nanášanie,jadrová hr.1,0 cm                                                              | m2 | 625,541   | 6,55   | 4 097,29 |
| 70 | 011 | 611461138  | Vnútná omietka stropov ,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.3 mm                                             | m2 | 625,541   | 2,10   | 1 313,64 |
| 71 | 011 | 612451121  | Vnútná cementová omietka v podlaži a v schodisku muriva hladká                                                                           | m2 | 159,687   | 8,25   | 1 317,42 |
| 72 | 011 | 612465111  | Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm                                          | m2 | 1 407,814 | 0,88   | 1 238,88 |
| 73 | 011 | 612465136  | Vnútná omietka stien ,vápennocementová,i,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm                                                               | m2 | 1 407,814 | 4,40   | 6 194,38 |
| 74 | 011 | 612465138  | Vnútná omietka stien ,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.3 mm                                               | m2 | 1 407,814 | 1,50   | 2 111,72 |
| 75 | 011 | 612473185  | Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)                                                                  | m2 | 1 407,814 | 0,05   | 70,39    |
| 76 | 011 | 612473186  | Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dl.)                                                                 | m  | 422,344   | 0,30   | 126,70   |
| 77 | 011 | 615981133  | Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 75 mm                                              | m2 | 131,964   | 12,30  | 1 623,16 |
| 78 | 011 | 622464113  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátová roztrieraná stredozrná                                                         | m2 | 567,245   | 14,60  | 8 281,78 |
| 79 | 011 | 622465112  | Vonkajšia omietka stien zo zmesi marmolit mramorové zrná, stredozrná                                                                     | m2 | 35,078    | 22,65  | 794,52   |
| 80 | 011 | 631312711  | Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm                                                                                 | m3 | 23,090    | 115,63 | 2 669,90 |
| 81 | 011 | 631313711  | Mazanina z betónu prostého tr.C 35/45 hr.nad 80 do 120 mm                                                                                | m3 | 23,990    | 105,33 | 2 526,87 |
| 82 | 011 | 631315711  | Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm                                                                               | m3 | 66,867    | 98,65  | 6 596,43 |
| 83 | 235 | 235980001  | Vsyp - minerálny posypový materiál na úpravu obrusovzdorných betónových podláh (napr. MC Top B - spotreba 5,00 kg/m2 , alebo ekvivalent) | kg | 815,660   | 5,62   | 4 584,01 |
| 84 | 235 | 235980002  | Uzatvárací náter - parozábranový prostriedok na dodatočné ošetrenie betónu (napr. Emcoril B - spotreba 0,2 l/m2 , alebo ekvivalent)      | l  | 47,980    | 6,98   | 334,90   |
| 85 | 011 | 631319171  | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm                                          | m3 | 23,023    | 8,08   | 186,03   |
| 86 | 011 | 631319173  | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm                                         | m3 | 239,900   | 4,03   | 966,80   |
| 87 | 011 | 6313191731 | Vsypanie minerálneho posypového materiálu na úpravu obrusovzdorných betón podláh , vrátane uzatváracieho náteru                          | m3 | 23,990    | 3,33   | 79,89    |
| 88 | 011 | 631319175  | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm                                        | m3 | 66,867    | 2,02   | 135,07   |
| 89 | 011 | 631351101  | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                                                                     | m2 | 8,700     | 6,52   | 56,72    |
| 90 | 011 | 631351102  | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                                                                    | m2 | 8,700     | 2,37   | 20,62    |
| 91 | 011 | 631362021  | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI                                          | t  | 2,414     | 876,00 | 2 114,66 |
| 92 | 011 | 631571003  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                                                                       | m3 | 181,871   | 48,18  | 8 762,54 |
| 93 | 011 | 642942111  | Osadenie zárubní plochy otvoru do 2,5m2                                                                                                  | ks | 29,000    | 8,90   | 258,10   |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 94   | 553 | 5533198200  | Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm  | ks | 11,000          | 19,90           | 218,90      |
| 95   | 553 | 5533198500  | Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm  | ks | 16,000          | 26,40           | 422,40      |
| 96   | 553 | 5533198600  | Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm  | ks | 1,000           | 28,60           | 28,60       |
| 97   | 553 | 5533198800  | Zárubňa oceľová CGU 110x197x16cm | ks | 1,000           | 34,20           | 34,20       |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 334,47**

|     |     |            |                                                                                                          |     |           |       |          |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|
| 98  | 221 | 919723111  | Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm                    | m   | 59,375    | 4,01  | 238,09   |
| 99  | 221 | 919723211  | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zalatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm         | m   | 59,375    | 8,22  | 488,06   |
| 100 | 003 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m          | m2  | 598,985   | 1,55  | 928,43   |
| 101 | 003 | 941941291  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041                            | m2  | 1 197,970 | 1,09  | 1 305,79 |
| 102 | 003 | 941941841  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m       | m2  | 598,985   | 0,99  | 593,00   |
| 103 | 003 | 941955002  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                            | m2  | 327,890   | 2,64  | 865,63   |
| 104 | 003 | 949942101  | Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                 | hod | 20,000    | 54,84 | 1 096,80 |
| 105 | 011 | 952901221  | Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky                                                 | m2  | 625,200   | 1,25  | 781,50   |
| 106 | 013 | 961031311  | Búranie základov tehlových na akúkoľvek maltu -1,800 t                                                   | m3  | 7,421     | 17,38 | 128,98   |
| 107 | 013 | 961043111  | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t                                    | m3  | 31,746    | 56,43 | 1 791,43 |
| 108 | 013 | 965043420  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm -2,200 t  | m3  | 9,916     | 56,43 | 559,56   |
| 109 | 013 | 971033431  | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm -0,073 t                                  | ks  | 3,000     | 2,19  | 6,57     |
| 110 | 013 | 971033451  | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm -0,219 t                                  | ks  | 7,000     | 10,54 | 73,78    |
| 111 | 013 | 972054141  | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2, hr.nad 120 mm-0,008 t              | ks  | 22,000    | 3,87  | 85,14    |
| 112 | 013 | 974031153  | Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm-0,018 t  | m   | 1,350     | 1,93  | 2,61     |
| 113 | 013 | 974031164  | Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm-0,040 t  | m   | 4,450     | 4,05  | 18,02    |
| 114 | 013 | 975022241  | Podchyt. nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podch. do 3 m | m   | 20,000    | 42,52 | 850,40   |
| 115 | 013 | 979082111  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                              | t   | 315,012   | 6,11  | 1 924,72 |
| 116 | 013 | 9790822320 | Poplatok za uloženie 17 xx xx (O) - vytriedený stavebný odpad neznečistený škodlivinami                  | t   | 315,012   | 9,20  | 2 898,11 |
| 117 | 006 | 979083114  | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m                      | t   | 315,012   | 3,48  | 1 096,24 |
| 118 | 006 | 979083191  | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste                                        | t   | 630,024   | 0,41  | 258,31   |
| 119 | 013 | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                       | t   | 248,652   | 9,20  | 2 287,60 |
| 120 | 013 | 979089611  | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné                          | t   | 6,249     | 16,65 | 104,05   |
| 121 | 006 | 979093111  | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                              | t   | 315,012   | 0,38  | 119,70   |
| 122 | 006 | 981011311  | Búranie konštrukcií, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 % -0,150 t  | m3  | 1 383,375 | 2,77  | 3 831,95 |

**99 Presun hmôt HSV 5 125,21**

|     |     |           |                                                                                              |   |           |      |          |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 123 | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 1 934,042 | 2,65 | 5 125,21 |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

**PSV Práce a dodávky PSV**

**106 505,59**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**6 390,11**

|     |     |            |                                                                                                                  |    |           |       |          |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 124 | R   | 711148211  | Izolácia konštrukcií proti vode izoláciou (napr. OXAL - DS , alebo ekvivalent)                                   | m2 | 439,588   | 1,27  | 558,28   |
| 125 | 295 | 295823001  | Izolácia OXAL DS-HS (spotreba 3,40 kg/m2)                                                                        | kg | 1 494,599 | 2,15  | 3 213,39 |
| 126 | R   | 711148212  | Izolácia konštrukcií (rohy medzi podlahou a stenou) proti vode izoláciou (napr. OXAL - SPM , alebo ekvivalent)   | m  | 80,700    | 1,22  | 98,45    |
| 127 | 295 | 295823002  | Izolácia OXAL DS- SPM (spotreba 2,00 kg/m)                                                                       | kg | 161,400   | 5,89  | 950,65   |
| 128 | 711 | 7114623011 | Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkovou izoláciou na ploche vodorovnej     | m2 | 6,780     | 4,22  | 28,61    |
| 129 |     | 235320893  | Pružná hydroizolácia (napr. Flexdicht, alebo ekvivalent , prípadne lepšie riešenie)) (1,20 kg/m2)                | kg | 8,136     | 19,22 | 156,37   |
| 130 |     | 235320895  | Základný náter (napr. Ardal Grunfestiger, alebo ekvivalent, prípadne lepšie riešenie) (0,20 kg/m2)               | kg | 1,356     | 4,50  | 6,10     |
| 131 | 711 | 711472093  | Montáž spoj steny s podlahou páskou (napr. ARDAL, alebo ekvivalent , prípadne lepšie riešenie)                   | m  | 23,100    | 5,63  | 130,05   |
| 132 | 235 | 2353201300 | Stierkové izolácie -výst.páska 12cm, 50m - (napr. ARDAL, alebo ekvivalent , prípadne lepšie riešenie)            | m  | 23,100    | 14,17 | 327,33   |
| 133 | R   | 711479201  | Spojová škára na báze silikón kaučuku                                                                            | m  | 365,525   | 0,10  | 36,55    |
| 134 | 711 | 711491172  | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne                                     | m2 | 357,488   | 0,92  | 328,89   |
| 135 | 693 | 6936651600 | Geotextílie netkané polypropylénové (napr. Tatrax pp 500, alebo ekvivalent rovnalých , alebo lepších vlastností) | m2 | 411,111   | 1,34  | 550,89   |
| 136 | 711 | 998711102  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                              | t  | 0,213     | 21,37 | 4,55     |

**712 Izolácie striech**

**7 282,61**

|     |     |             |                                                                                                 |    |         |       |          |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 137 | 711 | 712311101   | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným  | m2 | 378,608 | 0,45  | 170,37   |
| 138 | 111 | 11163156001 | Penetračný náter (napr. Dekprimer , alebo ekvivalent , prípadne lepšie riešenie)                | kg | 151,443 | 1,52  | 230,19   |
| 139 | 711 | 712341559   | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP na celej ploche | m2 | 378,608 | 2,77  | 1 048,74 |
| 140 | 628 | 6283228803  | Parzábrana ( napr. Glastek special mineral, alebo ekvivalent , prípadne lepšie riešenie)        | m2 | 435,399 | 5,26  | 2 290,20 |
| 141 | 711 | 998712102   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | t  | 153,315 | 23,11 | 3 543,11 |

**713 Izolácie tepelné**

**7 108,51**

|     |     |            |                                                                                         |    |         |      |          |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 142 | 713 | 713111111  | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne | m2 | 700,866 | 0,82 | 574,71   |
| 143 | 631 | 6314150050 | Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny                                      | m2 | 735,909 | 4,59 | 3 377,82 |
| 144 | 713 | 713121111  | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová          | m2 | 371,530 | 0,54 | 200,63   |
| 145 | 283 | 2837636106 | Polystyrén EPS 150 S Stabil hr 60 mm                                                    | m3 | 77,931  | 3,02 | 235,35   |
| 146 | 283 | 2837636105 | Polystyrén EPS 150 S Stabil hr 50 mm                                                    | m3 | 312,176 | 2,48 | 774,20   |
| 147 | 713 | 7131311211 | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stien, prilepením             | m2 | 98,146  | 1,25 | 122,68   |
| 148 | 283 | 2836520001 | Polystyrén extrudovaný hr 50 mm                                                         | m2 | 103,053 | 4,94 | 509,08   |
| 149 | 713 | 713191221  | Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm                                | m2 | 365,525 | 0,53 | 193,73   |
| 150 | 713 | 713411111  | Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami TUBOLIT DG, hrúbka steny trubice 9mm        | m  | 131,000 | 1,00 | 131,00   |
| 151 | 283 | 2837741539 | Izolácia Trubice Tubolit 20/9mm-DG Armacell AZ FLEX                                     | m  | 42,000  | 0,41 | 17,22    |
| 152 | 283 | 2837741560 | Izolácia Trubice Tubolit 28/9mm-DG Armacell AZ FLEX                                     | m  | 14,000  | 0,46 | 6,44     |
| 153 | 283 | 2837741565 | Izolácia Trubice Tubolit 32/9mm-DG Armacell AZ FLEX                                     | m  | 44,000  | 0,52 | 22,88    |
| 154 | 283 | 2837741577 | Izolácia Trubice Tubolit 40/9mm-DG Armacell AZ FLEX                                     | m  | 6,000   | 0,58 | 3,48     |
| 155 | 283 | 2837741594 | Izolácia Trubice Tubolit 48/9mm-DG Armacell AZ FLEX                                     | m  | 3,000   | 0,72 | 2,16     |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                 | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 156  | 283 | 2837741609  | Izolácia Trubice Tubolit 60/9mm-DG Armacell AZ FLEX                               | m  | 22,000          | 0,91            | 20,02       |
| 157  | 713 | 713411112   | Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami TUBOLIT DG, hrúbka steny trubice 20mm | m2 | 56,000          | 1,00            | 56,00       |
| 158  | 283 | 2837741543  | Izolácia Trubice Tubolit 22/20mm-DG Armacell AZ FLEX                              | m  | 27,000          | 0,97            | 26,19       |
| 159  | 283 | 2837741556  | Izolácia Trubice Tubolit 28/20mm-DG Armacell AZ FLEX                              | m  | 29,000          | 1,22            | 35,38       |
| 160  | R   | 713599003   | Montáž PE- fólie v podlahách s prelepením spojov                                  | m2 | 371,530         | 0,65            | 241,49      |
| 161  | 283 | 2832201000  | Fólia Izofol 621 hrúbka 0,6 mm                                                    | m2 | 427,260         | 1,14            | 487,08      |
| 162  | 713 | 998713101   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                         | t  | 3,386           | 20,96           | 70,97       |

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 305,69

|     |     |           |                                                                                                 |     |        |        |        |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 163 | 721 | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t               | m   | 8,000  | 3,74   | 29,92  |
| 164 | 721 | 721140802 | Spätná montáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t          | m   | 8,000  | 10,50  | 84,00  |
| 165 | 721 | 721140806 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t      | m   | 2,000  | 5,22   | 10,44  |
| 166 | 721 | 721140806 | Spätná montáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t | m   | 2,000  | 21,30  | 42,60  |
| 167 | 721 | 721171109 | Potrubie z rúr PVC pre ležaté potrubia, hrdlové D 110x2,2                                       | m   | 8,000  | 13,10  | 104,80 |
| 168 | 721 | 721171111 | Potrubie z rúr PVC pre ležaté potrubia, hrdlové D 140x2,8                                       | m   | 17,000 | 15,01  | 255,17 |
| 169 | 721 | 721171112 | Potrubie z rúr PVC pre ležaté potrubia, hrdlové D 160x3,9                                       | m   | 6,500  | 16,87  | 109,66 |
| 170 | 721 | 721171611 | Potrubie z rúr PP systém HT, DN70 odpadné zvislé                                                | m   | 22,000 | 12,53  | 275,66 |
| 171 | 721 | 721171612 | Potrubie z rúr PP systém HT, DN100 odpadné zvislé                                               | m   | 38,000 | 13,95  | 530,10 |
| 172 | 721 | 721171621 | Potrubie z rúr PP systém HT, DN56 odpadné prípojné                                              | m   | 11,000 | 10,68  | 117,48 |
| 173 | 721 | 721171625 | Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN70                                                           | ks  | 1,000  | 1,40   | 1,40   |
| 174 | 721 | 721171625 | Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN100                                                          | ks  | 3,000  | 2,10   | 6,30   |
| 175 | 721 | 721194103 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8               | ks  | 2,000  | 1,37   | 2,74   |
| 176 | 721 | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8               | ks  | 8,000  | 1,29   | 10,32  |
| 177 | 721 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8               | ks  | 5,000  | 1,43   | 7,15   |
| 178 | 721 | 721194107 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9               | ks  | 4,000  | 1,94   | 7,76   |
| 179 | 721 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3              | ks  | 6,000  | 2,12   | 12,72  |
| 180 | 721 | 721211203 | Podlahový vpust H+L, typ HL310 NPR, DN75, zvislý odtok                                          | ks  | 2,000  | 44,10  | 88,20  |
| 181 | 721 | 721211203 | Podlahový vpust H+L, typ HL310 NPR, DN50, zvislý odtok                                          | ks  | 2,000  | 44,10  | 88,20  |
| 182 | 721 | 721211203 | Podlahový vpust H+L, typ HL300 NPR, DN50, vodorovný odtok                                       | ks  | 2,000  | 44,10  | 88,20  |
| 183 | 721 | 721221101 | Podomietkový prečkový sifón H+L, typ HL405 (ECO), DN40                                          | ks  | 1,000  | 16,47  | 16,47  |
| 184 | 721 | 721221101 | Vtok so zápachovou uzávierkou a s uzáverom pre suchý stav H+L, typ HL 21, DN32                  | ks  | 2,000  | 12,32  | 24,64  |
| 185 | 721 | 721262105 | Vetracia mriežka nerez 100x100mm                                                                | ks  | 1,000  | 14,81  | 14,81  |
| 186 | 721 | 721271105 | Ventilačná hlavica - súprava H+L, typ HL 810, DN110                                             | ks  | 2,000  | 19,94  | 39,88  |
| 187 | 721 | 721271105 | Ventilačná hlavica - súprava H+L, typ HL 810, DN75                                              | ks  | 1,000  | 25,17  | 25,17  |
| 188 | 721 | 721271108 | Prívzdušňovací ventil H+L, typ HL 900 N (ECO), DN110                                            | ks  | 2,000  | 26,61  | 53,22  |
| 189 | 721 | 721290111 | Ostatné bližšie nešpecifikované náklady spojené s dokompletovaním vnútornej kanalizácie         | súb | 1,000  | 100,00 | 100,00 |
| 190 | 721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                               | m   | 84,000 | 0,45   | 37,80  |
| 191 | 721 | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                     | m   | 6,500  | 0,59   | 3,84   |
| 192 | R   | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                               | m   | 12,000 | 0,51   | 6,12   |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                 | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 193  | 721 | 721300912   | Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200                           | ks | 8,000           | 7,16            | 57,28       |
| 194  | 721 | 721300922   | Prečistenie ležatých zvodov do DN 300                                             | m  | 2,000           | 4,22            | 8,44        |
| 195  | R   | 998721201   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                     | %  | 22,600          | 1,00            | 22,60       |
| 196  | R   | 998721294   | Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | %  | 22,600          | 1,00            | 22,60       |

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**2 921,92**

|     |     |            |                                                                                                    |     |         |        |        |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 197 | 721 | 722130212  | Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20   | m   | 29,000  | 8,17   | 236,93 |
| 198 | 721 | 722130213  | Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25   | m   | 44,000  | 12,51  | 550,44 |
| 199 | 721 | 722130214  | Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32   | m   | 6,000   | 13,83  | 82,98  |
| 200 | 721 | 722130215  | Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40   | m   | 3,000   | 15,96  | 47,88  |
| 201 | 721 | 722130216  | Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50   | m   | 22,000  | 19,51  | 429,22 |
| 202 | 721 | 722171216  | Potrubie z plastických hmôt z HDPE rúrok, PN10, d 63mm - prívod vody do objektu                    | m   | 6,000   | 14,93  | 89,58  |
| 203 | 721 | 722171216  | Potrubie z plastických hmôt z HDPE rúrok, PN10, d 63mm - prívod vody do objektu                    | m   | 2,500   | 14,93  | 37,33  |
| 204 | 721 | 722172221  | Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, priemer d 20mm, vrátane spojovacieho materiálu a uchytenia | m   | 69,000  | 5,30   | 365,70 |
| 205 | 721 | 722172221  | Potrubie z plastických rúrok PPR Stabi, priemer d 25mm, vrátane spojovacieho materiálu a uchytenia | m   | 14,000  | 5,95   | 83,30  |
| 206 | 721 | 722190401  | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                               | ks  | 42,000  | 3,71   | 155,82 |
| 207 | R   | 722220111  | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2                     | ks  | 16,000  | 3,75   | 60,00  |
| 208 | R   | 722220121  | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2                             | pár | 11,000  | 7,61   | 83,71  |
| 209 | 721 | 722239101  | Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2               | ks  | 6,000   | 1,88   | 11,28  |
| 210 | 551 | 5517400530 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" s výpusťkou                                             | ks  | 2,000   | 2,29   | 4,58   |
| 211 | 551 | 5517401120 | Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"                                                 | ks  | 2,000   | 1,37   | 2,74   |
| 212 | 551 | 5517400530 | Poistná súprava pre elektrický ohrievač vody T 1847, G 1/2"                                        |     | 2,000   | 19,03  | 38,06  |
| 213 | 721 | 722239102  | Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4               | ks  | 2,000   | 2,23   | 4,46   |
| 214 | 551 | 5517400500 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" voda                                                    | ks  | 2,000   | 3,23   | 6,46   |
| 215 | R   | 722239103  | Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1                 | ks  | 1,000   | 2,43   | 2,43   |
| 216 | 551 | 5517400560 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda                                                      | ks  | 1,000   | 6,70   | 6,70   |
| 217 | 721 | 722239106  | Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2                 | ks  | 4,000   | 4,46   | 17,84  |
| 218 | 551 | 5511128800 | Ventil priamy priechodný KE 125 T 1"                                                               | ks  | 1,000   | 6,06   | 6,06   |
| 219 | 551 | 5517400710 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2" voda                                                      | ks  | 1,000   | 15,64  | 15,64  |
| 220 | 551 | 5517400570 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda T                                                    | ks  | 1,000   | 4,66   | 4,66   |
| 221 | 551 | 5517400420 | Armatúry a príslušenstvo filter Y 2"                                                               | ks  | 1,000   | 17,10  | 17,10  |
| 222 | 721 | 722290215  | Oceľová chránička DN 80, dl. 1,0 m                                                                 | m   | 2,000   | 15,75  | 31,50  |
| 223 | 721 | 7222902152 | Ostatné bližšie nešpecifikované náklady spojené s dokompletovaním vodovodu                         | ks  | 1,000   | 220,00 | 220,00 |
| 224 | R   | 722290226  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                            | m   | 193,000 | 0,84   | 162,12 |
| 225 | R   | 722290234  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                          | m   | 193,000 | 0,54   | 104,22 |
| 226 | R   | 998722201  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                          | %   | 28,790  | 0,70   | 20,15  |

| P.Č.                                                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                  | MJ    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                     | 2   | 3           | 4                                                                                                                                                      | 5     | 6               | 7               | 8               |
| 227                                                   | 721 | 998722293   | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m                                                                            | %     | 28,790          | 0,75            | 21,59           |
| 228                                                   | 721 | 998722299   | Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m                                                                              | %     | 28,790          | 0,05            | 1,44            |
| <b>723 Zdravotechnika - rozvod stlačeného vzduchu</b> |     |             |                                                                                                                                                        |       |                 |                 | <b>2 390,42</b> |
| 229                                                   | R   | 723001001   | Rozvod stlačeného vzduchu (výkaz výmer v priloženej prílohe)                                                                                           | súb   | 1,000           | 2 390,42        | 2 390,42        |
| <b>725 Zdravotechnika - zariadenia predmety</b>       |     |             |                                                                                                                                                        |       |                 |                 | <b>3 797,70</b> |
| 230                                                   | 721 | 725119305   | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                                                                                                    | súb   | 3,000           | 21,60           | 64,80           |
| 231                                                   | PC  | 6423001100  | WC kombi zadný odpad vodorovný, napr. kolekcia (napr.ECCO (Ideal Standard, alebo ekvivalent) V 3356, vrátane záchodového sedátka a upevňovacích prvkov | sú b. | 3,000           | 89,43           | 268,29          |
| 232                                                   | 721 | 725129201   | Montáž pískového záchodu z bieleho diturvítu bez splachovacej nádrže                                                                                   | súb   | 2,000           | 30,50           | 61,00           |
| 233                                                   | PC  | 6425211400  | Keramický pískový urinál napr. typ Domino (JIKA)                                                                                                       | ks    | 2,000           | 76,10           | 152,20          |
| 234                                                   | PC7 | 6425211400  | Zápachový uzáver pre urinál, napr. HL 430, DN50                                                                                                        | ks    | 2,000           | 24,40           | 48,80           |
| 235                                                   | PC7 | 6425211400  | Tlakový splachovač pre pískár, napr SCHELL, Compact Verona, s možnosťou nastavenia množstva splachovanej vody 2-4 litre, prívod G 1/2"                 | ks    | 2,000           | 55,33           | 110,66          |
| 236                                                   | 721 | 725219401   | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muriva                                                                        | súb   | 6,000           | 21,25           | 127,50          |
| 237                                                   | PC  | 6421370600  | Umývadlo diturvítové biele s otvorom pre batériu, napr. kolekcia ECCO (Ideal Standard) V 1440, vrátane montážneho príslušenstva                        | ks    | 6,000           | 23,24           | 139,44          |
| 238                                                   | PC7 | 6421370600  | Zápachová uzávierka umývadlová, nerezová DN40                                                                                                          | ks    | 6,000           | 13,40           | 80,40           |
| 239                                                   | 721 | 725319101   | Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu so zápachovou uzávierkou                                                          | súb   | 2,000           | 17,20           | 34,40           |
| 240                                                   | 642 | 6428121100  | Drez hospodársky 500x700mm, z diturvítu, vrátane konzol na upevnenie drezu                                                                             | ks    | 1,000           | 131,63          | 131,63          |
| 241                                                   | 642 | 6428121100  | Drez kuchynskej linky nerezový                                                                                                                         | ks    | 1,000           | 62,33           | 62,33           |
| 242                                                   | 721 | 725332320   | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvítová                                                                               | súb   | 3,000           | 19,25           | 57,75           |
| 243                                                   | 642 | 6420137930  | Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6                                                                                                          | ks    | 3,000           | 125,35          | 376,05          |
| 244                                                   | 642 | 6420137930  | Splachovacia nádržka k výlevke                                                                                                                         |       | 3,000           | 44,62           | 133,86          |
| 245                                                   | 721 | 725539105   | Montáž tlakového ohrievača do 160 l                                                                                                                    | súb   | 2,000           | 47,60           | 95,20           |
| 246                                                   | 541 | 5413229500  | Zasobník teplej vody elektrický EO 150 GL objem 150 litrov                                                                                             | ks    | 2,000           | 307,23          | 614,46          |
| 247                                                   | 721 | 725989101   | Montáž dvierok kovových                                                                                                                                | ks    | 2,000           | 1,10            | 2,20            |
| 248                                                   | 721 | 998725294   | Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                                              | %     | 37,730          | 0,30            | 11,32           |
| 249                                                   | 721 | 725989101   | Dvierka 150x300mm, pre prístup ku čistiacej tvarovke kanalizácie                                                                                       | ks    | 2,000           | 3,20            | 6,40            |
| 250                                                   | 721 | 725989101   | Dvierka 300x300mm, pre prístup ku armatúram vodovodu                                                                                                   | ks    | 1,000           | 3,95            | 3,95            |
| 251                                                   | 721 | 725989101   | Dvierka 200x200mm, pre prístup ku armatúram vodovodu                                                                                                   | ks    | 1,000           | 3,45            | 3,45            |
| 252                                                   | 721 | 725819401   | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                                                                    | súb   | 3,000           | 3,74            | 11,22           |
| 253                                                   | 551 | 5514105000  | Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13                                                                                                                     | ks    | 3,000           | 2,95            | 8,85            |
| 254                                                   | 721 | 725819402   | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2                                                                                                            | súb   | 12,000          | 3,74            | 44,88           |
| 255                                                   | 551 | 5514103000  | Ventil rohový T 66 1/2" vršok T 13                                                                                                                     | ks    | 12,000          | 2,95            | 35,40           |
| 256                                                   | 721 | 725829201   | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej                                                                                            | ks    | 2,000           | 5,45            | 10,90           |
| 257                                                   | PC  | 5514312900  | Batéria drezová nástenná jednopáková, napr. typ Ceraplan (Ideal standard), chróm, G 1/2"                                                               | ks    | 2,000           | 44,20           | 88,40           |
| 258                                                   | 721 | 725829301   | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2                                                                        | ks    | 6,000           | 6,51            | 39,06           |
| 259                                                   | PC  | 5514312900  | Batéria umývadlová jednootvorová jednopáková, napr. typ Ceraplan (Ideal standard), chróm, B 1109 AA, G 1/2"                                            | ks    | 6,000           | 52,70           | 316,20          |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                              | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 260  | 721 | 725849201   | Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy                                      | ks | 2,000           | 7,73            | 15,46       |
| 261  | PC  | 5514513100  | Batéria sprchová s ručnou sprchou, napr. typ Ceraplan (Ideal Standard), chróm, B 1123AA, G1/2" | ks | 2,000           | 54,50           | 109,00      |
| 262  | PC  | 5514513100  | Sprchová hadica s hlavickou, chómová, G1/2" (Ideal Standard)                                   | ks | 2,000           | 37,40           | 74,80       |
| 263  | 721 | 725849205   | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy                | ks | 4,000           | 7,73            | 30,92       |
| 264  | PC  | 5514513100  | Batéria sprchová s ručnou sprchou, napr. typ Ceraplan (Ideal Standard), chróm, B 1123AA, G1/2" | ks | 4,000           | 54,50           | 218,00      |
| 265  | PC7 | 5514513100  | Sprchová hadica s hlavickou a sprchová tyč, chómová, G1/2" (Ideal Standard)                    | ks | 4,000           | 49,30           | 197,20      |
| 266  | 721 | 998725201   | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                   | %  | 37,730          | 0,30            | 11,32       |

**761 Konštrukcie sklobetónové**

**303,40**

|     |     |           |                                                                                                       |    |       |        |        |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 267 | 761 | 761124100 | Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č. 1910 bezfarebných veľ. 190x190x100 mm | m2 | 1,600 | 189,00 | 302,40 |
| 268 | 761 | 998761102 | Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | t  | 0,200 | 5,00   | 1,00   |

**762 Konštrukcie tesárske**

**8 082,79**

|     |     |            |                                                                                          |    |         |        |          |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 269 | 762 | 762332110  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2        | m  | 78,200  | 4,98   | 389,44   |
| 270 | 762 | 762332120  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2       | m  | 389,410 | 5,89   | 2 293,62 |
| 271 | 762 | 762332130  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2       | m  | 61,660  | 8,15   | 502,53   |
| 272 | 605 | 6051523600 | Hranol smrekový 1 140x140,160,200 a                                                      | m3 | 8,298   | 207,43 | 1 721,25 |
| 273 | 762 | 762342203  | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm   | m2 | 350,433 | 0,98   | 343,42   |
| 274 | 605 | 6051273200 | Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 24-32x250-300 - egalizované                         | m3 | 9,251   | 199,00 | 1 840,95 |
| 275 | 762 | 762395000  | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 17,549  | 32,60  | 572,10   |
| 276 | R   | 762790001  | Dodávka + montáž odvetrávacej priečky                                                    | m  | 26,350  | 2,56   | 67,46    |
| 277 | 762 | 998762102  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                           | t  | 10,587  | 33,25  | 352,02   |

**763 Konštrukcie - drevostavby**

**224,84**

|     |     |            |                                                                            |    |       |       |        |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 278 | 763 | 7631383131 | Podhľad RIGIPS RB 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch  | m2 | 5,280 | 16,60 | 87,65  |
| 279 | 763 | 7631383132 | Podhľad RIGIPS RBi 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch | m2 | 7,140 | 18,24 | 130,23 |
| 280 | 763 | 998763101  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                      | t  | 0,211 | 33,00 | 6,96   |

**764 Konštrukcie klampiarske**

**10 811,32**

|     |     |             |                                                                                                                                                                                   |    |         |       |          |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 281 | 764 | 7641711011  | K1 -Krytina z lakoplastového plechu s dvojistou stojatou drážkou hr. 0,63 mm - vrátane doplnkov , pripoj. plechy, lišty okap , lemovania zvislých stien atík , , dilatačnej lišty | m2 | 362,023 | 20,55 | 7 439,57 |
| 282 | 764 | 76431720011 | K1 - Snehová zábrana kotvená na dvojité drážky                                                                                                                                    | m  | 25,000  | 15,65 | 391,25   |
| 283 | 764 | 7644302301  | K2 - Oplechovanie atiky z lakoplast plechu vrátane rohov , pripoj plechov a drev špalíkov rš 480 mm                                                                               | m  | 57,350  | 19,66 | 1 127,50 |
| 284 | 764 | 7643523001  | K3 - Pododkvapový žľab polkruhového tvaru rš 330 d=160 mm z lakoplastovaného plechu vrátane všetkých doplnkov                                                                     | m  | 26,350  | 15,33 | 403,95   |
| 285 | 764 | 7643592211  | K4 Žľabový kotlík štvorhraný d=160 mm pre žľab d=160 mm z lakoplastovaného plechu vrátane všetkých doplnkov                                                                       | ks | 2,000   | 12,25 | 24,50    |

| P.Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 286  | 764 | 7643592218   | K5 - Horné koleno kruhového prierezu d=100 mm dvojdielne zalomené b= 315 mm z lakoplastovaného plechu mm vrátane všetkých doplnkov                                                                                                   | ks | 2,000           | 22,36           | 44,72       |
| 287  | 764 | 7644542121   | K6 - Odpadová rúra kruhového prierezu d = 100 mm z lakoplastovaného plechu , vrátane všetkých doplnkov                                                                                                                               | m  | 16,000          | 17,55           | 280,80      |
| 288  | 764 | 764317200193 | K7 - Krytina prestrešenia vonk. vstupu z lakoplast plechu hr. 0,6 mm (povrch úprava PU 50 um) s dvoj. stoj. drážkou , vrátane všetkých doplnkov , pripoj. líšť lemovania steny ,dilatácie lišty a záveterných líšť                   | m2 | 3,100           | 22,65           | 70,22       |
| 289  | 764 | 7643523301   | K8- Pododkvapový žľab polkruhového tvaru rš 250 d=110 mm z lakoplastovaného plechu vrátane všetkých doplnkov                                                                                                                         | m  | 26,350          | 18,66           | 491,69      |
| 290  | 764 | 7643592312   | K9 - Žľabové hrdlo rovné prierezu d=70 mm z lakoplastovaného plechu mm vrátane všetkých doplnkov                                                                                                                                     | ks | 1,000           | 15,30           | 15,30       |
| 291  | 764 | 7644542321   | K10 - Odpadová rúra kruhového prierezu rš 250 d = 70 mm z lakoplastovaného plechu , vrátane všetkých doplnkov                                                                                                                        | m  | 2,000           | 15,87           | 31,74       |
| 292  | 764 | 764317200197 | K11 - Krytina prestrešenia skrinky pre naplnenie cisterien z lakoplast plechu hr. 0,6 mm (povrch úprava PU 50um)s dvoj. stoj. drážkou , vrátane všetkých doplnkov , pripoj. líšť lemovania steny ,dilatácie lišty a záveterných líšť | m2 | 0,600           | 26,33           | 15,80       |
| 293  | 764 | 764317200194 | K12 - Oplechovanie štítovej steny rš 330 mm z lakoplast plechu s napojením na plech krytinu susedného objektu , vrátane všetkých doplnkov a dilatácie lišty                                                                          | m  | 11,900          | 15,33           | 182,43      |
| 294  | 764 | 764317200195 | K13 - Oplechovanie štítovej steny rš 330 mm z lakoplast plechu s napojením na krytinu z AZC vlnoviek susedného objektu , vrátane všetkých doplnkov a dilatácie lišty                                                                 | m  | 10,700          | 15,33           | 164,03      |
| 295  | 764 | 998764102    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                              | t  | 3,652           | 35,00           | 127,82      |

766

Konštrukcie stolárske

4 249,54

|     |     |             |                                                                                                                                                                         |    |        |        |        |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 296 | 766 | 766661112   | Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídľ. š. do 800 mm                                                                     | ks | 28,000 | 12,00  | 336,00 |
| 297 | 766 | 766661132   | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové                                                                           | ks | 1,000  | 15,00  | 15,00  |
| 298 | 611 | 6116050700  | 1 - Dvere vnútorné hladké jednokrídlové z časti zasklené 90x197 cm CP laminát 0,8 , s tesniacim pryžovým profilom                                                       | ks | 1,000  | 95,00  | 95,00  |
| 299 | 611 | 61160162001 | 2 - Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm , CP Laminát 0,2                                                                                                 | ks | 8,000  | 75,00  | 600,00 |
| 300 | 611 | 61160162002 | 3 - Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm , CP laminát 0,2                                                                                                 | ks | 2,000  | 75,00  | 150,00 |
| 301 | 611 | 6116016200  | 4 - Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm , CP laminát 0,2                                                                                                 | ks | 7,000  | 75,00  | 525,00 |
| 302 | 611 | 61160162005 | 5 - Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm , CP laminát 0,2                                                                                                 | ks | 3,000  | 75,00  | 225,00 |
| 303 | 611 | 61160507006 | 6 - Dvere vnútorné hladké jednokrídlové z časti zasklené 80x197 cm , CP laminát 0,2                                                                                     | ks | 6,000  | 95,00  | 570,00 |
| 304 | 611 | 61160507008 | 8 - Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové plné 1100x1970 ,CP laminát 0,2 , samočinne zaistiteľné v otvorenej polohe (npr. magneticky), v uzavretej polohe rozvorovou tyčou | ks | 1,000  | 215,00 | 215,00 |
| 305 | 611 | 61160507007 | 9 - Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné 70x197 cm s 2x vetracími mriežkami , CP laminát                                                                            | ks | 1,000  | 118,00 | 118,00 |
| 306 |     | 549890001   | Dverné kovanie z AL zliatiny , kľučky , štítky , zámok vložkový ,                                                                                                       | ks | 17,000 | 9,00   | 153,00 |
| 307 |     | 549890002   | Dverné kovanie z AL zliatiny , kľučky , štítky , zámok obyčajný,                                                                                                        | ks | 9,000  | 9,00   | 81,00  |
| 308 |     | 549890003   | Dverné kovanie z AL zliatiny , kľučky , štítky , zámok WC                                                                                                               | ks | 3,000  | 12,00  | 36,00  |
| 309 | 766 | 766669117   | Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu                                                                                          | ks | 1,000  | 6,50   | 6,50   |
| 310 | 549 | 549622001   | Samozatvárač                                                                                                                                                            | ks | 1,000  | 24,00  | 24,00  |
| 311 | 766 | 766695213   | Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm                                                                                                                    | ks | 28,000 | 3,00   | 84,00  |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                                                | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 312  | 611 | 6118738100  | Prah bukový dĺžky 72 šírky 16 cm                                                                                 | ks | 11,000          | 9,00            | 99,00       |
| 313  | 611 | 6118740100  | Prah bukový dl. 82 šír 16                                                                                        | ks | 16,000          | 10,00           | 160,00      |
| 314  | 611 | 6118742100  | Prah bukový dĺžky 92 šírky 16 cm                                                                                 | ks | 1,000           | 11,00           | 11,00       |
| 315  | 766 | 766812111   | Montáž kuchynských liniek drevených na stenu, šírky do 1200 mm                                                   | ks | 1,000           | 40,00           | 40,00       |
| 316  | 766 | 766812119   | Príplatok za každých 1000 mm šírky horných skriniek                                                              | ks | 1,000           | 5,00            | 5,00        |
| 317  | 615 | 6156688002  | 7 - Kuchynská linka bytová stavebnicová 2050x600 drevená laminovaná s nadstavcami , s jednodielnym nerez. drezom | ks | 1,000           | 685,00          | 685,00      |
| 318  | 766 | 998766102   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                            | t  | 0,729           | 22,00           | 16,04       |

767

Konštrukcie doplnkové kovové

14 113,68

|     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |          |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 319 | R   | 767319901  | HL 1 dod+ mont Vonkajšia hliníková zaskl. stena 2000x2100 s 1kr dverným krídlom , zaskl. izol. dvojsklo 4+16+4 , Usklo 1,1 W/m2K , Uvýrob = 1.5 W/m2K , zámok vložkový , samozatvárač, z vonka guľa                                       | ks | 1,000  | 677,04   | 677,04   |
| 320 | R   | 767319902  | HL 2 dod+ mont Vnútná hliníková zaskl. stena 1200x2220 s 1kr dverným krídlom , zaskl.sklo čire hr 6 mm , zámok vložkový , samozatvárač,                                                                                                   | ks | 1,000  | 485,00   | 485,00   |
| 321 | R   | 7673199025 | D+M žľab s liatinovým roštom (napr. Faserfix -Super , alebo ekvivalent prípadne lepšie vlastnosti)                                                                                                                                        | ks | 7,500  | 36,88    | 276,60   |
| 322 | R   | 7673199026 | D+M záchytná jímka 220x500x600 mm                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,000  | 165,50   | 165,50   |
| 323 | R   | 767319906  | Z1 dod+ mont Priemyselná sekciónálna brána 3500x4000 , zateplené, ovládané elektronicky aj z miestnosti oper. strediska, diaľkové ovládanie, pohon hriadeľový , ovládanie zo systému výrobcu , vrátane všetkých doplnkov                  | ks | 3,000  | 1 743,80 | 5 231,40 |
| 324 | R   | 767319907  | Z2 dod+ mont Priemyselná sekciónálna brána 3500x4000 s prechod dverami, zateplené, ovládané elektronicky aj z miestnosti oper. strediska, diaľkové ovládanie, pohon hriadeľový , ovládanie zo systému výrobcu , vrátane všetkých doplnkov | ks | 1,000  | 1 316,20 | 1 316,20 |
| 325 | R   | 767319921  | Z3 dod+ mont Oceľové dvere otočné 850x2175 , jednostr. oplechované , vrátane oceľ. zárubne z uholníkov , zámok vložkový                                                                                                                   | ks | 1,000  | 286,00   | 286,00   |
| 326 | R   | 767319922  | Z4 dod+ mont Prevetrávacía hlavica D 150 mm s napojním na krytinu z lakoplast plechu                                                                                                                                                      | ks | 1,000  | 15,66    | 15,66    |
| 327 | R   | 767319923  | Z5 dod+ mont Sklz z oceľovej trubky d 219 mm , vrátane kotviacej oceľovej platne                                                                                                                                                          | m  | 7,630  | 55,60    | 424,23   |
| 328 | R   | 767319929  | Z6 dod+ mont Schodiskové oceľové zábradlie na vnútornm schodisku (4215+4215+1270)x950                                                                                                                                                     | m  | 9,700  | 156,00   | 1 513,20 |
| 329 | R   | 767319924  | Z7 dod+ mont Vstupná čiastiaca rohož 2400x1465 (napr. GAPA TOPWELL-ŠTANDARD , alebo ekvivalent)                                                                                                                                           | m2 | 3,492  | 195,80   | 683,73   |
| 330 | R   | 767319925  | Z8 dod+ mont Sušička pre 10 hadíc pre vnútornú montáž (napr. ZAHAS, s.r.o. alebo ekvivalentné riešenie - viď zahas-sro.cz , katalóg údržba stanic).                                                                                       | ks | 1,000  | 852,00   | 852,00   |
| 331 | R   | 767319926  | Z9 dod+ mont Protidažďová žalúzia 300x200 so sieťkou proti hmyzu v murive hr. 375 mm s možnosťou uzatvorenia zo strany interiéru                                                                                                          | ks | 1,000  | 42,00    | 42,00    |
| 332 | R   | 767319927  | Z10 dod+ mont Oceľová trubka d 40x2,60 dl. 6,50 m (na privod vzduchu do kompresora)                                                                                                                                                       | m  | 6,500  | 6,55     | 42,58    |
| 333 | R   | 767319931  | Z11 dod+ mont Skladacie protipožiariarne schody 700x1100 (napr. Triant , alebo ekvivalent)                                                                                                                                                | m  | 1,000  | 873,00   | 873,00   |
| 334 | R   | 767319932  | Z12 dod+ mont Výlez na strechu 700x1100                                                                                                                                                                                                   | m  | 1,000  | 772,00   | 772,00   |
| 335 | R   | 767319933  | Z13 dod+ mont Fasádna vetracia mriežka 150x150 mm                                                                                                                                                                                         | ks | 13,000 | 32,60    | 423,80   |
| 336 | 767 | 998767102  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                     | t  | 11,247 | 3,00     | 33,74    |

768

Plastové výrobky

7 806,13

|     |   |           |                                                   |   |        |       |          |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 337 | R | 768629001 | Montáž plastových výrobkov - okná , steny , dvere | m | 88,750 | 16,15 | 1 433,31 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                                                                    | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 338  |     | 55598901    | PL1 - Vonkajšie plastové okno 2kr S 2000x750 , izol dvojsklo číre+dubová kôra číra 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K  | ks | 1,000           | 190,90          | 190,90      |
| 339  |     | 555989021   | PL2 - Vonkajšie plastové okno 2kr S 2000x750 , izol dvojsklo číre+číre 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K              | ks | 1,000           | 113,55          | 113,55      |
| 340  |     | 555989023   | PL3 - Vonkajšie plastové okno 1kr OS 900x1500 , izol dvojsklo číre+dubová kôra číra 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K | ks | 2,000           | 84,28           | 168,56      |
| 341  |     | 555989024   | PL4 - Vonkajšie plastové okno 1kr OS 900x1500 , izol dvojsklo číre+dubová kôra číra 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K | ks | 2,000           | 84,28           | 168,56      |
| 342  |     | 555989025   | PL5 - Vonkajšie plastové okno 1kr S 900x650 , izol dvojsklo číre+dubová kôra číra 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K   | ks | 1,000           | 53,33           | 53,33       |
| 343  |     | 555989026   | PL6 - Vonkajšie plastové okno 2kr S 2400x1500 , izol dvojsklo číre+číre 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K             | ks | 2,000           | 249,74          | 499,48      |
| 344  |     | 555989027   | PL7 - Vonkajšie plastové okno 2kr P 2400x1500 , izol dvojsklo číre+číre 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K             | ks | 2,000           | 118,58          | 237,16      |
| 345  |     | 555989028   | PL8 - Vonkajšie plastové okno 2kr OS 2000x1500 , izol dvojsklo číre+číre 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K            | ks | 1,000           | 197,74          | 197,74      |
| 346  |     | 555989029   | PL9 - Vonkajšie plastové okno 2kr OS 2000x1500 , izol dvojsklo číre+číre 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K            | ks | 1,000           | 164,40          | 164,40      |
| 347  |     | 555989030   | PL10 - Vonkajšie plastové okno 2kr OS 2400x1500 , izol dvojsklo číre+číre 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K           | ks | 6,000           | 222,06          | 1 332,36    |
| 348  |     | 555989031   | PL11 - Vonkajšie plastové okno 2kr OS 2400x1500 , izol dvojsklo číre+číre 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K           | ks | 6,000           | 221,02          | 1 326,12    |
| 349  |     | 555989032   | PL12 - Vonkajšie plastové okno 1kr S 900x400 , izol dvojsklo číre+dubová kôra číra 4+16+4 ,Usklo = 1.1 W/m2K , Uvýrob = ,<1,5 W/m2K  | ks | 1,000           | 62,32           | 62,32       |
| 350  |     | 555989033   | PL13 - Vnútné plastové okno 1kr S 800x600 , izol sklo číre                                                                           | ks | 1,000           | 64,23           | 64,23       |
| 351  | R   | 768629002   | Montáž plastových výrobkov - vnútorné parapetné dosky                                                                                | m  | 50,000          | 1,99            | 99,50       |
| 352  |     | 556987001   | Vnútný plastový parapet biely š 175 mm                                                                                               | m  | 52,500          | 7,96            | 417,90      |
| 353  | R   | 768629003   | Montáž plastových výrobkov - vonkajšie parapetné dosky                                                                               | m  | 51,800          | 4,08            | 211,34      |
| 354  |     | 556987003   | Vonkajší plastový parapet - lakoplast plech farba biela š 250 mm                                                                     | m  | 54,390          | 16,32           | 887,64      |
| 355  | 767 | 998768201   | Presun hmôt pre plastové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                        | %  | 76,280          | 2,33            | 177,73      |

771

Podlahy z dlaždíc

6 704,37

|     |     |            |                                                                                                        |    |         |       |          |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 356 | 771 | 771275107  | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm                | m2 | 18,960  | 24,00 | 455,04   |
| 357 | 771 | 7714710141 | Montáž soklíkov z dlaždíc keramických                                                                  | m  | 171,175 | 3,43  | 587,13   |
| 358 |     | 597899001  | Keramický sokel , výška 80 mm                                                                          | m  | 171,175 | 1,00  | 171,18   |
| 359 | 771 | 771575109  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm  | m2 | 142,500 | 12,50 | 1 781,25 |
| 360 | 771 | 771575208  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm | m2 | 6,780   | 12,50 | 84,75    |
| 361 | 597 | 5976498307 | Keramická dlažba 300x300x8                                                                             | m2 | 99,351  | 7,00  | 695,46   |
| 362 | 597 | 5976498308 | Keramická dlažba 300x300x8 protišmyková                                                                | m2 | 7,119   | 21,00 | 149,50   |
| 363 | 597 | 5976498309 | Keramická dlažba Gres 300x300x9                                                                        | m2 | 70,182  | 10,00 | 701,82   |
| 364 | 771 | 771579794  | Príplatok k cene za krycie a rohové lišty                                                              | m2 | 168,240 | 2,00  | 336,48   |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                                                                  | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 365  | 771 | 7715797944  | Príplatok k cene za za použitie lepidla pružného , vodeodolného lepidla (napr. ARDALITH PRO ,alebo ekvivalent)                     | m2 | 304,200         | 5,50            | 1 673,10    |
| 366  |     | 235987008   | Spárovacia vodonepriepustná a pružná hmota (napr. Speciál fuge, alebo ekvivalent , prípadne lepšie riešenie) (spotreba 0,40 kg/m2) | kg | 2,712           | 22,00           | 59,66       |
| 367  | 771 | 998771101   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                          | t  | 3,864           | 2,33            | 9,00        |

#### 776 Podlahy povlakové

4 912,85

|     |     |              |                                                                       |    |         |       |          |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 368 | 775 | 77642110011  | Fablon z PVC povlaku ukončený tmelom                                  | m  | 194,350 | 3,10  | 602,49   |
| 369 | 284 | 284129150011 | Soklová lišta typu PVC                                                | m  | 194,350 | 0,92  | 178,80   |
| 370 | 775 | 776521100    | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov         | m2 | 220,370 | 4,00  | 881,48   |
| 371 | 284 | 28412915093  | PVC povlak homogénny hr 2 mm                                          | m2 | 211,992 | 10,25 | 2 172,92 |
| 372 | 284 | 28412915094  | PVC povlak hr 3 mm                                                    | m2 | 30,415  | 14,30 | 434,93   |
| 373 | 775 | 776994111    | Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov | m  | 220,370 | 1,00  | 220,37   |
| 374 | 775 | 776996110    | Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh            | m2 | 220,370 | 1,30  | 286,48   |
| 375 | R   | 776890001    | osobou                                                                | m2 | 2,540   | 50,00 | 127,00   |
| 376 | 775 | 998776102    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m     | t  | 1,675   | 5,00  | 8,38     |

#### 781 Dokončovacie práce a obklady

10 499,82

|     |     |            |                                                                                                                                      |    |         |       |          |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 377 | 771 | 781445208  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil.,                                                          | m2 | 159,687 | 15,30 | 2 443,21 |
| 378 | 771 | 781675102  | Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť                                                          | m  | 3,400   | 6,00  | 20,40    |
| 379 | 597 | 5976574100 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké                                                                                   | m2 | 168,296 | 11,00 | 1 851,26 |
| 380 |     | 235987001  | Pružné lepidlo (napr. ATRO fix, alebo ekvivalent, prípadne lepšie riešenie) (spotreba 4,0 kg/m2)                                     | kg | 317,792 | 5,50  | 1 747,86 |
| 381 |     | 235987021  | Lepiaci tmel na keramický obklad a dlažbu (spotreba 5,0 kg/m2)                                                                       | kg | 384,130 | 8,50  | 3 265,11 |
| 382 |     | 235987005  | Spárovacia vodonepriepustná a pružná hmota (napr. UNIPOX 842-849, alebo ekvivalent , prípadne lepšie riešenie) (spotreba 0,80 kg/m2) | kg | 127,750 | 5,50  | 702,63   |
| 383 | R   | 781899001  | Prirážka za plastové rohové a krycie lišty                                                                                           | m2 | 159,687 | 2,80  | 447,12   |
| 384 | 771 | 998781101  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                           | t  | 4,445   | 5,00  | 22,23    |

#### 783 Dokončovacie práce - nátery

1 893,44

|     |     |           |                                                                                               |    |         |      |          |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 385 | 783 | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické dvojnás. 1x s emailov.                              | m2 | 47,866  | 5,68 | 271,88   |
| 386 | 783 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické základný                                            | m2 | 47,866  | 1,72 | 82,33    |
| 387 | 783 | 783229111 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Príplatok farba červená za email 1x           | m2 | 46,207  | 5,88 | 271,70   |
| 388 | 783 | 783229112 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Príplatok farba červená za farbu 1x           | m2 | 46,207  | 1,89 | 87,33    |
| 389 | 783 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (napr. Lignofix super , alebo ekvivalent) | m2 | 867,794 | 1,36 | 1 180,20 |

#### 784 Dokončovacie práce - maľby

4 706,45

|     |     |            |                                                                                                                                                                 |    |           |      |          |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 390 | 784 | 7844133011 | Penetračný náter                                                                                                                                                | m2 | 2 126,413 | 0,35 | 744,24   |
| 391 | 784 | 784441111  | Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m                                                                                 | m2 | 12,420    | 2,43 | 30,18    |
| 392 | 784 | 784453951  | Maľby v byv. pr. z maliar. zmesí (napr.Primalox, Primalox plus , Primalox Fortisimo , alebo ekvivalent) dvoj- a viacfar. s bielym stropom s obrúsením do 3,80 m | m2 | 2 113,993 | 1,86 | 3 932,03 |

#### M Práce a dodávky M

55 896,75

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

**21-M Elektromontáže 23 644,78**

|     |   |           |                                                                            |     |       |           |           |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 393 | R | 210000001 | Elektroinštalácie (výkaz výmer v samostatnej prílohe PD elektroinštalácie) | súb | 1,000 | 23 644,78 | 23 644,78 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

**22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 626,23**

|     |   |          |                                                         |     |       |        |        |
|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 394 | R | 22000010 | Elektrické oznamovacie rozvody (výkaz výmer v prílohe ) | súb | 1,000 | 626,23 | 626,23 |
|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

**24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 31 625,74**

|     |   |           |                                                                            |     |       |           |           |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 395 | R | 240980001 | VZT - dod +montáž VZT zariadení (výkaz výmer v samostatnej prílohe PD VZT) | súb | 1,000 | 31 625,74 | 31 625,74 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

**Ostatné Ostatné 0,00**

**001 Ostatné - pomocné výpočty (figury) 0,00**

|     |   |           |                                                                                 |    |         |  |      |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 401 | R | 90290001  | Miestnosti , podlahy - nový stav                                                | m2 | 625,200 |  | 0,00 |
| 402 | R | 902900P1a | P1a Keramická dlažba hr 150 mm (hygieny , upratovačka, šatne, zád. - na teréne) | m2 | 57,305  |  | 0,00 |
| 403 | R | 902900P1b | P1b Keramická dlažba hr 120 mm (hygieny, upratovačka - na stropnej konštrukcii) | m2 | 37,315  |  | 0,00 |
| 404 | R | 902900P2a | P2a keramická dlažba protišmyková hr 150 mm (sprchy na teréne)                  | m2 | 3,325   |  | 0,00 |
| 405 | R | 902900P2b | P2b keramická dlažba protišmyková hr 120 mm (sprchy na strop. konštrukcii)      | m2 | 2,025   |  | 0,00 |
| 406 | R | 902900P2d | P2d keramická dlažba protišmyková hr 50 - 70 mm                                 | m2 | 1,430   |  | 0,00 |
| 407 | R | 902900P3a | P3a dlažba Gres hr 150 mm ( chodby, podesty, sklady, šatne, kost - ne teréne)   | m2 | 10,280  |  | 0,00 |
| 408 | R | 902900P3b | P3b dlažba Gres hr 120 mm (chodby , podesty - na stropnej konštrukcii)          | m2 | 37,600  |  | 0,00 |
| 409 | R | 902900P3c | P3c dlažba Gres hr 30 mm (schodiská - stupne)                                   | m2 | 18,960  |  | 0,00 |
| 410 | R | 902900P4b | P4b PVC homogénne hr 120 mm (na stropnej konštrukcii)                           | m2 | 192,720 |  | 0,00 |
| 411 | R | 902900P5b | P5b PVC 120 mm (na stropnej konštrukcii)                                        | m2 | 27,650  |  | 0,00 |
| 412 | R | 902900P6a | P6a Betónová podlaha hr 120 mm (zádverie)                                       | m2 | 3,310   |  | 0,00 |
| 413 | R | 902900P6d | P6d Betónová podlaha hr 100 mm (garáže)                                         | m2 | 239,900 |  | 0,00 |

Celkom **350 226,98**

## 2. ROZPOČET

Číslo a názov - prevádzkového súboru:

- stavebného objektu: SO 01 Prevádzková budova

Stavba: Rekonštr., modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Číslo fakturačného celku: Výroba a rozvod stlačeného vzduchu

Strana 1/3

| Číslo fakturačného celku: |               |                       | výroba a rozvod stacionného vzduchu |      |          |                     |                   |        |                   |       |
|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------|----------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|-------|
| 1                         | Číslo položky | Číslo položky cenníka | Skrátený popis                      | M.j. | Množstvo | Jednotková cena v € | Náklady spolu v € |        | Hmotnosť v tonách |       |
|                           |               |                       |                                     |      |          |                     | dodávka           | montáž | jednotková        | spolu |
| 1                         | 2             | 3                     |                                     | 5    | 6        | 7                   | 8                 | 9      | 10                | 11    |
|                           |               |                       | REKAPITULÁCIA                       |      |          |                     |                   |        |                   |       |
|                           |               |                       | TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE            |      |          |                     | 669,00            | 66,90  |                   |       |
|                           |               |                       | POTRUBIE                            |      |          |                     | 1 231,46          | 299,95 |                   |       |
|                           |               |                       | ARMATÚRY                            |      |          |                     | 37,55             | 5,56   |                   |       |
|                           |               |                       | SKÚŠKY                              |      |          |                     |                   | 80,00  |                   |       |
|                           |               |                       | Spolu:                              |      |          |                     | 1 938,01          | 452,41 |                   |       |
|                           |               |                       | Celkom:                             |      |          |                     | 2390,42           |        |                   |       |

Poznámka : - Ceny sú bez DPH  
 - Rozsah prác a dodávok zodpovedá rozsahu danému TDP jednotlivých zariadení, daným TS a výkresmi. Zaistenie dodávky je rozpísané v zmysle metodiky ceníka CENEKON a zodpovedá ich podmienkam.  
 - Cenová úroveň je daná obdobím spracovania  
 - Špecifikácia v rozpočte nenahrádza príprávu špecifikáciu.  
 - Ceny niektorých zariadení v rozpočte sú získané od ich dodávateľov.

V Banskej Bystrici, december 2009

Vypracoval: Ing. Adolf KOSTRIAN

Strana 2/3

| 1                      | Číslo položky | Číslo položky cenníka                                                                                                                                                                                                            | Skrátený popis           | M.j.                                                                                 | Množstvo                    | Jednotková cena v € | Náklady spolu v € |        | Hmotnosť v tonách |       |  |  |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|-------|--|--|
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      |                             |                     | dodávka           | montáž | jednotková        | spolu |  |  |
| 1                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                                                                                    | 6                           | 7                   | 8                 | 9      | 10                | 11    |  |  |
| 1<br>Tel.: 0905/405480 | Schneider     | Pojazdný piestový kompresor UniMaster typ UNM 400-10-50 W s 50 l vzdušníkom<br>Q = 390 l/min. (23,4 m³/h), 10 bar<br>2,2 kW, 230 V / 50 Hz, pripojenie na zásuvku<br>Rozmery: l x š x v = 1,04 x 0,45 x 0,81 m<br>Hmotnosť 65 kg | TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE | ks                                                                                   | 1                           | 669,00              | 669,00            | 66,90  | 0,065             | 0,065 |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  | SPOLU:                   |                                                                                      |                             |                     | 669,00            | 66,90  |                   |       |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  | REHAU s.r.o.             | polyetylénové potrubie RAUPEX-O, SDR 11<br>farba modrá                               | DN 15 (ø 20 x 1,9 mm), 1/2" | m                   | 31,5              | 3,58   | 112,77            | 25,94 |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | DN 20 (ø 25 x 2,3 mm), 3/4" | m                   | 18,5              | 4,50   | 83,25             | 18,32 |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  | Schneider                | Ukončovacia krabica s 2 bezp. spojkami<br>a uzatváracím ventilom STS-EV15-2SSK-GES15 | Tlaková hadica DN 20        | m                   | 0,5               | 21,00  | 10,50             | 4,41  |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | ks                          | 2                   | 63,50             | 127,00 | 11,43             |       |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  | Schneider                | Ukončovacia krabica s 3 bezp. spojkami<br>a uzatváracím ventilom STS-EV15-3SSK-GES15 | ks                          | 3                   | 95,50             | 286,50 | 22,92             |       |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | ks                          | 8                   | 13,60             | 108,80 | 10,88             |       |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  | Schneider                | Špirálová hadica s rýchlospojkou<br>DLS-SK 11-6/5m                                   | ks                          | 1                   | 166,00            | 166,00 | 9,96              |       |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | ks                          | 1                   | 28,51             | 28,51  | 5,99              |       |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  | REHAU s.r.o.             | T-kus 25x2,3                                                                         | Odbočka (T-kus) 25-20-25    | ks                  | 1                 | 33,26  | 33,26             | 7,32  |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | Odbočka (T-kus) 25-20-20    | ks                  | 1                 | 33,26  | 33,26             | 7,32  |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | Odbočka (T-kus) 25-25-20    | ks                  | 1                 | 33,26  | 33,26             | 7,32  |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | T kus 20-20-20              | ks                  | 1                 | 28,51  | 28,51             | 6,27  |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | Koleno 20/90°               | ks                  | 2                 | 27,12  | 54,24             | 12,48 |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | koleno 25/90°               | ks                  | 4                 | 27,12  | 108,48            | 15,19 |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | Držiak REHAU 25             | ks                  | 6                 | 0,62   | 3,72              | 1,49  |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | Držiak REHAU 20             | ks                  | 6                 | 0,62   | 3,72              | 1,45  |  |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      | Zasúvacie korýtko 25        | m                   | 1                 | 9,68   | 9,68              | 1,26  |  |  |

Strana 3

| 1 | Číslo položky | Číslo položky cenníka | Skrácený popis                                                                | M.j. | Množstvo | Jednotková cena v € | Náklady spolu v € |        | Hmotnost v tonách |   |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|---|
|   | 2             | 3                     |                                                                               |      |          |                     | 4                 | 5      | 6                 | 7 |
|   |               |                       | Doplňkové ocel. konstrukcie (posuvné uloženie, spojovací a kotviaci materiál) | kg   | 10       | 10,00               |                   | 100,00 |                   |   |
|   |               |                       |                                                                               | kg   | 3        | 10,00               |                   | 30,00  |                   |   |
|   |               |                       | SPOLU:                                                                        |      |          |                     | 1 231,46          | 299,95 |                   |   |
|   |               | 800 - 734             | ARMATÚRY:                                                                     |      |          |                     |                   |        |                   |   |
|   |               |                       | Guľový kohút (1/2")                                                           | ks   | 5        | 6,01                | 30,05             | 3,91   |                   |   |
|   |               |                       | Guľový kohút (3/4")                                                           | ks   | 1        | 7,50                | 7,50              | 1,65   |                   |   |
|   |               |                       | SPOLU:                                                                        |      |          |                     | 37,55             | 5,56   |                   |   |
|   |               | Pravidlá M            | SKÚŠKY                                                                        | hod. | 8        | 10,00               |                   | 80,00  |                   |   |

| Názov                                                                                                                               | Mj | Počet  | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena   | Cena celkom   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|
| <b>HZS - Odborné prehliadky</b>                                                                                                     |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| <i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací</i> |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 1 od 3300 do 16 500 EUR                                                                                                             | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 108,09 | 108,09        | 108,10 | 108,10        |
| <i>Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozváděčů nn (1 pole) silových, hmotnosti</i>                                  |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 2 do 200 kg                                                                                                                         | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 11,46  | 11,46         | 11,47  | 11,47         |
| <i>Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil</i>                                             |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 3 do 4x25 mm <sup>2</sup>                                                                                                           | ks | 7,00   | 0,01     | 0,07            | 2,53   | 17,71         | 2,54   | 17,78         |
| 4 4x35 až 50 mm <sup>2</sup>                                                                                                        | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 2,88   | 2,88          | 2,89   | 2,89          |
| <i>Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení</i>                                      |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 5 jednofázového 220 V                                                                                                               | ks | 28,00  | 0,01     | 0,28            | 4,38   | 122,64        | 4,39   | 122,92        |
| 6 třífázového 3x380 V                                                                                                               | ks | 18,00  | 0,01     | 0,18            | 7,04   | 126,72        | 7,05   | 126,90        |
| <i>Měření zemních odporů, zemniče</i>                                                                                               |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 7 prvního nebo samostatného                                                                                                         | ks | 7,00   | 0,01     | 0,07            | 25,00  | 175,00        | 25,01  | 175,07        |
| <b>HZS - Odborné prehliadky - celkom</b>                                                                                            |    |        |          | <b>0,63</b>     |        | <b>564,50</b> |        | <b>565,13</b> |
| <b>Elektromontáže</b>                                                                                                               |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| <b>Elektrické vykurovanie</b>                                                                                                       |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 8 KU 68-1903 KRABICE SVORKOVNICOVÁ                                                                                                  | ks | 35,00  | 1,45     | 50,75           | 4,38   | 153,30        | 5,83   | 204,05        |
| <i>TRUBKA</i>                                                                                                                       |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 9 FXP16 Trubka FXP 16                                                                                                               | m  | 5,00   | 0,31     | 1,55            | 0,93   | 4,65          | 1,24   | 6,20          |
| <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>                                                                                                     |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 10 CYKY 50x2.5 mm2, pod omlietkou                                                                                                   | m  | 151,00 | 0,82     | 123,82          | 0,56   | 84,56         | 1,38   | 208,38        |
| <i>VODIČ MŮSTKOVÝ,IZOLACE PVC</i>                                                                                                   |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 11 CYMY 30x2.5 mm2                                                                                                                  | m  | 70,00  | 0,50     | 35,00           | 0,56   | 39,20         | 1,06   | 74,20         |
| <i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>                                                                                                   |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| <i>ZÁKLOPKOU</i>                                                                                                                    |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 12 5x4 mm2                                                                                                                          | ks | 6,00   | 1,80     | 10,80           | 3,91   | 23,46         | 5,71   | 34,26         |
| <b>Elektrické vykurovanie - celkom</b>                                                                                              |    |        |          | <b>221,92</b>   |        | <b>305,17</b> |        | <b>527,09</b> |
| <b>Bleskozvod</b>                                                                                                                   |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| <i>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>                                                                                                          |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| <i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>                                                                                                     |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 13 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne                                                                                               | m  | 160,00 | 0,65     | 104,00          | 0,86   | 137,60        | 1,51   | 241,60        |
| 14 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volne                                                                                             | m  | 60,00  | 1,00     | 60,00           | 0,24   | 14,40         | 1,24   | 74,40         |
| <i>SVORKA</i>                                                                                                                       |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 15 SZ zkušební                                                                                                                      | ks | 6,00   | 1,27     | 7,62            | 1,99   | 11,94         | 3,26   | 19,56         |
| <i>Spojovací svorka</i>                                                                                                             |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 16 SS                                                                                                                               | ks | 12,00  | 0,50     | 6,00            | 1,99   | 23,88         | 2,49   | 29,88         |
| 17 SK křížová                                                                                                                       | ks | 6,00   | 0,72     | 4,32            | 1,99   | 11,94         | 2,71   | 16,26         |
| <i>SVORKA</i>                                                                                                                       |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 18 SJ01 k jímací tyči 2xM8                                                                                                          | ks | 12,00  | 1,29     | 15,48           | 1,99   | 23,88         | 3,28   | 39,36         |
| <i>Připojovací svorka</i>                                                                                                           |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 19 SO okapových žlabů - malá                                                                                                        | ks | 3,00   | 1,06     | 3,18            | 1,99   | 5,97          | 3,05   | 9,15          |
| 20 SP1                                                                                                                              | ks | 4,00   | 0,84     | 3,36            | 1,99   | 7,96          | 2,83   | 11,32         |
| <i>Hoopera vedení , UCHITV ZSS UOU, FB 2</i>                                                                                        | ks | 100,00 | 1,30     | 130,00          | 0,59   | 59,00         | 1,89   | 189,00        |
| <i>PODPĚRA VEDENÍ</i>                                                                                                               |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 22 PV1a-20 do dřeva nebo zdíva, L 200mm                                                                                             | ks | 18,00  | 0,55     | 9,90            | 1,19   | 21,42         | 1,74   | 31,32         |
| <i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>                                                                                                               |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 23 Štětke pro označení svodu                                                                                                        | ks | 6,00   | 0,50     | 3,00            | 0,50   | 3,00          | 1,00   | 6,00          |
| <i>ZEMNIČE</i>                                                                                                                      |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 24 ZT 2,0s zemniční tyč se svorkou o 25mm, L 2000mm                                                                                 | ks | 12,00  | 17,43    | 209,16          | 2,99   | 35,88         | 20,42  | 245,04        |
| <i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>                                                                                                    |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 25 OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm                                                                                                | ks | 6,00   | 4,48     | 26,88           | 1,00   | 6,00          | 5,48   | 32,88         |
| 26 DUZ držák ochranného úhelníku do zdíva, L 170mm                                                                                  | ks | 12,00  | 1,33     | 15,96           | 1,99   | 23,88         | 3,32   | 39,84         |
| <i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>                                                                                                               |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 27 Štětke pro označení svodu                                                                                                        | ks | 8,00   | 0,50     | 4,00            | 0,50   | 4,00          | 1,00   | 8,00          |
| <b>Bleskozvod - celkom</b>                                                                                                          |    |        |          | <b>602,86</b>   |        | <b>390,75</b> |        | <b>993,61</b> |
| <b>Elektroinštalácia</b>                                                                                                            |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 28 KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ                                                                                                   | ks | 57,00  | 0,22     | 12,54           | 1,00   | 57,00         | 1,22   | 69,54         |
| 29 KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ, SVORK                                                                                                | ks | 106,00 | 1,45     | 153,70          | 4,38   | 464,28        | 5,83   | 617,98        |
| <i>KRABICE PRE DVOJZÁSUVKU</i>                                                                                                      |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 30 5914-0029B1 přístrojová 81x105mm                                                                                                 | ks | 35,00  | 0,45     | 15,75           | 4,20   | 147,00        | 4,65   | 162,75        |
| <i>SPÍNAČE pod om.,kompletné, farba biela</i>                                                                                       |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 31 07-011 spínač jednopólový                                                                                                        | ks | 20,00  | 3,71     | 74,20           | 1,66   | 33,20         | 5,37   | 107,40        |
| 32 07-015 spínač sériový                                                                                                            | ks | 6,00   | 4,84     | 29,04           | 1,89   | 11,34         | 6,73   | 40,38         |
| 33 07-016 spínač striedavý                                                                                                          | ks | 8,00   | 3,92     | 31,36           | 1,89   | 15,12         | 5,81   | 46,48         |
| 34 07-017 spínač křížový                                                                                                            | ks | 4,00   | 7,93     | 31,72           | 2,13   | 8,52          | 10,06  | 40,24         |
| 35 91605 Spínač č.6 IP55 Plexo, na omlietku                                                                                         | ks | 2,00   | 6,80     | 13,60           | 3,68   | 7,36          | 10,48  | 20,96         |
| <i>ZÁSUVKY pod om.,kompletné, farba biela</i>                                                                                       |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 36 08-331 zásuvka jednoduchá (28,5mm)                                                                                               | ks | 19,00  | 3,56     | 67,64           | 2,91   | 55,29         | 6,47   | 122,93        |
| 37 08-331 2 x zásuvka - vodorovná                                                                                                   | ks | 23,00  | 8,58     | 197,34          | 2,91   | 66,93         | 11,49  | 264,27        |
| 38 12021702 Dvojzásuvka s ochranným kolečkem kompletní se svodičem přepětí třídy D, bílá, 2x(P+PE), 16A, 250V                       | ks | 12,00  | 68,50    | 822,00          | 2,91   | 34,92         | 71,41  | 856,92        |
| 39 90341 Zásuvka 2P+T gs Plexo, v krabici                                                                                           | ks | 1,00   | 7,40     | 7,40            | 4,78   | 4,78          | 12,18  | 12,18         |
| <i>SPÍNAČ BACC0,20A,IP20 v krytu IP65</i>                                                                                           |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 40 VSN20 2 patra, 4 kontakty                                                                                                        | ks | 6,00   | 32,64    | 195,84          | 4,50   | 27,00         | 37,14  | 222,84        |
| <i>ZÁSUVKA PRIEMYSLOVÁ, NÁSTENNÁ , IP 67</i>                                                                                        |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 41 517.1657, 16A,400V,3P+N+E                                                                                                        | ks | 1,00   | 8,40     | 8,40            | 4,48   | 4,48          | 12,88  | 12,88         |
| <i>PRÍVODKA PRIEMYSLOVÁ, NÁSTENNÁ , IP 67</i>                                                                                       |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 42 245.6398, 63A,400V,3P+N+E                                                                                                        | ks | 1,00   | 7,59     | 7,59            | 4,48   | 4,48          | 12,07  | 12,07         |
| 43 + zásuvka spojovacia 315.6347, 63A,400V,3P+N+E                                                                                   | ks | 1,00   | 14,90    | 14,90           | 4,48   | 4,48          | 19,38  | 19,38         |
| <i>MONTÁŽ ROZVÁDEČŮ SKŘIŇOVÝCH</i>                                                                                                  |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 44 Do 200 kg                                                                                                                        | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 37,93  | 37,93         | 37,94  | 37,94         |
| <i>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ</i>                                                                                                 |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| <i>OPÁLOVÝ KRYT (IP40)</i>                                                                                                          |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 45 Žiarivk. svetl. prisadené, nástenné s opál. krytom- 2xTLD 18W, IP 20, 230V, vrátane zdrojov                                      | ks | 25,00  | 45,00    | 1 125,00        | 10,00  | 250,00        | 55,00  | 1 375,00      |
| <i>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ</i>                                                                                                 |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| <i>BIELA MREŽKA, IP20</i>                                                                                                           |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 46 Žiarivk. svetl. 600x600mm, prisad.- 4xTLD 18W, IP 20, 230V, vrátane zdrojov                                                      | ks | 54,00  | 38,90    | 2 100,60        | 10,00  | 540,00        | 48,90  | 2 640,60      |
| <i>POPLACHOVÉ OSVETLENIE</i>                                                                                                        |    |        |          |                 |        |               |        |               |
| 47 Žiarovk. svetl. nástenné- 1x100W, IP 44, 230V, vrátane zdroja                                                                    | ks | 22,00  | 42,10    | 926,20          | 10,00  | 220,00        | 52,10  | 1 146,20      |
| <i>SVIETIDLO PRIEMYSELNÉ</i>                                                                                                        |    |        |          |                 |        |               |        |               |

|     |                                                                                                                                                                                         |     |        |        |                  |          |                 |          |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|
| 48  | Nástenné, prísadené priem. žiarivk. svetidlo 2x36W, IP 44, 230V, vrátane zdroja<br><i>SVIETIDLO NÚDZOVÉ</i>                                                                             | ks  | 20,00  | 35,00  | 700,00           | 10,00    | 200,00          | 45,00    | 900,00           |
| 49  | Nástenné, prísadené žiarivk. svetidlo 1x11W,(NM), IP 20, 230V, vrátane zdroja a piktogramu                                                                                              | ks  | 12,00  | 55,00  | 660,00           | 10,00    | 120,00          | 65,00    | 780,00           |
| 50  | Nástenné, prísadené žiarivk. svetidlo 1x8W,(NM), IP 65, 230V, vrátane zdroja a piktogramu<br><i>VSTAVANÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO</i>                                                       | ks  | 3,00   | 55,00  | 165,00           | 10,00    | 30,00           | 65,00    | 195,00           |
| 51  | Downlight 2x18W, IP20, 230V, vrátane zdrojov<br><i>SVIETIDLO S ČIDLOM POHYBU</i>                                                                                                        | ks  | 5,00   | 35,00  | 175,00           | 10,00    | 50,00           | 45,00    | 225,00           |
| 52  | Žiarovk. svet. nástenné- 1x75W, IP 44, 230V, s čidlom pohybu, vrátane zdroja<br><i>SVIETIDLO VONKAJŠIE</i>                                                                              | ks  | 2,00   | 38,50  | 77,00            | 10,00    | 20,00           | 48,50    | 97,00            |
| 53  | Žiarivk. svet. nástenné- 1x26W, IP 44, 230V, vrátane zdroja<br><i>TRUBKA</i>                                                                                                            | ks  | 4,00   | 35,00  | 140,00           | 10,00    | 40,00           | 45,00    | 180,00           |
| 54  | FKKVR50 Trubka FKKVR 50, PE, -40 - , 100-C                                                                                                                                              | m   | 25,00  | 1,34   | 33,50            | 1,20     | 30,00           | 2,54     | 63,50            |
| 55  | FKP16 Trubka FKP 16<br><i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                                                                                                 | m   | 5,00   | 0,31   | 1,55             | 0,93     | 4,65            | 1,24     | 6,20             |
| 56  | CYKY 48x50 mm2, zatiahnutie<br><i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                                                                                         | m   | 24,00  | 16,70  | 400,80           | 2,00     | 48,00           | 18,70    | 448,80           |
| 57  | CYKY 50x4 mm2, pod omietkou                                                                                                                                                             | m   | 15,00  | 1,35   | 20,25            | 0,62     | 9,30            | 1,97     | 29,55            |
| 58  | CYKY 50x2.5 mm2, pod omietkou                                                                                                                                                           | m   | 223,00 | 0,82   | 182,86           | 0,60     | 133,80          | 1,42     | 316,66           |
| 59  | CYKY 50x1.5 mm2, pod omietkou                                                                                                                                                           | m   | 181,00 | 0,51   | 92,31            | 0,54     | 97,74           | 1,05     | 190,05           |
| 60  | J-Y (ST) Y 2x2x0,6mm, pod omietkou                                                                                                                                                      | m   | 44,00  | 0,60   | 26,40            | 0,54     | 23,76           | 1,14     | 50,16            |
| 61  | J-Y (ST) Y 5x2x0,6mm, pod omietkou<br><i>VODIČ MŮSTKOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                                                                                | m   | 138,00 | 2,66   | 367,08           | 0,54     | 74,52           | 3,20     | 441,60           |
| 62  | CYMY 2Ax1.5 mm2                                                                                                                                                                         | m   | 117,00 | 0,20   | 23,40            | 0,48     | 56,16           | 0,68     | 79,56            |
| 63  | CYMY 3Ax1.5 mm2                                                                                                                                                                         | m   | 100,00 | 0,31   | 31,00            | 0,51     | 51,00           | 0,82     | 82,00            |
| 64  | CYMY 3Cx1.5 mm2                                                                                                                                                                         | m   | 735,00 | 0,31   | 227,85           | 0,51     | 374,85          | 0,82     | 602,70           |
| 65  | CYMY 3Cx2.5 mm2<br><i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                                                                                                | m   | 578,00 | 0,50   | 289,00           | 0,54     | 312,12          | 1,04     | 601,12           |
| 66  | CY 6 mm2,, volne, ZIŽ                                                                                                                                                                   | m   | 30,00  | 0,44   | 13,20            | 0,51     | 15,30           | 0,95     | 28,50            |
| 67  | CY 25 mm2,, volne, ZIŽ<br><i>ŠNŮRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUKČUK</i>                                                                                                                           | m   | 30,00  | 1,81   | 54,30            | 0,60     | 18,00           | 2,41     | 72,30            |
| 68  | CGSG 50x2.5 mm2, volne                                                                                                                                                                  | m   | 2,00   | 1,06   | 2,12             | 0,60     | 1,20            | 1,66     | 3,32             |
| 69  | CGTG 30x2.5 mm2, volne<br><i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>                                                                                                                   | m   | 4,00   | 0,65   | 2,60             | 0,60     | 2,40            | 1,25     | 5,00             |
| 70  | 4x10 mm2                                                                                                                                                                                | ks  | 31,00  | 0,01   | 0,31             | 3,50     | 108,50          | 3,51     | 108,81           |
| 71  | 4x50 mm2                                                                                                                                                                                | ks  | 2,00   | 0,01   | 0,02             | 11,60    | 23,20           | 11,61    | 23,22            |
| 72  | 5x4 mm2<br><i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>                                                                                                                                        | ks  | 18,00  | 0,01   | 0,18             | 3,90     | 70,20           | 3,91     | 70,38            |
| 73  | Do 16 mm2 - pospájanie                                                                                                                                                                  | ks  | 20,00  | 0,42   | 8,40             | 0,92     | 18,40           | 1,34     | 26,80            |
| 74  | Do 50 mm2 - pospájanie<br><i>UKONČENÍ ŠNŮRY V GUMOVÉ HADICI</i>                                                                                                                         | ks  | 10,00  | 0,97   | 9,70             | 2,60     | 26,00           | 3,57     | 35,70            |
| 75  | 3x4 mm2                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00   | 0,42   | 0,84             | 2,60     | 5,20            | 3,02     | 6,04             |
| 76  | 5x6 mm2<br><i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>                                                                                                                                  | ks  | 1,00   | 0,97   | 0,97             | 4,38     | 4,38            | 5,35     | 5,35             |
| 77  | Do 5x2x0,6 mm<br><i>ZINKOVANÉ PŘEVODNÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>                                                                                                                     | ks  | 14,00  | 0,01   | 0,14             | 4,50     | 63,00           | 4,51     | 63,14            |
| 78  | Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volne<br><i>Elektroinstalácia - celkom</i>                                                                                                               | m   | 25,00  | 0,65   | 16,25            | 0,24     | 6,00            | 0,89     | 22,25            |
| 79  | Podružný materiál (skrutičky, elektródy, pomocný upevňovací materiál, vývodky, farby, riedidlá a pod.)<br><i>Elektromontáže - celkom</i><br><i>Dodávky - el.vykurovanie</i>             | sub | 1,00   | 200,00 | 200,00           |          |                 |          | 200,00           |
|     |                                                                                                                                                                                         |     |        |        | <b>9 556,86</b>  |          | <b>4 031,79</b> |          | <b>13 588,65</b> |
|     |                                                                                                                                                                                         |     |        |        | <b>10 581,64</b> |          | <b>4 727,71</b> |          | <b>15 309,35</b> |
| 80  | Priamovýhrevný el.konvektor - napr. CAES 500, 0,5 kW/230V, IP 24                                                                                                                        | ks  | 8,00   | 84,50  | 676,00           | 10,00    | 80,00           | 94,50    | 756,00           |
| 81  | Priamovýhrevný el.konvektor - napr. CON 10S, 1,0 kW/230V, IP 24                                                                                                                         | ks  | 5,00   | 108,40 | 542,00           | 10,00    | 50,00           | 118,40   | 592,00           |
| 82  | Priamovýhrevný el.konvektor - napr. CON 15S, 1,5 kW/230V, IP 24                                                                                                                         | ks  | 9,00   | 148,10 | 1 332,90         | 10,00    | 90,00           | 158,10   | 1 422,90         |
| 83  | Priamovýhrevný el.konvektor - napr. CON 30S, 2,5 kW/230V, IP 24<br><i>Dodávky - el.vykurovanie - celkom</i><br><i>Dodávky - hl.rozvádzač HR</i><br><i>ZOSTAVA SKRIŇOVÉHO ROZVÁDZAČA</i> | ks  | 4,00   | 177,00 | 708,00           | 10,00    | 40,00           | 187,00   | 748,00           |
|     |                                                                                                                                                                                         |     |        |        | <b>3 258,90</b>  |          | <b>260,00</b>   |          | <b>3 518,90</b>  |
| 84  | Skríňa 600x2000x400mm, na podlahu, krytie IP 40, plné dvere                                                                                                                             | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 2 222,52 | 2 222,52        | 2 222,53 | 2 222,53         |
| 85  | Bočný kryt , IP 40                                                                                                                                                                      | ks  | 2,00   | 0,01   | 0,02             | 0,01     | 0,02            | 0,02     | 0,04             |
| 86  | Horný, dolný kryt s výrezmi pre káble                                                                                                                                                   | ks  | 2,00   | 0,01   | 0,02             | 0,01     | 0,02            | 0,02     | 0,04             |
| 87  | Podstavec, bok V-100mm                                                                                                                                                                  | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 88  | Čelný kryt podstavca                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 89  | Adaptér Profi+, predná časť pre skríňu 600x2000                                                                                                                                         | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 90  | Bočnice, V-1950mm                                                                                                                                                                       | pár | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 91  | Sada pre uzemnenie dverí                                                                                                                                                                | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 92  | Schránka na dokumentáciu                                                                                                                                                                | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 93  | Zámková vložka                                                                                                                                                                          | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 94  | DIN lišta hliníková, 8-600mm                                                                                                                                                            | ks  | 13,00  | 0,01   | 0,13             | 0,01     | 0,13            | 0,02     | 0,26             |
| 95  | Upevňovacia príchytka BEL01                                                                                                                                                             | pár | 7,00   | 0,01   | 0,07             | 0,01     | 0,07            | 0,02     | 0,14             |
| 96  | Upevňovacia príchytka BEL012<br><i>SVORKOVNICA VYROVŇOVANIA POTENCIÁLU</i>                                                                                                              | pár | 7,00   | 0,01   | 0,07             | 0,01     | 0,07            | 0,02     | 0,14             |
| 97  | 1801 VDE<br><i>VÝKONOVÝ PŘEPÍNAČ</i>                                                                                                                                                    | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 98  | Výkonový prepínač 3-pólový, 100A                                                                                                                                                        | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 99  | SPB-12/280/4 Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S                                                                                                                               | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 100 | Z-SCH230/40-40 Instalační stykač 40A, 4zap. kont.                                                                                                                                       | ks  | 1,00   | 0,01   | 0,01             | 0,01     | 0,01            | 0,02     | 0,02             |
| 101 | Z-SCH24/25-40 Instalační stykač, 24V~, 25A, 4zap. kont.                                                                                                                                 | ks  | 5,00   | 0,01   | 0,05             | 0,01     | 0,05            | 0,02     | 0,10             |
| 102 | Z-SC Jednotka pom. kontaktů pro stykače, 1z1v kont.                                                                                                                                     | ks  | 5,00   | 0,01   | 0,05             | 0,01     | 0,05            | 0,02     | 0,10             |
| 103 | Z-SCH24/25-22 Instalační stykač, 24V~, 25A, 2zap. 2vyp. kont.                                                                                                                           | ks  | 2,00   | 0,01   | 0,02             | 0,01     | 0,02            | 0,02     | 0,04             |
| 104 | Z-SCH230/25-40 Instalační stykač 25A, 4zap. kont.                                                                                                                                       | ks  | 6,00   | 0,01   | 0,06             | 0,01     | 0,06            | 0,02     | 0,12             |
| 105 | Z-R230/S Instalační relé, 1z kont., 230V                                                                                                                                                | ks  | 3,00   | 0,01   | 0,03             | 0,01     | 0,03            | 0,02     | 0,06             |
| 106 | PL7-C1.6/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový                                                                                                                                                 | ks  | 4,00   | 0,01   | 0,04             | 0,01     | 0,04            | 0,02     | 0,08             |
| 107 | PL7-C10/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový                                                                                                                                                  | ks  | 17,00  | 0,01   | 0,17             | 0,01     | 0,17            | 0,02     | 0,34             |
| 108 | PL7-C16/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový                                                                                                                                                  | ks  | 18,00  | 0,01   | 0,18             | 0,01     | 0,18            | 0,02     | 0,36             |
| 109 | PL7-C10/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový                                                                                                                                                  | ks  | 7,00   | 0,01   | 0,07             | 0,01     | 0,07            | 0,02     | 0,14             |
| 110 | PL7-C16/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový                                                                                                                                                  | ks  | 10,00  | 0,01   | 0,10             | 0,01     | 0,10            | 0,02     | 0,20             |
| 111 | SI311730 - Spodek pojistkový E27/25A, 1P, DIN lišta                                                                                                                                     | ks  | 2,00   | 0,01   | 0,02             | 0,01     | 0,02            | 0,02     | 0,04             |

|     |                                                                                                                   |                |        |      |                  |        |                 |        |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|------------------|--------|-----------------|--------|------------------|
| 112 | D II-2 A gG Pol. vložky ZPOŽDĚNÉ pro E27, In=2 A, růžová                                                          | ks             | 2,00   | 0,01 | 0,02             | 0,01   | 0,02            | 0,02   | 0,04             |
| 113 | PF7-25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól                                                                       | ks             | 4,00   | 0,01 | 0,04             | 0,01   | 0,04            | 0,02   | 0,08             |
| 114 | PF7-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól                                                                       | ks             | 1,00   | 0,01 | 0,01             | 0,01   | 0,01            | 0,02   | 0,02             |
| 115 | PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól                                                                       | ks             | 1,00   | 0,01 | 0,01             | 0,01   | 0,01            | 0,02   | 0,02             |
| 116 | LP822010-- Transformátor 230/24V,100VA                                                                            | ks             | 1,00   | 0,01 | 0,01             | 0,01   | 0,01            | 0,02   | 0,02             |
| 117 | TR 220/240 8;12V Zvonik, transformátor 4VA                                                                        | ks             | 1,00   | 0,01 | 0,01             | 0,01   | 0,01            | 0,02   | 0,02             |
| 118 | ZRER/W Časové relé, 1 přep.kont<br>SVORKY NA DIN-LIŠTU                                                            | ks             | 5,00   | 0,01 | 0,05             | 0,01   | 0,05            | 0,02   | 0,10             |
| 119 | IK100 006 Svorka rad. do 6 mm <sup>2</sup> , béžová<br>VÝSTRAŽNÁ TABULKA                                          | ks             | 157,00 | 0,01 | 1,57             | 0,01   | 1,57            | 0,02   | 3,14             |
| 120 | Tabuľka plast.<br><b>Dodávky - hl.rozvádzač HR - celkom</b><br><b>Zemné práce</b><br><b>HĽOBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b> | ks             | 1,00   | 0,01 | 0,01             | 0,01   | 0,01            | 1,26   | 0,02             |
|     |                                                                                                                   |                |        |      | <b>2,95</b>      |        | <b>2 225,46</b> |        | <b>2 228,41</b>  |
| 121 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm<br><b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>                                            | m              | 40,00  | 0,01 | 0,40             | 3,90   | 156,00          | 3,91   | 156,40           |
| 122 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm<br><b>ÚPRAVA POVRCHU</b>                                                 | m              | 40,00  | 0,01 | 0,40             | 1,48   | 59,20           | 1,49   | 59,60            |
| 123 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3<br><b>ŘEZÁNÍ SPÁRY</b>                                                  | m <sup>2</sup> | 12,60  | 0,01 | 0,13             | 1,20   | 15,12           | 1,21   | 15,25            |
| 124 | V asfaltu nebo betonu<br><b>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU</b>                                                     | m              | 36,00  | 0,01 | 0,36             | 2,50   | 90,00           | 2,51   | 90,36            |
| 125 | Premíst.mater.naložení,odvoz<br><b>PODKLADOVÁ VRSTVA</b>                                                          | m <sup>3</sup> | 1,26   | 0,01 | 0,01             | 144,00 | 181,44          | 144,01 | 181,45           |
| 126 | Ze štěrku vrstva 10cm<br><b>JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU</b>                                                    | m <sup>2</sup> | 6,30   | 0,01 | 0,06             | 5,50   | 34,65           | 5,51   | 34,71            |
| 127 | Vrstva betonu 10cm<br><b>VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU</b><br><b>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</b>                         | m <sup>2</sup> | 6,30   | 0,01 | 0,06             | 8,00   | 50,40           | 8,01   | 50,46            |
| 128 | Stena do 150mm                                                                                                    | ks             | 45,00  | 0,01 | 0,45             | 1,20   | 54,00           | 1,21   | 54,45            |
| 129 | Stena do 300mm<br><b>VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNE</b><br><b>BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm</b>                             | ks             | 8,00   | 0,01 | 0,08             | 0,50   | 4,00            | 0,51   | 4,08             |
| 130 | Stena do 150mm<br><b>VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU</b><br><b>CIHELNEM - HLoubKA 30mm</b>                                  | ks             | 1,00   | 0,01 | 0,01             | 1,20   | 1,20            | 1,21   | 1,21             |
| 131 | Síř 30 mm                                                                                                         | m              | 255,00 | 0,01 | 2,55             | 1,65   | 420,75          | 1,66   | 423,30           |
| 132 | Síř 70 mm                                                                                                         | m              | 115,00 | 0,01 | 1,15             | 2,85   | 327,75          | 2,86   | 328,90           |
| 133 | Síř 100 mm                                                                                                        | m              | 40,00  | 0,01 | 0,40             | 5,05   | 202,00          | 5,06   | 202,40           |
|     | <b>Zemné práce - celkom</b>                                                                                       |                |        |      | <b>6,06</b>      |        | <b>1 596,51</b> |        | <b>1 602,57</b>  |
|     | <b>DROBNÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE A ÚPRAVY EL. ZARIADENIA</b>                                                   |                |        |      |                  |        |                 |        |                  |
| 134 | Hodiny na nepredvídané práce spojené s montážou elektroinštalácie                                                 | hod            | 20,00  | 0,01 | 0,20             | 10,00  | 200,00          | 10,01  | 200,20           |
| 135 | Príprava ku komplexnej skúške                                                                                     | hod            | 10,00  | 0,01 | 0,10             | 10,00  | 100,00          | 10,01  | 100,10           |
| 136 | Zaučenie obsluhy<br><b>KOORDINÁCIA POSTUPU PRÁČ</b>                                                               | hod            | 2,00   | 0,01 | 0,02             | 10,00  | 20,00           | 10,01  | 20,02            |
| 137 | S ostatnými profesionálmi<br><b>HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky, zaučenie - celkom</b>             | hod            | 10,00  | 0,01 | 0,10             | 10,00  | 100,00          | 10,01  | 100,10           |
|     |                                                                                                                   |                |        |      | <b>0,42</b>      |        | <b>420,00</b>   |        | <b>420,42</b>    |
|     | <b>SPOLU</b>                                                                                                      |                |        |      | <b>13 850,60</b> |        | <b>9 794,18</b> |        | <b>23 644,78</b> |

I. Štruktúrovaná sieť

| Por. č. | Označenie | Názov                               | poznámka         | m.j. | počet | j. cena<br>bez DPH | cena<br>bez DPH |
|---------|-----------|-------------------------------------|------------------|------|-------|--------------------|-----------------|
| 40.     |           | káblový žľab MIK 16/40              | alebo ekvivalent | m    | 10    | 2,74               | 27,38           |
| 41.     |           | vnútorný uhol SIE 16/40             | alebo ekvivalent | ks   | 2     | 0,56               | 1,12            |
| 42.     |           | koncovka SE 16/40                   | alebo ekvivalent | ks   | 1     | 0,32               | 0,32            |
| 43.     |           | káblový žľab MIK 16/16              | alebo ekvivalent | m    | 71    | 1,48               | 105,31          |
| 44.     |           | plochá T odbočka ST 16/16 - 16/16   | alebo ekvivalent | ks   | 8     | 0,52               | 4,12            |
| 45.     |           | plochý uhol SFW 16/16               | alebo ekvivalent | ks   | 2     | 0,31               | 0,63            |
| 49.     |           | krabica inštalčná typ KO68 (hlboká) | alebo ekvivalent | ks   | 12    | 1,02               | 12,29           |
| 50.     |           | kontrolný vodič Fe Ø=1              | alebo ekvivalent | ks   | 5     | 1,92               | 9,60            |
| 51.     | MS2       | SCABOX 150x110x70 č. 685.006, IP44  | alebo ekvivalent | m    | 110   | 1,54               | 169,40          |
| 52.     | EZ1       | elektrický zámok 4FN 877 01         | alebo ekvivalent | ks   | 1     | 8,28               | 8,28            |
| 53.     |           |                                     | alebo ekvivalent | ks   | 1     | 17,84              | 17,84           |
| SPOLU:  |           |                                     |                  |      |       |                    | 356,29          |

## II. Ozvučenie

| Por. č. | Označenie | Názov                                      | poznámka         | m.j. | počet | j. cena<br>bez DPH | cena<br>bez DPH |
|---------|-----------|--------------------------------------------|------------------|------|-------|--------------------|-----------------|
| 5.      |           | inštalčná trubka FXP 16                    | alebo ekvivalent | m    | 100   | 1,06               | 105,76          |
| 6.      |           | krabica inštalčná typ KO68 (hlboká)        | alebo ekvivalent | ks   | 3     | 1,02               | 3,07            |
| 7.      |           | krabica inštalčná typ KO68 + víko (hlboká) | alebo ekvivalent | ks   | 25    | 1,92               | 48,00           |
| SPOLU:  |           |                                            |                  |      |       |                    | 156,83          |

## III. Rozvody TV

| Por. č. | Označenie | Názov                                      | poznámka         | m.j. | počet | j. cena<br>bez DPH | cena<br>bez DPH |
|---------|-----------|--------------------------------------------|------------------|------|-------|--------------------|-----------------|
| 2.      |           | inštalčná trubka FXP 16                    | alebo ekvivalent | m    | 50    | 1,06               | 52,88           |
| 3.      |           | krabica inštalčná typ KO68 (hlboká)        | alebo ekvivalent | ks   | 3     | 1,02               | 3,07            |
| 4.      |           | krabica inštalčná typ KO68 + víko (hlboká) | alebo ekvivalent | ks   | 4     | 3,04               | 12,16           |
| SPOLU:  |           |                                            |                  |      |       |                    | 68,11           |

## OPRAVNENE VÝDAVKY:

## REKAPITULÁCIA

| Objekt                   | dodávka | montáž | m.j.      | montáž spolu |
|--------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
| I. I.                    | 356,29  | 15,00  | 1 komplet | 15           |
| II. II.                  | 156,83  | 15,00  | 1 komplet | 15           |
| III. III.                | 68,11   | 15,00  | 1 komplet | 15           |
| SPOLU:                   |         |        |           | 45,00        |
| SPOLU:                   |         |        |           | 626,23       |
| CELKOM: 1 práca bez DPH: |         |        |           |              |

| Názov                                                               | Hodnota A        | Hodnota B        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Základné náklady</b>                                             |                  |                  |
| Zariadenia: Dodávka, Montáž                                         | 25 871,51        | 4 189,12         |
| <b>Vzduchotechnické zariadenia celkom</b>                           | <b>25 871,51</b> |                  |
| Doprava 3,60% z dodávky zariadení                                   | 931,37           |                  |
| PPV 5,00% z montáže a náterov zariadení                             |                  | 209,46           |
| murarske vypomoce 1,60%<br>z montáže a náterov zariadení            |                  | 67,03            |
| <b>Dodávka celkom, Montážne náklady</b>                             | <b>26 802,88</b> | <b>4 465,61</b>  |
| <b>Montáž celkom</b>                                                |                  | <b>4 465,61</b>  |
| <b>Základné náklady celkom</b>                                      | <b>26 802,88</b> | <b>4 465,61</b>  |
| <b>Vedľajšie náklady</b>                                            |                  |                  |
| GZS 3,00% z montážnych nákladov,<br>lešení a izolácií               |                  | 133,97           |
| Prevádzkové vplyvy 5,00% z montážnych nákladov                      |                  | 223,28           |
| <b>Vedľajšie náklady celkom</b>                                     |                  | <b>357,25</b>    |
| Prevádzkové náklady<br>- Komplexné skúšky 3,00% z montáže zariadení |                  | 133,97           |
| <b>Náklady celkom</b>                                               |                  | <b>31 625,74</b> |
| <b>Súčty odstavcov</b>                                              | <b>Materiál</b>  | <b>Montáž</b>    |
| Zariadenie 1 - Odsávanie šatní a hygienických zariadení             | 1 037,41         | 624,04           |
| Zariadenie 2 - Odsávanie výfukových plynov                          | 24 834,10        | 3 565,08         |

| Police                                                         | Názov                                                                                                               | Mj  | Počet | Materiál | Materiál celkom | Montáž          | Montáž celkom | Cena     | Cena celkom     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| <b>Zariadenie 1 - Odsávanie šatní a hygienických zariadení</b> |                                                                                                                     |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
| 1.101                                                          | Ventiliátor do kruhového potrubia V=400m3/h, Pext=150Pa (napr.ELEKTRODESIGN RK 160)                                 | ks  | 1,00  | 110,17   | 110,17          | 25,00           | 25,00         | 135,17   | 135,17          |
| 1.102                                                          | Malý axiálny ventilátor V=50m3/h, Pext=30Pa (napr.ELEKTRODESIGN DECOR 100 CRZ )                                     | ks  | 2,00  | 48,03    | 96,06           | 25,00           | 50,00         | 73,03    | 146,06          |
| 1.103                                                          | Malý axiálny ventilátor V=100m3/h, Pext=30Pa (napr. ELEKTRODESIGN DECOR 200 CRZ )                                   | ks  | 2,00  | 48,25    | 96,50           | 25,00           | 50,00         | 73,25    | 146,50          |
| 1.104                                                          | Kuchynský digestor V=200m3/h, Pext=150Pa (napr. ELEKTRODESIGN Elegance 60 )                                         | ks  | 1,00  | 153,36   | 153,36          | 25,00           | 25,00         | 178,36   | 178,36          |
| 1.401                                                          | Spätná klapka kruhová D=160mm (napr.ELEKTRODESIGN RSK 160 ED )                                                      | ks  | 1,00  | 5,94     | 5,94            | 3,00            | 3,00          | 8,94     | 8,94            |
| 1.501                                                          | Vonkajšia plastová mriežka na potrubie D=100mm (napr. ELEKTRODESIGN LG 100 )                                        | ks  | 2,00  | 2,62     | 5,24            | 3,00            | 6,00          | 5,62     | 11,24           |
| 1.502                                                          | Tanierový ventil D=125mm (napr.ELEKTRODESIGN IT 125)                                                                | ks  | 3,00  | 2,41     | 7,23            | 3,00            | 9,00          | 5,41     | 16,23           |
| 1.503                                                          | Protidážďová žalúzia na kruhové potrubie D=160mm (napr. ELEKTRODESIGN PRG 160 W )                                   | ks  | 1,00  | 32,86    | 32,86           | 3,00            | 3,00          | 35,86    | 35,86           |
| 1.504                                                          | Vonkajšia plastová mriežka na potrubie D=125mm (napr. ELEKTRODESIGN LG 125)                                         | ks  | 3,00  | 3,18     | 9,54            | 3,00            | 9,00          | 6,18     | 18,54           |
| 1.505                                                          | Stenová mriežka 525x125 (napr. ELEKTRODESIGN SWU 525x125/12,5)                                                      | ks  | 14,00 | 30,15    | 422,10          | 25,00           | 350,00        | 55,15    | 772,10          |
|                                                                | Regulácia RI (do stenovej mriežky v m.č. 103 a107)                                                                  | ks  | 2,00  | 0,00     | 0,00            | 17,00           | 34,00         | 17,00    | 34,00           |
| 1.506                                                          | Dverová mriežka 480x80 (napr. ELEKTRODESIGN PT 489)                                                                 | ks  | 2,00  | 10,65    | 21,30           | 5,00            | 10,00         | 15,65    | 31,30           |
| 1.601                                                          | Ohybná hliníková hadica D=100mm (napr. ELEKTRODESIGN ALUFLEX MI 102 )                                               | bm  | 0,70  | 9,87     | 6,91            | 4,20            | 2,94          | 14,07    | 9,85            |
| 1.602                                                          | Ohybná hliníková hadica D=125mm (napr. ELEKTRODESIGN ALUFLEX MI 127 )                                               | bm  | 1,50  | 5,98     | 8,97            | 4,20            | 6,30          | 10,18    | 15,27           |
| <b>KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.</b>                             |                                                                                                                     |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
| <b>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</b>                              |                                                                                                                     |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | do priemeru100 rovné                                                                                                | bm  | 3,20  | 1,88     | 6,02            | 3,00            | 9,60          | 4,88     | 15,62           |
|                                                                | do priemeru140 20% tvarovok                                                                                         | bm  | 4,00  | 4,49     | 17,96           | 3,00            | 12,00         | 7,49     | 29,96           |
|                                                                | do priemeru200 20% tvarovok                                                                                         | bm  | 6,40  | 5,82     | 37,25           | 3,00            | 19,20         | 8,82     | 56,45           |
| <b>Zariadenie 1 - celkom</b>                                   |                                                                                                                     |     |       |          |                 | <b>1 037,41</b> | <b>624,04</b> |          | <b>1 661,45</b> |
| <b>Zariadenie 2 - Odsávanie výfukových plynov</b>              |                                                                                                                     |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
| 1.101                                                          | Radiálny ventilátor V=5000m3/h, Pext=1600Pa (napr.ENVIROTECH F 5000)                                                | ks  | 1,00  | 1 811,04 | 1 811,04        | 125,00          | 125,00        | 1 936,04 | 1 936,04        |
|                                                                | Elektroinštalčný materiál: Fun štartér, rozvádzač, ovládanie, istiace prvky, kábel                                  | kpt | 1,00  | 318,08   | 318,08          | 45,00           | 45,00         | 363,08   | 363,08          |
| 1.102                                                          | Odsávacia kolajnica 6 m - pre vozidlá so spodným výfukom a bočné uchytenie odsávacích hadíc (napr.ENVIROTECH ASU-1) | ks  | 3,00  | 1 911,84 | 5 735,52        | 435,60          | 1 306,80      | 2 347,44 | 7 042,32        |
|                                                                | Hadica:                                                                                                             |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | Pružinová oceľová špirála, pletivová výstuž s TPE povrchom, D= 160mm                                                |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | Teplota : -40oC až 150oC Max. +170oC pre krátkodobé pôsobenie                                                       |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | Kolajnica:                                                                                                          |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | Profil 60x40mm s vodiacou kolajnicou 28x30 mm, oceľová,                                                             |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | s povrchovou práškovou úpravou.                                                                                     |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | Vertikálna jednotka pre odsávaciu kolajnicu (napr. ASU-1 125APM)                                                    | ks  | 3,00  | 3 435,04 | 10 305,12       | 340,00          | 1 020,00      | 3 775,04 | 11 325,12       |
|                                                                | - vertikálna odsávacia hadica s balancerom                                                                          |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | - pneumatická hubica                                                                                                |     |       |          |                 |                 |               |          |                 |
|                                                                | Teleskopická konzola (napr. ENVIROTECH AFT3-1200)                                                                   | ks  | 9,00  | 117,60   | 1 058,40        | 27,00           | 243,00        | 144,60   | 1 301,40        |
| 1.103                                                          | Odsávacia kolajnica 10 m pre vozidlá s horným výfukom (napr.ENVIROTECH ASU)                                         | ks  | 1,00  | 4 689,44 | 4 689,44        | 580,00          | 580,00        | 5 269,44 | 5 269,44        |

|                                                                |    |       |        |                  |       |                 |        |                  |  |
|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|-------|-----------------|--------|------------------|--|
| komplet obsahuje: Kolíajnicu, odsávací domček s hadicou, záves |    |       |        |                  |       |                 |        |                  |  |
| Teleskopická konzola (napr. ENVIROTECH AFT3-1200)              | ks | 6,00  | 117,60 | 705,60           | 25,00 | 150,00          | 142,60 | 855,60           |  |
| CITYKRAVINE POTRUBÍ SKUPINY 1.                                 |    |       |        |                  |       |                 |        |                  |  |
| MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH                                     |    |       |        |                  |       |                 |        |                  |  |
| do obvodu 1050 60% tvarovek                                    | bm | 0,60  | 17,96  | 10,78            | 6,80  | 4,08            | 24,76  | 14,86            |  |
| KRUHOVE POTRUBÍ SKUPINY 1.                                     |    |       |        |                  |       |                 |        |                  |  |
| MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH                                     |    |       |        |                  |       |                 |        |                  |  |
| do průměru 200 10% tvarovek                                    | bm | 23,20 | 4,79   | 111,13           | 3,00  | 69,60           | 7,79   | 180,73           |  |
| do průměru 400 40% tvarovek                                    | bm | 7,20  | 12,36  | 88,99            | 3,00  | 21,60           | 15,36  | 110,59           |  |
| <b>Zariadenie 2 - celkom</b>                                   |    |       |        | <b>24 834,10</b> |       | <b>3 565,08</b> |        | <b>28 399,18</b> |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                            |            |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO       |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady      | EČO        |                                      |
| Názov časti    | SO 03 Prípojka dažďovej kanalizácie - Oprávnené náklady    | Miesto     | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
|                |                                                            | IČO        | IČ DPH                               |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                 |            |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                     |            |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                            |            |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                  | Dňa        |                                      |
|                |                                                            | 22.12.2009 |                                      |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |          |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|--------------------|----------|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | spolu    | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska | 0,00%    | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 6 771,45 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava  | 0,00%    | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | spolu    | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy      | 0,00%    | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy | 0,00%    | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | spolu    |                     |                   |      | 17                             | Ostatné            | 0,00%    | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu     |          | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 6 771,45 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     |          | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    |          | 0,00 |  |
| Projektant               |              |         |          |                     |                   |      | D Celkové náklady              |                    |          |      |  |
|                          |              |         |          |                     |                   |      | 23 Súčet 7, 12, 19-22          |                    | 6 771,45 |      |  |
| Dátum a podpis           |              |         |          | Pečiatka            |                   |      | 24 DPH 20,00 % z 6 771,45      |                    | 1 354,29 |      |  |
| Objednávateľ             |              |         |          |                     |                   |      | 25 Cena s DPH (r. 23-24)       |                    | 8 125,74 |      |  |
|                          |              |         |          |                     |                   |      |                                |                    |          |      |  |
| Dátum a podpis           |              |         |          | Pečiatka            |                   |      | E Prípochy a odpočty           |                    |          |      |  |
| Zhotoviteľ               |              |         |          |                     |                   |      | 26 Dodávky zadávateľa          |                    | 0,00     |      |  |
|                          |              |         |          |                     |                   |      | 27 Kízavá doložka              |                    | 0,00     |      |  |
|                          |              |         |          |                     |                   |      | 28 Zvýhodnenie + -             |                    | 0,00     |      |  |
| Dátum a podpis           |              |         |          | Pečiatka            |                   |      |                                |                    |          |      |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady

Časť: SO 03 Prípojka dažďovej kanalizácie - Oprávnené náklady

JKSO:

| Kód | Popis                 | Cena celkom     |
|-----|-----------------------|-----------------|
|     |                       | EUR             |
| 1   | 2                     | 3               |
| HSV | Práce a dodávky HSV   | 6 771,45        |
| 1   | Zemné práce           | 819,04          |
| 4   | Vodorovné konštrukcie | 148,65          |
| 8   | Rúrové vedenie        | 5 241,44        |
| 99  | Presun hmôt HSV       | 562,32          |
|     | <u>Celkom</u>         | <u>6 771,45</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady

Časť: SO 03 Prípojka dažďovej kanalizácie - Oprávnené náklady

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV Práce a dodávky HSV

6 771,45

### 1 Zemné práce

819,04

|    |     |            |                                                                                                  |    |        |       |        |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1  | 001 | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3                                                     | m3 | 11,050 | 3,50  | 38,68  |
| 2  | 001 | 131201109  | Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                  | m3 | 11,050 | 0,50  | 5,53   |
| 3  | 001 | 132201202  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                             | m3 | 47,400 | 3,50  | 165,90 |
| 4  | 001 | 132201209  | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                          | m3 | 47,400 | 0,50  | 23,70  |
| 5  | 001 | 162201201  | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2                                     | m3 | 58,450 | 0,43  | 25,13  |
| 6  | 001 | 174201102  | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3 | m3 | 18,200 | 1,10  | 20,02  |
| 7  | 001 | 175101101  | Obsyp potrubia pieskom s hrúbkou zrna do 20mm                                                    | m3 | 23,150 | 2,20  | 50,93  |
| 8  | 583 | 5833710700 | Štrkopiesok 0-8 B                                                                                | m3 | 23,150 | 20,97 | 485,46 |
| 9  | 001 | 175101201  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny                         | m3 | 1,420  | 2,20  | 3,12   |
| 10 | 001 | 175101209  | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny                                                          | m3 | 1,420  | 0,40  | 0,57   |

### 4 Vodorovné konštrukcie

148,65

|    |     |           |                                                                                                |    |       |       |        |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 11 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 5,800 | 25,63 | 148,65 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

### 8 Rúrové vedenie

5 241,44

|    |     |            |                                                                                                      |     |        |          |          |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 12 | 271 | 871313121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 a DN125 | m   | 5,200  | 0,63     | 3,28     |
| 13 | 286 | 2861102500 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000                                                 | ks  | 1,090  | 28,00    | 30,52    |
| 14 | 271 | 871383120  | Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200                 | m   | 43,400 | 0,63     | 27,34    |
| 15 | 286 | 2861104800 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 1000                                          | ks  | 1,015  | 9,70     | 9,85     |
| 16 | 286 | 2861104800 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 2000                                          | ks  | 3,045  | 17,40    | 52,98    |
| 17 | 286 | 2861104900 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 5000                                          | ks  | 7,105  | 47,00    | 333,94   |
| 18 | 271 | 877313123  | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150                 | ks  | 2,000  | 1,33     | 2,66     |
| 19 | 286 | 2862700800 | PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 200/160                                                           | ks  | 1,090  | 3,78     | 4,12     |
| 20 | 286 | 2863101700 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°                                                     | ks  | 1,090  | 2,95     | 3,22     |
| 21 | 271 | 877353121  | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200              | ks  | 1,000  | 2,51     | 2,51     |
| 22 | 286 | 2862103800 | PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°                                                | ks  | 1,090  | 10,64    | 11,60    |
| 23 | 271 | 892351111  | Ostatné práce na rúrovom vedení, skúšky tesnosti kanalizačného potrubia DN 125 až 200                | m   | 48,600 | 0,45     | 21,87    |
| 24 | 271 | 894302121  | Osadenie odlučovača ropných látok na pripravenú základovú dosku                                      | súb | 1,000  | 19,90    | 19,90    |
| 25 | 552 | 5524214300 | Odlučovač ropných látok typ KLk 3/1s, (od fy. Klartec s.r.o. Tmava, alebo kvalitnejší)               | ks  | 1,000  | 3 582,00 | 3 582,00 |
| 26 | pc0 | 5524214300 | Vypracovanie prevádzkového poriadku pre odlučovač ropných látok                                      | ks  | 1,000  | 35,00    | 35,00    |
| 27 | 552 | 5524214300 | Zhotovenie podkladovej dosky pod odlučovač ropných látok, z betónu prostého (1,8x1,8x0,15m)          | ks  | 1,000  | 102,00   | 102,00   |

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                                                              | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 28  | 271 | 894411111   | Zhotovenie šachty kanaliz. s prefabrikovaným dnom DN do 200                    | ks | 1,000           | 32,76           | 32,76       |
| 29  | 592 | 5922470150  | Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou                  | ks | 1,090           | 37,00           | 40,33       |
| 30  | 592 | 5922470160  | Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou                  | ks | 1,090           | 49,00           | 53,41       |
| 31  | 592 | 5922470180  | Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-SK s poplastovanou stupačkou            | ks | 2,180           | 55,00           | 119,90      |
| 32  | 592 | 5922470220  | Vyrovnávací prstenec TBW 625/100                                               | ks | 1,000           | 14,50           | 14,50       |
| 33  | 592 | 5922470210  | Vyrovnávací prstenec TBW 625/80                                                | ks | 1,090           | 13,20           | 14,39       |
| 34  | 592 | 5922470240  | Sachtové kanalizačné dno SU-M 600, DN1000, H 600 s otvorom DN 200              | ks | 1,010           | 365,00          | 368,65      |
| 35  | 271 | 899101111   | Výstražná fólia do výkopu - hnedá (dodávka + montáž)                           | m  | 48,600          | 0,92            | 44,71       |
| 36  | 271 | 899102111   | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 2,000           | 19,30           | 38,60       |
| 37  | 552 | 5524215100  | Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60                                                | ks | 2,000           | 135,70          | 271,40      |

99 Presun hmôt HSV 562,32

|    |     |           |                                                                                               |   |        |       |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 38 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 43,322 | 11,25 | 487,37 |
| 39 | 271 | 998276115 | Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m   | t | 43,322 | 1,73  | 74,95  |

Celkom 6 771,45

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                            |        |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady      | EČO    |                                      |
| Názov časti    | SO 06 Spevnené plochy                                      | Miesto | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                 | IČO    |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                     | IČ DPH |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                            |        |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                  | Dňa    | 22.12.2009                           |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A              |              |         | Základné rozp. náklady |  | B            |                   | Doplnkové náklady |      | C |                            | Vedľajšie rozpočtové náklady |                |       |       |           |  |
|----------------|--------------|---------|------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|------|---|----------------------------|------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|--|
| 1              | HSV          | Dodávky | spolu                  |  | 8            | Práca nadčas      |                   | 0,00 |   | 13                         | Zariad. staveniska           |                | 0,00% | 0,00  |           |  |
| 2              |              | Montáž  | 21 429,83              |  | 9            | Bez pevnej podl.  |                   | 0,00 |   | 14                         | Mimostav. doprava            |                | 0,00% | 0,00  |           |  |
| 3              | PSV          | Dodávky | spolu                  |  | 10           | Kultúrna pamiatka |                   | 0,00 |   | 15                         | Územné vplyvy                |                | 0,00% | 0,00  |           |  |
| 4              |              | Montáž  | 0,00                   |  | 11           |                   |                   | 0,00 |   | 16                         | Prevádzkové vplyvy           |                | 0,00% | 0,00  |           |  |
| 5              | "M"          | Dodávky | spolu                  |  |              |                   |                   |      |   |                            | 17                           | Ostatné        |       | 0,00% | 0,00      |  |
| 6              |              | Montáž  | 0,00                   |  |              |                   |                   |      |   |                            | 18                           | VRN z rozpočtu |       | 0,00  |           |  |
| 7              | ZRN (r. 1-6) |         | 21 429,83              |  | 12           | DN (r. 8-11)      |                   |      |   | 19                         | VRN (r. 13-18)               |                | 0,00  |       |           |  |
| 20             | HZS          |         | 0,00                   |  | 21           | Kompl. činnosť    |                   | 0,00 |   | 22                         | Ostatné náklady              |                | 0,00  |       |           |  |
| Projektant     |              |         |                        |  |              |                   |                   |      |   | D Celkové náklady          |                              |                |       |       |           |  |
| Dátum a podpis |              |         |                        |  |              |                   |                   |      |   | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |                              |                |       |       | 21 429,83 |  |
|                |              |         |                        |  | Objednávateľ |                   |                   |      |   | 24 DPH 20,00 % z 21 429,83 |                              |                |       |       | 4 285,97  |  |
| Dátum a podpis |              |         |                        |  | Pečiatka     |                   |                   |      |   | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |                              |                |       |       | 25 715,80 |  |
|                |              |         |                        |  |              |                   |                   |      |   | E Prípochty a odpočty      |                              |                |       |       |           |  |
| Zhotoviteľ     |              |         |                        |  |              |                   |                   |      |   | 26 Dodávky zadávateľa      |                              |                |       |       | 0,00      |  |
| Dátum a podpis |              |         |                        |  |              |                   |                   |      |   | 27 Kľzavá doložka          |                              |                |       |       | 0,00      |  |
|                |              |         |                        |  |              |                   |                   |      |   | 28 Zvýhodnenie + -         |                              |                |       |       | 0,00      |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady

Časť: SO 06 Spevnené plochy

JKSO:

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|-------|-------------|
|     |       | EUR         |
| 1   | 2     | 3           |

|     |                                     |                  |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 21 429,83        |
| 1   | Zemné práce                         | 3 418,04         |
| 2   | Zakladanie                          | 667,39           |
| 3   | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 2 001,84         |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 38,50            |
| 5   | Komunikácie                         | 12 274,11        |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 396,46           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 797,36         |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 836,13           |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>21 429,83</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady

Časť: SO 06 Spevnené plochy

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č        | KCN | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ               | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                                                                                                 | 5                | 6               | 7               | 8           |
| <b>HSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                        | <b>21 429,83</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>   |     |             | <b>Zemné práce</b>                                                                                | <b>3 418,04</b>  |                 |                 |             |
| 1          | 001 | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3               | 71,800          | 0,89            | 64,19       |
| 2          | 001 | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                          | m3               | 29,040          | 3,98            | 115,52      |
| 3          | 001 | 122201109   | Príplatok k cenám za leivosť horniny                                                              | m3               | 14,520          | 0,68            | 9,82        |
| 4          | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                     | m3               | 13,950          | 17,45           | 243,43      |
| 5          | 001 | 132201109   | Príplatok k cene za leivosť horniny 3                                                             | m3               | 6,975           | 4,94            | 34,46       |
| 6          | 001 | 171101104   | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % pod3a Proctor-Standard     | m3               | 108,120         | 1,99            | 214,94      |
| 7          | 583 | 5833725700  | Strkopiesok 0-63 N                                                                                | t                | 172,992         | 15,10           | 2 612,18    |
| 8          | 001 | 181101102   | Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                | m2               | 380,000         | 0,33            | 123,50      |
| <b>2</b>   |     |             | <b>Zakladanie</b>                                                                                 | <b>667,39</b>    |                 |                 |             |
| 9          | 271 | 212752113   | Trativid z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN nad 130 do 160                                    | m                | 28,820          | 5,90            | 170,04      |
| 10         | 211 | 270321116   | Základové konštrukcie z betónu železového tr. C 16/20                                             | m3               | 0,600           | 96,00           | 57,60       |
| 11         | 002 | 289971212   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m       | m2               | 100,000         | 0,29            | 28,90       |
| 12         | 693 | 6936651400  | Geotextílie netkané polypropyl.                                                                   | m2               | 100,000         | 1,08            | 107,50      |
| 13         | 002 | 289971222   | Položenie fólie                                                                                   | m2               | 50,000          | 0,39            | 19,30       |
| 14         | 283 | 2833000250  | ropotesná fólia 1,00 mm                                                                           | m2               | 50,000          | 5,68            | 284,05      |
| <b>3</b>   |     |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                             | <b>2 001,84</b>  |                 |                 |             |
| 15         | 011 | 311311951   | Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 25/30                            | m3               | 12,920          | 83,49           | 1 078,69    |
| 16         | 011 | 311351103   | Debnenie nadzákladových múrov stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné                    | m2               | 38,600          | 9,52            | 367,39      |
| 17         | 011 | 311351104   | Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné                  | m2               | 38,600          | 3,51            | 135,45      |
| 18         | 011 | 311361221   | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10216                                                | t                | 0,055           | 786,00          | 43,23       |
| 19         | 011 | 311361721   | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425                                                | t                | 0,144           | 832,00          | 119,81      |
| 20         | 312 | 348942111   | Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorov.rúrok                        | m                | 13,600          | 18,92           | 257,27      |
| <b>4</b>   |     |             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                      | <b>38,50</b>     |                 |                 |             |
| 21         | 271 | 452112111   | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm                                 | ks               | 1,000           | 5,23            | 5,23        |
| 22         | 592 | 5922441000  | Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9                                 | ks               | 1,010           | 32,94           | 33,27       |
| <b>5</b>   |     |             | <b>Komunikácie</b>                                                                                | <b>12 274,11</b> |                 |                 |             |
| 23         | 221 | 564861111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm                          | m2               | 365,400         | 3,69            | 1 347,23    |
| 24         | m2  | m2          | PVC Dilatačný pás                                                                                 | m                | 76,000          | 3,80            | 288,80      |
| 25         | m4  | m4          | Tesniaca hmota - tmel                                                                             | m                | 96,500          | 1,10            | 106,15      |
| 26         | 221 | 567132113   | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 180 mm   | m2               | 348,000         | 8,53            | 2 968,79    |

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                                                         | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 27  | 221 | 581142112   | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr. 220 mm        | m2 | 348,000         | 14,09           | 4 904,36    |
| 28  | 221 | 597962123   | Montáž uzavretého žľabu šírky 200, do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 | m  | 20,500          | 8,10            | 166,13      |
| 29  | m7  | m7          | Odvodňovacie žľaby sv 200 mm                                              | ks | 1,000           | 610,90          | 610,90      |
| 30  | R   | k1          | Zriadenie hlavnej dilatáčnej škáry                                        | m  | 96,500          | 17,20           | 1 659,80    |
| 31  | m3  | m3          | Povrazec na vyplnenie dilatáčnej škáry                                    | m  | 96,500          | 2,30            | 221,95      |

**8 Rúrové vedenie 396,46**

|    |     |            |                                                                                        |    |       |        |        |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 32 | 271 | 895941111  | Zriadenie kanalizačného vpustu ulieného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50         | ks | 1,000 | 40,60  | 40,60  |
| 33 | 286 | 2866100900 | Uliené vpuste z PVC-U k-DN 400/200, h=1500                                             | ks | 1,010 | 112,65 | 113,77 |
| 34 | 271 | 899204111  | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg | ks | 1,000 | 23,07  | 23,07  |
| 35 | 552 | 5524251000 | Mreža pre vozovku s nálevkou                                                           | ks | 1,000 | 144,80 | 144,80 |
| 36 | 555 | 5551791000 | Koše kovové Trnava na blato a kaly                                                     | ks | 1,000 | 33,74  | 33,74  |
| 37 | 271 | 899623121  | Obetónovanie uličnej vpuste, betón tr. B 7,5                                           | m3 | 0,440 | 92,00  | 40,48  |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 797,36**

|    |     |             |                                                                                                     |    |        |        |        |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 38 | 221 | 914001111   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, konzolu alebo objekt                  | ks | 6,000  | 12,11  | 72,65  |
| 39 | 286 | 2868300700  | Stĺpik pre značku                                                                                   | bm | 10,000 | 6,30   | 63,00  |
| 40 | 404 | 4044540100  | Značka dopravná príkazová reflexná AI C2                                                            | ks | 1,000  | 43,00  | 43,00  |
| 41 | 404 | 4044575200  | Tabuľky dopravné dodatkové E 2a                                                                     | ks | 1,000  | 30,00  | 30,00  |
| 42 | 404 | 4044576500  | Tabuľky dopravné dodatkové reflexné AI E 6                                                          | ks | 1,000  | 35,00  | 35,00  |
| 43 | 404 | 4044560800  | Značka dopravná informačná reflexná AI D60                                                          | ks | 3,000  | 164,00 | 492,00 |
| 44 | 221 | 915711111   | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm                               | m  | 24,500 | 0,64   | 15,73  |
| 45 | 221 | 915712111   | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm                            | m  | 59,280 | 1,24   | 73,57  |
| 46 | 221 | 915719111   | Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 120 mm                        | m  | 24,500 | 0,13   | 3,06   |
| 47 | 221 | 915719211   | Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm                     | m  | 59,280 | 0,26   | 15,53  |
| 48 | 221 | 915721111   | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 27,000 | 11,46  | 309,45 |
| 49 | 221 | 915729111   | Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 27,000 | 0,47   | 12,80  |
| 50 | 221 | 915791111   | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky          | m  | 83,780 | 0,12   | 10,39  |
| 51 | 221 | 915791112   | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt             | m2 | 27,000 | 1,15   | 30,92  |
| 52 | 221 | 917762111   | Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka           | m  | 20,850 | 6,64   | 138,51 |
| 53 | 592 | 59229030602 | Obrubník cestný nájazdový 100/20/15-10 cm, sivá                                                     | ks | 21,059 | 3,50   | 73,71  |
| 54 | 221 | 917862111   | Osadenie chodníka obrub. betón. stojateho s boenou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka  | m  | 9,500  | 5,17   | 49,15  |
| 55 | 592 | 5922903060  | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 9,595  | 5,73   | 54,97  |
| 56 | 221 | 919735113   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                       | m  | 28,000 | 9,78   | 273,92 |

**99 Presun hmôt HSV 836,13**

|    |     |           |                                                                                              |   |         |      |        |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 57 | 221 | 998224111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 717,089 | 1,17 | 836,13 |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

Celkom

21 429,83

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                            |        |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady      | EČO    |                                      |
| Názov časti    | SO 07 Zásobná nádrž dažďovej vody                          | Miesto | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                 | IČO    |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                     | IČ DPH |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                            |        |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                  | Dňa    | 22.12.2009                           |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady          |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|------------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|--------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | spolu    | 8                            | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 7 928,47 | 9                            | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | spolu    | 10                           | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                           |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | spolu    |                              |                   |  |      | 17                             | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                              |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 7 928,47 | 12                           | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                           | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    |       | 0,00 |
| <b>Projektant</b>        |              |         |          | <b>D Celkové náklady</b>     |                   |  |      |                                |                    |       |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 23 Súčet 7, 12, 19-22        |                   |  |      | 7 928,47                       |                    |       |      |
| Objednávateľ             |              |         |          | 24 DPH 20,00 % z 7 928,47    |                   |  |      | 1 585,69                       |                    |       |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 25 Cena s DPH (r. 23-24)     |                   |  |      | 9 514,16                       |                    |       |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |          | <b>E Prípochty a odpočty</b> |                   |  |      |                                |                    |       |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 26 Dodávky zadávateľa        |                   |  |      | 0,00                           |                    |       |      |
|                          |              |         |          | 27 Kľzáva doložka            |                   |  |      | 0,00                           |                    |       |      |
|                          |              |         |          | 28 Zvýhodnenie + -           |                   |  |      | 0,00                           |                    |       |      |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady

Časť: SO 07 Zásobná nádrž dažďovej vody

JKSO:

| Kód | Popis | Cena celkom<br>EUR |
|-----|-------|--------------------|
| 1   | 2     | 3                  |

|     |                       |                 |
|-----|-----------------------|-----------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV   | 7 928,47        |
| 1   | Zemné práce           | 1 333,78        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie | 491,64          |
| 8   | Rúrové vedenie        | 5 753,07        |
| 99  | Presun hmôt HSV       | 349,98          |
|     | <u>Celkom</u>         | <u>7 928,47</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady

Časť: SO 07 Zásobná nádrž dažďovej vody

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV Práce a dodávky HSV

7 928,47

### 1 Zemné práce

1 333,78

|    |     |            |                                                                                                 |    |        |       |        |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1  | 001 | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3                                                    | m3 | 84,000 | 3,50  | 294,00 |
| 2  | 001 | 131201109  | Príplatek za lepivosť horniny 3                                                                 | m3 | 84,000 | 0,50  | 42,00  |
| 3  | 001 | 132201202  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                            | m3 | 6,520  | 3,50  | 22,82  |
| 4  | 001 | 132201209  | Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3                                                         | m3 | 6,520  | 0,50  | 3,26   |
| 5  | 001 | 162201101  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                            | m3 | 90,520 | 0,43  | 38,92  |
| 6  | 001 | 162201201  | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2                                    | m3 | 90,520 | 7,03  | 636,72 |
| 7  | 001 | 162201209  | Príplatek za každých ďalších 10 m                                                               | m3 | 90,520 | 0,20  | 18,10  |
| 8  | 001 | 162701110  | Príplatek za každých ďalších 1000 m, tr.1-4 po nespevnenej ceste                                | m3 | 90,520 | 0,28  | 25,35  |
| 9  | 001 | 167101101  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                       | m3 | 90,520 | 1,19  | 107,72 |
| 10 | 001 | 174101002  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 33,150 | 1,10  | 36,47  |
| 11 | 001 | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou - pieskom a štrkopieskom                                               | m3 | 4,600  | 2,60  | 11,96  |
| 12 | 583 | 5833710100 | Štrkopiesok pre obsyp potrubia 0-8 B                                                            | m3 | 4,600  | 20,97 | 96,46  |

### 4 Vodorovné konštrukcie

491,64

|    |     |           |                                                                                                |    |       |        |        |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 13 | 271 | 451541111 | Podsyp pod zásobnú nádrž, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm                              | m3 | 3,400 | 2,60   | 8,84   |
| 14 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,600 | 25,63  | 66,64  |
| 15 | 271 | 452311151 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30                                                   | m3 | 4,080 | 102,00 | 416,16 |

### 8 Rúrové vedenie

5 753,07

|    |     |            |                                                                                     |    |       |       |        |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 16 | 271 | 857261121  | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 125               | ks | 2,000 | 15,40 | 30,80  |
| 17 | 552 | 5525568200 | Koleno prírubové D 125 mm                                                           | ks | 1,010 | 60,00 | 60,60  |
| 18 | 552 | 5525534800 | Polospojka d125                                                                     | ks | 1,010 | 35,28 | 35,63  |
| 19 | 552 | 5525534800 | Spojka savicová d125                                                                | ks | 1,010 | 70,56 | 71,27  |
| 20 | 552 | 5525572200 | Koleno prírubové s pätkou D 125 mm                                                  | ks | 1,010 | 85,36 | 86,21  |
| 21 | 552 | 5525787600 | Príruba liatinová točitá DN125, PN10                                                | ks | 2,020 | 36,30 | 73,33  |
| 22 | 271 | 871211121  | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm                    | m  | 6,500 | 0,72  | 4,68   |
| 23 | 286 | 2861129500 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L                     | m  | 6,630 | 5,60  | 37,13  |
| 24 | 286 | 2861126800 | Tvarovky z rúr PE, PN10, koleno d63/90st.                                           | ks | 1,000 | 12,92 | 12,92  |
| 25 | 271 | 871271121  | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 140 mm                   | m  | 9,000 | 0,85  | 7,65   |
| 26 | 286 | 2861130000 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 140 x 8,3 x L                    | m  | 9,180 | 13,07 | 120,00 |
| 27 | 271 | 871383120  | Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom, DN 200 | m  | 1,000 | 0,64  | 0,64   |
| 28 | 286 | 2861104800 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 1000                         | ks | 1,015 | 9,52  | 9,66   |
| 29 | 271 | 891211111  | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50          | ks | 1,000 | 15,40 | 15,40  |

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis                                                                            | MJ    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                                                                | 5     | 6               | 7               | 8           |
| 30  | 551 | 5517537601  | Plavákový ventil DN50, pripojovací závit G2", max. 1,2MPa, pre napúšťanie nádrže | ks    | 1,000           | 48,80           | 48,80       |
| 31  | 271 | 891265321   | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 125                      | ks    | 1,000           | 31,69           | 31,69       |
| 32  | 422 | 4228359200  | Klapka spätná pre vodu PN10, DN125, s mechanickým ovládaním                      | ks    | 1,010           | 84,00           | 84,84       |
| 33  | 271 | 891266131   | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, nasávací kôš ventilový v objekte DN 125   | ks    | 1,000           | 31,69           | 31,69       |
| 34  | 422 | 4222515500  | Sací kôš, PN10, DN125                                                            | kg    | 1,000           | 235,00          | 235,00      |
| 35  | 271 | 892241111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80    | m     | 30,500          | 0,45            | 13,73       |
| 36  | pc1 | 5517400700  | Akumulačná nádrž KL AN 14, objem 14,0m3, od fy. Klartec (alebo kvalitnejšia)     | ks    | 2,000           | 1 900,00        | 3 800,00    |
| 37  | pc1 | 5517400700  | Montáž prepojavacieho potrubia nádrží DN200                                      | sú b. | 1,000           | 7,00            | 7,00        |
| 38  | pc1 | 5517400700  | Doprava nádrží na stavbu                                                         | sú b. | 1,000           | 360,00          | 360,00      |
| 39  | 271 | 894411111   | Zhotovenie vstupného komínu do nádrže                                            | ks    | 2,000           | 39,80           | 79,60       |
| 40  | 592 | 5922470180  | Skrúť betónová prechodová TBS 1000/625-SK s poplastovanou stupačkou              | ks    | 2,180           | 70,00           | 152,60      |
| 41  | 271 | 899101111   | Výstražná fólia do výkopu - modrá (dodávka + montáž)                             | m     | 35,000          | 0,92            | 32,20       |
| 42  | 271 | 899102111   | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg   | ks    | 2,000           | 19,30           | 38,60       |
| 43  | 552 | 5524215100  | Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60                                                  | ks    | 2,000           | 135,70          | 271,40      |

99 Presun hmôt HSV 349,98

|    |     |           |                                                                                               |   |        |       |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 44 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 31,109 | 11,25 | 349,98 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

Celkom 7 928,47



# KRYCI LIST ROZPOCTU - neoprávnené výdavky

|                |                                                            |        |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr.modernizácia a nadstavba - Oprávnené náklady      | EČO    |                                      |
|                |                                                            | Miesto | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                 | IČO    |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                     | IČ DPH |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                            |        |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                  | Dňa    | 22.12.2009                           |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady  | B  | Doplňkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|-------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky spolu       | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariad. staveniska 0,00      |
| 2  | Montáž 223 954,39       | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky spolu       | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž 106 505,59       | 11 | 0,00                   | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky 0,00        |    |                        | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž 55 896,75        |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 386 356,73 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00                | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                |          |    |                                  |
|----------------|----------|----|----------------------------------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady                  |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 410 107,98    |
| Objednávateľ   |          | 24 | Rezerva 10% z r. 23 41 010,80    |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | DPH 20,00 % z 41 010,80 8 202,16 |
| Zhotoviteľ     |          | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 49 212,95  |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E  | Prípochty a odpočty              |
|                |          | 26 | Dodávky zadávateľa 0,00          |
|                |          | 27 | Klzáva doložka 0,00              |
|                |          | 28 | Zvýhodnenie + - 0,00             |

Rezerva: 41 010,80 EUR bez DPH, 49 212,95 s DPH

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                             |            |                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr., modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO       |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady   | EČO        |                                      |
|                |                                                             | Miesto     | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
|                |                                                             | IČO        |                                      |
|                |                                                             | IČ DPH     |                                      |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                  |            |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                      |            |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                             |            |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                   | Dňa        |                                      |
|                |                                                             | 22.12.2009 |                                      |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A              | Základné rozp. náklady | B                    | Doplnkové náklady | C                     | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 HSV          | Dodávky spolu          | 8 Práca nadčas       | 0,00              | 13 Zariad. staveniska | 0,00                         |
| 2              | Montáž 12 164,42       | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00              | 14 Mimostav. doprava  | 0,00                         |
| 3 PSV          | Dodávky spolu          | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 Územné vplyvy      | 0,00                         |
| 4              | Montáž 0,00            | 11                   | 0,00              | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00                         |
| 5 "M"          | Dodávky spolu          |                      |                   | 17 Ostatné            | 0,00                         |
| 6              | Montáž 11 586,83       |                      |                   | 18 VRN z rozpočtu     | 0,00                         |
| 7 ZRN (r. 1-6) | 23 751,25              | 12 DN (r. 8-11)      |                   | 19 VRN (r. 13-18)     | 0,00                         |
| 20 HZS         | 0,00                   | 21 Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 Ostatné náklady    | 0,00                         |

|                     |          |                                 |                  |
|---------------------|----------|---------------------------------|------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D Celkové náklady</b>        |                  |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22           | 23 751,25        |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24 DPH 20,00 % z 23 751,25      | 4 750,25         |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>28 501,50</b> |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | <b>E Prípochty a odpochty</b>   |                  |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 26 Dodávky zadávateľa           | 0,00             |
|                     |          | 27 Kľzavá doložka               | 0,00             |
|                     |          | 28 Zvýhodnenie + -              | 0,00             |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                             |        |                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr., modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady   | EČO    |                                      |
| Názov časti    | SO 01 Prevádzková budova                                    | Miesto | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                  | IČO    |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                      | IČ DPH |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                             |        |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                   | Dňa    | 22.12.2009                           |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      |  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|--|--------------------------------|--------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | spolu    | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 |  | 13                             | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 1 904,01 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14                             | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | spolu    | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15                             | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   | 0,00 |  | 16                             | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | spolu    |                     |                   |      |  | 17                             | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 7 783,90 |                     |                   |      |  | 18                             | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 9 687,91 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      |  | 19                             | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 |  | 22                             | Ostatné náklady    |       | 0,00 |

|                   |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| <b>Projektant</b> |  |  |  | <b>D Celkové náklady</b>    |  |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  |  | 23 Súčet 7, 12, 19-22       |  |  |  |
| Objednávateľ      |  |  |  | 24 DPH 20,00 % z 9 687,91   |  |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  |  | 25 Cena s DPH (r. 23-24)    |  |  |  |
| Zhotoviteľ        |  |  |  | <b>11 625,49</b>            |  |  |  |
| Dátum a podpis    |  |  |  | <b>E Prípochy a odpočty</b> |  |  |  |
|                   |  |  |  | 26 Dodávky zadávateľa       |  |  |  |
|                   |  |  |  | 27 Kľzavá doložka           |  |  |  |
|                   |  |  |  | 28 Zvýhodnenie + -          |  |  |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 01 Prevádzková budova

JKSO:

| Kód  | Popis                              | Cena celkom<br>EUR |
|------|------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                                  | 3                  |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                | 1 904,01           |
| 1    | Zemné práce                        | 202,88             |
| 8    | Rúrové vedenie                     | 1 701,13           |
| M    | Práce a dodávky M                  | 7 783,90           |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení | 7 559,14           |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach  | 224,76             |
|      | <u>Celkom</u>                      | <u>9 687,91</u>    |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr., modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 01 Prevádzková budova

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č.        | KCN | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ              | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1           | 2   | 3           | 4                                                                                                   | 5               | 6               | 7               | 8           |
| <b>HSV</b>  |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                          | <b>1 904,01</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>    |     |             | <b>Zemné práce</b>                                                                                  | <b>202,88</b>   |                 |                 |             |
| 1           | 001 | 141720015   | Neriadene zemné pretlačanie v hornina tr. 3-4, priemer pretlačania cez 90 do 110 mm                 | m               | 16,000          | 12,68           | 202,88      |
| <b>8</b>    |     |             | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                               | <b>1 701,13</b> |                 |                 |             |
| 2           | 271 | 8999121011  | Montáž chráničky                                                                                    | m               | 33,500          | 5,66            | 189,61      |
| 3           | 283 | 28328328001 | Chránička                                                                                           | m               | 33,500          | 45,12           | 1 511,52    |
| <b>M</b>    |     |             | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                            | <b>7 783,90</b> |                 |                 |             |
| <b>22-M</b> |     |             | <b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>                                                           | <b>7 559,14</b> |                 |                 |             |
| 4           | R   | 22095001    | Cestná svetelná signalizácia                                                                        | súb             | 1,000           | 7 559,14        | 7 559,14    |
| <b>46-M</b> |     |             | <b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>                                                            | <b>224,76</b>   |                 |                 |             |
| 5           | 946 | 460200143   | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3                               | m               | 33,500          | 2,62            | 87,77       |
| 6           | 946 | 460420021   | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm | m               | 33,500          | 0,58            | 19,43       |
| 7           | 583 | 5831214500  | Drvina vápencová zmes 0-4                                                                           | t               | 1,742           | 10,94           | 19,06       |
| 8           | 946 | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                   | m               | 33,500          | 0,31            | 10,39       |
| 9           | 283 | 2830002000  | Fólia červená v m                                                                                   | m               | 33,500          | 0,42            | 14,07       |
| 10          | 946 | 460560143   | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3      | m               | 33,500          | 1,07            | 35,85       |
| 11          | 946 | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2              | 33,500          | 1,14            | 38,19       |

Celkom

9 687,91

I. Cestná svetelná signalizácia

| Por. č. | Označenie        | Názov                                                                                                                                                                                                          | poznámka         | m.j. | počet | j. cena<br>bez DPH | cena<br>bez DPH |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|--------------------|-----------------|
| 1.      | S1, S2, S3       | Stožiar výložníkový 5 m typ SKV (kónický)                                                                                                                                                                      | alebo ekvivalent | ks   | 3     | 1072,66            | 3217,98         |
| 2.      | HL1a, HL1b, HL3b | LED návestidlo Ø300mm 2K ž/č + kontrastný rám upevnenie na stožiar bez prírodného káblu                                                                                                                        | alebo ekvivalent | ks   | 3     | 169,92             | 509,76          |
| 3.      | HL1b, HL2b, HL3b | LED návestidlo Ø300mm 2K ž/č + kontrastný rám upevnenie na stožiar bez prírodného káblu                                                                                                                        | alebo ekvivalent | ks   | 3     | 495,00             | 1485,00         |
| 4.      | M1               | Radič typ TSA-LED-3P s kontrolou svetlenia návestidiel (stolové prevedenie), s napájaním štyroch LED návestidiel, výstupný konektor RJ45 pre diaľkové ovládanie a monitorovanie, manuálne a diaľkové ovládanie | alebo ekvivalent | ks   | 1     | 1710,40            | 1710,40         |
| 5.      | WL01, WL02, WL03 | TCYKY 5Cx1,5                                                                                                                                                                                                   | alebo ekvivalent | m    | 175   | 1,30               | 227,50          |
| 6.      |                  | výstražná fólia                                                                                                                                                                                                | alebo ekvivalent | m    | 100   | 0,92               | 92,00           |
| 7.      |                  | káblový žlab MIK 16/16                                                                                                                                                                                         | alebo ekvivalent | m    | 25    | 1,48               | 37,00           |
| 8.      |                  | plochý uhol SFW 16/16                                                                                                                                                                                          | alebo ekvivalent | ks   | 1     | 15,50              | 15,50           |
| 9.      |                  | chránička HFKR 90                                                                                                                                                                                              | alebo ekvivalent | m    | 20    | 2,45               | 49,00           |
| 10.     |                  | kontrolný vodič Fe d=1                                                                                                                                                                                         | alebo ekvivalent | m    | 200   | 1,00               | 200,00          |
| 11.     |                  | pomocný materiál                                                                                                                                                                                               |                  | %    | 4     | 0,00               | 0,00            |
| SPOLU:  |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |      |       |                    | 7544,14         |

OPRAVNE VÝDAVKY: REKAPITULÁCIA

| Objekt                       | dodávka                                | montáž | m.j.      | montáž spolu |
|------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Cestná svetelná signalizácia | 7544,14                                |        |           |              |
| I. signalizácia              | 7544,14                                | 15,00  | 1 komplet | 15           |
| SPOLU:                       |                                        |        |           |              |
| SPOLU:                       |                                        |        |           | 15,00        |
| CELKOM:                      | Materiál, technológia a práca bez DPH: |        |           | 7559,14      |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom**  
 Názov objektu **Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady**  
 Názov časti **SO 02 Prípojka vody**

JKSO

EČO

Miesto

Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **KR HaZZ v Banskej Bystrici**

Projektant **STAVING PROJEKT s.r.o.**

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

22.12.2009

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C                  |                    | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | spolu    | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13                 | Zariad. staveniska | 0,00%                        | 0,00 |  |
| 2  |              | Montáž                 | 6 052,46 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14                 | Mimostav. doprava  | 0,00%                        | 0,00 |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | spolu    | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15                 | Územné vplyvy      | 0,00%                        | 0,00 |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00     | 11 |                   | 0,00              |  | 16                 | Prevádzkové vplyvy | 0,00%                        | 0,00 |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | spolu    |    |                   |                   |  | 17                 | Ostatné            | 0,00%                        | 0,00 |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00     |    |                   |                   |  | 18 VRN z rozpočtu  |                    | 0,00                         |      |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 6 052,46 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   |  | 19 VRN (r. 13-18)  |                    | 0,00                         |      |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 Ostatné náklady |                    | 0,00                         |      |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 6 052,46 |
| 24 | DPH 20,00 % z 6 052,46 | 1 210,49 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  | 7 262,95 |

## E Prípochy a odpochy

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 02 Prípojka vody

JKSO:

| Kód | Popis                               | Cena celkom<br>EUR |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                   | 3                  |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 6 052,46           |
| 1   | Zemné práce                         | 2 305,41           |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 134,57             |
| 5   | Komunikácie                         | 271,20             |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 2 516,50           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 365,12             |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 459,66             |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>6 052,46</u>    |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 02 Prípojka vody

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV Práce a dodávky HSV

6 052,46

### 1 Zemné práce

2 305,41

|    |     |            |                                                                                                 |    |         |       |        |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | 221 | 113107112  | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t    | m2 | 16,000  | 10,94 | 175,04 |
| 2  | 221 | 113107132  | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t  | m2 | 16,000  | 13,72 | 219,52 |
| 3  | 221 | 113107141  | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t             | m2 | 16,000  | 4,50  | 72,00  |
| 4  | 001 | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                   | m3 | 8,200   | 3,50  | 28,70  |
| 5  | 001 | 131201109  | Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                 | m3 | 8,200   | 0,50  | 4,10   |
| 6  | 001 | 132201202  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                            | m3 | 53,850  | 3,50  | 188,48 |
| 7  | 001 | 132201209  | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                         | m3 | 53,850  | 0,50  | 26,93  |
| 8  | 001 | 151201101  | Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m                                          | m2 | 107,800 | 2,50  | 269,50 |
| 9  | 001 | 151201111  | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m                              | m2 | 107,800 | 1,50  | 161,70 |
| 10 | 001 | 162201101  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                            | m3 | 62,050  | 5,00  | 310,25 |
| 11 | 001 | 162201201  | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2                                    | m3 | 62,050  | 7,03  | 436,21 |
| 12 | 001 | 174101002  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 32,600  | 1,10  | 35,86  |
| 13 | 001 | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou - pieskom a štrkopieskom                                               | m3 | 16,000  | 2,60  | 41,60  |
| 14 | 583 | 5833710100 | Štrkopiesok pre obsyp potrubia 0-8 B                                                            | m3 | 16,000  | 20,97 | 335,52 |

### 4 Vodorovné konštrukcie

134,57

|    |     |           |                                                                                                |    |       |       |        |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 15 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 5,250 | 25,63 | 134,57 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

### 5 Komunikácie

271,20

|    |     |           |                                                                                                     |    |        |       |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 16 | 221 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm     | m2 | 16,000 | 5,55  | 88,80  |
| 17 | 221 | 572931111 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm | m2 | 16,000 | 11,40 | 182,40 |

### 8 Rúrové vedenie

2 516,50

|    |     |            |                                                                            |    |        |       |        |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 18 | 271 | 871211121  | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm           | m  | 35,000 | 0,72  | 25,20  |
| 19 | 286 | 2861129500 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L            | m  | 35,000 | 5,60  | 196,00 |
| 20 | 286 | 2861126800 | Tvarovky z rúr PE, PN10, koleno d63/90st.                                  | ks | 1,000  | 12,92 | 12,92  |
| 21 | 271 | 879172199  | Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80             | ks | 1,000  | 8,55  | 8,55   |
| 22 | 271 | 891211111  | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50 | ks | 6,000  | 12,00 | 72,00  |
| 23 | 551 | 5517537600 | Uzáver pre pitnú vodu priamy K 83, G2"                                     | ks | 1,000  | 38,00 | 38,00  |
| 24 | 551 | 5517537600 | Uzáver pre pitnú vodu ventil priamy Ke 125T, G2"                           | ks | 1,000  | 47,70 | 47,70  |
| 25 | 551 | 5517537600 | Spätný ventil pre pitnú vodu V 3030, G2"                                   | ks | 1,000  | 8,08  | 8,08   |
| 26 | 551 | 5517537600 | Inštalčná spojka, G 2"                                                     | ks | 2,000  | 2,50  | 5,00   |
| 27 | 551 | 5517537600 | Ventil pre pitnú vodu K3d, G 1/2                                           | ks | 1,000  | 7,30  | 7,30   |
| 28 | 551 | 5517537600 | Montáž a dodávka vodomera G1", vrátane kalibrácie                          | ks | 1,000  | 96,00 | 96,00  |

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                        | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                                                                                                                                            | 5   | 6               | 7               | 8           |
| 29  | 271 | 892233111   | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                                                                   | m   | 30,500          | 1,95            | 59,48       |
| 30  | 271 | 892241111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                                                                | m   | 30,500          | 0,45            | 13,73       |
| 31  | 271 | 894201111   | Osadenie vodomernej prefabrikovanej šachty rozmerov 900x1200x1800mm (napr. od fy. Klartec alebo kvalitnejšia.), vrátane pieskového ložka a podkladovej dosky | súb | 1,000           | 106,00          | 106,00      |
| 32  | pc1 | 5517400700  | Vodomerná šachta 900x1200x1800mm od fy. Klartec s.r.o., vrátane stúpadiel osadených pri výrobe šachty                                                        | ks  | 1,000           | 1 483,84        | 1 483,84    |
| 33  | 271 | 899101111   | Dodávka a montáž izolovaného vodiča CYKY 2x4mm, vrátane ukončenia vodiča, podružného materiálu a stratného (identifikačný vodič na potrubie vodovodu)        | m   | 35,000          | 5,30            | 185,50      |
| 34  | 271 | 899101111   | Výstražná fólia do výkopu - modrá (dodávka + montáž)                                                                                                         | m   | 35,000          | 0,92            | 32,20       |
| 35  | 271 | 899102111   | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                                                                | ks  | 1,000           | 19,30           | 19,30       |
| 36  | 552 | 5524215000  | Poklop vstupný 600x600mm, uzamykateľný, pre VmS                                                                                                              | ks  | 1,000           | 99,70           | 99,70       |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**365,12**

|    |     |           |                                                                      |   |        |      |        |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 37 | 221 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 32,000 | 4,31 | 137,92 |
| 38 | 221 | 919736112 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm        | m | 32,000 | 7,10 | 227,20 |

**99 Presun hmôt HSV**

**459,66**

|    |     |           |                                                                                               |   |        |       |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 39 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu    | t | 35,413 | 1,73  | 61,26  |
| 40 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 35,413 | 11,25 | 398,40 |

Celkom

**6 052,46**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                            |        |                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr., modernizácia a nadstavba garáží so zmenou účelu využitia stavby | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady                  | EČO    |                                      |
| Názov časti    | SO 03 Prípojka dažďovej kanalizácie                                        | Miesto | Závodka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                                 | IČO    |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                                     | IČ DPH |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                                            | Dňa    | 22.12.2009                           |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                                  |        |                                      |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady       |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|--------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | spolu    | 8                         | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 2 456,79 | 9                         | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | spolu    | 10                        | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                        |                   |  | 0,00 | 16                             | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | spolu    |                           |                   |  |      | 17                             | Ostatné            | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                           |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu     |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 2 456,79 | 12                        | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                        | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady    |       | 0,00 |
| Projektant               |              |         |          | D Celkové náklady         |                   |  |      |                                |                    |       |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 23 Súčet 7, 12, 19-22     |                   |  |      | 2 456,79                       |                    |       |      |
| Objednávateľ             |              |         |          | 24 DPH 20,00 % z 2 456,79 |                   |  |      | 491,36                         |                    |       |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 25 Cena s DPH (r. 23-24)  |                   |  |      | 2 948,15                       |                    |       |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |          | E Prípochty a odpochty    |                   |  |      |                                |                    |       |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 26 Dodávky zadávateľa     |                   |  |      | 0,00                           |                    |       |      |
|                          |              |         |          | 27 Kízavá doložka         |                   |  |      | 0,00                           |                    |       |      |
|                          |              |         |          | 28 Zvýhodnenie + -        |                   |  |      | 0,00                           |                    |       |      |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 03 Prípojka dažďovej kanalizácie

JKSO:

| Kód | Popis                               | Cena celkom<br>EUR |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                   | 3                  |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 2 456,79           |
| 1   | Zemné práce                         | 504,69             |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 37,29              |
| 5   | Komunikácie                         | 118,65             |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 1 408,77           |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 193,97             |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 193,42             |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>2 456,79</u>    |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 03 Prípojka dažďovej kanalizácie

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV Práce a dodávky HSV

2 456,79

### 1 Zemné práce

504,69

|    |     |            |                                                                                                  |    |        |       |        |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1  | 221 | 113107112  | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t      | m2 | 7,000  | 10,94 | 76,58  |
| 2  | 221 | 113107132  | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t   | m2 | 7,000  | 13,72 | 96,04  |
| 3  | 221 | 113107141  | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t               | m2 | 7,000  | 4,50  | 31,50  |
| 4  | 001 | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3                                                     | m3 | 6,400  | 3,50  | 22,40  |
| 5  | 001 | 131201109  | Príplatek za lepivosť horniny 3                                                                  | m3 | 6,400  | 0,50  | 3,20   |
| 6  | 001 | 132201202  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                             | m3 | 10,290 | 3,50  | 36,02  |
| 7  | 001 | 132201209  | Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3                                                          | m3 | 10,290 | 0,50  | 5,15   |
| 8  | 001 | 162201201  | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2                                     | m3 | 16,690 | 7,03  | 117,33 |
| 9  | 001 | 174201102  | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3 | m3 | 7,180  | 1,10  | 7,90   |
| 10 | 001 | 175101101  | Obsyp potrubia pieskom s hrúbkou zrna do 20mm                                                    | m3 | 4,175  | 2,60  | 10,86  |
| 11 | 583 | 5833710100 | Štrkopiesok 0-8 B                                                                                | t  | 4,175  | 20,97 | 87,55  |
| 12 | 001 | 175101201  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                        | m3 | 3,630  | 2,40  | 8,71   |
| 13 | 001 | 175101209  | Príplatek k cene za prehodenie sypaniny                                                          | m3 | 3,630  | 0,40  | 1,45   |

### 4 Vodorovné konštrukcie

37,29

|    |     |           |                                                                                                |    |       |       |       |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 14 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 1,455 | 25,63 | 37,29 |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

### 5 Komunikácie

118,65

|    |     |           |                                                                                                     |    |       |       |       |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 15 | 221 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm     | m2 | 7,000 | 5,55  | 38,85 |
| 16 | 221 | 572931111 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm | m2 | 7,000 | 11,40 | 79,80 |

### 8 Rúrové vedenie

1 408,77

|    |     |            |                                                                                                      |    |       |       |       |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 17 | 271 | 837271121  | Montáž kamenín. tvarovky v otvorenom výkope odbočnej tesnenie povrazcom a asfaltom DN 125            | ks | 1,000 | 13,30 | 13,30 |
| 18 | 597 | 5971051200 | Rúra kameninová kanalizačná hrdlová 125 mm la                                                        | m  | 0,510 | 11,39 | 5,81  |
| 19 | 271 | 871313121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 a DN125 | m  | 7,200 | 0,53  | 3,82  |
| 20 | 286 | 2861101200 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x1000                                                 | ks | 2,180 | 6,08  | 13,25 |
| 21 | 286 | 2861101400 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x3000                                                 | ks | 2,180 | 16,24 | 35,40 |
| 22 | 271 | 871383120  | Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200                 | m  | 4,500 | 0,64  | 2,88  |
| 23 | 286 | 2861104800 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 2000                                          | ks | 2,000 | 17,40 | 34,80 |
| 24 | 271 | 877313123  | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150                 | ks | 2,000 | 1,33  | 2,66  |
| 25 | PC  | 2862102000 | PVC-U koleno patkové prechodové DN100/125                                                            | ks | 2,180 | 16,53 | 36,04 |
| 26 | 271 | 892351111  | Ostatné práce na rúrovom vedení, skúšky tesnosti kanalizačného potrubia DN 125 až 200                | m  | 7,000 | 0,60  | 4,20  |

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis                                                                          | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                                                                              | 5   | 6               | 7               | 8           |
| 27  | 271 | 894411111   | Zhotovenie šachty kanaliz. s prefabrikovaným dnom DN do 200                    | ks  | 1,000           | 348,00          | 348,00      |
| 28  | 592 | 5922470150  | Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP       | ks  | 1,010           | 37,00           | 37,37       |
| 29  | 592 | 5922470050  | Skrúž betónová prechodová 1000/600 TBS 1000-625-SK so stupačkami               | ks  | 1,010           | 55,00           | 55,55       |
| 30  | 592 | 5922470220  | Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP                                    | ks  | 2,020           | 14,50           | 29,29       |
| 31  | 592 | 5922470240  | Šachtové kanalizačné dno SU-M 600, DN1000, H 600 s otvorom DN 200 TECHNO TIP   | ks  | 1,010           | 365,00          | 368,65      |
| 32  | 271 | 899101111   | Výstražná fólia do výkopu - hnedá (dodávka + montáž)                           | m   | 7,500           | 0,92            | 6,90        |
| 33  | 271 | 899102111   | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks  | 1,000           | 19,30           | 19,30       |
| 34  | 552 | 5524215100  | Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60                                                | ks  | 1,000           | 135,70          | 135,70      |
| 35  | 271 | 899101111   | Napojenie potrubia DN200 dažďovej kanalizácie na existujúcu kanalizáciu        | súb | 1,000           | 65,00           | 65,00       |
| 36  | 271 | 892351111   | Montáž a dodávka rúr liatinových dažďových DN100                               | m   | 3,000           | 34,55           | 103,65      |
| 37  | 271 | 892351111   | Montáž a dodávka lapača strešných splavenín DN100                              | ks  | 2,000           | 43,60           | 87,20       |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**193,97**

|    |     |           |                                                                      |   |        |      |        |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 38 | 221 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 17,000 | 4,31 | 73,27  |
| 39 | 221 | 919736112 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm        | m | 17,000 | 7,10 | 120,70 |

**99 Presun hmôt HSV**

**193,42**

|    |     |           |                                                                                               |   |        |       |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 40 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu    | t | 14,587 | 1,73  | 25,24  |
| 41 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 14,587 | 11,25 | 164,10 |
| 42 | 271 | 998276115 | Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m   | t | 14,587 | 0,28  | 4,08   |

Celkom

2 456,79

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                             |        |                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr., modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady   | EČO    |                                      |
| Názov časti    | SO 04 Pripojka splaškovej kanalizácie                       | Miesto | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                  | IČO    |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                      | IČ DPH |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                             | Dňa    | 22.12.2009                           |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                   |        |                                      |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|-------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV                    | 8  | Práca nadčas      | 13 | Zariad. staveniska           |
| 2  |                        | 9  | Bez pevnej podl.  | 14 | Mimostav. doprava            |
| 3  | PSV                    | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy                |
| 4  |                        | 11 |                   | 16 | Prevádzkové vplyvy           |
| 5  | "M"                    |    |                   | 17 | Ostatné                      |
| 6  |                        |    |                   | 18 | VRN z rozpočtu               |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           | 12 | DN (r. 8-11)      | 19 | VRN (r. 13-18)               |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnosť    | 22 | Ostatné náklady              |
|    |                        |    |                   |    |                              |

|                |          |    |                        |
|----------------|----------|----|------------------------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady        |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22     |
| Objednávateľ   |          | 24 | DPH 20,00 % z 1 751,16 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  |
| Zhotoviteľ     |          | E  | Prípočty a odpočty     |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 | Dodávky zadávateľa     |
|                |          | 27 | Klízáva doložka        |
|                |          | 28 | Zvýhodnenie + -        |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr., modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie

JKSO:

| Kód | Popis                               | Cena celkom<br>EUR |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                   | 3                  |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 1 751,16           |
| 1   | Zemné práce                         | 982,49             |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 39,47              |
| 5   | Komunikácie                         | 174,59             |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 151,14             |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 251,02             |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 152,45             |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>1 751,16</u>    |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č        | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ              | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                                                                                                    | 5               | 6               | 7               | 8           |
| <b>HSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                           | <b>1 751,16</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>   |     |             | <b>Zemné práce</b>                                                                                   | <b>982,49</b>   |                 |                 |             |
| 1          | 221 | 113107112   | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t         | m2              | 10,300          | 10,94           | 112,68      |
| 2          | 221 | 113107132   | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t       | m2              | 10,300          | 13,72           | 141,32      |
| 3          | 221 | 113107141   | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t                  | m2              | 103,000         | 4,50            | 463,50      |
| 4          | 001 | 132201202   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                 | m3              | 13,540          | 3,50            | 47,39       |
| 5          | 001 | 132201209   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                             | m3              | 13,540          | 0,43            | 5,82        |
| 6          | 001 | 162201201   | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2                                         | m3              | 13,540          | 7,03            | 95,24       |
| 7          | 001 | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3               | m3              | 7,380           | 1,10            | 8,12        |
| 8          | 001 | 175101101   | Obsyp potrubia pieskom s hrúbkou zrna do 20mm                                                        | m3              | 4,600           | 2,60            | 11,96       |
| 9          | 583 | 5833710100  | Štrkopiesok 0-8 B                                                                                    | m3              | 4,600           | 20,97           | 96,46       |
| <b>4</b>   |     |             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                         | <b>39,47</b>    |                 |                 |             |
| 10         | 271 | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm       | m3              | 1,540           | 25,63           | 39,47       |
| <b>5</b>   |     |             | <b>Komunikácie</b>                                                                                   | <b>174,59</b>   |                 |                 |             |
| 11         | 221 | 564251111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm      | m2              | 10,300          | 5,55            | 57,17       |
| 12         | 221 | 572931111   | Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm  | m2              | 10,300          | 11,40           | 117,42      |
| <b>8</b>   |     |             | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                                | <b>151,14</b>   |                 |                 |             |
| 13         | 271 | 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 a DN125 | m               | 10,300          | 0,64            | 6,59        |
| 14         | 286 | 2861102300  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000                                                 | ks              | 1,090           | 11,12           | 12,12       |
| 15         | 286 | 2861102400  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000                                                 | ks              | 1,090           | 16,90           | 18,42       |
| 16         | 286 | 2861102500  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000                                                 | ks              | 1,090           | 28,00           | 30,52       |
| 17         | 271 | 877313123   | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150                | ks              | 1,000           | 1,33            | 1,33        |
| 18         | 286 | 2863101600  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°                                                     | ks              | 1,090           | 2,79            | 3,04        |
| 19         | 271 | 877313123   | Napojenie potrubia DN150 na existujúcu kanalizačnú šachtu                                            | súb             | 1,000           | 65,00           | 65,00       |
| 20         | 271 | 892351111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, skúšky tesnosti kanalizačného potrubia DN 125 až 200                | m               | 10,300          | 0,45            | 4,64        |
| 21         | 271 | 899101111   | Výstražná fólia do výkopu - modrá (dodávka + montáž)                                                 | m               | 10,300          | 0,92            | 9,48        |
| <b>9</b>   |     |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                           | <b>251,02</b>   |                 |                 |             |
| 22         | 221 | 919735111   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                 | m               | 22,000          | 4,31            | 94,82       |
| 23         | 221 | 919736112   | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm                                        | m               | 22,000          | 7,10            | 156,20      |
| <b>99</b>  |     |             | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                               | <b>152,45</b>   |                 |                 |             |
| 24         | 221 | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu           | t               | 11,745          | 1,73            | 20,32       |
| 25         | 271 | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope        | t               | 11,745          | 11,25           | 132,13      |

Celkom

1 751,16

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                             |        |                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Rekonštr., modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  | Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady   | EČO    |                                      |
| Názov časti    | SO 05 Prípojka NN                                           | Miesto | Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 84 |
| Objednávateľ   | KR HaZZ v Banskej Bystrici                                  | IČO    |                                      |
| Projektant     | STAVING PROJEKT s.r.o.                                      | IČ DPH |                                      |
| Zhotoviteľ     |                                                             |        |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                   | Dňa    | 22.12.2009                           |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A              |              |         |          | Základné rozp. náklady |                    |      | B        |                    |                        | Doplnkové náklady  |        |    | C                     |  |          | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|----------------|--------------|---------|----------|------------------------|--------------------|------|----------|--------------------|------------------------|--------------------|--------|----|-----------------------|--|----------|------------------------------|--|--|
| 1              | HSV          | Dodávky | spolu    | 8                      | Práca nadčas       | 0,00 | 13       | Zariad. staveniska |                        | 0,00%              | 0,00   | 14 | Mimostav. doprava     |  | 0,00%    | 0,00                         |  |  |
| 2              |              | Montáž  | 0,00     | 9                      | Bez pevnej podl.   | 0,00 | 15       | Územné vplyvy      |                        | 0,00%              | 0,00   | 16 | Prevádzkové vplyvy    |  | 0,00%    | 0,00                         |  |  |
| 3              | PSV          | Dodávky | spolu    | 10                     | Kultúrna pamiatka  | 0,00 | 17       | Ostatné            |                        | 0,00%              | 0,00   | 18 | VRN z rozpočtu        |  |          | 0,00                         |  |  |
| 4              |              | Montáž  | 0,00     | 11                     |                    | 0,00 | 19       | VRN (r. 13-18)     |                        |                    | 0,00   | 20 | HZS                   |  | 0,00     |                              |  |  |
| 5              | "M"          | Dodávky | spolu    | 12                     | DN (r. 8-11)       |      | 21       | Kompl. činnosť     |                        | 0,00               |        | 22 | Ostatné náklady       |  |          | 0,00                         |  |  |
| 6              |              | Montáž  | 3 802,93 | 23                     | Súčet 7, 12, 19-22 |      | 3 802,93 | 24                 | DPH 20,00 % z 3 802,93 |                    | 760,59 | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  | 4 563,52 |                              |  |  |
| 7              | ZRN (r. 1-6) |         | 3 802,93 |                        |                    |      | E        |                    |                        | Prípochy a odpochy |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
| Projektant     |              |         |          |                        |                    |      | D        |                    |                        | Celkové náklady    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
| Dátum a podpis |              |         |          | Pečiatka               |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
| Objednávateľ   |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
| Dátum a podpis |              |         |          | Pečiatka               |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
| Zhotoviteľ     |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
| Dátum a podpis |              |         |          | Pečiatka               |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |
|                |              |         |          |                        |                    |      |          |                    |                        |                    |        |    |                       |  |          |                              |  |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

**Objekt:** Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

**Časť:** SO 05 Prípojka NN

**JKSO:**

| Kód  | Popis             | Cena celkom<br>EUR |
|------|-------------------|--------------------|
| 1    | 2                 | 3                  |
| M    | Práce a dodávky M | 3 802,93           |
| 21-M | Elektromontáže    | 3 802,93           |
|      | <u>Celkom</u>     | <u>3 802,93</u>    |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.,modernizácia a nadstavba HS v Závadke nad Hronom

Objekt: Rekonštr., modernizácia a nadstavba - Neoprávnené náklady

Časť: SO 05 Prípojka NN

Objednávateľ: KR HaZZ v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 12. 2009

| P.Č. | KCN | Kód položky   | Popis             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------|-----|---------------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3             | 4                 | 5   | 6               | 7               | 8               |
|      |     | M             | Práce a dodávky M |     |                 |                 | 3 802,93        |
|      |     | 21-M          | Elektromontáže    |     |                 |                 | 3 802,93        |
| 1    | R   | 210-SO05      | Prípojka NN       | súb | 1,000           | 3 802,93        | 3 802,93        |
|      |     | <u>Celkom</u> |                   |     |                 |                 | <u>3 802,93</u> |

| Název                                                                                                                               | Mj | Počet  | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena  | Cena celkom   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| <b>HZS - Odborné prehliadky</b>                                                                                                     |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| <i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací</i> |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 1 do 3300 EUR                                                                                                                       | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 70,24  | 70,24         | 70,25 | 70,25         |
| <i>Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení</i>                                                                                      |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 2 manipulačních, ovladačích nebo reléových                                                                                          | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 42,00  | 42,00         | 42,01 | 42,01         |
| <i>Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil</i>                                             |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 3 4x70 až 95 mm2                                                                                                                    | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 3,17   | 3,17          | 3,18  | 3,18          |
| <i>Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení</i>                                      |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 4 třířávého 3x380 V                                                                                                                 | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 7,04   | 7,04          | 7,05  | 7,05          |
| <i>Měření zemních odporů, zemniče</i>                                                                                               |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 5 prvního nebo samostatného                                                                                                         | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 25,00  | 25,00         | 25,01 | 25,01         |
| <b>HZS - Odborné prehliadky - celkom</b>                                                                                            |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| <b>Elektromontáže</b>                                                                                                               |    |        |          | <b>0,05</b>     |        | <b>147,45</b> |       | <b>147,50</b> |
| <b>TRUBKA</b>                                                                                                                       |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 6 FXKVR63 Trubka FXKVR 63,PE,-40-, 100-C                                                                                            | m  | 15,00  | 1,35     | 20,25           | 1,56   | 23,40         | 2,91  | 43,65         |
| 7 FXKVR50 Trubka FXKVR 50,PE,-40-, 100-C                                                                                            | m  | 5,00   | 1,35     | 6,75            | 1,56   | 7,80          | 2,91  | 14,55         |
| 8 LH 40x40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK                                                                                       | m  | 10,00  | 1,25     | 12,50           | 1,77   | 17,70         | 3,02  | 30,20         |
| <b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV</b>                                                                                                 |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 9 AYKY 4x70 mm2, pevne                                                                                                              | m  | 240,00 | 4,40     | 1 056,00        | 1,14   | 273,60        | 5,54  | 1 329,60      |
| <b>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</b>                                                                                                   |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| <b>ZÁKLOPKOU</b>                                                                                                                    |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 10 4x95 mm2                                                                                                                         | ks | 2,00   | 0,01     | 0,02            | 15,16  | 30,32         | 15,17 | 30,34         |
| <b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>                                                                                                     |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 11 CYKY 50x1.5 mm2, pevne                                                                                                           | m  | 300,00 | 0,51     | 153,00          | 0,66   | 198,00        | 1,17  | 351,00        |
| <b>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</b>                                                                                                   |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| <b>ZÁKLOPKOU</b>                                                                                                                    |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 12 5x4 mm2                                                                                                                          | ks | 2,00   | 0,01     | 0,02            | 3,90   | 7,80          | 3,91  | 7,82          |
| <b>LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ</b>                                                                                                     |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 13 D 2.5mm                                                                                                                          | m  | 25,00  | 1,20     | 30,00           | 0,95   | 23,75         | 2,15  | 53,75         |
| <b>Montáž nosných drátů a lan, napnutí</b>                                                                                          |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 14 lan, jednoho                                                                                                                     | m  | 25,00  | 1,20     | 30,00           | 0,99   | 24,75         | 2,19  | 54,75         |
| <b>Montáž nosných drátů a lan, osazení konzol</b>                                                                                   |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 15 s jedním napínačem                                                                                                               | ks | 1,00   | 0,01     | 0,01            | 3,40   | 3,40          | 3,41  | 3,41          |
| <b>TYČ PLOCHA OCELOVÁ-I1373</b>                                                                                                     |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 16 20x5mm (0,79 kg/m) - Kotvené konzoly                                                                                             | kg | 10,00  | 2,50     | 25,00           | 4,50   | 45,00         | 7,00  | 70,00         |
| <b>Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro rozvodny z profilů ocelových</b>                               |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 17 tenkostěnných ( kotvené konzoly)                                                                                                 | kg | 10,00  | 2,50     | 25,00           | 4,50   | 45,00         | 7,00  | 70,00         |
| <b>TRUBKA OCELOVÁ</b>                                                                                                               |    |        |          |                 |        |               |       |               |
| 18 D89/3,6 mm ( 7.58 kg/m), pevne                                                                                                   | m  | 6,00   | 9,50     | 57,00           | 18,20  | 109,20        | 27,70 | 166,20        |
| <b>TYČ PLOCHA OCELOVÁ-I1373</b>                                                                                                     |    |        |          |                 |        |               |       |               |

|    |                                                                                                      |     |       |        |        |               |               |        |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| 19 | 20x5mm (0,79 kg/m)                                                                                   | kg  | 10,00 | 4,20   | 42,00  | 4,50          | 45,00         | 8,70   | 87,00           |
|    | <b>SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ PILIEROVÁ</b>                                                                    |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 20 | Napr. HASMA SPP 5, F403, 3x400A                                                                      | ks  | 1,00  | 350,00 | 350,00 | 25,00         | 25,00         | 375,00 | 375,00          |
|    | <b>MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ</b>                                                                      |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 21 | Do 50 kg                                                                                             | ks  | 1,00  | 0,01   | 0,01   | 9,72          | 9,72          | 9,73   | 9,73            |
|    | <b>Nožové pojistkové vložky</b>                                                                      |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 22 | PN1 125A gg Pojistková vložka                                                                        | ks  | 3,00  | 3,20   | 9,60   | 0,50          | 1,50          | 3,70   | 11,10           |
| 23 | PN1 100A gg Pojistková vložka                                                                        | ks  | 6,00  | 3,20   | 19,20  | 0,50          | 3,00          | 3,70   | 22,20           |
|    | <b>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</b>                                                                           |     |       |        |        |               |               |        |                 |
|    | <b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>                                                                      |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 24 | Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volne                                                                 | m   | 5,00  | 0,65   | 3,25   | 0,24          | 1,20          | 0,89   | 4,45            |
|    | <b>ZEMNICE</b>                                                                                       |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 25 | ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm                                                                  | ks  | 2,00  | 17,47  | 34,94  | 2,99          | 5,98          | 20,46  | 40,92           |
|    | <b>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</b>                                                                |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 26 | SJ 2 k zemnicí tyč, D=28                                                                             | ks  | 2,00  | 1,33   | 2,66   | 1,99          | 3,98          | 3,32   | 6,64            |
| 27 | Podružný materiál (skrutky, elektrody, pomocný upevňovací materiál, vývodky, farby, riedidlá a pod.) | súb | 1,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00         | 20,00         | 10,00  | 10,00           |
|    | <b>Elektromontáže - celkom</b>                                                                       |     |       |        |        |               | <b>905,10</b> |        | <b>2 792,31</b> |
|    | <b>Dobrobrojenie rozv.trafostanice</b>                                                               |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 28 | LZMC1-A100-1 Výkonový jistič, 3pól, In=100A, Icu=36kA                                                | ks  | 1,00  | 128,30 | 128,30 | 85,00         | 85,00         | 213,30 | 213,30          |
| 29 | MAK45/21 100/5 2.5 1 Měřicí transformátor na kabel průměr 20                                         | ks  | 3,00  | 25,61  | 76,83  | 15,00         | 45,00         | 40,61  | 121,83          |
| 30 | Pripjatok za úradné cichovanie meračích transformátorov                                              | ks  | 1,00  | 0,01   | 0,01   | 65,00         | 65,00         | 65,01  | 65,01           |
|    | <b>ZAPOJENIE ELEKTROMERA</b>                                                                         |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 31 | Predpríprava kabeľáže na zapojenie elektromera                                                       | ks  | 1,00  | 0,01   | 0,01   | 50,00         | 50,00         | 50,01  | 50,01           |
|    | <b>Dobrobrojenie rozv.trafostanice - celkom</b>                                                      |     |       |        |        | <b>205,15</b> | <b>245,00</b> |        | <b>450,15</b>   |
|    | <b>Zemné práce</b>                                                                                   |     |       |        |        |               |               |        |                 |
|    | <b>ŘEZÁNÍ SPÁRY</b>                                                                                  |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 32 | V asfaltu nebo betonu                                                                                | m   | 10,00 | 0,01   | 0,10   | 2,50          | 25,00         | 2,51   | 25,10           |
|    | <b>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU</b>                                                                 |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 33 | Premíst.mater.naložení, odvoz                                                                        | m3  | 0,35  | 0,01   | 0,00   | 144,00        | 50,40         | 144,01 | 50,40           |
|    | <b>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ</b>                                                               |     |       |        |        |               |               |        |                 |
|    | <b>ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</b>                                                                        |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 34 | Zemina třídy 3-4, ručně - ( pre skříňu SPP 5 a ocel'.stožiar )                                       | m3  | 0,50  | 0,01   | 0,01   | 30,00         | 15,00         | 30,01  | 15,01           |
|    | <b>ZÁHOZ JÁMY, UPEČOVÁNÍ, ÚPRAVA</b>                                                                 |     |       |        |        |               |               |        |                 |
|    | <b>POVRCHU</b>                                                                                       |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 35 | V zemině třídy 3-4                                                                                   | m3  | 0,50  | 0,01   | 0,01   | 7,80          | 3,90          | 7,81   | 3,91            |
|    | <b>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</b>                                                                      |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 36 | Do rostlé zeminy bez bednění                                                                         | m3  | 0,25  | 0,01   | 0,00   | 140,00        | 35,00         | 140,01 | 35,00           |
|    | <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>                                                                        |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 37 | Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm                                                            | m   | 5,00  | 0,01   | 0,05   | 3,90          | 19,50         | 3,91   | 19,55           |
|    | <b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>                                                                       |     |       |        |        |               |               |        |                 |
| 38 | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm - ( 2x pre hrúbku 20cm )                  | m   | 10,00 | 0,01   | 0,10   | 1,92          | 19,20         | 1,93   | 19,30           |

|                                                                          |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>FOKIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>                                             |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 39                                                                       | Do šířky 30cm                                                     | m   | 5,00  | 0,01 | 0,05 | 0,50  | 2,50            | 0,51            | 2,55            |  |
| <b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>                                               |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 40                                                                       | Zemina třídy 3, šíř 350mm, hloubka 400mm                          | m   | 5,00  | 0,01 | 0,05 | 1,48  | 7,40            | 1,49            | 7,45            |  |
| <b>ODVOZ ZEMINY</b>                                                      |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 41                                                                       | Do vzdálenosti 1 km                                               | m3  | 0,35  | 0,01 | 0,00 | 6,23  | 2,18            | 6,24            | 2,18            |  |
| <b>ÚPRAVA POVRCHU</b>                                                    |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 42                                                                       | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3                         | m2  | 1,75  | 0,01 | 0,02 | 0,92  | 1,61            | 0,93            | 1,63            |  |
| <b>PODKLADOVÁ VRSTVA</b>                                                 |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 43                                                                       | Ze šířky vrstva 10cm                                              | m2  | 1,75  | 0,01 | 0,02 | 5,50  | 9,63            | 5,51            | 9,65            |  |
| <b>JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU</b>                                    |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 44                                                                       | Vrstva betonu 10cm                                                | m2  | 1,75  | 0,01 | 0,02 | 8,00  | 14,00           | 8,01            | 14,02           |  |
| <b>PRŮRAZ CÍHLOVÝM ZDIVEM</b>                                            |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 45                                                                       | O tloušťce 30cm                                                   | ks  | 2,00  | 0,01 | 0,02 | 3,50  | 7,00            | 3,51            | 7,02            |  |
| <b>Zemné práce - celkom</b>                                              |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| <b>HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky, zaučenie</b>          |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| <b>DROBNÉ MONTÁŽNE PRÁCE, DEMONTÁŽE A ÚPRAVY EL. ZARIADENIA</b>          |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 46                                                                       | Hodiny na nepredvídané práce spojené s montážou elektroinštalácie | hod | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 100,00          | 10,01           | 100,10          |  |
| <b>KOORDINÁCIA POSTUPU PRÁČ</b>                                          |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
| 47                                                                       | S ostatnými profesiami                                            | hod | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 100,00          | 10,01           | 100,10          |  |
| <b>HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky, zaučenie - celkom</b> |                                                                   |     |       |      |      |       |                 |                 |                 |  |
|                                                                          |                                                                   |     |       |      |      |       | <b>200,00</b>   |                 | <b>200,20</b>   |  |
| <b>SPOLU</b>                                                             |                                                                   |     |       |      |      |       | <b>2 093,06</b> | <b>1 709,87</b> | <b>3 802,93</b> |  |