

**DODATOK Č. 1/ DZ221301200820101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2213012008201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Chtelnica
sídlo : Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica
Slovenská republika
konajúci : Ing. Peter Radošínský, starosta obce
IČO : 00312584
DIČ : 2020530886
banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie : SK71 1111 0000 0011 4271 1021
refundácia: SK71 1111 0000 0011 4271 1021

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:
- 2.2. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 071 194,29 EUR (slovom jeden milión sedemdesiatjedentisíc jednotodevät'desiatštyri eur a dvadsaťdeväť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 071 194,29 EUR (slovom jeden milión sedemdesiatjedentisíc jednotodevät'desiatštyri eur a dvadsaťdeväť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 1 017 634,58 EUR (slovom jeden milión sedemnásťtisíc šesťstotridsaťštyri eur a päťdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.3. Všeobecné zmluvné podmienky uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP sa rušia a v celom rozsahu sa nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.5. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2213012008201.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 – **Všeobecné zmluvné podmienky**

Príloha č. 2 - **Predmet podpory**

Príloha č. 3 - **Rozpočet projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Peter Radošínský, starosta obce Chtelnica

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPĚVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Právnymi dokumentmi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1081/2006“);
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/iného obstarávania súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.
- **Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** alebo tiež **Orgán zapojený do riadenia a kontroly poskytovania pomoci** – je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a/alebo rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
 - a) Európska Komisia (Komisia),
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program (MV ROP),
 - f) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - g) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Regionálnom operačnom programe vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 - h) Sprostredkovateľský orgán, ktorého identifikácia bola vykonaná v príslušnej Výzve, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP,
 všetky orgány uvedené v písm. a) až h) vyššie vo význame uvedenom v tejto časti VZP – Pojmy a skratky, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).
- **Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, a to za podmienky, že bol Zverejnený;
- **Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP počas realizácie aktivít Projektu; podľa typu opatrenia ROP ide najmä o stavbu, zariadenie, dokumentáciu alebo inú vec, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosť o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny

oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
 - **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** – dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
 - **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
 - **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
 - **Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľia týchto publikácií)
 - **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 - **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu);
 - **Ukončenie realizácie aktivít projektu** - moment Ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. Realizácia aktivít Projektu sa považuje za ukončenú dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:
 - a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu),
 - b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom,,ak má Projekt viacero Predmetov projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie Projektu ako celku považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP. .
- Deň Ukončenia realizácie aktivít Projektu musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak:
 - a) došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP) a
 - b) bolo predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie v prípade, ak nie je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná hnutelnú vec (právoplatné kolaudačné rozhodnutie predloží Prijímateľ najneskôr ku dňu predloženia záverečnej monitorovacej správy, resp. záverečnej žiadosti o platbu).

Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie Udržateľnosti projektu);

- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

- **Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
 - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
 - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.
- **Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a z Nariadenia Komisie č. 1828/2006, týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;
- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy môže predstavovať podstatnú zmenu Projektu, v dôsledku čoho je vykonanie takejto zmeny možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa pred zahájením procesu realizácie takejto zmeny alebo pred vykonaním takejto zmeny, ak sa vykonáva jediným právnym úkonom. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku 3 je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO, Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa §1 ods. 2 a 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných

- prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy Verejného obstarávania vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
 5. Vykonanie Verejného obstarávania v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ, alebo s požiadavkami na vykonanie Verejného obstarávania / prieskumu trhu uvedených v Právnych dokumentoch, bez ohľadu na to, kedy bolo Poskytovateľom alebo iným Orgánom zapojeným do riadenia a kontroly poskytovania pomoci zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok vykonanej administratívnej kontroly VO, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov..
 6. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania /z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
 7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
 8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
 9. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 6 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plyní Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváraní medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
 10. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
 11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/prieskumu trhu v zmysle Právnych dokumentov, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
 12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nespĺnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ZVO.
 13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa(nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.

14. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.
15. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, po podpise zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.
16. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
18. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov Verejného obstarávania/prieskumu trhu, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou Verejného obstarávania/prieskumu trhu nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené v odseku 5, 14, 15 a 21 tohto článku VZP, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení a/alebo ustálenej rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu.
21. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 5.6 zmluvy o poskytnutí NFP.
22. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, resp. Poskytovateľ je oprávnený prekvalifikovať takéto výdavky projektu do neoprávnených výdavkov.
23. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok Verejného

obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný alebo finančný vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a spolu so Záverečnou monitorovaciu správou za príslušné obdobie. Prvým kalendárnym rokom, ktorý je predmetom informácie o účastníkoch projektu je kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k termínu 31. 12., sa za postačujúce považuje predloženie informácie o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom informáciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť. Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
10. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.

12. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
- a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,
 - b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
 - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond;
 - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .
7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a), b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Ak Projekt Prijímateľa obsahuje oprávnené výdavky na vybudovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), k pozemkom a k stavbám, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude vynakladať uvedené oprávnené výdavky, oprávňujúce ho na realizáciu aktivít Projektu a garantujúce Udržateľnosť projektu.
2. Majetok a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty obstarané a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti Prijímateľ minimálne počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie:
 - a) môže používať výlučne pri výkone činnosti v súlade s Projektom, na ktorý sa pomoc poskytuje a príslušnou Výzvou,
 - b) v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 2 týchto VZP s tým, že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby ako výsledok Verejného obstarávania,
 - c) môže byť prevedený na tretiu osobu alebo prenajatý tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa,
 - d) môže byť zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

V prípade porušenia povinnosti uvedených v tomto odseku 2 Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy odstúpiť a zároveň, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR alebo inou vhodnou formou zabezpečenia, ak nie je možné zriadiť záložné právo podľa podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP, najmä z dôvodu, že hodnota zálohu nepokrýva celú výšku pohľadávky Poskytovateľa (písm. d) nižšie).
 - b) Zálohom môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. Zálohom

môžu byť aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré boli obstarané Prijímateľom v rámci Projektu z Oprávnených výdavkov.

- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP, resp. v dôsledku zhodnocovania vecí, ktorá je predmetom projektu a zároveň zálohom.
- d) Hodnota zálohu sa určí objektívnym spôsobom tak, ako bude dohodnuté v príslušnej zmluve o zriadení záložného práva. Výška zabezpečenia musí byť primeraná k súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“).
- e) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci vecí, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci vecí, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP zálohom môžu byť buď veci, práva alebo iné majetkové hodnoty uvedené v článku 5 ods. 1 VZP alebo iné veci spĺňajúce podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže Poskytovateľ výslovne udelí vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa súhlas s tým, že bude záložným veriteľom druhým v poradí.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí alebo majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v tomto článku 5 ods. 1 písm. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas obdobia Udržateľnosti Projektu.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) bezodkladne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku 6 VZP,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy v zmysle ods. 5 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku VZP riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku VZP vyššie platia tieto pravidlá:

- (v) Poistná suma musí byť najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy,
- (vi) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie alebo zúženie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (vii) Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas doby Udržateľnosti projektu,
- (viii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (ix) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (v) až (ix) tohto odseku 6 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
7. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poistovňou potvrdené tlačivo „*Osobitné dojednanie v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka*“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
8. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 6. tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. novembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 VZP sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu uvedeného v ods. 3 tohto článku VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu alebo
 - b) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR a EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykonaná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu.Doba realizácie aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v odseku 2 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku 7 VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 7 VZP;

- b) v prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP.
 - c) V prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 5 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa alebo neznámeho páchatelia za trestný čin súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006, Nariadením Komisie č. 1828/2006, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku VZP, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 7 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 tohto článku VZP nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti v zmysle ods. 6 tohto článku VZP, je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 13 tohto článku VZP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia nezrovnalosti a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
11. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
 12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (v zmysle úvodných definícií týchto VZP - definícia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto článku 7 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
 13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolností vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať Poskytovateľovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
 - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
 - c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP;
 - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
 - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:
 - a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
 - b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;

- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
9. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
10. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k tejto zmluve o poskytnutí NFP, uplynutie maximálnej doby na Realizáciu aktivít Projektu, zrejme nedodržanie harmonogramu na výkon hlavnej Aktivít, ktoré nie je možné napraviť alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa počas trvania tejto Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania na výber Dodávateľov Projektu;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takéto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - n) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7 prvá veta, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;
 - o) mimoriadne ukončenie zmluvy o zriadení záložného práva zabezpečujúcej pohľadávku Poskytovateľa z tejto Zmluvy iným spôsobom ako dohodou zmluvných strán.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinností zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinností zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti.
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
- j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“.
9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

14. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knižkách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knižkách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom **spôsob monitorovania čistých príjmov** z projektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 a vedenie záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - ii. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u a zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit u ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit u,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, , vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit u a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit u,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit u.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit u v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit u. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit u písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.

6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase realizácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov rozpočtu Projektu;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov, napr.;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou alebo do osobitnej evidencie majetku Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v tejto Zmluve;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) vznikli v oprávnenom období v zmysle príslušnej Výzvy, pričom obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené podľa právnych predpisov EÚ, tzn. do 31. decembra 2015;
 - i) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 2 VZP vyššie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania alebo iného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
 - j) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov;
 - k) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - l) výdavky vynakladané za tovary, ktoré sú v dôsledku vykonaného obstarania dodávané Prijímateľovi Dodávateľom Projektu, sa viažu na také tovary (veci), sú nové, neboli dosiaľ používané, Prijímateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
 - m) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnená, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť².

² V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.2. V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4. V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 1.7 V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 2.9 V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

3. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 3.10 V prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 4.11 V prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety.

Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.

- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 5.11 V prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

- 7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- b) **V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

1. Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce

sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.

- 1.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 1.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 1.8 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 1.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu

spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 1.11 tohto článku.

- 1.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 1.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň záúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 1.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

2. Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie

- 2.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od aktivácie rozpočtového opatrenia. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 2.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 2.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ

môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.

- 2.8 Systém predfinancovania sa týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.
- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadosťiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

3. Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť

o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

- 3.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * \left[\begin{array}{c} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \left[\begin{array}{c} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{projektu v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array} \times \frac{\begin{array}{c} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{počet mesiacov realizácie} \\ \text{projektu v nasledovnom roku} \end{array}} \right]$$

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

– 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

- 3.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom:
- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 3.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy

rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 3.14 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až 3.12 tohto článku VZP poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.16 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.21 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.19 tohto článku.

- 3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

4. Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

A. Pri využití systému zálohových platieb alebo kombinácie zálohových platieb a refundácie

A1) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * \left[\begin{array}{c} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \left[\begin{array}{c} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \end{array} \times \frac{\text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e}}{\text{počet mesiacov realizácie} \\ \text{projektu v nasledovnom roku}} \right] \right]$$

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

A2) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného príspevku a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

B. Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:

- z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\begin{array}{l} \text{celková suma identifikovaných typov} \\ \text{oprávnených výdavkov} \\ \text{(rozpočtových položiek projektu,} \\ \text{ktoré sú jednoznačne určené na} \\ \text{financovanie výlučne systémom} \\ \text{zálohovej platby, zohľadňujúc} \\ \text{aktuálny stav už vyčerpaných} \\ \text{finančných prostriedkov na} \\ \text{predmetných položkách projektu)} \\ \text{v relevantnom roku realizácie} \\ \text{projektu} \\ \text{(vo výške prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich podielu} \\ \text{prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu} \\ \text{na spolufinancovanie)} \end{array}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

- 4.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje celková výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať v súlade s predchádzajúcim odsekom, pričom:

- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP uviesť nárokovánú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 4.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
- 4.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 4.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 4.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.19 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené dopĺňajúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 4.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 4.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 4.7 znie:

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

5. Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 5.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu -Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 5.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 5.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 5.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených v predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.9 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.7 tohto článku.
- 5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej

mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.3 znie:

- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokovanych v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:

- 5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13:

- 5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa.
2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Kombinovať všetky tri systémy financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (refundáciu). Rovnaký princíp platí na akúkoľvek kombináciu typov financovania., tzn. že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. práv a povinností zmluvných strán.
7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
 - e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
 9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
 10. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
 11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
 12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Prestavba časti chtelnického kaštieľa	
Kód ITMS	22130120082	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
58 - Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	100	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 - Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	05 – vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK021 Trnavský kraj
Okres	Piešťany
Obec	Chtelnica
Ulica	Družstevná
Číslo	694/20

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Využitie v súčasnosti nevyužitej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – chtelnického kaštieľa pre účely rozšírenia činnosti obecnej knižnice
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia vybraných častí kaštieľa
Špecifický cieľ projektu 2	Obstaranie vybavenia kaštieľa súvisiace s rozšírenou činnosťou knižnice
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie činnosti Obecnej knižnice v Chtelnici

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0	2014	1 071 194,29	2015
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2014	1 071 194,29	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2014	1 071 194,29	2015
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2014	1	2015
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2014	1	2015
	Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	počet	0	2014	1	2015
dopad	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2014	8	2020
	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	2014	5 307	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2014	1 071 194,29	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	počet	0	2014	1	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2014	1	2015
	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0	2014	1 071 194,29	2015
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2014	1	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2014	1 071 194,29	2015

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Rekonštrukcia časti kaštieľa, obstaranie vnútorného vybavenia a vybavenia IKT	Stavebné práce ⁴	07/2015	10/2015
	Vybavenie ⁵	05/2015	10/2015
	Stavebný dozor	07/2015	10/2015

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

Podporné aktivity ⁶		
Projektové a inžinierske práce	-	-
Proces verejného obstarávania	-	-
Externý manažment projektov	-	-

Pozastavenie realizácie aktivít Projektu	Začiatok pozastavenia (MM/RRRR)	Ukončenie pozastavenia (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	10/2015
---------------------------------------	---------

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	1 071 194,29	0,00	1 071 194,29	
A 1 Rekonštrukcia časti kaštieľa, obstaranie vnútorného vybavenia a vybavenia IKT	EUR	930 055,64	0,00	930 055,64	717002
	EUR	930 055,64	0,00	930 055,64	Σ Stavba
	EUR	12 900,00	0,00	12 900,00	717002
	EUR	12 900,00	0,00	12 900,00	Σ Stavebný dozor
	EUR	7 800,00	0,00	7 800,00	711003 - pred procesom VO
	EUR	61 017,60	0,00	61 017,60	713001 - pred procesom VO
	EUR	13 278,96	0,00	13 278,96	713002 - pred procesom VO
	EUR	38 971,85	0,00	38 971,85	633001 - pred procesom VO
	EUR	7 170,24	0,00	7 170,24	633002 - pred procesom VO
	EUR	128 238,65	0,00	128 238,65	Σ Vybavenie
Celkovo	EUR	1 071 194,29	0,00	1 071 194,29	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 3 - **ROZPOČET PROJEKTU**

Stavba – skupina výdavkov 717002

CELKOVÝ KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Prestavba časti Chtelnického kaštieľa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Chtelnica, ul. Družstevná
Objednávateľ	Obec Chtelnica, nám. 1. Mája 495/52	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Stanislav Soják		
Zhotoviteľ	Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
201413	Kadlubiak	17.03.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		775 046,37	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	775 046,37
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 775 046,37 DPH	155 009,27
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	930 055,64
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Prestavba časti Chtelnického kaštieľa
Objednávateľ: Obec Chtelnica, nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V.Clementisa 13, Trnava

Dátum: 17.3.2014
Projektant: Ing.Stanislav Soják
Spracoval: Kadlubiak

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
201413	Prestavba časti Chtelnického kaštieľa	775 046,37	0,00	155 009,27	930 055,64
20141301	Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa	271 057,38	0,00	54 211,48	325 268,86
20141302	Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa	211 544,18	0,00	42 308,84	253 853,02
20141303	Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa	292 444,81	0,00	58 488,96	350 933,77
	Celkom	775 046,37	0,00	155 009,27	930 055,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba časti Chtelnického kaštieľa	JKSO	801
Názov objektu	Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa	EČO	
Názov časti		Miesto	Chtelnica, ul. Družstevná 694/20
Objednávateľ	Obec Chtelnica, nám. 1. Mája 495/52	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Stanislav Soják		
Zhotoviteľ	Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
20141301	Kadubiak	17.03.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 63,38	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž 132 896,34	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky 7 672,78	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž 102 410,54	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky 169,32			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž 27 845,02			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 271 057,38	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a popis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 271 057,38 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 271 057,38 DPH 54 211,48 26 Cena s DPH (r. 23-25) 325 268,86 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	Pečiatka
Pečiatka	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba časti Chtelnického kaštieľa
Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tnava
Dátum: 17.03.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	132 963,81
1	Zemné práce	4 500,57
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 734,19
4	Vodorovné konštrukcie	319,40
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36 880,91
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 760,38
9.3	Sanácia muríva	69 220,14
99	Presun hmôt HSV	6 548,22
PSV	Práce a dodávky PSV	110 079,23
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	829,55
713	Izolácie tepelné	379,81
720	Zdravotechnika	16 703,65
730	Ústredné kúrenie	11 151,97
762	Konštrukcie tesárske	24 256,01
764	Konštrukcie klampiarske	2 216,08
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	9 098,64
766	Konštrukcie stolárske	36 684,88
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 125,75
771	Podlahy z dlaždíc	703,86
781	Dokončovacie práce a obklady	1 996,79
783	Dokončovacie práce - nátery	1 311,20
784	Dokončovacie práce - maľby	2 621,04
M	Práce a dodávky M	28 014,34
21-M	Elektromontáže	9 369,29
22-M.1	Štrukturovaná kabeláž	1 719,86
22-M.3	Kamerový systém	8 417,52
22-M.4	Zabezpečovací systém EZS	4 786,31
22-M.5	Ozvučovací systém	2 798,75
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	753,29
44-M	Hasiace prístroje	169,32
	<u>Celkom</u>	<u>271 057,38</u>

ROZPOČET

Stavba: Prestavba časti Čhtelnického kaštieľa
Objekt: Prestavba severného pavilónu A Čhtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Čhtelnica,nám. 1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				132 963,81	
	D		1	Zemné práce				4 500,57	
1	K	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím,nakopanie ílu (5,383+4,0+1,15+0,8*2+1,2+3,3)*1,2*(3,7-2,0) (4,0+0,8*2)*1,2*(2,0-1,2)	m3	39,31 33,93 5,38	30,80	1 210,75	20,0
				Súčet		39,31			
2	K	001	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	39,31	6,16	242,15	20,0
3	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 "pre drenáž (10,242+0,9+10,53)*0,9*1,0 (5,383+4,0+1,15+0,8*2+1,2+3,3)*1,2*(4,6-2,0) (4,0+0,8*2)*1,2*(2,0-1,2)	m3	76,77 19,50 51,89 5,38	7,19	551,98	20,0
				Súčet		76,77			
4	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	76,77	0,41	31,48	20,0
5	K	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 "suterén "m.č.001,002,004 (58,35+1,4+29,45)*0,2 "m.č.005-009 "pod podlahu P2"22,45*(0,35-0,075) "pod priečky (2,3+0,4+4,7+2,15+1,7*2+2,55+1,08+0,8)*0,15*(0,35-0,075)	m3	24,73 17,84 6,17 0,72	36,84	911,05	20,0
				Súčet		24,73			
6	K	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m "pre drenáž (5,383+4,0+1,15+0,8*2+1,2+3,3)*2*(4,6-2,0) (4,0+0,8*2)*2*(2,0-1,2)	m2	95,45 86,49 8,96	1,77	168,95	20,0
				Súčet		95,45			
7	K	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	95,45	0,47	44,86	20,0
8	K	001	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m "pre drenáž (5,383+4,0+1,15+0,8*2+1,2+3,3)*1,2*(4,6-2,0) (4,0+0,8*2)*1,2*(2,0-1,2)	m3	57,27 51,89 5,38	0,94	53,83	20,0
				Súčet		57,27			
9	K	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	57,27	0,19	10,88	20,0
10	K	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 4	m3	24,73	3,74	92,49	20,0
11	K	001	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	24,73	3,41	84,33	20,0
12	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m 76,77+24,73-39,31	m3	62,19 62,19	1,99	123,76	20,0
13	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m, dovezenie ílu	m3	39,31	3,40	133,65	20,0
14	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,19	0,60	37,31	20,0
15	K	001	174101000	Zásyp ílovou sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100m3 "pre drenáž (5,383+4,0+1,15+0,8*2+1,2+3,3)*1,2*(3,7-2,0) (4,0+0,8*2)*1,2*(2,0-1,2)	m3	39,31 33,93 5,38	20,43	803,10	20,0
				Súčet		39,31			
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				5 734,19	
16	K	011	311231124	Murívo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MVC 2, 5 "suterén "nosné murívo hr.750mm (0,665*2+1,8+0,335+0,516+3,78)*0,75*(4,38+0,15) (0,52+0,32+0,63+1,8+0,833)*0,75*(4,38+0,15) -1,8*2,2*0,75*3	m3	31,40 26,37 13,94 -8,91	134,87	4 234,92	20,0
				Súčet		31,40			
17	K	011	314231126	Murívo komínov z tehál dĺžky 290mm P 20-25M MC 10 0,75*0,75*(20,9-17,6) 1,17*1,17*(21,3-20,9)	m3	2,41 1,86 0,55	146,79	353,76	20,0
				Súčet		2,41			
18	K	011	316244044	Ukončujúca vrstva z tehál pálených plných dl.290 mm P 25 M naplocho-komín 1,17*1,17	m2	1,37 1,37	11,89	16,29	20,0
19	K	011	317162101	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,00	8,36	41,80	20,0

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"suterén					
				"m.č.005-009"5		5,00			
20	K	011	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,00	10,97	54,85	20,0
				"suterén					
				"m.č.004,005"1+1		2,00			
				"prízemie					
				"m.č.102"3		3,00			
				Súčet		5,00			
21	K	011	342241162	Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	59,51	16,82	1 000,96	20,0
				"suterén					
				"m.č.001"1,585*0,75		1,19			
				"m.č.004"1,17*2,2-0,8*1,97		1,00			
				"m.č.005-009					
				(2,3+0,4+4,7+2,15+1,7*2+2,55+0,8*1,08)*3,82		62,51			
				-(0,6+0,7*4+0,8)*1,97		-8,27			
				"prízemie					
				"m.č.102"(0,95+0,34)*2,10+1,10*0,34		3,08			
				Súčet		59,51			
22	K	011	342254541	Obklad stien sádkartónovými doskami RBi 1x12,5,impregnovaný	m2	2,79	11,33	31,61	20,0
				"suterén m.č.007,008"(0,9*(1,2+0,15)+0,15*1,2)*2		2,79			
	D	4		Vodorovné konštrukcie				319,40	
23	K	011	411244273	Klenby z tehál dĺžky 290mm P 20-35 MC-15 do 2m hr. 290 mm	m2	5,55	57,55	319,40	20,0
				"suterén"1,8*0,75*1,37*3		5,55			
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				36 880,91	
24	K	011	610000001	Fasádne prvky-šambrány vytvorené z tehly	m	20,77	33,60	697,87	20,0
				"pohľad východný a severný-rímsa nad suterénom					
				(10,242+10,53)		20,77			
25	K	011	610000002	Fasádne prvky zo štuku-šambrány	m	50,47	36,80	1 857,30	20,0
				"p.východný,severný,západný,južný-uvažované 20%					
				"rímsa nad prízemím a poschodím					
				(10,21*4+10,11*4)*0,2		16,26			
				"okolo okien					
				((1,54+2,1)*2*11+(1,54+2,25)*2*12)*0,2		34,21			
				Súčet		50,47			
26	K	011	610000008	Pôvodná profilovaná rímsa s povrchovou úpravou	m	48,31	30,40	1 468,62	20,0
				"pohľad východný,severný,západný,južný-rímsa pod strechou					
				10,89*4		43,56			
				"vikiere"1,08*4*1,1		4,75			
				Súčet		48,31			
27	K	011	610000012	pol.š1-š4 Pôvodné kamenné šambrány umelecko remeselne ošetriť-arch.v.č.13	m	40,50	25,60	1 036,80	20,0
				(1,5+2,13)*2*3+(1,66+2*3,37+1,26)+(1,0+1,33)*2		36,10			
				(0,94+1,26)*2		4,40			
				Súčet		40,50			
28	K	014	611422231.1	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	329,65	20,80	6 856,72	20,0
				"suterén m.č.001-009					
				(58,35+1,4+8,45+29,45+9,8+0,7+4,2*2+3,55)*1,37		164,54			
				"prízemie m.č.101-104					
				(6,25+10,25+43,4+8,65)*1,37		93,91			
				"poschodie m.č.204"8,65*1,37		11,85			
				"poschodie m.č.201-203"16,0+22,75+20,6		59,35			
				Súčet		329,65			
29	K	014	611421499	Príplatok za 1x rákosovanie, omietka štuková,množstvo opravenej plochy do 10 %	m2	59,35	11,20	664,72	20,0
				"poschodie m.č.201-203"16,0+22,75+20,6		59,35			
30	K	014	611424293	Príplatok za každých ďalších 10 mm opravovanej plochy nad 5 do 10 % omietky štukovej	m2	59,35	11,20	664,72	20,0
31	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	46,23	5,04	233,00	20,0
				"suterén po vybúraní priečky					
				(4,53+2*4,3)*0,15		1,97			
				"prízemie po vybúraní muríva					
				(4,635+2*3,95)*0,3		3,76			
				"výmera dľa ELI"270,0*0,15		40,50			
				Súčet		46,23			
32	K	014	612421231.1	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	294,87	1,61	474,74	20,0

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"poschodie					
				"m.č.201"(2,8+4,855)*2*4,06-(0,9+0,95)*1,9-1,2*1,9*3		51,80			
				(1,8+2*3,15)*0,53+(1,2+1,9)*2*0,25		5,84			
				(1,5+2*3,15)*0,53+(1,2+1,9)*2*0,24		5,62			
				(1,42+2*3,15)*0,53+(1,2+1,9)*2*0,24		5,58			
				"m.č.202"(5,06+4,24)*2*4,06-(0,9+0,95)*1,9-1,2*1,9*2		67,44			
				(1,5+2*3,15)*0,53+(1,2+1,9)*2*0,24		5,62			
				(1,5+2*3,15)*0,38+(1,2+1,9)*2*0,3		4,82			
				"m.č.203"(5,06+3,96)*2*4,06-0,9*1,9-1,2*1,9*2		66,97			
				(1,53+2*3,15)*0,38+(1,2+1,9)*2*0,3		4,84			
				(1,53+2*3,15)*0,54+(1,2+1,9)*2*0,14		5,10			
				"m.č.204"(1,153+2*3,765+2,655+2*2,65+0,35)*4,06		68,97			
				-0,9*1,9-1,2*1,9		-3,99			
				(1,5+2*3,15)*0,48+(1,2+1,9)*2*0,405		6,26			
				Súčet		294,87			
33	K	014	612421331.1	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	232,75	5,26	1 224,27	20,0
				"prízemie m.č.101					
				(2,655+1,63)*2*4,121*0,75-1,26*2,97-0,68*1,9-0,975*1,93		19,57			
				(1,63+2*3,26)*0,815+(0,95+2*1,9)*0,34		8,26			
				"m.č.102"(2,655+3,13)*2*4,25*0,75-0,68*1,9-1,2*1,75*2		31,39			
				(2,1+2*3,26)*0,65+(1,2+1,75)*2*0,295		7,34			
				(1,5+2*3,26)*0,72+(1,2+1,75)*2*0,225		7,10			
				"m.č.103"(4,635+8,14)*2*3,95*0,75-0,975*1,93-1,2*1,75*5		63,31			
				(1,42+2*2,18)*0,68+(1,5+2*2,5)*0,4+(1,5+2*3,10)*0,53*2		14,69			
				(1,2+1,75)*2*0,415+(1,5+2*3,1)*0,62*2		12,00			
				(1,2+1,75)*2*0,205*3		3,63			
				(1,5+2*3,1)*0,7+(1,2+1,75)*2*0,245		6,84			
				2*4,635*(3,95-3,7)*1,37*2		6,35			
				"m.č.104"(2*3,595+2,655+2*2,5+0,355)*4,123*0,75		47,00			
				-1,2*1,75+(1,5+1,95)*2*0,79+(1,5+1,7)*2*0,3		5,27			
				Súčet		232,75			
34	K	011	612421637.0	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien	m2	96,59	6,37	615,28	20,0
				"na nové priečky a murivá					
				"suterén					
				"m.č.001"1,585*0,75		1,19			
				"m.č.004"1,17*2,2-0,8*1,97		1,00			
				(0,63+1,8+0,833)*3,65-1,8*2,6+(1,8+2*2,6)*0,5		10,73			
				"m.č.005"1,17*2,2-0,8*1,97		1,00			
				(0,69+1,8+0,63)*3,67-1,8*2,6+(1,8+2*2,6)*0,5		10,27			
				(2,3+0,4+4,7+1,08)*3,67-(0,6+0,7*2+0,8)*1,97		25,61			
				"m.č.006					
				(1,08+0,65)*(3,67-2,05)		2,80			
				"m.č.007					
				(1,5+1,7)*(3,67-2,05)		5,18			
				(0,9+2*1,7)*(3,67-2,05)		6,97			
				"m.č.008					
				(2*1,5+1,7)*(3,67-2,05)		7,61			
				(0,9+1,7)*2*(3,67-2,05)		8,42			
				"m.č.009					
				(2*2,15+1,65)*(3,67-2,05)		9,64			
				"prízemie					
				"m.č.102"(0,95+0,34)*2,10*2+1,10*0,34*2		6,17			
				Súčet		96,59			
35	K	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírkou rýh do 150 mm omietkou štukovou	m2	42,47	13,96	592,88	20,0
				"suterén po vybúraní priečky					
				(4,53+2*4,3)*0,15		1,97			
				"výmera dľa ELI"270,0*0,15		40,50			
				Súčet		42,47			
36	K	014	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírkou rýh nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	3,76	11,14	41,89	20,0
				"prízemie po vybúraní muriva					
				(4,635+2*3,95)*0,3		3,76			

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	K	011	612451121	Vnúťorná omietka hladká-pod obklad "suterén "m.č.006 (1,08+0,65)*2*2,05-0,6*1,97 "m.č.007 (1,5+1,7)*2*2,05-0,7*1,97 (0,9+1,7)*2*2,05-0,7*1,97*2 "m.č.008 (1,5+1,7)*2*2,05-0,7*1,97 (0,9+1,7)*2*2,05-0,7*1,97*2 "m.č.009 (2,15+1,65)*2*2,05-0,8*1,97 "prízemie "m.č.102 (0,6+0,79)*1,8 Súčet	m2	61,69	4,25	262,18	20,0
38	K	013	622421160.a	Vyspravenie vonkajších omietok suterénu, omietka na 80%+kvádrovanie v rohoch podľa pohľadov "pohľad východný a severný (10,242+10,53)*(4,34+0,21) -1,1*2,93-1,115*1,75*2-1,12*1,75*3 (1,1+2*2,93)*0,265+(1,12+1,75)*2*0,235*5 Súčet	m2	90,09	19,20	1 729,73	20,0
39	K	011	622421162.6	Príplatok za reštaurátorské práce 90,09+395,23	M2	485,32	6,40	3 106,05	20,0
40	K	011	622421163	Vonkajšia povrchová úprava-náter	M2	395,23	14,40	5 691,31	20,0
41	K	011	622421163.1	Vonkajšia omietka stien hladká+náter hr.1,5cm,včetine jadra "komín 4*0,75*(20,9-17,6) 4*1,17*(21,3-20,9) Súčet	M2	11,77	7,63	89,81	20,0
42	K	014	622425321	Oprava v.omiet.vápenných a vápenocem. stupeň členitosti V, VI,VII - 30 % opravovanej plochy "pohľad východný a severný (10,21+10,21)*(9,65-4,34) (10,11+10,11)*(14,22-9,65) -1,14*1,7*5-1,14*1,85*4 (1,14+1,7)*2*0,09*2+(1,14+1,7)*2*0,15+(1,14+1,7)*2*0,21*3 (1,14+1,85)*2*0,09*(2+1)+(1,14+1,85)*2*0,15 (1,14+1,85)*2*0,19*2 "pohľad západný a južný (10,21+10,21)*(9,65-4,6)+3,0*0,9 (10,11+10,11)*(14,22-9,65) -1,14*1,7*3-1,26*2,97-1,14*1,85*4 (1,14+1,7)*2*0,09*3+(1,14+1,7)*2*0,08*2 (1,26+2*2,97)*0,22 (1,14+1,85)*2*0,1*3+(1,14+1,85)*2*0,08*2 (1,14+1,85)*2*0,19 "vikiere (1,08*(16,576-14,91)-0,78*1,25)*4 (0,78+1,25)*2*0,1*4+(1,08+2*1,666)*0,205*4 0,7*1,0*2*4 Súčet	m2	395,23	17,60	6 956,05	20,0
43	K	011	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien hrubá zatretá pod izoláciu "pre drenáž (6,15+2,4+0,8*2+1,15+3,3+1,2)*(4,6-2,0) (2,4+0,8*2)*(2,0-1,2) Súčet	m2	44,28	3,78	167,38	20,0
44	K	011	625981135	Obklad vonk.beton.konštrukcií extrudovaný polystyrén hr.40mm "pre drenáž (6,15+2,4+0,8*2+1,15+3,3+1,2)*(4,6-2,0) (2,4+0,8*2)*(2,0-1,2) Súčet	M2	44,28	10,38	459,63	20,0
45	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm "P2"22,45*0,065	m3	1,46	94,04	137,30	20,0

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm "podkladný betón hr.100mm "pod podlahu P2"22,45*0,1 "pod priečky suterén "m.č.004"1,17*0,15*0,1 "m.č.005-009 (2,3+0,4+4,7+2,15+1,7*2+2,55+0,8+1,08)*0,15*0,1 "pod nosné murivo hr.750mm (0,665*2+1,8+0,335+0,516+3,78)*0,75*0,1 (0,52+0,32+0,63+1,8+0,833)*0,75*0,1 Súčet	m3	3,42	90,78	310,47	20,0
47	K	011	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,42	2,65	9,06	20,0
48	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie "podkladný betón hr.100mm "pod nosné murivo hr.750mm (0,665*2+1,8+0,335+0,516+3,78)*2*0,1 (0,52+0,32+0,63+1,8+0,833)*2*0,1 Súčet	m2	2,37	5,22	12,37	20,0
49	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,37	1,55	3,67	20,0
50	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI "sieťovina 6/6-150/150mm "podkladný betón hr.100mm "pod podlahu P2"22,45*3,03*1,2*0,001 "pod priečky suterén "m.č.004"1,17*0,15*3,03*1,2*0,001 "m.č.005-009 (2,3+0,4+4,7+2,15+1,7*2+2,55+0,8+1,08)*0,15*3,03*1,2*0,001 "pod nosné murivo hr.750mm (0,665*2+1,8+0,335+0,516+3,78)*0,75*3,03*1,2*0,001 (0,52+0,32+0,63+1,8+0,833)*0,75*3,03*1,2*0,001 Súčet	t	0,12	860,83	103,30	20,0
51	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) "pod P1"(87,78+1,4)*0,10 "pod podkladný betón hr.100mm "pod podlahu P2"22,45*0,1 "pod priečky suterén "m.č.004"1,17*0,15*0,1 "m.č.005-009 (2,3+0,4+4,7+2,15+1,7*2+2,55+0,8+1,08)*0,15*0,1 Súčet	m3	11,45	26,22	300,22	20,0
52	K	011	631571005.1	Násyp z piesku "prízemie-m.č.103 doplnenie podlahy 4,635*0,3*0,1	m3	0,14	29,21	4,09	20,0
53	K	011	632244911	Dlažba z tehál dĺžky 290mm do piesku na plocho, podsyp pieskom hr.30mm "P1-suterén m.č.001,004"58,35+29,45	m2	87,80	12,30	1 079,94	20,0
54	K	011	632244912	Dlažba z tehál dĺžky 290mm do piesku na stojato "P1-suterén m.č.002"1,4	m2	1,40	21,10	29,54	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 760,38	
55	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou "pre drenáž (10,242+0,9+10,53+0,9)	m	22,57	3,74	84,41	20,0
56	M	MAT	592174401	Obrubník betónový parkový 100x20x5 22,57*1,01	kus	22,80	2,78	63,38	20,0
57	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 22,57*0,2*0,2	m3	0,90	73,84	66,46	20,0
58	K	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m "pohľad východný a severný (10,242+1,2+10,53)*(14,22+0,21) "pohľad západný a južný (10,21+1,2+10,21)*(14,22-4,6) "ku komínu nad strechou	m2	605,92	1,52	921,00	20,0

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(1,17+1,2+2,0+1,2)*2*(21,3-14,04)		80,88			
				Súčet		605,92			
59	K	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	605,92	1,20	727,10	20,0
60	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	605,92	0,94	569,56	20,0
61	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	51,90	1,87	97,05	20,0
				"suterén - m.č.004-009"29,45+9,8+0,7+4,2*2+3,55		51,90			
62	K	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	204,69	3,40	695,95	20,0
				"suterén - m.č.001-003"58,35+1,4+8,45		68,20			
				"prízemie - m.č.101-104"6,25+10,25+43,34+8,65		68,49			
				"poschodie - m.č.201-204"16,0+22,75+20,6+8,65		68,00			
				Súčet		204,69			
63	K	003	944944104	Ochranná sieť	m2	605,92	1,12	678,63	20,0
64	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	51,90	1,82	94,46	20,0
				"suterén m.č.004-009"29,45+9,8+0,7+4,2*2+3,55		51,90			
65	K	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	387,17	2,07	801,44	20,0
				"suterén"10,242*10,53		107,85			
				"prízemie"10,21*10,21		104,24			
				"poschodie"10,11*10,11		102,21			
				"podkrovie"10,11*10,11*0,33		33,73			
				"strecha"10,89*10,89*0,33		39,14			
				Súčet		387,17			
66	K	011	952901115	Vyčistenie kamenných schodiskových stupňov a terazových podláh	m2	20,98	2,30	48,25	20,0
				"suterén-m.č.003"8,45+1,153*5,06		14,28			
				"prízemie-m.č.101"6,7		6,70			
				Súčet		20,98			
67	K	013	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,44	12,81	95,31	20,0
				"vybúranie zamurovaného priestoru k oknu					
				"suterén"1,5*3,07*0,66+1,35*1,91*0,31+1,2*1,75*0,33		4,53			
				"prízemie"1,3*1,75*0,255		0,58			
				"poschodie"1,3*1,9*(0,24+0,405+0,3)		2,33			
				Súčet		7,44			
68	K	013	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,41	13,13	31,64	20,0
				0,75*0,75*(20,9-17,6)		1,86			
				1,17*1,17*(21,3-20,9)		0,55			
				Súčet		2,41			
69	K	013	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho, - 0,12200t	m2	84,81	0,80	67,85	20,0
				"suterén					
				"m.č.001,002					
				(58,35+1,4)		59,75			
				"pod podlahu P2"22,45		22,45			
				"pod priečky					
				(2,3+0,4+4,7+2,15+1,7*2+2,55+0,8+1,08)*0,15		2,61			
				Súčet		84,81			
70	K	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,20	80,53	96,64	20,0
				"suterén pred schodiskom"1,153*1,21*0,1		0,14			
				"prízemie-m.č.102"10,6*0,1		1,06			
				Súčet		1,20			
71	K	013	968072459	Vybúranie okien,stien,dvier,copilitov,sklobet.tvárníc vč.vyvesenia a parapetov vonkajších a vnútorných	m2	42,66	5,04	215,01	20,0
				"suterén					
				1,14*2,93+1,2*1,8*4		11,98			
				"prízemie					
				1,25*1,75*6		13,13			
				"poschodie					
				1,25*1,9*5+0,9*1,97		13,65			
				"podkrovie					
				0,78*1,25*4		3,90			
				Súčet		42,66			
72	K	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	6,36	2,46	15,65	20,0
				"prízemie					

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"m.č.102"0,95*1,9		1,81			
				"zamurované okno"1,3*1,75*2		4,55			
				Súčet		6,36			
73	K	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	33,02	3,66	120,85	20,0
				"suterén					
				"m.č.001"2*0,75		1,50			
				"m.č.004"2*2,2		4,40			
				"m.č.005-009"6*3,82		22,92			
				"prízemie					
				"m.č.102"2*2,10		4,20			
				Súčet		33,02			
74	K	013	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	624,52	0,11	68,70	20,0
				"stropy a steny"329,65+294,87		624,52			
75	K	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	232,75	0,43	100,08	20,0
				"steny"232,75		232,75			
76	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,50	1,41	3,53	20,0
				"pod obklad					
				"prízemie					
				"m.č.102					
				(0,6+0,79)*1,8		2,50			
77	K	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	395,23	0,24	94,86	20,0
78	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	113,41	4,09	463,85	20,0
79	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	113,41	2,86	324,35	20,0
80	K	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,00	20,69	206,90	20,0
81	K	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	10,00	1,82	18,20	20,0
82	K	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	20,00	5,32	106,40	20,0
83	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,41	6,89	781,39	20,0
84	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	113,41	4,13	468,38	20,0
85	K	013	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	113,41	14,40	1 633,10	20,0
	D		9.3	Sanácia muriva				69 220,14	
86	K	PK	Pol0	pavilón A+miestnosť 004 až 009		0,00	0,00	0,00	20,0
87	K	PK	Pol1	tlaková injektáž - jednoradová,	bm	169,00	261,36	44 169,84	20,0
88	K	PK	Pol2	pri ukončení vstupných vrtov - epasit dp 40kg/m2	m2	67,00	49,28	3 301,76	20,0
89	K	PK	Pol3	na naň epasit hb - po 24 hod. 4kg/m2	m2	67,00	5,46	365,82	20,0
90	K	PK	Pol4	tlaková injektáž - dvojradová	bm	12,00	365,64	4 387,68	20,0
91	K	PK	Pol2	pri ukončení vstupných vrtov - epasit dp 40kg/m2	m2	5,50	49,28	271,04	20,0
92	K	PK	Pol3	na naň epasit hb - po 24 hod. 4kg/m2	m2	5,50	5,46	30,03	20,0
93	K	PK	Pol4a	hydroizolačná kombinovaná omietka - Cs, Cp		0,00	0,00	0,00	20,0
94	K	PK	Pol5	očistenie muriva, vyškárovanie 10-15mm, odstr. nespevnených častí	m2	99,00	4,84	479,16	20,0
95	K	PK	Pol6	epasit dp hr. do 15mm	m2	99,00	36,96	3 659,04	20,0
96	K	PK	Pol7	epasit ds - 4mm	m2	99,00	7,92	784,08	20,0
97	K	PK	Pol8	baumit jadrová omietka - 20mm	m2	99,00	5,72	566,28	20,0
98	K	PK	Pol9	prípaltok za každý ďalší 1 cm	m2	99,00	1,67	165,33	20,0
99	K	PK	Pol10	epasit hb - špic	m2	99,00	5,46	540,54	20,0
100	K	PK	Pol11	epasit lpf 20mm	m2	99,00	36,96	3 659,04	20,0
101	K	PK	Pol10a	povrchová úprava Ai - interiérová - do výšky 1,5m		0,00	0,00	0,00	20,0
102	K	PK	Pol5	očistenie muriva, vyškárovanie 10-15mm, odstr. nespevnených častí	m2	75,00	4,84	363,00	20,0
103	K	PK	Pol12	epasit hb	m2	75,00	5,46	409,50	20,0
104	K	PK	Pol11	epasit lpf 20mm	m2	75,00	36,96	2 772,00	20,0
105	K	PK	Pol13	mimostavenisková doprava	kpl	2,00	760,00	1 520,00	20,0
106	K	PK	Pol14	likvidácia odpadu	ks	12,00	148,00	1 776,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				6 548,22	
107	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	409,52	15,99	6 548,22	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				110 079,23	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				829,55	
108	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	68,25	0,10	6,83	20,0
				"pod podlahu P2"22,45*2		44,90			
				"pod priečky suterén					
				"m.č.004"1,17*0,15*2		0,35			
				"m.č.005-009					
				(2,3+0,4+4,7+2,15+1,7*2+2,55+1,08+0,8)*0,15*2		5,21			
				"pod nosné murivo hr.750mm					
				(0,665*2+1,8+0,335+0,516+3,78)*0,75*2		11,64			
				(0,52+0,32+0,63+1,8+0,833)*0,75*2		6,15			

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Súčet		68,25			
109	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,02	993,16	19,86	20,0
				68,25*0,0003		0,02			
110	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	88,56	0,37	32,77	20,0
				"pre drenáž					
				(6,15+2,4+0,8*2+1,15+3,3+1,2)*(4,6-2,0)*2		82,16			
				(2,4+0,8*2)*(2,0-1,2)*2		6,40			
				Súčet		88,56			
111	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,03	993,16	29,79	20,0
				88,56*0,00035		0,03			
112	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	34,14	1,17	39,94	20,0
				"pod podlahu P2"22,45		22,45			
				"pod priečky suterén					
				"m.č.004"1,17*0,15		0,18			
				"m.č.005-009					
				(2,3+0,4+4,7+2,15+1,7*2+2,55+1,08+0,8)*0,15		2,61			
				"pod nosné murivo hr.750mm					
				(0,665*2+1,8+0,335+0,516+3,78)*0,75		5,82			
				(0,52+0,32+0,63+1,8+0,833)*0,75		3,08			
				Súčet		34,14			
113	M	MAT	6283221000	Pás ťažký asfaltový	m2	39,26	1,93	75,77	20,0
				34,14*1,15		39,26			
114	K	711	711142103	Nopová fólia-vr.uchytenia	m2	127,68	3,31	422,62	20,0
				"pre drenáž					
				(10,242+0,9+10,53)*(0,9+2*1,0)*1,1		69,13			
				(5,383+4,0+1,15+0,8*2+1,2+3,3)*(1,2+2*1,0)*1,1		58,55			
				Súčet		127,68			
115	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	44,28	1,78	78,82	20,0
				"pre drenáž					
				(6,15+2,4+0,8*2+1,15+3,3+1,2)*(4,6-2,0)		41,08			
				(2,4+0,8*2)*(2,0-1,2)		3,20			
				Súčet		44,28			
116	M	MAT	6283221000	Pás ťažký asfaltový	m2	53,14	1,93	102,56	20,0
				44,28*1,2		53,14			
117	K	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	9,19	2,24	20,59	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				379,81	
118	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	44,90	0,55	24,70	20,0
				"fólia PVC P2" 22,45		22,45			
				"tep.isolácia Polystyrén hr.70mm P2"22,45		22,45			
				Súčet		44,90			
119	M	MAT	2832901000	Parozábrana - fólia PVC hrúbka 0,2 mm	m2	25,82	0,84	21,69	20,0
				22,45*1,15		25,82			
120	M	MAT	2837650051	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 70mm	m2	22,90	11,80	270,22	20,0
				22,45*1,02		22,90			
121	K	713	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	26,50	1,58	41,87	20,0
				"pol.p1 pomúrnica 150/150"76,8*0,3*1,15		26,50			
122	K	713	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	12,29	0,49	6,02	20,0
				"P1"89,2*0,10		8,92			
				"P2"22,45*0,15		3,37			
				Súčet		12,29			
123	M	MAT	2837642010	Izolácie polystyrén EPS 70 F 10 mm č. 45072501	m2	12,54	0,80	10,03	20,0
				12,29*1,02		12,54			
124	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	4,26	1,24	5,28	20,0
	D		720	Zdravotechnika				16 703,65	
125	K	PK	720-01	Zdravotechnika	kompl.	1,00	16 703,65	16 703,65	20,0
	D		730	Ústredné kúrenie				11 151,97	
126	K	PK	730-01	ÚK		1,00	11 151,97	11 151,97	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				24 256,01	
127	K	762	762081070.1	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné ručné	m2	383,89	3,80	1 458,78	20,0
				"výkaz dreva-vymieňané pŕv.prvky krovu					
				"pol.p1 pomúrnica 150/150"76,8*0,15*4		46,08			
				"pol.1 väznica 5-hranová 235/250"32,8*(0,235+0,25)*2		31,82			
				"pol.2-5 väzný trám 220/250					
				(20,0+13,2+2,1+0,75)*(0,22+0,25)*2		33,89			

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"pol.6,7 diagonálny väzný trám 220/250					
				(15,9+3,2)*(0,22+0,25)*2		17,95			
				"pol.8-11,13 väzný trám 180/200					
				(18,0+13,6+2,3+4,1+1,4)*(0,18+0,2)*2		29,94			
				"pol.12 väzný trám 140/200*2,0*(0,14+0,2)*2		1,36			
				"pol.14 výmena diag.väzný trám 150/250*5,2*(0,15+0,25)*2		4,16			
				"pol.15,16 krížny trám stípa 220/250*1,8*2*(0,22+0,25)*2		3,38			
				"pol.17 zvislý stĺp 220/220*4,5*0,22*4		3,96			
				"pol.18 krokva nábehová 170/150*43,2*(0,17+0,15)*2		27,65			
				"pol.19 fošňa nábehová 50/150*14,4*(0,05+0,15)*2		5,76			
				"pol.20 krokva nárožná nábehová 170/150					
				8,4*(0,17+0,15)*2		5,38			
				"pol.21 krokva 170/150*93,6*(0,17+0,15)*2		59,90			
				"pol.22 krokva nárožná 170/150*20,4*(0,17+0,15)*2		13,06			
				"pol.25 väznica stredová 150/180*12,4*(0,15+0,18)*2		8,18			
				"pol.26 vzpera diagonálna 150/150*30,8*0,15*4		18,48			
				"pol.32 horný trám priečle rámu 170/200*8,4*(0,17+0,2)*2		6,22			
				"pol.37 horizontálny trám 140/140*3,2*0,14*4		1,79			
				"pol.39 trám podopretia komína 130/240*4,8*(0,13+0,24)*2		3,55			
				"pol.41 stĺpik nad diag.rámom 140/140*4,8*0,14*4		2,69			
				"pol.42 horný trám nad diag.rámom 150/150*6,4*0,15*4		3,84			
				"pol.43 horiz.trám pri komíne 120/240*1,4*(0,12+0,24)*2		1,01			
				"pol.44,45 šikmá vzpera podpory komína 100/150					
				(3,2+2,6)*(0,1+0,15)*2		2,90			
				"pol.46 krokva 150/150*21,0*0,15*4		12,60			
				"pol.48 krokva nárožná 150/150*18,4*0,15*4		11,04			
				"vyrezané časti krovu					
				"pol.23p protéza šikmého trámu rámu 170/300					
				12,0*(0,17+0,3)*2		11,28			
				"pol.24p protéza šikmého trámu diag.rámu 170/300					
				6,0*(0,17+0,3)*2		5,64			
				"pol.30p1,p2 protéza trámu priečle diag.rámu 170/200					
				(5,4+3,6)*(0,17+0,2)*2		6,66			
				"pol.31p protéza trámu priečle diag.rámu 170/230					
				1,5*(0,17+0,23)*2		1,20			
				"pol.32p1,p2 protéza hor.trámu priečle rámu 170/200					
				(1,4+2,0)*(0,17+0,2)*2		2,52			
				Súčet		383,89			
128	K	762	762081070.2	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné ručné vr.vyspravenia	m2	52,38	4,06	212,66	20,0
				"pol.25s väznica stredová 150/180*6,2*(0,15+0,18)*2		4,09			
				"pol.29s väznica kosoobdĺžniková 150/250					
				24,4*(0,15+0,25)*2		19,52			
				"pol.30s1,s2,s3 horný trám priečle diag.rámu 170/200					
				(5,0+3,0+3,7)*(0,17+0,2)*2		8,66			
				"pol.32s horný trám priečle rámu 170/200*5,6*(0,17+0,2)*2		4,14			
				"pol.32s1,s2 horný trám priečle rámu 170/200					
				(3,6+1,3)*(0,17+0,2)*2		3,63			
				"pol.34s horizontálny trám 170/200*12,0*(0,17+0,2)*2		8,88			
				"pol.40s stĺpik nad diag.rámom 160/200*4,8*(0,16+0,2)*2		3,46			
				Súčet		52,38			
129	K	762	762083130.1	Profíľovania záhlavia trámov	ks	66,00	2,73	180,18	20,0
130	K	762	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	548,75	0,20	109,75	20,0
				516,85+31,9		548,75			
131	K	762	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	220,00	0,41	90,20	20,0
132	K	762	762213811	Demontáž schodiska priamočiarych alebo krivočiar. s podstupnicami š. do 1, 50 m - 0.300 t	m	70,57	3,89	274,52	20,0
				"prízemie-m.č. 104*1,153*27*1,2		37,36			
				"poschodie-m.č. 204*1,153*24*1,2		33,21			
				Súčet		70,57			
133	K	762	762331815.1	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, -0.04000t	m	516,85	2,16	1 116,40	20,0
134	K	762	762331951.1	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0.03300t	m	31,90	1,88	59,97	20,0
				"výkaz dreva-vymieňané pôv.prvky krovu					
				"pol.23p protéza šikmého trámu rámu 170/300*12,0		12,00			

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"pol.24p protéza šikmého trámu diag.rámu 170/300*6,0		6,00			
				"pol.30p1,p2 protéza trámu priečle diag.rámu 170/200					
				(5,4+3,6)		9,00			
				"pol.31p protéza trámu priečle diag.rámu 170/230*1,5		1,50			
				"pol.32p1,p2 protéza hor.trámu priečle rámu 170/200					
				(1,4+2,0)		3,40			
				Súčet		31,90			
135	M	MAT	605100000	Rezivo na krov smrekové tr. C20	m3	19,36	232,66	4 504,30	20,0
				"výkaz dreva-vymieňané pôv.prvky krovu					
				"pol.p1 pomúrnica 150/150*76,8*0,15*0,15*1,1		1,90			
				"pol.1 väznica 5-hranová 235/250*32,8*0,235*0,25*1,1		2,12			
				"pol.2-5 väzný trám 220/250"					
				(20,0+13,2+2,1+0,75)*0,22*0,25*1,1		2,18			
				"pol.6,7 diagonálny väzný trám 220/250					
				(15,9+3,2)*0,22*0,25*1,1		1,16			
				"pol.8-11,13 väzný trám 180/200					
				(18,0+13,6+2,3+4,1+1,4)*0,18*0,2*1,1		1,56			
				"pol.12 väzný trám 140/200*2,0*0,14*0,2*1,1		0,06			
				"pol.14 výmena diag.väzný trám 150/250					
				5,2*0,15*0,25*1,1		0,21			
				"pol.15,16 krížny trám stípa 220/250					
				1,8*2*0,22*0,25*1,1		0,22			
				"pol.17 zvislý stĺp 220/220*4,5*0,22*0,22*1,1		0,24			
				"pol.18 krokva nábehová 170/150*43,2*0,17*0,15*1,1		1,21			
				"pol.19 fošňa nábehová 50/150*14,4*0,05*0,15*1,1		0,12			
				"pol.20 krokva nárožná nábehová 170/150					
				8,4*0,17*0,15*1,1		0,24			
				"pol.21 krokva 170/150*93,6*0,17*0,15*1,1		2,63			
				"pol.22 krokva nárožná 170/150*20,4*0,17*0,15*1,1		0,57			
				"pol.25 väznica stredová 150/180*12,4*0,15*0,18*1,1		0,37			
				"pol.26 vzpera diagonálna 150/150*30,8*0,15*0,15*1,1		0,76			
				"pol.32 horný trám priečle rámu 170/200*8,4*0,17*0,2*1,1		0,31			
				"pol.37 horizontálny trám 140/140*3,2*0,14*0,14*1,1		0,07			
				"pol.39 trám podopretia komína 130/240*4,8*0,13*0,24*1,1		0,16			
				"pol.41 stĺpik nad diag.rámom 140/140*4,8*0,14*0,14*1,1		0,10			
				"pol.42 horný trám nad diag.rámom 150/150					
				6,4*0,15*0,15*1,1		0,16			
				"pol.43 horiz.trám pri komíne 120/240*1,4*0,12*0,24*1,1		0,04			
				"pol.44,45 šikmá vzpera podpory komína 100/150					
				(3,2+2,6)*0,1*0,15*1,1		0,10			
				"pol.46 krokva 150/150*21,0*0,15*0,15*1,1		0,52			
				"pol.48 krokva nárožná 150/150*18,4*0,15*0,15*1,1		0,46			
				"vyrezané časti krovu					
				"pol.23p protéza šikmého trámu rámu 170/300					
				12,0*0,17*0,3*1,1		0,67			
				"pol.24p protéza šikmého trámu diag.rámu 170/300					
				6,0*0,17*0,3*1,1		0,34			
				"pol.30p1,p2 protéza trámu priečle diag.rámu 170/200					
				(5,4+3,6)*0,17*0,2*1,1		0,34			
				"pol.31p protéza trámu priečle diag.rámu 170/230					
				1,5*0,17*0,23*1,1		0,06			
				"pol.32p1,p2 protéza hor.trámu priečle rámu 170/200					
				(1,4+2,0)*0,17*0,2*1,1		0,13			
				"rímsa					
				4*7,0*(0,2+0,25)*0,025*1,1		0,35			
				Súčet		19,36			
136	K	762	762332935.1	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov,hranolov	m	31,90	7,74	246,91	20,0
137	K	762	762333140.1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva	m	516,85	8,12	4 196,82	20,0
				"výkaz dreva-vymieňané pôv.prvky krovu					
				"pol.p1 pomúrnica 150/150*76,8		76,80			
				"pol.1 väznica 5-hranová 235/250*32,8		32,80			
				"pol.2-5 väzný trám 220/250 "(20,0+13,2+2,1+0,75)		36,05			

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"pol.6,7 diagonálny väzný trám 220/250 "(15,9+3,2)		19,10			
				"pol.8-11,13 väzný trám 180/200 "(18,0+13,6+2,3+4,1+1,4)		39,40			
				"pol.12 väzný trám 140/200 "2,0		2,00			
				"pol.14 výmena diag.väzný trám 150/250 "5,2		5,20			
				"pol.15,16 križný trám stípa 220/250 "1,8*2		3,60			
				"pol.17 zvislý stĺp 220/220 "4,5		4,50			
				"pol.18 krokva nábehová 170/150 "43,2		43,20			
				"pol.19 fošňa nábehová 50/150 "14,4		14,40			
				"pol.20 krokva nárožná nábehová 170/150 "8,4		8,40			
				"pol.21 krokva 170/150 "93,6		93,60			
				"pol.22 krokva nárožná 170/150 "20,4		20,40			
				"pol.25 väznica stredová 150/180 "12,4		12,40			
				"pol.26 vzpera diagonálna 150/150 "30,8		30,80			
				"pol.32 horný trám priečle rámu 170/200 "8,4		8,40			
				"pol.37 horizontálny trám 140/140 "3,2		3,20			
				"pol.39 trám podopretia komína 130/240 "4,8		4,80			
				"pol.41 stĺpik nad diag.rámom 140/140 "4,8		4,80			
				"pol.42 horný trám nad diag.rámom 150/150 "6,4		6,40			
				"pol.43 horiz.trám pri komíne 120/240 "1,4		1,40			
				"pol.44,45 šikmá vzpera podpory komína 100/150"3,2+2,6		5,80			
				"pol.46 krokva 150/150 "21,0		21,00			
				"pol.48 krokva nárožná 150/150 "18,4		18,40			
				Súčet		516,85			
138	K	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	12,60	4,70	59,22	20,0
				4*7,0*(0,2+0,25)		12,60			
139	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	220,00	0,86	189,20	20,0
140	M	MAT	6053350300	Drevo ihličnaté neopracované laty akost A do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	2,12	214,70	455,16	20,0
				"latovanie"220,0*3,5*0,05*0,05*1,1		2,12			
141	K	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	220,00	0,38	83,60	20,0
142	K	762	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	12,60	0,91	11,47	20,0
143	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	21,48	24,46	525,40	20,0
				19,36+2,12		21,48			
144	K	762	762395003	D+M Spájanie protéz	ks	40,00	8,32	332,80	20,0
145	K	762	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t	m2	71,65	0,89	63,77	20,0
				"prízemie-výmena palubovky-m.č.103					
				4,635*(0,62+1,5*2+1,32+0,5)+1,5*0,53*3		27,60			
				1,5*0,7+1,42*0,68		2,02			
				"poschodie-m.č.201-203					
				16,0-1,15*2,515-0,58*0,53		12,80			
				5,06*1,58+0,95*0,51+0,9*0,17		8,63			
				20,6		20,60			
				Súčet		71,65			
146	K	762	762523104	Položenie podláh kartáčovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	83,29	2,26	188,24	20,0
				"prízemie-výmena palubovky-m.č.103					
				4,635*(0,62+1,5*2+1,32+0,5)+1,5*0,53*3+1,5*0,7+1,42*0,68		29,62			
				"poschodie-m.č.201-203					
				16,0-1,15*2,515-0,58*0,53		12,80			
				5,06*1,58+0,95*0,51+0,9*0,17		8,63			
				20,6		20,60			
				"prízemie					
				"P3-m.č.102"10,25		10,25			
				"doplnenie podlahy					
				4,635*0,3		1,39			
				Súčet		83,29			
147	M	MAT	6051186101	Drevo ihličnaté-dosky kartáčované š.300mm, hr.30mm	m3	2,70	228,29	616,38	20,0
				83,29*0,03*1,08		2,70			
148	K	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	11,64	1,19	13,85	20,0
				"prízemie					
				"P3-m.č.102"10,25		10,25			
				"doplnenie podlahy					
				4,635*0,3		1,39			

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Súčet		11,64			
149	M	MAT	605100000	Rezivo na krov smrekové tr. C20	m3	0,24	232,66	55,84	20,0
				"prízemie					
				"P3-m.č.102"(2,65*0,15*0,10*5*1,08		0,21			
				"doplnenie podlahy					
				0,3*0,15*0,10*7*1,08		0,03			
				Súčet		0,24			
150	K	762	762526210	Montáž lišt podláh	m	100,76	0,26	26,20	20,0
				"prízemie					
				"m.č. 102"(2,655+3,13+0,72+0,65)*2-0,68		13,63			
				"m.č. 103"(4,635+8,14+0,68+0,4+0,53*3+0,62+0,7)*2-0,975		32,56			
				"poschodie					
				"m.č.201"(2,8+4,855+0,53*3)*2-0,9-0,95		16,64			
				"m.č.202"(5,06+4,24+0,53+0,475)*2-0,9-0,95		18,76			
				"m.č.203"(5,06+3,96+0,475+0,54)*2-0,9		19,17			
				Súčet		100,76			
151	M	MAT	6053331200	Drevo ihličnaté lišty akost' A do 10cm2 dĺžky 100-200 cm	m3	0,11	200,10	22,01	20,0
				100,76*0,05*0,02*1,08		0,11			
152	K	762	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky	m3	3,05	3,36	10,25	20,0
				2,7+0,24+0,11		3,05			
153	K	775	775401007.1	Dod+mon+osad+povrch.úpr.stupna drev.schodiska-drevený masív	ks	51,00	151,98	7 750,98	20,0
				"prízemie-m.č.104"27		27,00			
				"poschodie-m.č.204"24		24,00			
				Súčet		51,00			
154	K	775	775401016.1	Pôvodné palubové podlahy vyčistiť prebrúsiť a povrch.upraviť	m2	31,17	13,07	407,39	20,0
				"prízemie-m.č.103					
				4,635*(1,5+1,32-0,3)+1,5*0,62+1,5*0,4		13,21			
				"poschodie-m.č.201-203					
				1,15*2,515+0,58*0,53		3,20			
				22,75-5,06*1,58		14,76			
				Súčet		31,17			
155	K	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	264,30	3,76	993,76	20,0
	D	764		Konštrukcie klampiarske				2 216,08	
156	K	764	764301111	pol.K3 Lemovanie muriva rš 500 poplast. plech	m	18,00	18,80	338,40	20,0
157	K	764	764301119.1	pol.K4 Lemovanie a oplech.komínov poplastovaný plech	m	6,00	56,20	337,20	20,0
				3,0/0,5		6,00			
158	K	764	764301121.0	pol.K1 Dažď.žlab-poplast. plech rš 330 vratane oceľ.hakov	m	46,00	20,13	925,98	20,0
159	K	764	764301121.05	Žlab-poplast. kotlík	kus	2,00	51,57	103,14	20,0
160	K	764	764301122.1	pol.K2 Dažď.zvod-poplast. plech D100	m	28,00	16,02	448,56	20,0
161	K	764	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	18,00	0,32	5,76	20,0
162	K	764	764339820	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,00	1,94	5,82	20,0
163	K	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	61,50	0,32	19,68	20,0
				46,0/0,8+4		61,50			
164	K	764	764352810	Demontáž žlabov pododk vapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	46,00	0,42	19,32	20,0
165	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	2,00	0,58	1,16	20,0
166	K	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	28,00	0,35	9,80	20,0
167	K	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	25,17	0,05	1,26	20,0
	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				9 098,64	
168	K	765	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	220,00	1,51	332,20	20,0
169	K	765	765311891	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok, príplatok k cene za sklon nad 45° do 60° do sutiny	m2	220,00	0,05	11,00	20,0
170	K	765	765318861	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebeňáčov do sutiny, -0,02300t	m	34,00	0,54	18,36	20,0
				(4,0+4,5)*4		34,00			
171	K	765	765318891	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov, príplatok k cene za sklon nad 45° do 60° do sutiny	m	34,00	0,02	0,68	20,0
172	K	765	765333006	Zastrešenie keramickou krytinou-bobrovka okrúhly rez na husté laťovanie vč.doplnkov a hrebeňa	m2	220,00	33,37	7 341,40	20,0
173	K	765	765333006.1	D+M Dočasná ochrana strechy fóliou	m2	220,00	3,90	858,00	20,0
174	K	765	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	97,28	5,52	537,00	20,0
	D	766		Konštrukcie stolárske				36 684,88	
175	K	PK	766-00	arch.v.č.10-D1až D18,Stolárske výr.budú vyrobené podľa zach.hodnot.detailov,kovania a inventarizácie prvkov,tvarové rieš.,profil.,kovanie budú upresnené		0,00	0,00	0,00	20,0
				"po konzul.hlav.inž.projektu a prac.kraj.pamiat.úradu Tmava					
				"rozмеры sa upresnia zameraním skutočných otvorov					
				"materiál smrekovec					

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Čhtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Čhtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	K	766	766-01	pol.D1 D+M+O Drev.otvár.4-kr.,6-tabul.okno 1200/1800-realiz.ako kópia okna z pav.D.pravé izol.2-sкло,historické súč.par.doska vr.kovania,povrch.úpr.-arch.v.č.10	ks	5,00	773,43	3 867,15	20,0
177	K	766	766-02	pol.D2 D+M+O Drev.otvár.4-kr.,6-tabul.okno 1200/1750-realiz.ako kópia okna z pav.D.pravé izol.2-sкло,historické súč.par.doska vr.kovania,povr.úpr.-arch.v.č.10	kus	8,00	756,98	6 055,84	20,0
178	K	766	766-03	pol.D3 D+M+O Drev.otvár.4-kr.,6-tabul.okno 1200/1900-realiz.ako kópia okna z pav.D.pravé izol.2-sкло,historické súč.par.doska vr.kovania,povr.úpr.-arch.v.č.10	kus	8,00	777,30	6 218,40	20,0
179	K	766	766-04	pol.D4 D+M+O Drev.4-kr.,okenica v oken.otvoroch na poschodí otváraj.1140/1850,historické vr.kovania,povr.úpr.-arch.v.č.10	kus	2,00	530,90	1 061,80	20,0
180	K	766	766-05	pol.D5 D+M+O Drev.dvere plné vchod.1-kr.,kazet s preskl.nadsvetl.otvár.1140/2880-pravé,kovanie podľa dobových analógií vr.nadsvetl.povr.úpr.-arch.v.č.10a	kus	1,00	929,28	929,28	20,0
181	K	766	766-06	pol.D6 D+M+O Drev.dvere plné vchod.2-kr.,kazet s preskl.nadsvetl.otvár.1460/3070,zrealiz.ako kópiu vstup.dvier kaštieľa,kovanie podľa dobových analógií vr.nadsvetl.povr.úpr.-arch.v.č.10a "doplnenie dver.krídiel a okien do svetlíka SP11-D4 "L"1	kus	1,00	1 664,96	1 664,96	20,0
182	K	766	766-07	pol.D7 D+M+O Drev.stena plná s 1-kr.,kazet.dver.-uzáver schodiska na prízemí ukončená s polkruh.uzáverom 1120/3210,kľučka s krabic.zámkom vr.kovania,povr.úpr.-arch.v.č.10a "odborné ošetrenie SP11-D3 "P"1,12*3,21*1	m2	3,60	24,20	87,12	20,0
183	K	766	766-08	pol.D8 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.,kazet 975/1930 zár.odborne ošetr.doplnenie kr.podľa dobových analógií vr.kovania,zárubne oblož.povr.úpr.-arch.v.č.10a "SP15-D1 "L"1	kus	1,00	716,32	716,32	20,0
184	K	766	766-09	pol.D9 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.,kazet otváraj.kľučka s krabic.zámkom 680/1900 vr.kovania,zárubne oblož.povr.úpr.-arch.v.č.10a "odborné ošetrenie SP11-D2 "L"0,68*1,9*1+(2*2,0+0,68)*0,47	m2	3,49	24,20	84,46	20,0
185	K	766	766-10	pol.D10 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.,kazet vnút. 950/1900 odborne ošetr.otvár.pravé vr.kovania,zárubne oblož.povr.úpr.-arch.v.č.10a 0,95*1,9*1+(2*2,0+0,95)*0,81	m2	5,81	24,20	140,60	20,0
186	K	766	766-11	pol.D11 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.,kazet vnút. 900/1900 odborne ošetr.otvár.ľavé vr.kovania,zárubne oblož.povr.úpr.-arch.v.č.10a 0,9*1,9*1+(2*2,0+0,9)*0,47	m2	4,01	24,20	97,04	20,0
187	K	766	766-12	pol.D12 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.,kazet vnút. 900/1900 odborne ošetr.otvár.ľavé vr.kovania,zárubne oblož.povr.úpr.-arch.v.č.10a "L"0,9*1,9*1+(2*2,0+0,9)*0,47	m2	4,01	24,20	97,04	20,0
188	K	766	766-13	pol.D13 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.,kazet vnút.odborne ošetr.SP26-D6 otváraj.ľavé vr.kovania podľa dobových analógií,zárubne oblož.povr.úpr.-arch.v.č.10a "rozmer 1130/1850 L"1	kus	1,00	281,60	281,60	20,0
189	K	766	766-14	pol.D14 D+M+O Drev.dvere plné vnút.2-kr.pravé otváraj.1600/2100 vr.kovania podľa dobových analógií,povr.úpr.-arch.v.č.10a	kus	1,00	1 064,80	1 064,80	20,0
190	K	766	766-15	pol.D15 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.otváraj.pravé 1320/2000 vr.kovania podľa dobových analógií,povr.úpr.-arch.v.č.10a	kus	1,00	1 113,20	1 113,20	20,0
191	K	766	766-16	pol.D16 D+M+O Drev.dvere plné vonk.2-kr.otváraj.pravé 1800/2600 vr.kovania podľa dobových analógií,povr.úpr.-arch.v.č.10a "P"3	kus	3,00	2 075,92	6 227,76	20,0
192	K	766	766-17	pol.D17 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.kazet.otváraj.800/1970,vr.kovania,oblož.zárubne,povr.úpr.-arch.v.č.10a "L+P"1+1	kus	2,00	642,40	1 284,80	20,0
193	K	766	766-18	pol.D18 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.kazet.otváraj.700/1970,vr.kovania,oblož.zárubne,povr.úpr.-arch.v.č.10a "L+P"2+2	kus	4,00	583,44	2 333,76	20,0
194	K	766	766-19	pol.D19 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.kazet.otváraj.600/1970,vr.kovania,oblož.zárubne,povr.úpr.-arch.v.č.10a "P"1	ks	1,00	861,52	861,52	20,0
195	K	766	766-20	pol.D20 D+M+O Komínové dvierka kúren.otvoru v kamennej šambráne vnút.strana obitá plechom,konzoly závesov ukotvené v šambráne-arch.v.č.10a "Dvere zrealizovať podľa dvier K2-kur1c "L"2	kus	2,00	387,20	774,40	20,0
196	K	766	766-21	k pol.D17 D+M+O Vodorovného madla na drev.dvere plné vnút.1-kr.kazet.otváraj.800/1970-arch.v.č.10a	kus	1,00	48,40	48,40	20,0
197	K	766	766701001	D+M+O Deliaca stena WC-s dverami a povrchovou úpravou "suterén m.č.007,008"1,5*2,0*2	m2	6,00	234,96	1 409,76	20,0
198	K	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m Konštrukcie doplnkové kovové	%	413,86	0,64	264,87	20,0
199	K	767	767 04	D+M+O Nerezová zástena medzi umývadlom	kpl.	1,00	67,76	67,76	20,0
200	K	767	767 05	D+M+O Nerezové invalidné U madlo pevné 813 mm	kpl.	1,00	76,56	76,56	20,0
201	K	767	767 06	D+M+O Nerezové invalidné U madlo sklopné s držiakom na toaletní papier 813 mm	kpl.	1,00	122,32	122,32	20,0

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	K	767	767000028.2	pol.Z1 D+M+O Oceľová prevliekaná mreža suterenných okien,syntet.farba čierna matná ako kópia pôvodnej mreže 1,12*1,75*1	m2	1,96	242,00	474,32	20,0
203	K	767	767000028.3	pol.Z1 Odborné ošetrenie pôvodnej ocel. prevliekanej mreže suterenných okien 1,12*1,75*4	m2	7,84	134,40	1 053,70	20,0
204	K	767	767400031	D+M+O+N oceľových dvier vr.zárubne "prízemie-m.č.101"0,95*1,9	m2	1,81	170,72	309,00	20,0
205	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	25,10	0,88	22,09	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				703,86	
206	K	771	771445014.1	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné výška 100 mm "suterén "m.č.005 (3,78+0,5+0,367+0,55+4,7)*2-1,8-0,8*2-0,7*2-0,6	m	14,39	2,90	41,73	20,0
207	K	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých "P2-suterén m.č.005-009"9,8+0,7+4,2*2+3,55	m2	22,45	9,74	218,66	20,0
208	M	MAT	5976398021.2	Keramická dlažba (14,39*0,1+22,45)*1,02	m2	24,37	17,06	415,75	20,0
209	K	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	8,45	3,28	27,72	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				1 996,79	
210	K	771	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu "suterén "m.č.006 (1,08+0,65)*2*2,05-0,6*1,97 "m.č.007 (1,5+1,7)*2*2,05-0,7*1,97 (0,9+1,7)*2*2,05-0,7*1,97*2 "m.č.008 (1,5+1,7)*2*2,05-0,7*1,97 (0,9+1,7)*2*2,05-0,7*1,97*2 "m.č.009 (2,15+1,65)*2*2,05-0,8*1,97 "prízemie "m.č.102 (0,6+0,79)*1,8 Súčet	m2	61,69	11,68	720,54	20,0
211	M	MAT	5978700012	Obkladačky keramické 61,69*1,02	m2	62,92	17,06	1 073,42	20,0
212	K	771	781469715	Dod + osad rohové,kútové a ukončujúce lišty, 1 m2 je 1 mb	M	61,69	2,56	157,93	20,0
213	K	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,40	1,84	44,90	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				1 311,20	
214	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB,Pregnilit-D "výkaz dreva-vymieňané pôv.prvky krovu "pol.p1 pomúrnica 150/150"76,8*0,15*4 "pol.1 väznica 5-hranová 235/250"32,8*(0,235+0,25)*2 "pol.2-5 väzný trám 220/250 (20,0+13,2+2,1+0,75)*(0,22+0,25)*2 "pol.6,7 diagonálny väzný trám 220/250 (15,9+3,2)*(0,22+0,25)*2 "pol.8-11,13 väzný trám 180/200 (18,0+13,6+2,3+4,1+1,4)*(0,18+0,2)*2 "pol.12 väzný trám 140/200 "2,0*(0,14+0,2)*2 "pol.14 výmena diag.väzný trám 150/250 5,2*(0,15+0,25)*2 "pol.15,16 krížny trám stĺpa 220/250 "1,8*2*(0,22+0,25)*2 "pol.17 zvislý stĺp 220/220 "4,5*0,22*4 "pol.18 krokva nábehová 170/150 "43,2*(0,17+0,15)*2 "pol.19 fošňa nábehová 50/150 "14,4*(0,05+0,15)*2 "pol.20 krokva nárožná nábehová 170/150 8,4*(0,17+0,15)*2 "pol.21 krokva 170/150 "93,6*(0,17+0,15)*2 "pol.22 krokva nárožná 170/150 "20,4*(0,17+0,15)*2 "pol.25 väznica stredová 150/180 "12,4*(0,15+0,18)*2 "pol.26 vzpera diagonálna 150/150 "30,8*0,15*4	m2	717,67	1,82	1 306,16	20,0

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"pol.32 horný trám priečle rámu 170/200 "8,4*(0,17+0,2)*2		6,22			
				"pol.37 horizontálny trám 140/140 "3,2*0,14*4		1,79			
				"pol.39 trám podopretia komína 130/240 "4,8*(0,13+0,24)*2		3,55			
				"pol.41 stĺpik nad diag.rámom 140/140 "4,8*0,14*4		2,69			
				"pol.42 horný trám nad diag.rámom 150/150 "6,4*0,15*4		3,84			
				"pol.43 horiz.trám pri komíne 120/240 "1,4*(0,12+0,24)*2		1,01			
				"pol.44,45 šikmá vzpera podpory komína 100/150					
				(3,2+2,6)*(0,1+0,15)*2		2,90			
				"pol.46 krokva 150/150 "21,0*0,15*4		12,60			
				"pol.48 krokva nárožná 150/150 "18,4*0,15*4		11,04			
				"vyrezané časti krovu					
				"pol.23p protéza šikmého trámu rámu 170/300					
				12,0*(0,17+0,3)*2		11,28			
				"pol.24p protéza šikmého trámu diag.rámu 170/300					
				6,0*(0,17+0,3)*2		5,64			
				"pol.30p1,p2 protéza trámu priečle diag.rámu 170/200					
				(5,4+3,6)*(0,17+0,2)*2		6,66			
				"pol.31p protéza trámu priečle diag.rámu 170/230					
				1,5*(0,17+0,23)*2		1,20			
				"pol.32p1,p2 protéza hor.trámu priečle rámu 170/200					
				(1,4+2,0)*(0,17+0,2)*2		2,52			
				"výkaz dreva-sanované pôv.prvky krovu					
				"pol.25s väznica stredová 150/180 "6,2*(0,15+0,18)*2		4,09			
				"pol.29s väznica kosoobdĺžniková 150/250					
				24,4*(0,15+0,25)*2		19,52			
				"pol.30s1,s2,s3 horný trám priečle diag.rámu 170/200					
				(5,0+3,0+3,7)*(0,17+0,2)*2		8,66			
				"pol.32s horný trám priečle rámu 170/200					
				5,6*(0,17+0,2)*2		4,14			
				"pol.32s1,s2 horný trám priečle rámu 170/200					
				(3,6+1,3)*(0,17+0,2)*2		3,63			
				"pol.34s horizontálny trám 170/200 "12,0*(0,17+0,2)*2		8,88			
				"pol.40s stĺpik nad diag.rámom 160/200 "4,8*(0,16+0,2)*2		3,46			
				"výkaz dreva-zachovávané pôv.prvky krovu					
				"pol.23u šikmý trám rámu 170/300 "24,0*(0,17+0,3)*2		22,56			
				"pol.24u šikmý trám diag.rámu 170/300 "12,0*(0,17+0,3)*2		11,28			
				"pol.25 väznica stredová 150/180 "6,2*(0,15+0,18)*2		4,09			
				"pol.26 vzpera diagonálna 150/150 "4,4*0,15*4		2,64			
				"pol.27 pásik rámu 170/220 "14,4*(0,17+0,22)*2		11,23			
				"pol.28 pásik diag.rámu 170/220 "8,0*(0,17+0,22)*2		6,24			
				"pol.31dolný trám priečle diag.rámu 170/230					
				12,9*(0,17+0,23)*2		10,32			
				"pol.31u dolný trám priečle diag.rámu 170/230					
				3,0*(0,17+0,23)*2		2,40			
				"pol.33 dolný trám priečle rámu 170/230					
				20,0*(0,17+0,23)*2		16,00			
				"pol.35,36 príd.bočná fošna 40/200					
				(11,2+7,2)*(0,04+0,2)*2		8,83			
				"pol.37 horiz.trám 150/120 "3,2*(0,15+0,12)*2		1,73			
				"pol.38 horiz.trám 140/140 "2,8*0,14*4		1,57			
				"pol.39 trám podopretia komína 130/240 "4,8*(0,13+0,24)*2		3,55			
				"pol.46,47 krokva 150/150 "(7,0+13,6)*0,15*4		12,36			
				"latovanie"220,0*3,5*4*0,05		154,00			
				"rímsa"4*7,0*(0,2+0,25)		12,60			
				Súčet		717,67			
215	K	783	783902812	Osekanie olejových náterov	m2	4,42	1,14	5,04	20,0
				"prízemie - m.č.102"(2*0,65+0,3+1,8)*1,3		4,42			
				Dokomčovacie práce - maľby				2 621,04	
216	K	784	784402802.1	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	m2	857,27	1,14	977,29	20,0
				"stropy a steny"329,65+294,87+232,75		857,27			
217	K	784	784451000	Maľba stien a stropov	M2	1 247,58	1,22	1 522,05	20,0
				"suterén - na sanačné omietky					
				"m.č.001"(2,655+4,765)*2*4,3*0,75		47,86			

Objekt: Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(4,53+4,944)*2*4,3*0,75+(4,53+2,456)*2*4,8*0,75		111,41			
				2*4,175*(3,95-2,8)+2*4,53*(4,3-3,95)		12,77			
				(2*1,9+4,175)*0,85*1,37+(2*2,7+4,53)*0,6*1,37		17,45			
				-1,4*2,0-1,51*2,7-1,1*2,88-1,2*1,8*5		-20,84			
				(1,615+2*2,1)*0,15+(1,7+2*2,7)*1,035		8,22			
				(1,36+2*3,02)*0,43+(1,311+2*2,88)*0,44		6,29			
				(1,315+2*3,07)*0,66+(1,2+1,8)*2*0,14		5,76			
				(1,41+2*3,07)*0,66+(1,2+1,8)*2*0,14		5,82			
				(1,5+2*3,07)*0,66*2+(1,2+1,8)*2*0,31*2		13,80			
				(1,48+2*3,07)*0,9+(1,2+1,8)*2*0,15		7,76			
				"m.č.002,003					
				(2,655+3,67+0,35+1,1)*2*5,06*0,75		59,01			
				(1,3+2*2,1)*0,6+(1,1+2*2,1)*0,6+(1,3+2*2,63)*0,3		8,45			
				"m.č.004					
				(2*0,407+1,51+1,7+4,584+1,3+1,303)*3,65*0,75		30,69			
				(0,832+1,6+6,0+0,32)*3,65*0,75		23,96			
				(1,303+2*2,0)*0,15+(1,17+2*2,2)*0,37		2,86			
				"m.č.005-009					
				(3,78+6,04+0,367)*2*3,67*0,75		56,08			
				-(0,69+1,8+0,63)*3,01*0,75		-7,04			
				Medzisúččet		390,31			
				"na opravu stropov a stien					
				"stropy a steny"329,65+294,87+232,75		857,27			
				Súčtet		1 247,58			
218	K	784	784452200.1	Maľba stien a stropov včetně pačokovania	M2	96,59	1,26	121,70	20,0
				"na nové omietky stien a priečok"96,59		96,59			
	D	M		Práce a dodávky M				28 014,34	
	D	21-M		Elektromontáže				9 369,29	
219	K	PK	21-M-01	Elektroinštalácia	kpl.	1,00	9 369,29	9 369,29	20,0
	D	22-M.1		Štrukturovaná kabeláž				1 719,86	
220	K	PK	22-M.1-01	Štrukturovaná kabeláž	kpl.	1,00	1 719,86	1 719,86	20,0
	D	22-M.3		Kamerový systém				8 417,52	
221	K	PK	22-M.3-01	Kamerový systém	kpl.	1,00	8 417,52	8 417,52	20,0
	D	22-M.4		Zabezpečovací systém EZS				4 786,31	
222	K	PK	22-M.4-01	systém EZS	kpl.	1,00	4 786,31	4 786,31	20,0
	D	22-M.5		Ozvučovací systém				2 798,75	
223	K	PK	22-M.5-01	Ozvučovací systém	kpl.	1,00	2 798,75	2 798,75	20,0
	D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení.				753,29	
224	K	PK	24-M-01	Vzduchotechnika	kpl.	1,00	753,29	753,29	20,0
	D	44-M		Hasiace prístroje				169,32	
225	M	MAT	449831301.2	Hasiaci prístroj práškový PHP P6	KUS	6,00	28,22	169,32	20,0
				Celkom				271 057,38	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.03.2014

Stavba :PRESTAVBA SEVERNÉHO PAVILÓNU "A" CHTELNICKÉHO KAŠTIELA

Objekt : časť Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 620,78	261,81	2 882,59	8,60000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	195,26	0,00	195,26	16,35264	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	134,05	0,00	134,05	5,30600	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 767,98	3 957,42	7 725,40	29,14461	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 290,86	0,00	1 290,86	0,00000	1,925
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 008,93	4 219,23	12 228,16	59,40325	1,925
721 - Vnútná kanalizácia	564,18	0,00	564,18	0,08048	0,000
722 - Vnútný vodovod	323,70	211,19	534,89	0,03509	0,000
723 - Vnútný plynovod	445,90	0,00	445,90	0,08426	0,000
725 - Zariadenie predmety	669,02	1 583,13	2 252,15	0,18975	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 002,80	1 794,32	3 797,12	0,38958	0,000
272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody	530,95	147,25	678,20	0,01625	0,000
MCE - ostatné	0,17	0,00	0,17	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	531,12	147,25	678,37	0,01625	0,000
Za rozpočet celkom	10 542,85	6 160,80	16 703,65	59,80908	1,925

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 17.03.2014

Stavba :PRESTAVBA SEVERNÉHO PAVILÓNU "A" CHTELNICKÉHO KAŠTIELA

Objekt : časť Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	56,000	m3	10,79	604,24		604,24
2	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	56,000	m3	0,61	34,16		34,16
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	56,000	m3	24,72	1 384,32		1 384,32
4	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	40,000	m3	3,14	125,60		125,60
5	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	40,000	m3	1,07	42,80		42,80
6	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	16,000	m3	10,30	164,80		164,80
7	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	8,600	m3	15,66	134,68		134,68
8	MAT	283 2F0505	Fólia výstražná Žltá s potlačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	20,000	m	0,10		2,00	2,00
9	MAT	581 533100	Piesok technický KPP	8,600	t	30,21		259,81	259,81
10	272	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	6,400	m3	20,34	130,18		130,18
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 882,59			2 620,78	261,81	2 882,59
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
11	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	9,600	m3	20,34	195,26		195,26
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				195,26			195,26	0,00	195,26
5 - KOMUNIKÁCIE									
12	272	56690-1124	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 25 cm	5,000	m2	5,49	27,45		27,45
13	272	56690-5123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	5,000	m2	13,94	69,70		69,70
14	272	57295-2121	Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 5 cm	5,000	m2	7,38	36,90		36,90
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				134,05			134,05	0,00	134,05
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
15	271	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	3,000	kus	15,73	47,19		47,19
16	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	45,000	m	0,08	3,60		3,60
17	MAT	286 138390	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 25x3,0x6000 voda	5,000	kus	78,68		393,40	393,40
18	MAT	286 138400	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	4,000	kus	135,39		541,56	541,56
19	271	87131-1121	Montáž potrubia drenážnej rury	20,000	m	1,18	23,60		23,60
20	MAT	286 110406	Rúra flexodrenážna DN 140 v kotúči	20,000	m	3,30		66,00	66,00
21	MAT	693 G00101	Geotextília	20,000	m2	1,07		21,40	21,40

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
22	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	35,000	m	0,65	22,75		22,75
23	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	7,000	kus	20,47		143,29	143,29
24	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	4,000	kus	38,80		155,20	155,20
25	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	20,000	m	0,58	11,60		11,60
26	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	55,000	m	29,06	1 598,30		1 598,30
27	271	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	45,000	m	1,94	87,30		87,30
28	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	45,000	m	0,42	18,90		18,90
29	271	89331-2111	Šachta armat. žeb. strop z dielcov, vn. pl. do 1.5 m2	1,000	kus	594,90	594,90		594,90
30	271	89411-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	2,000	kus	219,35	438,70		438,70
31	271	89411-1113	Zhotovenie šachty z PP D425/315	4,000	kus	219,35	877,40		877,40
32	MAT	286 5A2320	Dno šachtové TEGRA 600	2,000	kus	162,10		324,20	324,20
33	MAT	286 5A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	2,000	kus	181,28		362,56	362,56
34	MAT	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	2,000	kus	16,04		32,08	32,08
35	MAT	286 5A2472	Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	2,000	kus	35,35		70,70	70,70
36	MAT	286 5A2503	Poklop liatinový D600	2,000	kus	116,12		232,24	232,24
37	MAT	286 5A2803	Dno šachtové D325	3,000	kus	204,60		613,80	613,80
38	MAT	286 5A2808	Dno šachtové PP -D425 - N8353	1,000	kus	209,23		209,23	209,23
39	MAT	286 5A3202	Rúra šachtová vlnovcová - 315x2000 - N3322	3,000	kus	32,00		96,00	96,00
40	MAT	286 5A3205	Rúra šachtová vlnovcová - 425x2000 - N3422	1,000	kus	36,80		36,80	36,80
41	MAT	286 5A3301	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 315	3,000	kus	12,80		38,40	38,40
42	MAT	286 5A3302	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425	1,000	kus	13,60		13,60	13,60
43	MAT	286 5A3401	Poklop liatinový D400 na tel. r. - 315 - N4161	3,000	kus	118,14		354,42	354,42
44	MAT	286 5A3402	Poklop liatinový D400 na tel. r. - 425 - N4162	1,000	kus	118,14		118,14	118,14
45	271	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	1,000	kus	28,79	28,79		28,79
46	271	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, s rámom do 50 kg	1,000	kus	14,95	14,95		14,95
47	MAT	553 400450	Poklop liatinový 600x600	1,000	kus	134,40		134,40	134,40
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				7 725,40			3 767,98	3 957,42	7 725,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
48	013	97404-2587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	5,000	m	17,92	89,60		89,60
49	013	97404-2589	Příplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 25 cm hĺbky	20,000	m	8,65	173,00		173,00
50	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	59,403	t	1,89	112,27		112,27
51	271	99827-1201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	59,403	t	15,42	915,99		915,99
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 290,86			1 290,86	0,00	1 290,86
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				12 228,160			8 008,93	4 219,23	12 228,16

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
721 - Vnúťorná kanalizácia									
52	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	5,000	m	10,30	51,50		51,50
53	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	10,000	m	10,90	109,00		109,00
54	721	72117-3203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	2,000	m	4,34	8,68		8,68
55	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	2,000	m	5,42	10,84		10,84
56	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	15,000	m	5,54	83,10		83,10
57	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	2,000	kus	1,54	3,08		3,08
58	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	1,82	5,46		5,46
59	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	1,82	5,46		5,46
60	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	2,000	kus	2,70	5,40		5,40
61	721	72124-2117	Lapače strešných spavenín liatinové DN 150	1,000	kus	119,26	119,26		119,26
62	721	72127-3145	Ventilačné hlavice HL900NECO	2,000	kus	20,89	41,78		41,78
63	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	34,000	m	0,51	17,34		17,34
64	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	10,000	m	0,61	6,10		6,10
65	721	72199-9904	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	10,000	hod	9,60	96,00		96,00
66	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,080	t	14,79	1,18		1,18
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				564,18			564,18	0,00	564,18
722 - Vnúťorný vodovod									
67	721	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2,000	kus	0,61	1,22		1,22
68	721	72213-1913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	1,000	kus	16,65	16,65		16,65
69	MAT	831 A01207	Prechod PE/ocel DN32/32 HD-PE	1,000	kus	32,99		32,99	32,99
70	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	30,000	m	1,13	33,90		33,90
71	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	10,000	m	1,23	12,30		12,30
72	MAT	286 3K3203	Rúrka niverzálna RAUTITAN flex d 20 + montáž	30,000	m	3,86		115,80	115,80
73	MAT	286 3K3205	Rúrka niverzálna RAUTITAN flex d 25 + montáž	10,000	m	6,24		62,40	62,40
74	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	10,000	kus	3,38	33,80		33,80
75	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	6,75	6,75		6,75
76	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	4,000	kus	2,82	11,28		11,28
77	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	4,000	kus	2,82	11,28		11,28
78	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	5,000	kus	2,26	11,30		11,30
79	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000	kus	2,26	2,26		2,26
80	721	72223-1162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	1,000	kus	4,27	4,27		4,27
81	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	7,000	kus	2,26	15,82		15,82
82	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	40,000	m	0,99	39,60		39,60
83	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	40,000	m	0,67	26,80		26,80
84	721	72299-9904	Vnúťorný vodovod HZS T4	10,000	hod	9,60	96,00		96,00
85	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,035	t	13,53	0,47		0,47

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
722 - Vnútný vodovod spolu:				534,89			323,70	211,19	534,89
723 - Vnútný plynovod									
86	721	72315-0305	Potrubie plynove Cu D35.0/1.5	20,000	m	8,24	164,80		164,80
87	721	72319-0252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	1,000	kus	31,46	31,46		31,46
88	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	1,000	kus	6,30	6,30		6,30
89	721	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	1,000	kus	2,20	2,20		2,20
90	721	72329-0825	Revízia plynoinštalácie	1,000	kpl	144,00	144,00		144,00
91	721	72399-9904	Vnútný plynovod HZS T4	10,000	hod	9,60	96,00		96,00
92	721	99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,084	t	13,58	1,14		1,14
723 - Vnútný plynovod spolu:				445,90			445,90	0,00	445,90
725 - Zariadenie predmety									
93	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	3,000	kus	21,90	65,70		65,70
94	721	72511-9305	Montáž predstenových inštal. prvkov	3,000	súbor	24,42	73,26		73,26
95	MAT	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	3,000	kus	15,04		45,12	45,12
96	MAT	551 908210	GEBERIT Duofix pre WC s mont. sadou	3,000	kus	190,99		572,97	572,97
97	MAT	551 908220	Tlačidlo GEBERIT	3,000	kus	46,22		138,66	138,66
98	MAT	642 3E0151	Klozet závesný, biely	3,000	kus	67,18		201,54	201,54
99	721	72511-9309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	3,82	11,46		11,46
100	721	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor	3,32	3,32		3,32
101	721	72512-9201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	1,000	súbor	22,97	22,97		22,97
102	721	72512-9208	Montáž splachovača pisoára mechan.	1,000	súbor	10,01	10,01		10,01
103	721	72513-9102	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	1,000	kus	5,60	5,60		5,60
104	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	4,000	súbor	18,20	72,80		72,80
105	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	4,000	súbor	12,83	51,32		51,32
106	721	72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat., a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	15,99	15,99		15,99
107	MAT	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	1,000	kus	141,44		141,44	141,44
108	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	1,000	kus	3,14		3,14	3,14
109	MAT	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	1,000	kus	11,41		11,41	11,41
110	721	72553-9001	Montáž prietokového ohrievača	1,000	súbor	7,28	7,28		7,28
111	721	72553-9101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	1,000	súbor	25,36	25,36		25,36
112	MAT	541 2B0712	Ohrievač prietokový HAKL	1,000	kus	93,04		93,04	93,04
113	MAT	541 2E0302	Ohrievač vody elektrický tlakový EOVS 52 - 440100	1,000	kus	140,07		140,07	140,07
114	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	10,000	súbor	2,82	28,20		28,20
115	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	10,000	kus	5,40		54,00	54,00
116	721	72582-1200	Batéria nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	10,09	10,09		10,09
117	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	5,34	16,02		16,02
118	721	72582-9201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	10,09	10,09		10,09

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
119	MAT	551 470250	Splachovač tlakový k pisoaru	1,000	kus	29,82		29,82	29,82
120	MAT	642 1H9203	Sifón umývadlový	4,000	kus	17,46		69,84	69,84
121	MAT	D-1 1104	Sifón pisoárový, chróm - D 5892 AA	1,000	kus	17,46		17,46	17,46
122	721	72582-9301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	3,000	kus	7,89	23,67		23,67
123	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	4,000	kus	1,83	7,32		7,32
124	721	72586-9211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	1,000	kus	2,73	2,73		2,73
125	MAT	551 001300	HL21	2,000	kus	11,51		23,02	23,02
126	MAT	551 001310	HL510NPrG	1,000	kus	41,60		41,60	41,60
127	721	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	4,000	kus	2,73	10,92		10,92
128	721	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	20,000	hod	9,60	192,00		192,00
129	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,190	t	15,30	2,91		2,91
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				2 252,15			669,02	1 583,13	2 252,15
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 797,120			2 002,80	1 794,32	3 797,12
PRÁCE A DODÁVKY M									
272 - Vedenie diaľkové a prípojný - plynovody									
130	272	80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	20,000	m	0,39	7,80		7,80
131	272	80211-5032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D40mm	3,000	kus	3,50	10,50		10,50
132	MAT	286 3A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 40	3,000	kus	13,49		40,47	40,47
133	272	80213-8025	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	2,000	kus	8,10	16,20		16,20
134	MAT	286 138710	Rúrka PVC tlaková LPE d 40x 3,0x6000 plyn	4,000	kus	6,58		26,32	26,32
135	MAT	286 3A3302	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 40/32	2,000	kus	40,23		80,46	80,46
136	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	65,000	m	0,81	52,65		52,65
137	272	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	20,000	m	0,31	6,20		6,20
138	272	80342-0050	Predbežná tlaková skúška vodou 50	40,000	m	8,62	344,80		344,80
139	272	80343-0040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	40,000	m	0,38	15,20		15,20
140	272	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	40,000	m	1,66	66,40		66,40
141	272	80349-0200	Čistenie potrubí do DN 200	40,000	m	0,28	11,20		11,20
272 - Vedenie diaľkové a prípojný - plynovody spolu:				678,20			530,95	147,25	678,20
MCE - ostatné									
142	272	99088-0010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	0,016	t	10,76	0,17		0,17
MCE - ostatné spolu:				0,17			0,17	0,00	0,17
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				678,37			531,12	147,25	678,37
Za rozpočet celkom				16 703,65			10 542,85	6 160,80	16 703,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Názov objektu Názov časti	JKSO EČO Miesto IČO DIČ
Chtelnický kaštieľ Kúrenie-Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52 Ing.Stanislav Soják Ing.Peter Česnek	801 Chtelnica,ul.Družstevná 694/20
Rozpočet číslo Spracoval	Dňa
20141302 Ing.Peter Česnek	17.03.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
				20 %	
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
				20 %	
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
				20 %	
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
				20 %	
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
				20 %	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a popis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 24 20 % 25 20 % 26 Cena s DPH (r. 23-25) E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 28 Kľzavá doložka 29 Zvýhodnenie + -
Pečiatka	Pečiatka
	11 151,97 0,00 DPH 11 151,97 DPH 2 230,39 13 382,36 0,00 0,00 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chtelnický kaštieľ
Objekt: Kúrenie-Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Ing.Peter Česnek
Dátum: 17.03.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	324,80
9	Hodinové zúčtovacie sadzby	324,80
D3	Práce a dodávky PSV	10 827,17
713	Izolácie tepelné	683,54
731	Ústredné kúrenie, kotolne	3 497,30
732	Ústredné kúrenie, strojovne	101,10
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 480,41
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	681,35
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 383,47
	<u>Celkom</u>	<u>11 151,97</u>

ROZPOČET

Stavba: Chtelnický kaštieľ
Objekt: Kúrenie-Prestavba severného pavilónu A Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Ing.Peter Česnek
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		Práce a dodávky HSV				324,80	
	D	9		Hodinové zúčtovacie sadzby				324,80	
1	K	PK	HZS-001	Vykurovací skúška - 1 pracovník po dobu 24 hod	hod	24,00	9,60	230,40	20,0
2	K	PK	HZS-002	Murárska výpomoc - osadenie dvierok k armatúram v nika	hod	2,00	8,80	17,60	20,0
3	K	PK	HZS-004	Preplach potrubia - 1 pracovník po dobu 8 hodín	hod	8,00	9,60	76,80	20,0
	D	D3		Práce a dodávky PSV				10 827,17	
	D	713		Izolácie tepelné				683,54	
4	K	PK	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	140,00	1,63	228,20	20,0
5	M	MAT	PC33	Trubica Tubolit -9 mm, TL - 15 / 5 DG	M	140,00	0,16	22,40	20,0
6	K	PK	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	128,00	1,74	222,72	20,0
7	M	MAT	PC34	Trubica Tubolit - 13mm, TL 20 / 13 DG	M	54,00	0,77	41,58	20,0
8	M	MAT	PC35	Trubica Mirelon - 20 mm, TL 28 / 20 DG	M	40,00	1,10	44,00	20,0
9	M	MAT	PC36	Trubica Tubolit - 20 mm, TL 33 / 20 DG	M	34,00	1,21	41,14	20,0
10	K	PK	713482122	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	25,00	1,94	48,50	20,0
11	M	MAT	PC37	Trubica Tubolit - 20 mm, TL 42 / 20 DG	M	25,00	1,40	35,00	20,0
	D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				3 497,30	
12	K	PK	731249211	Montáž kotla Viessmann Vitodens 200-W, 45 kW	SUB	1,00	232,79	232,79	20,0
13	M	MAT	PC1	Kotol Viessman Vitodens 200-W B2HA, 45 kW s Vitotronic 200 H01B	KS	1,00	2 024,79	2 024,79	20,0
14	M	MAT	PC2	Pripájacia sada vykurov.okruhu 45-60 kW (s obeh.čerpadiom)	KS	1,00	408,00	408,00	20,0
15	M	MAT	PC3	Regulátor Vitotrol 200 A	KS	1,00	98,40	98,40	20,0
16	M	MAT	PC4	Expanzná nádoba Reflex Termopress F24/3	KS	1,00	100,00	100,00	20,0
17	M	MAT	PC5	AZ vedenie cez strechu 80/125 + univerzálna strešná vlnovka D=125	KS	1,00	38,40	38,40	20,0
18	M	MAT	PC6	AZ revízny kus priamy 80/125	KS	3,00	38,40	115,20	20,0
19	M	MAT	PC7	AZ koleno 45, D=80/125 (1 kpl = 2 ks)	kpl	2,00	46,40	92,80	20,0
20	M	MAT	PC8	AZ rúra 1 m, D=80/125	KS	7,00	32,00	224,00	20,0
21	M	MAT	PC9	AZ rúra 0,5 m, D=80/125	KS	2,00	25,60	51,20	20,0
22	K	PK	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	42,32	2,64	111,72	20,0
	D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				101,10	
23	K	PK	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,25	0,88	1,10	20,0
24	M	MAT	PC10	Nádoba expanzná Reflex Thermopress F 24/3	SUB	1,00	100,00	100,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				3 480,41	
25	K	PK	733191201	Tlaková skúška plastliníkového potrubia do D 35 mm	m	282,00	0,40	112,80	20,0
26	K	PK	733191202	Tlaková skúška plastliníkového potrubia nad 35 do 64 mm	m	26,00	0,49	12,74	20,0
27	K	PK	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	42,91	1,12	48,06	20,0
28	M	MAT	PC11	Potrubie z plastliníkových rúrok PE-RT, HD 16 x 2 (Dod. + mont.)	m	150,00	9,66	1 449,00	20,0
29	M	MAT	PC12	Potrubie z plastliníkových rúrok PE-RT, HD 20 x 2 (Dod. + mont.)	m	55,00	10,13	557,15	20,0
30	M	MAT	PC13	Potrubie z plastliníkových rúrok PE-RT, HD 26 x 3 (Dod. + mont.)	m	42,00	11,72	492,24	20,0
31	M	MAT	PC14	Potrubie z plastliníkových rúrok PE-RT, HD 32 x 3 (Dod. + mont.)	m	35,00	12,98	454,30	20,0
32	M	MAT	PC15	Potrubie z plastliníkových rúrok PE-RT, HD 40 x 3,5 (Dod. + mont.)	m	26,00	13,62	354,12	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				681,35	
33	K	PK	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KUS	2,00	1,82	3,64	20,0
34	M	MAT	PC16	Ventil regulacny STROMAX GM DN 15	KUS	2,00	43,38	86,76	20,0
35	K	PK	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	KUS	2,00	2,25	4,50	20,0
36	M	MAT	PC17	Kohút guľový závitový pre vodu DN 20	kus	2,00	6,02	12,04	20,0
37	K	PK	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	KUS	2,00	2,46	4,92	20,0
38	M	MAT	PC18	Kohút závitový s vypúšťaním DN 25	kus	2,00	9,05	18,10	20,0
39	K	PK	734209116	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	KUS	2,00	2,93	5,86	20,0
40	M	MAT	PC19	Kohút závitový s vypúšťaním DN 32	KUS	1,00	15,24	15,24	20,0
41	M	MAT	PC20	Filter závitový DN 32	KUS	1,00	34,34	34,34	20,0
42	K	PK	734221672	Termostatické hlavice Herz 9260	KUS	25,00	16,23	405,75	20,0
43	K	PK	734421150	Tlakomery deformačné kruhové priem. 60, rozsah 0 - 400 kPa	KUS	1,00	34,01	34,01	20,0
44	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	8,50	0,20	1,70	20,0
45	M	MAT	PC21	Poistný ventil 1/2 x 3/4, p=200 kPa	KUS	1,00	54,49	54,49	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 383,47	
46	K	PK	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	29,33	1,28	37,54	20,0
47	M	MAT	PC 28	Doskový radiátor KORAD 22 VK - 600 / 900 (dod. + mont.)	KUS	8,00	88,86	710,88	20,0
48	M	MAT	PC22	Doskový radiátor Korad 21 VK - 600 / 400 (dod. + mont.)	KUS	1,00	55,61	55,61	20,0
49	M	MAT	PC23	Doskový radiátor KORAD 21 VK - 600/700 (dod. + mont.)	KUS	1,00	66,49	66,49	20,0
50	M	MAT	PC24	Doskový radiátor KORAD 21 VK - 600 / 800 (dod. + mont.)	KUS	5,00	70,94	354,70	20,0
51	M	MAT	PC25	Doskový radiátor KORAD 21 VK - 600 / 900 (dod. + mont.)	KUS	2,00	75,46	150,92	20,0
52	M	MAT	PC26	Doskový radiátor KORAD 21 VK - 600 / 1200 (dod. + mont.)	KUS	1,00	90,23	90,23	20,0
53	M	MAT	PC27	Doskový radiátor KORAD 21 VK - 600 / 1400 (dod. + mont.)	KUS	2,00	102,23	204,46	20,0
54	M	MAT	PC29	Doskový radiátor KORAD 22 VK - 600 / 1000 (dod. + mont.)	KUS	2,00	95,06	190,12	20,0
55	M	MAT	PC30	Doskový radiátor KORAD 22 VK - 600 / 1100 (dod. + mont.)	KUS	2,00	101,60	203,20	20,0
56	M	MAT	PC31	Doskový radiátor KORAD 33 VK - 900 / 700 (dod. + mont.)	KUS	1,00	139,32	139,32	20,0
57	M	MAT	PC32	Príslušenstvo k doskovým radiátorom (konzoly, zátky)	KUS	25,00	7,20	180,00	20,0
				Celkom				11 151,97	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaštieľ Chtelnica Elektro

Objekt: Pavilón A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 948,230

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 948,230

35	974032851	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	m	470,000	2,800	1 316,000
37	3570126100	Rozvádzač plastový R1	ks	1,000	226,560	226,560
38	3570126200	Rozvádzač plechový RE	ks	1,000	388,170	388,170
39	3410300720	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG	m	50,000	0,350	17,500

M Práce a dodávky M 7 421,060

21-M Elektromontáže 7 267,460

32	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	80,000	0,400	32,000
33	3450703900	I-Rúrka FX 16	m	80,000	0,140	11,200
34	2830405500	Spojovací materiál	ks	1,000	24,000	24,000
25	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	130,000	0,960	124,800
26	3450906510	Krabica ASD70	ks	130,000	0,100	13,000
27	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	70,000	0,400	28,000
3	210110031	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité - radenie 5	ks	8,000	2,920	23,360
4	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	8,000	2,580	20,640
1	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	2,800	14,000
2	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	5,000	1,650	8,250
7	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	5,000	3,200	16,000
8	3450201910	Prepínač 6+6 3553-52289 B1 lesklý biely	ks	5,000	3,220	16,100
5	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	2,920	29,200
6	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	10,000	1,780	17,800
17	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	7,000	2,920	20,440
18	3450201550	Prepínač 6 IP44 lesklý biely	ks	7,000	2,420	16,940
9	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	22,000	3,200	70,400
10	3450328700	Zásuvka 5517-2389 Jednonásobná	ks	22,000	1,920	42,240
11	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	3,200	12,800
12	3450324600	Zásuvka 5514-2235 dvojnásobná	ks	4,000	2,700	10,800
15	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	3,200	6,400
16	3450328300	Zásuvka IP44 jednonásobná	ks	2,000	3,390	6,780
13	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	1,000	4,400	4,400
14	3450321700	Zásuvka IZV 1653	ks	1,000	2,940	2,940
31	210190001	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	40,800	81,600
40	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	130,000	1,440	187,200

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaštieľ Chtelnica Elektro

Objekt: Pavilón A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
41	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	51,000	0,980	49,980
44	3540402400	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	3,000	10,800	32,400
		1 * 3		3,000		0,000
45	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	0,999	6,480	6,470
		0,333 * 3		0,999		
48	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	1,000	13,490	13,490
46	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	3,000	3,010	9,030
		1 * 3		3,000		
47	3540406200	HR-Svorka SO	ks	3,000	2,850	8,550
		1 * 3		3,000		
49	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	45,000	0,980	44,100
43	3540406800	HR-Svorka SS	ks	25,000	2,060	51,500
28	210800548	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 10	m	35,000	0,400	14,000
29	3410404700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 1 žltozelený	m	35,000	0,120	4,200
30	5903069250	RIGIPS Sadra stavebná / štukatárska	kg	60,000	0,430	25,800
50	210810013	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	25,000	0,720	18,000
51	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	m	25,000	3,510	87,750
19	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	400,000	0,480	192,000
20	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	400,000	0,340	136,000
21	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	180,000	0,480	86,400
22	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	180,000	0,340	61,200
23	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	330,000	0,480	158,400
24	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	330,000	0,510	168,300
52	210810055	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	120,000	0,480	57,600
53	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	120,000	0,570	68,400
54	3480724550	Svietidlá AMI Nové Zámky Núdzové svietidlá IP65 ZORKA 1x11W/3hod, len núdz.režim	ks	10,000	35,660	356,600
príkon zdroja: 11, päťica: FLC, typ zdroja: FLC, krytie IP: 65, typ zapojenia: EVG,dĺžka:0;šírka:0;výška:0						
55	3480426300	Svietidlový systém (priestor 1)	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
56	3480426400	Svietidlový systém (priestor 2)	ks	1,000	776,000	776,000
58	3480426600	Svietidlo lustrové závesné	ks	8,000	200,000	1 600,000
57	3480426500	Svietidlový systém (priestor 3)	ks	1,000	1 200,000	1 200,000

OST

Ostatné

153,600

36	000315	Východisková revízia	hod	16,000	9,600	153,600
----	--------	----------------------	-----	--------	-------	---------

Celkom

9 369,290

Rozpočet na kamerový systém CCTV - Prestavba severného pavilónu "A" Chtelnického kaštieľa

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks/m/mj)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Server + systém	PC server kamerového systému so systémom windows	1	1 249,60 €	1 249,60 €
2.0Mpx-H3M-DO1 dome	2 MPx dome kamera IP exteriérová farebná, 1/3.6 "Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F2.0, objektív 2,8 mm, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP / IP , UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie PoE, max 83mA, rozmery ø52 × 38mm, prevádzková teplota -10 ° C až + 50 ° C, krytie IP66, hmotnosť 0,034 kg + 0,036 kg na kábel	6	417,60 €	2 505,60 €
POE SWITCH	POE SWITCH s prenosovou rýchlosťou 24 x RJ-45 medené porty10/100 Mbit/s, 4 x RJ-45 medené porty s prenosovou rýchlosťou 10/100/1000 Mbit/s a dvomi SFP slotmi pre pripojenie rozširujúceho mini GBIC.	1	376,96 €	376,96 €
Rack 1500VA UPS	Záložný zdroj s architektúrou line-interactive a kapacitou 1500 VA. Výstupný výkon 1500 VA, výstupná kapacita 1200 Watt. Maximálny čas potrebný na prepnutie na batérie len 10 ms. 3x IEC320 C13 (10A) zásuvka s ochranou proti výpadkom prúdu a prepäťovou ochranou. Doba zálohovania pri 100% zaťažení až 8 min (doba výdrže pri 50% zaťažení 20 minút).	1	309,84 €	309,84 €
16C-ACC5-STD	Softvér Control Center Standard pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 48 s obmedzenými funkciami, vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy, licencia pre 4 kamery / web servery, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5, podpora ďalších značiek.	1	1 472,80 €	1 472,80 €
HDD2000S 24/7 sata disk	SATA DISK 2000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS.	2	376,96 €	753,92 €
NanoStation M5	Vonkajša bezdrôtová jednotka s integrovanou 2x16 dBi anténou pre MIMO v pásme 5 GHz. Jednotka umožňuje reálnu komunikáciu až 150 Mbps pri veľmi nízkych latenciách s použitím TDMA. + konzoly	2	54,92 €	109,84 €
ACAR rozvodný panel	Zásuvkový rozvodný panel 7x230V s nadprúdovým istením, 19“.	1	25,36 €	25,36 €
Kábel FTP	Signálový kábel pre pripojenie kamier k serveru (m.j. meter)	350	0,36 €	126,00 €
Inštalачný a elektro-inšt. materiál	Inštalачný a elektro-inšt. materiál	1	280,00 €	280,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia kamier	350	0,80 €	280,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	75	2,80 €	210,00 €
Prenosové zariadenie	Inštalácia bezdrôtového dátového spoja	1	200,00 €	200,00 €
RACK	Inštalácia dátového rozvádzača a switcha	1	144,00 €	144,00 €
Kamery	Inštalácia kamier	6	16,80 €	100,80 €
Inštalácia SW	Inštalácia SW na server kamerového systému	1	256,00 €	256,00 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				8 417,52 €
DPH 20%				1 683,50 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				10 101,02 €

Rozpočet na elektronický zabezpečovací systém EZS - Prestavba severného pavilónu "A" Chtelnického kaštieľa				
Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Ústredňa zbernicová	Systém vytvorený pomocou ústredne poskytuje vysoký stupeň ochrany objektu. Dá sa dokonale prispôbiť režimu v chránenom objekte, aby v miere čo najmenšej zasahoval do života ľudí, ktorých má chrániť. Zbernicová štruktúra a možnosť rádiovkej komunikácie minimalizujú potrebu hrubých montážnych prác.	1	1 083,36 €	1 083,36 €
Skrinka pre ústredňu	Kovová povrchová skrinka s rozmermi 32 x 40 x 9 cm, mimoriadne vhodná pri použití väčšieho počtu modulov a 17 Ah akumulátora.	1	26,06 €	26,06 €
Klávesnica LCD + RF modul	Drôtová LCD klávesnica s alfanumerickým displejom s implementovaným modulom rádiovkej nadstavby, vďaka ktorému je možné v systéme využívať bezdrôtové prvky. Poskytuje vysoký komfort obsluhy a prehľad o systéme.	2	137,00 €	274,00 €
Digitálny zbernicový PIR	Pasívny infradetektor v zbernicovej verzii. Namiesto kontaktných výstupov má 4 svorky na pripojenie dátovej zbernice. Snímač s perfektnou citlivosťou na pohyb človeka a vysokou odolnosťou voči pôsobeniu prostredia.	11	34,62 €	380,82 €
Siréna interiérová	Elegantná interiérová piezosiréna.	1	12,62 €	12,62 €
Vonkajšia siréna	Vonkajšia siréna s magnetodynamickým akustickým meničom zálohovaná zabudovaným NiCd akumulátorom. Kryt je vyrobený z pevného UV stabilného plastu.	1	84,17 €	84,17 €
GSM komunikátor	GSM komunikátor na odovzdávanie poplachových a podrobných stavových informácií o systéme na max 8 telefónnych čísel s obojsmernou komunikáciou t.j. posiela správy a tiež umožňuje systém cez SMS na diaľku ovládať.	1	336,82 €	336,82 €
Hlasový modul	Modul, ktorý naučí ústredne hlasovo komunikovať cez GSM - pri odovzdávaní správy alebo ovládání systému s obsluhou hlasovo komunikuje.	1	55,20 €	55,20 €
Aku 12V/17Ah	Akumulátor pre zálohu napájania ústredne.	1	38,06 €	38,06 €
Kábel FTP	Signálový kábel pre pripojenie komponentov k ústredni (m.j. meter)	110	0,36 €	39,60 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	440,00 €	440,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia komponentov	110	0,80 €	88,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	85	2,80 €	238,00 €
Ústredňa + GSM	inštalácia a zapojenie ústredne systému a GSM komunikátora.	1	184,80 €	184,80 €
Snímače, sirény, klávesnice	inštalácia komponentov systému	15	20,00 €	300,00 €
Naprogramovanie systému	Naprogramovanie a nastavenie systému podľa požiadaviek zákazníka	1	1 188,00 €	1 188,00 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				4 786,31 €
DPH 20%				957,26 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				5 743,57 €

Rozpočet na dodávku a montáž 4 zónového ozvučovacího systému - Prestavba severného pavilónu "A" Chtelnického kaštieľa				
Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Multiroom rozhlasová ústredňa	Rozhlasová ústredňa štvorkanálová. Znamená to, že pri všetkých 5 vstupoch si navolíte (nasmerujete), do ktorej zóny bude „hrať“. Tým pádom v každej zóne (k dispozícii sú 4 monofónne s výkonom 40 W každá) „hraje“ iný signál. To ocenia predovšetkým majitelia penziónov, reštaurácií a iných spoločenských priestorov, u ktorých sa žiada, aby každá zóna prenášala iný signál. Napr. v reštaurácii moderná hudba, na izbách klasika. V prípade, že výkon zón je nedostatočný, je možné na každú zónu napojiť posilujúci zosilňovač. S touto rozhlasovou ústredňou vlasne zmiešavate rôzne signály, ich výkonové zosilnenie a smerovanie. Vstup 1 má absolútnu prioritu nad všetkými ostatnými (paging).	1	545,60 €	545,60 €
Zvuková karta PC	4-kanálová zvuková PCI karta, 24-bitov, 96kHz, 4 x analógový vstup, 4 x analógový výstup, Zero latency monitoring, SCSM, Break-Out Box, Full-Duplex, Balík softvéru Maximum Audio Tools, ASIO 2, MME, Sound Manager, DirectX, GSIF, Mac OS X Core Audio / Core MIDI	1	220,00 €	220,00 €
Stropný reproduktor 100V	Stropná závesná reproduktúra (guľa) pre 100V rozvody v čiernej farbe, s brilantným zvukom. Obsahuje 6" basový a 1" výškový reproduktor. V horizontálnom smere má kruhovú vyžarovaciu charakteristiku. Je vhodný do náročných, akusticky otvorených priestorov, ako sú obchodné domy, komplex predajných priestorov, výrobné haly a pod.	8	30,00 €	240,00 €
Bezdrôtový mikrofónny set	Set bezdrôtových UHF mikrofónov. Obsahuje 2x ručný mikrofón a prijímač. 16 UHF frekvencií v rozsahu 863MHz - 865MHz. DIP prepínače pre vľbu kanála. Vstavaný kopresor a limitér. Vysielač je napájaný 2x 1,5V AA batériou. Výdrž batérie v nepretržitej prevádzke je viac ako 6 hodín. Dosah 50m. Harmonické skreslenie: <0.5%, odstup signál/šum: >90dB. Samostatná regulácia hlasitosti pre každý mikrofón. Symetrický XLR audio výstup, nesymetrický zmixovaný Jack audio výstup. Mikrofón je Ideálny pre spev, hovorené slovo ale aj pre školy.	1	288,80 €	288,80 €
Kábel 8 x 1 k reproduktorom	Viacžilový kábel pre možnosť pripojenia konkrétneho reproduktora do konkrétnej zóny.	115	4,17 €	479,55 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	200,00 €	200,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia reproduktorov	115	0,80 €	92,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	110	2,80 €	308,00 €
Aktívne prvky	Inštalácia zosilňovača, mikrofónnej sady, zvukovej karty	1	216,00 €	216,00 €
Reproduktory	Inštalácia reproduktorov	8	24,00 €	192,00 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				2 798,75 €
DPH 20%				559,75 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				3 358,50 €

Rozpočet na dodávku a montáž štruktúrovanej kabeláže - Prestavba severného pavilónu "A" Chtelnického kaštieľa				
Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
RACK 18U stojanový	19" slaboprúdový rozvádzač, stojanový, výška 18U, šírka 600mm, hĺbka 600mm. Čierna farba. Perforované presklené dvere, dymové sklo. Perforované zadné dvere, horný a dolný kryt. Rozoberateľný.	1	185,71 €	185,71 €
Dátová dvojzásuvka STP	Dátová dvojzásuvka STP tienená, 2 x port RJ45 + rámik	6	12,70 €	76,20 €
Krabica inštalačná kombinovaná	Krabica kombinovaná - Ø70x45mm - spájacia - bezhalogénová	6	2,31 €	13,86 €
Patch panel 19", 24 port	Prepojovací panel, 24 portů RJ-45 tienený, 30u pozlátenie. Farba čierna.	1	46,06 €	46,06 €
switch 24x 1000Base-T, 4x 100/1000 SFP	24 portov 1000Base-T, z toho 4 porty 100/1000 pre moduly SFP, administrovateľný prepínač s Web/SNMP správou. VLAN 802.1Q, 64 sietí. Agregácia spojení LACP 802.3ad, IGMP v2, QoS 802.1p a dle DSCP, riadenie pásma s krokom 128kbps. 802.1x. RSTP 802.1w/d, STP 802.1d. Vstavaná diagnostika kabeláže.	1	230,05 €	230,05 €
Patch kábel Cat 5e FTP 0,5m	Prepojovací kábel tienený CAT5e, priamy, konektory RJ45, farba čierna, 0,5m.	24	0,62 €	14,88 €
Kábel FTP	Dátový kábel TFP CAT5E pre pripojenie dátových dvojzásuviek k patchpanelu (m.j. meter)	550	0,36 €	198,00 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	120,00 €	120,00 €
ACAR rozvodný panel	Zásuvkový rozvodný panel 7x230V s nadprúdovým istením, 19".	1	60,70 €	60,70 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia reproduktorov	550	0,80 €	440,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	80	2,80 €	224,00 €
Inštalácia v RACK skrini	Inštalácia komponentov v RACK skrini, zapojenie patch panela	1	64,80 €	64,80 €
Dátové dvojzásuvky	Inštalácia a zapojenie dátových dvojzásuviek	6	4,80 €	28,80 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				1 719,86 €
DPH 20%				343,97 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				2 063,83 €

Stavba: Prestavba severného pavilónu "A" Chtelnického kaštieľa

Investor: Obec Chtelnica, Nám.1.mája 495/52

VZDUCHOTECHNIKA

Zoznam strojov a zariadení

p.č.	skrátенý popis	množstvo		jednotková cena		dodávka	montáž
	Zar. č.1. Odsávanie WC a m. upratovačky						
1.1	Odsávací ventilátor DX 200T, Premier - množstvo vzduchu 50 m3/h - tlaková rezerva 50 Pa Pi=0,034kW/230V,50 Hz	1	ks	61,44	10,00	61,44	10,00
1.2	Odsávací ventilátor DX 400T, Premier - množstvo vzduchu 150 m3/h - tlaková rezerva 50 Pa Pi=0,078kW/230V,50 Hz	2	ks	87,84	10,00	175,68	20,00
1.3	Spiro potrubie Ø100	3	bm	2,80	2,10	8,40	6,30
	Ø140	5	bm	4,20	2,38	21,00	11,90
1.4	Dverová mrežka DMNO 225x225	2	ks	11,92	3,42	23,84	6,84
1.5	Samofažná hlavica CAGI 140	1	ks	18,10	3,84	18,10	3,84
1.6	Strešný prechod d160-750mm	1	ks	31,07	3,84	31,07	3,84
1.7	Tepelná izolácia 20mm, s Al. fóliou	2	m2	7,84	3,98	15,68	7,96
1.8	Montážny materiál:						
	- spojovací	30	kg	5,92		177,60	
	- tesniaci	60	bm	0,29		17,40	
	- závesný	20	kg	4,38		87,60	
	-zhotovenie závesov	20	kg		2,24		44,80
	- spolu:					637,81	115,48
	- dodávka a montáž spolu:					753,29	€
	Ceny sú uvedené bez DPH!						

Bratislava 17.03.2014

Ing.J.Bodó

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba časti Chtelnického kaštieľa	JKSO	801
Názov objektu	Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa	EČO	
Názov časti		Miesto	Chtelnica, ul. Družstevná 694/20
Objednávateľ	Obec Chtelnica, nám. 1. Mája 495/52	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Stanislav Soják		
Zhotoviteľ	Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
20141302	Kadubiak	17.03.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 65,64	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž 164 064,68	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky 1 644,55	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž 37 527,42	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky 169,32			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž 8 072,57			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 211 544,18	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a popis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 211 544,18 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 211 544,18 DPH 42 308,84 26 Cena s DPH (r. 23-25) 253 853,02 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kľzáva doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	Pečiatka
Pečiatka	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba časti Chtelnického kaštieľa
Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Trnava
Dátum: 17.03.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	164 130,32
1	Zemné práce	6 732,25
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	147,72
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 608,84
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 109,12
9.1	Reštaurovanie interieru a exteriéru	68 811,20
9.3	Sanácia muriva	45 913,49
99	Presun hmôt HSV	3 807,70
PSV	Práce a dodávky PSV	39 171,97
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	999,93
713	Izolácie tepelné	17,68
720	Zdravotechnika	3 848,57
762	Konštrukcie tesárske	7 842,47
766	Konštrukcie stolárske	22 093,43
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 075,09
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	1 568,05
776	Podlahy povlakové	112,18
784	Dokončovacie práce - maľby	1 614,57
M	Práce a dodávky M	8 241,89
21-M	Elektromontáže	4 930,74
22-M.1	Štrukturovaná kabeláž	478,61
22-M.3	Kamerový systém	1 338,00
22-M.4	Zabezpečovací systém EZS	618,52
22-M.5	Ozvučovací systém	706,70
44-M	Hasiace prístroje	169,32
	<u>Celkom</u>	<u>211 544,18</u>

ROZPOČET

Stavba: Prestavba časti Čhtelnického kaštieľa
Objekt: Prestavba východného pavilónu B Čhtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Čhtelnica,nám. 1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				164 130,32	
	D		1	Zemné práce				6 732,25	
1	K	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím,nakopanie ílu (10,64+1,2+10,935-0,9)*1,2*(2,295+0,1+4,83-0,34+0,1)/2	m3	91,68	30,80	2 823,74	20,0
						91,68			
2	K	001	131211119	Príplatok za lepidlosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	91,68	6,16	564,75	20,0
3	K	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 "pre drenáž (10,935+0,9+10,64)*0,9*1,0 (10,64+1,2+10,935-0,9)*1,2*(3,295+0,1+4,83-0,34+0,1)/2	m3	125,03	4,13	516,37	20,0
						20,23			
						104,80			
				Súčet		125,03			
4	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	125,03	0,41	51,26	20,0
5	K	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m "pre drenáž (10,64+1,2+10,935-0,9)*2*(3,295+0,1+4,83-0,34+0,1)/2	m2	174,67	1,77	309,17	20,0
						174,67			
6	K	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	174,67	0,47	82,09	20,0
7	K	001	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m "pre drenáž (10,64+1,2+10,935-0,9)*1,2*(3,295+0,1+4,83-0,34+0,1)/2	m3	104,80	0,94	98,51	20,0
						104,80			
8	K	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	104,80	0,19	19,91	20,0
9	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m 125,031-91,678-6,384	m3	26,97	1,99	53,67	20,0
						26,97			
10	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m, dovezenie ílu	m3	91,68	3,40	311,71	20,0
11	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,97	0,60	16,18	20,0
12	K	001	174101000	Zásyp ílovou sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100m3 "pre drenáž (10,64+1,2+10,935-0,9)*1,2*(2,295+0,1+4,83-0,34+0,1)/2	m3	91,68	20,43	1 873,02	20,0
						91,68			
13	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "pre drenáž 10,64*0,6*1,0	m3	6,38	1,86	11,87	20,0
						6,38			
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				147,72	
14	K	011	311231124	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MVC 2, 5 "prízemie-domurovanie parapetu 1,2*1,3*0,45	m3	0,70	138,96	97,27	20,0
						0,70			
15	K	011	342241161	Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 65 mm "prízemie m.č.103 1,42*3,07	m2	4,36	11,57	50,45	20,0
						4,36			
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29 608,84	
16	K	011	610000001	Fasádne prvky-šambrány vytvorené z tehly "pohľad východný a severný-rímsa nad suterénom (10,935+10,64)	m	21,58	33,60	725,09	20,0
						21,58			
17	K	011	610000002	Fasádne prvky zo štuky-šambrány "p.východný,severný,západný,južný-uvažované 20% "rímsa nad prízemím a poschodím ((10,35+10,25)*2+10,23*4)*0,2 "okolo okien ((1,51+2,1)*2*11+(1,51+2,25)*2*12)*0,2	m	50,35	36,80	1 852,88	20,0
						16,42			
						33,93			
				Súčet		50,35			
18	K	011	610000008	Pôvodná profilovaná rímsa s povrchovou úpravou "pohľad východný,severný,západný,južný-rímsa pod strechou (10,25+10,35)*2	m	41,20	30,40	1 252,48	20,0
						41,20			
19	K	011	610000011	pol.š-5 Kamenné šambrány vstupných dvier do kaplnky ukončená v hornej časti motívom stlačeného oblúka s vrcholovým klenákom (1,6+3,14)*2+2*3,14*0,8*0,5	m	11,99	25,60	306,94	20,0
						11,99			
20	K	014	611422231.1	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková "suterén m.č.002,003"(8,25+7,95*1,3)*1,37 "prízemie m.č.101-104"5,7+4,25*1,3+8,9+17,65 "poschodie m.č.201-204"1,75+3,55+65,15+4,25*1,3	m2	139,22	20,80	2 895,78	20,0
						25,46			
						37,78			
						75,98			
				Súčet		139,22			
21	K	014	611421499	Príplatok za 1x rákosovanie, omietka štuková,množstvo opravenej plochy do 10 % "prízemie m.č.101-104"5,7+4,25*1,3+8,9+17,65 "poschodie m.č.201-204"1,75+3,55+65,15+4,25*1,3	m2	113,76	11,20	1 274,11	20,0
						37,78			
						75,98			

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Súčet		113,76			
22	K	014	611424293	Príplatok za každých ďalších 10 mm opravovanej plochy nad 5 do 10 % omietky štukovej	m2	113,75	11,20	1 274,00	20,0
23	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírkou rýh	m2	37,84	5,68	214,93	20,0
				"po vybudovaní priečky					
				"suterén					
				(0,9+2*2,25)*0,15		0,81			
				"prízemie					
				(0,7+2,85)*0,15*2		1,07			
				"poschodie					
				(1,2+2*3,25)*0,15+(1,19+2*2,1)*0,15		1,96			
				(1,2+2*4,04)*0,15		1,39			
				"po vybudovaní muriva					
				"suterén					
				(1,22+2*0,4)*0,25		0,51			
				(1,6+2*0,75)*0,45		1,40			
				1,2*2,05+(1,2+2,05)*2*0,18		3,63			
				"prízemie					
				(1,11+1,7)*2*0,245		1,38			
				(1,4+1,9)*2*0,35*2		4,62			
				(1,25+1,9)*2*0,35		2,21			
				(1,44+2*3,1)*0,61+(1,25+1,9)*2*0,26		6,30			
				(1,42+2*3,07)*0,33		2,49			
				"poschodie					
				(1,25+1,9)*2*0,28*2		3,53			
				(1,25+1,9)*2*0,35		2,21			
				(3,06+2*3,25)*0,17		1,63			
				(1,45+2*3,25)*0,17*2		2,70			
				Súčet		37,84			
24	K	014	612421231.1	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	477,88	1,61	769,39	20,0
				"prízemie					
				"m.č.101,102					
				(4,885+2,12+3,05+0,32)*2*3,91		81,13			
				(4,885+1,22+0,32)*2*0,355		4,56			
				-1,95*2,1-1,21*1,22-0,65*0,955-1,2*2,2-1,11*1,7*3		-14,49			
				(1,95+2*2,1)*0,35+(1,21+1,22)*2*0,345		3,83			
				(1,45+3,1)*2*0,73+(1,44+2,29)*2*0,73*2		17,53			
				"m.č.103					
				(3,21+2,12)*2*3,87-1,26*1,16-1,32*2,1-1,11*1,7		35,13			
				(1,26+1,16)*2*0,345+(1,44+2*3,07)*0,64		6,52			
				(1,42+2*3,07)*0,59		4,46			
				"m.č.104					
				(2,34+5,8)*2*3,9		63,49			
				-1,2*2,2-1,26*2,28-1,11*1,7*2-3,1*2,85		-18,12			
				(1,5+2*2,35)*0,76+(1,44+2*3,1)*0,61		9,37			
				(1,55+2*3,1)*0,73+(3,1+2*2,85)*0,45		9,62			
				"poschodie					
				"m.č.201,204					
				(2,82+2,17+0,85+0,27)*2*4,04		49,37			
				(2,82+2,17+0,27)*2*0,35		3,68			
				-0,8*1,92-1,2*3,25-1,11*1,85		-7,49			
				(1,2+2*3,25)*0,52+(1,766+2,2)*2*0,6		8,76			
				(1,44+2,2)*2*0,45		3,28			
				"m.č.202					
				(2,32+1,26)*2*4,04-0,64*0,96-1,2*3,25		24,41			
				"m.č.203					
				(2,67+4,4+5,53+8,53)*2*4,04		170,73			
				-1,11*1,85*7-0,8*1,92-3,06*3,25*0,75		-23,37			
				(1,44+2*3,25)*0,63*7+(1,45+2*3,25)*(0,44+0,48)		42,33			
				(3,06+2*3,25)*0,33		3,15			
				Súčet		477,88			
25	K	011	612421637.0	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien	m2	9,55	6,37	60,83	20,0

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"na nové priečky a murivá					
				"suterén					
				1,2*2,05+(1,2+2,05)*2*0,18		3,63			
				"prízemie					
				1,42*3,07+1,2*1,3		5,92			
				Súčet		9,55			
26	K	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	5,23	14,20	74,27	20,0
				"po vybúraní priečky					
				"suterén					
				(0,9+2*2,25)*0,15		0,81			
				"prízemie					
				(0,7+2,85)*0,15*2		1,07			
				"poschodie					
				(1,2+2*3,25)*0,15+(1,19+2*2,1)*0,15		1,96			
				(1,2+2*4,04)*0,15		1,39			
				Súčet		5,23			
27	K	014	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	32,61	11,38	371,10	20,0
				"po vybúraní muríva					
				"suterén					
				(1,22+2*0,4)*0,25		0,51			
				(1,6+2*0,75)*0,45		1,40			
				1,2*2,05+(1,2+2,05)*2*0,18		3,63			
				"prízemie					
				(1,11+1,7)*2*0,245		1,38			
				(1,4+1,9)*2*0,35*2		4,62			
				(1,25+1,9)*2*0,35		2,21			
				(1,44+2*3,1)*0,61+(1,25+1,9)*2*0,26		6,30			
				(1,42+2*3,07)*0,33		2,49			
				"poschodie					
				(1,25+1,9)*2*0,28*2		3,53			
				(1,25+1,9)*2*0,35		2,21			
				(3,06+2*3,25)*0,17		1,63			
				(1,45+2*3,25)*0,17*2		2,70			
				Súčet		32,61			
28	K	013	622421160.a	Vyspravenie vonkajších omietok suterénu, omietka na 80%+kvádrovanie v rohoch podľa pohľadov	m2	91,12	19,20	1 749,50	20,0
				"pohľad východný a severný					
				(10,935+10,64)*(4,16+0,22)		94,50			
				-1,11*1,75-1,11*(2,37+2,32)-1,2*3,42		-11,25			
				(1,11+1,75)*2*0,15*3+(1,11*2+2,37+2,32)*2*0,15		4,65			
				(1,2+2*3,42)*0,4		3,22			
				Súčet		91,12			
29	K	011	622421162.6	Príplatok za reštaurátorské práce	M2	477,89	6,40	3 058,50	20,0
				91,12+386,77		477,89			
30	K	011	622421163	Vonkajšia povrchová úprava-náter	M2	386,78	14,40	5 569,63	20,0
31	K	014	622425321	Oprava v omiet.vápenných a vápenocem. stupeň členitosti V, VI,VII - 30 % opravovanej plochy	m2	386,77	17,60	6 807,15	20,0
				"pohľad východný a severný					
				(10,35+10,25)*(9,29-4,16)		105,68			
				(10,23+10,23)*(13,72-9,29)		90,64			
				-1,11*1,7*3-1,11*1,85*(3+2)		-15,93			
				(1,11+1,7)*2*0,09*3+(1,11+1,7)*2*0,23*3		5,40			
				(1,11+1,85)*2*0,22*(3+2)+(1,11+1,85)*2*0,09		7,04			
				"pohľad západný a južný					
				(10,35+10,25)*(9,29-4,016)		108,64			
				(10,23+10,23)*(13,72-9,29)		90,64			
				-1,11*1,7*(2+3)-1,26*2,28-1,11*1,85*(2+1)		-18,47			
				(1,11+1,7)*2*0,23*(2+3)		6,46			
				(1,26+2*2,28)*0,2		1,16			
				(1,11+1,85)*2*0,22*(2+1)+(1,11+1,85)*2*0,09*(1+2)		5,51			
				Súčet		386,77			
32	K	011	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien hrubá zatretá pod izoláciu	m2	95,37	3,78	360,50	20,0
				"pre drenáž					

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(10,64+10,935-0,9+1,7)*(3,295+0,1+4,93+0,1*2)/2		95,37			
33	K	011	625981135	Obklad vonk.beton.konštrukcií extrudovaný polystyrén hr.40mm	M2	95,37	10,38	989,94	20,0
				"pre drenáž					
				(10,64+10,935-0,9+1,7)*(3,295+0,1+4,93+0,1*2)/2		95,37			
34	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,02	90,78	1,82	20,0
				"podkladný betón hr.100mm					
				"pod priečky prízemie					
				"m.č.103"1,42*0,15*0,1		0,02			
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 109,12	
35	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	23,38	3,74	87,44	20,0
				"pre drenáž					
				(10,935+0,9+10,64+0,9)		23,38			
36	M	MAT	592174401	Obrubník betónový parkový 100x20x5	kus	23,61	2,78	65,64	20,0
				23,38*1,01		23,61			
37	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,94	73,84	69,41	20,0
				23,38*0,2*0,2		0,94			
38	K	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	529,03	1,52	804,13	20,0
				"pohľad východný a severný					
				(10,935+1,2+10,64)*(13,72+0,22)		317,48			
				"pohľad západný a južný					
				(10,35+1,2+10,25)*(13,72-4,016)		211,55			
				Súčet		529,03			
39	K	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	529,03	1,20	634,84	20,0
40	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	529,03	0,94	497,29	20,0
41	K	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	127,40	3,40	433,16	20,0
				"suterén m.č.002,003"8,25+7,95		16,20			
				"prízemie m.č.101-104"5,7+4,25+8,9+17,65		36,50			
				"poschodie m.č.201-204"1,75+3,55+65,15+4,25		74,70			
				Súčet		127,40			
42	K	003	944944104	Ochranná sieť	m2	529,03	1,12	592,51	20,0
43	K	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	327,09	2,07	677,08	20,0
				"suterén"10,64*10,935		116,35			
				"prízemie"10,25*10,35		106,09			
				"poschodie"10,23*10,23		104,65			
				Súčet		327,09			
44	K	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,85	1,97	9,55	20,0
				"poschodie-m.č.201 "1,2*4,04		4,85			
45	K	013	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,07	12,81	103,38	20,0
				"prízemie					
				1,44*3,1*0,61+1,25*1,9*0,26		3,34			
				1,42*3,07*0,33		1,44			
				"poschodie					
				3,06*3,25*0,17		1,69			
				1,45*3,25*0,17*2		1,60			
				Súčet		8,07			
46	K	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	14,50	80,53	1 167,69	20,0
				"suterén-m.č.001,002 "(43,25+8,25)*0,09		4,64			
				"prízemie-m.č.101,103,104"(5,95+8,1+16,15)*0,1		3,02			
				"poschodie-m.č.201-204"(1,75+3,35+13,5+49,8)*0,1		6,84			
				Súčet		14,50			
47	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	34,05	1,66	56,52	20,0
				"prízemie-m.č.103"8,1		8,10			
				"suterén výmena 60% dlažby					
				"m.č.001"43,25*0,6		25,95			
				Súčet		34,05			
48	K	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,63	2,56	9,29	20,0
				"suterén"1,2*2,05+(1,2+2,05)*2*0,18		3,63			
49	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	4,00	0,33	1,32	20,0
				"vyvesenie vo vybúraných priečkach					

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"poschodie "4		4,00			
50	K	013	968072459	Vybúranie okien,stien,dvier,copilitov,sklobet.tvárníc vč.vyvesenia a parapetov vonkajších a vnútorných	m2	28,95	5,04	145,91	20,0
				"suterén					
				1,6*2,9+1,1*2,15+1,22*1,22		8,49			
				"prízemie					
				1,11*1,7*(2+1)+1,5*2,35+0,9*1,97		10,96			
				"poschodie					
				1,25*1,9*4		9,50			
				Súčet		28,95			
51	K	013	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,12	30,66	3,68	20,0
				"suterén"1,22*0,4*0,25		0,12			
52	K	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,54	34,74	18,76	20,0
				"suterén nad dverami"1,6*0,75*0,45		0,54			
53	K	013	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t	m2	2,03	1,86	3,78	20,0
				"suterén"0,9*2,25		2,03			
54	K	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,39	2,46	25,56	20,0
				"prízemie-m.č.104"0,7*2,85*2		3,99			
				"poschodie-m.č.202,204"1,2*3,25+1,19*2,1		6,40			
				Súčet		10,39			
55	K	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	2,23	21,17	47,21	20,0
				"suterén"1,2*2,05*0,18		0,44			
				"prízemie"1,11*1,7*0,245		0,46			
				"poschodie"1,25*1,9*0,28*2		1,33			
				Súčet		2,23			
56	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,52	24,30	85,54	20,0
				"prízemie					
				1,4*1,9*0,35*2		1,86			
				1,25*1,9*0,35		0,83			
				"poschodie					
				1,25*1,9*0,35		0,83			
				Súčet		3,52			
57	K	013	973031812	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t	m	6,14	2,06	12,65	20,0
				"prízemie					
				"m.č.103"2*3,07		6,14			
58	K	013	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t	m	2,60	5,94	15,44	20,0
				"prízemie-domurovanie parapetu					
				2*1,3		2,60			
59	K	013	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	617,11	0,11	67,88	20,0
				"stropy a steny"139,211+477,899		617,11			
60	K	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	386,78	0,24	92,83	20,0
61	K	013	978057351	Odsekanie soklíkov	m	11,32	2,42	27,39	20,0
				"prízemie-m.č.103"(3,21+2,12+0,64+0,35)*2-1,32		11,32			
62	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	93,35	4,09	381,80	20,0
63	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	93,35	2,86	266,98	20,0
64	K	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,00	20,69	206,90	20,0
65	K	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	10,00	1,82	18,20	20,0
66	K	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	20,00	5,32	106,40	20,0
67	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,35	6,89	643,18	20,0
68	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,35	4,13	385,54	20,0
69	K	013	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	93,35	14,40	1 344,24	20,0
	D		9.1	Reštaurovanie interieru a exteriuru				68 811,20	
70	K	PK	A	Kaplnka a predsieň kaplnky		0,00	0,00	0,00	20,0
71	K	PK	1,1	Odstránenie uvoľnených náterov zo stien a klenby kaplnky a predsieni	kpl.	1,00	5 440,00	5 440,00	20,0
72	K	PK	1,2	Odstránenie všetkých sekundárnych náterov zo štúk a kamenného portálu kaplnky a štúk predsieni	kpl.	1,00	5 120,00	5 120,00	20,0
73	K	PK	1,3	Očistenie svetenice od depozitu a odstránenie cementového šliku	kpl.	1,00	512,00	512,00	20,0
74	K	PK	1,4	Odstránenie všetkých cementových omietok a iných nevhodných sekundárnych zásahov	kpl.	1,00	1 488,00	1 488,00	20,0
75	K	PK	1,5	Celoplošná penetrácia povrchu stien, štúk a kamenných článkov	kpl.	1,00	752,00	752,00	20,0
76	K	PK	1,6	Nanesenie obetných omietok na zavlhnuté miesta sokla kaplnky a predsieni	kpl.	1,00	672,00	672,00	20,0
77	K	PK	1,7	Doplnenie výpadkov na stenách a klenbách	kpl.	1,00	1 296,00	1 296,00	20,0
78	K	PK	1,8	Doplnenie poškodených častí rímsy	kpl.	1,00	704,00	704,00	20,0
79	K	PK	1,9	Doplnenie poškodených častí kamenného portálu do sakristie a svetenice	kpl.	1,00	552,00	552,00	20,0
80	K	PK	1,10	rekonštrukcia profilovaného sokla kaplnky a predsieni	kpl.	1,00	1 312,00	1 312,00	20,0
81	K	PK	1,11	rekonštrukcia osekaných hlavíc pilastrov v predsieni	kpl.	1,00	1 344,00	1 344,00	20,0
82	K	PK	1,12	Celoplošný náter stien, klenieb a štúk a kamenného portálu	kpl.	1,00	968,00	968,00	20,0

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	K	PK	B	Oltár		0,00	0,00	0,00	20,0
84	K	PK	B1	Čistenie a odstraňovanie sekundárnych zásahov		0,00	0,00	0,00	20,0
85	K	PK	1,1.2	Očistenie od depozitu	kpl.	1,00	648,00	648,00	20,0
86	K	PK	1,2.1	Odstránenie sekundárnych náterov z drapérie a zlatenej bordúry baldachýnu	kpl.	1,00	1 552,00	1 552,00	20,0
87	K	PK	1,3.1	Odstránenie sekundárnych zásahov zo zlátенých hlavíc pilastrov a zo zlátenej svetožiari oltára	kpl.	1,00	1 344,00	1 344,00	20,0
88	K	PK	1,4.1	Odstránenie sekundárnych náterov z oblakov okolo svetožiari oltára	kpl.	1,00	1 456,00	1 456,00	20,0
89	K	PK	1,5.1	Odstránenie cementových omietok zo sokovej časti oltára	kpl.	1,00	592,00	592,00	20,0
90	K	PK	B2	Upevnenie uvoľnených a spevnenie zvetraných častí oltára		0,00	0,00	0,00	20,0
91	K	PK	2,1	Upevnenie uvoľnených častí stucco-lustra	kpl.	1,00	448,00	448,00	20,0
92	K	PK	2,2	Upevnenie uvoľnených častí polychrómie a zlátienia dreveného baldachýnu, svetožiare a oblakov	kpl.	1,00	1 304,00	1 304,00	20,0
93	K	PK	2,3	Upevnenie uvoľnených častí drapérie a zlátienia bordúry drapérie a hlavíc pilastrov	kpl.	1,00	504,00	504,00	20,0
94	K	PK	2,4	Petrifikácia drevených častí oltára	kpl.	1,00	1 024,00	1 024,00	20,0
95	K	PK	2,5	Spevnenie zvetraných častí oltára	kpl.	1,00	520,00	520,00	20,0
96	K	PK	B3	Doplnenie a rekonštrukcia chýbajúcich častí oltára		0,00	0,00	0,00	20,0
97	K	PK	3,1	Doplnenie chýbajúcich častí stucco-lustra	kpl.	1,00	1 184,00	1 184,00	20,0
98	K	PK	3,2	Rekonštrukcia chýbajúceho dreveného lemu baldachýnu	kpl.	1,00	1 296,00	1 296,00	20,0
99	K	PK	3,3	Nanesenie podkladovej vrstvy na doplnené časti a na chýbajúce miesta na originálnych častiach baldachýnu	kpl.	1,00	968,00	968,00	20,0
100	K	PK	3,4	Rekonštrukcia chýbajúcich drevených častí svetožiari a oblakov	kpl.	1,00	1 512,00	1 512,00	20,0
101	K	PK	3,5	Nanesenie podkladovej vrstvy na doplnené časti a na chýbajúce miesta na originálnych častiach svetožiari a oblakov	kpl.	1,00	384,00	384,00	20,0
102	K	PK	3,6	Doplnenie chýbajúcich častí drapérie baldachýnu	kpl.	1,00	1 136,00	1 136,00	20,0
103	K	PK	3,7	Doplnenie chýbajúcich častí bordúry drapérie a hlavíc pilastrov	kpl.	1,00	1 312,00	1 312,00	20,0
104	K	PK	3,8	Vytmelenie chýbajúcich častí kamenných schodov oltára	kpl.	1,00	448,00	448,00	20,0
105	K	PK	B4	Retuš a povrchová úprava oltára		0,00	0,00	0,00	20,0
106	K	PK	3,1.1	Vosková povrchová úprava celého povrchu stucco-lustra	kpl.	1,00	232,00	232,00	20,0
107	K	PK	3,2.1	Rekonštrukcia bieleho náteru drapérie baldachýnu	kpl.	1,00	384,00	384,00	20,0
108	K	PK	3,3.1	Doplnenie chýbajúcich častí zlátienia na všetkých zlátенých prvkoch oltára	kpl.	1,00	1 512,00	1 512,00	20,0
109	K	PK	3,4.1	Retuš polychrómie baldachýnu	kpl.	1,00	944,00	944,00	20,0
110	K	PK	3,5.1	Retuš doplnených častí kamenných schodov oltára	kpl.	1,00	544,00	544,00	20,0
111	K	PK	C	Reštaurovanie nájdneho anjela a zhotovenie pendantsa		0,00	0,00	0,00	20,0
112	K	PK	1,1.3	Odstránenie sekundárnych náterov na torze anjela	kpl.	1,00	1 496,00	1 496,00	20,0
113	K	PK	1,2.2	Petrifikácia sochy	kpl.	1,00	688,00	688,00	20,0
114	K	PK	1,3.2	Zlepenie torza sochy	kpl.	1,00	192,00	192,00	20,0
115	K	PK	1,4.2	Rekonštrukcia končatín sochy a dotmelenie poškodení	kpl.	1,00	1 472,00	1 472,00	20,0
116	K	PK	1,5.2	Farebné scelenie dplnených častí s originálom	kpl.	1,00	496,00	496,00	20,0
117	K	PK	1,6.1	Zhotovenie pendantsa sochy anjela	kpl.	1,00	2 272,00	2 272,00	20,0
118	K	PK	1,7.1	Polychrómia sochy pendantsa	kpl.	1,00	992,00	992,00	20,0
119	K	PK	D	pol.D15 Drevená stena otvoru oratória 3660/3310 arch.v.č.8a		0,00	0,00	0,00	20,0
120	K	PK	1,1.4	Očistenie povrchu dreveného obloženia od depozitu a nečistôt	kpl.	1,00	2 288,00	2 288,00	20,0
121	K	PK	1,2.3	Petrifikácia zvetranej drevnej hmoty	kpl.	1,00	784,00	784,00	20,0
122	K	PK	1,3.3	Dorezanie a dotmelenie chýbajúcich a poškodených častí obloženia	kpl.	1,00	1 744,00	1 744,00	20,0
123	K	PK	1,4.3	Farebné scelenie doplnených častí a retuš poškodených častí polychrómie	kpl.	1,00	1 352,00	1 352,00	20,0
124	K	PK	1,5.3	Doplnenie chýbajúcich častí zlátienia	kpl.	1,00	1 512,00	1 512,00	20,0
125	K	PK	1,6.2	Návrh a realizácia chýbajúcich drevených častí vnútornej strany steny	kpl.	1,00	1 736,00	1 736,00	20,0
126	K	PK	1,7.2	Povrchová úprava doplnených drevených častí vnútornej strany steny	kpl.	1,00	760,00	760,00	20,0
127	K	PK	1,8.1	Záverečná voskovo-damarová úprava	kpl.	1,00	544,00	544,00	20,0
128	K	PK	1,9.1	Zhotovenie a osadenie sklenených výplní otvorov steny	kpl.	1,00	576,00	576,00	20,0
129	K	PK	E	Nadpražie otvoru oratória		0,00	0,00	0,00	20,0
130	K	PK	1,1.5	Spevnenie a statické zabezpečenie nadpražia	kpl.	1,00	128,00	128,00	20,0
131	K	PK	1,2.4	Očistenie nadpražia od sekundárnych omietok a premalieb	kpl.	1,00	152,00	152,00	20,0
132	K	PK	1,3.4	Doplnenie chýbajúcich častí profilácie nadpražia	kpl.	1,00	192,00	192,00	20,0
133	K	PK	1,4.4	Náter nadpražia	kpl.	1,00	88,00	88,00	20,0
134	K	PK	F	Nadpražia okenných otvorov oratória		0,00	0,00	0,00	20,0
135	K	PK	F1	Reštaurovanie nadpražia okenného otvoru v severnej stene oratória		0,00	0,00	0,00	20,0
136	K	PK	1,1.6	Očistenie nadpražia od sekundárnych omietok a premalieb	kpl.	1,00	192,00	192,00	20,0
137	K	PK	1,2.5	Doplnenie chýbajúcich častí profilácie nadpražia	kpl.	1,00	128,00	128,00	20,0
138	K	PK	1,3.5	Náter nadpražia	kpl.	1,00	64,00	64,00	20,0
139	K	PK	F2	Rekonštrukcia nadpražia zamurovaného okenného otvoru v západnej stene oratória		0,00	0,00	0,00	20,0
140	K	PK	2,1.1	Zhotovenie profilovaného nadpražia	kpl.	1,00	272,00	272,00	20,0
141	K	PK	2,2.1	Náter nadpražia	kpl.	1,00	72,00	72,00	20,0
142	K	PK	G	Reštaurovaní a rekonštrukcia stucco-lustrovej niky		0,00	0,00	0,00	20,0
143	K	PK	1,1.7	Očistenie zachovaného stucco-lustra od sekundárnych omietok a premalieb a depozitu	kpl.	1,00	168,00	168,00	20,0
144	K	PK	1,2.6	Domurovanie tvaru niky, príprava podkladu	kpl.	1,00	128,00	128,00	20,0
145	K	PK	1,3.6	Zhotovenie chýbajúcich častí niky zo stucco-lustra	kpl.	1,00	248,00	248,00	20,0
146	K	PK	1,4.5	Vosková povrchová úprava stucco-lustra	kpl.	1,00	144,00	144,00	20,0
147	K	PK	H	Rímsa v miestnosti č. 23 na 3.NP		0,00	0,00	0,00	20,0
148	K	PK	1,1.8	Odstránenie sekundárnych premalieb a iných nevhodných sekundárnych zásahov	kpl.	1,00	152,00	152,00	20,0
149	K	PK	1,2.7	Doplnenie chýbajúcich častí rímsy	kpl.	1,00	72,00	72,00	20,0

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	K	PK	1,3.7	Náter rímasy	kpl.	1,00	48,00	48,00	20,0
151	K	PK	I	Otvor do komína v miestnosti č. 101 na 2.NPa m.č.202 na 3.NP		0,00	0,00	0,00	20,0
152	K	PK	1,2.8	Petrifikačný náter kamennej hmoty	kpl.	2,00	32,00	64,00	20,0
153	K	PK	1,3.8	Dotmelenie chýbajúcich častí kamennej hmoty a napojenie na naväzujúcu omietku	kpl.	2,00	64,00	128,00	20,0
154	K	PK	1,4.6	Náter šambrány otvoru	kpl.	2,00	25,60	51,20	20,0
155	K	PK	J	pol.š1-š4,š6,š7-Reštaurovanie kamenných šambrán okenných otvorov a dverového otvoru fasády-arch.v.č.10		0,00	0,00	0,00	20,0
156	K	PK	1,1.10	Očistenie povrchu kamenných šambrán od depozítu a odstránenie sekundárnych premalieb a iných nevhodných zásahov	kpl.	1,00	1 120,00	1 120,00	20,0
157	K	PK	1,2.8.1	Petrifikačný náter kamennej hmoty	kpl.	1,00	288,00	288,00	20,0
158	K	PK	1,3.9	Dotmelenie chýbajúcich častí kamennej hmoty šambrán	kpl.	1,00	384,00	384,00	20,0
159	K	PK	1,4.7	Náter kamenných šambrán	kpl.	1,00	312,00	312,00	20,0
160	K	PK	K	Rekonštrukcia vstupného kamenného portálu do kaplnky		0,00	0,00	0,00	20,0
161	K	PK	1,1.11	Zhotovenie jednotlivých článkov z minerálneho kompozitu	ks	8,00	168,00	1 344,00	20,0
162	K	PK	1,2.9	Osadnie článkov portálu	kpl.	1,00	304,00	304,00	20,0
163	K	PK	1,3.10	Náter portálu	kpl.	1,00	168,00	168,00	20,0
164	K	PK	L	Reštaurovanie zachovaných dubových schodníc		0,00	0,00	0,00	20,0
165	K	PK	1,1.12	Očistenie schodníc	ks	15,00	33,60	504,00	20,0
166	K	PK	1,2.10	Petrifikácia schodníc	ks	15,00	38,40	576,00	20,0
167	K	PK	1,3.11	Doplnenie chýbajúcich častí	ks	15,00	48,00	720,00	20,0
168	K	PK	1,4.8	Farebné scelenie doplnených častí s originálom	ks	15,00	19,20	288,00	20,0
	D		9.3	Sanácia muríva			0	45 913,49	
169	K	PK	Pol0	pavilón B		0,00	0,00	0,00	20,0
170	K	PK	Pol1	tlaková injektáž - jednoradová,	bm	92,00	261,60	24 067,20	20,0
171	K	PK	Pol2	pri ukončení vstupných vrtov - epasit dp 40kg/m2	m2	36,00	49,60	1 785,60	20,0
172	K	PK	Pol3	na naň epasit hb - po 24 hod. 4kg/m2	m2	36,00	5,46	196,56	20,0
173	K	PK	Pol4	tlaková injektáž - dvojradová	bm	9,00	365,64	3 290,76	20,0
174	K	PK	Pol2	pri ukončení vstupných vrtov - epasit dp 40kg/m2	m2	4,00	49,60	198,40	20,0
175	K	PK	Pol3	na naň epasit hb - po 24 hod. 4kg/m2	m2	4,00	5,46	21,84	20,0
176	K	PK	Pol4a	hydroizolačná kombinovaná omietka - Cs, Cp		0,00	0,00	0,00	20,0
177	K	PK	Pol5	očistenie muríva, vyškárovanie 10-15mm, odstr. nespevnených častí	m2	97,00	4,84	469,48	20,0
178	K	PK	Pol6	epasit dp hr. do 15mm	m2	97,00	36,96	3 585,12	20,0
179	K	PK	Pol7	epasit ds - 4mm	m2	97,00	7,92	768,24	20,0
180	K	PK	Pol8	baumit jadrová omietka - 20mm	m2	97,00	5,72	554,84	20,0
181	K	PK	Pol9	prípaltok za každý ďalší 1 cm	m2	97,00	1,67	161,99	20,0
182	K	PK	Pol10	epasit hb - špric	m2	97,00	5,46	529,62	20,0
183	K	PK	Pol11	epasit lpf 20mm	m2	97,00	36,96	3 585,12	20,0
184	K	PK	Pol10a	povrchová úprava Ai - interiérová - do výšky 1,5m		0,00	0,00	0,00	20,0
185	K	PK	Pol5	očistenie muríva, vyškárovanie 10-15mm, odstr. nespevnených častí	m2	72,00	4,84	348,48	20,0
186	K	PK	Pol12	epasit hb	m2	72,00	5,46	393,12	20,0
187	K	PK	Pol11	epasit lpf 20mm	m2	72,00	36,96	2 661,12	20,0
188	K	PK	Pol13	mimostavenisková doprava	kpl	2,00	760,00	1 520,00	20,0
189	K	PK	Pol14	likvidácia odpadu	ks	12,00	148,00	1 776,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				3 807,70	
190	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	238,13	15,99	3 807,70	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				39 171,97	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				999,93	
191	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	190,75	0,37	70,58	20,0
				"pre drenáž					
				$(10,64+10,935-0,9+1,7)*(3,295+0,1+4,93+0,1*2)/2^2$		190,75			
192	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,07	993,16	69,52	20,0
				190,75*0,00035		0,07			
193	K	711	711142103	Nopová fólia-vr.uchytenia	m2	134,26	3,31	444,40	20,0
				"pre drenáž					
				$(10,935+0,9+10,64)*(0,9+2*1,0)*1,1$		71,70			
				$(10,64+1,2+10,935-0,9)*(0,6+2*1,0)*1,1$		62,56			
				Súčet		134,26			
194	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	95,37	1,78	169,76	20,0
				"pre drenáž					
				$(10,64+10,935-0,9+1,7)*(3,295+0,1+4,93+0,1*2)/2$		95,37			
195	M	MAT	6283221000	Pás ťažký asfaltový	m2	114,44	1,93	220,87	20,0
				95,37*1,2		114,44			
196	K	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	11,07	2,24	24,80	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				17,68	
197	K	713	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	13,35	0,49	6,54	20,0
				"P1"102,7*0,13		13,35			
198	M	MAT	2837642010	Izolácie polystyrén EPS 70 F 10 mm č. 45072501	m2	13,62	0,80	10,90	20,0
				13,35*1,02		13,62			
199	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,20	1,24	0,24	20,0
	D		720	Zdravotechnika				3 848,57	

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	K	PK	720-01	Zdravotechnika	kpl.	1,00	3 848,57	3 848,57	20,0
			D 762	Konštrukcie tesárske				7 842,47	
201	K	762	762213811	Demontáž schodiska priamočiarych alebo krivočiari. s podstupnicami š. do 1, 50 m - 0.300 t	m	39,96	3,89	155,44	20,0
				"suterén-m.č.003 "0,9*30*1,2		32,40			
				"z prízemía na poschodie m.č.102"0,9*7*1,2		7,56			
				Súčet		39,96			
202	K	762	762523104	Položenie podláh kartáčovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	102,70	2,26	232,10	20,0
				"P1					
				"prízemie m.č.101,103,104					
				5,7+8,9+17,65		32,25			
				"poschodie m.č.201-203					
				1,75+3,55+65,15		70,45			
				Súčet		102,70			
203	M	MAT	6051186101	Drevo ihličnaté-dosky kartáčované š.300mm, hr.30mm	m3	3,33	228,29	760,21	20,0
				102,7*0,03*1,08		3,33			
204	K	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	102,70	1,19	122,21	20,0
				"P1"102,7		102,70			
205	M	MAT	605100000	Rezivo na krov smrekové tr. C20-vankúše 150/100	m3	2,42	232,66	563,04	20,0
				"P1					
				"prízemie m.č.101,103,104					
				(0,45+4,885+0,73)*3*0,15*0,1*1,08		0,29			
				(3,21*3+1,44)*0,15*0,1*1,08		0,18			
				(2,34*7+1,55+0,61*3+0,76*3+0,45*4)*0,15*0,1*1,08		0,39			
				"poschodie m.č.201-203					
				(1,5*3+0,52*3)*0,15*0,1*1,08		0,10			
				1,26*4*0,15*0,1*1,08		0,08			
				(4,4*4+1,44+3,06+0,63*3)*0,15*0,1*1,08		0,39			
				(8,53*6+0,48*6+0,44*3+0,47*3+1,44*3)*0,15*0,1*1,08		0,99			
				Súčet		2,42			
206	K	762	762526210	Montáž líšt podláh	m	97,13	0,26	25,25	20,0
				"prízemie					
				"m.č.101					
				(0,35+4,885+0,73+1,45+0,32)*2-1,32-0,9*2-1,2		11,15			
				"m.č.103"(0,59+3,21+2,12+0,64)*2-1,32		11,80			
				"m.č.104					
				(0,45+2,34+0,76+0,61*2+5,8)*2-1,26-1,2		18,68			
				"poschodie					
				"m.č.201"(2,2+1,65+0,85+2*0,27)-0,8-1,2		3,24			
				"m.č.202"(2,32+1,26+0,52)*2-1,2		7,00			
				"m.č.203					
				(5,53+8,53+0,51+0,52+0,47*2+0,44+0,48*2)*2		34,86			
				(0,33+2,67+0,63*2+4,4)*2-0,8-3,06*2		10,40			
				Súčet		97,13			
207	M	MAT	6053331200	Drevo ihličnaté líšty akost' A do 10cm2 dĺžky 100-200 cm	m3	0,10	200,10	20,01	20,0
				97,13*0,05*0,02*1,08		0,10			
208	K	762	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky	m3	5,85	3,36	19,66	20,0
				3,33+2,42+0,1		5,85			
209	K	775	775401007.1	Dod+mon+osad+povrch.úpr.stupna drev.schodiska-drevený masív	ks	37,00	151,98	5 623,26	20,0
				"suterén-m.č.003 "30		30,00			
				"z prízemía na poschodie m.č.102"7		7,00			
				Súčet		37,00			
210	K	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	85,45	3,76	321,29	20,0
			D 766	Konštrukcie stolárske				22 093,43	
			766-00	arch.v.č.8,8a-D1až D15,Stolárske výr.budú vyrobené podľa zach.hodnot.detailov,kovania a inventarizácie prvkov,tvarové rieš.,profil.,kovanie budú upresnené		0,00	0,00	0,00	20,0
				"po konzul.hlav.inž.projektu a prac.kraj.pamiat.úradu Tmava					
				"rozмеры sa upresnia zameraním skutočných otvorov					
				"materiál smrekovec					
212	K	766	766-01	pol.D1 D+M+O Drev.otvár.4-kr.,6-tabul.okno 1200/1800-realiz.ako kópia okna z pav.D.pravé izol.2-sкло,historické súč.par.doska vr.kovania,povrch.úpr.-arch.v.č.8	ks	1,00	773,43	773,43	20,0
213	K	766	766-02	pol.D2 D+M+O Drev.otvár.4-kr.,6-tabul.okno 1200/1750-realiz.ako kópia okna z pav.D.pravé izol.2-sкло,historické súč.par.doska vr.kovania,povr.úpr.-arch.v.č.8	kus	6,00	756,98	4 541,88	20,0
214	K	766	766-03	pol.D3 D+M+O Drev.otvár.4-kr.,6-tabul.okno 1200/1900-realiz.ako kópia okna z pav.D.pravé izol.2-sкло,historické súč.par.doska vr.kovania,povr.úpr.-arch.v.č.8	kus	7,00	777,30	5 441,10	20,0

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	K	766	766-04	pol.D4 D+M+O Drev.otvár.4-kr.,6-tabul.okno s pev.križom v 2/3 výške okna 1280/1870-odborne ošetriť, jednoduch.zaskl.,pánty kuželové,ukončené motívom guľky obrtliky lopatkové, prichyt. z vnútra o pevnú stojku, súč.par.doska vr.povr.úpr.-arch.v.č.8 "okná VP12_01a,VP14_01b "P"2	kus	2,00	407,53	815,06	20,0
216	K	766	766-05	pol.D5 D+M+O Drev.otvár.4-kr.,6-tabul.okno pravé 1240/2150-odborne ošetriť, jednoduch.zaskl.,historické, súč.par.doska vr.kovania a povr.úpr.-arch.v.č.8	kus	1,00	387,20	387,20	20,0
217	K	766	766-06	pol.D6 D+M+O Drev.otvár.okno 4-kr.,8-tabul.so stlač.oblúkom,členenie pev.križ s priečnikom 1230/2390-odborne ošetriť,jednoduch.zaskl.,vr.povr.úpr.-arch.v.č.8 "dopl.oken.kridiel podľa dobových analógií,VP1_M1b "P"1	kus	1,00	934,12	934,12	20,0
218	K	766	766-07	pol.D7 D+M+O Drev.otvár.okno 4-kr.,8-tabul.so stlač.oblúkom,členenie pev.križ s priečnikom 1230/2500-odborne ošetriť,jednoduch.zaskl.,vr.povr.úpr.-arch.v.č.8 "dopl.oken.kridiel podľa dobových analógií,VP1_M1a "P"1	kus	1,00	953,48	953,48	20,0
219	K	766	766-D08	pol.D8 D+M+O Drev.dvere plné vchod.2-kr.,kazet s preskl.nadsvetl.otvár.1400/3520,zrealiz.ako kópiu vstup.dvier kaštieľa,kovanie podľa dobových analógií vr.nadsvetl.povr.úpr.-arch.v.č.8a "navrhované SP11-D4 "L"1	kus	1,00	1 960,20	1 960,20	20,0
220	K	766	766-D09	pol.D9 D+M+O Drev.dvere kazet.vnúť.1-kr.v kamen.portály otvár.1100/2240-pravé,vr.kovania,povr.úpr.-arch.v.č.8a "dvere realizovať podľa dvier v kaštiely TYP D5 "P"1	kus	1,00	851,84	851,84	20,0
221	K	766	766-D10	pol.D10 D+M+O Drev.dvere plné vchod.2-kr.,kazet-vstup na emporu otvár.1400/2350,zrealiz.ako kópiu vstup.dvier kaštieľa,kovanie podľa dobových analógií vr.povr.úpr.-arch.v.č.8a "navrhované SP11-D4 "L"1	kus	1,00	1 674,64	1 674,64	20,0
222	K	766	766-D11	pol.D11 D+M+O Drev.dvere plné vnút.2-kr.,kazet-vstup na emporu otvár.1200/2200,zrealiz.ako kópiu vstup.dvier kaštieľa,kovanie podľa dobových analógií vr.obl.zár.a povr.úpr.-arch.v.č.8a "P"1	kus	1,00	1 965,04	1 965,04	20,0
223	K	766	766-D12	pol.D12 D+M+O Drev.dvere plné vnút.1-kr.kazet.otvár.800/1920-ľavé,vr.kovania,oblož.zárubne-ako kópia zárubní v kaštieli,povr.úpr.-arch.v.č.8a	kus	1,00	861,52	861,52	20,0
224	K	766	766-D13	pol.D13 D+M+O Komínové dvierka 700/1010 v kamenej šambráne vnút.strana obitá plechom konzoly závesov ukot. v šambráne navrh.dvere zrealizovať podľa dvier K2-kur1c,arch.v.č.8a "pása a zástrč ukotvená k dvernej výplni "P"1	kus	1,00	387,20	387,20	20,0
225	K	766	766-D14	pol.D14 D+M+O Komínové dvierka 690/1010 v kamenej šambráne vnút.strana obitá plechom konzoly závesov ukot. v šambráne navrh.dvere zrealizovať podľa dvier K2-kur1c,arch.v.č.8a "pása a zástrč ukotvená k dvernej výplni "L"1	kus	1,00	387,20	387,20	20,0
226	K	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	249,25	0,64	159,52	20,0
	D	767	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 075,09	
227	K	767	767000028.3	pol.Z1 Odborné ošetrenie pôvodnej ocel. prevliekanej mreže v kamennej šambráne v suteréne "odborné ošetrenie VP2_M2 1,11*1,75*1	m2	1,94	147,84	286,81	20,0
228	K	767	767000028.4	pol.Z2 Odborné ošetrenie pôvodnej ocel. prevliekanej mreže v kamennej šambráne v suteréne "odborné ošetrenie VP1_M1a,VP1_M1b 1,11*2,37*2	m2	5,26	147,84	777,64	20,0
229	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,10	0,88	10,64	20,0
	D	772	772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				1 568,05	
230	K	782	772501145	D+M Dlažba z kameňa (opuka) "suterén výmena 60% dlažby "m.č.001*43,25*0,6*1,05	m2	27,25	54,97	1 497,93	20,0
231	K	782	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	17,02	4,12	70,12	20,0
	D	776	776	Podlahy povlakové				112,18	
232	K	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC "prízemie-m.č.104 (2,34+0,61+5,8+0,15+0,76+0,45)*2-1,8-1,35-1,26 "poschodie-m.č.203,204 (0,16+2,67+0,44+0,48+4,4)*2-0,8 (5,53+0,47+0,52+0,51+0,44+0,47+8,53)*2-0,8*2	m	62,65	0,18	11,28	20,0
				Súčet			62,65		
233	K	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2	79,45	1,27	100,90	20,0

Objekt: Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"prízemie-m.č.104"16,15		16,15			
				"poschodie-m.č.203,204"13,5+49,8		63,30			
				Súčet		79,45			
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				1 614,57	
234	K	784	784402802.1	Odstránenie maleb oškrabaním v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	m2	617,10	1,14	703,49	20,0
				"stropy a steny"139,22+477,88		617,10			
235	K	784	784451000	Maľba stien a stropov	M2	736,93	1,22	899,05	20,0
				"suterén - na sanačné omietky					
				"m.č.002"(3,469+1,91)*2*4,24*0,75		34,21			
				(2*3,89+1,85)*0,44*1,37		5,80			
				(2*3,04+1,36)*0,7*1,37		7,13			
				-1,11*1,75-1,1*2,24+(1,35+2*2,4)*0,15		-3,48			
				"m.č.003					
				(4,885+2,12+3,05)*2*(4,7+0,35)*0,75		76,17			
				"na opravu stropov a stien					
				"stropy a steny"139,22+477,88		617,10			
				Súčet		736,93			
236	K	784	784452200.1	Maľba stien a stropov včetně pačokovania	M2	9,55	1,26	12,03	20,0
				"na nové omietky stien a priečok"9,55		9,55			
	D	M		Práce a dodávky M				8 241,89	
	D	21-M		Elektromontáže				4 930,74	
237	K	PK	21-M-01	Elektroinštalácia	kpl.	1,00	4 930,74	4 930,74	20,0
	D	22-M.1		Štrukturovaná kabeláž				478,61	
238	K	PK	22-M.1-01	Štrukturovaná kabeláž	kpl	1,00	478,61	478,61	20,0
	D	22-M.3		Kamerový systém				1 338,00	
239	K	PK	22-M.3-01	Kamerový systém	kpl	1,00	1 338,00	1 338,00	20,0
	D	22-M.4		Zabezpečovací systém EZS				618,52	
240	K	PK	22-M.4-01	systém EZS	kpl	1,00	618,52	618,52	20,0
	D	22-M.5		Ozvučovací systém				706,70	
241	K	PK	22-M.5-01	Ozvučovací systém	kpl	1,00	706,70	706,70	20,0
	D	44-M		Hasiace prístroje				169,32	
242	M	MAT	449831301.2	Hasiaci prístroj práškový PHP P6	KUS	6,00	28,22	169,32	20,0
				Celkom				211 544,18	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.03.2014

Stavba :Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa
Objekt : časť Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	743,80	0,00	743,80	0,00000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 362,38	1 407,17	2 769,55	12,44657	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	215,44	0,00	215,44	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 321,62	1 407,17	3 728,79	12,44657	0,000
721 - Vnúťorná kanalizácia	119,78	0,00	119,78	0,03525	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	119,78	0,00	119,78	0,03525	0,000
Za rozpočet celkom	2 441,40	1 407,17	3 848,57	12,48182	0,000

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 17.03.2014

Stavba :Prestavba východného pavilónu B Chtelnického kaštieľa

Objekt : časť Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	272	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	20,000	m3	10,79	215,80		215,80					20
2	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	20,000	m3	0,61	12,20		12,20					20
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	20,000	m3	24,72	494,40		494,40					20
4	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	20,000	m3	1,07	21,40		21,40					20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				743,80			743,80	0,00	743,80		0,00000		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
5	271	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	1,000	kus	15,73	15,73		15,73	0,06975	0,06975			20
6	271	87131-1121	Montáž drenážnej rury	20,000	m	1,18	23,60		23,60					20
7	MAT	286 110406	Rúra flexodrenážna DN 140 v kotúči	20,000	m	3,30		66,00	66,00	0,00082	0,01640			20
8	MAT	693 G00101	Geotextília	20,000	m2	1,07		21,40	21,40					20
9	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	15,000	m	0,65	9,75		9,75					20
10	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	3,000	kus	24,60		73,80	73,80	0,01450	0,04350			20
11	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	15,000	m	29,06	435,90		435,90					20
12	MAT	286 5A2320	Dno šachtové TEGRA 600	1,000	kus	162,10		162,10	162,10					20
13	MAT	286 5A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	1,000	kus	181,28		181,28	181,28					20
14	MAT	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	1,000	kus	16,04		16,04	16,04					20
15	MAT	286 5A2472	Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	1,000	kus	35,35		35,35	35,35					20
16	MAT	286 5A2503	Poklop liatinový D600	1,000	kus	116,12		116,12	116,12					20
17	MAT	286 5A2803	Dno priame D325	2,000	kus	204,60		409,20	409,20					20
18	MAT	286 5A3202	Rúra šachtová vlnovcová - 315x2000 - N3322	2,000	kus	32,00		64,00	64,00					20
19	MAT	286 5A3301	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 315	2,000	kus	12,80		25,60	25,60					20
20	MAT	286 5A3401	Poklop liatinový D400 na tel. r. - 315 - N4161	2,000	kus	118,14		236,28	236,28					20
21	271	89411-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	2,000	kus	219,35	438,70		438,70	3,00847	6,01694			20
22	271	89411-1113	Zhotovenie šachiet z PP D425/315	2,000	kus	219,35	438,70		438,70	3,14999	6,29998			20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 769,55			1 362,38	1 407,17	2 769,55		12,44657		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
23	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komur	12,446	t	1,89	23,52		23,52					20
24	271	99827-1201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	12,446	t	15,42	191,92		191,92					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				215,44			215,44	0,00	215,44		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 728,790			2 321,62	1 407,17	3 728,79		12,44657		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
721 - Vnúťorná kanalizácia														
25	721	72124-2117	Lapače strešných spavenín liatinové DN 150	1,000	kus	119,26	119,26		119,26	0,03525	0,03525			20
26	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,035	t	14,79	0,52		0,52					20
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				119,78			119,78	0,00	119,78		0,03525		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				119,78			119,78	0,00	119,78		0,03525		0,000	
Za rozpočet celkom				3 848,57			2 441,40	1 407,17	3 848,57		12,48182		0,000	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaštieľ Chtelnica Elektro

Objekt: Pavilón B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 812,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 812,000

1	974032851	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	m	290,000	2,800	812,000
---	-----------	---	---	---------	-------	---------

M Práce a dodávky M 4 118,740

21-M Elektromontáže 4 118,740

45	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	50,000	0,400	20,000
46	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	50,000	0,230	11,500
27	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	70,000	0,960	67,200
28	3450906510	Krabica ASD 70	ks	70,000	0,100	7,000
42	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	50,000	0,400	20,000
43	5903069250	RIGIPS Sadra stavebná / štukatárska	kg	40,000	0,430	17,200
21	210110031	Sériový prepínač striedavý - radenie 5 A	ks	5,000	2,920	14,600
22	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	5,000	2,580	12,900
14	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	2,800	28,000
15	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	10,000	1,650	16,500
16	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	3,200	9,600
17	3450201910	Prepínač 6+6 3553-52289 B1 lesklý biely	ks	3,000	3,220	9,660
18	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	6,000	2,920	17,520
19	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	6,000	1,780	10,680
23	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000	3,200	32,000
24	3450328700	Zásuvka 5517-2389 Jednonásobná	ks	10,000	1,920	19,200
25	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	3,200	16,000
26	3450324600	Zásuvka 5514-2235 dvojnásobná	ks	5,000	2,700	13,500
44	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	40,800	81,600
47	210200005	Svietidlo interierové okruhle stropné, IP 40	ks	6,000	6,310	37,860
48	3480714250	Svietidlo stropné interiérové 4x40W	ks	6,000	40,340	242,040
49	3480426600	Svietidlo nástenné1x18W	ks	21,000	24,000	504,000
50	3480426300	Svietidlový systém (priestor 2)	ks	1,000	704,000	704,000
51	4840009000	Elektrické vykurovacie telesá Konvektor CEI 1500W	ks	6,000	78,120	468,720
52	3480724550	Svietidlá AMI Nové Zámky Núdzové svietidlá IP65 ZORKA 1x11W/3hod, len núdz.režim	ks	5,000	42,060	210,300

príkon zdroja: 11, pática: FLC, typ zdroja: FLC, krytie IP: 65, typ zapojenia: EVG,dĺžka:0,šírka:0,výška:0

53	2830405500	Spojovací materiál	ks	1,000	24,000	24,000
29	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	130,000	1,200	156,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaštieľ Chtelnica Elektro

Objekt: Pavilón B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
30	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	51,000	1,230	62,730
31	3540402400	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	3,000	10,800	32,400
32	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	1,000	6,480	6,480
33	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	1,000	13,520	13,520
34	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	3,000	3,010	9,030
35	3540406200	HR-Svorka SO	ks	3,000	2,850	8,550
36	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	45,000	0,980	44,100
37	3540406800	HR-Svorka SS	ks	25,000	2,060	51,500
38	210800548	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 10	m	30,000	0,400	12,000
39	3410404700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 1 žltozelený	m	30,000	0,120	3,600
40	3570200900	Rozvzduč R	ks	1,000	436,200	436,200
41	3570190777	Skriňa prípojková plastová pilierová SPP0 3x63A, 25/25mm2	ks	1,000	46,760	46,760
2	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	180,000	0,480	86,400
3	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	180,000	0,340	61,200
4	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	139,000	0,480	66,720
5	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	139,000	0,330	45,870
8	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	140,000	0,480	67,200
9	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	140,000	0,510	71,400
10	210810053	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	10,000	0,680	6,800
11	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	10,000	2,780	27,800
6	210810055	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	80,000	0,480	38,400
7	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	80,000	0,570	45,600
12	210810056	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	70,000	0,560	39,200
13	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	70,000	0,910	63,700

Celkom

4 930,740

Rozpočet na kamerový systém CCTV - Prestavba východného pavilónu "B"

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks/m/mj)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
2.0Mpx-H3M-DO1 dome	2 MPx dome kamera IP exteriérová farebná, 1/3.6 "Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F2.0, objektív 2,8 mm, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP / IP , UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie PoE, max 83mA, rozmery ø52 × 38mm, prevádzková teplota -10 ° C až + 50 ° C, krytie IP66, hmotnosť 0,034 kg + 0,036 kg na kábel	2	417,60 €	835,20 €
Kábel FTP	Signálový kábel pre pripojenie kamier k serveru (m.j. meter)	190	0,36 €	68,40 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	120,00 €	120,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia kamier	190	0,80 €	152,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	40	2,80 €	112,00 €
Kamery	Inštalácia kamier	2	16,80 €	33,60 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				1 338,00 €
DPH 20%				267,60 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				1 605,60 €

Rozpočet na elektronický zabezpečovací systém EZS - Prestavba východného pavilónu "B"

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Digitálny zbernicový PIR	Pasívny infradetektor v zbernicovej verzii. Namiesto kontaktných výstupov má 4 svorky na pripojenie dátovej zbernice. Snímač s perfektnou citlivosťou na pohyb človeka a vysokou odolnosťou voči pôsobeniu prostredia.	5	34,62 €	173,10 €
Siréna interiérová	Elegantná interiérová piezosiréna.	1	12,62 €	12,62 €
Kábel FTP	Signálový kábel pre pripojenie komponentov k ústredni (m.j. meter)	100	0,36 €	36,00 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	60,00 €	60,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia komponentov	100	0,80 €	80,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	50	2,80 €	140,00 €
Snímače, sirény, klávesnice	inštalácia komponentov systému	5	20,00 €	100,00 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				618,52 €
DPH 20%				123,70 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				742,22 €

Rozpočet na dodávku a montáž 4 zónového ozvučovacieho systému - Prestavba východného pavilónu "B"

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Stropný reproduktor 100V	Stropná závesná reprosústava (guľa) pre 100V rozvody v čiernej farbe, s brilantným zvukom. Obsahuje 6" basový a 1" výškový reproduktor. V horizontálnom smere má kruhovú vyžarovaciu charakteristiku. Je vhodný do náročných, akusticky otvorených priestorov, ako sú obchodné domy, komplex predajných priestorov, výrobné haly a pod.	2	30,00 €	60,00 €
Kábel 8 x 1 k reproduktorom	Viacžilový kábel pre možnosť pripojenia konkrétneho reproduktora do konkrétnej zóny.	70	4,17 €	291,90 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	80,00 €	80,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia reproduktorov	70	0,80 €	56,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	55	2,80 €	154,00 €
Reproduktory	Inštalácia reproduktorov	2	24,00 €	48,00 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				706,70 €
DPH 20%				141,34 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				848,04 €

Rozpočet na dodávku a montáž štruktúrovanej kabeláže - Prestavba východného pavilónu "B"

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Dátová dvojzásuvka STP	Dátová dvojzásuvka STP tienená, 2 x port RJ45 + rámik	1	12,70 €	12,70 €
Krabica inštalačná kombinovaná	Krabica kombinovaná - Ø70x45mm - spájacia - bezhalogénová	1	2,31 €	2,31 €
Kábel FTP	Dátový kábel TFP CAT5E pre pripojenie dátových dvojzásuviek k patchpanelu (m.j. meter)	200	0,36 €	72,00 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	56,00 €	56,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia reproduktorov	200	0,80 €	160,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	55	2,80 €	154,00 €
Dátové dvojzásuvky	Inštalácia a zapojenie dátových dvojzásuviek	1	4,80 €	4,80 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				478,61 €
DPH 20%				95,72 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				574,33 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba časti Chtelnického kaštieľa	JKSO	801
Názov objektu	Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa	EČO	
Názov časti		Miesto	Chtelnica, ul. Družstevná 694/20
Objednávateľ	Obec Chtelnica, nám. 1. Mája 495/52	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Stanislav Soják		
Zhotoviteľ	Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
20141303	Kadlubiak	17.03.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	652,63	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	196 988,55	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	19 007,61	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	61 806,19	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	84,66					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	13 905,17					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		292 444,81	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22	292 444,81
			24	20 %	0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	292 444,81 DPH	58 488,96
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		350 933,77
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba časti Chtelnického kaštieľa
Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	197 971,25
1	Zemné práce	3 527,77
2	Zakladanie	287,96
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	10 234,15
4	Vodorovné konštrukcie	3 506,29
5	Komunikácie	3 130,75
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	52 497,33
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 193,83
9.3	Sanácia muriva	105 367,49
99	Presun hmôt HSV	1 225,68
PSV	Práce a dodávky PSV	80 483,73
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	528,73
712	Izolácie striech	19 268,49
713	Izolácie tepelné	8 215,71
720	Zdravotechnika	32 834,93
766	Konštrukcie stolárske	11 795,69
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 918,21
784	Dokončovacie práce - maľby	1 921,97
M	Práce a dodávky M	13 989,83
21-M	Elektromontáže	7 353,34
22-M.1	Štrukturovaná kabeláž	825,64
22-M.3	Kamerový systém	3 661,20
22-M.4	Zabezpečovací systém EZS	762,34
22-M.5	Ozvučovací systém	1 302,65
44-M	Hasiace prístroje	84,66
	<u>Celkom</u>	<u>292 444,81</u>

ROZPOČET

Stavba: Prestavba časti Chtelnického kaštieľa
Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám. 1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				197 971,25	
	D		1	Zemné práce				3 527,77	
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,40	2,69	6,46	20,0
				"pre vymývané kamenivo					
				12,649*0,95*0,2		2,40			
2	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,40	0,46	1,10	20,0
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,62	11,60	343,59	20,0
				"rozšírenie pôvodných základov					
				5,14*0,3*0,54		0,83			
				(2,087+1,8+0,665)*0,3*0,93		1,27			
				(0,335+0,516+3,78)*0,3*0,66		0,92			
				(0,52+0,32+0,63+1,8+1,313)*0,3*0,53		0,73			
				"pracovný priestor					
				5,14*0,6*(204,7-203,7)		3,08			
				(2,087+1,8+0,665)*0,6*(204,68-203,7)		2,68			
				(0,335+0,516+3,78)*0,6*(204,68-203,53)		3,20			
				(0,52+0,32+0,63+1,8+1,313)*0,6*(209,68-203,53)		16,91			
				Súčet		29,62			
4	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	29,62	3,25	96,27	20,0
5	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	53,22	7,19	382,65	20,0
				"pre drenáž					
				44,351*1,2*1,0		53,22			
6	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	53,22	0,41	21,82	20,0
7	K	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	62,93	36,84	2 318,34	20,0
				"S1-S5					
				(3,65*6,2+3,1*1,23)*0,29		7,67			
				(3,67*6,23+2,6*1,2)*0,17		4,42			
				(3,64*4,4+0,52*2,5+3,64*1,3+2,39*1,15+1,15*0,5)*0,18		4,57			
				(5,68*6,283+1,4*0,8+1,05*2,47)*0,2		7,88			
				(3,2*6,056+2,88*1,502+(3,18+2,9)*0,5*3,864)*0,262		9,29			
				"S15,S17					
				(6,43*6,04+0,62*2,05)*0,04		1,60			
				(3,8*6,04+3,13*0,337+0,82*1,609)*0,28		7,09			
				"S16,S18-S20					
				(36,75+8,75+46,4+10,15)*0,2		20,41			
				Súčet		62,93			
8	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	122,30	1,99	243,38	20,0
				2,40+29,62+53,22+62,93-25,87		122,30			
9	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	122,30	0,54	66,04	20,0
10	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,87	1,86	48,12	20,0
				"pracovný priestor					
				5,14*0,6*(204,7-203,7)		3,08			
				(2,087+1,8+0,665)*0,6*(204,68-203,7)		2,68			
				(0,335+0,516+3,78)*0,6*(204,68-203,53)		3,20			
				(0,52+0,32+0,63+1,8+1,313)*0,6*(209,68-203,53)		16,91			
				Súčet		25,87			
	D		2	Zakladanie				287,96	
11	K	011	274211411	Murivo základových pásov z lomového kameňa nelícované, na maltu MC 10- rozšírenie pôvodných základov	m3	3,75	76,79	287,96	20,0
				5,14*0,3*0,54		0,83			
				(2,087+1,8+0,665)*0,3*0,93		1,27			
				(0,335+0,516+3,78)*0,3*0,66		0,92			
				(0,52+0,32+0,63+1,8+1,313)*0,3*0,53		0,73			
				Súčet		3,75			
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				10 234,15	
12	K	011	311231124	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MVC 2, 5	m3	64,69	134,87	8 724,74	20,0
				"novorealizované murivá					
				"pohľad na čelnú fasádu					
				(0,665*2+1,8+0,335+0,516+3,78)*0,75*(4,38+0,15)		26,37			
				(0,52+0,32+0,63+1,8+0,833)*0,75*(4,38+0,15)		13,94			

Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-1,8*2,2*0,75*3		-8,91			
				3,1*0,65*(208,4-204,95)-1,8*2,6*0,65		3,91			
				(0,275+0,732+0,3)*0,3*(207,25-204,95)		0,90			
				(2*0,44+1,8)*0,65*(208,4-204,95)-1,8*2,6*0,65		2,97			
				(0,59+0,44+1,8)*1,15*(208,4-204,95)-1,8*2,6*1,15		5,85			
				(0,15+5,179)*0,3*(207,85-204,9)-1,1*1,0*0,3		4,39			
				1,5*0,3*(208,78-207,85)		0,42			
				4,4*0,3*(208,78-205,08)-2,34*0,3*3,28		2,58			
				4,4*0,75*0,5		1,65			
				(1,98*1,7+5,0*1,05)*0,3		2,58			
				1,5*0,3*(208,96-204,68)		1,93			
				"vnútorné					
				1,865*0,3*1,6+0,6*(1,05-0,3)*1,6		1,62			
				(0,62+1,75+0,6)*0,82*2,58-1,6*0,82*2,1		3,53			
				1,78*0,3*1,79		0,96			
				Súčet		64,69			
13	K	011	311271151	Murivo nosné z tvárníc betónových (kvádrov)-debniace tvarovky	m3	5,60	104,91	587,50	20,0
				"novovytváraná streš.atika hor.okraja vonk.fasády					
				"V001-V003					
				28,37*0,3*(0,308+0,46)*0,5		3,27			
				10,32*0,3*(0,44+0,46)*0,5		1,39			
				6,84*0,3*0,46		0,94			
				Súčet		5,60			
14	K	011	311271195	Príplatok za zálievku dutín tvárníc zhora len pri používaní tvárníc betónových a škarocementových	m3	5,60	15,98	89,49	20,0
15	K	011	342241162	Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	49,49	16,82	832,42	20,0
				"novorealizované murivo hr.150mm					
				1,82*1,69		3,08			
				1,89*1,69		3,19			
				(2,038+2,0)*1,69		6,82			
				Medzisúččet		13,09			
				"mur.vyspr.povrch. rozrušených častí pôv.murív					
				"pohľad na čelnú fasádu-uvažované 30% z plochy					
				12,934*(209,08-204,95)*0,3		16,03			
				-(0,36+1,8+0,65)*(208,4-204,95)*0,3		-2,91			
				-(0,275+0,732+0,3)*(207,25-204,95)*0,3		-0,90			
				-(0,44+1,8+0,15)*(208,4-204,95)*0,3		-2,47			
				-(0,59+1,8)*(208,4-204,95)*0,3		-2,47			
				0,215*1,15*1,15*6*0,3		0,51			
				(0,15+5,179+0,218)*(209,08-207,15)*0,3		3,21			
				(7,332+0,218-4,4)*(207,85-204,9)*0,3		2,79			
				(5,14+0,183)*(208,78-204,24)*0,3		7,25			
				(-1,98*1,7-1,08*0,78-3,5*1,05)*0,3		-2,37			
				"vnútorné					
				((6,2*2-1,82)*1,69+2,5*(2,69-1,69))*0,3		6,11			
				((6,16+6,23-1,88)*1,69+2,5*(3,69-1,69)*2)*0,3		8,33			
				(0,75*0,75+1,05*1,6)*0,3		0,67			
				1,675*1,6*0,3		0,80			
				(1,89-0,3)*1,69*0,3		0,81			
				2,0*1,69*0,3		1,01			
				Medzisúččet		36,40			
				Súčet		49,49			
	D	4		Vodorovné konštrukcie				3 506,29	
16	K	011	411244273	Klenby z tehál dĺžky 290mm P 20-35 MC-15 do 2m hr. 290 mm	m2	36,65	57,55	2 109,21	20,0
				"novorealizovaná klenba					
				"pohľad na čelnú fasádu					
				1,8*0,75*1,37*3		5,55			
				1,8*0,65*1,37*2		3,21			
				1,8*1,15*1,37		2,84			
				1,3*0,45*1,37		0,80			
				3,28*(0,45+0,28+0,152)*1,37		3,96			
				"vnútorné					
				1,75*0,45*1,37		1,08			
				"statika v.č.7-klenba					

Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5,68*1,868*1,37		14,54			
				"vysprávka pôv.klenby					
				3,1*0,55*1,37*2		4,67			
				Súčet		36,65			
17	K	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	7,87	77,70	611,50	20,0
				"V001					
				28,37*0,3*0,18		1,53			
				28,37*0,57*0,15		2,43			
				"V002					
				10,32*0,48*0,18		0,89			
				10,32*0,75*0,15		1,16			
				"V003					
				6,84*0,7*0,18		0,86			
				6,84*0,97*0,15		1,00			
				Súčet		7,87			
18	K	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,04	4,29	128,87	20,0
				"V001					
				28,37*2*0,33		18,72			
				"V002					
				10,32*2*0,33		6,81			
				"V003					
				6,84*2*0,33		4,51			
				Súčet		30,04			
19	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,04	1,43	42,96	20,0
20	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,61	1 006,14	613,75	20,0
				"statika v.č.8*612,0*0,001		0,61			
				Komunikácie				3 130,75	
21	K	221	564801110.1	Krycia vrstva-zmes kameniva a zeminy v pomere 60/40, hr.80mm-mlato	m2	475,48	1,78	846,35	20,0
				567,0-(22,005+12,593)*0,9		535,86			
				-(5,06+3,708)*0,8		-7,01			
				-(44,201*1,0+(5,179+5,14)*0,183+7,332*0,401)		-49,03			
				-(3,62+1,8)*0,8		-4,34			
				Súčet		475,48			
22	K	221	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm-drťový zásyv fr.2-4mm,na nopový fóliu	m2	567,00	1,01	572,67	20,0
23	K	221	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m2	475,48	3,60	1 711,73	20,0
				"hr.od 100-250mm					
				567,0-(22,005+12,593)*0,9		535,86			
				-(5,06+3,708)*0,8		-7,01			
				-(44,201*1,0+(5,179+5,14)*0,183+7,332*0,401)		-49,03			
				-(3,62+1,8)*0,8		-4,34			
				Súčet		475,48			
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				52 497,33	
24	K	011	610000001	Fasádne prvky-šambrány vytvorené z tehly	m	13,09	33,60	439,82	20,0
				"pohľad na čelnú fasádu-rímsa					
				(0,218+7,332+0,218+5,14+0,183)		13,09			
25	K	011	610000011	pol.K1 Kamenný portál sprístupňujúci pivnice priamo z exteriéru portál S05_p	m	9,52	68,80	654,98	20,0
				(2,88+2*3,32)*1		9,52			
26	K	011	610000013	Novovytvorené kamenné rímasy	m	104,12	393,60	40 981,63	20,0
				"nad a miestami pod strešnou atikou					
				"dľa V001-V003"28,37+10,32+6,84		45,53			
				"pod atikou"13,767		13,77			
				"arch.v.č.9					
				"pol.K2"44,819		44,82			
				Súčet		104,12			
27	K	011	610000015	Osadenie pôvodných kamených rím	m	13,09	30,40	397,94	20,0
				"pohľad na čelnú fasádu-rímsa z kameňa					
				(0,218+7,332+0,218+5,14+0,183)		13,09			
28	K	011	612421637.0	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien	m2	96,09	6,37	612,09	20,0
				"na nové priečky					
				"suterén					
				1,82*1,69		3,08			
				1,89*1,69		3,19			
				(2,038+2,0)*1,69		6,82			

Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Čhtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Čhtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"mur.vyspr.povrch. rozrušených častí pôv.murív					
				"pohľad na čelnú fasádu z vnút.strany-uvaž.30% z plochy					
				(0,665*2+1,8)*(4,38+0,15)		14,18			
				-1,8*2,2+(1,8+2*2,6)*0,5		-0,46			
				3,1*(208,4-204,95)-1,8*2,2+(1,8+2*2,6)*0,4		9,54			
				(2*0,44+1,8)*(208,4-204,95)-1,8*2,2+(1,8+2*2,6)*0,4		8,09			
				(0,59+0,44+1,8)*(208,4-204,95)-1,8*2,2+(1,8+2*2,6)*0,85		11,75			
				((6,2*2-1,82)*1,69+2,5*(2,69-1,69))*0,3		6,11			
				((6,16+6,23-1,88)*1,69+2,5*(3,69-1,69)*2)*0,3		8,33			
				(0,75*0,75+1,05*1,6)*0,3		0,67			
				1,675*1,6*0,3		0,80			
				(1,89-0,3)*1,69*0,3		0,81			
				2,0*1,69*0,3		1,01			
				"na nové murivá					
				1,865*1,6+0,6*1,6+1,05*1,6		5,62			
				((0,62+1,75+0,6)*2,58-1,6*2,1)*2		8,61			
				(1,6+2*2,1)*0,82+1,78*1,79		7,94			
				Súčet		96,09			
29	K	011	622421163.1	Vonkajšia omietka stien hladká+náter hr.1,5cm,včetně jadra	M2	231,96	7,63	1 769,85	20,0
				"novovytváraná streš.atika hor.okraja vonk.fasády					
				"V001-V003					
				28,37*(0,308+0,46)*0,5		10,89			
				10,32*(0,44+0,46)*0,5		4,64			
				6,84*0,46		3,15			
				"fasáda					
				(44,361+0,183*2+0,218*2)*(209,7-204,68)		226,72			
				-1,8*2,6*0,75*6-1,0*1,0-2,34*3,05*0,75-1,08*0,78		-28,26			
				(1,8+2*2,6)*0,25*6+4*1,0*0,25		11,50			
				(2,88+2*3,35)*0,152+(1,08+0,78)*2*0,5		3,32			
				Súčet		231,96			
30	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,52	90,78	137,99	20,0
				"statika v.č.7-nad pôv.klenbou					
				6,6*2,3*0,1		1,52			
31	K	011	631313661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,67	82,55	302,96	20,0
				"novovytvár.spád.vrstva okraja streš.terasy nad vencami					
				"V001-V003					
				28,37*0,57*0,12		1,94			
				10,32*0,75*0,12		0,93			
				6,84*0,97*0,12		0,80			
				Súčet		3,67			
32	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	50,51	26,22	1 324,37	20,0
				"statika v.č.7-nad pôv.klenbou					
				6,6*2,3*1,2		18,22			
				"S1-S5,S15-S20-suterén v.č.2 arch.					
				(25,95+29,95+24,55+38,0+36,1)*0,1		15,46			
				(40,75+36,75+25,5+8,75+46,4+10,15)*0,1		16,83			
				Súčet		50,51			
33	K	011	631571005.1	Násyp z piesku	m3	11,30	29,21	330,07	20,0
				"S1-S5,S15-S20-suterén v.č.2 arch.					
				(25,95+29,95+24,55+38,0+36,1)*0,035		5,41			
				(40,75+36,75+25,5+8,75+46,4+10,15)*0,035		5,89			
				Súčet		11,30			
34	K	011	631571007.1	Násyp drenáž z vymývaného kameniva v.300mm	M3	37,16	34,51	1 282,39	20,0
				(12,649+22,005+12,593)*0,9*0,3		12,76			
				(10,707+5,06+3,708)*0,8*0,3		4,67			
				(44,201*1,0+(5,179+5,14)*0,183+7,332*0,401)*0,3		14,71			
				(3,62+5,156+1,15+4,0+5,383+0,8*2)*0,8*0,3		5,02			
				Súčet		37,16			
35	K	011	632244311	Dlažba z tehál dĺžky 290mm MVC 2, 5 na plocho	m2	353,21	12,07	4 263,24	20,0
				"statika v.č.7-nad pôv.klenbou					
				6,6*2,3*2		30,36			
				"S1-S5,S15-S20-suterén v.č.2 arch. ozn.P1					
				(25,95+29,95+24,55+38,0+36,1)		154,55			
				(40,75+36,75+25,5+8,75+46,4+10,15)		168,30			

Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Súčet		353,21			
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 193,83	
36	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	232,44	3,74	869,33	20,0
				"spevnená plocha					
				13,599+22,005+13,597		49,20			
				10,707+5,06+0,85*2+3,708+44,201+3,62+0,85*2		70,70			
				5,156+0,8*2+1,15+4,0+5,383		17,29			
				3,884+15,242+6,27+4,35*2+6,6+10,202		50,90			
				"drenáž"44,351		44,35			
				Súčet		232,44			
37	M	MAT	592174401	Obrubník betónový parkový 100x20x5	kus	234,76	2,78	652,63	20,0
				232,44*1,01		234,76			
38	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	9,30	73,84	686,71	20,0
				232,44*0,2*0,2		9,30			
39	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	329,15	1,87	615,51	20,0
				"S1-S5,S15-S20-suterén v.č.2 arch.					
				(25,95+29,95+24,55+38,0+36,1)		154,55			
				(40,75+6,3+36,75+25,5+8,75+46,4+10,15)		174,60			
				Súčet		329,15			
40	K	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	67,73	4,33	293,27	20,0
				"fasáda					
				(44,351+2*0,183+2*0,218)*1,5		67,73			
41	K	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	329,15	1,82	599,05	20,0
42	K	014	953992320	Vrty systémové kotvy do D20mm	m	126,20	24,17	3 050,25	20,0
				"pre rozšírenie pôv.základov dľa statiky v.č.5					
				"pre novorealizované murivá					
				0,2*585		117,00			
				"novovytváraná streš.atika hor.okraja vonk.fasády					
				0,1*92		9,20			
				Súčet		126,20			
43	K	014	953992323.0	System lep.kotiev s výstužou včetine lep.hmoty	KUS	677,29	4,61	3 122,31	20,0
				"pre rozšírenie pôv.základov dľa statiky v.č.5, 6 kusov/m2					
				5,14*0,54*6		16,65			
				(2,087+1,8+0,665)*0,93*6		25,40			
				(0,335+0,516+3,78)*0,66*6		18,34			
				(0,52+0,32+0,63+1,8+1,313)*0,53*6		14,57			
				"pre novorealizované murivá					
				"pohľad na čelnú fasádu					
				(3,1*(208,4-204,95)-1,8*2,6)*6		36,09			
				(0,275+0,732+0,3)*(207,25-204,95)*6		18,04			
				((2*0,44+1,8)*(208,4-204,95)-1,8*2,6)*6		27,40			
				((0,59+0,44+1,8)*(208,4-204,95)-1,8*2,6)*6		30,50			
				((0,15+5,179)*(207,85-204,9)-1,1*1,0)*6		87,72			
				1,5*(208,78-207,85)*6		8,37			
				(4,4*(208,78-205,08)-2,34*3,28)*6		51,63			
				4,4*0,5*6		13,20			
				(1,98*1,7+5,0*1,05)*6		51,70			
				1,5*(208,96-204,68)*6		38,52			
				"vnútorné					
				(1,865*1,6+0,6*1,6)*6		23,66			
				((0,62+1,75+0,6)*2,58-1,6*2,1)*6		25,82			
				1,78*1,79*6		19,12			
				"pre novorealizované murivo hr.150mm					
				1,82*1,69*6		18,45			
				1,89*1,69*6		19,16			
				(2,038+2,0)*1,69*6		40,95			
				"novovytváraná streš.atika hor.okraja vonk.fasády					
				92		92,00			
				Súčet		677,29			
44	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	33,29	12,81	426,44	20,0
				"búranie pre novorealizované murivá					

Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"pohľad na čelnú fasádu					
				3,1*0,65*(208,4-204,95)-1,8*2,6*0,65		3,91			
				(0,275+0,732+0,3)*0,3*(207,25-204,95)		0,90			
				(2*0,44+1,8)*0,65*(208,4-204,95)-1,8*2,6*0,65		2,97			
				(0,59+0,44+1,8)*1,15*(208,4-204,95)-1,8*2,6*1,15		5,85			
				(0,15+5,179)*0,3*(207,85-204,9)-1,1*1,0*0,3		4,39			
				1,5*0,3*(208,78-207,85)		0,42			
				4,4*0,3*(208,78-205,08)-2,34*0,3*3,28		2,58			
				4,4*0,75*0,5		1,65			
				(1,98*1,7+5,0*1,05)*0,3		2,58			
				1,5*0,3*(208,96-204,68)		1,93			
				"vnútorné					
				1,865*0,3*1,6+0,6*(1,05-0,3)*1,6		1,62			
				(0,62+1,75+0,6)*0,82*2,58-1,6*0,82*2,1		3,53			
				1,78*0,3*1,79		0,96			
				Súčet		33,29			
45	K	013	962032231.2	Vybúranie tehlového prekladu-exist.horiz.preklad	m	2,74	6,39	17,51	20,0
46	K	013	963031434	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápenocementovú, hr. do 450mm, -0,69800t	m2	26,43	4,06	107,31	20,0
				"novorealizovaná klenba					
				"pohľad na čelnú fasádu					
				1,8*0,65*1,37*2		3,21			
				1,8*1,15*1,37		2,84			
				1,3*0,45*1,37		0,80			
				3,28*(0,45+0,28+0,152)*1,37		3,96			
				"vnútorné					
				1,75*0,45*1,37		1,08			
				"statika v.č.7-klenba					
				5,68*1,868*1,37		14,54			
				Súčet		26,43			
47	K	013	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho, -0,12200t	m2	30,36	0,80	24,29	20,0
				"statika v.č.7-nad pôv.klenbou					
				6,6*2,3*2		30,36			
48	K	013	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	13,31	68,75	915,06	20,0
				"statika v.č.7-nad pôv.klenbou					
				6,6*2,3*0,1		1,52			
				"S1-S3,S15					
				(3,65*6,2+3,1*1,23)*0,1		2,64			
				(3,67*6,23+2,6*1,2)*0,1		2,60			
				(3,64*4,4+0,52*2,5+3,64*1,3+2,39*1,15+1,15*0,5)*0,1		2,54			
				(6,43*6,04+0,62*2,05)*0,1		4,01			
				Súčet		13,31			
49	K	013	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	17,01	5,77	98,15	20,0
				"odstránenie 3cm piesku					
				567,0*0,03		17,01			
50	K	013	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	11,79	5,77	68,03	20,0
				"S1-S3,S15					
				(3,65*6,2+3,1*1,23)*0,1		2,64			
				(3,67*6,23+2,6*1,2)*0,1		2,60			
				(3,64*4,4+0,52*2,5+3,64*1,3+2,39*1,15+1,15*0,5)*0,1		2,54			
				(6,43*6,04+0,62*2,05)*0,1		4,01			
				Súčet		11,79			
51	K	013	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	18,22	3,83	69,78	20,0
				"statika v.č.7-nad pôv.klenbou					
				6,6*2,3*1,2		18,22			
52	K	013	966023131	Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vložných do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t	m	39,95	2,66	106,27	20,0
				"pohľad na čelnú fasádu-rímsa z tehál					
				(0,218+7,332+0,218+5,14+0,183)		13,09			
				"rímsa z kameňa					
				(0,218+7,332+0,218+5,14+0,183+13,767)		26,86			

Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Súčet		39,95			
53	K	013	967031733	Prikresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t "mur.vyspr.povrch. rozrušených častí pôv.murív "pohľad na čelnú fasádu-uvažované 30% z plochy 12,934*(209,08-204,95)*0,3 -(0,36+1,8+0,65)*(208,4-204,95)*0,3 -(0,275+0,732+0,3)*(207,25-204,95)*0,3 -(0,44+1,8+0,15)*(208,4-204,95)*0,3 -(0,59+1,8)*(208,4-204,95)*0,3 0,215*1,15*1,15*6*0,3 (0,15+5,179+0,218)*(209,08-207,15)*0,3 (7,332+0,218-4,4)*(207,85-204,9)*0,3 (5,14+0,183)*(208,78-204,24)*0,3 (-1,98*1,7-1,08*0,78-3,5*1,05)*0,3 "vnútorné ((6,2*2-1,82)*1,69+2,5*(2,69-1,69))*0,3 ((6,16+6,23-1,88)*1,69+2,5*(3,69-1,69)*2)*0,3 (0,75*0,75+1,05*1,6)*0,3 1,675*1,6*0,3 (1,89-0,3)*1,69*0,3 2,0*1,69*0,3 "vysprávka pôv.klenby 3,1*0,55*1,37*2	m2	41,07	7,27	298,58	20,0
				Súčet		41,07			
54	K	013	968072459	Vybúranie okien,stien,dvier,copilitov,sklobet.tvárníc vč.vyvesenia a parapetov vonkajších a vnútorných-brány "vybúranie brán 2,39*1,95*3+2,34*3,05	m2	21,12	5,04	106,44	20,0
55	K	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t "pre novorealizované murivo hr.150mm 1,82*1,69 1,89*1,69 (2,038+2,0)*1,69	m2	13,09	2,46	32,20	20,0
				Súčet		13,09			
56	K	013	974042564	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t "drážka dažďového zvodu 5,0*6	m	30,00	4,84	145,20	20,0
57	K	013	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m "statika v.č.5-S4,S5,S15,S17 (6,283+5,68)*2+6,056*2+6,04*4	m	60,20	7,77	467,75	20,0
58	K	013	978071255	Odstránenie fólie na sucho	m2	567,00	0,45	255,15	20,0
59	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	203,25	6,89	1 400,39	20,0
60	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	203,25	4,13	839,42	20,0
61	K	013	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	203,25	14,40	2 926,80	20,0
	D	9.3		Sanácia muríva				105 367,49	
62	K	PK	Pol5a	sanácia suterénu		0,00	0,00	0,00	20,0
63	K	PK	Pol1	tlaková injektáž - jednoradová,	bm	186,50	261,36	48 743,64	20,0
64	K	PK	Pol2	pri ukončení vstupných vrtov - epasit dp 40kg/m2	m2	74,50	49,28	3 671,36	20,0
65	K	PK	Pol3	na naň epasit hb - po 24 hod. 4kg/m2	m2	74,50	5,46	406,77	20,0
66	K	PK	Pol4	tlaková injektáž - dvojradová	bm	59,50	365,64	21 755,58	20,0
67	K	PK	Pol4b	hydroizolačná kombinovaná omietka - Cs, Cp		0,00	0,00	0,00	20,0
68	K	PK	Pol5	očistenie muríva, vyškárovanie 10-15mm, odstr. nespevnených častí	m2	99,00	4,84	479,16	20,0
69	K	PK	Pol6	epasit dp hr. do 15mm	m2	99,00	36,96	3 659,04	20,0
70	K	PK	Pol7	epasit ds - 4mm	m2	99,00	7,92	784,08	20,0
71	K	PK	Pol8	baumit jadrová omietka - 20mm	m2	99,00	5,72	566,28	20,0
72	K	PK	Pol9	prípaltok za každý ďalší 1 cm	m2	50,00	1,67	83,50	20,0
73	K	PK	Pol10	epasit hb - špric	m2	99,00	5,46	540,54	20,0
74	K	PK	Pol11	epasit lpf 20mm	m2	99,00	36,96	3 659,04	20,0
75	K	PK	Pol9a	povrchová úprava Ai - interiérová do výšky 2,0 m		0,00	0,00	0,00	20,0
76	K	PK	Pol5	očistenie muríva, vyškárovanie 10-15mm, odstr. nespevnených častí	m2	375,00	4,84	1 815,00	20,0
77	K	PK	Pol10	epasit hb - špric	m2	375,00	5,46	2 047,50	20,0
78	K	PK	Pol11	epasit lpf 20mm	m2	375,00	36,96	13 860,00	20,0
79	K	PK	Pol13	mimostavenisková doprava	kpl	2,00	760,00	1 520,00	20,0
80	K	PK	Pol14	likvidácia odpadu	ks	12,00	148,00	1 776,00	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 225,68	

Objekt:		Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa							
Časť:									
JKSO:		801							
Objednávateľ:		Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52							
Zhotoviteľ:		Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava							
Dátum:		17.03.2014							
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	720,99	1,70	1 225,68	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				80 483,73	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				528,73	
82	K	711	711142103	Nopová fólia-vr.uchytenia	m2	156,12	3,31	516,76	20,0
				"pre drenáž					
				44,351*(1,2+2*1,0)*1,1		156,12			
83	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,87	2,04	11,97	20,0
	D		712	Izolácie striech				19 268,49	
84	K	711	712331101.1	Položenie nopovej fólie na sucho, filtračnej a ochrannej vrstvy	m2	1 134,00	2,58	2 925,72	20,0
				567,00*2		1 134,00			
85	M	MAT	6288000634	Nopová fólia -ochranná textília	m2	652,05	2,90	1 890,95	20,0
				567,0*1,15		652,05			
86	M	MAT	6288000632	Nopová fólia hr.0,1mm-filtračná textília	m2	652,05	2,90	1 890,95	20,0
				567,0*1,15		652,05			
87	K	711	712331101.2	Položenie nopovej fólie na sucho, drenážna vrstva	m2	567,00	2,46	1 394,82	20,0
88	M	MAT	6288000633	Nopová fólia hr.25mm-drenáž	m2	652,05	3,51	2 288,70	20,0
				567,0*1,15		652,05			
89	K	711	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	602,59	2,60	1 566,73	20,0
				"vodorovná plocha"567,0		567,00			
				"vytiahnutie na v.30cm					
				(12,649+22,005+12,593)*0,3		14,17			
				(1,823+3,681)*0,3		1,65			
				(44,201+2*0,401)*0,3		13,50			
				(3,62+5,156+1,15+4,0+5,383+0,8*2)*0,3		6,27			
				Súčet		602,59			
90	M	MAT	2833000161	FATRAFOL 818/V fólia 1,50 mm	m2	692,98	5,77	3 998,49	20,0
				602,59*1,15		692,98			
91	K	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie	m2	602,59	1,42	855,68	20,0
92	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	632,72	0,88	556,79	20,0
				602,59*1,05		632,72			
93	K	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	602,59	1,56	940,04	20,0
94	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	632,72	0,88	556,79	20,0
				602,59*1,05		632,72			
95	K	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	214,27	1,88	402,83	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				8 215,71	
96	K	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	567,00	0,52	294,84	20,0
97	M	MAT	2837650040	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	578,34	13,53	7 824,94	20,0
				567,00*1,02		578,34			
98	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	92,24	1,04	95,93	20,0
	D		720	Zdravotechnika				32 834,93	
99	K	PK	720-001	Zdravotechnika	kpl.	1,00	32 834,93	32 834,93	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				11 795,69	
100	K	PK	766-00	arch.v.č.7-D1až D5,Stolárske výr.budú vyrobené podľa zach.hodnot.detailov,kovania a inventarizácie prvkov,tvarové rieš.,profil.,kovanie budú upresnené		0,00	0,00	0,00	20,0
				"po konzul.hlav.inž.projektu a prac.kraj.pamiat.úradu Tmava					
				"rozmery sa upresnia zameraním skutočných otvorov					
				"materiál smrekovec					
101	K	766	766-D1	pol.D1 D+M+O Drev.dvere plné vonk.2-kr.otvár.pravé 1800/2600 vr.kovania podľa dobových analógií,povr.úpr.-arch.v.č.7	kus	3,00	2 076,36	6 229,08	20,0
				"P"3		3,00			
102	K	766	766-D2	pol.D2 D+M+O Drev.dvere plné vonk.2-kr.otvár.ľavé 2400/3075 vr.kovania podľa dobových analógií,povr.úpr.-arch.v.č.7	kus	1,00	3 276,68	3 276,68	20,0
				"L"1		1,00			
103	K	766	766-D3	pol.D3 D+M+O Drev.otvár.2-kr.,4-tabul.okno so stred.střpikom 1100/1000-realiz.ako kópia okna z pav.D.pravé izol.2-skle,súč.par.doska vr.kovania pol.D16 D+M+O Drev.dvere plné vonk.2-kr.otvár.pravé 1800/2600 vr.kovania podľa dobových ,povrch.úpr.-arch.v.č.7	ks	1,00	571,12	571,12	20,0
				"P"1		1,00			
104	K	766	766-D4	pol.D4 D+M+O Drev.otvár.2-kr.,2-tabul.okno so stred.střpikom 1250/850-realiz.ako kópia okna z pav.D.pravé izol.2-skle,súč.par.doska vr.kovania podľa dobových analógií,povrch.úpr.-arch.v.č.7	ks	1,00	546,92	546,92	20,0
				"P"1		1,00			
105	K	766	766-D5	pol.D5 D+M+O Drev.dvere protipož.EW 30 D3 plné vnút.1-kr.,kazet 800/1970 otvár.ľavé vr.kovania,zárubne oblož.povr.úpr.-arch.v.č.7	ks	1,00	1 113,20	1 113,20	20,0
				"L"1		1,00			
106	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	133,38	0,44	58,69	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 918,21	
107	K	767	767000028.3	pol.Z1 Odborné ošetrenie pôvodnej ocel. pravouhlej mreže suterenných okien	m2	1,00	336,00	336,00	20,0

Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1,0*1,0*1		1,00			
108	K	767	767000028.4	pol.Z2 D+M+O Oceľová prevliekaná mreža suterenných okien,syntet.farba čierna matná doplnenie stredného horizontálneho prúta nahradeného pásovinou arch.v.č.8	m2	0,84	33,88	28,46	20,0
				1,08*0,78*1		0,84			
109	K	767	767392135	pol.Z3 D+M+O+náter kilogramových konštrukcií oceľové zábradlie terasy-zrealizovať ako kópiu dľa zachovaných častí-arch.v.č.8	kg	1 648,32	3,34	5 505,39	20,0
				"Z3"1648,32		1 648,32			
110	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	67,16	0,72	48,36	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				1 921,97	
111	K	784	784452200.2	Maľba vápenná stropov a stien na omietku	M2	1 104,58	1,74	1 921,97	20,0
				"suterén - na sanačné omietky					
				"stropy					
				"S1-S5,S15-S19-suterén v.č.2 arch.					
				(25,95+29,95+24,55+38,0+36,1)*1,37		211,73			
				(40,75+6,3+36,75+25,5+8,75+46,4)*1,37		225,30			
				"steny					
				"m.č.S1					
				(3,65+6,2)*2*3,24*0,75		47,87			
				(3,1+2*2,69)*0,58+(1,8+2*2,6)*0,4		7,72			
				(2,5+2*2,59)*0,732		5,62			
				-1,8*2,6*0,75-2,5*2,59*0,75		-8,37			
				"m.č.S2					
				(3,67+6,23)*2*3,17*0,75		47,07			
				(3,1+2*2,67)*0,55+(1,8+2*2,6)*0,4		7,44			
				(2,5+2*2,47)*0,653		4,86			
				-1,8*2,6*0,75-2,5*2,59*0,75-2,5*2,47*0,75		-13,00			
				"m.č.S3					
				(3,64+4,4)*2*3,17*0,75+(3,64+1,3)*2*2,88*0,75		59,57			
				(1,8+2*2,6)*0,85		5,95			
				(2,5+2*2,43)*0,801+(1,15+2*1,36)*0,5		7,83			
				-1,8*2,6*0,75-2,5*2,43*0,75-2,5*2,47*0,75		-12,70			
				-0,91*1,36*2		-2,48			
				"m.č.S4					
				(5,68+6,283)*2*3,1*0,75		55,63			
				(1,4+2*2,6)*0,8+(2,47+2*2,36)*1,05		12,83			
				-1,0*1,0-2,5*2,43*0,75-2,47*2,36*0,75		-9,93			
				4*1,0*0,1		0,40			
				"m.č.S5					
				(3,2+6,056+3,853+0,3)*2*3,21*0,75		64,56			
				(2,88+2*3,3)*1,07+(1,7+2*2,36)*0,4		12,71			
				(2,25+2*2,7)*0,75		5,74			
				-2,34*3,05*0,75-2,47*2,36*0,75-1,7*2,36*0,75		-12,73			
				-1,64*2,7*0,75		-3,32			
				"S15					
				(6,43+6,04)*2*3,64*0,75		68,09			
				(1,45+1,95)*2*0,7+(2,05+2*2,36)*0,622		8,97			
				(1,75+2*2,09)*0,82+(0,97+2*2,4)*0,15		5,73			
				-1,08*0,78-2,05*2,36*0,75-1,75*2,09*0,75		-7,21			
				-0,97*2,4*0,75		-1,75			
				"m.č.S15a					
				(1,3+4,435+0,18)*2*2,73*0,75		24,22			
				(1,15+2*2,4)*0,15-0,97*2,4*0,75-1,3*2,73*0,75		-3,52			
				"m.č.S16					
				(6,45+5,798+6,295+5,75)*3,51*0,75		63,95			
				(2,26+2,1)*2*0,18+(0,8+2*1,5)*0,35		2,90			
				(1,1+2*1,04)*0,6-1,3*2,73*0,75		-0,75			
				"m.č.S17					
				(3,8+6,04)*2*3,69*0,75		54,46			
				(3,13+2*3,31)*0,337+(1,8+2*2,6)*0,5		6,79			
				-1,8*2,6*0,75-1,6*2,09*0,75-1,382*2,3*0,75		-8,40			
				(1,382+2*2,3)*1,0		5,98			
				"m.č.S18					
				(5,6+1,0+1,3+0,8+4,8+1,382)*3,0*0,75		33,48			

Objekt: Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Časť:
JKSO: 801
Objednávateľ: Obec Chtelnica,nám.1.Mája 495/52
Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet,V.Clementisa 13,Tmava
Dátum: 17.03.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-1,382*2,3*0,75-0,8*1,97				-3,96	
				"m.č.S19					
				(20,094*2+2,2)*3,77*0,75				119,85	
				(1,46+1,3+0,9)*2,4+(1,47+2*2,2)*0,7				12,89	
				(1,5+2*2,4)*0,9+(1,6+2*2,2)*1,0				11,67	
				-0,8*1,97-1,1*1,9-1,4*2,0-1,6*2,2*0,75				-9,11	
				Súčet				1 104,58	
	D	M		Práce a dodávky M				13 989,83	
	D	21-M		Elektromontáže				7 353,34	
112	K	PK	21-M-01	Elektroinštalácia	kpl.	1,00	7 353,34	7 353,34	20,0
	D	22-M.1		Štrukturovaná kabeláž				825,64	
113	K	PK	22-M.1-01	Štrukturovaná kabeláž	kpl	1,00	825,64	825,64	20,0
	D	22-M.3		Kamerový systém				3 661,20	
114	K	PK	22-M.3-01	Kamerový systém	kpl	1,00	3 661,20	3 661,20	20,0
	D	22-M.4		Zabezpečovací systém EZS				762,34	
115	K	PK	22-M.4-01	systém EZS	kpl	1,00	762,34	762,34	20,0
	D	22-M.5		Ozvučovací systém				1 302,65	
116	K	PK	22-M.5-01	Ozvučovací systém	kpl	1,00	1 302,65	1 302,65	20,0
	D	44-M		Hasiace prístroje				84,66	
117	M	MAT	449831301.2	Hasiaci prístroj práškový PHP P6	KUS	3,00	28,22	84,66	20,0
				Celkom				292 444,81	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.03.2014

Stavba :Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Objekt : časť Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	10 718,33	0,00	10 718,33	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 497,02	0,00	1 497,02	125,37024	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	240,30	0,00	240,30	10,61200	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	6 524,12	8 367,32	14 891,44	40,41137	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 297,38	809,02	4 106,40	0,00000	2,750
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	22 277,15	9 176,34	31 453,49	176,39361	2,750
721 - Vnútna kanalizácia	1 381,44	0,00	1 381,44	0,19305	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 381,44	0,00	1 381,44	0,19305	0,000
Za rozpočet celkom	23 658,59	9 176,34	32 834,93	176,58666	2,750

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.03.2014

Stavba :Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa
Objekt : časť Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	272	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	249,600	m3	10,79	2 693,18		2 693,18					20
2	272	13220-1209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	249,600	m3	0,61	152,26		152,26					20
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	249,600	m3	24,72	6 170,11		6 170,11					20
4	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	176,000	m3	1,07	188,32		188,32					20
5	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	73,600	m3	10,30	758,08		758,08					20
6	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	48,300	m3	15,66	756,38		756,38					20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				10 718,33			10 718,33	0,00	10 718,33		0,00000		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
7	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	73,600	m3	20,34	1 497,02		1 497,02	1,70340	125,37024			20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 497,02			1 497,02	0,00	1 497,02		125,37024		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE														
8	272	56690-1124	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 25 cm	10,000	m2	5,49	54,90		54,90	0,49450	4,94500			20
9	272	56690-5123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	10,000	m2	11,16	111,60		111,60	0,44032	4,40320			20
10	272	57295-2121	Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 5 cm	10,000	m2	7,38	73,80		73,80	0,12638	1,26380			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				240,30			240,30	0,00	240,30		10,61200		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
11	271	83126-3195	Pripl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	2,000	kus	15,73	31,46		31,46	0,06975	0,13950			20
12	271	87131-1121	Montáž drenážnej rury	150,000	m	1,18	177,00		177,00					20
13	MAT	286 110403	Rúra flexodrenážna DN 80 v kotúči	50,000	m	0,83		41,50	41,50	0,00028	0,01400			20
14	MAT	286 110406	Rúra flexodrenážna DN 140 v kotúči	100,000	m	3,30		330,00	330,00	0,00082	0,08200			20
15	MAT	693 G00101	Geotextília	120,000	m2	1,07		128,40	128,40					20
16	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	25,000	m	0,65	16,25		16,25					20
17	MAT	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	5,000	kus	38,80		194,00	194,00	0,01050	0,05250			20
18	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	24,000	kus	38,80		931,20	931,20	0,02420	0,58080			20
19	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	120,000	m	0,58	69,60		69,60					20
20	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	145,000	m	29,06	4 213,70		4 213,70					20
21	271	89410-5152	Zhotovenie šachiet z PP D1000	1,000	m3	219,35	219,35		219,35	2,59181	2,59181			20
22	MAT	286 5A2001	Kónus prechodový TEGRA 1000 - 1000/638 h=560 - MF106400	1,000	kus	175,44		175,44	175,44					20
23	MAT	286 5A2028	Skruž šachtová TEGRA 1000 - h=1000 - MF100000	4,000	kus	152,96		611,84	611,84					20
24	MAT	286 5A2055	Dno šachtové TEGRA 1000	1,000	kus	495,92		495,92	495,92					20
25	MAT	286 5A2101	Tesnenie gumové TEGRA 1000 - 1000 - MF110000	1,000	kus	27,04		27,04	27,04					20
26	MAT	286 5A2131	Prstenec roznášací bet.TEGRA 1000 - 1100/700/150 - RF600000	1,000	kus	45,28		45,28	45,28					20
27	MAT	286 5A2320	Dno šachtové TEGRA 600	6,000	kus	162,10		972,60	972,60					20
28	MAT	286 5A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	6,000	kus	181,28		1 087,68	1 087,68					20
29	MAT	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	6,000	kus	16,04		96,24	96,24					20
30	MAT	286 5A2472	Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	6,000	kus	35,35		212,10	212,10					20
31	MAT	286 5A2503	Poklop liatinový D600	7,000	kus	116,12		812,84	812,84					20
32	MAT	286 5A2803	Dno priame D325	6,000	kus	204,60		1 227,60	1 227,60					20
33	MAT	286 5A3202	Rúra šachtová vlnovcová - 315x2000 - N3322	6,000	kus	32,00		192,00	192,00					20
34	MAT	286 5A3301	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 315	6,000	kus	12,80		76,80	76,80					20
35	MAT	286 5A3401	Poklop liatinový D400 na tel. r. - 315 - N4161	6,000	kus	118,14		708,84	708,84					20
36	271	89411-1111	Zhotovenie šachiet z PP D600	6,000	kus	160,64	963,84		963,84	3,00847	18,05082			20
37	271	89411-1113	Zhotovenie šachiet z PP D425/315	6,000	kus	138,82	832,92		832,92	3,14999	18,89994			20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				14 891,44			6 524,12	8 367,32	14 891,44		40,41137		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
38	013	97404-2587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	10,000	m	17,92	179,20		179,20			0,165	1,650	20
39	013	97404-2589	Príplatok za každýchďaľších 10 cm šírky a 25 cm hĺbky	20,000	m	3,24	64,80		64,80			0,055	1,100	20
40	MAT	286 3K7951	Klapka žabia DN 200	2,000	kus	192,51		385,02	385,02					20
41	MAT	921 AN36321	Žľab uličný s liatinovou mrežou	2,000	m	212,00		424,00	424,00					20
42	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komur	176,394	t	1,89	333,38		333,38					20
43	271	99827-1201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	176,394	t	15,42	2 720,00		2 720,00					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 106,40			3 297,38	809,02	4 106,40		0,00000		2,750	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31 453,490			22 277,15	9 176,34	31 453,49		176,39361		2,750	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
721 - Vnúťorná kanalizácia														
44	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	30,000	m	15,54	466,20		466,20	0,00291	0,08730			20
45	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	6,000	kus	2,70	16,20		16,20					20
46	721	72123-3212	Strešné vtoky polypropylen PP pre zelene strechy zvislý odt	6,000	kus	125,44	752,64		752,64					20
47	721	72124-2117	Lapače strešných spavenín liatinové DN 150	3,000	kus	4,65	13,95		13,95	0,03525	0,10575			20
48	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	30,000	m	0,51	15,30		15,30					20
49	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	30,000	m	0,61	18,30		18,30					20
50	721	72199-9904	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	10,000	hod	9,60	96,00		96,00					20
51	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,193	t	14,79	2,85		2,85					20
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				1 381,44			1 381,44	0,00	1 381,44		0,19305		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 381,44			1 381,44	0,00	1 381,44		0,19305		0,000	
Za rozpočet celkom				32 834,93			23 658,59	9 176,34	32 834,93		176,58666		2,750	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaštieľ Chtelnica Elektro

Objekt: vystupujúci suterén

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 616,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 616,000

1	974032851	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00125t	m	220,000	2,800	616,000
---	-----------	---	---	---------	-------	---------

M Práce a dodávky M 6 737,340

21-M Elektromontáže 6 737,340

22	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	90,000	0,960	86,400
23	3450906510	Krabica ASD 70	ks	90,000	0,100	9,000
24	3570100100	Rozvádzač R 2.1	ks	1,000	280,960	280,960
25	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000	0,400	16,000
12	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,800	22,400
13	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	8,000	1,650	13,200
14	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000	2,920	58,400
15	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	20,000	1,780	35,600
16	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,920	5,840
17	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B1 lesklý biely	ks	2,000	2,920	5,840
18	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000	3,200	48,000
19	3450328700	Zásuvka 5517-2389 Jednonásobná	ks	15,000	1,920	28,800
20	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	3,200	16,000
21	3450324600	Zásuvka 5514-2235 dvojnásobná	ks	5,000	2,700	13,500
26	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	40,800	40,800
27	3480724550	Svietidlá AMI Nové Zámky Núdzové svietidlá IP65 ZORKA 1x11W/3hod, len núdz.režim	ks	10,000	42,060	420,600

príkon zdroja: 11, päťica: FLC, typ zdroja: FLC, krytie IP: 65, typ zapojenia: EVG,dĺžka:0;šírka:0;výška:0

28	3480714230	Svietidlo stropné interiérové 1x18W	ks	33,000	28,000	924,000
----	------------	-------------------------------------	----	--------	--------	---------

príkon zdroja: 18, päťica: FLC, typ zdroja: FLC, krytie IP: 20, typ zapojenia: VVG,dĺžka:0;šírka:0;výška:0

29	5903069250	RIGIPS Sadra stavebná / štukatárska	kg	25,000	0,430	10,750
30	2830405500	Spojovací materiál	ks	1,000	24,000	24,000
31	210800547	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 6	m	25,000	0,400	10,000
32	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	m	25,000	0,450	11,250
2	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	180,000	0,480	86,400
33	3480426300	Svietidlový systém (Priestor 1,2,3)	ks	1,000	1 754,400	1 754,400
34	3480426400	Svietidlový systém (priestor 5)	ks	1,000	1 620,800	1 620,800
35	3480426500	Svietidlový systém (priestor 6)	ks	1,000	103,200	103,200
36	3480426600	Svietidlový systém (priestor 7)	ks	1,000	297,600	297,600

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaštieľ Chtelnica Elektro

Objekt: vystupujúci suterén

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
3	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	180,000	0,340	61,200
4	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	450,000	0,480	216,000
5	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	450,000	0,340	153,000
6	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	180,000	0,480	86,400
7	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	180,000	0,510	91,800
8	210810055	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	150,000	0,480	72,000
9	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	150,000	0,570	85,500
10	210810057	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	10,000	0,640	6,400
11	3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	10,000	2,130	21,300

Celkom

7 353,340

Rozpočet na kamerový systém CCTV - Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks/m/mj)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
2.0Mpx-H3M-DO1 dome	2 MPx dome kamera IP exteriérová farebná, 1/3.6 "Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F2.0, objektív 2,8 mm, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP / IP , UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie PoE, max 83mA, rozmery ø52 × 38mm, prevádzková teplota -10 ° C až + 50 ° C, krytie IP66, hmotnosť 0,034 kg + 0,036 kg na kábel	7	417,60 €	2 923,20 €
Kábel FTP	Signálový kábel pre pripojenie kamier k serveru (m.j. meter)	260	0,36 €	93,60 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	120,00 €	120,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia kamier	260	0,80 €	208,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	65	2,80 €	182,00 €
Kamery	Inštalácia kamier	7	16,80 €	117,60 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				3 661,20 €
DPH 20%				732,24 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				4 393,44 €

Rozpočet na elektronický zabezpečovací systém EZS - Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Digitálny zbernicový PIR	Pasívny infradetektor v zbernicovej verzii. Namiesto kontaktných výstupov má 4 svorky na pripojenie dátovej zbernice. Snímač s perfektnou citlivosťou na pohyb človeka a vysokou odolnosťou voči pôsobeniu prostredia.	7	34,62 €	242,34 €
Kábel FTP	Signálový kábel pre pripojenie komponentov k ústredni (m.j. meter)	70	0,36 €	25,20 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	80,00 €	80,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia komponentov	70	0,80 €	56,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	65	2,80 €	182,00 €
Snímače, sirény, klávesnice	inštalácia komponentov systému	8	20,00 €	160,00 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				762,34 €
DPH 20%				152,47 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				914,81 €

Rozpočet na dodávku a montáž 4 zónového ozvučovacího systému - Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Stropný reproduktor 100V	Stropná závesná reprosústava (guľa) pre 100V rozvody v čiernej farbe, s brilantným zvukom. Obsahuje 6" basový a 1" výškový reproduktor. V horizontálnom smere má kruhovú vyžarovaciu charakteristiku. Je vhodný do náročných, akusticky otvorených priestorov, ako sú obchodné domy, komplex predajných priestorov, výrobné haly a pod.	7	30,00 €	210,00 €
Kábel 8 x 1 k reproduktorom	Viacžilový kábel pre možnosť pripojenia konkrétneho reproduktora do konkrétnej zóny.	105	4,17 €	437,85 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	120,00 €	120,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia reproduktorov	105	0,80 €	84,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	95	2,80 €	266,00 €
Reproduktory	Inštalácia reproduktorov	7	24,00 €	168,00 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				1 302,65 €
DPH 20%				260,53 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				1 563,18 €

Rozpočet na dodávku a montáž štruktúrovanej kabeláže - Prestavba vystupujúceho suterénu Chtelnického kaštieľa

Typ zariadenia	Popis zariadenia	Počet (ks)	Cena v € bez DPH	Spolu v € bez DPH
Dátová dvojzásuvka STP	Dátová dvojzásuvka STP tienená, 2 x port RJ45 + rámik	4	12,70 €	50,80 €
Krabica inštalačná kombinovaná	Krabica kombinovaná - Ø70x45mm - spájacia - bezhalogénová	4	2,31 €	9,24 €
Kábel FTP	Dátový kábel TFP CAT5E pre pripojenie dátových dvojzásuviek k patchpanelu (m.j. meter)	350	0,36 €	126,00 €
Inštalačný a elektro-inšt. materiál	Inštalačný a elektro-inšt. materiál	1	56,00 €	56,00 €
Inštalácia, doprava				
Montáž kablových rozvodov	Inštalácia kabeláže - podľa umiestnenia reproduktorov	350	0,80 €	280,00 €
Drážkovanie v murive	Vyfrézovanie drážky v murive pre kabeláž (m.j. meter)	95	2,80 €	266,00 €
Dátové dvojzásuvky	Inštalácia a zapojenie dátových dvojzásuviek	4	5,20 €	20,80 €
Doprava	cestovné 0,32/km	60	0,28 €	16,80 €
Cena zariadenia (bez DPH)				825,64 €
DPH 20%				165,13 €
Cena zariadenia (s 20% DPH)				990,77 €