

**DODATOK Č. 2 / DZ221401207250102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012072501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Jalovec  
sídlo : Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Peter Kotian, starosta obce Jalovec  
IČO : 00647845  
DIČ : 2021117945  
banka : Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: SK54 5600 0000 0090 1486 9007

refundácia: SK54 5600 0000 0090 1486 9007

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení Dodatku č.1 nasledovným spôsobom:

2.2. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 068 322,82 EUR** (slovom: jedenmiliónšesťdesiatosemtisícristodvadsaťdva eur a osemdesiatdva centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 068 314,18 EUR** (slovom: jedenmiliónšesťdesiatosemtisícristoštrnásť eur a osemnásť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **1 014 898,47 EUR** (slovom: jedenmiliónštrnásťtisícosemsto deväťdesiatosem eur a štyridsaťsedem centov), čo predstavuje **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.3. V čl. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP Záverečné ustanovenia sa bod 6.3 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy:

1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh zmluvy o poskytnutí NFP oboznámi a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“

2.4. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v uvedenom dodatku v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2.5. Predmet podpory NFP uvedený v Dodatku č.1 DZ221401207250101 k Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012072501**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy Dodatku č. 2:

Príloha č. 1 – **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP**

Príloha č. 2 – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3 – **Rozpočet projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Jalovci, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Peter Kotian, starosta obce Jalovec



## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Právnymi dokumentmi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

### **LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV**

**Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:**

#### Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1081/2006“);
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

#### Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/iného obstarávania súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergenca s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.
- **Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 alebo tiež Orgán zapojený do riadenia a kontroly poskytovania pomoci** – je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a/alebo rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
  - a) Európska Komisia (Komisia),
  - b) vláda SR,
  - c) CKO,
  - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
  - e) Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program (MV ROP),
  - f) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
  - g) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Regionálnom operačnom programe vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
  - h) Sprostredkovateľský orgán, ktorého identifikácia bola vykonaná v príslušnej Výzve, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP,
 všetky orgány uvedené v písm. a) až h) vyššie vo význame uvedenom v tejto časti VZP – Pojmy a skratky, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).
- **Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, a to za podmienky, že bol Zverejnený;
- **Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP počas realizácie aktivít Projektu; podľa typu opatrenia ROP ide najmä o stavbu, zariadenie, dokumentáciu alebo inú vec, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosť o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;

- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** – dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií)
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu);
- **Ukončenie realizácie aktivít projektu** - moment Ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. Realizácia aktivít Projektu sa považuje za ukončenú dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:
  - a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu),
  - b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
    - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ak je Predmetom Projektu stavba, ktorého právoplatnosť je povinný Prijímateľ predložiť do skončenia obdobia Udržateľnosti projektu,
    - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná hnuťelná vec,

ak má Projekt viacero Predmetov projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie Projektu ako celku považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Deň Ukončenia realizácie aktivít Projektu musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie Udržateľnosti projektu;
- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

- **Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
  - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
  - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.
- **Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a z Nariadenia Komisie č. 1828/2006, týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;
- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

## Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy môže predstavovať podstatnú zmenu Projektu, v dôsledku čoho je vykonanie takejto zmeny možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa pred zahájením procesu realizácie takejto zmeny alebo pred vykonaním takejto zmeny, ak sa vykonáva jediným právnym úkonom. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku 3 je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

## Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO, Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa §1 ods. 2 a 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.

3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy Verejného obstarávania vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
5. Vykonanie Verejného obstarávania v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ, alebo s požiadavkami na vykonanie Verejného obstarávania / prieskumu trhu uvedených v Právnych dokumentoch, bez ohľadu na to, kedy bolo Poskytovateľom alebo iným Orgánom zapojeným do riadenia a kontroly poskytovania pomoci zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok vykonanej administratívnej kontroly VO, vyvoláva nasledovné právne následky:
  - a) predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov..
6. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania /z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
9. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 6 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plyní Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatvárajanej medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
10. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/prieskumu trhu v zmysle Právnych dokumentov, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ZVO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.
14. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
15. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, po podpise zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.
16. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
18. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov Verejného obstarávania/prieskumu trhu, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou Verejného obstarávania/prieskumu trhu nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené v odseku 5, 14, 15 a 21 tohto článku VZP, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení a/alebo ustálenej rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu.
21. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 5.6 zmluvy o poskytnutí NFP.

22. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, resp. Poskytovateľ je oprávnený prekvalifikovať takéto výdavky projektu do neoprávnených výdavkov.
23. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevyklúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok Verejného obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie.

### Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
  - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný alebo finančný vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a spolu so Záverečnou monitorovacou správou za príslušné obdobie. Prvým kalendárnym rokom, ktorý je predmetom informácie o účastníkoch projektu je kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k termínu 31. 12., sa za postačujúce

považuje predloženie informácie o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom informáciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť. Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

10. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
12. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
  - a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,

b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

#### Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
  - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond;
  - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas

realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .

7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužívajú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a), b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Ak Projekt Prijímateľa obsahuje oprávnené výdavky na vybudovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), k pozemkom a k stavbám, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude vynakladať uvedené oprávnené výdavky, oprávňujúce ho na realizáciu aktivít Projektu a garantujúce Udržateľnosť projektu .
2. Majetok a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty obstarané a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti Prijímateľ minimálne počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie:
  - a) môže používať výlučne pri výkone činnosti v súlade s Projektom, na ktorý sa pomoc poskytuje a príslušnou Výzvou,
  - b) v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 2 týchto VZP s tým, že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby ako výsledok Verejného obstarávania,
  - c) môže byť prevedený na tretiu osobu alebo prenajatý tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa,
  - d) môže byť zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

V prípade porušenia povinností uvedených v tomto odseku 2 Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy odstúpiť a zároveň, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít

Projekt.                      Nedodržanie                      uvedenej                      povinnosti                      sa                      považuje  
za podstatné porušenie Zmluvy. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR alebo inou vhodnou formou zabezpečenia, ak nie je možné zriadiť záložné právo podľa podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP, najmä z dôvodu, že hodnota zálohu nepokrýva celú výšku pohľadávky Poskytovateľa (písm. d) nižšie).
- b) Zálohom môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. Zálohom môžu byť aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré boli obstarané Prijímateľom v rámci Projektu z Oprávnených výdavkov.
- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP, resp. v dôsledku zhodnocovania veci, ktorá je predmetom projektu a zároveň zálohom.
- d) Hodnota zálohu sa určí objektívnym spôsobom tak, ako bude dohodnuté v príslušnej zmluve o zriadení záložného práva. Výška zabezpečenia musí byť primeraná k súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“).
- e) Zálohom môžu byť:
  - (i) veci a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP zálohom môžu byť buď veci, práva alebo iné majetkové hodnoty uvedené v článku 5 ods. 1 VZP alebo iné veci spĺňajúce podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže Poskytovateľ výslovne udelí vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa súhlas s tým, že bude záložným veriteľom druhým v poradí.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí alebo majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v tomto článku 5 ods. 1 písm. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas obdobia Udržateľnosti Projektu.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) bezodkladne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku 6 VZP,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy v zmysle ods. 5 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku VZP riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku VZP vyššie platia tieto pravidlá:

- (v) Poistná suma musí byť najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy,
- (vi) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie alebo zúženie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (vii) Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas doby Udržateľnosti projektu,

- (viii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poisťnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poisťné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poisťnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poisťnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (ix) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (v) až (ix) tohto odseku 6 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
7. Pokiaľ ide o vinkuláciu poisťného plnenia pre prípad poisťnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovníou potvrdené tlačivo „*Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka*“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
8. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 6. tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

#### Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

#### Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Čas trvania Okolností vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. októbra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 VZP sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu uvedeného v ods. 3 tohto článku VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu alebo
  - b) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR a EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu.

Doba realizácie aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v odseku 2 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku 7 VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivité, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 7 VZP;
  - b) v prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP.
  - c) V prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 5 ods. 6 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa alebo neznámeho páchatela za trestný čin súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006, Nariadením Komisie č. 1828/2006, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku VZP, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 7 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 tohto článku VZP nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti v zmysle ods. 6 tohto článku VZP,
- je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 13 tohto článku VZP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
11. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolností vylučujúcich zodpovednosť (v zmysle úvodných definícií týchto VZP - definícia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto článku 7 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolností vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať Poskytovateľovi.

## Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
  - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
  - c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
  - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP;

- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:
  - a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
  - b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
  - c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.
5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
9. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
10. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

### 1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

### 2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.

- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k tejto zmluve o poskytnutí NFP, uplynutie maximálnej doby na Realizáciu aktivít Projektu, zrejme nedodržanie harmonogramu na výkon hlavnej Aktivít, ktoré nie je možné napraviť alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
  - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa počas trvania tejto Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania na výber Dodávateľov Projektu;
  - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - n) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7 prvá veta, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;
  - o) mimoriadne ukončenie zmluvy o zriadení záložného práva zabezpečujúcej pohľadávku Poskytovateľa z tejto Zmluvy iným spôsobom ako dohodou zmluvných strán.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisov SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.

- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

#### Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti.
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
- j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
  3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
  4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP) alebo povinnosť odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
  6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nespĺní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
  7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
  8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“.
  9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
  10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.
14. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.

#### Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 a vedenie záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach.

#### Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - ii. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov,
  - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, , vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
  - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
  - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
  - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
  - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

### Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.
6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

#### Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase realizácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov rozpočtu Projektu;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov, napr. ....;
  - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou alebo do osobitnej evidencie majetku Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v tejto Zmluve;
  - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
  - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - h) vznikli v oprávnenom období v zmysle príslušnej Výzvy, pričom obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené podľa právnych predpisov EÚ, tzn. do 31. decembra 2015;
  - i) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 2 VZP vyššie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania alebo iného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
  - j) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov;
  - k) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ;

- l) výdavky vynakladané za tovary, ktoré sú v dôsledku vykonaného obstarania dodávané Prijímateľovi Dodávateľom Projektu, sa viažu na také tovary (veci), sú nové, neboli dosiaľ používané, Prijímateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
  - m) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnená, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť<sup>2</sup>.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

### 1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.2. V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4. V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmich dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 1.7 V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

<sup>2</sup> V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

## 2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 2.9 V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## 3. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 3.10 V prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### 4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 4.11 V prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## 5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 5.11 V prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## 6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ

- povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

- 7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

**b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevoze vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

**8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## Článok 16 PLATBY

### 1. Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanosť sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahmie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom

Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 1.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 1.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 1.8 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 1.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných

tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

- 1.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 1.11 tohto článku.
- 1.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 1.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 1.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

## **2. Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie**

- 2.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanosť sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od aktivácie rozpočtového opatrenia. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 2.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní

- odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 2.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 2.8 Systém predfinancovania sa týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.
- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň záúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

### 3. Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

#### a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4^* \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] + \left[ \begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{projektu v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] \\ \text{počet mesiacov realizácie} \\ \text{projektu v nasledovnom roku}$$

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

#### b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej platby} \end{array} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

\*

– 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

- 3.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ

povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.

3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom:

- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
- povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.

3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.

3.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP sa považuje:

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.

3.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

3.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

3.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najsôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.

3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú primerane.

- 3.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 3.14 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až 3.12 tohto článku VZP poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.16 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadosťiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.21 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.19 tohto článku.
- 3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

#### 4. Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

##### A. Pri využití systému zálohových platieb alebo kombinácie zálohových platieb a refundácie

##### A1) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] + \left[ \begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} 12 \\ \text{počet mesiacov realizácie} \\ \text{projektu v nasledovnom roku} \end{array} \right]$$

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

##### A2) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného príspevku a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

\* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

#### B. Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:

- z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu, ktoré sú jednoznačne určené na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) v relevantnom roku realizácie projektu}}{\text{(vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie)}}$$

\* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

- 4.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje celková výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 4.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať v súlade s predchádzajúcim odsekom, pričom:
  - povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
  - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP uviesť nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 4.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobne

doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.

– vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
- 4.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

- 4.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.19 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 4.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 4.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

**V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 4.7 znie:**

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

## **5. Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov**

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 5.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej

hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

- 5.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 5.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 5.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.9 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.7 tohto článku.
- 5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

**V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.3 znie:**

- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená

pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokových v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:**

5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13:**

5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

## **Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pechatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa.
2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Kombinovať všetky tri systémy financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (refundáciu). Rovnaký princíp platí na akúkoľvek kombináciu typov financovania, tzn. že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. práv a povinností zmluvných strán.
7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
  - d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
  - e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).

8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
10. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

#### **Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predlží v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.



## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                     |                                                                              |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                                      | Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Jalovec |                         |
| Kód ITMS                                            | 22140120725                                                                  |                         |
| Operačný program                                    | Regionálny operačný program                                                  |                         |
| Spolufinancovaný z                                  | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                      |                         |
| Prioritná os                                        | 4 Regenerácia sídiel                                                         |                         |
| Opatrenie                                           | 4.1 Regenerácia sídiel                                                       |                         |
| Prioritná téma                                      | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)         | Forma financovania      |
| 61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka | 75,3                                                                         | 01 – Nenávratná dotácia |
| 23 - Regionálne/miestne cesty                       | 24,7                                                                         |                         |
| Hospodárska činnosť                                 | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)   | Územná oblasť           |
| 21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím      | 75,3                                                                         | 02 – Vidiecke oblasti   |
| 11 - Doprava                                        | 24,7                                                                         |                         |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| NUTS II  | SK 02 Západné Slovensko |
| NUTS III | SK 022 Trenčiansky kraj |
| Okres    | Prievidza               |
| Obec     | Jalovec                 |
| Ulica    | -                       |
| Číslo    | -                       |

### 3. Ciele Projektu

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu               | Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva obce.                                                                               |
| Špecifický cieľ projektu 1  | Prístrešok pre odpadové hospodárstvo na účely separovaného zberu odpadu.                                                              |
| Špecifický cieľ projektu 2  | Realizácia projektu prostredníctvom vypracovania projektovej dokumentácie a zabezpečenia stavebného dozoru.                           |
| Špecifický cieľ projektu 3  | Rekonštrukcia a dobudovanie obecných parkov - spevnené plochy, prvky drobnej architektúry, verejné osvetlenie, sadové úpravy.         |
| Špecifický cieľ projektu 4  | Rekonštrukcia a dovybavenie detského ihriska - spevnené plochy, prvky drobnej architektúry, verejné osvetlenie.                       |
| Špecifický cieľ projektu 5  | Rekonštrukcia a vybudovanie spevnených plôch.                                                                                         |
| Špecifický cieľ projektu 6  | Rekonštrukcia miestnych cestných komunikácií.                                                                                         |
| Špecifický cieľ projektu 7  | Rekonštrukcia mosta - výmena vozovej vrstvy, okrajového lemovania a zábradlia.                                                        |
| Špecifický cieľ projektu 8  | Rekonštrukcia peších komunikácií - chodníkov.                                                                                         |
| Špecifický cieľ projektu 9  | Rekonštrukcia verejného hygienického zariadenia.                                                                                      |
| Špecifický cieľ projektu 10 | Revitalizácia námestia - spevnené plochy, prvky drobnej architektúry, verejné osvetlenie, sadové úpravy, prístrešok s terasou.        |
| Špecifický cieľ projektu 11 | Vybudovanie lávky pre peších cez rieku Handlovka.                                                                                     |
| Špecifický cieľ projektu 12 | Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a pohybu chodcov po cestných aj peších komunikáciách v obci.                                   |
| Špecifický cieľ projektu 13 | Zmiernenie následkov povodní v roku 2010.                                                                                             |
| Špecifický cieľ projektu 14 | Zvýšenie konkurencieschopnosti sídla zabezpečením zlepšenia kvality života a životného prostredia pre obyvateľov obce a návštevníkov. |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                         | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií.                                        | km             | 0                    | 2013 | 0,773             | 2015 |
|          | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                            | Eur            | 0                    | 2013 | 1 184 363,23      | 2015 |
|          | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu.                                         | počet          | 0                    | 2013 | 6                 | 2015 |
|          | Počet regenerovaných sídiel.                                                                             | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |
|          | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu.                                              | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |
| dopad    | Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie. | počet          | 0                    | 2013 | 620               | 2020 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                                                                         | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                                                                          |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                       | Počet regenerovaných sídiel.                                                                             | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |
| dopad                                          | Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie. | počet          | 0                    | 2013 | 620               | 2020 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                                                                          |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                       | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                            | Eur            | 0                    | 2013 | 1 184 363,23      | 2015 |
|                                                | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu.                                              | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |

#### 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                                                                        |                | Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla (aktivity samostatne dopytovo orientovaných projektov) | Stavebné práce | 01.06.2015                                | 31.10.2015                                 |
| Podporné aktivity                                                                                     |                |                                           |                                            |
| B Projektové a inžinierske práce                                                                      |                | 01.04.2013                                | 31.10.2015                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu                                                                 |                |                                           | 31.10.2015                                 |

#### 6. Rozpočet projektu

| Aktivita          |                                                                                                     |                            |     | Oprávnené<br>výdavky | Neoprávnené<br>výdavky | Celkové výdavky | Skupina výdavkov |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|--|
| Hlavné aktivity   |                                                                                                     |                            |     | EUR                  | 1 161 141,22           | 0,00            | 1 161 141,22     |  |
| A                 | Revitalizácia verejných priestranstiev sídla (aktivity samostatne dopytovo orientovaných projektov) | Stavebné práce             | EUR | 273 916,96           | 0,00                   | 273 916,96      | 717001           |  |
|                   |                                                                                                     |                            | EUR | 887 224,26           | 0,00                   | 887 224,26      | 717002           |  |
|                   |                                                                                                     | SPOLU                      | EUR | 1 161 141,22         | 0,00                   | 1 161 141,22    | Σ Stavba         |  |
| Podporné aktivity |                                                                                                     |                            |     | EUR                  | 23 222,01              | 0,00            | 23 222,01        |  |
| B                 | Projektové a inžinierske práce                                                                      | B1 Projektová dokumentácia | EUR | 10 000,00            | 0,00                   | 10 000,00       | 716              |  |
|                   |                                                                                                     | B2 Stavebný dozor          | EUR | 3 119,07             | 0,00                   | 3 119,07        | 717001           |  |
|                   |                                                                                                     | B2 Stavebný dozor          | EUR | 10 102,94            | 0,00                   | 10 102,94       | 717002           |  |
|                   |                                                                                                     | SPOLU                      | EUR | 23 222,01            | 0,00                   | 23 222,01       | Σ B              |  |
| Celkovo           |                                                                                                     |                            |     | EUR                  | 1 184 363,23           | 0,00            | 1 184 363,23     |  |

#### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).



# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2013-039d

**Stavba:** REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUÝCH  
POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.6.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

4219 6868

IČO DPH:

SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

871 129,32

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**871 129,32**

|              |        |   |            |            |
|--------------|--------|---|------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00       | 0,00       |
| znižená      | 20,00% | z | 871 129,32 | 174 225,86 |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>1 045 355,18</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2013-039d  
**Stavba:** REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
 Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatíal, u  
 Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód                           | Objekt                                           | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtov</b> |                                                  | <b>871 129,32</b>  | <b>1 045 355,18</b> |
| <b>001</b>                    | <b>SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA</b>            | <b>147 200,41</b>  | <b>176 640,49</b>   |
| 01                            | SO 01a - SPEVNENÉ PLOCHY                         | 50 367,56          | 60 441,07           |
| 02                            | SO 01b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY              | 14 612,70          | 17 535,24           |
| 03                            | SO-01 C - Verejné osvetlenie                     | 10 516,60          | 12 619,92           |
| 04                            | SO-01d -Sadové úpravy                            | 50 595,70          | 60 714,84           |
| 05                            | SO 01e - PRÍSTREŠOK S TERASOU /K OBECNÉMU ÚRADU/ | 21 107,85          | 25 329,42           |
| <b>002</b>                    | <b>SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia</b>  | <b>224 920,16</b>  | <b>269 904,19</b>   |
| 01                            | SO-02a -VETVA A                                  | 59 144,97          | 70 973,96           |
| 02                            | SO-02b - VETVA B                                 | 37 595,24          | 45 114,29           |
| 03                            | SO-02c - VETVA C                                 | 83 856,56          | 100 627,87          |
| 04                            | SO-02d - VETVA D                                 | 17 985,10          | 21 582,12           |
| 05                            | SO-02e - VETVA E                                 | 26 338,29          | 31 605,95           |
| <b>003</b>                    | <b>SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE</b>                 | <b>76 899,75</b>   | <b>92 279,70</b>    |
| 01                            | SO 03a - Vetva A - rekonštrukcia                 | 42 713,64          | 51 256,37           |
| 02                            | SO 03b - Vetva Ba - rekonštrukcia                | 5 547,16           | 6 656,59            |
| 03                            | SO 03c - Vetva Bb - novonavrhované               | 4 837,70           | 5 805,24            |
| 04                            | SO 03d - Vetva C - rekonštrukcia                 | 14 680,06          | 17 616,07           |
| 05                            | SO-03e -Rampa so schodiskom - rekonštrukcia      | 9 121,19           | 10 945,43           |
| <b>004</b>                    | <b>SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY</b>                   | <b>50 136,35</b>   | <b>60 163,62</b>    |
| 01                            | SO 04a - SPEVNENÉ PLOCHY - REKONŠTRUKCIA         | 36 387,22          | 43 664,66           |
| 02                            | SO 04b - SPEVNENÉ PLOCHY - novonavrhované        | 13 749,13          | 16 498,96           |
| <b>005</b>                    | <b>SO 05 - OBECNÝ PARK I.</b>                    | <b>76 227,99</b>   | <b>91 473,59</b>    |
| 01                            | SO-05a -Spevnené plochy                          | 6 866,70           | 8 240,04            |
| 01                            | ČASŤ A                                           | 4 845,15           | 5 814,18            |
| 02                            | ČASŤ B                                           | 2 021,55           | 2 425,86            |
| 02                            | SO 05b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY              | 15 526,05          | 18 631,26           |
| 01                            | ČASŤ A                                           | 9 973,71           | 11 968,45           |
| 02                            | ČASŤ B                                           | 5 552,34           | 6 662,81            |
| 03                            | SO-05c -Verejné osvetlenie                       | 10 162,45          | 12 194,94           |
| 04                            | SO-05d -Sadové úpravy                            | 43 672,79          | 52 407,35           |
| <b>006</b>                    | <b>SO 06 - OBECNÝ PARK II.</b>                   | <b>35 939,19</b>   | <b>43 127,03</b>    |
| 01                            | SO 06a - SPEVNENÉ PLOCHY                         | 9 198,80           | 11 038,56           |
| 02                            | SO 06b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY              | 8 391,76           | 10 070,11           |
| 03                            | SO-06c -Verejné osvetlenie                       | 4 401,30           | 5 281,56            |
| 04                            | SO-06d -Sadové úpravy                            | 13 947,33          | 16 736,80           |
| <b>007</b>                    | <b>SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE</b>     | <b>67 406,66</b>   | <b>80 887,99</b>    |
| 01                            | Stavebná časť                                    | 45 936,98          | 55 124,38           |
| 02                            | Zdravotechnika                                   | 14 423,39          | 17 308,07           |

| Kód                                          | Objekt                                              | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 03                                           | Vykurovanie                                         | 4 278,99           | 5 134,79            |
| 04                                           | Plynoinštalácia                                     | 2 767,30           | 3 320,76            |
| <b>008</b>                                   | <b>SO-08 DETSKÉ IHRISKO</b>                         | <b>148 485,81</b>  | <b>178 182,97</b>   |
| 01                                           | SO-08a -Spevnené plochy                             | 14 319,89          | 17 183,87           |
| 02                                           | SO-08b-Prvky drobnej architektúry                   | 130 177,40         | 156 212,88          |
| 03                                           | SO-08c- Verejné osvetlenie                          | 3 988,52           | 4 786,22            |
| <b>009</b>                                   | <b>SO 09 - LÁVKA - rekonštrukcia</b>                | <b>19 581,83</b>   | <b>23 498,20</b>    |
| <b>010</b>                                   | <b>SO 10 - MOST - REKONŠTRUKCIA</b>                 | <b>17 978,74</b>   | <b>21 574,49</b>    |
| <b>011</b>                                   | <b>SO 11 - PRISTRESOK PRE ODPADOVE HOSPODÁRSTVO</b> | <b>6 352,43</b>    | <b>7 622,92</b>     |
| <b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b> |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                              | Projektové práce                                    | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Prieskumné práce                                    | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Stroje, zariadenie, inventár                        | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Umelecké diela                                      | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Vedľajšie náklady                                   | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Ostatné náklady                                     | 0,00               | 0,00                |
|                                              | VIII. Rezerva                                       | 0,00               | 0,00                |
|                                              | IX. Ostatné investície                              | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Nehmotný investičný majetok                         | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Prevádzkové náklady                                 | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Vyplň vlastné                                       | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Vyplň vlastné                                       | 0,00               | 0,00                |
|                                              | Vyplň vlastné                                       | 0,00               | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>     |                                                     | <b>871 129,32</b>  | <b>1 045 355,18</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 01 - SO 01a - SPEVNEÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 50 367,56 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 50 367,56 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |           |
|--------------|--------|---|-----------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00      |
| znižená      | 20,00% | z | 50 367,56 | 10 073,51 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 60 441,07 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA  
 Časť: 01 - SO 01a - SPEVNENÉ PLOCHY  
 Miesto: JALOVEC      Dátum: 18.06.2015  
 Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
 Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.      Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>50 367,56</b>  |
| HSV - HSV                                | 49 793,30         |
| 1 - Zemné práce                          | 13 306,08         |
| 2 - Zakladanie                           | 996,97            |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 0,00              |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 133,88            |
| 5 - Komunikácie                          | 18 924,94         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 0,00              |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 477,77            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 12 577,24         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 3 376,42          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 249,26            |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové       | 249,26            |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 325,00            |
| VRN03 - Geodetické práce                 | 325,00            |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zariadenie stavenísk                     | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územné vplyvy                            | 0,00              |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00              |
| Ostatné                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>50 367,56</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 01 - SO 01a - SPEVNEÉ PLOCHY

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

50 367,56

### HSV - HSV

49 793,30

#### 1 - Zemné práce

13 306,08

|    |   |            |                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1  | K | 113107141  | Odstánenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                                             | m2 | 124,60   | 2,590  | 322,71   |
| 2  | K | 113206111  | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                                          | m  | 95,40    | 1,863  | 177,73   |
| 3  | K | 113307131  | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                                  | m2 | 124,60   | 17,143 | 2 136,02 |
| 4  | K | 122201102  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                          | m3 | 246,39   | 2,921  | 719,71   |
| 5  | K | 122201109  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                                 | m3 | 246,39   | 0,845  | 208,20   |
| 6  | K | 162501132  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 246,39   | 5,004  | 1 232,94 |
| 7  | K | 162501133  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 188,56 | 0,434  | 1 817,84 |
| 8  | K | 171201202  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                            | m3 | 246,39   | 0,722  | 177,89   |
| 9  | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímiesy stavebnej suty                                                                             | t  | 492,77   | 11,000 | 5 420,47 |
| 10 | K | 174201101  | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                    | m3 | 58,45    | 1,331  | 77,80    |
| 11 | M | 5833358400 | Kamenivo z riečnych valúnov 16-32                                                                                                                          | t  | 11,89    | 7,091  | 84,31    |
| 12 | M | 5833369000 | Kamenivo ťažené hrubé 32-63 d                                                                                                                              | t  | 105,00   | 7,023  | 737,42   |
| 13 | K | 181101102  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                         | m2 | 474,30   | 0,407  | 193,04   |

#### 2 - Zakladanie

996,97

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |       |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 14 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 474,30 | 0,854 | 405,05 |
| 15 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2                                                          | m2 | 483,79 | 0,999 | 483,31 |
| 16 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % P5 a nesúdržných | m2 | 474,30 | 0,229 | 108,61 |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

133,88

|    |   |           |                                                                                                 |    |       |       |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 17 | K | 451577877 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku | m2 | 75,00 | 1,785 | 133,88 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

#### 5 - Komunikácie

18 924,94

|    |   |           |                                                                                                 |    |        |       |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 18 | K | 564261111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm | m2 | 209,00 | 4,071 | 850,84 |
| 19 | K | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm                       | m2 | 241,00 | 4,070 | 980,87 |
| 20 | K | 564851113 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 170 mm                       | m2 | 130,00 | 4,525 | 588,25 |
| 21 | K | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm                       | m2 | 75,00  | 6,458 | 484,35 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                                      | m2 | 371,00   | 13,362       | 4 957,30          |
| 23 | K   | 596911192  | Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m2           | m2 | 371,00   | 2,586        | 959,41            |
| 24 | M   | 5922902020 | dlažba hr. 8 cm farba BÉŽOVO - HNEDÁ, IMITÁCIA PRÍRODNÉHO KAMENA, INDIVIDUÁLNA            | m2 | 245,84   | 19,070       | 4 688,17          |
| 25 | M   | 5922901700 | dlažba 6 cm, farba SIVO-ČIERNA MELÍROVANÁ, OTLKANÁ                                        | m2 | 131,30   | 26,273       | 3 449,64          |
| 26 | K   | 596912112  | Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2 | m2 | 75,00    | 12,000       | 900,00            |
| 27 | M   | 5922902790 | Zatrávňovacia dlažba 40/40/8 cm, sivá                                                     | m2 | 75,75    | 14,074       | 1 066,11          |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

8 - Rúrové vedenie 477,77

|    |   |           |                                                                      |    |      |        |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 28 | K | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 7,00 | 68,253 | 477,77 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 577,24

|    |   |              |                                                                                                     |    |          |        |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 29 | K | 916561111    | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou               | m  | 260,70   | 7,000  | 1 824,90 |
| 30 | M | 5922902940   | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                  | ks | 265,00   | 3,447  | 913,46   |
| 31 | K | 917862111    | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 25,00    | 9,000  | 225,00   |
| 32 | M | 5922903060   | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 26,00    | 7,152  | 185,95   |
| 33 | K | 935111211.1R | Výčistenie a oprava priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm    | m  | 40,50    | 2,200  | 89,10    |
| 34 | K | 962032231    | Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t   | m3 | 7,61     | 19,970 | 151,97   |
| 35 | K | 962042321    | Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t                                           | m3 | 33,80    | 63,248 | 2 137,78 |
| 36 | K | 976084111    | Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muríva, -0,01000t                 | m  | 3,00     | 1,206  | 3,62     |
| 37 | K | 976085211    | Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t                      | ks | 1,00     | 2,107  | 2,11     |
| 38 | K | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                   | t  | 143,73   | 11,769 | 1 691,56 |
| 39 | K | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                       | t  | 2 730,87 | 0,420  | 1 146,97 |
| 40 | K | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                         | t  | 143,73   | 7,503  | 1 078,41 |
| 41 | K | 979082121    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                          | t  | 1 149,84 | 0,844  | 970,46   |
| 42 | K | 979089612    | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 143,73   | 15,000 | 2 155,95 |

99 - Presun hmôt HSV 3 376,42

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 43 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 526,25 | 6,416 | 3 376,42 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

PSV - Práce a dodávky PSV 249,26

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 249,26

|    |   |           |                                                                               |   |       |       |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 44 | K | 767914830 | Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t | m | 81,75 | 3,049 | 249,26 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 325,00

VRN03 - Geodetické práce 325,00

|    |   |           |                  |      |      |         |        |
|----|---|-----------|------------------|------|------|---------|--------|
| 45 | K | 000300016 | Vytýčenie stavby | subp | 1,00 | 325,000 | 325,00 |
|----|---|-----------|------------------|------|------|---------|--------|

VP - Práce naviac 0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 02 - SO 01b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEKNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 14 612,70 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 14 612,70 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 14 612,70 | 2 922,54 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 17 535,24 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 02 - SO 01b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **14 612,70**

HSV - Práce a dodávky HSV **7 682,70**

1 - Zemné práce 536,83

2 - Zakladanie 703,36

8 - Rúrové vedenie 175,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 217,50

99 - Presun hmôt HSV 49,89

OST - Ostatné **6 930,00**

001 - Mobilár 6 930,00

VP - Práce navyše **0,00**

**2) Ostatné náklady** **0,00**

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **14 612,70**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 02 - SO 01b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

14 612,70

## HSV - Práce a dodávky HSV

7 682,70

### 1 - Zemné práce

536,83

|   |   |           |                                                                                                                                                            |    |        |       |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                      | m3 | 9,86   | 18,00 | 177,48 |
| 2 | K | 131211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                                        | m3 | 9,86   | 0,30  | 2,96   |
| 3 | K | 162501132 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 9,86   | 2,98  | 29,38  |
| 4 | K | 162501133 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 167,55 | 1,28  | 214,46 |
| 5 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                            | m3 | 9,86   | 0,42  | 4,14   |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                              | t  | 19,71  | 5,50  | 108,41 |

### 2 - Zakladanie

703,36

|   |   |           |                                                            |    |      |        |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 7 | K | 275313611 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20               | m3 | 5,92 | 112,00 | 663,04 |
| 8 | K | 279351101 | Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce  | m2 | 1,44 | 16,00  | 23,04  |
| 9 | K | 279351102 | Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce | m2 | 1,44 | 12,00  | 17,28  |

### 8 - Rúrové vedenie

175,12

|    |   |            |                                                                               |    |      |        |        |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 10 | K | 899102111  | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 1,00 | 62,00  | 62,00  |
| 11 | M | 5524311000 | Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm                                   | ks | 1,01 | 112,00 | 113,12 |

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 217,50

|    |   |            |                                                                                                                        |    |       |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 12 | K | 936124112  | Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nŕh bet. C 8/10                                                           | ks | 10,00 | 62,00  | 620,00   |
| 13 | M | OST000111R | MOBILIÁR - LAVIČKY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                                  | ks | 10,00 | 486,00 | 4 860,00 |
| 14 | K | 959941111  | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm | ks | 59,00 | 12,50  | 737,50   |

### 99 - Presun hmôt HSV

49,89

|    |   |           |                                                                                   |   |       |      |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 15 | K | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého | t | 16,74 | 2,98 | 49,89 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|

## OST - Ostatné

6 930,00

### 001 - Mobiliár

6 930,00

|    |   |            |                                                                                                               |     |       |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 16 | K | HZS000112  | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 50,00 | 8,50   | 425,00   |
| 17 | M | OST000112R | MOBILIÁR - ÚRADNÁ TABUĽA / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                   | ks  | 2,00  | 890,00 | 1 780,00 |
| 18 | M | OST000113R | VLAJKOVÉ STOŽIARE / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                          | ks  | 3,00  | 890,00 | 2 670,00 |
| 19 | M | OST000114R | PÁRKOVÉ SMETNÉ NÁDOBY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                      | ks  | 3,00  | 560,00 | 1 680,00 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | M   | OST000115R | STOJAN NA BICYKEL / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/ | ks | 1,00     | 375,00       | 375,00            |

VP - Práce navyše

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 03 - SO-01 C - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 10 516,60 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 10 516,60 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 10 516,60 | 2 103,32 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 12 619,92 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA  
Časť: 03 - SO-01 C - Verejné osvetlenie  
Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J Projektant: batlet -Mgr. art. R.Gatál, ul. As  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>10 516,60</b>  |
| M - Práce a dodávky M                    | 10 516,60         |
| 21-M - Elektromontáže                    | 10 516,60         |
| VP - Práce navyč                         | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Stážené podmienky                        | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>10 516,60</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA  
 Časť: 03 - SO-01 C - Verejné osvetlenie  
 Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
 Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. As  
 Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

10 516,60

### M - Práce a dodávky M

10 516,60

#### 21-M - Elektromontáže

10 516,60

|    |   |                      |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1  | K | Výkopové práce       | 94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatravnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny                                                                                | m    | 95,00  | 4,41   | 418,95   |
| 2  | K | Výkopové práce.1     | 94600010 - Dodávka pásoviny FeZn 30x4mm2, vrátane podružného materiálu                                                                                                                                           | m    | 110,00 | 2,20   | 242,00   |
| 3  | K | Základy              | 94600016 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m                                                                                                          | ks   | 7,00   | 65,00  | 455,00   |
| 4  | K | Stožiare             | 34000002 - Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 4m, typ STK 60/40/3                                                                                                                                                  | ks   | 1,00   | 329,00 | 329,00   |
| 5  | K | Stožiare.1           | Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 3m, typ STK 76/30/3                                                                                                                                                             | ks   | 6,00   | 389,00 | 2 334,00 |
| 6  | K | Stožiare.2           | Doprava stožiarov na skládku v obci                                                                                                                                                                              | ks   | 1,00   | 125,00 | 125,00   |
| 7  | K | Stožiare.3           | 34000024 - Montáž stožiara do výšky 4 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice                                                                | ks   | 7,00   | 56,00  | 392,00   |
| 8  | K | Stožiare.4           | 34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43. | ks   | 7,00   | 18,90  | 132,30   |
| 9  | K | Stožiare.5           | 34000042 - Reflexný pásik - strieborný 3M                                                                                                                                                                        | ks   | 7,00   | 2,30   | 16,10    |
| 10 | K | Stožiare.6           | 34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo                                                                                                                                            | ks   | 7,00   | 10,25  | 71,75    |
| 11 | K | Stožiare.7           | 34000044 - Samolepka BLESK-B3                                                                                                                                                                                    | ks   | 7,00   | 1,25   | 8,75     |
| 12 | K | Stožiare.8           | 34000045 - Samolepka uzemnenie                                                                                                                                                                                   | ks   | 7,00   | 1,25   | 8,75     |
| 13 | K | Stožiare.9           | 34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A                                                                                                                                                    | ks   | 7,00   | 24,80  | 173,60   |
| 14 | K | Káble a vodiče       | 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                      | m    | 35,00  | 1,60   | 56,00    |
| 15 | K | Káble a vodiče.1     | 34600006 - Kábel silový medený CYKY-J 3x6                                                                                                                                                                        | m    | 125,00 | 1,80   | 225,00   |
| 16 | K | Svietidlá a prísluše | 40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.                                                                                                                                           | ks   | 7,00   | 8,50   | 59,50    |
| 17 | K | Svietidlá a príslu.1 | 40000036 - Montáž parkového svietidla do výšky 6m                                                                                                                                                                | ks   | 7,00   | 12,50  | 87,50    |
| 18 | K | Svietidlá a príslu.2 | 40000038 - Revízia svietidla                                                                                                                                                                                     | mer. | 7,00   | 5,20   | 36,40    |
| 19 | K | Svietidlá a príslu.3 | Parkové svietidlo Indal LOGO LED, SRN OPTIC ROAD, 52 LED WW, 350mA, RAL9017                                                                                                                                      | ks   | 1,00   | 685,00 | 685,00   |
| 20 | K | Svietidlá a príslu.4 | Parkové svietidlo Indal LOGO LED, WIDE OPTIC AREA, 28 LED WW, 350mA, RAL9017                                                                                                                                     | ks   | 6,00   | 685,00 | 4 110,00 |
| 21 | K | Rozvádzač            | Prípojenie vývodov k existujúcemu stožiaru VO                                                                                                                                                                    | ks   | 1,00   | 550,00 | 550,00   |

### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 04 - SO-01d -Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 50 595,70 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 50 595,70 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |           |
|--------------|--------|---|-----------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00      |
| znižená      | 20,00% | z | 50 595,70 | 10 119,14 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 60 714,84 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 04 - SO-01d -Sadové úpravy

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>50 595,70</b> |
| OST - Ostatné                            | 50 595,70        |
| 001 - SADOVÉ ÚPRAVY                      | 37 102,00        |
| 002 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM                   | 13 493,70        |
| VP - Práce navyše                        | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| Zariadenie stavenisk                     | 0,00             |
| Mimostav. doprava                        | 0,00             |
| Územné vplyvy                            | 0,00             |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00             |
| Ostatné                                  | 0,00             |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>50 595,70</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 04 - SO-01d -Sadové úpravy

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A.

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

50 595,70

### OST - Ostatné

50 595,70

#### 001 - SADOVÉ ÚPRAVY

37 102,00

|   |   |      |               |           |      |           |           |
|---|---|------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 | K | Pol1 | Sadové úpravy | KOM<br>m2 | 1,00 | 37 102,00 | 37 102,00 |
|---|---|------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|

#### 002 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

13 493,70

|   |   |      |                  |           |      |           |           |
|---|---|------|------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 2 | K | OA01 | Závlahový systém | KOM<br>m2 | 1,00 | 13 493,70 | 13 493,70 |
|---|---|------|------------------|-----------|------|-----------|-----------|

### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

**REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVE**

| P.Č. | Kód polož. kv. | Popis                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2              | 3                                                                   | 4  | 5               | 6               | 7           |
| 1    |                | Odstránenie nežiadúcich stromov v parku do priemeru kmena           | ks | 15,00           | 28,00           | 420,00      |
| 5    |                | Odstránenie odpadu                                                  | m3 | 37,50           | 9,90            | 371,25      |
| 6    |                | Nakladanie odpadu                                                   | m3 | 37,50           | 1,87            | 70,13       |
| 7    |                | Odstránenie mačiny v hrúbke 0,2m                                    | m3 | 137,33          | 4,53            | 622,11      |
| 8    |                | Uloženie odpadu na skládku                                          | m3 | 174,83          | 9,90            | 1 730,84    |
| 9    |                | Doprava odpadu na skládku do 20 km                                  | m3 | 174,83          | 7,10            | 1 241,31    |
| 10   |                | Doplnenie ornice pod trávnik v hrúbke 0,15m                         | m3 | 64,35           | 0,40            | 25,74       |
| 11   |                | Trávnikový substrát hrúbky 0,15m pod trávnik                        | m3 | 64,35           | 26,00           | 1 673,06    |
| 12   |                | Doplnenie ornice pod záhony v hrúbke 0,15m                          | m3 | 38,65           | 0,40            | 15,46       |
| 13   |                | Záhradnícky substrát hrúbky 0,15m pod záhony                        | m3 | 38,65           | 26,00           | 1 004,91    |
| 14   |                | Miešanie ornice a substrátu                                         | m3 | 206,00          | 1,19            | 245,14      |
| 15   |                | Rozprestrenie ornice miešanej so substrátom v hrúbke 0,3m           | m2 | 686,66          | 3,20            | 2 197,31    |
| 16   |                | Chemické odburinenie 1x totalným herbicidom na celú plochu          | m2 | 686,66          | 0,07            | 48,07       |
| 17   |                | Hnojenie pôdy v rovine hnojivom so zvýšeným obsahom Mg              | kg | 68,67           | 2,20            | 151,07      |
| 19   |                | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine                  | m2 | 686,66          | 0,30            | 206,00      |
| 20   |                | Obrobenie pôdy prekopaním                                           | m2 | 686,66          | 0,30            | 206,00      |
| 21   |                | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine                            | m2 | 686,66          | 0,05            | 34,33       |
| 22   |                | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine                                  | m2 | 686,66          | 0,02            | 13,73       |
| 23   |                | Hrabanie, vyrovnanie pozemku                                        | m2 | 686,66          | 0,60            | 412,00      |
| 24   |                | Rotavátorovanie                                                     | m2 | 686,66          | 0,10            | 68,67       |
| 25   |                | Kultivátorovanie pôdy                                               | m2 | 686,66          | 0,05            | 34,33       |
| 26   |                | Založenie trávnikového výsevu v rovine                              | m2 | 428,99          | 0,45            | 193,05      |
| 27   |                | Trávne semeno - parková zmes park exclusive 4 kg/100 m2             | kg | 17,16           | 3,80            | 65,21       |
| 28   |                | Položenie siete proti krtom                                         | m2 | 428,99          | 0,80            | 343,19      |
| 29   |                | Siete proti krtom                                                   | m2 | 428,99          | 0,90            | 386,09      |
| 30   |                | Humínový postrek po vysiatí trávnik                                 | m2 | 428,99          | 0,21            | 90,09       |
| 31   |                | Ošetrovanie trávnik kosením 1x po vzídení                           | m2 | 428,99          | 0,09            | 38,61       |
| 32   |                | Hĺbenie jam pre kry, objem nad 0,01 do 0,05 m3                      | ks | 1 042,00        | 0,65            | 677,30      |
| 33   |                | Hĺbenie jam pre stromy, objem 180L                                  | ks | 8,00            | 21,00           | 168,00      |
| 34   |                | Hĺbenie jam pre stromy, objem 140L                                  | ks | 1,00            | 15,00           | 15,00       |
| 35   |                | Založenie záhonu                                                    | m2 | 257,67          | 0,30            | 77,30       |
| 36   |                | Výsadba dreviny s balom 5L                                          | ks | 1 034,00        | 1,10            | 1 137,40    |
| 37   |                | Výsadba dreviny s balom 10L                                         | ks | 8,00            | 1,10            | 8,80        |
| 38   |                | Výsadba dreviny s balom 70L                                         | ks | 1,00            | 20,00           | 20,00       |
| 39   |                | Výsadba dreviny s balom 90L                                         | ks | 8,00            | 21,00           | 168,00      |
| 40   |                | Odstránenie výkopov z výsadby drevín                                | m3 | 12,08           | 5,64            | 68,13       |
| 41   |                | Záhradnícky substrát nahradujúci vykopanú zeminu pre výsadbu drevín | m3 | 9,06            | 26,00           | 235,56      |
| 42   |                | Pokládka mulčovacej textílie                                        | m2 | 257,67          | 0,50            | 128,84      |
| 43   |                | Mulčovacia geotextília                                              | m2 | 192,00          | 0,40            | 76,80       |
| 44   |                | Kolíky na ukotvenie geotextílie                                     | ks | 576,00          | 0,03            | 17,28       |
| 45   |                | Mulčovanie rastlín                                                  | m2 | 257,67          | 0,95            | 244,79      |
| 46   |                | Mulčovacia kôra v hrúbke 0,07m                                      | l  | 17 656,00       | 0,05            | 1 059,36    |
| 47   |                | Položenie oddeľovacej lišty ekobrim                                 | m  | 112,00          | 1,20            | 134,40      |
| 48   |                | Ekobrim kliniec HDPE čierna                                         | ks | 784,00          | 0,18            | 141,12      |
| 49   |                | Oddeľovacia lišta ekobrim HDPE čierna                               | m  | 112,00          | 2,80            | 313,60      |
| 50   |                | SYRINGA CHINENSIS 10L 60-80cm                                       | ks | 4,00            | 9,00            | 36,00       |
| 51   |                | MAGNOLIA SOULANGEANA 10-12, bal 70L                                 | ks | 1,00            | 85,00           | 85,00       |
| 52   |                | TILIA CORDATA 'GREENSPIRE' 10-12, 90L                               | ks | 3,00            | 66,00           | 198,00      |
| 53   |                | AESULUS PAVIA 90L obvod km. 10-12 cm                                | ks | 5,00            | 70,00           | 350,00      |
| 54   |                | COTINUS COGGYRIA 10L 140-150cm                                      | ks | 4,00            | 28,80           | 115,20      |
| 55   |                | JUNIPERUS HORIZONTALIS 'BLUE CHIP' 5L 25-30cm                       | ks | 53,00           | 5,00            | 265,00      |
| 56   |                | JUNIPERUS SABINA 'TAMARISCIFOLIA' 5L 30-40cm                        | ks | 163,00          | 5,00            | 815,00      |
| 57   |                | JUNIPERUS SOUAMATA 'BLUE STAR' 5L 10-20cm                           | ks | 339,00          | 5,00            | 1 695,00    |
| 58   |                | ROSA 'BABY MASQUERADE' 5L 20-40cm                                   | ks | 22,00           | 3,80            | 83,60       |
| 59   |                | ROSA 'DIAMOND' 5L 20-40cm                                           | ks | 26,00           | 3,80            | 98,80       |
| 60   |                | ROSA NITIDA 5L 20-40cm                                              | ks | 50,00           | 5,60            | 280,00      |
| 61   |                | ROSA 'SCARLET MULTIROSE' 5L 20-40cm                                 | ks | 16,00           | 3,80            | 60,80       |
| 62   |                | ROSA 'SEA FOAM' 5L 20-40cm                                          | ks | 59,00           | 4,00            | 236,00      |
| 63   |                | SPIREA BUMALDA 'DART'S RED' 5L 20-40cm                              | ks | 110,00          | 2,00            | 220,00      |
| 64   |                | SPIREA JAPONICA 'LITTLE PRINCESS' 5L 20-40cm                        | ks | 133,00          | 2,00            | 266,00      |
| 65   |                | SPIREA JAPONICA 'SHIROBANA' 5L 20-40cm                              | ks | 63,00           | 2,00            | 126,00      |
| 66   |                | Ukotvenie stromov a soliterných stromovitých drevín                 | ks | 17,00           | 6,90            | 117,30      |
| 67   |                | Kotviace koly                                                       | ks | 51,00           | 4,90            | 249,90      |
| 68   |                | Jutovina na uviazanie stromov, 1 bm/strom                           | m  | 17,00           | 2,90            | 49,30       |
| 69   |                | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2                 | m2 | 686,66          | 0,20            | 137,33      |
| 70   |                | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 2000 m            | m2 | 686,66          | 18,00           | 12 359,88   |

|                            |                                                                                                                                |    |        |      |        |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------|
| 71                         | Skulptúra kamenná (Žula LM okrasná) s min rozmerom 1,2x1,2 x1,5 m<br>(tesaný kameň s vrazenou mosadznou platňou s erbom obce a | ks | 1,00   |      | 0,00   | 0,00     |
| 72                         | Presun hmôt, zeminy                                                                                                            | m3 | 420,11 | 0,50 |        | 210,05   |
| 73                         | Dopravné náklady                                                                                                               | %  | 10,00  | 0,00 |        | 0,00     |
| 74                         | Závesné samozavlažovacie nádoby na osvetlenia Green City SKY s objemom subverzie 10l                                           | ks | 12,00  |      | 203,00 | 2 436,00 |
| 75                         | Záhradníckv substrát do závesných nádob                                                                                        | m3 | 0,48   |      | 26,00  | 12,48    |
| Sadovnicke práce D+M SPOLU |                                                                                                                                |    |        |      |        |          |

37 102,00

## Rozpočet - závlahový systém SO 01

### Automatický závlahový systém : materiál

| Č.p.                                 | Popis                                                       | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>I.1. Ventilová zostava</b>        |                                                             |      |          |                 |                 |
| 1                                    | Robustná ventilová šachtica VB-STANDARD-H                   | ks   | 2        | 51,20           | 102,40          |
| 2                                    | Liatinový poklop VB-1419 CA pre ventilovú šachticu VB-STD-H | ks   | 2        | 198,60          | 397,20          |
| 3                                    | Uzamykanie ventilovej šachty VB-LOCK-P                      | ks   | 2        | 5,60            | 11,20           |
| 4                                    | Závlahový elektroventil 100-PEB                             | ks   | 6        | 119,80          | 711,80          |
| 5                                    | 9V Solenoid TBOS                                            | ks   | 6        | 28,30           | 157,80          |
| 6                                    | Holendrový 3T-kus RB1301-310, VOZ Elektroventilový          | ks   | 2        | 15,60           | 31,20           |
| 7                                    | Rýchlospojný ventil POLYPRO VBA                             | ks   | 3        | 16,50           | 49,50           |
| <b>I.1. Ventilová zostava spolu:</b> |                                                             |      |          |                 | <b>1 460,90</b> |

|                                                                                                          |                                                                |    |      |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|-------------|-----------------|
| <b>I.2. Podpovrchové kvapkovacie potrubie, fittingy , nartávacie násky a pripojenie k rozvodu</b>        |                                                                |    |      | Cena celkom |                 |
| 8                                                                                                        | Podpovrchové kvapkovacie potrubie RB Subsurface, 2,3l/hod.,    | bm | 2000 | 1,10        | 2 200,00        |
| 9                                                                                                        | Skrutkovací T-kus na kvapku s prechodom na 3/4" vnútorný závit | ks | 50   | 0,80        | 40,00           |
| 10                                                                                                       | Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" vnútorný závit              | ks | 20   | 0,50        | 10,00           |
| 11                                                                                                       | Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm                 | ks | 300  | 0,45        | 135,00          |
| 12                                                                                                       | Skrutkovací križ na kvapkovacie potrubie 16mm                  | ks | 60   | 0,50        | 30,00           |
| 13                                                                                                       | Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm             | ks | 90   | 0,45        | 40,50           |
| 14                                                                                                       | Skrutkovacia zátka na kvapkovacie potrubie 16mm                | ks | 15   | 45,00       | 675,00          |
| 15                                                                                                       | Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm               | ks | 15   | 55,00       | 825,00          |
| 16                                                                                                       | Zaistovacia svorka 16 mm                                       | ks | 600  | 0,10        | 60,00           |
| 17                                                                                                       | Bodce pre kvapkovacie potrubie 15cm                            | ks | 1200 | 0,18        | 216,00          |
| 18                                                                                                       | Odvzdušňovací ventil pre podpovrchové kvapkovacie potrubie     | ks | 25   | 4,50        | 112,50          |
| 19                                                                                                       | Indikátor prevádzky kvapkovej závlahy - OPERIND                | ks | 15   | 23,00       | 345,00          |
| 20                                                                                                       | Navrtávací pás na PE potrubie 32x3/4"                          | ks | 70   | 0,60        | 42,00           |
| 21                                                                                                       | Kolienko SBE-075 na flexibilnú hadicu SPXFLEX                  | ks | 140  | 0,50        | 70,00           |
| 22                                                                                                       | Extra flexibilné spojovacie potrubie SPXFLEX z PE, rolka 30 m  | ks | 2    | 32,00       | 64,00           |
| <b>I.2. Podpovrchové kvapkovacie potrubie, fittingy , nartávacie násky a pripojenie k rozvodu spolu:</b> |                                                                |    |      |             | <b>4 865,00</b> |

|                                                 |                                                   |      |     |             |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----|-------------|---------------|
| <b>I.3. Rozvodný a montážny materiál</b>        |                                                   |      |     | Cena celkom |               |
| 23                                              | Potrubie LD-PE 40 32x3,0 mm PN 06 (100m)          | b.m. | 600 | 0,60        | 360,00        |
| 24                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 3/4" Vnútorný závit | ks   | 20  | 3,50        | 70,00         |
| 25                                              | Spojka na PE potrubie 32 priama                   | ks   | 5   | 5,20        | 26,00         |
| 26                                              | Koleno na PE potrubie 32                          | ks   | 5   | 4,10        | 20,50         |
| 27                                              | T-kus na PE potrubie 32                           | ks   | 10  | 4,60        | 46,00         |
| 28                                              | Zátka na PE potrubie 32                           | ks   | 5   | 3,90        | 19,50         |
| 29                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vonkajší závit   | ks   | 10  | 3,80        | 38,00         |
| 30                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vnútorný závit   | ks   | 5   | 4,10        | 20,50         |
| 31                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 5/4" Vonkajší závit | ks   | 3   | 4,90        | 14,70         |
| <b>I.3. Rozvodný a montážny materiál spolu:</b> |                                                   |      |     |             | <b>614,70</b> |

|                             |                                                              |    |   |             |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---|-------------|---------------|
| <b>I.4. Riadenie</b>        |                                                              |    |   | Cena celkom |               |
| 32                          | TBOST™ Univerzálny vysielací modul (Infračervený alebo radio | ks | 1 | 146,00      | 146,00        |
| 33                          | TBOST™ Ovládací modul pre 4 sekcie                           | ks | 2 | 198,00      | 396,00        |
| 34                          | TBOST™ Rozhranie rádio prenosu                               | ks | 2 | 65,50       | 131,00        |
| 35                          | Dažďový senzor RSD-Bex                                       | ks | 2 | 35,80       | 71,20         |
| 36                          | 9V alkalická batéria                                         | ks | 2 | 3,60        | 7,20          |
| <b>I.4. Riadenie spolu:</b> |                                                              |    |   |             | <b>744,20</b> |

|                                     |                                        |       |    |             |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------|----|-------------|---------------|
| <b>I.5. Pomocný materiál</b>        |                                        |       |    | Cena celkom |               |
| 37                                  | Teflónová páska 1/2"x 12 m             | ks    | 15 | 4,50        | 67,50         |
| 38                                  | Teflónová niť Tangit (80)              | ks    | 1  | 12,30       | 12,30         |
| 39                                  | Vodotesný konektor DBRY-6              | ks    | 3  | 1,60        | 4,80          |
| 40                                  | Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS        | ks    | 10 | 1,50        | 15,00         |
| 41                                  | Chránička pod spevnené plochy Ø 250 mm | b.m.  | 40 | 3,30        | 132,00        |
| 42                                  | Pomocný ostatný materiál               | súbor | 1  | 212,00      | 212,00        |
| <b>I.5. Pomocný materiál spolu:</b> |                                        |       |    |             | <b>443,60</b> |

|                              |                                             |    |   |             |       |
|------------------------------|---------------------------------------------|----|---|-------------|-------|
| <b>I.6. Filtrácia</b>        |                                             |    |   | Cena celkom |       |
| 43                           | Gul'ový ventil 5/4" MF páka                 | ks | 2 | 8,80        | 17,20 |
| 44                           | Filter 5/4", priehľadný 9", samopreplachový | ks | 1 | 69,00       | 69,00 |
| <b>I.6. Filtrácia spolu:</b> |                                             |    |   |             | 86,20 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Materiál spolu bez DPH:</b> |  |
|--------------------------------|--|

#### Automatický závlahový systém : montáž

| Č.p.                            | Popis                                                                                                                                                                 | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|
| <b>II.1. Zemné práce</b>        |                                                                                                                                                                       |      |          |                 |             |
| 44                              | Vypracovanie predvážzacej dokumentácie                                                                                                                                | ks   | 1        | 450,00          | 450,00      |
| 45                              | Vytýčenie trás pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predvážzacej dokumentácie | ks   | 1        | 90,00           | 90,00       |
| 46                              | Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie káble                                                                                                                          | bm   | 300      | 1,30            | 390,00      |
| 47                              | Zásyp výkopov, bez obsypu jemnozrnným mat.                                                                                                                            | bm   | 300      | 0,80            | 240,00      |
| 48                              | Výkopy pre ventilové šachtice                                                                                                                                         | ks   | 2        | 15,00           | 30,00       |
| 49                              | Osadenie ventilových šachtíc vrátane obsypu zásypu, hutnenia a odvozu prebytočného výkopku v rámci staveniska                                                         | ks   | 2        | 30,00           | 60,00       |
| <b>II.1. Zemné práce spolu:</b> |                                                                                                                                                                       |      |          |                 | 1 260,00    |

| Č.p.                                    | Popis                                                                                     | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|
| <b>II.2. Potrubie a armatúry</b>        |                                                                                           |      |          |                 |             |
| 50                                      | Montáž a pokládka potrubia HDPE/LDPE                                                      | bm   | 600      | 0,65            | 390,00      |
| 51                                      | Montáž kompletnej ventilovej zostavy s elektroventilmi vrát. inšt.mat.                    | ks   | 6        | 19,00           | 114,00      |
| 52                                      | Montáž guľového ventilu 5/4"                                                              | ks   | 2        | 2,30            | 4,60        |
| 53                                      | Rýchlospojný ventil 1/2", 3/4", 1" + montáž, osadenie - zazimovanie / manualny odber vody | ks   | 3        | 210,00          | 630,00      |
| 54                                      | Montáž filtra závlahy                                                                     | ks   | 1        | 15,00           | 15,00       |
| <b>II.2. Potrubie a armatúry spolu:</b> |                                                                                           |      |          |                 | 1 153,60    |

| Č.p.                                                           | Popis                                                     | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|
| <b>II.3. Podpovrchové kvapkovacie potrubie a príslušenstvo</b> |                                                           |      |          |                 |             |
| 55                                                             | Montáž prípojk SPX-FLEX                                   | bm   | 60       | 1,60            | 96,00       |
| 56                                                             | Montáž skrutkovacích tvaroviek pre kvapkovacie potrubie   | ks   | 550      | 0,30            | 165,00      |
| 57                                                             | Montáž odvzdušňovacích ventilov                           | ks   | 25       | 6,30            | 157,50      |
| 58                                                             | Montáž indikátorov podpovrchového kvapkovacieho potrubia  | ks   | 15       | 6,20            | 93,00       |
| 59                                                             | Pokládka podpovrchového kvapkovacieho potrubia v trávniku | bm   | 1500     | 0,55            | 825,00      |
| 60                                                             | Pokládka podpovrchového kvapkovacieho potrubia vo výsadbe | bm   | 500      | 0,55            | 275,00      |
| 61                                                             | Hĺbenie rýh pre podpovrchové kvapkovacie potrubie         | bm   | 1500     | 0,60            | 900,00      |
| <b>II.3. Podpovrchové kvapkovacie potrubie a príslušenstvo</b> |                                                           |      |          |                 | 2 511,50    |

| Č.p.                                             | Popis                                                                           | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|
| <b>II.4. Ovládaci systém a čerpacia technika</b> |                                                                                 |      |          |                 |             |
| 62                                               | Montážne práce na ovládacom systéme vrátane pokládky a montáže kábeláže, a pod. | ks   | 1        | 145,00          | 145,00      |
| 63                                               | Programovanie a zprevádzkovanie systému                                         | ks   | 1        | 190,00          | 190,00      |
| 64                                               | Inštalácia čidla zrážok                                                         | ks   | 1        | 19,00           | 19,00       |
| <b>II.2. Potrubie a armatúry spolu:</b>          |                                                                                 |      |          |                 | 354,00      |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Montáž spolu bez DPH:</b> | 8 214,60 |
|------------------------------|----------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Spolu materiál a montáž bez DPH:</b> | 5 279,10 |
|-----------------------------------------|----------|

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SPOLU SADOVNÍCKE PRÁCE D+M a ZAVLAŽOVACÝ SYSTÉM D+M bez DPH:</b> | 50 595,70 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 05 - SO 01e - PRÍSTREŠOK S TERASOU /K OBECNÉMU ÚRADU/

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 21 107,85 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 21 107,85 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 21 107,85 | 4 221,57 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 25 329,42 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA  
 Časť: 05 - SO 01e - PRÍSTREŠOK S TERASOU /K OBECNÉMU ÚRADU/  
 Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
 Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
 Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>              | <b>21 107,85</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 8 284,09         |
| 1 - Zemné práce                           | 263,77           |
| 2 - Zakladanie                            | 202,50           |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie        | 683,50           |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                 | 75,13            |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 3 811,41         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 3 247,78         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 12 603,24        |
| 762 - Konštrukcie tesárske                | 7 949,99         |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 876,23           |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 2 316,69         |
| 782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. | 1 023,27         |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery         | 437,06           |
| OST - Ostatné                             | 220,52           |
| VP - Práce navyše                         | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                 | <b>0,00</b>      |
| GZS                                       | 0,00             |
| Mimostaven. doprava                       | 0,00             |
| Sťaženie podmienky                        | 0,00             |
| Vplyv prostredia                          | 0,00             |
| Klimatické vplyvy                         | 0,00             |
| Kompletná činnosť                         | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>  | <b>21 107,85</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 001 - SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA

Časť: 05 - SO 01e - PRÍSTREŠOK S TERASOU /K OBEČNÉMU ÚRADU/

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

21 107,85

### HSV - Práce a dodávky HSV

8 284,09

#### 1 - Zemné práce

263,77

|   |   |           |                                                                                                                                                   |    |       |        |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                             | m3 | 2,74  | 48,564 | 133,07 |
| 2 | K | 132211119 | Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                                                                   | m3 | 2,74  | 9,707  | 26,60  |
| 3 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 2,74  | 5,962  | 16,34  |
| 4 | K | 162501113 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 46,51 | 0,546  | 25,39  |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                            | m3 | 2,74  | 0,802  | 2,20   |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímiesy stavebnej sute                                                                    | t  | 5,47  | 11,000 | 60,17  |

#### 2 - Zakladanie

202,50

|   |   |           |                                            |    |      |        |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 7 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 | m3 | 2,28 | 88,815 | 202,50 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|----|------|--------|--------|

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

683,50

|    |   |           |                                                                                |    |      |         |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|
| 8  | K | 311271301 | Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm       | m3 | 0,75 | 148,087 | 111,07 |
| 9  | K | 311271303 | Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm       | m3 | 3,77 | 138,418 | 521,84 |
| 10 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505 | t  | 0,09 | 562,095 | 50,59  |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

75,13

|    |   |           |                                                                                            |    |      |        |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------|
| 11 | K | 434311115 | Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20                        | m  | 5,40 | 7,950  | 42,93 |
| 12 | K | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie  | m2 | 2,22 | 11,620 | 25,80 |
| 13 | K | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 2,22 | 2,885  | 6,40  |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 811,41

|    |   |               |                                                                                                      |    |        |        |          |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 14 | K | 622463272     | Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 20 mm | m2 | 31,72  | 53,713 | 1 703,78 |
| 15 | K | 622464142     | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná jemnozrnná                               | m2 | 102,89 | 12,594 | 1 295,80 |
| 16 | K | 622481119     | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                                 | m2 | 77,04  | 3,439  | 264,94   |
| 17 | K | 632921411     | Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm                                               | m2 | 1,96   | 23,936 | 46,91    |
| 18 | K | 648922431     | Osadenie plotových dosiek betónových na akúkoľvek cementovú maltu, š. 400 mm                         | m  | 39,65  | 7,586  | 300,78   |
| 19 | M | 5925982006025 | Plotový systém - Múriková strieška M 50 500x500x70                                                   | ks | 1,00   | 7,200  | 7,20     |
| 20 | M | 5925982006028 | Plotový systém - Stĺpková strieška S 50 500x500x70                                                   | ks | 16,00  | 12,000 | 192,00   |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 247,78

|    |   |           |                                                                                         |    |       |       |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 21 | K | 953943121 | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosť do 1 kg/kus | ks | 12,00 | 3,670 | 44,04 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | M   | 4297002589    | Pätka kotevná drevených stĺpov                                                                                                 | ks | 12,00    | 12,500       | 150,00            |
| 23 | K   | 953943123.1R  | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pomocou chemickej kotvy hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)                     | ks | 28,00    | 5,500        | 154,00            |
| 24 | M   | 1333043000.1R | Týč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO 5185 100x100x 6 mm pozinkovaný | t  | 0,28     | 1 890,000    | 529,20            |
| 25 | K   | 953946111     | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL                                          | m  | 142,00   | 2,427        | 344,63            |
| 26 | K   | 953996111.1R  | Dodávka a montáž STOP lišty                                                                                                    | m  | 27,20    | 12,500       | 340,00            |
| 27 | K   | 959941021.1R  | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M16/10/135 mm   | ks | 27,00    | 8,500        | 229,50            |
| 28 | K   | 959941111     | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm         | ks | 24,00    | 3,816        | 91,58             |
| 29 | K   | 959941111.1R  | Chemická kotva bez kotevného svorníka tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm       | ks | 128,00   | 8,500        | 1 088,00          |
| 30 | K   | 963042819     | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t                                          | m  | 5,40     | 5,949        | 32,12             |
| 31 | K   | 978036171     | Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -                                           | m2 | 43,62    | 1,526        | 66,56             |
| 32 | K   | 978059631     | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t                                                       | m2 | 7,92     | 3,622        | 28,69             |
| 33 | K   | 979081111     | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                              | t  | 3,05     | 11,769       | 35,90             |
| 34 | K   | 979081121     | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                  | t  | 57,95    | 0,420        | 24,34             |
| 35 | K   | 979082111     | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                    | t  | 3,05     | 7,503        | 22,88             |
| 36 | K   | 979082121     | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                     | t  | 24,40    | 0,844        | 20,59             |
| 37 | K   | 979089612     | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                              | t  | 3,05     | 15,000       | 45,75             |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

12 603,24

##### 762 - Konštrukcie tesárske

7 949,99

|    |   |               |                                                                                                                                                            |    |       |         |          |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 38 | K | 762137121.1R  | Montáž debnenia stien montáž oplotení z dielcov na predom osadené stĺpiky                                                                                  | m2 | 46,60 | 11,000  | 512,60   |
| 39 | M | 6051011400.1R | Drevené prvky oplotení hobľované, vysušené vrátane požadovanej profilácie a povrchovej úpravy                                                              | m3 | 5,13  | 580,000 | 2 975,40 |
| 40 | K | 762222141.1R  | Montáž zábradlia terasy                                                                                                                                    | m  | 24,60 | 15,500  | 381,30   |
| 41 | M | 6051010200    | Dodávka zábradlia terasy vrátane povrchovej úpravy                                                                                                         | m  | 27,06 | 89,000  | 2 408,34 |
| 42 | K | 762332110     | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                                                                          | m  | 81,68 | 4,440   | 362,66   |
| 43 | K | 762332120     | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                                                                         | m  | 81,56 | 5,762   | 469,95   |
| 44 | M | 6051535400    | Hranol mäkké rezivo - hobľované s predpísanou vlhkosťou                                                                                                    | m3 | 2,42  | 240,125 | 581,10   |
| 45 | K | 762395000     | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 2,20  | 27,738  | 61,02    |
| 46 | K | 998762102     | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | t  | 4,74  | 41,693  | 197,62   |

##### 764 - Konštrukcie klampiarske

876,23

|    |   |           |                                                                         |    |       |        |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 47 | K | 764352300 | Žlaby pododkvpové, polkruhové, farba ,priemer 100 mm                    | m  | 18,50 | 14,162 | 262,00 |
| 48 | K | 764359221 | Kotkík žlabový , farba ,priemer 80 mm                                   | ks | 2,00  | 11,194 | 22,39  |
| 49 | K | 764454212 | Odpadové rúry , farba ,priemer 80 mm                                    | m  | 9,00  | 16,097 | 144,87 |
| 50 | K | 764521230 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeneho Cu plechu, r.š. 200 mm  | m  | 31,28 | 14,111 | 441,39 |
| 51 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t  | 0,11  | 50,751 | 5,58   |

##### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 316,69

|    |   |              |                                                                                                                         |    |       |        |          |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 52 | K | 767392112.1R | Montáž krytiny striech polybonátom skrutkovaním vrátane montáže hliníkových lišt                                        | m2 | 56,43 | 4,500  | 253,94   |
| 53 | M | 2838008100   | Ďutinková doska z polykarbonátu, hr. 16,0mm, š. 2100xdl. 6000mm, vrátane kompletného príslušenstva a spojovacích prvkov | m2 | 56,43 | 21,537 | 1 215,33 |
| 54 | K | 767915120    | Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 30 kg                                     | m  | 7,52  | 5,477  | 41,19    |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 55 | M   | 1457437500 | Oplotenie z jäcklových profilov žiarovo pozinkované                                         | m  | 7,52     | 12,500       | 94,00             |
| 56 | K   | 767920110  | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2 | ks | 3,00     | 11,384       | 34,15             |
| 57 | M   | 5534370100 | Bránka jednokridlová - výplň jakeľ žiarovo pozinkovaný šxv 1x1,30                           | ks | 2,00     | 215,207      | 430,41            |
| 58 | M   | 5534370200 | Bránka jednokridlová - výplň drevené fošne šxv 1x1,8                                        | ks | 1,00     | 230,049      | 230,05            |
| 59 | K   | 998767101  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m              | t  | 0,53     | 33,250       | 17,62             |

#### 782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

1 023,27

|    |   |              |                                                                                             |    |       |        |        |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 60 | K | 782111140.1R | Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s tľom rovným, hr. od 25 do 50 mm | m2 | 11,40 | 28,000 | 319,20 |
| 61 | M | 5838107300   | Umelý kameň                                                                                 | m2 | 11,97 | 56,716 | 678,89 |
| 62 | K | 998782101    | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m                                    | t  | 1,50  | 16,784 | 25,18  |

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

437,06

|    |   |           |                                                                                            |    |       |       |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 63 | K | 783726000 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením                      | m2 | 77,15 | 0,984 | 75,92  |
| 64 | K | 783726200 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 77,15 | 1,763 | 136,02 |
| 65 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a škodcom                | m2 | 77,15 | 2,918 | 225,12 |

#### OST - Ostatné

220,52

|    |   |           |                                                                                                                                                                       |     |       |        |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 66 | K | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie<br><i>Demontáž existujúceho prístrešku so zábradlím</i> | hod | 20,00 | 11,026 | 220,52 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

#### VP - Práce navyše

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 01 - SO-02a -VETVA A

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEKNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

4219 6868

IČO DPH:

SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 59 144,97 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 59 144,97 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |           |
|--------------|--------|---|-----------|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00      |
| znižená      | 20,00% | z | 59 144,97 | 11 828,99 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 70 973,96 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 01 - SO-02a -VETVA A

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **59 144,97**

HSV - HSV 58 909,97

1 - Zemné práce 7 387,26

2 - Zakladanie 43,85

4 - Vodorovné konštrukcie 450,22

5 - Komunikácie 33 815,36

8 - Rúrové vedenie 853,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 723,07

99 - Presun hmôt HSV 1 636,36

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 235,00

VRN06 - Dočasné dopravné značenie 235,00

VP - Práce navyše 0,00

**2) Ostatné náklady** **0,00**

Zariadenie stavenisk 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **59 144,97**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 01 - SO-02a -VETVA A

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRY

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

59 144,97

### HSV - HSV

58 909,97

#### 1 - Zemné práce

7 387,26

|   |   |              |                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1 | K | 113107142    | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                                | m2 | 329,30   | 4,838  | 1 593,15 |
| 2 | K | 113151313.1R | Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.40 mm, -0,10200t                        | m2 | 1 584,60 | 1,150  | 1 822,29 |
| 3 | K | 132201201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                     | m3 | 80,22    | 13,277 | 1 065,08 |
| 4 | K | 132201209    | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                      | m3 | 80,22    | 0,753  | 60,41    |
| 5 | K | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 80,22    | 4,330  | 347,35   |
| 6 | K | 162501105    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 363,74 | 0,434  | 591,86   |
| 7 | K | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                          | m3 | 80,22    | 0,802  | 64,34    |
| 8 | K | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suty                                                                   | t  | 160,44   | 11,000 | 1 764,84 |
| 9 | K | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                              | m2 | 191,50   | 0,407  | 77,94    |

#### 2 - Zakladanie

43,85

|    |   |           |                                                                                                     |    |        |       |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 10 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 191,50 | 0,229 | 43,85 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

450,22

|    |   |           |                                                                                                |    |        |       |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 11 | K | 451577777 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 191,50 | 2,351 | 450,22 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

#### 5 - Komunikácie

33 815,36

|    |   |              |                                                                                                  |    |          |        |           |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 12 | K | 573111111    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2      | m2 | 1 584,60 | 0,520  | 823,99    |
| 13 | K | 573111112    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2      | m2 | 1 584,60 | 0,520  | 823,99    |
| 14 | K | 577131111    | Betón asfaltový po zhutnení i.tr. strednozrnny AC 11 (ABS), alebo hrubozrnny AC 16 (ABH) hr.40mm | m2 | 1 584,60 | 8,000  | 12 676,80 |
| 15 | K | 577141122    | Betón asfaltový po zhutnení i.tr.lôžkový (ABL) hr.50mm                                           | m2 | 1 584,60 | 10,000 | 15 846,00 |
| 16 | K | 577141122.1R | Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže medzi dve asfaltové vrstvy                          | m2 | 1 584,60 | 2,300  | 3 644,58  |

#### 8 - Rúrové vedenie

853,85

|    |   |           |                                                                              |    |       |        |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 17 | K | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže         | ks | 12,00 | 68,253 | 819,04 |
| 18 | K | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 1,00  | 34,806 | 34,81  |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 723,07

|    |   |              |                                                                               |    |      |        |        |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 19 | K | 918101111.1R | Dobetónovanie cesty pri žlaboch a obrubníkoch z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 5,73 | 85,000 | 487,05 |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 919731112  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150            | m  | 214,90   | 5,640        | 1 212,04          |
| 21 | K   | 919736111  | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm                                | m  | 214,90   | 13,264       | 2 850,43          |
| 22 | K   | 935112211  | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5         | m  | 191,50   | 12,500       | 2 393,75          |
| 23 | K   | 935112912  | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm | m2 | 574,50   | 0,887        | 509,58            |
| 24 | M   | 5922764160 | Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30                                                                  | ks | 645,00   | 3,306        | 2 132,37          |
| 25 | K   | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 221,23   | 1,631        | 360,83            |
| 26 | K   | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                             | t  | 4 203,37 | 0,347        | 1 458,57          |
| 27 | K   | 979089612  | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 221,23   | 15,000       | 3 318,45          |

#### 99 - Presun hmôt HSV

1 636,36

|    |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 28 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky         | t | 703,81 | 2,088 | 1 469,56 |
| 29 | K | 998225191 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 703,81 | 0,237 | 166,80   |

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

235,00

##### VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |            |      |         |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|------------|------|---------|--------|
| 30 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | kom. plat. | 1,00 | 235,000 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|------------|------|---------|--------|

#### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 02 - SO-02b - VETVA B

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 37 595,24 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 37 595,24 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 37 595,24 | 7 519,05 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 45 114,29 |
|------------|-------|-----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 02 - SO-02b - VETVA B

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>37 595,24</b>  |
| HSV - HSV                                | 37 360,24         |
| 1 - Zemné práce                          | 7 274,58          |
| 2 - Zakladanie                           | 34,11             |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 3 958,37          |
| 5 - Komunikácie                          | 15 936,24         |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 409,52            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 9 323,39          |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 424,03            |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 235,00            |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00            |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zariadenie stavenisk                     | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územné vplyvy                            | 0,00              |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00              |
| Ostatné                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>37 595,24</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 02 - SO-02b - VETVA B

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

37 595,24

### HSV - HSV

37 360,24

#### 1 - Zemné práce

7 274,58

|    |   |              |                                                                                                                                                 |    |        |        |          |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1  | K | 113107142    | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                                | m2 | 148,97 | 4,838  | 720,72   |
| 2  | K | 113151313    | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.40 mm, -0,10200t                         | m2 | 743,80 | 4,150  | 3 086,77 |
| 3  | K | 113201111.1R | Vytrhanie betónových žlabov -0,23000t                                                                                                           | m  | 92,50  | 1,100  | 101,75   |
| 4  | K | 113206111    | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                                  | m  | 28,52  | 1,863  | 53,13    |
| 5  | K | 132201101    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                   | m3 | 22,83  | 21,451 | 489,73   |
| 6  | K | 132201109    | Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3                               | m3 | 22,83  | 6,069  | 138,56   |
| 7  | K | 132201201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                     | m3 | 39,73  | 13,277 | 527,50   |
| 8  | K | 132201209    | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3                      | m3 | 39,73  | 0,753  | 29,92    |
| 9  | K | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 48,87  | 4,330  | 211,61   |
| 10 | K | 162501105    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 830,86 | 0,434  | 360,59   |
| 11 | K | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                          | m3 | 48,87  | 0,802  | 39,19    |
| 12 | K | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                   | t  | 97,75  | 11,000 | 1 075,25 |
| 13 | K | 175101202    | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                         | m3 | 13,69  | 25,109 | 343,74   |
| 14 | K | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                              | m2 | 148,97 | 0,407  | 60,63    |
| 15 | K | 181202305    | Úprava pláne v násypoch so zhutnením                                                                                                            | m2 | 54,35  | 0,653  | 35,49    |

#### 2 - Zakladanie

34,11

|    |   |           |                                                                                                      |    |        |       |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 16 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 148,97 | 0,229 | 34,11 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

3 958,37

|    |   |            |                                                                                                |    |        |         |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 17 | K | 451577777  | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 148,97 | 2,351   | 350,23   |
| 18 | K | 452112211  | Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm                                             | ks | 28,00  | 6,461   | 180,91   |
| 19 | M | 5923002944 | Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 18/130, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)                | ks | 28,00  | 122,401 | 3 427,23 |

#### 5 - Komunikácie

15 936,24

|    |   |            |                                                                                                  |    |        |        |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 20 | K | 573111111  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2      | m2 | 743,80 | 0,520  | 386,78   |
| 21 | K | 577131111  | Betón asfaltový po zhutnení i.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm | m2 | 743,80 | 8,000  | 5 950,40 |
| 22 | K | 597962133  | Montáž uzavretého žlabu BGZ-S, SV 500 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30                      | m  | 27,02  | 26,388 | 713,00   |
| 23 | M | 5923001315 | BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt                                                      | ks | 112,00 | 1,130  | 126,56   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | M   | 5923002079 | BGZ-S žlab pre vysokú záťaž G NW 500, č. 0, s pozink. oceľovou hranou, bez spádu, dĺžka 1000 | ks | 28,00    | 312,128      | 8 739,58          |
| 25 | M   | 5923001715 | Priplatok za rezanie žlabu                                                                   | ks | 2,00     | 9,960        | 19,92             |

#### 8 - Rúrové vedenie

409,52

|    |   |           |                                                                      |    |      |        |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 26 | K | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže | ks | 6,00 | 68,253 | 409,52 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 323,39

|    |   |              |                                                                                                     |    |          |        |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 27 | K | 917762111    | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka           | m  | 3,50     | 8,135  | 28,47    |
| 28 | K | 917862111    | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 105,20   | 9,000  | 946,80   |
| 29 | M | 5922903060   | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 110,00   | 7,152  | 786,72   |
| 30 | K | 918101111.1R | Dobetonovanie cesty pri žlaboch a obrubníkoch z betónu prostého tr. C 10/12,5                       | m3 | 6,00     | 85,000 | 510,00   |
| 31 | K | 919731121    | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm                 | m  | 240,00   | 1,042  | 250,08   |
| 32 | K | 919735112    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                        | m  | 240,00   | 6,784  | 1 628,16 |
| 33 | K | 935112211    | Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5         | m  | 94,62    | 12,500 | 1 182,75 |
| 34 | K | 935112912    | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm | m2 | 283,86   | 0,887  | 251,78   |
| 35 | M | 5922764160   | Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30                                                                  | ks | 230,00   | 3,306  | 760,38   |
| 36 | K | 979082213    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 128,24   | 1,631  | 209,16   |
| 37 | K | 979082219    | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                             | t  | 2 436,56 | 0,347  | 845,49   |
| 38 | K | 979089612    | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 128,24   | 15,000 | 1 923,60 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

424,03

|    |   |           |                                                                                    |   |        |       |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 39 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky | t | 203,08 | 2,088 | 424,03 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

235,00

#### VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |            |      |         |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|------------|------|---------|--------|
| 40 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | kom. plat. | 1,00 | 235,000 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|------------|------|---------|--------|

#### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 03 - SO-02c - VETVA C

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

4219 6868

IČO DPH:

SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

83 856,56

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

83 856,56

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

83 856,56

16 771,31

Cena s DPH

v EUR

100 627,87

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia  
Časť: 03 - SO-02c - VETVA C  
Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>83 856,56</b>  |
| HSV - HSV                                | 83 621,56         |
| 1 - Zemné práce                          | 27 009,69         |
| 2 - Zakladanie                           | 3 051,17          |
| 5 - Komunikácie                          | 35 989,03         |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 1 105,96          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 13 766,13         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 2 699,58          |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 235,00            |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00            |
| VP - Práce navyiac                       | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zariadenie stavenisk                     | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územné vplyvy                            | 0,00              |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00              |
| Ostatné                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>83 856,56</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 03 - SO-02c - VETVA C

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatla, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

83 856,56

### HSV - HSV

83 621,56

#### 1 - Zemné práce

27 009,69

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 1  | K | 113307142 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                                      | m2 | 1 077,00 | 4,838  | 5 210,53  |
| 2  | K | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                        | m3 | 542,81   | 2,921  | 1 585,55  |
| 3  | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                               | m3 | 542,81   | 0,845  | 458,67    |
| 4  | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                            | m3 | 40,35    | 21,451 | 865,55    |
| 5  | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                        | m3 | 40,35    | 6,069  | 244,88    |
| 6  | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 544,32   | 3,360  | 1 828,92  |
| 7  | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 9 253,44 | 0,317  | 2 933,34  |
| 8  | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                          | m3 | 544,32   | 0,722  | 393,00    |
| 9  | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suty                                                                            | t  | 1 088,64 | 11,000 | 11 975,04 |
| 10 | K | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                                  | m3 | 38,84    | 25,109 | 975,23    |
| 11 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                       | m2 | 1 077,00 | 0,407  | 438,34    |
| 12 | K | 181202305 | Úprava pláne v násypoch so zhutnením                                                                                                                     | m2 | 154,12   | 0,653  | 100,64    |

#### 2 - Zakladanie

3 051,17

|    |   |            |                                                                                                      |    |          |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 13 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 1 077,00 | 0,854  | 919,76   |
| 14 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 1 238,55 | 0,678  | 839,74   |
| 15 | K | 212532111  | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm                                      | m3 | 28,82    | 36,261 | 1 045,04 |
| 16 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 1 077,00 | 0,229  | 246,63   |

#### 5 - Komunikácie

35 989,03

|    |   |           |                                                                                                   |    |          |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 17 | K | 564861111 | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                          | m2 | 1 077,00 | 5,266  | 5 671,48  |
| 18 | K | 567123114 | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm | m2 | 1 077,00 | 9,110  | 9 811,47  |
| 19 | K | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2       | m2 | 1 077,00 | 0,520  | 560,04    |
| 20 | K | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2       | m2 | 1 077,00 | 0,520  | 560,04    |
| 21 | K | 577131111 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm  | m2 | 1 077,00 | 8,000  | 8 616,00  |
| 22 | K | 577141122 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.50mm                                            | m2 | 1 077,00 | 10,000 | 10 770,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

#### 8 - Rúrové vedenie

1 105,96

|    |   |            |                                                                                               |    |      |         |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|
| 23 | K | 895941111  | Zariadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50               | ks | 2,00 | 49,877  | 99,75  |
| 24 | M | 5922360060 | Uličná vpusť betónová, dno zo spodnou výpustou TBV 500-1000                                   | ks | 2,02 | 71,783  | 145,00 |
| 25 | M | 5922360090 | Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-225                                            | ks | 1,01 | 17,131  | 17,30  |
| 26 | M | 5922360100 | Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-100                                            | ks | 1,01 | 14,404  | 14,55  |
| 27 | K | 899203111  | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg | ks | 2,00 | 24,777  | 49,55  |
| 28 | M | 5524214000 | Komplet kanálový 550x550 mm                                                                   | ks | 2,02 | 132,291 | 267,23 |
| 29 | K | 899231111  | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže                          | ks | 7,00 | 68,253  | 477,77 |
| 30 | K | 899431111  | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca                  | ks | 1,00 | 34,806  | 34,81  |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 766,13

|    |   |            |                                                                                                     |    |          |        |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 31 | K | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 308,24   | 9,000  | 2 774,16 |
| 32 | M | 5922903060 | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 315,00   | 7,152  | 2 252,88 |
| 33 | K | 919731122  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100          | m  | 508,94   | 1,462  | 744,07   |
| 34 | K | 919735112  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                        | m  | 508,94   | 6,784  | 3 452,65 |
| 35 | K | 919741111  | Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou                                                           | m2 | 1 077,00 | 0,014  | 15,08    |
| 36 | K | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 194,94   | 1,631  | 317,95   |
| 37 | K | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                             | t  | 3 703,86 | 0,347  | 1 285,24 |
| 38 | K | 979089612  | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 194,94   | 15,000 | 2 924,10 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

2 699,58

|    |   |           |                                                                                            |   |          |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 39 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky         | t | 1 161,11 | 2,088 | 2 424,40 |
| 40 | K | 998225191 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 1 161,11 | 0,237 | 275,18   |

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

235,00

##### VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |         |      |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|
| 41 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | Komplet | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|

#### VP - Práce naviac

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 04 - SO-02d - VETVA D

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEKNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

4219 6868

IČO DPH:

SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |           |           |
|--------------------|--------|---|-----------|-----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |           | 17 985,10 |
| Ostatné náklady    |        |   |           | 0,00      |
| Cena bez DPH       |        |   |           | 17 985,10 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00      | 0,00      |
| znižená            | 20,00% | z | 17 985,10 | 3 597,02  |
| Cena s DPH         |        |   |           | 21 582,12 |
| v EUR              |        |   |           |           |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia  
Časť: 04 - SO-02d - VETVA D  
Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>17 985,10</b>  |
| HSV - HSV                                | 17 750,10         |
| 1 - Zemné práce                          | 6 849,67          |
| 2 - Zakladanie                           | 443,58            |
| 5 - Komunikácie                          | 7 526,25          |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 0,00              |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 512,21          |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 418,39            |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 235,00            |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00            |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zariadenie stavenisk                     | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územné vplyvy                            | 0,00              |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00              |
| Ostatné                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>17 985,10</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 04 - SO-02d - VETVA D

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

17 985,10

### HSV - HSV

17 750,10

#### 1 - Zemné práce

6 849,67

|    |   |           |                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1  | K | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                                  | m2 | 162,80   | 4,838  | 787,63   |
| 2  | K | 113151113 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.40 mm, -0,10200t                                    | m2 | 244,85   | 8,375  | 2 050,62 |
| 3  | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                          | m3 | 82,05    | 4,924  | 404,01   |
| 4  | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                        | m3 | 82,05    | 0,845  | 69,33    |
| 5  | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                     | m3 | 5,42     | 21,451 | 116,26   |
| 6  | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                 | m3 | 5,42     | 6,069  | 32,89    |
| 7  | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 82,29    | 5,962  | 490,61   |
| 8  | K | 162501113 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 487,02 | 0,546  | 811,91   |
| 9  | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                            | m3 | 82,29    | 0,802  | 66,00    |
| 10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                     | t  | 164,58   | 11,000 | 1 810,38 |
| 11 | K | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                           | m3 | 5,18     | 25,109 | 130,06   |
| 12 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                | m2 | 162,80   | 0,407  | 66,26    |
| 13 | K | 181202305 | Úprava pláne v násypoch so zhutnením                                                                                                              | m2 | 21,00    | 0,653  | 13,71    |

#### 2 - Zakladanie

443,58

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |        |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 14 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 162,80 | 0,854  | 139,03 |
| 15 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 187,22 | 0,678  | 126,94 |
| 16 | K | 212532111  | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm                                      | m3 | 3,87   | 36,261 | 140,33 |
| 17 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % P5 a nesúdržných | m2 | 162,80 | 0,229  | 37,28  |

#### 5 - Komunikácie

7 526,25

|    |   |           |                                                                                                   |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 18 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                         | m2 | 162,80 | 5,266  | 857,30   |
| 19 | K | 567123114 | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm | m2 | 162,80 | 9,110  | 1 483,11 |
| 20 | K | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2       | m2 | 407,65 | 0,520  | 211,98   |
| 21 | K | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2       | m2 | 162,80 | 0,520  | 84,66    |
| 22 | K | 577131111 | Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm  | m2 | 407,65 | 8,000  | 3 261,20 |
| 23 | K | 577141122 | Betón asfaltový po zhutnení l.tr.lôžkový (ABL) hr.50mm                                            | m2 | 162,80 | 10,000 | 1 628,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

#### 8 - Rúrové vedenie

0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 512,21

|    |   |            |                                                                                                     |    |          |        |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 24 | K | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka           | m  | 10,00    | 8,135  | 81,35  |
| 25 | M | 5922903050 | Prídlážba 50/25/8 cm, sivá                                                                          | ks | 21,00    | 2,059  | 43,24  |
| 26 | K | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 32,00    | 9,000  | 288,00 |
| 27 | M | 5922903060 | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 33,00    | 7,152  | 236,02 |
| 28 | K | 919731122  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100            | m  | 72,40    | 1,462  | 105,85 |
| 29 | K | 919735112  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                        | m  | 72,40    | 6,784  | 491,16 |
| 30 | K | 919741111  | Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou                                                           | m2 | 162,80   | 0,014  | 2,28   |
| 31 | K | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 54,44    | 1,631  | 88,79  |
| 32 | K | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                             | t  | 1 034,36 | 0,347  | 358,92 |
| 33 | K | 979089612  | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 54,44    | 15,000 | 816,60 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

418,39

|    |   |           |                                                                                    |   |        |       |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 34 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky | t | 200,38 | 2,088 | 418,39 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

235,00

#### VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |                      |      |         |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----------------------|------|---------|--------|
| 35 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | Km <sup>2</sup> plot | 1,00 | 235,000 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----------------------|------|---------|--------|

#### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 05 - SO-02e - VETVA E

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 26 338,29        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>26 338,29</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z        | 26 338,29  | 5 267,66         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>31 605,95</b> |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 05 - SO-02e - VETVA E

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>26 338,29</b>  |
| HSV - HSV                                | 26 103,29         |
| 1 - Zemné práce                          | 7 298,61          |
| 2 - Zakladanie                           | 824,73            |
| 4 - Vodovonné konštrukcie                | 958,60            |
| 5 - Komunikácie                          | 11 769,75         |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 136,51            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 4 427,03          |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 688,06            |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 235,00            |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00            |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zariadenie stavenisk                     | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územné vplyvy                            | 0,00              |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00              |
| Ostatné                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>26 338,29</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 002 - SO-02 CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - rekonštrukcia

Časť: 05 - SO-02e - VETVA E

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

26 338,29

### HSV - HSV

26 103,29

#### 1 - Zemné práce

7 298,61

|    |   |              |                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1  | K | 113201111.1R | Vytrhanie betónových žľabov -0,23000t                                                                                                                    | m  | 7,10     | 1,100  | 7,81     |
| 2  | K | 113307142    | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                                      | m2 | 291,50   | 4,838  | 1 410,28 |
| 3  | K | 122201102    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                        | m3 | 146,92   | 2,921  | 429,15   |
| 4  | K | 122201109    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepiťnosť horniny 3                                                                              | m3 | 146,92   | 0,845  | 124,15   |
| 5  | K | 132201101    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                            | m3 | 10,88    | 21,451 | 233,39   |
| 6  | K | 132201109    | Príplatek k cene za lepiťnosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                       | m3 | 10,88    | 6,069  | 66,03    |
| 7  | K | 162501122    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 142,20   | 3,360  | 477,79   |
| 8  | K | 162501123    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 417,37 | 0,317  | 766,31   |
| 9  | K | 171201202    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                          | m3 | 142,20   | 0,722  | 102,67   |
| 10 | K | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímiesy stavebnej suty                                                                           | t  | 284,40   | 11,000 | 3 128,40 |
| 11 | K | 175101202    | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                                  | m3 | 15,60    | 25,109 | 391,70   |
| 12 | K | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                       | m2 | 291,50   | 0,407  | 118,64   |
| 13 | K | 181202305    | Úprava pláne v násypoch so zhutnením                                                                                                                     | m2 | 64,77    | 0,653  | 42,29    |

#### 2 - Zakladanie

824,73

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |        |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 14 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárese so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 291,50 | 0,854  | 248,94 |
| 15 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 335,23 | 0,678  | 227,29 |
| 16 | K | 212532111  | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm                                      | m3 | 7,77   | 36,261 | 281,75 |
| 17 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 291,50 | 0,229  | 66,75  |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

958,60

|    |   |            |                                                                                    |    |       |        |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 18 | K | 452112211  | Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm                                 | ks | 13,00 | 6,461  | 83,99  |
| 19 | M | 5923002914 | BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchloúzdverom | ks | 5,00  | 39,953 | 199,77 |
| 20 | M | 5923002923 | Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr.. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)   | ks | 8,00  | 77,010 | 616,08 |
| 21 | M | 5923001315 | BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt                                        | ks | 52,00 | 1,130  | 58,76  |

#### 5 - Komunikácie

11 769,75

|    |   |           |                                                                                                   |    |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 22 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                         | m2 | 291,50 | 5,266 | 1 535,04 |
| 23 | K | 567123114 | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm | m2 | 291,50 | 9,110 | 2 655,57 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 573111111  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2     | m2 | 291,50   | 0,520        | 151,58            |
| 25 | K   | 573111112  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2     | m2 | 291,50   | 0,520        | 151,58            |
| 26 | K   | 577131111  | Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 40mm | m2 | 291,50   | 8,000        | 2 332,00          |
| 27 | K   | 577141122  | Betón asfaltový po zhutnení l.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm                                        | m2 | 291,50   | 10,000       | 2 915,00          |
| 28 | K   | 597962126  | Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30         | m  | 4,50     | 16,347       | 73,56             |
| 29 | M   | 5923001079 | BGF-Z Plyný žlab SV G NW 200, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu                         | ks | 5,00     | 58,367       | 291,84            |
| 30 | K   | 597962131  | Montáž uzavretého žlabu BGZ-S, SV 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30                     | m  | 7,10     | 19,420       | 137,88            |
| 31 | M   | 5923001302 | BGF-S Žlab pre vysokú záťaž SV G NW 300, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu                   | ks | 8,00     | 188,223      | 1 505,78          |
| 32 | M   | 5923001715 | Príplatek za rezanie žlabu                                                                      | ks | 2,00     | 9,960        | 19,92             |

#### 8 - Rúrové vedenie

136,51

|    |   |           |                                                                      |    |      |        |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 33 | K | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 2,00 | 68,253 | 136,51 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 427,03

|    |   |            |                                                                                                     |    |          |        |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 34 | K | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 129,53   | 9,000  | 1 165,77 |
| 35 | M | 5922903060 | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 131,00   | 7,152  | 936,91   |
| 36 | K | 919731122  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100            | m  | 129,50   | 1,462  | 189,33   |
| 37 | K | 919735112  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                        | m  | 129,50   | 6,784  | 878,53   |
| 38 | K | 919741111  | Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou                                                           | m2 | 291,50   | 0,014  | 4,08     |
| 39 | K | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 54,39    | 1,631  | 88,71    |
| 40 | K | 979082219  | Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                             | t  | 1 002,44 | 0,347  | 347,85   |
| 41 | K | 979089612  | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 54,39    | 15,000 | 815,85   |

#### 99 - Presun hmôt HSV

688,06

|    |   |           |                                                                                    |   |        |       |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 42 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky | t | 329,53 | 2,088 | 688,06 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

235,00

##### VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |         |      |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|
| 43 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | komplet | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|

#### VP - Práce navyše

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Časť: 01 - SO 03a - Vetva A - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 42 713,64 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 42 713,64 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 42 713,64 | 8 542,73 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 51 256,37 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE  
Časť: 01 - SO 03a - Vetva A - rekonštrukcia  
Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatfal, ul. A:  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>42 713,64</b> |
| HSV - HSV                                | 42 478,64        |
| 1 - Zemné práce                          | 8 973,66         |
| 2 - Zakladanie                           | 762,16           |
| 5 - Komunikácie                          | 14 840,31        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 15 505,35        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 2 397,16         |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 235,00           |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00           |
| VP - Práce navyše                        | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| GZS                                      | 0,00             |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00             |
| Sťažené podmienky                        | 0,00             |
| Vplyv prostredia                         | 0,00             |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00             |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>42 713,64</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIE POSTIHNUÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Časť: 01 - SO 03a - Vetva A - rekonštrukcia

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: M - SILNICE a.s.

ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:  
I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

42 713,64

### HSV - HSV

42 478,64

#### 1 - Zemné práce

8 973,66

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1  | K | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t                                                        | m  | 277,63   | 1,863  | 517,22   |
| 2  | K | 113307231 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t                                                             | m2 | 416,75   | 3,842  | 1 601,15 |
| 3  | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                 | m3 | 87,51    | 4,924  | 430,90   |
| 4  | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                               | m3 | 87,51    | 0,845  | 73,95    |
| 5  | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                           | m3 | 58,09    | 21,451 | 1 246,09 |
| 6  | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                        | m3 | 58,09    | 6,069  | 352,55   |
| 7  | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 145,60   | 3,360  | 489,22   |
| 8  | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 475,20 | 0,317  | 784,64   |
| 9  | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                          | m3 | 145,60   | 0,722  | 105,12   |
| 10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suty                                                                            | t  | 291,20   | 11,000 | 3 203,20 |
| 11 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                       | m2 | 416,75   | 0,407  | 169,62   |

#### 2 - Zakladanie

762,16

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |       |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 12 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 416,75 | 0,854 | 355,90 |
| 13 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 458,43 | 0,678 | 310,82 |
| 14 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 416,75 | 0,229 | 95,44  |

#### 5 - Komunikácie

14 840,31

|    |   |            |                                                                                 |    |        |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 15 | K | 564861111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm       | m2 | 416,75 | 5,266  | 2 194,61 |
| 16 | K | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                            | m2 | 416,75 | 13,362 | 5 568,61 |
| 17 | K | 596911192  | Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m2 | m2 | 416,75 | 2,586  | 1 077,72 |
| 18 | M | 5922901940 | Dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                          | m2 | 420,92 | 14,253 | 5 999,37 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 505,35

|    |   |            |                                                                                       |    |       |        |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 19 | K | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m  | 53,76 | 7,000  | 376,32 |
| 20 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                    | ks | 55,00 | 3,447  | 189,59 |
| 21 | K | 917733111  | Osadenie bet.obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,5 do     | m  | 40,97 | 17,207 | 704,97 |
| 22 | M | 5922903050 | Prídlážba 50/25/8 cm, sivá                                                            | ks | 83,00 | 2,059  | 170,90 |
| 23 | K | 917831612  | Osadzovanie palisád obľých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu                  | m  | 22,21 | 11,971 | 265,88 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | M   | 5921959100   | PALISÁDA 60 cm ZAMKOVA SIVÁ                                                                         | ks | 124,00   | 8,946        | 1 109,30          |
| 25 | K   | 917862111    | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 239,24   | 9,000        | 2 153,16          |
| 26 | M   | 5922903060   | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 205,00   | 7,152        | 1 466,16          |
| 27 | K   | 918101111.1R | Dobetonovanie cesty pri žlaboch a obrubníkoch z betónu prostého tr. C 10/12,5                       | m3 | 8,33     | 85,000       | 708,05            |
| 28 | K   | 919731112    | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150            | m  | 277,63   | 5,640        | 1 565,83          |
| 29 | K   | 919736111    | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm                                | m  | 277,63   | 13,264       | 3 682,48          |
| 30 | K   | 979082213    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 134,03   | 1,631        | 218,60            |
| 31 | K   | 979082219    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                             | t  | 2 546,57 | 0,347        | 883,66            |
| 32 | K   | 979089612    | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 134,03   | 15,000       | 2 010,45          |

#### 99 - Presun hmôt HSV

2 397,16

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 33 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 359,88 | 6,416 | 2 308,99 |
| 34 | K | 998223091 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m         | t | 359,88 | 0,245 | 88,17    |

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

235,00

#### VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |         |      |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|
| 35 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | komplet | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|

#### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE  
Časť: 02 - SO 03b - Vetva Ba - rekonštrukcia

JKSO:  
Miesto: JALOVEC

KS:  
Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:  
OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868  
IČO DPH: SK4020139981

Projektant:  
ballet -Mgr. art. R.Gattal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
I.MOKRÝ

IČO:  
IČO DPH:

|                     |        |              |          |                 |
|---------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |          | 5 547,16        |
| Ostatné náklady     |        |              |          | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |          | <b>5 547,16</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z            | 0,00     | 0,00            |
| znižená             | 20,00% | z            | 5 547,16 | 1 109,43        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v EUR</b> |          | <b>6 656,59</b> |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Projektant</b> |          |
|                   |          |
| Dátum a podpis:   | Pečiatka |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Spracovateľ</b> |          |
|                    |          |
| Dátum a podpis:    | Pečiatka |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Objednávateľ</b> |          |
|                     |          |
| Dátum a podpis:     | Pečiatka |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Zhotoviteľ</b> |          |
|                   |          |
| Dátum a podpis:   | Pečiatka |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC**

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

**Časť:** 02 - SO 03b - Vetva Ba - rekonštrukcia

Dátum: 18.06.2015

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

**Spracovateľ:**

J. MOKRÝ

Cena celkom [EUR]

**5 547,16**

5 312,16

1 206,40

98.60

1 919.73

68.25

1 699,86

319.32

235,00

235,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

**5 547,16**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Časť: 02 - SO 03b - Vetva Ba - rekonštrukcia

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

5 547,16

### HSV - HSV

5 312,16

#### 1 - Zemné práce

1 206,40

|    |   |           |                                                                                                                                                |    |        |        |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1  | K | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t                                                  | m  | 35,00  | 1,863  | 65,21  |
| 2  | K | 113307231 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t                                                   | m2 | 53,91  | 3,842  | 207,12 |
| 3  | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                       | m3 | 11,33  | 4,924  | 55,79  |
| 4  | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                     | m3 | 11,33  | 0,845  | 9,57   |
| 5  | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                 | m3 | 7,35   | 21,451 | 157,66 |
| 6  | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                              | m3 | 7,35   | 6,069  | 44,61  |
| 7  | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 18,68  | 4,330  | 80,88  |
| 8  | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 317,49 | 0,434  | 137,79 |
| 9  | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                         | m3 | 18,68  | 0,802  | 14,98  |
| 10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                  | t  | 37,35  | 11,000 | 410,85 |
| 11 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                             | m2 | 53,91  | 0,407  | 21,94  |

#### 2 - Zakladanie

98,60

|    |   |            |                                                                                                      |    |       |       |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 12 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 53,91 | 0,854 | 46,04 |
| 13 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 59,30 | 0,678 | 40,21 |
| 14 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných  | m2 | 53,91 | 0,229 | 12,35 |

#### 5 - Komunikácie

1 919,73

|    |   |            |                                                                                 |    |       |        |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 15 | K | 564861111  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm        | m2 | 53,91 | 5,266  | 283,89 |
| 16 | K | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                            | m2 | 53,91 | 13,362 | 720,35 |
| 17 | K | 596911192  | Priplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m2 | m2 | 53,91 | 2,586  | 139,41 |
| 18 | M | 5922901940 | Dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                          | m2 | 54,45 | 14,253 | 776,08 |

#### 8 - Rúrové vedenie

68,25

|    |   |           |                                                                      |    |      |        |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------|
| 19 | K | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže | ks | 1,00 | 68,253 | 68,25 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 699,86

|    |   |            |                                                                                       |    |       |       |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 20 | K | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m  | 35,89 | 7,000 | 251,23 |
| 21 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                    | ks | 37,00 | 3,447 | 127,54 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 917862111    | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 35,89    | 9,000        | 323,01            |
| 23 | M   | 5922903060   | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 37,00    | 7,152        | 264,62            |
| 24 | K   | 918101111.1R | Dobetónovanie cesty pri žlaboch a obrubníkoch z betónu prostého tr. C 10/12,5                       | m3 | 1,08     | 85,000       | 91,80             |
| 25 | K   | 919731112    | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150          | m  | 35,89    | 5,640        | 202,42            |
| 26 | K   | 919736111    | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm                                | m  | 3,00     | 13,264       | 39,79             |
| 27 | K   | 979082213    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 17,20    | 1,631        | 28,05             |
| 28 | K   | 979082219    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                             | t  | 326,80   | 0,347        | 113,40            |
| 29 | K   | 979089612    | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                   | t  | 17,20    | 15,000       | 258,00            |

99 - Presun hmôt HSV

319,32

|    |   |           |                                                                                                    |   |       |       |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 30 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 49,77 | 6,416 | 319,32 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

235,00

VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |         |      |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|
| 31 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | Komplot | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|

VP - Práce naviac

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE  
Časť: 03 - SO 03c - Vetva Bb - novonavrhované

JKSO:  
Miesto: JALOVEC

KS:  
Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:  
OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868  
IČO DPH: SK4020139981

Projektant:  
ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
I.MOKRÝ

IČO:  
IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 4 837,70 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 4 837,70 |
|--------------|----------|

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 4 837,70 | 967,54 |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 5 805,24 |
|------------|-------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE  
 Časť: 03 - SO 03c - Vetva Bb - novonavrhované  
 Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
 Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
 Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>4 837,70</b>   |
| HSV - HSV                                | 4 427,70          |
| 1 - Zemné práce                          | 1 324,30          |
| 2 - Zakladanie                           | 92,00             |
| 5 - Komunikácie                          | 1 791,46          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 936,10            |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 283,84            |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 410,00            |
| VRN03 - Geodetické práce                 | 175,00            |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00            |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Sťažené podmienky                        | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>4 837,70</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Časť: 03 - SO 03c - Vetva Bb - novonavrhované

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 837,70

### HSV - HSV

4 427,70

#### 1 - Zemné práce

1 324,30

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |        |        |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                        | m3 | 21,13  | 4,924  | 104,04 |
| 2 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepitvosť horniny 3                                                                     | m3 | 21,13  | 0,845  | 17,85  |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                   | m3 | 7,17   | 21,451 | 153,80 |
| 4 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepitvosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                              | m3 | 7,17   | 6,069  | 43,51  |
| 5 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 28,29  | 4,330  | 122,50 |
| 6 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 481,00 | 0,434  | 208,75 |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                          | m3 | 28,29  | 0,802  | 22,69  |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suty                                                                   | t  | 56,59  | 11,000 | 622,49 |
| 9 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                              | m2 | 70,43  | 0,407  | 28,67  |

#### 2 - Zakladanie

92,00

|    |   |            |                                                                                                      |    |       |       |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 10 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 50,31 | 0,854 | 42,96 |
| 11 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 55,34 | 0,678 | 37,52 |
| 12 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 50,31 | 0,229 | 11,52 |

#### 5 - Komunikácie

1 791,46

|    |   |            |                                                                                 |    |       |        |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 13 | K | 564861111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm       | m2 | 50,31 | 5,266  | 264,93 |
| 14 | K | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                            | m2 | 50,31 | 13,362 | 672,24 |
| 15 | K | 596911192  | Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m2 | m2 | 50,31 | 2,586  | 130,10 |
| 16 | M | 5922901940 | dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                          | m2 | 50,81 | 14,253 | 724,19 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

936,10

|    |   |            |                                                                                                     |    |       |       |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 17 | K | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou               | m  | 35,88 | 7,000 | 251,16 |
| 18 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                  | ks | 37,00 | 3,447 | 127,54 |
| 19 | K | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 34,12 | 9,000 | 307,08 |
| 20 | M | 5922903060 | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 35,00 | 7,152 | 250,32 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

283,84

|    |   |           |                                                                                                    |   |       |       |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 21 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 44,24 | 6,416 | 283,84 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

410,00

VRN03 - Geodetické práce

175,00

|    |   |           |                  |      |      |        |        |
|----|---|-----------|------------------|------|------|--------|--------|
| 22 | K | 000300016 | Vytýčenie stavby | SÚDU | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
|----|---|-----------|------------------|------|------|--------|--------|

VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |               |      |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|--------|--------|
| 23 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | KOIII<br>plet | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|--------|--------|

VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Časť: 04 - SO 03d - Vetva C - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

4219 6868

IČO DPH:

SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 14 680,06 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 14 680,06 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 14 680,06 | 2 936,01 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 17 616,07 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE  
Časť: 04 - SO 03d - Vetva C - rekonštrukcia  
Miesto: JALOVEC      Dátum: 18.06.2015  
Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.      Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>14 680,06</b>  |
| HSV - HSV                                | 14 270,06         |
| 1 - Zemné práce                          | 4 518,95          |
| 2 - Zakladanie                           | 322,78            |
| 5 - Komunikácie                          | 6 285,15          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 235,64          |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 907,54            |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 410,00            |
| VRN03 - Geodetické práce                 | 175,00            |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00            |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Sťažené podmienky                        | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>14 680,06</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Časť: 04 - SO 03d - Vetva C - rekonštrukcia

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

14 680,06

### HSV - HSV

14 270,06

#### 1 - Zemné práce

4 518,95

|   |   |           |                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 74,14    | 4,924  | 365,07   |
| 2 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za tepivosť horniny 3                                                                       | m3 | 74,14    | 0,845  | 62,65    |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                   | m3 | 23,55    | 21,451 | 505,17   |
| 4 | K | 132201109 | Príplatok k cene za tepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                | m3 | 23,55    | 6,069  | 142,92   |
| 5 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 97,69    | 4,330  | 423,00   |
| 6 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 660,76 | 0,434  | 720,77   |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                           | m3 | 97,69    | 0,802  | 78,35    |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                    | t  | 195,38   | 11,000 | 2 149,18 |
| 9 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                               | m2 | 176,50   | 0,407  | 71,84    |

#### 2 - Zakladanie

322,78

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |       |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 10 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárese so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 176,50 | 0,854 | 150,73 |
| 11 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 194,15 | 0,678 | 131,63 |
| 12 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných  | m2 | 176,50 | 0,229 | 40,42  |

#### 5 - Komunikácie

6 285,15

|    |   |            |                                                                                 |    |        |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 13 | K | 564861111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm       | m2 | 176,50 | 5,266  | 929,45   |
| 14 | K | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                            | m2 | 176,50 | 13,362 | 2 358,39 |
| 15 | K | 596911192  | Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m2 | m2 | 176,50 | 2,586  | 456,43   |
| 16 | M | 5922901940 | Dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)                          | m2 | 178,27 | 14,253 | 2 540,88 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 235,64

|    |   |            |                                                                                                     |    |       |        |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 17 | K | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou               | m  | 30,00 | 7,000  | 210,00 |
| 18 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                  | ks | 31,00 | 3,447  | 106,86 |
| 19 | K | 917733111  | Osadenie bet.obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do                   | m  | 32,00 | 17,207 | 550,62 |
| 20 | M | 5922903050 | Prídlažba 50/25/8 cm, sivá                                                                          | ks | 33,00 | 2,059  | 67,95  |
| 21 | K | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 80,10 | 9,000  | 720,90 |
| 22 | M | 5922903060 | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 81,00 | 7,152  | 579,31 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

907,54

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |       |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 23 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 141,45 | 6,416 | 907,54 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 410,00

VRN03 - Geodetické práce 175,00

|    |   |           |                  |     |      |        |        |
|----|---|-----------|------------------|-----|------|--------|--------|
| 24 | K | 000300016 | Vytýčenie stavby | sub | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
|----|---|-----------|------------------|-----|------|--------|--------|

VRN06 - Dočasné dopravné značenie 235,00

|    |   |           |                                             |     |      |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 25 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | kom | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|-----|------|--------|--------|

VP - Práce navyše 0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE  
 Časť: 05 - SO-03e -Rampa so schodiskom - rekonštrukcia

JKSO:  
 Miesto: JALOVEC

KS:  
 Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:  
 OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:  
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
 M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868  
 IČO DPH: SK4020139981

Projektant:  
 ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrova 19, 971 01

IČO:  
 IČO DPH:

Spracovateľ:  
 I.MOKRÝ

IČO:  
 IČO DPH:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 9 121,19         |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>9 121,19</b>  |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z        | 9 121,19   | 1 824,24         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>10 945,43</b> |

**Projektant**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Časť: 05 - SO-03e -Rampa so schodiskom - rekonštrukcia

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>9 121,19</b>   |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 3 090,39          |
| 1 - Zemné práce                          | 484,79            |
| 2 - Zakladanie                           | 1 299,64          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 623,19            |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 408,05            |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 221,74            |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 52,98             |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 3 037,63          |
| 762 - Konštrukcie tesárske               | 404,39            |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové       | 2 633,24          |
| D1 -                                     | 2 993,17          |
| D1 -                                     | 2 993,17          |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Sťažené podmienky                        | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>9 121,19</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 003 - SO 03 - PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Časť: 05 - SO-03e -Rampa so schodiskom - rekonštrukcia

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

9 121,19

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 090,39

#### 1 - Zemné práce

484,79

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |       |        |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                   | m3 | 7,26  | 21,451 | 155,73 |
| 2 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3                               | m3 | 7,26  | 6,069  | 44,06  |
| 3 | K | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                     | m3 | 2,04  | 13,277 | 27,09  |
| 4 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3                      | m3 | 2,04  | 0,753  | 1,54   |
| 5 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 9,30  | 4,330  | 40,27  |
| 6 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 9,30  | 0,434  | 4,04   |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                          | m3 | 9,30  | 0,802  | 7,46   |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)                                                                                             | t  | 18,60 | 11,000 | 204,60 |

#### 2 - Zakladanie

1 299,64

|    |   |           |                                                                                                         |    |       |           |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 9  | K | 271521111 | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm                           | m3 | 2,30  | 38,702    | 89,01  |
| 10 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 vrátane protišmykovej úpravy povrchu dosky | m3 | 2,00  | 102,162   | 204,32 |
| 11 | K | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                  | m2 | 11,02 | 10,988    | 121,09 |
| 12 | K | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                 | m2 | 11,02 | 3,626     | 39,96  |
| 13 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                                           | t  | 0,05  | 1 256,309 | 62,82  |
| 14 | K | 274313612 | Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25                                                              | m3 | 7,75  | 100,960   | 782,44 |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

623,19

|    |   |           |                                                                                |    |      |           |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|
| 15 | K | 311271302 | Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm       | m3 | 3,70 | 146,560   | 542,27 |
| 16 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505 | t  | 0,07 | 1 156,000 | 80,92  |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

408,05

|    |   |           |                                                                                            |    |      |           |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|
| 17 | K | 430321315 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25                                        | m3 | 0,80 | 119,670   | 95,74  |
| 18 | K | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                 | t  | 0,12 | 1 399,867 | 167,98 |
| 19 | K | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych              | m2 | 3,00 | 19,540    | 58,62  |
| 20 | K | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych              | m2 | 3,00 | 3,817     | 11,45  |
| 21 | K | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie  | m2 | 5,12 | 11,620    | 59,49  |
| 22 | K | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 5,12 | 2,885     | 14,77  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

221,74

|    |   |           |                                                                                             |    |       |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 23 | K | 622464234 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, Silikónová omietka , ryhovaná, hr. 2 mm | m2 | 14,50 | 11,853 | 171,87 |
| 24 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                        | m2 | 14,50 | 3,439  | 49,87  |

#### 99 - Presun hmôt HSV

52,98

|    |   |           |                                                                                              |   |       |       |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 25 | K | 998224111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 35,82 | 1,479 | 52,98 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

3 037,63

##### 762 - Konštrukcie tesárske

404,39

|    |   |              |                                                                                                               |    |       |        |        |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 26 | K | 762523104.1R | Položenie a dodávka podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien hr 50mm vrátane povrchovej úpravy a kotvenia | m2 | 20,80 | 18,600 | 386,88 |
| 27 | K | 998762102    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                | t  | 0,42  | 41,693 | 17,51  |

##### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 633,24

|    |   |              |                                                                                    |   |       |        |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 28 | K | 767161110.1R | Montáž zábradlia ocelového s drevenou výplňou vrátane povrchovej úpravy a kotvenia | m | 37,80 | 68,000 | 2 570,40 |
| 29 | K | 998767101    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m     | t | 1,89  | 33,250 | 62,84    |

#### D1 -

2 993,17

##### D1 -

2 993,17

|    |   |           |                                                                                                           |    |          |      |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|----------|
| 30 | K | 430711101 | Ocelová nosná konštrukcia rampy vrátane materiálu, výroby, osadenia, montáže, dopravy a povrchovej úpravy | kg | 1 035,70 | 2,89 | 2 993,17 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|----------|

#### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 004 - SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: 01 - SO 04a - SPEVNENÉ PLOCHY - REKONŠTRUKCIA

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

baliet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 36 387,22 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 36 387,22 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 36 387,22 | 7 277,44 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 43 664,66 |
|------------|-------|-----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 004 - SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY  
Časť: 01 - SO 04a - SPEVNENÉ PLOCHY - REKONŠTRUKCIA  
Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>36 387,22</b> |
| HSV - HSV                                | 35 977,22        |
| 1 - Zemné práce                          | 12 127,25        |
| 2 - Zakladanie                           | 1 187,49         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 218,87           |
| 5 - Komunikácie                          | 19 643,40        |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 136,51           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 1 533,09         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 1 130,61         |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 410,00           |
| VRN03 - Geodetické práce                 | 175,00           |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00           |
| VP - Práce navyše                        | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| GZS                                      | 0,00             |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00             |
| Sťažené podmienky                        | 0,00             |
| Vplyv prostredia                         | 0,00             |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00             |
| Kompletná činnosť                        | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>36 387,22</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 004 - SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: 01 - SO 04a - SPEVNENÉ PLOCHY - REKONŠTRUKCIA

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

36 387,22

### HSV - HSV

35 977,22

#### 1 - Zemné práce

12 127,25

|   |   |           |                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1 | K | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                   | m3 | 323,40   | 2,921  | 944,65   |
| 2 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                          | m3 | 323,40   | 0,845  | 273,27   |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                      | m3 | 8,78     | 21,451 | 188,34   |
| 4 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                   | m3 | 8,78     | 6,069  | 53,29    |
| 5 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                         | m3 | 332,18   | 3,360  | 1 116,12 |
| 6 | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začatý 1000 m | m3 | 5 647,03 | 0,317  | 1 790,11 |
| 7 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                     | m3 | 332,18   | 0,722  | 239,83   |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suty                                                                       | t  | 664,36   | 11,000 | 7 307,96 |
| 9 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                  | m2 | 525,00   | 0,407  | 213,68   |

#### 2 - Zakladanie

1 187,49

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |        |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 10 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 525,00 | 0,854  | 448,35 |
| 11 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 577,50 | 0,678  | 391,55 |
| 12 | K | 212532111  | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm                                      | m3 | 6,27   | 36,261 | 227,36 |
| 13 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 525,00 | 0,229  | 120,23 |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

218,87

|    |   |           |                                                                                |    |      |         |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|
| 14 | K | 311271303 | Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm       | m3 | 1,50 | 138,418 | 207,63 |
| 15 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505 | t  | 0,02 | 562,095 | 11,24  |

#### 5 - Komunikácie

19 643,40

|    |   |           |                                                                                                  |    |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 16 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm                       | m2 | 525,00 | 5,266  | 2 764,65 |
| 17 | K | 567123114 | Podklad z kameniva spevného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 525,00 | 9,110  | 4 782,75 |
| 18 | K | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2      | m2 | 525,00 | 0,520  | 273,00   |
| 19 | K | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2      | m2 | 525,00 | 0,520  | 273,00   |
| 20 | K | 577131111 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 40mm  | m2 | 525,00 | 12,000 | 6 300,00 |
| 21 | K | 577141122 | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm                                         | m2 | 525,00 | 10,000 | 5 250,00 |

| PČ                                             | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                  | MJ         | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| <b>8 - Rúrové vedenie</b>                      |     |            |                                                                                                                        |            |          |              | <b>136,51</b>     |
| 22                                             | K   | 899231111  | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mrieže                                                  | ks         | 2,00     | 68,253       | 136,51            |
| <b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |            |                                                                                                                        |            |          |              | <b>1 533,09</b>   |
| 23                                             | K   | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka                    | m          | 90,34    | 9,000        | 813,06            |
| 24                                             | M   | 5922903060 | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                                     | ks         | 92,00    | 7,152        | 657,98            |
| 25                                             | K   | 919741111  | Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou                                                                              | m2         | 525,00   | 0,014        | 7,35              |
| 26                                             | K   | 959941123  | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm | ks         | 11,00    | 4,973        | 54,70             |
| <b>99 - Presun hmôt HSV</b>                    |     |            |                                                                                                                        |            |          |              | <b>1 130,61</b>   |
| 27                                             | K   | 998225111  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky                                     | t          | 541,48   | 2,088        | 1 130,61          |
| <b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>      |     |            |                                                                                                                        |            |          |              | <b>410,00</b>     |
| <b>VRN03 - Geodetické práce</b>                |     |            |                                                                                                                        |            |          |              | <b>175,00</b>     |
| 28                                             | K   | 000300016  | Vytýčenie stavby                                                                                                       | súboj      | 1,00     | 175,00       | 175,00            |
| <b>VRN06 - Dočasné dopravné značenie</b>       |     |            |                                                                                                                        |            |          |              | <b>235,00</b>     |
| 29                                             | K   | 000600024  | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku                                                                            | komín plot | 1,00     | 235,00       | 235,00            |
| <b>VP - Práce navyše</b>                       |     |            |                                                                                                                        |            |          |              | <b>0,00</b>       |
|                                                | K   |            |                                                                                                                        |            |          |              | 0,00              |
|                                                | K   |            |                                                                                                                        |            |          |              | 0,00              |
|                                                | K   |            |                                                                                                                        |            |          |              | 0,00              |
|                                                | K   |            |                                                                                                                        |            |          |              | 0,00              |
|                                                | K   |            |                                                                                                                        |            |          |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 004 - SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: 02 - SO 04b - SPEVNENÉ PLOCHY - novonavrhované

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 13 749,13 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 13 749,13 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 13 749,13 | 2 749,83 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 16 498,96 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Objekt: 004 - SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY  
 Časť: 02 - SO 04b - SPEVNENÉ PLOCHY - novonavrhované  
 Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
 Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:  
 Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>13 749,13</b>  |
| HSV - HSV                                | 13 339,13         |
| 1 - Zemné práce                          | 5 532,40          |
| 2 - Zakladanie                           | 360,02            |
| 4 - Vodovonné konštrukcie                | 294,53            |
| 5 - Komunikácie                          | 5 320,22          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 580,13            |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 1 251,83          |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 410,00            |
| VRN03 - Geodetické práce                 | 175,00            |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00            |
| VP - Práce navyč                         | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Sťaženie podmienky                       | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>13 749,13</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 004 - SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: 02 - SO 04b - SPEVNENÉ PLOCHY - novonavrhované

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gattal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

13 749,13

### HSV - HSV

13 339,13

#### 1 - Zemné práce

5 532,40

|   |   |           |                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                    | m3 | 129,36   | 4,924  | 636,97   |
| 2 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                                                 | m3 | 129,36   | 0,845  | 109,31   |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                              | m3 | 2,67     | 21,451 | 57,27    |
| 4 | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                          | m3 | 2,67     | 6,069  | 16,20    |
| 5 | K | 162501132 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 132,03   | 5,004  | 660,68   |
| 6 | K | 162501133 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 244,58 | 0,434  | 974,15   |
| 7 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                                      | m3 | 132,03   | 0,802  | 105,89   |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímiesy stavebnej suty                                                                              | t  | 264,07   | 11,000 | 2 904,77 |
| 9 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                          | m2 | 165,00   | 0,407  | 67,16    |

#### 2 - Zakladanie

360,02

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |       |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 10 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 165,00 | 0,854 | 140,91 |
| 11 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2                                                          | m2 | 181,50 | 0,999 | 181,32 |
| 12 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 165,00 | 0,229 | 37,79  |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

294,53

|    |   |           |                                                                                                 |    |        |       |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 13 | K | 451577877 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku | m2 | 165,00 | 1,785 | 294,53 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

#### 5 - Komunikácie

5 320,22

|    |   |            |                                                                                                  |    |        |        |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 14 | K | 564261111  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 165,00 | 4,071  | 671,72   |
| 15 | K | 564871111  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm                        | m2 | 165,00 | 6,458  | 1 065,57 |
| 16 | K | 596912112  | Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2         | m2 | 165,00 | 7,500  | 1 237,50 |
| 17 | M | 5922902790 | Zatrávňovacia dlažba 40/40/8 cm, sivá                                                            | m2 | 166,65 | 14,074 | 2 345,43 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

580,13

|    |   |            |                                                                                                     |    |       |       |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 18 | K | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m  | 36,88 | 9,000 | 331,92 |
| 19 | M | 5922903060 | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá                                                                  | ks | 25,00 | 7,152 | 178,80 |
| 20 | M | 5922903040 | Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá                                                                  | ks | 13,00 | 5,339 | 69,41  |

#### 99 - Presun hmôt HSV

1 251,83

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 21 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 195,11 | 6,416 | 1 251,83 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

410,00

VRN03 - Geodetické práce

175,00

|    |   |           |                  |      |      |        |        |
|----|---|-----------|------------------|------|------|--------|--------|
| 22 | K | 000300016 | Vytýčenie stavby | SUDO | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
|----|---|-----------|------------------|------|------|--------|--------|

VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |              |      |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|--------------|------|--------|--------|
| 23 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | KONT<br>Slet | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|--------------|------|--------|--------|

VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 005 - SO 05 - OBECNÝ PARK I.  
Časť: 01 - SO-05a - Spevnené plochy  
**Úroveň 3: 01 - ČASŤ A**

JKSO:  
Miesto: JALOVEC

KS:  
Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:  
OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868  
IČO DPH: SK4020139981

Projektant:  
ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
I.MOKRÝ

IČO:  
IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 4 845,15 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>4 845,15</b> |
|---------------------|-----------------|

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 4 845,15 | 969,03 |

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>5 814,18</b> |
|-------------------|--------------|-----------------|

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.  
 Časť: 01 - SO-05a - Spevnené plochy

Úroveň 3: 01 - ČASŤ A

Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
 Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. A:  
 Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 845,15

### HSV - HSV

4 670,15

#### 1 - Zemné práce

1 494,12

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |        |        |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1  | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                                  | m2 | 25,60  | 17,143 | 438,86 |
| 2  | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                 | m3 | 20,64  | 4,924  | 101,63 |
| 3  | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepiivosť horniny 3                                                                              | m3 | 20,64  | 0,845  | 17,44  |
| 4  | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                            | m3 | 5,47   | 21,451 | 117,34 |
| 5  | K | 132201109 | Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                       | m3 | 5,47   | 6,069  | 33,20  |
| 6  | K | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m                         | m3 | 5,38   | 1,493  | 8,03   |
| 7  | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 20,73  | 3,360  | 69,65  |
| 8  | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 352,48 | 0,317  | 111,74 |
| 9  | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                          | m3 | 20,73  | 0,722  | 14,97  |
| 10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                            | t  | 41,47  | 11,000 | 456,17 |
| 11 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                   | m3 | 5,38   | 3,123  | 16,80  |
| 12 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                       | m2 | 25,60  | 0,407  | 10,42  |
| 13 | K | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4                                                                                               | m2 | 25,60  | 1,403  | 35,92  |
| 14 | K | 182301122 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm                                                                  | m2 | 25,60  | 2,420  | 61,95  |

#### 2 - Zakladanie

105,61

|    |   |            |                                                                                                      |    |       |       |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 15 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 56,70 | 0,854 | 48,42 |
| 16 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 65,21 | 0,678 | 44,21 |
| 17 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 56,70 | 0,229 | 12,98 |

#### 5 - Komunikácie

2 227,17

|    |   |            |                                                                                 |    |       |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 18 | K | 564851111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm       | m2 | 56,70 | 4,070  | 230,77   |
| 19 | K | 596911212  | Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2                            | m2 | 56,70 | 13,362 | 757,63   |
| 20 | M | 5922902020 | dlažba hr. 8 cm farba BÉŽOVO - HNEDÁ, IMITÁCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA, INDIVIDUÁLNA  | m2 | 57,27 | 19,070 | 1 092,14 |
| 21 | K | 596911292  | Príplatek za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.80mm, mimo kruhov nad 20 m2 | m2 | 56,70 | 2,586  | 146,63   |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

589,24

|    |   |            |                                                                                       |    |       |       |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 22 | K | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m  | 43,40 | 7,000 | 303,80 |
| 23 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                    | ks | 44,00 | 3,447 | 151,67 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km    | t  | 5,76     | 1,631        | 9,39              |
| 25 | K   | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                           | t  | 109,44   | 0,347        | 37,98             |
| 26 | K   | 979089612 | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t  | 5,76     | 15,000       | 86,40             |

99 - Presun hmôt HSV

254,01

|    |   |           |                                                                                                    |   |       |       |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 27 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 39,59 | 6,416 | 254,01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

175,00

VRN03 - Geodetické práce

175,00

|    |   |           |                  |      |      |        |        |
|----|---|-----------|------------------|------|------|--------|--------|
| 28 | K | 000300016 | Vytýčenie stavby | SUDD | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
|----|---|-----------|------------------|------|------|--------|--------|

VP - Práce naviac

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.

Časť: 01 - SO-05a - Spevnené plochy

Úroveň 3: 02 - ČASŤ B

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

2 021,55

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 021,55

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

2 021,55

404,31

Cena s DPH

v EUR

2 425,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC |
| Objekt: | 005 - SO 05 - OBECNÝ PARK I.                                                 |
| Časť:   | 01 - SO-05a -Spevnené plochy                                                 |

**Úroveň 3: 02 - ČASŤ B**

|               |                                             |              |                                   |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Miesto:       | JALOVEC                                     | Dátum:       | 18.06.2015                        |
| Objednávateľ: | OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. | Projektant:  | ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A |
| Zhotoviteľ:   | M - SILNICE a.s.                            | Spracovateľ: | I.MOKRÝ                           |

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 2 021,55 |
|-----------------------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| HSV - HSV | 1 461,55 |
|-----------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 1 - Zemné práce | 350,09 |
|-----------------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| 2 - Zakladanie | 23,84 |
|----------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 5 - Komunikácie | 640.80 |
|-----------------|--------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 373,29 |
|-----------------------------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 99 - Presun hmôt HSV | 73,53 |
|----------------------|-------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 560,00 |
|------------------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| VRN03 - Geodetické práce | 560.00 |
|--------------------------|--------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| VP - Práce naviac | 0,00 |
|-------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
|--------------------|------|

|     |      |
|-----|------|
| GZS | 0,00 |
|-----|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Mimostaven. doprava | 0.00 |
|---------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stažené podmienky | 0.00 |
|-------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Vplyv prostredia | 0.00 |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Klimatické vplyvy | 0.00 |
|-------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
|---------------------|------|

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>2 021,55</b> |
|------------------------------------------|-----------------|

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.

Časť: 01 - SO-05a -Spevnené plochy

Úroveň 3: 02 - ČASŤ B

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A.

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

2 021,55

### HSV - HSV

1 461,55

#### 1 - Zemné práce

350,09

|   |   |           |                                                                                                                                                          |    |       |        |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                 | m3 | 3,68  | 4,924  | 18,12  |
| 2 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                                              | m3 | 3,68  | 0,845  | 3,11   |
| 3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                           | m3 | 3,84  | 21,451 | 82,37  |
| 4 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                       | m3 | 3,84  | 6,069  | 23,30  |
| 5 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 7,52  | 3,360  | 25,27  |
| 6 | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 65,28 | 0,317  | 20,69  |
| 7 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                          | m3 | 7,52  | 0,722  | 5,43   |
| 8 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímiesy stavebnej suty                                                                           | t  | 15,05 | 11,000 | 165,55 |
| 9 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                       | m2 | 15,36 | 0,407  | 6,25   |

#### 2 - Zakladanie

23,84

|    |   |            |                                                                                                      |    |       |       |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 10 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 12,80 | 0,854 | 10,93 |
| 11 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 14,72 | 0,678 | 9,98  |
| 12 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 12,80 | 0,229 | 2,93  |

#### 5 - Komunikácie

640,80

|    |   |            |                                                                                |    |       |        |        |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 13 | K | 564851111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm      | m2 | 12,80 | 4,070  | 52,10  |
| 14 | K | 596911111  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2                            | m2 | 12,80 | 15,687 | 200,79 |
| 15 | K | 596911191  | Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov do 20 m2 | m2 | 12,80 | 3,766  | 48,20  |
| 16 | M | 5922901700 | dlažba 6 cm, farba SIVO-ČIERNA MELIROVANÁ, OTLKANÁ                             | m2 | 12,93 | 26,273 | 339,71 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

373,29

|    |   |            |                                                                                       |    |       |       |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 17 | K | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m  | 35,60 | 7,000 | 249,20 |
| 18 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                    | ks | 36,00 | 3,447 | 124,09 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

73,53

|    |   |           |                                                                                                    |   |       |       |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 19 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 11,46 | 6,416 | 73,53 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

560,00

#### VRN03 - Geodetické práce

560,00

|    |   |           |                  |      |      |         |        |
|----|---|-----------|------------------|------|------|---------|--------|
| 20 | K | 000300016 | Vytýčenie stavby | suob | 1,00 | 560,000 | 560,00 |
|----|---|-----------|------------------|------|------|---------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

VP - Práce naviac

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.  
Časť: 02 - SO 05b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY  
**Úroveň 3: 01 - ČASŤ A**

JKSO:  
Miesto: JALOVEC

KS:  
Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:  
OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868  
IČO DPH: SK4020139981

Projektant:  
ballet -Mgr. art. R.Gattal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
I.MOKRÝ

IČO:  
IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 9 973,71 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>9 973,71</b> |
|---------------------|-----------------|

|              |        |   |          |          |
|--------------|--------|---|----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 9 973,71 | 1 994,74 |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>11 968,45</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC |
| Objekt: | 005 - SO 05 - OBECNÝ PARK I.                                                  |
| Časť:   | 02 - SO 05b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY                                      |

**Úroveň 3: 01 - ČASŤ A**

|               |                                             |              |                                    |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Miesto:       | JALOVEC                                     | Dátum:       | 18.06.2015                         |
| Objednávateľ: | OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. | Projektant:  | ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A: |
| Zhotoviteľ:   | M - SILNICE a.s.                            | Spracovateľ: | I.MOKRÝ                            |

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 9 973,71 |
|-----------------------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| HSV - HSV | 3 328,85 |
|-----------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 - Zemné práce | 89,17 |
|-----------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| 2 - Zakladanie | 14,19 |
|----------------|-------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 144,87 |
|-----------------------------------------|----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 99 - Presun hmôt HSV | 80,62 |
|----------------------|-------|

|               |          |
|---------------|----------|
| OST - Ostatné | 6 544,86 |
|---------------|----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| 001 - Mobiliár | 1 152,26 |
|----------------|----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 002 - Detské ihrisko | 5 392,60 |
|----------------------|----------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 100,00 |
|------------------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| VRN07 - Dopravné náklady | 100,00 |
|--------------------------|--------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| VP - Práce naviac | 0,00 |
|-------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
|--------------------|------|

|     |      |
|-----|------|
| GZS | 0,00 |
|-----|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Mimostaven. doprava | 0,00 |
|---------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Sťažené podmienky | 0,00 |
|-------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Vplyv prostredia | 0,00 |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Klimatické vplyvy | 0,00 |
|-------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
|---------------------|------|

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>9 973,71</b> |
|------------------------------------------|-----------------|

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.

Časť: 02 - SO 05b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Úroveň 3: 01 - ČASŤ A

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ: I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

9 973,71

### HSV - HSV

3 328,85

#### 1 - Zemné práce

89,17

|   |   |           |                                                                                                                                                            |    |       |        |       |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 1 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                      | m3 | 1,11  | 37,791 | 41,95 |
| 2 | K | 131211119 | Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                                        | m3 | 1,11  | 7,564  | 8,40  |
| 3 | K | 162501132 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 1,11  | 5,004  | 5,55  |
| 4 | K | 162501133 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 18,80 | 0,434  | 8,16  |
| 5 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                            | m3 | 1,11  | 0,722  | 0,80  |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej sute                                                                              | t  | 2,21  | 11,000 | 24,31 |

#### 2 - Zakladanie

14,19

|   |   |           |                                               |    |      |        |       |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|------|--------|-------|
| 7 | K | 275313611 | Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 0,16 | 88,682 | 14,19 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|------|--------|-------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 144,87

|    |   |               |                                                                                                                        |    |       |         |          |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 8  | K | 936124112     | Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10                                                           | ks | 7,00  | 43,913  | 307,39   |
| 9  | M | HZSOST000111R | MOBILIÁR - LAVIČKY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                                  | ks | 7,00  | 389,000 | 2 723,00 |
| 10 | K | 959941111     | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 mm | ks | 30,00 | 3,816   | 114,48   |

#### 99 - Presun hmôt HSV

80,62

|    |   |           |                                                                                  |   |      |        |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-------|
| 11 | K | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého | t | 2,92 | 27,609 | 80,62 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-------|

### OST - Ostatné

6 544,86

#### 001 - Mobiliár

1 152,26

|    |   |               |                                                                                                               |     |       |         |          |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------|
| 12 | K | HZS000112     | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 10,00 | 11,026  | 110,26   |
| 13 | M | HZSOST000114R | PARKOVÉ SMETNÉ NÁDOBY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                      | ks  | 2,00  | 521,000 | 1 042,00 |

#### 002 - Detské ihrisko

5 392,60

|    |   |        |                                                                                                                                                                                      |    |      |           |          |
|----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|----------|
| 14 | K | Q04263 | RYBKA - Solitérna kinetická hojdačka na špirálovom pružení. D+M                                                                                                                      | ks | 1,00 | 1 034,000 | 1 034,00 |
| 15 | K | Povrch | Bezpečnostný pružný, monotifický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 3480mmX3900 mm (13,57m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. | ks | 1,00 | 936,300   | 936,30   |
| 16 | K | Q04551 | MOTYL - Solitérna kinetická hojdačka na špirálovom pružení. D+M                                                                                                                      | ks | 1,00 | 1 606,000 | 1 606,00 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | Povrch.1 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 5620mm X 2405 mm (13,80m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. | ks | 1,00     | 936,300      | 936,30            |
| 18 | K   | 080556   | Informačný panel (Prevádzkové pokyny, Návod na použitie, Bezpečnostné a preventívne opatrenia)                                                                                         | ks | 1,00     | 880,000      | 880,00            |

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 100,00

VRN07 - Dopravné náklady 100,00

|    |   |         |                |       |      |         |        |
|----|---|---------|----------------|-------|------|---------|--------|
| 19 | K | NW301.3 | Detské ihrisko | šupka | 1,00 | 100,000 | 100,00 |
|----|---|---------|----------------|-------|------|---------|--------|

VP - Práce navyč 0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.

Časť: 02 - SO 05b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Úroveň 3: 02 - ČASŤ B

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 5 552,34 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 5 552,34 |
|--------------|----------|

|              |        |   |          |          |
|--------------|--------|---|----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 5 552,34 | 1 110,47 |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 6 662,81 |
|------------|-------|----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBECNÝ PARK I.

Časť: 02 - SO 05b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

**Úroveň 3: 02 - ČASŤ B**

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. A

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>5 552,34</b> |
| HSV - HSV                                | 2 330,21        |
| 1 - Zemné práce                          | 39,43           |
| 2 - Zakladanie                           | 7,09            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 248,35        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 35,34           |
| OST - Ostatné                            | 3 122,13        |
| 001 - Mobiliár                           | 636,13          |
| 002 - Detské ihrisko                     | 2 486,00        |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 100,00          |
| VRN07 - Dopravné náklady                 | 100,00          |
| VP - Práce navyše                        | 0,00            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| GZS                                      | 0,00            |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00            |
| Sťažené podmienky                        | 0,00            |
| Vplyv prostredia                         | 0,00            |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00            |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00            |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>5 552,34</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.

Časť: 02 - SO 05b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Úroveň 3: 02 - ČASŤ B

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. A

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

5 552,34

### HSV - HSV

2 330,21

#### 1 - Zemné práce

39,43

|   |   |           |                                                                                                                                                            |    |      |        |       |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------|
| 1 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                      | m3 | 0,49 | 37,791 | 18,52 |
| 2 | K | 131211119 | Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                                        | m3 | 0,49 | 7,564  | 3,71  |
| 3 | K | 162501132 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť                                         | m3 | 0,49 | 5,004  | 2,45  |
| 4 | K | 162501133 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 8,33 | 0,434  | 3,62  |
| 5 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                            | m3 | 0,49 | 0,722  | 0,35  |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                              | t  | 0,98 | 11,000 | 10,78 |

#### 2 - Zakladanie

7,09

|   |   |           |                                               |    |      |        |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|------|--------|------|
| 7 | K | 275313611 | Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 0,08 | 88,682 | 7,09 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|------|--------|------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 248,35

|    |   |               |                                                                                                                        |    |       |         |          |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 8  | K | 936124112     | Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nŕh bet. C 8/10                                                           | ks | 3,00  | 43,913  | 131,74   |
| 9  | M | HZSOST000111R | MOBILIÁR - LAVIČKY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                                  | ks | 3,00  | 689,000 | 2 067,00 |
| 10 | K | 959941111     | Chemická kotva s kŕtevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betŕnu, ŹB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 mm | ks | 13,00 | 3,816   | 49,61    |

#### 99 - Presun hmŕt HSV

35,34

|    |   |           |                                                                                  |   |      |        |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-------|
| 11 | K | 998231311 | Presun hmŕt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého | t | 1,28 | 27,609 | 35,34 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-------|

### OST - Ostatné

3 122,13

#### 001 - Mobiliár

636,13

|    |   |            |                                                                                                               |     |      |         |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|--------|
| 12 | K | HZS000112  | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 5,00 | 11,026  | 55,13  |
| 13 | M | OST000114R | PARKOVÉ SMETNÉ NÁDOBY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                      | ks  | 1,00 | 581,000 | 581,00 |

#### 002 - Detské ihrisko

2 486,00

|    |   |          |                                                                                                                                                                                        |    |      |         |        |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|
| 14 | K | 010503   | DINOSAURUS - solitérna kinetická hojdačka na špeciálnom listovom pružení. D+M                                                                                                          | ks | 1,00 | 900,000 | 900,00 |
| 15 | K | Povrch.1 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 2600mm X 3880 mm (10,09m²). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. | ks | 1,00 | 706,000 | 706,00 |
| 16 | K | 080556   | Informačný panel (Prevádzkové pokyny, Návod na použitie, Bezpečnostné a preventívne opatrenia)                                                                                         | ks | 1,00 | 880,000 | 880,00 |

| PČ                                 | Typ | Kód     | Popis          | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|---------|----------------|------|----------|--------------|-------------------|
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady |     |         |                |      |          |              | 100,00            |
| VRN07 - Dopravné náklady           |     |         |                |      |          |              | 100,00            |
| 17                                 | K   | NW301.3 | Detské ihrisko | SUDO | 1,00     | 100,00       | 100,00            |

VP - Práce naviac 0,00

|   |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  | 0,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.

**Časť:** 03 - SO-05c -Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 10 162,45

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 10 162,45

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 10 162,45 | 2 032,49 |

**Cena s DPH v EUR 12 194,94**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 005 - SO 05 - OBECNÝ PARK I.  
Časť: 03 - SO-05c - Verejné osvetlenie  
Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>10 162,45</b>  |
| M - Práce a dodávky M                    | 10 162,45         |
| 21-M - Elektromontáže                    | 10 162,45         |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Sťažené podmienky                        | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletná činnosť                        | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>10 162,45</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBECNÝ PARK I.

Časť: 03 - SO-05c - Verejné osvetlenie

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

10 162,45

### M - Práce a dodávky M

10 162,45

#### 21-M - Elektromontáže

10 162,45

|    |   |                      |                                                                                                                                                                                                       |  |        |        |          |
|----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|----------|
| 1  | K | Výkopové práce       | Výkop v zelení do hĺbky 70 cm, zatravnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, plesok, pokládka guľatiny                                                                                |  | 70,00  | 4,41   | 308,70   |
| 2  | K | Výkopové práce.1     | Dodávka pásoviny FeZn 30x4mm2, vrátane podružného materiálu                                                                                                                                           |  | 105,00 | 2,20   | 231,00   |
| 3  | K | Výkopové práce.2     | Pretlak do dĺžky 10 m pod komunikáciou, chránička ø100mm, zátah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm                                                                                                          |  | 17,00  | 65,00  | 1 105,00 |
| 4  | K | Základy              | Púzdrový základ pre stožiar bezprirubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla                                                                                                                       |  | 5,00   | 329,00 | 1 645,00 |
| 5  | K | Stožiare             | Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 4m, typ STK 60/40/3                                                                                                                                                  |  | 5,00   | 389,00 | 1 945,00 |
| 6  | K | Stožiare.1           | Doprava stožiarov na skládku v obci                                                                                                                                                                   |  | 1,00   | 125,00 | 125,00   |
| 7  | K | Stožiare.2           | Montáž stožiara do výšky 4 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice                                                                 |  | 5,00   | 56,00  | 280,00   |
| 8  | K | Stožiare.3           | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43. |  | 5,00   | 18,90  | 94,50    |
| 9  | K | Stožiare.4           | Reflexný pásik - strieborný 3M                                                                                                                                                                        |  | 5,00   | 2,30   | 11,50    |
| 10 | K | Stožiare.5           | Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo                                                                                                                                            |  | 5,00   | 10,25  | 51,25    |
| 11 | K | Stožiare.6           | Samolepka BLESK-B3                                                                                                                                                                                    |  | 5,00   | 1,25   | 6,25     |
| 12 | K | Stožiare.7           | Samolepka uzemnenie                                                                                                                                                                                   |  | 5,00   | 1,25   | 6,25     |
| 13 | K | Stožiare.8           | Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A                                                                                                                                                    |  | 5,00   | 24,80  | 124,00   |
| 14 | K | Káble a vodiče       | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                      |  | 30,00  | 1,60   | 48,00    |
| 15 | K | Káble a vodiče.1     | Kábel silový medený CYKY-J 3x6                                                                                                                                                                        |  | 120,00 | 1,80   | 216,00   |
| 16 | K | Svietidlá a prísluše | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.                                                                                                                                           |  | 5,00   | 8,50   | 42,50    |
| 17 | K | Svietidlá a príslu.1 | Montáž parkového svietidla do výšky 6m                                                                                                                                                                |  | 5,00   | 12,50  | 62,50    |
| 18 | K | Svietidlá a príslu.2 | Revízia svietidla                                                                                                                                                                                     |  | 5,00   | 5,20   | 26,00    |
| 19 | K | Svietidlá a príslu.3 | Parkové svietidlo Indal LOGO LED, WIDE OPTIC AREA, 28 LED WW, 350mA, RAL9017                                                                                                                          |  | 5,00   | 685,00 | 3 425,00 |
| 20 | K | Rozvádzač            | Skrína IPS 3x25A, vrátane podružného materiálu                                                                                                                                                        |  | 2,00   | 92,50  | 185,00   |
| 21 | K | Rozvádzač.1          | Montáž skrinky IPS, zapojenie                                                                                                                                                                         |  | 2,00   | 112,00 | 224,00   |

### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBECNÝ PARK I.

Časť: 04 - SO-05d -Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 43 672,79 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 43 672,79 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 43 672,79 | 8 734,56 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 52 407,35 |
|------------|-------|-----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.

Časť: 04 - SO-05d -Sadové úpravy

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>43 672,79</b>  |
| OST - Ostatné                            | 43 672,79         |
| 001 - SADOVÉ ÚPRAVY                      | 27 625,99         |
| 002 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM                   | 16 046,80         |
| VP - Práce navyč                         | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zariadenie stavenisk                     | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územné vplyvy                            | 0,00              |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00              |
| Ostatné                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>43 672,79</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 005 - SO 05 - OBEČNÝ PARK I.

Časť: 04 - SO-05d -Sadové úpravy

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

43 672,79

### OST - Ostatné

43 672,79

#### 001 - SADOVÉ ÚPRAVY

27 625,99

|   |   |      |               |              |      |           |           |
|---|---|------|---------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 1 | K | Pol1 | Sadové úpravy | KOMI<br>plet | 1,00 | 27 625,99 | 27 625,99 |
|---|---|------|---------------|--------------|------|-----------|-----------|

#### 002 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

16 046,80

|   |   |      |                  |              |      |           |           |
|---|---|------|------------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 2 | K | OA01 | Závlahový systém | KOMI<br>plet | 1,00 | 16 046,80 | 16 046,80 |
|---|---|------|------------------|--------------|------|-----------|-----------|

### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

## REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVOD

Dátum: 26.8.2013

| P.Č.                              | Kód položky | Popis                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1                                 | 2           | 3                                                                                    | 4  | 5               | 6               | 7                |
| 1                                 |             | Odstránenie nežiaducich stromov v parku                                              | ks | 22,00           | 28,00           | 616,00           |
| 2                                 |             | Odstránenie odpadu                                                                   | m3 | 55,00           | 9,90            | 544,50           |
| 3                                 |             | Nakladanie odpadu                                                                    | m3 | 55,00           | 1,87            | 102,85           |
| 4                                 |             | Odstránenie mačiny v hrúbke 0,2m                                                     | m3 | 125,26          | 4,53            | 567,41           |
| 5                                 |             | Uloženie odpadu na skládku                                                           | m3 | 180,26          | 9,90            | 1 784,53         |
| 6                                 |             | Doprava odpadu na skládku do 20 km                                                   | m3 | 180,26          | 7,10            | 1 279,82         |
| 7                                 |             | Doplnenie ornice pod trávnik v hrúbke 0,15m                                          | m3 | 81,62           | 0,40            | 32,65            |
| 8                                 |             | Trávnikový substrát hrúbky 0,15m pod trávnik                                         | m3 | 81,62           | 26,00           | 2 122,01         |
| 9                                 |             | Doplnenie ornice pod záhony v hrúbke 0,15m                                           | m3 | 8,22            | 0,40            | 3,29             |
| 10                                |             | Záhradnícky substrát hrúbky 0,15m pod záhony                                         | m3 | 8,38            | 26,00           | 217,82           |
| 11                                |             | Miešanie ornice a substrátu                                                          | m3 | 179,83          | 1,19            | 213,99           |
| 12                                |             | Rozprestrenie ornice miešanou so substrátom v hrúbke 0,3m                            | m2 | 626,28          | 3,20            | 2 004,10         |
| 13                                |             | Chemické odburinenie 1x totalným herbicidom na celú plochu                           | m2 | 626,28          | 0,07            | 43,84            |
| 14                                |             | Hnojenie pôdy v rovine hnojivom so zvýšeným obsahom Mg                               | kg | 62,63           | 2,20            | 137,78           |
| 15                                |             | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine                                   | m2 | 626,28          | 0,30            | 187,88           |
| 16                                |             | Obrobenie pôdy prekopávaním                                                          | m2 | 626,28          | 0,30            | 187,88           |
| 17                                |             | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine                                             | m2 | 626,28          | 0,05            | 31,31            |
| 18                                |             | Obrobenie pôdy valcováním v rovine                                                   | m2 | 626,28          | 0,02            | 12,53            |
| 19                                |             | Hrabanie, vyrovnanie pozemku                                                         | m2 | 626,28          | 0,60            | 375,77           |
| 20                                |             | Rotátorovanie                                                                        | m2 | 626,28          | 0,10            | 62,63            |
| 21                                |             | Kultivátorovanie pôdy                                                                | m2 | 626,28          | 0,05            | 31,31            |
| 22                                |             | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine                                        | m2 | 544,10          | 0,45            | 244,85           |
| 23                                |             | Trávne semeno - parková zmes exclusive 4 kg/100 m2                                   | kg | 21,76           | 3,80            | 82,70            |
| 24                                |             | Položenie siete proti krtom                                                          | m2 | 544,104         | 0,80            | 435,28           |
| 25                                |             | Siete proti krtom                                                                    | m2 | 544,10          | 0,90            | 489,69           |
| 26                                |             | Humínový postrek po vysiatí trávniku                                                 | m2 | 544,10          | 0,21            | 114,26           |
| 27                                |             | Ošetrovanie trávniku kosením 1x po vzídení                                           | m2 | 544,10          | 0,09            | 48,97            |
| 28                                |             | Hĺbenie jam pre kry objem nad 0,01 do 0,05 m3                                        | ks | 331,00          | 0,65            | 215,15           |
| 29                                |             | Hĺbenie jam pre stromy, objem 180L                                                   | ks | 3,00            | 21,00           | 63,00            |
| 30                                |             | Hĺbenie jam pre stromy, objem 140L                                                   | ks | 0,00            | 15,00           | 0,00             |
| 31                                |             | Založenie záhonu                                                                     | m2 | 82,18           | 0,30            | 24,65            |
| 32                                |             | Výsadba dreviny s balom 5L                                                           | ks | 331,00          | 1,10            | 364,10           |
| 33                                |             | Výsadba dreviny s balom 10L                                                          | ks | 8,00            | 1,10            | 8,80             |
| 34                                |             | Výsadba dreviny s balom 70L                                                          | ks | 1,00            | 20,00           | 20,00            |
| 35                                |             | Výsadba dreviny s balom 90L                                                          | ks | 8,00            | 21,00           | 168,00           |
| 36                                |             | Odstránenie výkopov z výsadby drevín                                                 | m3 | 3,85            | 5,64            | 21,71            |
| 37                                |             | Záhradnícky substrát nahradujúci vykopanú zemnú pre výsadbu drevín                   | m3 | 2,89            | 24,00           | 69,30            |
| 38                                |             | Pokládka mulčovacej textílie                                                         | m2 | 82,18           | 0,50            | 41,09            |
| 39                                |             | Mulčovacia geotextília                                                               | m2 | 192,00          | 0,40            | 76,80            |
| 40                                |             | Kolíky na ukotvenie geotextílie                                                      | ks | 576,00          | 0,03            | 17,28            |
| 41                                |             | Mulčovanie rastlín                                                                   | m2 | 82,18           | 0,95            | 78,07            |
| 42                                |             | Mulčovacia kôra v hrúbke 0,07m                                                       | l  | 5 752,32        | 0,06            | 345,14           |
| 43                                |             | Položenie oddeľovacej lišty ekobrim                                                  | m  | 42,00           | 1,20            | 50,40            |
| 44                                |             | Ekobrim kliniec HDPE čierna                                                          | ks | 294,00          | 0,18            | 52,92            |
| 45                                |             | Oddeľovacia lišta ekobrim HDPE čierna                                                | m  | 42              | 2,80            | 117,60           |
| 46                                |             | AESULUS PAVIA 90L obvod km. 10-12 cm                                                 | ks | 3,00            | 70,00           | 210,00           |
| 47                                |             | JUNIPERUS SABINA 'TAMARISCIFOLIA' 5L 30-40cm                                         | ks | 77,00           | 5,00            | 385,00           |
| 48                                |             | JUNIPERUS SQUAMATA 'BLUE STAR' 5L 10-20cm                                            | ks | 113,00          | 5,00            | 565,00           |
| 49                                |             | SPIREA BUMALDA 'DART'S RED' 5L 20-40cm                                               | ks | 60,00           | 2,00            | 120,00           |
| 50                                |             | POTENTILLA FRUTICOSA 'GOLD FINGER' 5L 30-40cm                                        | ks | 40,00           | 2,00            | 80,00            |
| 51                                |             | POTENTILLA FRUTICOSA 'RED ACE' 5L 30-40cm                                            | ks | 41,00           | 2,00            | 82,00            |
| 52                                |             | Ukotvenie stromov a soliterných stromovitých drevín                                  | ks | 3,00            | 6,90            | 20,70            |
| 53                                |             | Kotviace koly                                                                        | ks | 9,00            | 4,90            | 44,10            |
| 54                                |             | Jutovina na uviazanie stromov, 1 bn/strom                                            | m  | 3,00            | 2,90            | 8,70             |
| 55                                |             | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2                                  | m2 | 626,28          | 0,20            | 125,26           |
| 56                                |             | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 2000 m                             | m3 | 626,28          | 18,00           | 11 273,04        |
| 57                                |             | Presun hmôt, zeminy                                                                  | m3 | 372,73          | 0,50            | 186,37           |
| 58                                |             | Dopravné náklady                                                                     | %  | 10,00           | 0,00            | 0,00             |
| 59                                |             | Závesné samozavlažovacie nádoby na osvetlenie Green City SKY s objemom substrátu 40L | ks | 4,00            | 203,00          | 812,00           |
| 60                                |             | Záhradnícky substrát do závesných nádob                                              | m3 | 0,16            | 26,00           | 4,16             |
| <b>Sadovnicke práce D+M SPOLU</b> |             |                                                                                      |    |                 |                 | <b>27 625,99</b> |

bez DPH

Výkaz výmer - závlahový systém obce Jalovec SO 0

Akcia: Automatický závlahový systém : materiál

| Akčný kalkulovaný závlahový systém : materiál |                                                           |      |          |                    |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------|
| Č.p.                                          | Popis                                                     | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |        |
|                                               | I.1. Ventilová zostava                                    |      |          |                    |        |
| 1                                             | Robustná ventilová šachtica Rain Bird VB-JUMBO-H          | ks   | 1,00     | 59,30              | 59,30  |
| 2                                             | Liatinový poklop VB-1220 CA pre ventilovú šachticu VB-JMB | ks   | 1,00     | 256,00             | 256,00 |
| 3                                             | Uzamykanie ventilovej šachty VB-LOCK-P                    | ks   | 1,00     | 5,60               | 5,60   |
| 4                                             | Závlahový elektroventil 100-PEB                           | ks   | 5,00     | 118,60             | 593,00 |
| 5                                             | 9V Solenoid TBOS                                          | ks   | 5,00     | 26,30              | 131,50 |
| 6                                             | Holendrový 4T-kus RB1301-410, VOZ Elektroventilový rozdel | ks   | 1,00     | 18,60              | 18,60  |
| 7                                             | Holendrový T-kus RB1301-010, VOZ Elektroventilový rozdelo | ks   | 1,00     | 6,90               | 6,90   |
| 8                                             | Rýchlospojný ventil POLYPRO VBA                           | ks   | 4,00     | 16,50              | 66,00  |
|                                               | I.1. Ventilová zostava spolu:                             |      |          |                    |        |

|                                                                                                         |                                                                  |    |          |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| <b>I.2. Podpovrchové kvapkovacie potrubie, fittingy , nartávacie pásy a pripojenie k rozvodu</b>        |                                                                  |    |          |       |          |
| 9                                                                                                       | Podpovrchové kvapkovacie potrubie RB Subsurface, 2,3l/hod., 33cm | bm | 2 100,00 | 1,10  | 2 310,00 |
| 10                                                                                                      | Skrutkovací T-kus na kvapku s prechodom na 3/4" vnútorný         | ks | 35,00    | 0,80  | 28,00    |
| 11                                                                                                      | Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" vnútorný závit                | ks | 20,00    | 0,50  | 10,00    |
| 12                                                                                                      | Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm                   | ks | 300,00   | 0,45  | 135,00   |
| 13                                                                                                      | Skrutkovací kríž na kvapkovacie potrubie 16mm                    | ks | 80,00    | 0,50  | 40,00    |
| 14                                                                                                      | Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm               | ks | 50,00    | 0,45  | 22,50    |
| 15                                                                                                      | Skrutkovacia zátka na kvapkovacie potrubie 16mm                  | ks | 20,00    | 45,00 | 900,00   |
| 16                                                                                                      | Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm                 | ks | 20,00    | 55,00 | 1 100,00 |
| 17                                                                                                      | Zaistovacia svorka 16 mm                                         | ks | 600,00   | 0,10  | 60,00    |
| 18                                                                                                      | Bodce pre kvapkovacie potrubie 15cm                              | ks | 1 000,00 | 0,18  | 180,00   |
| 19                                                                                                      | Odvzdušňovací ventil pre podpovrchové kvapkovacie potrubie       | ks | 25,00    | 4,50  | 112,50   |
| 20                                                                                                      | Indikátor prevádzky kvapkovej závlahy - OPERIND                  | ks | 15,00    | 23,00 | 345,00   |
| 21                                                                                                      | Navrtávací pás na PE potrubie 32x3/4"                            | ks | 55,00    | 0,60  | 33,00    |
| 22                                                                                                      | Kolienko SBE-075 na flexibilnú hadicu SPXFLEX                    | ks | 110,00   | 0,50  | 55,00    |
| 23                                                                                                      | Extra flexibilné spojovacie potrubie SPXFLEX z PE, rolka 30 m    | ks | 2,00     | 32,00 | 64,00    |
| <b>I.2. Podpovrchové kvapkovacie potrubie, fittingy , nartávacie pásy a pripojenie k rozvodu spolu:</b> |                                                                  |    |          |       |          |

|                                                 |                                                   |      |        |      |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| <b>I.3. Rozvodný a montážny materiál</b>        |                                                   |      |        |      |        |
| 24                                              | Potrubie LD-PE 40 32x3,0 mm PN 06 (100m)          | b.m. | 500,00 | 0,60 | 300,00 |
| 25                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 3/4" Vnútorný závit | ks   | 15,00  | 3,50 | 52,50  |
| 26                                              | Spojka na PE potrubie 32 priama                   | ks   | 5,00   | 5,20 | 26,00  |
| 27                                              | Koleno na PE potrubie 32                          | ks   | 5,00   | 4,10 | 20,50  |
| 28                                              | T-kus na PE potrubie 32                           | ks   | 10,00  | 4,60 | 46,00  |
| 29                                              | Zátka na PE potrubie 32                           | ks   | 5,00   | 3,80 | 19,00  |
| 30                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vonkajší závit   | ks   | 10,00  | 3,80 | 38,00  |
| 31                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vnútorný závit   | ks   | 5,00   | 4,10 | 20,50  |
| 32                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 5/4" Vonkajší závit | ks   | 3,00   | 4,90 | 14,70  |
| <b>I.4. Rozvodný a montážny materiál spolu:</b> |                                                   |      |        |      |        |

|                             |                                                                    |    |      |        |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| <b>I.4. Riadenie</b>        |                                                                    |    |      |        |        |
| 33                          | TBOS™ Univerzálny vysielač modul (Infračervený alebo radio prenos) | ks | 1,00 | 146,00 | 146,00 |
| 34                          | TBOS™ Ovládací modul pre 6 sekcií                                  | ks | 1,00 | 198,00 | 198,00 |
| 35                          | TBOS™ Rozhranie radio prenosu                                      | ks | 1,00 | 65,50  | 65,50  |
| 36                          | Dažďový senzor RSD-Bex                                             | ks | 1,00 | 35,60  | 35,60  |
| 37                          | 9V alkalická batéria                                               | ks | 1,00 | 3,60   | 3,60   |
| <b>I.5. Riadenie spolu:</b> |                                                                    |    |      |        |        |

|                                     |                                        |      |       |        |        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| <b>I.5. Pomocný materiál</b>        |                                        |      |       |        |        |
| 38                                  | Teflónová páska 1/2"x 12 m             | ks   | 15,00 | 4,50   | 67,50  |
| 39                                  | Teflónova nít Tangit (80)              | ks   | 1,00  | 12,30  | 12,30  |
| 40                                  | Vodotesný konektor DBRY-6              | ks   | 3,00  | 1,60   | 4,80   |
| 41                                  | Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS        | ks   | 10,00 | 1,50   | 15,00  |
| 42                                  | Chránička pod spevnené plochy Ø 250 mm | b.m. | 0,00  | 3,30   | 0,00   |
| 43                                  | Pomocný ostatný materiál               | ks   | 1,00  | 212,00 | 212,00 |
| <b>I.6. Pomocný materiál spolu:</b> |                                        |      |       |        |        |

|                                           |                                                         |    |      |        |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| <b>I.6. Čerpacia technika a filtrácia</b> |                                                         |    |      |        |        |
| 43                                        | Ponorné čerpadlo s frekvenčným meničom 4HS-04/03 P max: | ks | 1,00 | 860,00 | 860,00 |
| 44                                        | Šachta pre čerpaciu techniku                            | ks | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| 45                                        | Guľový ventil 5/4" MF páka                              | ks | 2,00 | 8,60   | 17,20  |
| 46                                        | Redukcia 2"x5/4", pozink                                | ks | 2,00 | 2,30   | 4,60   |

|                                                  |                               |    |      |       |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----|------|-------|-------|
| 47                                               | Nerezové teleso filtra SX600  | ks | 1,00 | 89,00 | 89,00 |
| 48                                               | Nerezová filtračná vložka XSM | ks | 1,00 | 69,00 | 69,00 |
| <b>I.6. Čerpacia technika a filtrácia spolu:</b> |                               |    |      |       |       |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Materiál spolu bez DPH:</b> | <b>9 189,20 €</b> |
|--------------------------------|-------------------|

**Automatický závlahový systém : montáž**

| Č.p.                     | Popis                                                                                                                                                                         | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------|
| II.1. Zemné práce        |                                                                                                                                                                               |      |          |                    |        |
| 1                        | Vypracovanie predvážacej dokumentácie                                                                                                                                         | ks   | 1,00     | 450,00             | 450,00 |
| 2                        | Vytýčenie trás pre polozenie potrubia,<br>umiestnenie armatúr, ventilových boxov,<br>postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho<br>systému podľa predvážacej dokumentácie | ks   | 1,00     | 90,00              | 90,00  |
| 3                        | Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie káble                                                                                                                                  | bm   | 150,00   | 1,30               | 195,00 |
| 4                        | Zásyp výkopov, bez obsypu jemnozrnným mat.                                                                                                                                    | bm   | 150,00   | 0,80               | 120,00 |
| 5                        | Výkopy pre ventilové šachtice                                                                                                                                                 | ks   | 1,00     | 15,00              | 15,00  |
| 6                        | Osadenie ventilových šachtíc vrátane obsypu<br>zásypu, hutnenia a odvozu prebytočného výkopku<br>v rámci staveniska                                                           | ks   | 1,00     | 30,00              | 30,00  |
| II.1. Zemné práce spolu: |                                                                                                                                                                               |      |          |                    |        |

| Č.p. | Popis                                                                                       | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------|
|      | II.2. Potrubie a armatúry                                                                   |      |          |                    |        |
| 7    | Montáž a pokládka potrubia HDPE/LDPE                                                        | bm   | 300,00   | 0,65               | 195,00 |
| 8    | Montáž kompletnej ventilovej zostavy<br>s elektroventilmi vrát.inšt.mat.                    | ks   | 3,00     | 19,00              | 57,00  |
| 9    | Montáž guľového ventilu 5/4"                                                                | ks   | 2,00     | 2,30               | 4,60   |
| 10   | Rýchlospojný ventil 1/2", 3/4", 1"+ montáž, osadenie<br>- zazimovanie / manualny odber vody | ks   | 3,00     | 210,00             | 630,00 |
| 11   | Montáž filtra závlahy                                                                       | ks   | 1,00     | 15,00              | 15,00  |
|      | II.2. Potrubie a armatúry spolu:                                                            |      |          |                    |        |

| Č.p. | Popis                                                                | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |        |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------|
|      | <b>II.3.Podpovrchové kvapkovacie potrubie a príslušenstvo</b>        |      |          |                    |        |
| 12   | Montáž prípojok SPX-FLEX                                             | bm   | 30,00    | 1,60               | 48,00  |
| 13   | Montáž skrutkovacích tvaroviek pre kvapkovacie potrubie              | ks   | 275,00   | 0,30               | 82,50  |
| 14   | Montáž odvzdušňovacích ventilov                                      | ks   | 15,00    | 6,30               | 94,50  |
| 15   | Montáž indikátorov podpovrchového kvapkovacieho potrubia             | ks   | 10,00    | 6,20               | 62,00  |
| 16   | Pokládka podpovrchového kvapkovacieho potrubia v trávniku            | bm   | 1 000,00 | 0,55               | 550,00 |
| 17   | Pokládka podpovrchového kvapkovacieho potrubia vo výsadbe            | bm   | 0,00     | 0,55               | 0,00   |
| 18   | Hĺbenie rýh pre podpovrchové kvapkovacie potrubie                    | bm   | 1 000,00 | 0,60               | 600,00 |
|      | <b>II.3.Podpovrchové kvapkovacie potrubie a príslušenstvo spolu:</b> |      |          |                    |        |

| Č.p. | Popis                                                                           | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|-------|
|      | II.4.Ovládací systém                                                            |      |          |                    |       |
| 19   | Montážne práce na ovládacom systéme vrátane pokládky a montáže kábeláže, a pod. | ks   | 1,00     | 75,00              | 75,00 |
| 20   | Programovanie a zprevádzkovanie systému                                         | ks   | 1,00     | 90,00              | 90,00 |
| 21   | Inštalácia čidla zrážok                                                         | ks   | 1,00     | 19,00              | 19,00 |
|      | II.2. Potrubie a armatúry spolu:                                                |      |          |                    |       |

| Č.p. | Popis                                             | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |          |
|------|---------------------------------------------------|------|----------|--------------------|----------|
|      | II.5. Studňa a čerpacia technika                  |      |          |                    |          |
| 22   | Vŕtanie studne vrátane osadenia PVC potrubí DN200 | m    | 15,00    | 165,00             | 2 475,00 |
| 23   | Osadenie šachty pre čerpaciu techniku a filtráciu | ks   | 1,00     | 680,00             | 680,00   |
| 24   | Montáž ponorného čerpadla s frekvenčným meničom   | ks   | 1,00     | 230,00             | 230,00   |
| 25   | Nastavenie frekvenčného meniča                    | ks   | 1,00     | 50,00              | 50,00    |
|      | II.2. Potrubie a armatúry spolu:                  |      |          |                    |          |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Montáž spolu bez DPH:</b> | <b>6 857,60 €</b> |
|------------------------------|-------------------|

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Spolu materiál a montáž bez DPH:</b> | <b>16 046,80 €</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPOLU SADOVNÍCKE PRÁCE D+M a ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM D+M</b> | <b>43 672,79 €</b> |
| bez DPH                                                  |                    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBECNÝ PARK II.

Časť: 01 - SO 06a - SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 9 198,80

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 9 198,80

|              |        |   |          |          |
|--------------|--------|---|----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 9 198,80 | 1 839,76 |

Cena s DPH v EUR 11 038,56

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 01 - SO 06a - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 9 198,80**

HSV - HSV 8 037,31

1 - Zemné práce 2 351,09

2 - Zakladanie 631,42

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 775,72

5 - Komunikácie 2 607,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 240,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 938,67

99 - Presun hmôt HSV 492,56

PSV - Práce a dodávky PSV 1 036,49

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 036,49

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 125,00

VRN03 - Geodetické práce 125,00

VP - Práce navyč 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Stážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 198,80**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 01 - SO 06a - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A.

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

9 198,80

### HSV - HSV

8 037,31

#### 1 - Zemné práce

2 351,09

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |        |        |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1  | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                                  | m2 | 55,00  | 17,143 | 942,87 |
| 2  | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                 | m3 | 18,82  | 4,924  | 92,67  |
| 3  | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                                              | m3 | 18,82  | 0,845  | 15,90  |
| 4  | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                            | m3 | 11,61  | 21,451 | 249,05 |
| 5  | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                       | m3 | 11,61  | 6,069  | 70,46  |
| 6  | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 30,42  | 3,360  | 102,21 |
| 7  | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 517,17 | 0,317  | 163,94 |
| 8  | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                          | m3 | 30,42  | 0,722  | 21,96  |
| 9  | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímiesy stavebnej suty                                                                           | t  | 60,84  | 11,000 | 669,24 |
| 10 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                       | m2 | 56,00  | 0,407  | 22,79  |

#### 2 - Zakladanie

631,42

|    |   |            |                                                                                                      |    |       |        |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 11 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 56,00 | 0,854  | 47,82  |
| 12 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 64,40 | 0,678  | 43,66  |
| 13 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných  | m2 | 56,00 | 0,229  | 12,82  |
| 14 | K | 271521111  | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm                        | m3 | 13,62 | 38,702 | 527,12 |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

775,72

|    |   |           |                                                                                |    |      |           |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|
| 15 | K | 311271303 | Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm       | m3 | 4,73 | 138,418   | 654,72 |
| 16 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505 | t  | 0,11 | 1 100,000 | 121,00 |

#### 5 - Komunikácie

2 607,01

|    |   |            |                                                                                 |    |       |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 17 | K | 564851111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm       | m2 | 56,00 | 4,070  | 227,92   |
| 18 | K | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                            | m2 | 56,00 | 13,362 | 748,27   |
| 19 | K | 596911192  | Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m2 | m2 | 56,00 | 2,586  | 144,82   |
| 20 | M | 5922901700 | dlažba 6 cm, farba SIVO-ČIERNA MELIROVANÁ, OTLKANÁ                              | m2 | 56,56 | 26,273 | 1 486,00 |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

240,84

|    |   |           |                                                                                            |    |       |        |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 21 | K | 622464234 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, silikónová omietka , ryhovaná, hr. 2 mm | m2 | 15,75 | 11,853 | 186,68 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou | m2 | 15,75    | 3,439        | 54,16             |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

938,67

|    |   |            |                                                                                       |    |        |        |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 23 | K | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m  | 62,00  | 7,000  | 434,00 |
| 24 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                    | ks | 63,00  | 3,447  | 217,16 |
| 25 | K | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km        | t  | 12,38  | 1,631  | 20,19  |
| 26 | K | 979082219  | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                               | t  | 235,22 | 0,347  | 81,62  |
| 27 | K | 979089612  | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné     | t  | 12,38  | 15,000 | 185,70 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

492,56

|    |   |           |                                                                                                    |   |       |       |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 28 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 76,77 | 6,416 | 492,56 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

1 036,49

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 036,49

|    |   |              |                                                                                    |   |       |        |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 29 | K | 767161110.1R | Montáž zábradlia ocelového s drevenou výplňou vrátane povrchovej úpravy a kotvenia | m | 10,40 | 98,000 | 1 019,20 |
| 30 | K | 998767101    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m     | t | 0,52  | 33,250 | 17,29    |

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

125,00

#### VRN03 - Geodetické práce

125,00

|    |   |           |                  |      |      |        |        |
|----|---|-----------|------------------|------|------|--------|--------|
| 31 | K | 000300016 | Vytýčenie stavby | suvo | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
|----|---|-----------|------------------|------|------|--------|--------|

#### VP - Práce navyše

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 02 - SO 06b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 8 391,76 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 8 391,76 |
|--------------|----------|

|              |        |   |          |          |
|--------------|--------|---|----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 8 391,76 | 1 678,35 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 10 070,11 |
|------------|-------|-----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBECNÝ PARK II.

Časť: 02 - SO 06b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>8 391,76</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 2 698,63        |
| 1 - Zemné práce                          | 49,74           |
| 2 - Zakladanie                           | 7,09            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 596,52        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 45,28           |
| OST - Ostatné                            | 5 593,13        |
| 001 - Mobiliár                           | 567,13          |
| 002 - Detské ihrisko                     | 5 026,00        |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 100,00          |
| VRN07 - Dopravné náklady                 | 100,00          |
| VP - Práce navyše                        | 0,00            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| GZS                                      | 0,00            |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00            |
| Sťažené podmienky                        | 0,00            |
| Vplyv prostredia                         | 0,00            |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00            |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00            |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>8 391,76</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 02 - SO 06b - PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

8 391,76

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 698,63

#### 1 - Zemné práce

49,74

|   |   |           |                                                                                                                                                            |    |       |        |       |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 1 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                      | m3 | 0,62  | 37,791 | 23,43 |
| 2 | K | 131211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                                        | m3 | 0,62  | 7,564  | 4,69  |
| 3 | K | 162501132 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 0,62  | 5,004  | 3,10  |
| 4 | K | 162501133 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 10,47 | 0,434  | 4,54  |
| 5 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                            | m3 | 0,62  | 0,722  | 0,45  |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                              | t  | 1,23  | 11,000 | 13,53 |

#### 2 - Zakladanie

7,09

|   |   |           |                                               |    |      |        |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|------|--------|------|
| 7 | K | 275313611 | Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 0,08 | 88,682 | 7,09 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|------|--------|------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 596,52

|    |   |               |                                                                                                                        |    |       |         |          |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 8  | K | 936124112     | Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nŕh bet. C 8/10                                                           | ks | 4,00  | 43,913  | 175,65   |
| 9  | M | HZSOST000111R | MOBILIÁR - LAVIČKY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                                  | ks | 4,00  | 589,000 | 2 356,00 |
| 10 | K | 959941111     | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm | ks | 17,00 | 3,816   | 64,87    |

#### 99 - Presun hmôt HSV

45,28

|    |   |           |                                                                                  |   |      |        |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-------|
| 11 | K | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého | t | 1,64 | 27,609 | 45,28 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-------|

### OST - Ostatné

5 593,13

#### 001 - Mobiliár

567,13

|    |   |               |                                                                                                               |     |      |         |        |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|--------|
| 12 | K | HZS000112     | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 5,00 | 11,026  | 55,13  |
| 13 | M | HZSOST000114R | PARKOVÉ SMETNÉ NÁDOBY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii/                      | ks  | 1,00 | 512,000 | 512,00 |

#### 002 - Detské ihrisko

5 026,00

|    |   |          |                                                                                                                                                                                       |    |      |           |          |
|----|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|----------|
| 14 | K | Q04263   | KONÍK - Solitérna kinetická hojdačka na špeciálnom listovom pružení. D+M                                                                                                              | ks | 1,00 | 900,000   | 900,00   |
| 15 | K | Povrch.1 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 2600mm X 3790 mm (9,85m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. | ks | 1,00 | 690,000   | 690,00   |
| 16 | K | Q04551   | MOTYL - Solitérna kinetická hojdačka na špirálovom pružení. D+M                                                                                                                       | ks | 1,00 | 1 606,000 | 1 606,00 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | Povrch | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 3480mmX3900 mm (13,57m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. | ks | 1,00     | 950,000      | 950,00            |
| 18 | K   | 080556 | Informačný panel (Prevádzkové pokyny, Návod na použitie, Bezpečnostné a preventívne opatrenia)                                                                                       | ks | 1,00     | 880,000      | 880,00            |

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 100,00

VRN07 - Dopravné náklady 100,00

|    |   |         |                |      |      |        |        |
|----|---|---------|----------------|------|------|--------|--------|
| 19 | K | NW301.3 | Detské ihrisko | 1000 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
|----|---|---------|----------------|------|------|--------|--------|

VP - Práce navyše 0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 03 - SO-06c - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

4219 6868

IČO DPH:

SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 4 401,30 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 4 401,30 |
|--------------|----------|

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 4 401,30 | 880,26 |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 5 281,56 |
|------------|-------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Projektant      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Spracovateľ     |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Objednávateľ    |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zhotoviteľ      |          |
|                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 006 - SO 06 - OBECNÝ PARK II.  
Časť: 03 - SO-06c - Verejné osvetlenie  
Miesto: JALOVEC  
Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.  
Dátum: 18.06.2015  
Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>4 401,30</b>   |
| M - Práce a dodávky M                    | 4 401,30          |
| 21-M - Elektromontáže                    | 4 401,30          |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Stáženie podmienky                       | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletná činnosť                        | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>4 401,30</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 03 - SO-06c - Verejné osvetlenie

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 401,30

### M - Práce a dodávky M

4 401,30

#### 21-M - Elektromontáže

4 401,30

|    |   |                      |                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |          |
|----|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1  | K | Výkopové práce       | 94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatravnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny                                                                               | m    | 30,00 | 4,41   | 132,30   |
| 2  | K | Výkopové práce.1     | 94600010 - Dodávka pásoviny FeZn 30x4mm2, vrátane podružného materiálu                                                                                                                                          | m    | 42,00 | 2,20   | 92,40    |
| 3  | K | Výkopové práce.2     | 94600006 - Pretlak do dĺžky 10 m pod komunikáciou, chránička o100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm                                                                                                         | m    | 10,00 | 65,00  | 650,00   |
| 4  | K | Základy              | 94600016 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla                                                                                                                      | ks   | 2,00  | 329,00 | 658,00   |
| 5  | K | Stožiare             | 34000002 - Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 4m, typ STK 60/40/3                                                                                                                                                 | ks   | 2,00  | 389,00 | 778,00   |
| 6  | K | Stožiare.1           | Doprava stožiarov na skládku v obci                                                                                                                                                                             | ks   | 1,00  | 125,00 | 125,00   |
| 7  | K | Stožiare.2           | 34000024 - Montáž stožiara do výšky 4 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice                                                                | ks   | 2,00  | 56,00  | 112,00   |
| 8  | K | Stožiare.3           | 34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripavenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43. | ks   | 2,00  | 18,90  | 37,80    |
| 9  | K | Stožiare.4           | 34000042 - Reflexný pásik - strieborný 3M                                                                                                                                                                       | ks   | 2,00  | 2,30   | 4,60     |
| 10 | K | Stožiare.5           | 34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo                                                                                                                                           | ks   | 2,00  | 10,25  | 20,50    |
| 11 | K | Stožiare.6           | 34000044 - Samolepka BLESK-B3                                                                                                                                                                                   | ks   | 2,00  | 1,25   | 2,50     |
| 12 | K | Stožiare.7           | 34000045 - Samolepka uzemnenie                                                                                                                                                                                  | ks   | 2,00  | 1,25   | 2,50     |
| 13 | K | Stožiare.8           | 34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A                                                                                                                                                   | ks   | 2,00  | 24,80  | 49,60    |
| 14 | K | Káble a vodiče       | 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                     | m    | 12,00 | 1,60   | 19,20    |
| 15 | K | Káble a vodiče.1     | 34600006 - Kábel silový medený CYKY-J 3x6                                                                                                                                                                       | m    | 50,00 | 1,80   | 90,00    |
| 16 | K | Svietidlá a prísluše | 40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.                                                                                                                                          | ks   | 2,00  | 8,50   | 17,00    |
| 17 | K | Svietidlá a príslu.1 | 40000036 - Montáž parkového svietidla do výšky 6m                                                                                                                                                               | ks   | 2,00  | 12,50  | 25,00    |
| 18 | K | Svietidlá a príslu.2 | 40000038 - Revízia svietidla                                                                                                                                                                                    | mer. | 2,00  | 5,20   | 10,40    |
| 19 | K | Svietidlá a príslu.3 | Parkové svietidlo Indal LOGO LED, NARROW OPTIC AREA, 28 LED WW, 350mA, RAL9017                                                                                                                                  | ks   | 2,00  | 685,00 | 1 370,00 |
| 20 | K | Rozvádzač            | Skrina IPS 3x25A, vrátane podružného materiálu                                                                                                                                                                  | ks   | 1,00  | 92,50  | 92,50    |
| 21 | K | Rozvádzač.1          | Montáž skrinky IPS, zapojenie                                                                                                                                                                                   | ks   | 1,00  | 112,00 | 112,00   |

### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 04 - SO-06d -Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 13 947,33 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 13 947,33 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 13 947,33 | 2 789,47 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 16 736,80 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 04 - SO-06d -Sadové úpravy

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatfal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>13 947,33</b> |
| OST - Ostatné                            | 13 947,33        |
| 001 - SADOVÉ ÚPRAVY                      | 5 105,53         |
| 002 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM                   | 8 841,80         |
| VP - Práce navyše                        | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| Zariadenie stavenisk                     | 0,00             |
| Mimostav. doprava                        | 0,00             |
| Územné vplyvy                            | 0,00             |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00             |
| Ostatné                                  | 0,00             |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>13 947,33</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 006 - SO 06 - OBEČNÝ PARK II.

Časť: 04 - SO-06d -Sadové úpravy

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ: I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **13 947,33**

OST - Ostatné **13 947,33**

O01 - SADOVÉ ÚPRAVY **5 105,53**

|   |   |      |               |         |      |          |          |
|---|---|------|---------------|---------|------|----------|----------|
| 1 | K | Pol1 | Sadové úpravy | Komplot | 1,00 | 5 105,53 | 5 105,53 |
|---|---|------|---------------|---------|------|----------|----------|

O02 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM **8 841,80**

|   |   |      |                  |         |      |          |          |
|---|---|------|------------------|---------|------|----------|----------|
| 2 | K | OA01 | Závlahový systém | Komplot | 1,00 | 8 841,80 | 8 841,80 |
|---|---|------|------------------|---------|------|----------|----------|

VP - Práce navyč **0,00**

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

Dátum:

26.8.2013

## REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV POSTIHNUTÝCH POV

| P.C.                        | Kód položky | Popis                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1                           | 2           | 3                                                                                    | 4  | 5               | 6               | 7           |
| 1                           |             | Odstránenie mačiny v hrúbke 0,2m                                                     | m3 | 16,35           | 4,53            | 74,07       |
| 2                           |             | Uloženie odpadu na skládku                                                           | m3 | 16,35           | 12,80           | 208,03      |
| 3                           |             | Doprava odpadu na skládku do 20 km                                                   | m3 | 16,35           | 7,10            | 116,09      |
| 4                           |             | Doplnenie ornice pod trávnik v hrúbke 0,15m                                          | m3 | 7,61            | 0,40            | 3,04        |
| 5                           |             | Trávnikový substrát hrúbky 0,15m pod trávnik                                         | m3 | 7,61            | 26,00           | 197,87      |
| 6                           |             | Doplnenie ornice pod záhony v hrúbke 0,15m                                           | m3 | 3,10            | 0,40            | 1,24        |
| 7                           |             | Záhradnícky substrát hrúbky 0,15m pod záhony                                         | m3 | 3,26            | 26,00           | 84,81       |
| 8                           |             | Miešanie ornice a substrátu                                                          | m3 | 21,58           | 1,19            | 25,69       |
| 9                           |             | Rozprestrenie ornice miešanej so substrátom v hrúbke 0,3                             | m2 | 81,76           | 3,20            | 261,62      |
| 10                          |             | Chemické odburinenie 1x totalným herbicidom na celú                                  | m2 | 81,76           | 0,07            | 5,72        |
| 11                          |             | Hnojenie pôdy v rovine hnojivom so zvýšeným obsahom N                                | kg | 8,18            | 15,20           | 124,34      |
| 12                          |             | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine                                   | m2 | 81,76           | 0,30            | 24,53       |
| 13                          |             | Obrobenie pôdy prekopávaním                                                          | m2 | 81,76           | 0,30            | 24,53       |
| 14                          |             | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine                                             | m2 | 81,76           | 0,05            | 4,09        |
| 15                          |             | Obrobenie pôdy valcováním v rovine                                                   | m2 | 81,76           | 0,02            | 1,64        |
| 16                          |             | Hrabanie, vyrovnanie pozemku                                                         | m2 | 81,76           | 0,60            | 49,05       |
| 17                          |             | Rotátorovanie                                                                        | m2 | 81,76           | 0,10            | 8,18        |
| 18                          |             | Kultivátorovanie pôdy                                                                | m2 | 81,76           | 0,05            | 4,09        |
| 19                          |             | Založenie trávnikového výsevom v rovine                                              | m2 | 50,74           | 0,45            | 22,83       |
| 20                          |             | Trávne semeno - parková zmes exclusive 4 kg/100 m2                                   | kg | 2,03            | 3,80            | 7,71        |
| 21                          |             | Položenie siete proti krtom                                                          | m2 | 31,02           | 0,80            | 24,82       |
| 22                          |             | Siete proti krtom                                                                    | m2 | 50,74           | 0,90            | 45,66       |
| 23                          |             | Humínový postrek po vysiatí trávnik                                                  | m2 | 50,74           | 0,21            | 10,65       |
| 24                          |             | Ošetrovanie trávnik kosením 1x po vzídení                                            | m2 | 50,74           | 0,09            | 4,57        |
| 25                          |             | Hĺbenie jam pre kry objem nad 0,01 do 0,05 m3                                        | ks | 128,00          | 0,65            | 83,20       |
| 26                          |             | Hĺbenie jam pre stromy, objem 180L                                                   | ks | 1,00            | 21,00           | 21,00       |
| 27                          |             | Založenie záhonu                                                                     | m2 | 31,02           | 0,30            | 9,31        |
| 28                          |             | Výsadba dreviny s balom 5L                                                           | ks | 91,00           | 1,10            | 100,10      |
| 29                          |             | Výsadba dreviny s balom 10L                                                          | ks | 2,00            | 1,10            | 2,20        |
| 30                          |             | Výsadba dreviny s balom 70L                                                          | ks | 0,00            | 20,00           | 0,00        |
| 31                          |             | Výsadba dreviny s balom 90L                                                          | ks | 1,00            | 21,00           | 21,00       |
| 32                          |             | Odstránenie výkopov z výsadby drevín                                                 | m3 | 1,48            | 5,84            | 8,35        |
| 33                          |             | Záhradnícky substrát nahradujúci vykopanú zeminu pre výsadbu drevín                  | m3 | 1,11            | 26,00           | 28,86       |
| 34                          |             | Pokládka mulčovacej textílie                                                         | m2 | 31,02           | 0,50            | 15,51       |
| 35                          |             | Mulčovacia geotextília                                                               | m2 | 192,00          | 0,40            | 76,80       |
| 36                          |             | Kolíky na ukotvenie geotextílie                                                      | ks | 576,00          | 0,03            | 17,28       |
| 37                          |             | Mulčovanie rastlín                                                                   | m2 | 31,02           | 0,95            | 29,47       |
| 38                          |             | Mulčovacia kôra v hrúbke 0,07m                                                       | l  | 2 171,40        | 0,05            | 130,28      |
| 39                          |             | Položenie oddeľovacej lišty ekobrim                                                  | m  | 2,00            | 1,20            | 2,40        |
| 40                          |             | Ekobrim klíneč HDPE čierna                                                           | ks | 14,00           | 0,18            | 2,52        |
| 41                          |             | Oddeľovacia lišta ekobrim                                                            | m  | 2,00            | 2,80            | 5,60        |
| 42                          |             | SYRINGA CHINENSIS 10L 60-80cm                                                        | ks | 2,00            | 15,00           | 30,00       |
| 43                          |             | TILIA CORDATA 'GREENSPIRE' 10-12, 90L                                                | ks | 1,00            | 66,00           | 66,00       |
| 44                          |             | JUNIPERUS HORIZONTALIS 'BLUE CHIP' 5L 25-                                            | ks | 14,00           | 5,00            | 70,00       |
| 45                          |             | JUNIPERUS SOUAMATA 'BLUE STAR' 5L 10-20cm                                            | ks | 52,00           | 5,00            | 260,00      |
| 46                          |             | SPIREA JAPONICA 'LITTLE PRINCESS' 5L 20-40cm                                         | ks | 25,00           | 2,00            | 50,00       |
| 47                          |             | POTENTILLA FRUTICOSA 'GOLD FINGER' 5L 30-                                            | ks | 19,00           | 2,00            | 38,00       |
| 48                          |             | POTENTILLA FRUTICOSA 'RED ACE' 5L 30-40cm                                            | ks | 16,00           | 2,00            | 32,00       |
| 49                          |             | Ukotvenie stromov a soliterných stromovitých drevín                                  | ks | 3,00            | 6,90            | 20,70       |
| 50                          |             | Kotviace kolv                                                                        | ks | 9,00            | 4,90            | 44,10       |
| 51                          |             | Jutovina na uviazanie stromov, 1 bm/strom                                            | m  | 3,00            | 2,90            | 8,70        |
| 52                          |             | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2                                  | m2 | 81,76           | 2,50            | 204,39      |
| 53                          |             | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 2000                               | m2 | 81,76           | 18,00           | 1 471,61    |
| 54                          |             | Presun hmôt, zeminy                                                                  | m3 | 42,86           | 2,50            | 107,14      |
| 55                          |             | Dopravné náklady                                                                     | %  | 10,00           | 0,00            | 0,00        |
| 56                          |             | Závesné samozavlažovacie nádoby na osvetlenie Green City SKY s objemom substrátu 40L | ks | 4,00            | 203,00          | 812,00      |
| 57                          |             | Záhradnícky substrát do závesných nádob                                              | m3 | 0,16            | 26,00           | 4,16        |
| Sadovnícke práce D+M SPOLU! |             |                                                                                      |    |                 |                 | 5 105,53    |

bez DPH

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVE  
Výkaz výmer - závlahový systém SO 06

Akcia: Automatický závlahový systém : materiál

| Príloha 1: Podrobný zoznam materiálu |                                                       |      |          |                 |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------|
| Č.p.                                 | Popis                                                 | M.j. | Množstvo | Jednotková cena |        |
| I.1. Ventilová zostava               |                                                       |      |          |                 |        |
| 1                                    | Robustná ventilová šachtica Rain Bird VB-STANDARD-    | ks   | 1,00     | 51,20           | 51,20  |
| 2                                    | Liatinový poklop VB-1419 CA pre ventilovú šachticu VB | ks   | 1,00     | 198,80          | 198,80 |
| 3                                    | Uzamykanie ventilovej šachty VB-LOCK-P                | ks   | 1,00     | 5,60            | 5,60   |
| 4                                    | Závlahový elektroventil 100-PEB                       | ks   | 1,00     | 118,60          | 118,60 |
| 5                                    | 9V Solenoid TBOS                                      | ks   | 1,00     | 26,30           | 26,30  |
| 6                                    | Holendrový T-kus RB1301-010, VOZ Elektroventilový ro  | ks   | 2,00     | 15,60           | 31,20  |
| 7                                    | Rýchlospojný ventil POLYPRO VBA                       | ks   | 2,00     | 16,50           | 33,00  |
| I.1. Ventilová zostava spolu:        |                                                       |      |          |                 |        |

|                                                                                                         |                                                                  |    |        |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| <b>I.2. Podpovrchové kvapkovacie potrubie, fittingy , nartávacie pásy a pripojenie k rozvodu</b>        |                                                                  |    |        |       |        |
| 8                                                                                                       | Podpovrchové kvapkovacie potrubie RB Subsurface, 2,3l/hod., 33cm | bm | 300,00 | 1,10  | 330,00 |
| 9                                                                                                       | Skrutkovací T-kus na kvapku s prechodom na 3/4" vnútorný závit   | ks | 7,00   | 0,80  | 5,60   |
| 10                                                                                                      | Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" vnútorný závit                | ks | 3,00   | 0,50  | 1,50   |
| 11                                                                                                      | Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm                   | ks | 50,00  | 0,45  | 22,50  |
| 12                                                                                                      | Skrutkovací kríž na kvapkovacie potrubie 16mm                    | ks | 10,00  | 0,50  | 5,00   |
| 13                                                                                                      | Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm               | ks | 10,00  | 0,45  | 4,50   |
| 14                                                                                                      | Skrutkovacia zátku na kvapkovacie potrubie 16mm                  | ks | 3,00   | 45,00 | 135,00 |
| 15                                                                                                      | Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm                 | ks | 3,00   | 55,00 | 165,00 |
| 16                                                                                                      | Zaistovacia svorka 16 mm                                         | ks | 100,00 | 0,10  | 10,00  |
| 17                                                                                                      | Bodce pre kvapkovacie potrubie 15cm                              | ks | 200,00 | 0,18  | 36,00  |
| 18                                                                                                      | Odvzdušňovací ventil pre podpovrchové kvapkovacie pot            | ks | 5,00   | 4,50  | 22,50  |
| 19                                                                                                      | Indikátor prevádzky kvapkovej závlahy - OPERIND                  | ks | 3,00   | 23,00 | 69,00  |
| 20                                                                                                      | Navrtávací pás na PE potrubie 32x3/4"                            | ks | 10,00  | 0,60  | 6,00   |
| 21                                                                                                      | Kolienko SBE-075 na flexibilnú hadicu SPXFLEX                    | ks | 20,00  | 0,50  | 10,00  |
| 22                                                                                                      | Extra flexibilné spojovacie potrubie SPXFLEX z PE, rolk          | ks | 1,00   | 32,00 | 32,00  |
| <b>I.2. Podpovrchové kvapkovacie potrubie, fittingy , nartávacie pásy a pripojenie k rozvodu spolu:</b> |                                                                  |    |        |       |        |

|                                                 |                                                   |      |        |      |       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|------|-------|
| <b>I.3. Rozvodný a montážny materiál</b>        |                                                   |      |        |      |       |
| 23                                              | Potrubie LD-PE 40 32x3,0 mm PN 06 (100m)          | b.m. | 100,00 | 0,60 | 60,00 |
| 24                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 3/4" Vnútorný závit | ks   | 3,00   | 3,50 | 10,50 |
| 25                                              | Spojka na PE potrubie 32 priama                   | ks   | 1,00   | 5,20 | 5,20  |
| 26                                              | Koleno na PE potrubie 32                          | ks   | 1,00   | 4,10 | 4,10  |
| 27                                              | T-kus na PE potrubie 32                           | ks   | 3,00   | 4,60 | 13,80 |
| 28                                              | Zátka na PE potrubie 32                           | ks   | 3,00   | 3,80 | 11,40 |
| 29                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vonkajší závit   | ks   | 3,00   | 3,80 | 11,40 |
| 30                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vnútorný závit   | ks   | 2,00   | 4,10 | 8,20  |
| 31                                              | Prechodka na PE potrubie 32 x 5/4" Vonkajší závit | ks   | 3,00   | 4,90 | 14,70 |
| <b>I.3. Rozvodný a montážny materiál spolu:</b> |                                                   |      |        |      |       |

|                             |                                                                                   |    |      |        |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| <b>I.4. Riadenie</b>        |                                                                                   |    |      |        |        |
| 32                          | TBOST <sup>TM</sup> Univerzálny vysielací modul (Infračervený alebo radio prenos) | ks | 1,00 | 146,00 | 146,00 |
| 33                          | TBOST <sup>TM</sup> Ovládací modul pre 1 SEKCIU                                   | ks | 1,00 | 198,00 | 198,00 |
| 34                          | TBOST <sup>TM</sup> Rozhranie radio prenosu                                       | ks | 1,00 | 65,50  | 65,50  |
| 35                          | Dažďový senzor RSD-Bex                                                            | ks | 1,00 | 35,60  | 35,60  |
| 36                          | 9V alkalická batéria                                                              | ks | 1,00 | 3,60   | 3,60   |
| <b>I.4. Riadenie spolu:</b> |                                                                                   |    |      |        |        |

|                                     |                                        |       |       |        |        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| <b>I.5. Pomocný materiál</b>        |                                        |       |       |        |        |
| 43                                  | Teflónová páska 1/2"x 12 m             | ks    | 7,00  | 4,50   | 31,50  |
| 44                                  | Teflónova niť Tangit (80)              | ks    | 1,00  | 12,30  | 12,30  |
| 45                                  | Vodotesný konektor DBRY-6              | ks    | 2,00  | 1,60   | 3,20   |
| 46                                  | Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS        | ks    | 5,00  | 1,50   | 7,50   |
| 47                                  | Chránička pod spevnené plochy Ø 250 mm | b.m.  | 10,00 | 3,30   | 33,00  |
| 48                                  | Pomocný ostatný materiál               | súbor | 1,00  | 212,00 | 212,00 |
| <b>I.5. Pomocný materiál spolu:</b> |                                        |       |       |        |        |

|                                                  |                                                    |    |      |        |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| <b>I.6. Čerpacia technika a filtrácia</b>        |                                                    |    |      |        |        |
| 49                                               | Ponorné čerpadlo s frekvenčným meničom 4HS-04/03 P | ks | 1,00 | 860,00 | 860,00 |
| 50                                               | Šachta pre čerpaciu techniku                       | ks | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| 51                                               | Guľový ventil 5/4" MF páka                         | ks | 2,00 | 8,60   | 17,20  |
| 52                                               | Redukcia 2"x5/4", pozink                           | ks | 2,00 | 2,30   | 4,60   |
| 53                                               | Nerezové teleso filtra SX600                       | ks | 1,00 | 89,00  | 89,00  |
| 54                                               | Nerezová filtračná vložka XSM                      | ks | 1,00 | 69,00  | 69,00  |
| <b>I.6. Čerpacia technika a filtrácia spolu:</b> |                                                    |    |      |        |        |

|                                |  |  |  |                   |  |
|--------------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Materiál spolu bez DPH:</b> |  |  |  | <b>3 566,40 €</b> |  |
|--------------------------------|--|--|--|-------------------|--|

## Automatický závlahový systém : montáž

| Č.p.                     | Popis                                                                                                                                                                           | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------|
| II.1. Zemné práce        |                                                                                                                                                                                 |      |          |                    |        |
| 55                       | Vypracovanie predváždzacej dokumentácie                                                                                                                                         | ks   | 1,00     | 450,00             | 450,00 |
| 56                       | Vytýčenie trás pre polozenie potrubia,<br>umiestnenie armatúr, ventilových boxov,<br>postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho<br>systému podľa predváždzacej dokumentácie | ks   | 1,00     | 90,00              | 90,00  |
| 57                       | Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie káble                                                                                                                                    | bm   | 50,00    | 1,30               | 65,00  |
| 58                       | Zásyp výkopov, bez obsypu jemnozrnným mat.                                                                                                                                      | bm   | 50,00    | 0,80               | 40,00  |
| 59                       | Výkopy pre ventilové šachtice                                                                                                                                                   | ks   | 1,00     | 15,00              | 15,00  |
| 60                       | Osadenie ventilových šachtíc vrátane obsypu<br>zásypu, hutnenia a odvozu prebytočného výkopku<br>v rámci staveniska                                                             | ks   | 1,00     | 30,00              | 30,00  |
| II.1. Zemné práce spolu: |                                                                                                                                                                                 |      |          |                    |        |

| Č.p.                             | Popis                                                                                       | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------|
| II.2. Potrubie a armatúry        |                                                                                             |      |          |                    |        |
| 61                               | Montáž a pokládka potrubia HDPE/LDPE                                                        | bm   | 100,00   | 0,65               | 65,00  |
| 62                               | Montáž kompletnej ventilovej zostavy<br>s elektroventilmi vrát.inšt.mat.                    | ks   | 1,00     | 19,00              | 19,00  |
| 63                               | Montáž guľového ventilu 5/4"                                                                | ks   | 2,00     | 2,30               | 4,60   |
| 64                               | Rýchlospojný ventil 1/2", 3/4", 1"+ montáž, osadenie<br>- zazimovanie / manualny odber vody | ks   | 2,00     | 210,00             | 420,00 |
| 65                               | Montáž filtra závlahy                                                                       | ks   | 1,00     | 15,00              | 15,00  |
| II.2. Potrubie a armatúry spolu: |                                                                                             |      |          |                    |        |

| Č.p.                                                          | Popis                                                 | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|--------|
| II.3.Podpovrchové kvapkovacie potrubie a príslušenstvo        |                                                       |      |          |                    |        |
| 66                                                            | Montáž prípojk SPX-FLEX                               | bm   | 30,00    | 1,60               | 48,00  |
| 67                                                            | Montáž skrutkovacích tvaroviek pre kvapkovacie potrub | ks   | 86,00    | 0,30               | 25,80  |
| 68                                                            | Montáž odvzdušňovacích ventilov                       | ks   | 10,00    | 6,30               | 63,00  |
| 69                                                            | Montáž indikátorov podpovrchového kvapkovacieho potru | ks   | 5,00     | 6,20               | 31,00  |
| 70                                                            | Pokládka podpovrchového kvapkovacieho potrubia v tráv | bm   | 300,00   | 0,55               | 165,00 |
| 71                                                            | Pokládka podpovrchového kvapkovacieho potrubia vo vý  | bm   | 0,00     | 0,55               | 0,00   |
| 72                                                            | Hĺbenie rýh pre podpovrchové kvapkovacie potrubie     | bm   | 300,00   | 0,60               | 180,00 |
| II.3.Podpovrchové kvapkovacie potrubie a príslušenstvo spolu: |                                                       |      |          |                    |        |

| Č.p.                             | Popis                                                                              | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|-------|
| II.4.Ovládaci systém             |                                                                                    |      |          |                    |       |
| 73                               | Montážne práce na ovládacom systéme<br>vrátane pokládky a montáže kábeláže, a pod. | ks   | 1,00     | 45,00              | 45,00 |
| 74                               | Programovanie a zprevádzkovanie systému                                            | ks   | 1,00     | 50,00              | 50,00 |
| 75                               | Inštalácia čidla zrážok                                                            | ks   | 1,00     | 19,00              | 19,00 |
| II.2. Potrubie a armatúry spolu: |                                                                                    |      |          |                    |       |

| Č.p.                             | Popis                                             | M.j. | Množstvo | Jednotková<br>cena |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------|--------------------|----------|
| II.5. Studňa a čerpacia technika |                                                   |      |          |                    |          |
| 76                               | Vŕtanie studne vrátane osadenia PVC potrubí DN200 | m    | 15,00    | 165,00             | 2 475,00 |
| 77                               | Osadenie šachty pre čerpaciu techniku a filtráciu | ks   | 1,00     | 680,00             | 680,00   |
| 78                               | Montáž ponorného čerpadla s frekvenčným meničom   | ks   | 1,00     | 230,00             | 230,00   |
| 79                               | Nastavenie frekvenčného meniča                    | ks   | 1,00     | 50,00              | 50,00    |
| II.2. Potrubie a armatúry spolu: |                                                   |      |          |                    |          |

|                              |  |  |  |            |  |
|------------------------------|--|--|--|------------|--|
| <b>Montáž spolu bez DPH:</b> |  |  |  | 5 275,40 € |  |
|------------------------------|--|--|--|------------|--|

|                                         |  |  |  |            |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| <b>Spolu materiál a montáž bez DPH:</b> |  |  |  | 8 841,80 € |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|------------|--|

|                                                          |  |  |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| <b>SPOLU SADOVNÍCKE PRÁCE D+M a ZVLIAHOVÝ SYSTÉM D+M</b> |  |  |  | 13 947,33 € |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|

bez DPH

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 45 936,98 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>45 936,98</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 45 936,98 | 9 187,40 |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>55 124,38</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 01 - Stavebná časť

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31 J

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                | <b>45 936,98</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 19 947,94        |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie          | 459,72           |
| 5 - Komunikácie                             | 0,00             |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie      | 14 278,40        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie     | 3 694,38         |
| 99 - Presun hmôt HSV                        | 1 515,44         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 25 269,04        |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        | 255,62           |
| 712 - Izolácie striech                      | 8 176,35         |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 3 001,26         |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety | 20,00            |
| 762 - Konštrukcie tesárske                  | 2 317,58         |
| 764 - Konštrukcie klampiarske               | 3 137,87         |
| 766 - Konštrukcie stolárske                 | 2 713,20         |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové          | 1 016,20         |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                     | 665,46           |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady          | 1 576,56         |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery           | 374,10           |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby            | 2 014,84         |
| OST - Ostatné                               | 720,00           |
| VP - Práce naviac                           | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                   | <b>0,00</b>      |
| GZS                                         | 0,00             |
| Mimostaven. doprava                         | 0,00             |
| Stažené podmienky                           | 0,00             |
| Vplyv prostredia                            | 0,00             |
| Klimatické vplyvy                           | 0,00             |
| Kompletačná činnosť                         | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>    | <b>45 936,98</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 01 - Stavebná časť

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

45 936,98

### HSV - Práce a dodávky HSV

19 947,94

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

459,72

|   |   |           |                                                                                                       |    |       |           |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 1 | K | 311275523 | Murivo nosné z tvárnic s kapsou hr. 375 NSMK 500x250x375                                              | m3 | 0,47  | 103,792   | 48,78  |
| 2 | K | 317234410 | Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu                               | m3 | 0,24  | 219,434   | 52,66  |
| 3 | K | 317944311 | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12           | t  | 0,12  | 1 015,233 | 121,83 |
| 4 | K | 340291111 | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm                      | m  | 3,70  | 3,157     | 11,68  |
| 5 | K | 340291121 | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm | m  | 12,16 | 4,821     | 58,62  |
| 6 | K | 342273100 | Priečky 500x250x100 hr.100 mm                                                                         | m2 | 5,51  | 16,467    | 90,73  |
| 7 | K | 342273125 | Priečky 500x250x125 hr.125 mm                                                                         | m2 | 3,98  | 18,951    | 75,42  |

#### 5 - Komunikácie

0,00

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 278,40

|    |   |           |                                                                                                                                         |    |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 8  | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov                                                                                           | m2 | 3,19   | 1,230  | 3,92     |
| 9  | K | 611421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových | m2 | 31,22  | 4,797  | 149,76   |
| 10 | K | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových                                         | m2 | 75,19  | 3,514  | 264,22   |
| 11 | K | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                                                      | m2 | 2,60   | 12,357 | 32,13    |
| 12 | K | 612465114 | Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti                                                                              | m2 | 12,71  | 0,679  | 8,63     |
| 13 | K | 612465142 | Vnútrná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm                                                               | m2 | 12,71  | 6,006  | 76,34    |
| 14 | K | 612473186 | Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)                                                          | m  | 3,90   | 2,581  | 10,07    |
| 15 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mrežkou                                                                                     | m2 | 12,71  | 3,439  | 43,71    |
| 16 | K | 615481111 | Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom                                                                                        | m2 | 2,89   | 7,051  | 20,38    |
| 17 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z tešenia akýmkoľvek spôsobom         | m2 | 16,67  | 1,272  | 21,20    |
| 18 | K | 621462221 | Vnútrná omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 1,5 mm                | m2 | 21,33  | 12,275 | 261,83   |
| 19 | K | 622451071 | Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky                                              | m2 | 38,23  | 1,419  | 54,25    |
| 20 | K | 622464221 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka, škrabaná, hr. 1,5 mm                                              | m2 | 270,82 | 10,669 | 2 889,38 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 622481119  | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                                        | m2 | 38,23    | 3,439        | 131,47            |
| 22 | K   | 625251307  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy                          | m2 | 176,39   | 28,000       | 4 938,92          |
| 23 | K   | 625251322  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm štandardné riešenie (EPS-F)                                  | m2 | 13,70    | 22,500       | 308,25            |
| 24 | K   | 625251405  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy                           | m2 | 42,50    | 28,500       | 1 211,25          |
| 25 | K   | 625251472  | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 21,33    | 24,800       | 528,98            |
| 26 | K   | 631311131  | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do                          | m3 | 0,02     | 108,148      | 2,16              |
| 27 | K   | 631351101  | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                                        | m2 | 0,39     | 8,067        | 3,15              |
| 28 | K   | 631351102  | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                                       | m2 | 0,39     | 2,905        | 1,13              |
| 29 | K   | 632451033  | Výrovnávací poter stropov MC 15 hr 40 mm                                                                    | m2 | 147,20   | 6,855        | 1 009,06          |
| 30 | K   | 632451614  | Systém - oprava betónových konštrukcií maltou hr. 30 mm                                                     | m2 | 18,12    | 10,500       | 190,26            |
| 31 | K   | 632477413  | Samonivelizačná podl. hmota Polymércementová stierka 20 MPa, ozn. 220,                                      | m2 | 39,20    | 10,806       | 423,60            |
| 32 | K   | 632921411  | Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm                                                      | m2 | 57,32    | 23,936       | 1 372,01          |
| 33 | K   | 642942111  | Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                     | ks | 4,00     | 9,683        | 38,73             |
| 34 | M   | 5533194400 | Zárubeň ocelová CgU 80x197x10cm L                                                                           | ks | 1,00     | 22,405       | 22,41             |
| 35 | M   | 5533194200 | Zárubeň ocelová CgU 70x197x10cm L                                                                           | ks | 2,00     | 22,204       | 44,41             |
| 36 | M   | 5533198300 | Zárubeň ocelová CgU 70x197x16cm P                                                                           | ks | 1,00     | 25,033       | 25,03             |
| 37 | K   | 648991113  | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                                 | m  | 12,05    | 4,696        | 56,59             |
| 38 | M   | 6119000970 | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub,                         | m  | 12,05    | 10,547       | 127,09            |

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

|    |   |            |                                                                                      |    |       |       |      |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 39 | M | 6119001030 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk, | ks | 16,00 | 0,505 | 8,08 |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 694,38

|    |   |              |                                                                                                                        |    |        |         |        |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|
| 40 | K | 941941041    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                       | m2 | 255,90 | 1,909   | 488,51 |
| 41 | K | 941941291    | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m               | m2 | 255,90 | 1,363   | 348,79 |
| 42 | K | 941941841    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m                     | m2 | 255,90 | 1,218   | 311,69 |
| 43 | K | 952901110    | Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí                                                                 | m2 | 16,67  | 1,288   | 21,47  |
| 44 | K | 952901111    | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                               | m2 | 31,22  | 3,316   | 103,53 |
| 45 | K | 953943122    | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)                  | ks | 5,00   | 5,101   | 25,51  |
| 46 | M | 1361042800   | Kotevná ocelová päťka drevených stĺpov terasy                                                                          | ks | 5,00   | 12,500  | 62,50  |
| 47 | K | 953945107    | Profil soklový hliníkový SL 10                                                                                         | m  | 48,55  | 5,262   | 255,47 |
| 48 | K | 953945111    | Lišta rohová 9075                                                                                                      | m  | 116,77 | 2,393   | 279,43 |
| 49 | K | 953996111.1R | Dodávka a montáž STOP lišty                                                                                            | m  | 48,55  | 12,500  | 606,88 |
| 50 | K | 953996121    | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému , okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m            | m  | 54,80  | 5,799   | 317,79 |
| 51 | K | 959941123    | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm | ks | 37,00  | 4,973   | 184,00 |
| 52 | K | 962032231    | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t                      | m3 | 0,11   | 19,970  | 2,20   |
| 53 | K | 964051111    | Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t                                  | m3 | 0,24   | 119,260 | 28,62  |
| 54 | K | 965081812    | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t               | m2 | 47,50  | 2,919   | 138,65 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 55 | K   | 968061112    | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2                                  | ks | 7,00     | 0,413        | 2,89              |
| 56 | K   | 968061125    | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2                                     | ks | 3,00     | 0,600        | 1,80              |
| 57 | K   | 968061126    | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2                                    | ks | 1,00     | 1,070        | 1,07              |
| 58 | K   | 968062355    | Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t           | m2 | 3,63     | 6,203        | 22,52             |
| 59 | K   | 968062455    | Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t                                                | m2 | 3,05     | 4,162        | 12,69             |
| 60 | K   | 968072865.1R | Vybúranie bezpečnostných mreží na oknách                                                        | m2 | 2,60     | 3,500        | 9,10              |
| 61 | K   | 975043121    | Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zataženia 750-1000 kg/m | m  | 2,15     | 16,098       | 34,61             |
| 62 | K   | 978059531    | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t                        | m2 | 25,92    | 2,788        | 72,26             |
| 63 | K   | 979011111    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným                | t  | 7,86     | 7,435        | 58,44             |
| 64 | K   | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                               | t  | 7,86     | 11,769       | 92,50             |
| 65 | K   | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                   | t  | 104,12   | 0,420        | 43,73             |
| 66 | K   | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                     | t  | 7,86     | 7,503        | 58,97             |
| 67 | K   | 979082121    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                      | t  | 21,92    | 0,844        | 18,50             |
| 68 | K   | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                              | t  | 7,86     | 11,000       | 86,46             |
| 69 | K   | 979093111    | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                     | t  | 7,86     | 0,484        | 3,80              |

#### 99 - Presun hmôt HSV

1 515,44

|    |   |           |                                                                                   |   |       |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 70 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 53,50 | 28,326 | 1 515,44 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

25 269,04

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

255,62

|    |   |           |                                                                                 |    |       |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 71 | K | 711211551 | Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná | m2 | 39,20 | 6,482  | 254,09 |
| 72 | K | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                    | t  | 0,06  | 25,475 | 1,53   |

##### 712 - Izolácie striech

8 176,35

|    |   |            |                                                                                                                                            |    |        |        |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 73 | K | 712311101  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                       | m2 | 294,40 | 0,552  | 162,51   |
| 74 | M | 1116331020 | Penetračný náter 10l/nádoba                                                                                                                | l  | 79,01  | 3,300  | 260,73   |
| 75 | K | 712341759  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy                             | m2 | 147,20 | 5,291  | 778,84   |
| 76 | M | 6283321713 | natavovacie asfaltové pásy                                                                                                                 | m2 | 181,72 | 9,029  | 1 640,75 |
| 77 | K | 712370070  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju                                 | m2 | 147,20 | 5,145  | 757,34   |
| 78 | M | 2832990650 | kotviaca technika - vrut SK-RB Power                                                                                                       | ks | 462,21 | 0,754  | 348,51   |
| 79 | M | 2833000150 | hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá                                                                                              | m2 | 267,55 | 7,150  | 1 912,98 |
| 80 | K | 712811101  | Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným                                           | m2 | 21,63  | 0,204  | 4,41     |
| 81 | K | 712841559  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP                                                 | m2 | 10,82  | 2,770  | 29,97    |
| 82 | K | 712873230  | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | m2 | 38,63  | 5,595  | 216,13   |
| 83 | K | 712973410  | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°                                       | m  | 36,05  | 8,640  | 311,47   |
| 84 | M | 2832990600 | kotviaca technika - rozperný nit do betónu                                                                                                 | ks | 288,40 | 0,182  | 52,49    |
| 85 | K | 712973781  | Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm                                                   | m  | 1,00   | 12,674 | 12,67    |
| 86 | M | 2832990600 | kotviaca technika - rozperný nit do betónu                                                                                                 | ks | 8,00   | 0,182  | 1,46     |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 87 | K   | 712973885  | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm | m  | 23,55    | 17,852       | 420,41            |
| 88 | M   | 2832990600 | kotviaca technika - rozperný nít do betónu                                                               | ks | 188,40   | 0,182        | 34,29             |
| 89 | K   | 712973895  | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie atiky z hrubopolpast. plechu RŠ                           | m  | 37,25    | 19,770       | 736,43            |
| 90 | M   | 2832990600 | kotviaca technika - rozperný nít do betónu                                                               | ks | 298,00   | 0,182        | 54,24             |
| 91 | K   | 712990040  | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                    | m2 | 147,20   | 0,416        | 61,24             |
| 92 | M   | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 300                                                               | m2 | 169,28   | 0,999        | 169,11            |
| 93 | K   | 998712101  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                     | t  | 9,00     | 23,374       | 210,37            |

### 713 - Izolácie tepelné

3 001,26

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 94 | K | 713142255  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prichyťe | m2 | 147,20 | 3,500  | 515,20   |
| 95 | M | 2837653441 | EPS ROOF 100S penový polystyren hrúbka 100 mm<br>min. obj.hm. 24,5 kg/m3                             | m2 | 300,29 | 8,228  | 2 470,79 |
| 96 | K | 998713101  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                            | t  | 0,59   | 25,888 | 15,27    |

### 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

20,00

|    |   |           |                                                                                    |      |      |       |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| 97 | K | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 2,00 | 5,000 | 10,00 |
| 98 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t             | súb. | 2,00 | 5,000 | 10,00 |

### 762 - Konštrukcie tesárske

2 317,58

|     |   |            |                                                                                                                                                            |    |        |         |        |
|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|
| 99  | K | 762081051  | Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 120 cm2                                                                          | m  | 515,68 | 0,670   | 345,51 |
| 100 | K | 762081052  | Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 224 cm2                                                                          | m  | 91,20  | 0,695   | 63,38  |
| 101 | K | 762081053  | Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 288 cm2                                                                          | m  | 121,60 | 0,735   | 89,38  |
| 102 | K | 762313113  | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm                                                                    | ks | 24,00  | 1,871   | 44,90  |
| 103 | M | 3090370120 | Skrutka SVORNÍKOVÁ M16 X 320 X 80 X 80, POZ<br>M3001                                                                                                       | ks | 24,00  | 1,363   | 32,71  |
| 104 | K | 762332110  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                                                                          | m  | 58,52  | 4,440   | 259,83 |
| 105 | K | 762332120  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2                                                                         | m  | 22,80  | 5,762   | 131,37 |
| 106 | K | 762332130  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2                                                                         | m  | 54,55  | 8,066   | 440,00 |
| 107 | M | 6051535400 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' II 160x160,180,220mm a                                                                                         | m3 | 2,56   | 240,125 | 614,72 |
| 108 | K | 762341251  | Montáž kontralát pre sklon do 22°                                                                                                                          | m  | 70,40  | 1,200   | 84,48  |
| 109 | M | 6051718000 | Lata podkladná 60/50                                                                                                                                       | m  | 77,44  | 0,952   | 73,72  |
| 110 | K | 762395000  | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 2,54   | 27,738  | 70,45  |
| 111 | K | 998762102  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | t  | 1,61   | 41,693  | 67,13  |

### 764 - Konštrukcie klampiarske

3 137,87

|     |   |            |                                                                                                                                                          |    |       |        |        |
|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 112 | K | 764171307  | hladká tabuľa Polyester FOP/PO do 30°                                                                                                                    | m2 | 16,15 | 30,406 | 491,06 |
| 113 | K | 764173427  | Montáž bočného lemovania , sklonu do 30°                                                                                                                 | m  | 8,80  | 2,352  | 20,70  |
| 114 | M | 5537300025 | Oceľ. plech hr.0,5mm, bočné lemovanie na krytinu 2m, r.š.310mm, prev. lakoplas. lesklý<br>farba RAL<br>8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012 | ks | 4,40  | 8,400  | 36,96  |
| 115 | K | 764173457  | Montáž odkvapového lemovania sklonu do 30°                                                                                                               | m  | 8,80  | 2,286  | 20,12  |
| 116 | M | 5537300034 | Oceľ. plech hr.0,5mm, odkvapové lemovanie 2m, r.š.250mm, prev. lakoplas. lesklý poly.<br>farba RAL<br>8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5012  | ks | 4,40  | 5,700  | 25,08  |
| 117 | K | 764173627  | Montáž záveternej lišty na a pod krytinu sklonu do 30°                                                                                                   | m  | 10,65 | 1,578  | 16,81  |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 118 | M   | 5537300398 | záveterná lišta na krytinu 2m, r.š. 310mm, prev. lakoplas. lesklý poly. 25μ<br>farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5010 | ks | 5,86     | 8,400        | 49,22             |
| 119 | K   | 764175534  | Strešná krytina TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 hr.0.63mm - lesklý poly 25μ, sklon do 30°                                                             | m2 | 46,86    | 14,570       | 682,75            |
| 120 | K   | 764311822  | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t                                                   | m2 | 147,00   | 0,927        | 136,27            |
| 121 | K   | 764352300  | Žlaby pododkvapové polkruhové, farba ,priemer 150 mm                                                                                       | m  | 60,22    | 14,162       | 852,84            |
| 122 | K   | 764359810  | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t                                                                           | ks | 2,00     | 0,927        | 1,85              |
| 123 | K   | 764410850  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                                             | m  | 2,25     | 0,927        | 2,09              |
| 124 | K   | 764422820  | Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t                                                                                           | m  | 16,15    | 1,175        | 18,98             |
| 125 | K   | 764430810  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t                                                                          | m  | 16,15    | 0,800        | 12,92             |
| 126 | K   | 764430850  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t                                                                             | m  | 37,20    | 1,018        | 37,87             |
| 127 | K   | 764454801  | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                                                      | m  | 6,70     | 0,581        | 3,89              |
| 128 | K   | 764711192  | Montáž oplechovania parapetov cez rš 250 mm                                                                                                | m  | 12,05    | 5,543        | 66,79             |
| 129 | M   | 5537300203 | príslušenstvo parapety vonkajšie oceľové lakoplastové LPL 0,6mm biele, dĺžky 6m, š.275mm, obj.č.203                                        | m  | 12,05    | 3,080        | 37,11             |
| 130 | M   | 6119000940 | Plastové krytky k parapetom par. odier hneď                                                                                                | ks | 16,00    | 1,505        | 24,08             |
| 131 | K   | 764751212  | Odkvapový systém - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm                                                                            | m  | 9,30     | 9,864        | 91,74             |
| 132 | K   | 764751232  | Odkvapový systém - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°                                                                                    | ks | 6,00     | 9,726        | 58,36             |
| 133 | K   | 764751242  | Odkvapový systém - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°                                                                           | ks | 3,00     | 9,862        | 29,59             |
| 134 | K   | 764761332  | Odkvapový systém - žlab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm                                                                     | m  | 32,95    | 10,142       | 334,18            |
| 135 | K   | 764761372  | Odkvapový systém - žlabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm                                                                                  | ks | 4,00     | 3,609        | 14,44             |
| 136 | K   | 764761422  | Odkvapový systém - spojka polkruhových žlabov veľkosť 150 mm                                                                               | ks | 4,00     | 3,939        | 15,76             |
| 137 | K   | 764761432  | Odkvapový systém - žlabový kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 150/100 mm                                                                  | ks | 3,00     | 8,036        | 24,11             |
| 138 | K   | 998764101  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                           | t  | 0,65     | 49,693       | 32,30             |

#### 766 - Konštrukcie stolárske

2 713,20

|     |   |              |                                                                                                        |    |       |         |          |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 139 | K | 766212100.1R | Montáž a dodávka dreveného zábradlia terasy vrátane povrchovej úpravy                                  | m  | 16,15 | 89,000  | 1 437,35 |
| 140 | K | 766621032    | Montáž plastových výplní otvorov vrátane M+D difúzných pásov                                           | m  | 17,80 | 2,900   | 51,62    |
| 141 | M | 6114111500.1 | Plastové výplne otvorov                                                                                | m2 | 3,19  | 150,000 | 478,50   |
| 142 | K | 766661112    | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové       | ks | 7,00  | 4,772   | 33,40    |
| 143 | M | 6117103113   | Dvere vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, obj.č. CPLFE10 DTD, š. 60, 70, 80, 90cm/STN, | ks | 7,00  | 93,214  | 652,50   |
| 144 | K | 766695212    | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                    | ks | 7,00  | 3,111   | 21,78    |
| 145 | M | 6118714100   | Prah dubový dĺžky 72 šírky 15 cm                                                                       | ks | 1,00  | 6,678   | 6,68     |
| 146 | M | 6118713600   | Prah dubový L=72 B=10 cm                                                                               | ks | 2,00  | 4,352   | 8,70     |
| 147 | M | 6118715600   | Prah dubový L=82 B=10 cm                                                                               | ks | 4,00  | 4,997   | 19,99    |
| 148 | K | 998766101    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                         | t  | 0,12  | 22,334  | 2,68     |

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 016,20

|     |   |              |                                                                          |         |       |         |        |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|
| 149 | K | 767211112.1R | Montáž a dodávka schodiskového zábradlia oceľového žiarovo pozinkovaného | m       | 2,00  | 125,000 | 250,00 |
| 150 | K | 767392802    | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t               | m2      | 39,20 | 2,535   | 99,37  |
| 151 | K | 767647912.1R | Montáž kľučiek vrátane štítkov                                           | súb     | 7,00  | 15,500  | 108,50 |
| 152 | M | 3410102518   | Kľúčiky, štítky                                                          | ks      | 7,00  | 4,286   | 30,00  |
| 153 | K | 767996803.1R | Demontáž oceľovej konštrukcie prístrešku vrátane zábradlia               | komplet | 1,00  | 525,000 | 525,00 |

| PČ                                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                     | MJ      | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|
| 154                                | K   | 998767101   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                            | t       | 0,10     | 33,250       | 3,33              |
| 771 - Podlahy z dlaždíc            |     |             |                                                                                                           |         |          |              | 665,46            |
| 155                                | K   | 771445019   | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška 150 mm             | m       | 11,80    | 2,628        | 31,01             |
| 156                                | K   | 771575208   | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm | m2      | 25,37    | 10,762       | 273,03            |
| 157                                | M   | 5976498320  | Dlaždice keramické gres 300x300                                                                           | m2      | 27,08    | 13,066       | 353,83            |
| 158                                | K   | 998771101   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                 | t       | 0,47     | 16,149       | 7,59              |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady |     |             |                                                                                                           |         |          |              | 1 576,56          |
| 159                                | K   | 781445020   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x300 mm                              | m2      | 54,14    | 14,365       | 777,72            |
| 160                                | M   | 5976582100  | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 Ila                                          | m2      | 56,32    | 13,794       | 776,88            |
| 161                                | K   | 998781101   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                | t       | 1,36     | 16,149       | 21,96             |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery  |     |             |                                                                                                           |         |          |              | 374,10            |
| 162                                | K   | 783225600   | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm                        | m2      | 4,50     | 4,624        | 20,81             |
| 163                                | K   | 783726000   | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením                                     | m2      | 54,40    | 0,984        | 53,53             |
| 164                                | K   | 783726200   | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním                | m2      | 54,40    | 1,763        | 95,91             |
| 165                                | K   | 783782203   | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a škodcom                               | m2      | 69,86    | 2,918        | 203,85            |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby   |     |             |                                                                                                           |         |          |              | 2 014,84          |
| 166                                | K   | 784410010   | Oblepenie vypínačov, zásuviek a iných zariadení páskou výšky do 3, 80 m                                   | ks      | 10,00    | 0,304        | 3,04              |
| 167                                | K   | 784410030   | Oblepenie soklov, stykov, okrajov výšky do 3, 80 m                                                        | m       | 100,00   | 0,252        | 25,20             |
| 168                                | M   | 6243000001  | Maľarska páska 12mm x 50m                                                                                 | ks      | 2,00     | 0,330        | 0,66              |
| 169                                | K   | 784410100   | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m                                         | m2      | 121,72   | 0,671        | 81,67             |
| 170                                | K   | 784418011   | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                          | m2      | 34,51    | 0,590        | 20,36             |
| 171                                | K   | 784418012   | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku                                 | m2      | 31,22    | 0,815        | 25,44             |
| 172                                | K   | 784430030.R | Maľby akrylátové tónované trojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m              | m2      | 643,07   | 2,890        | 1 858,47          |
| OST - Ostatné                      |     |             |                                                                                                           |         |          |              | 720,00            |
| 173                                | K   | OST000111R  | Vyčistenie a vypratanie objektu od pôvodného zariadenia vrátane odvozu a uskladnenia sute                 | komplet | 1,00     | 720,00       | 720,00            |
| VP - Práce navyše                  |     |             |                                                                                                           |         |          |              | 0,00              |
|                                    | K   |             |                                                                                                           |         |          |              | 0,00              |
|                                    | K   |             |                                                                                                           |         |          |              | 0,00              |
|                                    | K   |             |                                                                                                           |         |          |              | 0,00              |
|                                    | K   |             |                                                                                                           |         |          |              | 0,00              |
|                                    | K   |             |                                                                                                           |         |          |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEKNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 14 423,39        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>14 423,39</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z        | 14 423,39  | 2 884,68         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>17 308,07</b> |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Projektant</b> |          |
|                   |          |
| Dátum a podpis:   | Pečiatka |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Spracovateľ</b> |          |
|                    |          |
| Dátum a podpis:    | Pečiatka |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Objednávateľ</b> |          |
|                     |          |
| Dátum a podpis:     | Pečiatka |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Zhotoviteľ</b> |          |
|                   |          |
| Dátum a podpis:   | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
 Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE  
 Časť: 02 - Zdravotechnika  
 Miesto: JALOVEC  
 Dátum: 18.06.2015  
 Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A.  
 Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>14 423,39</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 8 191,57          |
| 1 - Zemné práce                          | 3 374,33          |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 1 458,98          |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 512,40            |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 111,46            |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 2 730,57          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 3,83              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 6 210,33          |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 479,42            |
| 713 - Izolácie tepelné                   | 194,83            |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia   | 614,02            |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod  | 1 799,32          |
| 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety | 3 122,74          |
| M - Práce a dodávky M                    | 5,99              |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 5,99              |
| OST - Ostatné                            | 15,50             |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zariad. staveniska                       | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územné vplyvy                            | 0,00              |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00              |
| Ostatné                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>14 423,39</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIE POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

14 423,39

### HSV - Práce a dodávky HSV

8 191,57

#### 1 - Zemné práce

3 374,33

|    |   |            |                                                                                                                                                         |    |        |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1  | K | 131201102  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                                  | m3 | 124,44 | 4,655  | 579,27   |
| 2  | K | 131201109  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                                     | m3 | 124,44 | 0,750  | 93,33    |
| 3  | K | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                                                                          | m3 | 9,40   | 21,451 | 201,64   |
| 4  | K | 132201109  | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                     | m3 | 9,40   | 6,069  | 57,05    |
| 5  | K | 132211101  | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                   | m3 | 1,73   | 48,564 | 84,02    |
| 6  | K | 132211119  | Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh 5 do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                                                                         | m3 | 1,73   | 9,707  | 16,79    |
| 7  | K | 162501122  | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 51,40  | 3,360  | 172,70   |
| 8  | K | 162501123  | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 873,73 | 0,317  | 276,97   |
| 9  | K | 167101101  | Nakladanie neulahnúťého výkopu z hornin tr.1-4 do 100 m3                                                                                                | m3 | 49,67  | 5,882  | 292,16   |
| 10 | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3                                                                                                                  | m3 | 50,53  | 0,802  | 40,53    |
| 11 | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suty                                                                           | t  | 102,79 | 11,000 | 1 130,69 |
| 12 | K | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                    | m3 | 84,17  | 3,123  | 262,86   |
| 13 | K | 175101102  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                                 | m3 | 4,49   | 20,149 | 90,47    |
| 14 | M | 5833711000 | Štrkoplesok 0- 8 n                                                                                                                                      | t  | 8,98   | 8,447  | 75,85    |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 458,98

|    |   |            |                                                                      |    |       |        |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 15 | K | 346244821  | Prímurovky izolačné z tehát dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm     | m2 | 40,28 | 34,000 | 1 369,52 |
| 16 | K | 349121001  | Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t | ks | 2,00  | 20,849 | 41,70    |
| 17 | M | 5928021008 | Betónový prefabrikát PZD 238-30/240                                  | ks | 2,00  | 23,882 | 47,76    |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

512,40

|    |   |           |                                                                                                   |    |      |         |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|
| 18 | K | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15                                        | m3 | 2,04 | 93,447  | 190,63 |
| 19 | K | 452311141 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20                                        | m3 | 2,23 | 95,802  | 213,64 |
| 20 | K | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty | m2 | 5,05 | 10,376  | 52,40  |
| 21 | K | 452368113 | Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 505       | t  | 0,06 | 928,848 | 55,73  |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

111,46

|    |   |           |                                                           |    |      |         |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|------|---------|-------|
| 22 | K | 624601111 | Trmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm    | m  | 2,32 | 5,100   | 11,83 |
| 23 | K | 631313611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 0,95 | 104,869 | 99,63 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## 8 - Rúrové vedenie

2 730,57

|    |   |            |                                                                                              |    |       |       |       |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 24 | K | 871313121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m  | 10,70 | 0,793 | 8,49  |
| 25 | M | 2860002110 | PVC rúra 140x4,0/1m SN4 kanalizácia                                                          | ks | 11,70 | 8,192 | 95,85 |

0.00035

|    |   |              |                                                                                          |    |      |       |       |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|
| 26 | K | 877313123.1  | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm | ks | 6,00 | 3,750 | 22,50 |
| 27 | M | 2860002920   | PVC koleno 150/30° kanalizácia                                                           | ks | 4,06 | 2,879 | 11,69 |
| 28 | M | 2863103000.1 | PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140                                 | ks | 2,03 | 4,900 | 9,95  |
| 29 | K | 877353121    | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200 | ks | 1,00 | 3,373 | 3,37  |
| 30 | M | 2860003230   | PVC odbočka 150/150/60° kanalizácia                                                      | ks | 1,02 | 6,748 | 6,88  |

0.00035

|    |   |             |                                                                                                 |    |       |         |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--------|
| 31 | K | 892311000.1 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                               | m  | 10,70 | 1,900   | 20,33  |
| 32 | K | 894302152   | Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 16/20                         | m3 | 2,18  | 105,111 | 229,14 |
| 33 | K | 894302153   | Steny šachiet kanalizačných hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 16/20            | m3 | 7,18  | 103,701 | 744,57 |
| 34 | K | 894302194   | Príplatok k cene za hrúbku steny do 200 mm                                                      | m3 | 0,54  | 3,617   | 1,95   |
| 35 | K | 894502202   | Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a vliachranných obojstranné | m2 | 62,70 | 10,552  | 661,61 |
| 36 | K | 894503121   | Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet kanalizačných akýchkoľvek rozmerov | m2 | 14,07 | 9,875   | 138,94 |
| 37 | K | 894608122   | Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505                                         | t  | 0,44  | 980,257 | 431,31 |
| 38 | K | 899102111   | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                   | ks | 2,00  | 18,687  | 37,37  |
| 39 | M | 5524311000  | Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm                                                     | ks | 2,02  | 132,337 | 267,32 |
| 40 | K | 899501111   | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní                        | ks | 9,00  | 4,367   | 39,30  |

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3,83

|    |   |           |                                                                                                     |   |      |       |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|------|
| 41 | K | 956951114 | Dodanie a osadenie drevených latiekvnútorných, prierezu od 30 x 30 do 50 x 50 mm a od 90 do 250 mm2 | m | 1,00 | 3,826 | 3,83 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|------|

## PSV - Práce a dodávky PSV

6 210,33

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

479,42

|    |   |            |                                                                                     |    |       |           |        |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 42 | K | 711111001  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena  | m2 | 48,14 | 0,169     | 8,14   |
| 43 | K | 711112001  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena     | m2 | 40,28 | 0,204     | 8,22   |
| 44 | M | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                 | t  | 0,03  | 1 406,166 | 42,18  |
| 45 | K | 711141559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 48,14 | 1,713     | 82,46  |
| 46 | K | 711142559  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením    | m2 | 40,28 | 2,280     | 91,84  |
| 47 | M | 6283213000 | Pás ťažký asfaltový                                                                 | m2 | 69,20 | 3,427     | 237,15 |
| 48 | K | 998711101  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                        | t  | 0,37  | 25,475    | 9,43   |

### 713 - Izolácie tepelné

194,83

|    |   |            |                                                                    |   |       |       |        |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 49 | K | 713482111  | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38                 | m | 55,50 | 2,008 | 111,44 |
| 50 | M | 2837741528 | Izolácia - trubica 18/13-DG (136) ARC-0030                         | m | 55,50 | 1,220 | 67,71  |
| 51 | K | 998713202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 11,20 | 1,400 | 15,68  |

### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

614,02

|    |   |            |                                                                                    |    |       |        |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 52 | K | 721171109  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2                              | m  | 4,00  | 13,513 | 54,05 |
| 53 | K | 721172109  | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2                              | m  | 10,00 | 8,811  | 88,11 |
| 54 | K | 721173205  | Potrubie z PVC - U odpadové pripájacie D 110x1, 8                                  | m  | 10,50 | 6,844  | 71,86 |
| 55 | M | 2862303000 | PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm                               | ks | 2,00  | 10,161 | 20,32 |
| 56 | K | 721194105  | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 6,00  | 2,236  | 13,42 |
| 57 | M | 2861163800 | Poloplast NG zátko 50 mm                                                           | ks | 6,00  | 2,756  | 16,54 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 58 | K   | 721194109  | Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 4,00     | 3,309        | 13,24             |
| 59 | M   | 2861164100 | Poloplast NG zátka 110 mm                                                           | ks | 4,00     | 7,869        | 31,48             |
| 60 | K   | 721242115  | Lapač strešných splavenín DN 100                                                    | ks | 3,00     | 67,994       | 203,98            |
| 61 | K   | 721274103  | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810                                | ks | 2,00     | 33,542       | 67,08             |
| 62 | M   | 5623123200 | Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810.1 D 100 mm                            | ks | 2,00     | 8,316        | 16,63             |
| 63 | K   | 721290111  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                   | m  | 24,50    | 0,625        | 15,31             |
| 64 | K   | 998721101  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                       | t  | 0,11     | 18,213       | 2,00              |

#### 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 799,32

|    |   |              |                                                                                                                   |      |       |         |        |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------|
| 65 | K | 722171111    | Potrubie plasthliníkové 16x2 mm v kotúčoch                                                                        | m    | 55,50 | 13,328  | 739,70 |
| 66 | K | 722190401    | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15                                                                              | ks   | 14,00 | 5,783   | 80,96  |
| 67 | K | 722220111    | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2                                    | ks   | 8,00  | 4,182   | 33,46  |
| 68 | K | 722220121    | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2                                            | pár  | 3,00  | 8,348   | 25,04  |
| 69 | M | 3195700005   | potrubie a press-fittings nástenka PRESS 1/2" F x 16 č.513001                                                     | ks   | 14,00 | 4,827   | 67,58  |
| 70 | M | 3410112848   | Zátka GP 16,0                                                                                                     | ks   | 14,00 | 0,618   | 8,65   |
| 71 | K | 722239101    | Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2                              | ks   | 3,00  | 2,233   | 6,70   |
| 72 | M | 484551090405 | Poistný ventil PN 2,5, DN 15, membránový, obj.č.1261101                                                           | ks   | 1,00  | 3,200   | 3,20   |
| 73 | M | 4849210109   | Regulačné a poistné armatúry - Spätná klapka 1/2" x 1/2" č.00402100                                               | ks   | 1,00  | 2,146   | 2,15   |
| 74 | M | 4849213375   | Priamy uzatvárací ventil STRÖMAX-AW DN 15 na pitnú vodu, obojstranné závitové hrdlo podľa ISO 711, obj.č. 2421531 | ks   | 1,00  | 17,100  | 17,10  |
| 75 | K | 722254114    | Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)                                | súb. | 1,00  | 700,000 | 700,00 |
| 76 | K | 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                           | m    | 55,50 | 1,221   | 67,77  |
| 77 | K | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                         | m    | 55,50 | 0,829   | 46,01  |
| 78 | K | 998722101    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                         | t    | 0,06  | 16,650  | 1,00   |

#### 725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

3 122,74

|    |   |               |                                                                                                                                                                                 |      |       |         |          |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
| 79 | K | 725119205     | Montáž záchodovej misy závesnej                                                                                                                                                 | ks   | 4,00  | 32,000  | 128,00   |
| 80 | M | 6424310322    | Sanitárna keramika WC sedadlo tvrdé z ABS závesy kov, č. 20111                                                                                                                  | ks   | 4,00  | 30,048  | 120,19   |
| 81 | M | 6420135930    | Sanitárna keramika závesné WC 2029.0                                                                                                                                            | ks   | 4,00  | 121,232 | 484,93   |
| 82 | K | 725119721     | Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou                                                                                                   | súb. | 4,00  | 31,275  | 125,10   |
| 83 | M | 5516423005467 | predstavený WC systém UP320 790x 145x 608 obj.č. 110.300.00.5                                                                                                                   | ks   | 4,00  | 375,000 | 1 500,00 |
| 84 | K | 725219401     | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                                                                                    | súb. | 3,00  | 22,419  | 67,26    |
| 85 | M | 6420135450    | Sanitárna keramika umývadlo 1451.2 600mm biela                                                                                                                                  | ks   | 3,00  | 48,424  | 145,27   |
| 86 | K | 725819401     | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                                                                                             | súb. | 12,00 | 4,755   | 57,06    |
| 87 | M | 5514100500    | Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s Flexi hadica do batérii s pletivom z nehrdzavejúcej ocele s krátkou koncovkou 1/2" M10x1 L50, kód | ks   | 12,00 | 3,285   | 39,42    |
| 88 | M | 5517544570    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním termostatickej                                                                                        | ks   | 4,00  | 5,942   | 23,77    |
| 89 | K | 725829301     | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním termostatickej                                                                                        | ks   | 4,00  | 5,942   | 23,77    |
| 90 | M | 5514427600    | Batéria umývadlová                                                                                                                                                              | ks   | 4,00  | 62,017  | 248,07   |
| 91 | K | 725869101     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40                                                                                                         | ks   | 3,00  | 32,000  | 96,00    |
| 92 | M | 5516131100    | Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV                                                                                                                     | ks   | 3,00  | 4,359   | 13,08    |
| 93 | K | 725869321     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50                                                                                                          | ks   | 1,00  | 2,254   | 2,25     |
| 94 | M | 2863120236    | odpadový komplet pre pračku d50 obj.č. 152.702.11.1                                                                                                                             | ks   | 1,00  | 11,011  | 11,01    |
| 95 | K | 725869350     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40                                                                                                         | ks   | 2,00  | 2,130   | 4,26     |
| 96 | M | 2863120259    | pisôdrová z uz pre nadomietková zv obj.č. 152.984.00.1                                                                                                                          | ks   | 2,00  | 17,441  | 34,88    |
| 97 | K | 998725101     | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                    | t    | 0,15  | 18,851  | 2,83     |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

M - Práce a dodávky M 5,99

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 5,99

|    |   |            |                                                                   |   |       |       |      |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|
| 98 | K | 460490012  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 10,00 | 0,381 | 3,81 |
| 99 | M | 2830010610 | Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri         | m | 10,00 | 0,218 | 2,18 |

OST - Ostatné 15,50

|     |   |              |                                                                                          |         |      |       |       |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|
| 100 | K | OST000005.2R | Murárske výpomoci /sekacie práce a spätné úpravy vrátane odvozu sute na riadenú skládku/ | komplet | 1,00 | 15,50 | 15,50 |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|

VP - Práce navyč 0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS: 1122

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 4 278,99 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>4 278,99</b> |
|---------------------|-----------------|

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 4 278,99 | 855,80 |

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>5 134,79</b> |
|-------------------|--------------|-----------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Projektant</b> |          |
|                   |          |
| Dátum a podpis:   | Pečiatka |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Spracovateľ</b> |          |
|                    |          |
| Dátum a podpis:    | Pečiatka |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Objednávateľ</b> |          |
|                     |          |
| Dátum a podpis:     | Pečiatka |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Zhotoviteľ</b> |          |
|                   |          |
| Dátum a podpis:   | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 03 - Vykurovanie

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>              | <b>4 278,99</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 4 000,64        |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 136,94          |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne           | 2 437,68        |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne         | 221,99          |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 668,66          |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.         | 255,07          |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   | 280,30          |
| M - Práce a dodávky M                     | 54,35           |
| 21-M - Elektromontáže                     | 54,35           |
| OST - Ostatné                             | 224,00          |
| VP - Práce navyše                         | 0,00            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                 | <b>0,00</b>     |
| Zariad. staveniska                        | 0,00            |
| Mimostav. doprava                         | 0,00            |
| Územné vplyvy                             | 0,00            |
| Prevádzkové vplyvy                        | 0,00            |
| Ostatné                                   | 0,00            |
| Kompletačná činnosť                       | 0,00            |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>  | <b>4 278,99</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 03 - Vykurovanie

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 278,99

### PSV - Práce a dodávky PSV

4 000,64

#### 713 - Izolácie tepelné

136,94

|   |   |            |                                                                                                                   |   |       |        |        |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 1 | K | 713482121  | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38                                                             | m | 50,00 | 2,140  | 107,00 |
| 2 | M | 2837577022 | kur.-inšt.práce, Solárne systémy, Izolácie potrubí, Polyetylénová tepelná izolácia, dĺžka hadice 2m, rozmer 18/15 | m | 30,00 | 0,570  | 17,10  |
| 3 | M | 2837577023 | kur.-inšt.práce, Solárne systémy, Izolácie potrubí, Polyetylénová tepelná izolácia, dĺžka hadice 2m, rozmer 22/15 | m | 20,00 | 0,629  | 12,58  |
| 4 | K | 998713101  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                         | t | 0,01  | 25,888 | 0,26   |

#### 731 - Ústredné kúrenie, kotolne

2 437,68

|   |   |            |                                                                                 |      |      |           |          |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|
| 5 | K | 731241081  | Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 16 kW     | súb. | 1,00 | 350,000   | 350,00   |
| 6 | M | 4847161702 | Kotol plynový násten.kondenzátu Logamax plus GB 162-15 tur pripoj.ext.zdsob.TUV | ks   | 1,00 | 2 075,997 | 2 076,00 |
| 7 | K | 998731101  | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                      | t    | 0,10 | 116,812   | 11,68    |

#### 732 - Ústredné kúrenie, strojovne

221,99

|    |   |            |                                                                       |      |      |         |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|
| 8  | K | 732219301  | Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatejšo kombinovaného do 200 l | súb. | 1,00 | 17,000  | 17,00  |
| 9  | M | 4843885500 | Logalux WU 120 zásobník TUV                                           | ks   | 1,00 | 199,550 | 199,55 |
| 10 | K | 998732101  | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                    | t    | 0,11 | 49,468  | 5,44   |

#### 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

668,66

|    |   |           |                                                           |    |       |        |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 11 | K | 733161501 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch  | m  | 30,00 | 11,381 | 341,43 |
| 12 | K | 733161503 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch  | m  | 20,00 | 13,629 | 272,58 |
| 13 | K | 733191111 | Manžeta priestupová pre rúrky DN 20                       | ks | 6,00  | 5,812  | 34,87  |
| 14 | K | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm               | m  | 50,00 | 0,353  | 17,65  |
| 15 | K | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t  | 0,06  | 35,564 | 2,13   |

#### 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

255,07

|    |   |              |                                                                                              |        |      |        |       |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------|
| 16 | K | 734209114    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                                  | ks     | 7,00 | 2,757  | 19,30 |
| 17 | M | 4849213890   | Gulový kohút s predĺženým vretenom DN 20, teleso z kujej mosadze, obj.č. 1219022             | ks     | 5,00 | 7,810  | 39,05 |
| 18 | M | 4849214165   | Filter DN 20, veľkosť oka sietoviny 0,75 mm, vonkajší závit x vonkajší závit, obj.č. 1411152 | ks     | 2,00 | 13,990 | 27,98 |
| 19 | K | 734211111    | Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8                                   | súbo r | 3,00 | 3,500  | 10,50 |
| 20 | K | 734211111.1R | Montáž a dodávka príslušenstva k LOGAMAX 162-15                                              | súbo r | 1,00 | 3,500  | 3,50  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód           | Popis                                                                                    | MJ       | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| CENA OBSAHUJE<br>-plynový kohút s protipožiarňm ventilom, rohový<br>-vypúšťací lievik so sfánom<br>-štvrtkruhové výplne otvoru snímača FW<br>-snímač teploty TUV v externom zásobníku,<br>D = 6 mm<br>-U-Flex pre zásobník Logalux S 120 pod kotlom<br>-montáž nad omietku<br>-S-Flex pre Logalux S120/S135/S160<br>- spätná klapka<br>- poistný ventil<br>- pripojenie rozvodu teplej a studenej vody<br>-pripojovacia sada cirkulačného čerpadla<br>lba v spojení s F-Flex<br>-expanzná nádoba 18L<br>-konzola s páskou pre exp. nádoby 18 a 25 l<br>-sada na pripojenie expanznej nádoby s KFE ventilom |     |               |                                                                                          |          |          |              |                   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 734222613     | Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4  | ks       | 1,00     | 20,235       | 20,24             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 734449112     | Montáž regulátora teploty priameho s jedným snímačom a ventilom "Mertik" radu 386 DN 20  | súb.     | 1,00     | 22,500       | 22,50             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 4843889022005 | Elektronický regulátor RC 35                                                             | ks       | 1,00     | 112,000      | 112,00            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 998734201     | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                        | %        | 0,00     | 0,250        | 0,00              |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               |                                                                                          |          |          |              | 280,30            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 735154040     | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm            | ks       | 3,00     | 5,006        | 15,02             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 4848952550    | Vykurovacie teleso doskové ocelové 21VK 600x 600 Radik VK, č. KO21VK6/6                  | ks       | 2,00     | 79,288       | 158,58            |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 4848952540    | Vykurovacie teleso doskové ocelové 21VK 600x 500 Radik VK, č. KO21VK6/5                  | ks       | 1,00     | 74,575       | 74,58             |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 4849250276    | pripojenie vykurovacích telies - Sada pre pripojenie radiátorov z podlahy UNIVENTA       | súbo r   | 3,00     | 8,004        | 24,01             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 4848510000    | Držiak radiátora 1456063 D 10 dĺžky 320                                                  | ks       | 12,00    | 0,540        | 6,48              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 998735101     | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                              | t        | 0,05     | 32,544       | 1,63              |
| M - Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |               |                                                                                          |          |          |              | 54,35             |
| 21-M - Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |               |                                                                                          |          |          |              | 54,35             |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 210411071     | Montáž snímačov                                                                          | ks       | 1,00     | 2,345        | 2,35              |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 4844228461351 | Snímač vonkajšej teploty FA snímač                                                       | ks       | 1,00     | 52,000       | 52,00             |
| OST - Ostatné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |               |                                                                                          |          |          |              | 224,00            |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | OST000005.2R  | Murárske výpomoci /sekacie práce a spätné úpravy vrátane odvozu sute na riadenú skládku/ | kom plet | 1,00     | 224,000      | 224,00            |
| VP - Práce navyč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |                                                                                          |          |          |              | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   |               |                                                                                          |          |          |              | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   |               |                                                                                          |          |          |              | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   |               |                                                                                          |          |          |              | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   |               |                                                                                          |          |          |              | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   |               |                                                                                          |          |          |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 04 - Plynoinštalácia

JKSO:

KS: 1122

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

IČO:

OBEKNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 4219 6868

M - SILNICE a.s.

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

IČO:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

I.MOKRÝ

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 2 767,30

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 2 767,30

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 2 767,30 | 553,46 |

Cena s DPH v EUR 3 320,76

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Projektant                               |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |
| Dátum a podpis:                          | Pečiatka |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Spracovateľ                              |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |
| Dátum a podpis:                          | Pečiatka |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Objednávateľ                             |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |
| Dátum a podpis:                          | Pečiatka |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Zhotoviteľ                               |          |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |
| Dátum a podpis:                          | Pečiatka |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC  
Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE  
Časť: 04 - Plynoinštalácia  
Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015  
Objednávateľ: OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>2 767,30</b>   |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 16,71             |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 16,71             |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 1 858,70          |
| 723 - Zdravotechnika - plynovod          | 808,70            |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne          | 1 050,00          |
| M - Práce a dodávky M                    | 891,89            |
| 95-M - Revízie                           | 891,89            |
| VP - Práce navyč                         | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zariad. staveniska                       | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územné vplyvy                            | 0,00              |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00              |
| Ostatné                                  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>2 767,30</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 007 - SO 07 - VEREJNÉ HYGIÉNICKÉ ZARIADENIE

Časť: 04 - Plynoinštalácia

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J.

Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

2 767,30

### HSV - Práce a dodávky HSV

16,71

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16,71

|   |   |           |                                                                              |    |      |        |      |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|------|
| 1 | K | 969011151 | Vybúranie plynového vedenia DN do 52 mm, - 0,01300t                          | m  | 8,50 | 0,647  | 5,50 |
| 2 | K | 971033251 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t | ks | 1,00 | 5,808  | 5,81 |
| 3 | K | 979081111 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                            | t  | 0,12 | 11,769 | 1,41 |
| 4 | K | 979081121 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                | t  | 2,28 | 0,420  | 0,96 |
| 5 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                  | t  | 0,12 | 7,503  | 0,90 |
| 6 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   | t  | 0,96 | 0,844  | 0,81 |
| 7 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné           | t  | 0,12 | 11,000 | 1,32 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 858,70

#### 723 - Zdravotechnika - plynovod

808,70

|    |   |            |                                                                                                         |      |      |         |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|
| 8  | K | 723120204  | Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním bralenových - akost' 11 353.0 DN 25 | m    | 2,00 | 10,427  | 20,85  |
| 9  | K | 723150341  | Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20            | ks   | 1,00 | 12,588  | 12,59  |
| 10 | K | 723150366  | Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2                                        | m    | 0,50 | 8,703   | 4,35   |
| 11 | K | 723190202  | Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15                      | súb. | 1,00 | 750,000 | 750,00 |
| 12 | K | 723190253  | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25          | ks   | 1,00 | 5,928   | 5,93   |
| 13 | K | 723230020  | Montáž guľového uzáveru rohového PN 5 G 1/2 MF s protipožiarňou armatúrou vnútorný a vonkajší závit     | ks   | 1,00 | 2,672   | 2,67   |
| 14 | M | 5517400840 | plynový kohút s protipožiarňym ventilom, rohový "                                                       | ks   | 1,00 | 3,428   | 3,43   |
| 15 | K | 723239102  | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1                       | ks   | 1,00 | 3,018   | 3,02   |
| 16 | M | 4849217225 | Redukcia 25/15                                                                                          | ks   | 1,00 | 5,360   | 5,36   |
| 17 | K | 998723101  | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                              | t    | 0,03 | 16,722  | 0,50   |

#### 731 - Ústredné kúrenie, kotolne

1 050,00

|    |   |              |                                                              |   |      |           |          |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------|---|------|-----------|----------|
| 18 | K | 731360101.1R | Komín plastový dvojplášťový DN 125/80 dodávka a montáž       | m | 1,00 | 1 050,000 | 1 050,00 |
| 19 | K | 998731201    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (h) (bke) do 6 m | % | 0,00 | 3,300     | 0,00     |

### M - Práce a dodávky M

891,89

#### 95-M - Revízie

891,89

|    |   |           |                                                                                                      |      |      |         |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|
| 20 | K | 950506001 | Revízia rozvodu plynu                                                                                | súb. | 1,00 | 125,000 | 125,00 |
| 21 | K | 950506002 | Revízia komínov                                                                                      | ks   | 3,00 | 75,000  | 225,00 |
| 22 | K | 950506028 | Dom.plyn.opakov.tlak.sk.dom.plynovod.kontrol a plynovodu pred natlak.plynovod do DN 50 nad 20 do 50m | úsek | 1,00 | 8,341   | 8,34   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                        | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 950507201    | Uvedenie kotlov do prevádzky                 | súb | 1,00     | 8,553        | 8,55              |
| 24 | K   | 950507201.1R | Napojenie nového rozvodu plynu na existujúci | súb | 1,00     | 525,000      | 525,00            |

VP - Práce navyše

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 01 - SO-08a -Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |           |           |
|--------------------|--------|---|-----------|-----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |           | 14 319,89 |
| Ostatné náklady    |        |   |           | 0,00      |
| Cena bez DPH       |        |   |           | 14 319,89 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00      | 0,00      |
| znižená            | 20,00% | z | 14 319,89 | 2 863,98  |
| Cena s DPH         |        | v | EUR       | 17 183,87 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 01 - SO-08a -Spevnené plochy

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

baliet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>14 319,89</b> |
| HSV - HSV                                | 14 144,89        |
| 1 - Zemné práce                          | 5 144,94         |
| 2 - Zakladanie                           | 1 499,72         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 1 088,41         |
| 5 - Komunikácie                          | 4 197,39         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 1 064,04         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 1 150,39         |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 175,00           |
| VRN03 - Geodetické práce                 | 175,00           |
| VP - Práce navyše                        | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| GZS                                      | 0,00             |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00             |
| Sťažené podmienky                        | 0,00             |
| Vplyv prostredia                         | 0,00             |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00             |
| Kompletná činnosť                        | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>14 319,89</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 01 - SO-08a -Spevnené plochy

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

14 319,89

### HSV - HSV

14 144,89

#### 1 - Zemné práce

5 144,94

|    |   |           |                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 1  | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                        | m3 | 126,21   | 4,924  | 621,46   |
| 2  | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3                                                                     | m3 | 126,21   | 0,845  | 106,65   |
| 3  | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                   | m3 | 14,67    | 21,451 | 314,69   |
| 4  | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepiťnosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3                               | m3 | 14,67    | 6,069  | 89,03    |
| 5  | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 109,07   | 4,330  | 472,27   |
| 6  | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 854,26 | 0,434  | 804,75   |
| 7  | K | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnených                                              | m3 | 24,50    | 0,942  | 23,08    |
| 8  | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                          | m3 | 109,07   | 0,802  | 87,47    |
| 9  | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímiesy stavebnej suty                                                                  | t  | 218,15   | 11,000 | 2 399,65 |
| 10 | K | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                         | m3 | 7,31     | 25,109 | 183,55   |
| 11 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením                                                                                              | m2 | 57,50    | 0,407  | 23,40    |
| 12 | K | 181202305 | Úprava pláne na v násypoch so zhuťnením                                                                                                         | m2 | 29,00    | 0,653  | 18,94    |

#### 2 - Zakladanie

1 499,72

|    |   |            |                                                                                                      |    |       |           |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|
| 13 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 57,70 | 0,854     | 49,28    |
| 14 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 66,36 | 0,678     | 44,99    |
| 15 | K | 215901101  | Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných  | m2 | 57,70 | 0,229     | 13,21    |
| 16 | K | 274321312  | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                         | m3 | 10,48 | 100,944   | 1 057,89 |
| 17 | K | 274361821  | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                               | t  | 0,29  | 1 152,938 | 334,35   |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 088,41

|    |   |           |                                                                                |    |      |           |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|
| 18 | K | 310201111 | Príplatok za zaoblenie murovaného muriva s vnútorným polomerom pôdorysu do 5 m | m3 | 2,13 | 34,150    | 72,74  |
| 19 | K | 311271302 | Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm       | m3 | 6,55 | 146,560   | 959,97 |
| 20 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505 | t  | 0,05 | 1 114,000 | 55,70  |

#### 5 - Komunikácie

4 197,39

|    |   |           |                                                                                 |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 21 | K | 564801111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr.po zhuťnení 30 mm        | m2 | 217,90 | 1,287  | 280,44   |
| 22 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr.po zhuťnení 200 mm       | m2 | 275,90 | 5,266  | 1 452,89 |
| 23 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                            | m2 | 58,00  | 13,362 | 775,00   |
| 24 | K | 596911192 | Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m2 | m2 | 58,00  | 2,586  | 149,99   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | M   | 5922901700 | dlažba 6 cm, farba SIVO-ČIERNA MELIROVANÁ, OTLKANÁ | m2 | 58,58    | 26,273       | 1 539,07          |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 064,04

|    |   |            |                                                                                       |    |       |        |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 26 | K | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m  | 79,21 | 7,000  | 554,47 |
| 27 | M | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                    | ks | 90,00 | 3,447  | 310,23 |
| 28 | K | 917831612  | Osadzovanie palisád obľých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu                  | m  | 3,20  | 11,971 | 38,31  |
| 29 | M | 5921959100 | PALISÁDA 60 cm ZAMKOVA SIVÁ                                                           | ks | 18,00 | 8,946  | 161,03 |

99 - Presun hmôt HSV

1 150,39

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 30 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 179,30 | 6,416 | 1 150,39 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

175,00

VRN03 - Geodetické práce

175,00

|    |   |           |                  |      |      |         |        |
|----|---|-----------|------------------|------|------|---------|--------|
| 31 | K | 000300016 | Vytýčenie stavby | sadu | 1,00 | 175,000 | 175,00 |
|----|---|-----------|------------------|------|------|---------|--------|

VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 02 - SO-08b-Prvky drobnej architektúry

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

4219 6868

IČO DPH:

SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |          |            |                   |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 130 177,40        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>130 177,40</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00              |
| znižená             | 20,00% | z        | 130 177,40 | 26 035,48         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>156 212,88</b> |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Projektant</b> |          |
|                   |          |
| Dátum a podpis:   | Pečiatka |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Spracovateľ</b> |          |
|                    |          |
| Dátum a podpis:    | Pečiatka |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Objednávateľ</b> |          |
|                     |          |
| Dátum a podpis:     | Pečiatka |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Zhotoviteľ</b> |          |
|                   |          |
| Dátum a podpis:   | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 02 - SO-08b-Prvky drobnej architektúry

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JA Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>130 177,40</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 10 118,36         |
| 1 - Zemné práce                          | 4 682,03          |
| 2 - Zakladanie                           | 662,52            |
| 5 - Komunikácie                          | 1 263,84          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 725,29          |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 784,68            |
| OST - Ostatné                            | 117 659,04        |
| 001 - Mobiliár                           | 3 082,04          |
| 002 - Detské ihrisko                     | 69 259,00         |
| 003 - OUTDOOR FITNESS                    | 45 318,00         |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 2 400,00          |
| VRN07 - Dopravné náklady                 | 2 400,00          |
| VP - Práce navyše                        | 0,00              |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Sťažené podmienky                        | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>130 177,40</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 02 - SO-08b-Prvky drobnej architektúry

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JA Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

130 177,40

### HSV - Práce a dodávky HSV

10 118,36

#### 1 - Zemné práce

4 682,03

|    |   |            |                                                                                                                                                   |    |           |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 1  | K | 122201101  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                          | m3 | 60,20     | 4,924  | 296,42   |
| 2  | K | 122201109  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                        | m3 | 60,20     | 0,845  | 50,87    |
| 3  | K | 131211101  | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                             | m3 | 3,02      | 37,791 | 114,13   |
| 4  | K | 131211119  | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                               | m3 | 3,02      | 7,564  | 22,84    |
| 5  | K | 162201102  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                          | m3 | 7,88      | 1,557  | 12,27    |
| 6  | K | 162501112  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 55,34     | 5,962  | 329,94   |
| 7  | K | 162501113  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 940,81    | 0,546  | 513,68   |
| 8  | K | 167101101  | Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                         | m3 | 7,88      | 5,882  | 46,35    |
| 9  | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                            | m3 | 48,99     | 0,802  | 39,29    |
| 10 | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suty                                                                     | t  | 110,68    | 11,000 | 1 217,48 |
| 11 | K | 174201101  | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                           | m3 | 5,04      | 1,331  | 6,71     |
| 12 | M | 5833800000 | Piesok do pieskoviska hygienicky upravený určený pre kontakt s deťmi                                                                              | t  | 10,08     | 11,200 | 112,90   |
| 13 | K | 175101202  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                           | m3 | 7,88      | 25,109 | 197,86   |
| 14 | K | 184921096  | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                                              | m2 | 212,00    | 2,213  | 469,16   |
| 15 | M | 0554151000 | Mulčovacia kôra                                                                                                                                   | l  | 27 825,00 | 0,045  | 1 252,13 |

#### 2 - Zakladanie

662,52

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |           |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|
| 16 | K | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 212,00 | 0,854     | 181,05 |
| 17 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 200                                                           | m2 | 243,80 | 0,678     | 165,30 |
| 18 | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 212,00 | 0,229     | 48,55  |
| 19 | K | 273321312  | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25                                         | m3 | 0,45   | 102,162   | 45,97  |
| 20 | K | 273351217  | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                               | m2 | 1,20   | 10,988    | 13,19  |
| 21 | K | 273351218  | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                              | m2 | 1,20   | 3,626     | 4,35   |
| 22 | K | 273362021  | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                                        | t  | 0,01   | 1 256,309 | 12,56  |
| 23 | K | 275313611  | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20                                                         | m3 | 2,16   | 88,682    | 191,55 |

#### 5 - Komunikácie

1 263,84

|    |   |           |                                                                           |    |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 24 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm | m2 | 240,00 | 5,266 | 1 263,84 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 725,29

|    |   |           |                                                                                       |   |       |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 25 | K | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 63,00 | 4,609 | 290,37 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | M   | 5922902940 | SEMMLROCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivý                                                                           | ks | 64,00    | 3,447        | 220,61            |
| 27 | K   | 936124112  | Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10                                                           | ks | 4,00     | 43,913       | 175,65            |
| 28 | M   | OST000111R | MOBILIÁR - LAVIČKY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii                                   | ks | 4,00     | 482,000      | 1 928,00          |
| 29 | K   | 959941111  | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M10/30/130 mm | ks | 29,00    | 3,816        | 110,66            |

#### 99 - Presun hmôt HSV

784,68

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |       |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 30 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 122,30 | 6,416 | 784,68 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

#### OST - Ostatné

117 659,04

##### 001 - Mobiliár

3 082,04

|    |   |               |                                                                                                                                                                                |       |       |         |        |
|----|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|
| 31 | K | HZS000112     | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                                                                  | hod   | 40,00 | 11,026  | 441,04 |
| 32 | M | HZSOST000112R | MOBILIÁR - ÚRADNÁ TABUĽA / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii                                                                                     | ks    | 1,00  | 880,000 | 880,00 |
| 33 | M | OSTOST000113R | STUDNA DREVENÁ KONSTRUKCIA NA PREKRYTIE PŮVODNÝCH STUDŇOVÝCH SKRUŽÍ S PRESTREŠENÍM VRÁTANE POVRCHOVEJ ÚPRAVY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii | ks    | 1,00  | 590,000 | 590,00 |
| 34 | M | HZSOST000114R | PARKOVÉ SMETNÉ NÁDOBY / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii                                                                                        | ks    | 1,00  | 521,000 | 521,00 |
| 35 | M | HZSOST000115R | STOJAN NA BICYKEL / typ v zmysle technickej špecifikácie v projektovej dokumentácii                                                                                            | ks    | 1,00  | 275,000 | 275,00 |
| 36 | K | OST000113     | Vyčistenie a úprava existujúcej studne /betónové skruže/                                                                                                                       | súbor | 1,00  | 375,000 | 375,00 |

##### 002 - Detské ihrisko

69 259,00

|    |   |          |                                                                                                                                                                                                                          |    |      |            |           |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|-----------|
| 37 | K | OA01     | Pieskovisko s prekrytím D+M                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00 | 2 392,000  | 2 392,00  |
| 38 | K | OA01a    | Spevnený základ - vaňa pieskoviska D+M                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00 | 715,000    | 715,00    |
| 39 | K | Povrch   | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch v šírke 300mm po obvode rámu pieskoviska s prekrytím. Celková výmera je 3,20m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 30 mm. D+M                              | ks | 1,00 | 224,000    | 224,00    |
| 40 | K | OA03     | MYŠKA - Solitérna kinetická hojdačka na špeciálnom listovom pružení. D+M                                                                                                                                                 | ks | 1,00 | 1 034,000  | 1 034,00  |
| 41 | K | Povrch.2 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 5620mm X 2405 mm (13,80m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. D+M                               | ks | 1,00 | 966,000    | 966,00    |
| 42 | K | OA04     | VČIELKA - Solitérna kinetická hojdačka na špirálovom pružení. D+M                                                                                                                                                        | ks | 1,00 | 1 606,000  | 1 606,00  |
| 43 | K | Povrch.3 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 3480mmX3900 mm (13,57m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. D+M                                 | ks | 1,00 | 950,000    | 950,00    |
| 44 | K | OA05     | LIENKA - Detská minizostava s tunelom a šmykačkou. D+M                                                                                                                                                                   | ks | 1,00 | 4 037,000  | 4 037,00  |
| 45 | K | Povrch.4 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod zostavu pre malé deti. Rozmer bezpečnostného okruhu 4050mmX4950 mm (20,50m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. D+M                              | ks | 1,00 | 1 435,000  | 1 435,00  |
| 46 | K | OA06     | PELIKÁN - Detská tematická viacfunkčná zostava s preliezačkami a šmykačkou. D+M                                                                                                                                          | ks | 1,00 | 29 293,000 | 29 293,00 |
| 47 | K | Povrch.5 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod tematickú viacfunkčnú s preliezačkami a šmykačkou. Rozmer bezpečnostného okruhu 10020mmX7430 mm (44,80m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. D+M | ks | 1,00 | 3 200,000  | 3 200,00  |
| 48 | K | OA07     | POĽKA - Kolotoč pre malé deti kombinovaný s možnosťou hojdania. D+M                                                                                                                                                      | ks | 1,00 | 3 652,000  | 3 652,00  |
| 49 | K | Povrch.6 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch kombinovaný kolotoč s možnosťou hojdania. Rozmer bezpečnostného okruhu je priemer 4400 mm (15,2m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm.                | ks | 1,00 | 1 064,000  | 1 064,00  |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 50 | K   | OA08     | Výtlaková hojdačka na prevažovanie so stabilizačným mechanizmom. D+M                                                                                                                                        | ks | 1,00     | 2 900,000    | 2 900,00          |
| 51 | K   | Povrch.7 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 3860mm X 2600 mm (10,04m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. D+M                  | ks | 1,00     | 703,000      | 703,00            |
| 52 | K   | OA09     | Vtáčie hniezdo - Hojdačka závesná so špeciálnym kruhovým košom. D+M                                                                                                                                         | ks | 1,00     | 1 449,000    | 1 449,00          |
| 53 | K   | Povrch.8 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch pod solitérnu hojdačku. Rozmer bezpečnostného okruhu 8100mm X 2600 mm (21,10m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. D+M                  | ks | 1,00     | 3 889,000    | 3 889,00          |
| 54 | K   | OA10     | Kolotoč pre staršie deti kombinovaný s možnosťou hojdania. Integrovaný systém kontroly rotácie zariadenia. D+M                                                                                              | ks | 1,00     | 6 000,000    | 6 000,00          |
| 55 | K   | Povrch.9 | Bezpečnostný pružný, monolitický kaučukový (EPDM) povrch kombinovaný kolotoč s možnosťou hojdania. Rozmer bezpečnostného okruhu je priemer 7200 mm (41m2). Minimálna hrúbka syntetickej vrstvy je 35mm. D+M | ks | 1,00     | 2 870,000    | 2 870,00          |
| 56 | K   | OA11     | Informačný panel (Prevádzkové pokyny, Návod na použitie, Bezpečnostné a preventívne opatrenia)                                                                                                              | ks | 1,00     | 880,000      | 880,00            |

### 003 - OUTDOOR FITNESS

45 318,00

|    |   |         |                                                        |    |      |            |           |
|----|---|---------|--------------------------------------------------------|----|------|------------|-----------|
| 57 | K | NW201   | Fitnes stanica Airwalker D+M                           | ks | 1,00 | 4 500,000  | 4 500,00  |
| 58 | K | NW202   | Fitnes stanica Cross D+M                               | ks | 1,00 | 5 302,000  | 5 302,00  |
| 59 | K | NW101   | Fitnes stanica Chest D+M                               | ks | 1,00 | 4 500,000  | 4 500,00  |
| 60 | K | NW102   | Fitnes stanica Back D+M                                | ks | 1,00 | 5 000,000  | 5 000,00  |
| 61 | K | NW104   | Fitnes stanica Ribstol Pull Up D+M                     | ks | 1,00 | 4 000,000  | 4 000,00  |
| 62 | K | NW103   | Fitnes stanica Lavička Sit Up D+M                      | ks | 1,00 | 2 890,000  | 2 890,00  |
| 63 | K | 220010  | Fitnes stanica Trampolína D+M                          | ks | 1,00 | 15 000,000 | 15 000,00 |
| 64 | K | NW301   | Fitnes stanica Twister D+M                             | ks | 1,00 | 3 113,000  | 3 113,00  |
| 65 | K | NW301.1 | Infopanel D+M                                          | ks | 1,00 | 863,000    | 863,00    |
| 66 | K | NW301.2 | Prevádzkové pokyny / Grafika / Laserová farebná potlač | ks | 1,00 | 150,000    | 150,00    |

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 400,00

#### VRN07 - Dopravné náklady

2 400,00

|    |   |         |                                  |       |      |           |          |
|----|---|---------|----------------------------------|-------|------|-----------|----------|
| 67 | K | NW301.3 | OUTDOOR FITNESS a Detské ihrisko | súbor | 1,00 | 2 400,000 | 2 400,00 |
|----|---|---------|----------------------------------|-------|------|-----------|----------|

### VP - Práce navyše

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 03 - SO-08c- Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 3 988,52 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 3 988,52 |
|--------------|----------|

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 3 988,52 | 797,70 |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 4 786,22 |
|------------|-------|----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 03 - SO-08c- Verejné osvetlenie

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatial, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 3 988,52**

M - Práce a dodávky M 3 988,52

21-M - Elektromontáže 3 988,52

VP - Práce navyše 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 988,52**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 008 - SO-08 DETSKÉ IHRISKO

Časť: 03 - SO-08c- Verejné osvetlenie

Miesto: JALOVEC Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant: ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:  
Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s. Spracovateľ: I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

3 988,52

### M - Práce a dodávky M

3 988,52

#### 21-M - Elektromontáže

3 988,52

|    |   |                      |                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |          |
|----|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1  | K | Výkopové práce       | 94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatravnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny                                                                               | m    | 42,00 | 4,41   | 185,22   |
| 2  | K | Výkopové práce.1     | 94600010 - Dodávka pásoviny FeZn 30x4mm2, vrátane podružného materiálu                                                                                                                                          | m    | 48,00 | 2,20   | 105,60   |
| 3  | K | Výkopové práce.2     | 94600006 - Pretlak do dĺžky 10 m pod komunikáciou, chránička o100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm                                                                                                         | m    | 4,00  | 65,00  | 260,00   |
| 4  | K | Základy              | 94600016 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla                                                                                                                      | ks   | 2,00  | 329,00 | 658,00   |
| 5  | K | Stožiare             | 34000002 - Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 4m, typ STK 60/40/3                                                                                                                                                 | ks   | 2,00  | 389,00 | 778,00   |
| 6  | K | Stožiare.1           | Doprava stožiarov na skládku v obci                                                                                                                                                                             | ks   | 1,00  | 125,00 | 125,00   |
| 7  | K | Stožiare.2           | 34000024 - Montáž stožiara do výšky 4 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice                                                               | ks   | 2,00  | 56,00  | 112,00   |
| 8  | K | Stožiare.3           | 34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43. | ks   | 2,00  | 18,90  | 37,80    |
| 9  | K | Stožiare.4           | 34000042 - Reflexný pásik - strieborný 3M                                                                                                                                                                       | ks   | 2,00  | 2,30   | 4,60     |
| 10 | K | Stožiare.5           | 34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo                                                                                                                                           | ks   | 2,00  | 10,25  | 20,50    |
| 11 | K | Stožiare.6           | 34000044 - Samolepka BLESK-B3                                                                                                                                                                                   | ks   | 2,00  | 1,25   | 2,50     |
| 12 | K | Stožiare.7           | 34000045 - Samolepka uzemnenie                                                                                                                                                                                  | ks   | 2,00  | 1,25   | 2,50     |
| 13 | K | Stožiare.8           | 34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A                                                                                                                                                   | ks   | 2,00  | 24,80  | 49,60    |
| 14 | K | Káble a vodiče       | 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                     | m    | 12,00 | 1,60   | 19,20    |
| 15 | K | Káble a vodiče.1     | 34600006 - Kábel silový medený CYKY-J 3x6                                                                                                                                                                       | m    | 52,00 | 1,80   | 93,60    |
| 16 | K | Svietidlá a prísluše | 40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.                                                                                                                                          | ks   | 2,00  | 8,50   | 17,00    |
| 17 | K | Svietidlá a príslu.1 | 40000036 - Montáž parkového svietidla do výšky 6m                                                                                                                                                               | ks   | 2,00  | 12,50  | 25,00    |
| 18 | K | Svietidlá a príslu.2 | 40000038 - Revízia svietidla                                                                                                                                                                                    | mer. | 2,00  | 5,20   | 10,40    |
| 19 | K | Svietidlá a príslu.3 | Parkové svietidlo Indal LOGO LED, WIDE OPTIC AREA, 28 LED WW, 350mA, RAL9017                                                                                                                                    | ks   | 2,00  | 685,00 | 1 370,00 |
| 20 | K | Rozvádzač            | Prípojenie vývodov k existujúcemu stožiaru VO                                                                                                                                                                   | ks   | 1,00  | 112,00 | 112,00   |

### VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 009 - SO 09 - LÁVKA - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 19 581,83 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 19 581,83 |
|--------------|-----------|

|              |        |   |           |          |
|--------------|--------|---|-----------|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00      | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 19 581,83 | 3 916,37 |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 23 498,20 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 009 - SO 09 - LÁVKA - rekonštrukcia

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>19 581,83</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 8 855,36         |
| 1 - Zemné práce                          | 1 264,53         |
| 2 - Zakladanie                           | 1 878,08         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 3 393,60         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 1 264,30         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 675,88           |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 378,97           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 876,88           |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 876,88           |
| D1 -                                     | 9 849,59         |
| D1 -                                     | 9 849,59         |
| VP - Práce navyš                         | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| GZS                                      | 0,00             |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00             |
| Sťažené podmienky                        | 0,00             |
| Vplyv prostredia                         | 0,00             |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00             |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>19 581,83</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 009 - SO 09 - LÁVKA - rekonštrukcia

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

19 581,83

### HSV - Práce a dodávky HSV

8 855,36

#### 1 - Zemné práce

1 264,53

|    |   |           |                                                                                                                                                |    |        |        |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1  | K | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                                    | m3 | 16,85  | 23,658 | 398,64 |
| 2  | K | 131201209 | Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 16,85  | 1,265  | 21,32  |
| 3  | K | 151101201 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                                                                             | m2 | 63,65  | 2,714  | 172,75 |
| 4  | K | 151101211 | Odsúvanie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                                                                                  | m2 | 63,65  | 0,882  | 56,14  |
| 5  | K | 151101301 | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                                                                                  | m3 | 63,65  | 1,573  | 100,12 |
| 6  | K | 151101311 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m                                                                                   | m3 | 63,65  | 0,354  | 22,53  |
| 7  | K | 151101401 | Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                                                                    | m2 | 13,50  | 3,338  | 45,06  |
| 8  | K | 151101411 | Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m                                                                                  | m2 | 63,65  | 0,735  | 46,78  |
| 9  | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 8,42   | 4,330  | 36,46  |
| 10 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 143,21 | 0,434  | 62,15  |
| 11 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                         | m3 | 8,42   | 0,802  | 6,75   |
| 12 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímеси stavebnej suti                                                                  | t  | 16,85  | 11,000 | 185,35 |
| 13 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                         | m3 | 8,42   | 3,123  | 26,30  |
| 14 | K | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4                                                                                     | m2 | 60,00  | 1,403  | 84,18  |

#### 2 - Zakladanie

1 878,08

|    |   |           |                                                                     |    |       |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 15 | K | 275321121 | Základové pätky mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 20/25 | m3 | 14,58 | 98,663 | 1 438,51 |
| 16 | K | 275351215 | Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie dielce              | m2 | 32,64 | 11,241 | 366,91   |
| 17 | K | 275351216 | Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie dielce             | m2 | 32,64 | 2,226  | 72,66    |

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 393,60

|    |   |           |                                                                 |   |       |         |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|---------|----------|
| 18 | K | 348181112 | Zábradlie z dreva, pri vzdial. stĺpkov nad1000-2500mm s výplňou | m | 30,30 | 112,000 | 3 393,60 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|---------|----------|

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

1 264,30

|    |   |           |                                                                                    |    |      |         |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|
| 19 | K | 421951113 | Drevená mostovka s dodaním hmôt, z dreva mäkkého z hranolov hobľovaných            | m3 | 2,34 | 381,782 | 893,37 |
| 20 | K | 421952211 | Drevená podlaha mosta s dodaním hmôt z dreva tvrdého smrekovec z fošni hobľovaných | m3 | 1,04 | 356,660 | 370,93 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

675,88

|    |   |            |                                                                            |    |       |           |        |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 21 | K | 936172111  | Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg | ks | 4,00  | 13,196    | 52,78  |
| 22 | K | 1353032600 | Oceľ široká 10000 š.250x16 mm                                              | t  | 0,04  | 3 150,000 | 126,00 |
| 23 | K | 936941111  | Dodávka a montáž chemickej kotvy                                           | ks | 16,00 | 31,069    | 497,10 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

378,97

|    |   |           |                                                                                    |   |       |       |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 24 | K | 998212111 | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m | t | 39,41 | 9,616 | 378,97 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

PSV - Práce a dodávky PSV

876,88

783 - Dokončovacie práce - nátery

876,88

|    |   |           |                                                                 |    |        |       |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 25 | K | 783626100 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom        | m2 | 199,20 | 2,813 | 560,35 |
| 26 | K | 783781003 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia trojnásobné | m2 | 199,20 | 1,589 | 316,53 |

D1 -

9 849,59

D1 -

9 849,59

|    |   |           |                                                                                                            |    |          |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 27 | K | 430711101 | Oceľová nosná konštrukcia lávky vrátane materiálu, výroby, osadenia a montáže, dopravy a povrchovej úpravy | kg | 3 305,23 | 2,980 | 9 849,59 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

VP - Práce navyč

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 010 - SO 10 - MOST - REKONŠTRUKCIA

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO: 4219 6868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

17 978,74

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

17 978,74

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

17 978,74

3 595,75

Cena s DPH

v EUR

21 574,49

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 010 - SO 10 - MOST - REKONŠTRUKCIA

Miesto: JALOVEC

Dátum:

18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLÝNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatiaľ, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>17 978,74</b> |
| HSV - HSV                                | 17 336,23        |
| 1 - Zemné práce                          | 206,81           |
| 2 - Zakladanie                           | 2 603,58         |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 659,62           |
| 5 - Komunikácie                          | 999,72           |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 320,32           |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 0,00             |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 12 490,45        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 55,73            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 407,51           |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 407,51           |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 235,00           |
| VRN06 - Dočasné dopravné značenie        | 235,00           |
| VP - Práce navyiac                       | 0,00             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| Zariadenie stavenísk                     | 0,00             |
| Mimostav. doprava                        | 0,00             |
| Územné vplyvy                            | 0,00             |
| Prevádzkové vplyvy                       | 0,00             |
| Ostatné                                  | 0,00             |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>17 978,74</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 010 - SO 10 - MOST - REKONŠTRUKCIA

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

17 978,74

### HSV - HSV

17 336,23

#### 1 - Zemné práce

206,81

|   |   |           |                                                                                 |    |       |       |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 1 | K | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 79,85 | 2,590 | 206,81 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

#### 2 - Zakladanie

2 603,58

|   |   |           |                                                                |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 285947111 | Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m | ks | 140,00 | 18,597 | 2 603,58 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

659,62

|   |   |           |                                                                                                 |    |       |           |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 3 | K | 317321117 | Rímsoy zo železového betónu tr. C 25/30 mostných konštrukcií                                    | m3 | 0,80  | 123,613   | 98,89  |
| 4 | K | 317353121 | Debnenie mostových rímsov akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie  | m2 | 14,30 | 22,333    | 319,36 |
| 5 | K | 317353221 | Debnenie mostových rímsov akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie | m2 | 14,30 | 3,597     | 51,44  |
| 6 | K | 317361216 | Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505                    | t  | 0,13  | 1 460,998 | 189,93 |

#### 5 - Komunikácie

999,72

|   |   |           |                                                                                                  |    |       |        |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 7 | K | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2      | m2 | 79,85 | 0,520  | 41,52  |
| 8 | K | 577131111 | Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm | m2 | 79,85 | 12,000 | 958,20 |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

320,32

|   |   |           |                                                         |    |       |        |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 9 | K | 632451612 | Systém - oprava betónových konštrukcií maltou hr. 10 mm | m2 | 28,60 | 11,200 | 320,32 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

#### 8 - Rúrové vedenie

0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 490,45

|    |   |            |                                                                                  |   |       |        |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 10 | K | 911332211  | Osadenie a montáž zvodidla s vykopením jamôk a s obetónovaním stĺpkov pri vz. 2m | m | 18,00 | 53,622 | 965,20   |
| 11 | M | 5534695320 | Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH1 B - úroveň zachytenia H1, komplet          | m | 18,00 | 97,000 | 1 746,00 |

Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpkov baranéním po 1,90m.

|    |   |           |                                                                                                                        |    |          |         |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|
| 12 | K | 911334122 | Zvodidlo oceľové zábradelné ZSNH4/H2 kotvené do rímsov s výplňou zo zvislých tyčí                                      | m  | 28,60    | 265,114 | 7 582,26 |
| 13 | K | 911339211 | Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu                        | ks | 4,00     | 96,409  | 385,64   |
| 14 | K | 959941131 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm | ks | 32,00    | 5,200   | 166,40   |
| 15 | K | 959941151 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm | ks | 32,00    | 11,836  | 378,75   |
| 16 | K | 971056001 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t                                   | cm | 2 100,00 | 0,435   | 913,50   |
| 17 | K | 976071111 | Vybúranie kovových madiel a zábradií, - 0,03700t                                                                       | m  | 28,60    | 5,105   | 146,00   |
| 18 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                         | t  | 8,90     | 1,631   | 14,52    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K   | 979082219 | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                           | t  | 169,10   | 0,347        | 58,68             |
| 20 | K   | 979089612 | Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t  | 8,90     | 15,000       | 133,50            |

99 - Presun hmôt HSV

55,73

|    |   |           |                                                                                    |   |       |       |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 21 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky | t | 26,69 | 2,088 | 55,73 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV

407,51

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

407,51

|    |   |            |                                                                                                |    |       |        |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 22 | K | 711113212  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol. | m2 | 42,90 | 2,822  | 121,06 |
| 23 | M | 2353324200 | Ochrana betónu rímsoy mosta                                                                    | kg | 25,74 | 11,099 | 285,69 |
| 24 | K | 998711101  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                   | t  | 0,03  | 25,475 | 0,76   |

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

235,00

VRN06 - Dočasné dopravné značenie

235,00

|    |   |           |                                             |         |      |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|
| 25 | K | 000600024 | prevádzkové dopravné značenie po stavenisku | komplet | 1,00 | 235,00 | 235,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---------|------|--------|--------|

VP - Práce navyše

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 011 - SO 11 - PRÍSTREŠOK PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

JKSO:

Miesto: JALOVEC

KS:

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ:

OBEČNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 JALOVEC

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

M - SILNICE a.s.

IČO:

42 196 868

IČO DPH: SK4020139981

Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatíal, ul. Astrová 19, 971 01

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |          |            |                 |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 6 352,43        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>6 352,43</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00            |
| znižovaná           | 20,00% | z        | 6 352,43   | 1 270,49        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>7 622,92</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 011 - SO 11 - PRÍSTREŠOK PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J, Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatál, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>6 352,43</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 839,52          |
| 1 - Zemné práce                          | 98,27           |
| 2 - Zakladanie                           | 414,24          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 273,46          |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 53,55           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 5 512,91        |
| 762 - Konštrukcie tesárske               | 2 859,47        |
| 764 - Konštrukcie klampiarske            | 1 677,95        |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 975,49          |
| VP - Práce navyše                        | 0,00            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| GZS                                      | 0,00            |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00            |
| Stažené podmienky                        | 0,00            |
| Vplyv prostredia                         | 0,00            |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00            |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00            |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>6 352,43</b> |

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JALOVEC

Objekt: 011 - SO 11 - PRÍSTREŠOK PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Miesto: JALOVEC

Dátum: 18.06.2015

Objednávateľ: OBECNÝ ÚRAD JALOVEC, MLYNSKÁ 636, 972 31 J. Projektant:

ballet -Mgr. art. R.Gatjal, ul. A:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracovateľ:

I.MOKRÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

6 352,43

### HSV - Práce a dodávky HSV

839,52

#### 1 - Zemné práce

98,27

|   |   |           |                                                                                                                                                   |    |       |        |       |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 1 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                             | m3 | 1,18  | 37,791 | 44,59 |
| 2 | K | 131211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                               | m3 | 1,18  | 7,564  | 8,93  |
| 3 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 1,18  | 5,962  | 7,04  |
| 4 | K | 162501113 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 19,99 | 0,546  | 10,91 |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                            | m3 | 1,18  | 0,802  | 0,95  |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce prímiesy stavebnej suty                                                                    | t  | 2,35  | 11,000 | 25,85 |

#### 2 - Zakladanie

414,24

|   |   |           |                                                  |    |       |        |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 7 | K | 275313611 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20     | m3 | 2,46  | 88,682 | 218,16 |
| 8 | K | 275351215 | Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce  | m2 | 14,56 | 11,241 | 163,67 |
| 9 | K | 275351216 | Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce | m2 | 14,56 | 2,226  | 32,41  |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

273,46

|    |   |             |                                                                                          |    |       |        |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 10 | K | 953943121   | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus | ks | 14,00 | 3,670  | 51,38  |
| 11 | M | 4297002589  | Pätka kotevná drevených stĺpov 100/100                                                   | ks | 4,00  | 12,520 | 50,08  |
| 12 | M | 42970025891 | Pätka kotevná drevených stĺpov 140/100                                                   | ks | 10,00 | 17,200 | 172,00 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

53,55

|    |   |           |                                                                               |   |      |       |       |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|-------|
| 13 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu | t | 5,41 | 9,899 | 53,55 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|-------|

### PSV - Práce a dodávky PSV

5 512,91

#### 762 - Konštrukcie tesárske

2 859,47

|    |   |            |                                                                                         |    |        |         |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|
| 14 | K | 762081070  | Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné                                 | m2 | 50,23  | 2,334   | 117,24 |
| 15 | K | 762313111  | Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm         | ks | 11,20  | 0,705   | 7,90   |
| 16 | K | 762313112  | Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm | ks | 28,00  | 1,070   | 29,96  |
| 17 | M | 4290026581 | ZT závitová tyč M10 x 2000 mm                                                           | ks | 4,20   | 1,780   | 7,48   |
| 18 | K | 762332110  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2       | m  | 100,13 | 4,440   | 444,58 |
| 19 | K | 762332120  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2      | m  | 93,35  | 5,762   | 537,88 |
| 20 | M | 6051535400 | Hranol mäkké rezivo - hobľované s predpísanou vlhkosťou                                 | m3 | 3,04   | 240,125 | 729,98 |
| 21 | K | 762341210  | Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m        | m2 | 50,23  | 3,351   | 168,32 |
| 22 | M | 6051254000 | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť II hr.24-32mmxš. 60-160mm a           | m3 | 1,39   | 184,378 | 256,29 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 2,76     | 27,738       | 76,56             |
| 24 | K   | 762431304 | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm                                                                                         | m2 | 31,29    | 10,972       | 343,31            |
| 25 | K   | 762495000 | Spojovacie prostriedky pre ošišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky                                              | m2 | 31,29    | 0,609        | 19,06             |
| 26 | K   | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | t  | 2,90     | 41,693       | 120,91            |

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

1 677,95

|    |   |            |                                                                                              |    |       |        |        |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 27 | K | 764311204  | Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu, hladké strešné, sklon do 30° z tabúl' 2000x1000 mm | m2 | 50,23 | 11,726 | 589,00 |
| 28 | M | 1388000115 | Plech hladký poplastovaný krytina strešná tabuľový plech 1,25x2 Polyester hr.0,5 mm          | m2 | 50,23 | 13,299 | 668,01 |
| 29 | M | 6281117000 | Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH                             | m2 | 57,77 | 0,836  | 48,30  |
| 30 | K | 764352300  | Žlaby pododkvpové, polkruhové, farba, priemer 100 mm                                         | m  | 19,32 | 14,162 | 273,61 |
| 31 | K | 764359221  | Kotkík žlabový, priemer 80 mm                                                                | ks | 1,40  | 11,194 | 15,67  |
| 32 | K | 764454212  | Odpadové rúry priemer 80 mm                                                                  | m  | 2,94  | 16,097 | 47,33  |
| 33 | K | 998764102  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                      | t  | 0,71  | 50,751 | 36,03  |

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

975,49

|    |   |           |                                                                                            |    |        |       |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 34 | K | 783726000 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením                      | m2 | 204,43 | 0,984 | 201,16 |
| 35 | K | 783726200 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 204,43 | 1,763 | 360,41 |
| 36 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a škodcom                | m2 | 141,85 | 2,918 | 413,92 |

#### VP - Práce naviac

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |



REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV POSTIHNUTÝCH POVODŇAMI V OBCI JA  
 NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK  
 SO 01 - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA  
 SO-01d -Sadové úpravy

Skup

Rozpočet - závlahový systém SO 01

Automatický závlahový systém : materiál

| Č.p. | Popís                | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom |
|------|----------------------|------|----------|-----------------|-------------|
|      | I.4. Riadenie        |      |          |                 |             |
| 36   | 9V alkalická batéria | ks   | 2        | 3,60            | 7,20        |

|                |      |
|----------------|------|
| Spolu bez DPH: | 7,20 |
| Spolu s DPH:   | 8,64 |