

**DODATOK Č. 1/ DZ221301200860101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2213012008601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Košický samosprávny kraj  
sídlo : Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – Staré Mesto  
Slovenská republika  
konajúci : JUDr. Zdenko Trebul'a, predseda samosprávneho kraja  
IČO : 35541016  
DIČ : 2021624924  
banka : Štátna pokladnica  
číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie : SK15 8180 0000 0070 0052 6768

refundácia: SK15 8180 0000 0070 0052 6768

(ďalej len „Prijímateľ“)

## **2. PREDMET A ÚČEL DODATKU**

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:
- 2.2. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 2 406 417,15 EUR (slovom dva milióny štyristo šesťtisíc štyristosedemnáť eur a pätnásť centov),
  - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 383 222,36 EUR (slovom dva milióny tristo osemdesiatitisíc dvestodvadsať dva eur a tridsaťšesť centov),
  - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 2 264 061,24 EUR (slovom dva milióny dvesto šesťdesiatštyritisíc šesťdesiatjeden eur a dvadsaťštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.3. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.5. Podpisové vzory uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP sa rušia a v celom rozsahu sa nahrádzajú aktualizovanými Podpisovými vzormi, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto Dodatku.
- 2.6. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto Dodatku.
- 2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2213012008601.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č. 1:

Príloha č.1 – **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP**

Príloha č.2 – **Predmet podpory**

Príloha č.3 - **Podpisové vzory**

Príloha č.4 – **Rozpočet projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v ....., dňa: .....

Podpis: .....

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Právnymi dokumentmi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

## **LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV**

**Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:**

### Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1081/2006“);
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

## Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/iného obstarávania súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.
- **Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** alebo tiež **Orgán zapojený do riadenia a kontroly poskytovania pomoci** – je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a/alebo rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
  - a) Európska Komisia (Komisia),
  - b) vláda SR,
  - c) CKO,
  - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
  - e) Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program (MV ROP),
  - f) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
  - g) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Regionálnom operačnom programe vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
  - h) Sprostredkovateľský orgán, ktorého identifikácia bola vykonaná v príslušnej Výzve, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP,
 všetky orgány uvedené v písm. a) až h) vyššie vo význame uvedenom v tejto časti VZP – Pojmy a skratky, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).
- **Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, a to za podmienky, že bol Zverejnený;
- **Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP počas realizácie aktivít Projektu; podľa typu opatrenia ROP ide najmä o stavbu, zariadenie, dokumentáciu alebo inú vec, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosť o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny

oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** – dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľia týchto publikácií)
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu);
- **Ukončenie realizácie aktivít projektu** - moment Ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. Realizácia aktivít Projektu sa považuje za ukončenú dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:
  - a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu),
  - b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
    - (i) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom,,ak má Projekt viacero Predmetov projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie Projektu ako celku považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP. .

Deň Ukončenia realizácie aktivít Projektu musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak:
  - a) došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP) a
  - b) bolo predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie v prípade, ak nie je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná hnutelná vec (právoplatné kolaudačné rozhodnutie predloží Prijímateľ najneskôr ku dňu predloženia záverečnej monitorovacej správy, resp. záverečnej žiadosti o platbu).

Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie Udržateľnosti projektu);

- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

- **Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
  - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
  - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.
- **Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a z Nariadenia Komisie č. 1828/2006, týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;
- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

## Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy môže predstavovať podstatnú zmenu Projektu, v dôsledku čoho je vykonanie takejto zmeny možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa pred zahájením procesu realizácie takejto zmeny alebo pred vykonaním takejto zmeny, ak sa vykonáva jediným právnym úkonom. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku 3 je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

## Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO, Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa §1 ods. 2 a 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných

- prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy Verejného obstarávania vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
  5. Vykonanie Verejného obstarávania v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ, alebo s požiadavkami na vykonanie Verejného obstarávania / prieskumu trhu uvedených v Právnych dokumentoch, bez ohľadu na to, kedy bolo Poskytovateľom alebo iným Orgánom zapojeným do riadenia a kontroly poskytovania pomoci zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok vykonanej administratívnej kontroly VO, vyvoláva nasledovné právne následky:
    - a) predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
    - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
    - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov..
  6. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania /z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
  7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
  8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
  9. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 6 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plyní Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváraní medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
  10. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní ) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
  11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/prieskumu trhu v zmysle Právnych dokumentov, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
  12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nespĺnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ZVO.
  13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa(nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.

14. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.
15. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, po podpise zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.
16. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
18. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov Verejného obstarávania/prieskumu trhu, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou Verejného obstarávania/prieskumu trhu nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené v odseku 5, 14, 15 a 21 tohto článku VZP, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení a/alebo ustálenej rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu.
21. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 5.6 zmluvy o poskytnutí NFP.
22. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, resp. Poskytovateľ je oprávnený prekvalifikovať takéto výdavky projektu do neoprávnených výdavkov.
23. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok Verejného

obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie.

### **Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
  - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný alebo finančný vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a spolu so Záverečnou monitorovaciu správou za príslušné obdobie. Prvým kalendárnym rokom, ktorý je predmetom informácie o účastníkoch projektu je kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k termínu 31. 12., sa za postačujúce považuje predloženie informácie o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom informáciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť. Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
10. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.

12. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
- a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,
  - b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

#### **Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
  - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond;
  - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .
7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a), b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Ak Projekt Prijímateľa obsahuje oprávnené výdavky na vybudovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie vlastnicke, nájomné alebo iné užívacie právo v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), k pozemkom a k stavbám, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude vynakladať uvedené oprávnené výdavky, oprávňujúce ho na realizáciu aktivít Projektu a garantujúce Udržateľnosť projektu.
2. Majetok a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty obstarané a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti Prijímateľ minimálne počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie:
  - a) môže používať výlučne pri výkone činnosti v súlade s Projektom, na ktorý sa pomoc poskytuje a príslušnou Výzvou,
  - b) v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 2 týchto VZP s tým, že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby ako výsledok Verejného obstarávania,
  - c) môže byť prevedený na tretiu osobu alebo prenajatý tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa,
  - d) môže byť zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

V prípade porušenia povinnosti uvedených v tomto odseku 2 Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy odstúpiť a zároveň, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR alebo inou vhodnou formou zabezpečenia, ak nie je možné zriadiť záložné právo podľa podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP, najmä z dôvodu, že hodnota zálohu nepokrýva celú výšku pohľadávky Poskytovateľa (písm. d) nižšie).
  - b) Zálohom môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. Zálohom

môžu byť aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré boli obstarané Prijímateľom v rámci Projektu z Oprávnených výdavkov.

- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP, resp. v dôsledku zhodnocovania vecí, ktorá je predmetom projektu a zároveň zálohom.
- d) Hodnota zálohu sa určí objektívnym spôsobom tak, ako bude dohodnuté v príslušnej zmluve o zriadení záložného práva. Výška zabezpečenia musí byť primeraná k súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“).
- e) Zálohom môžu byť:
  - (i) veci a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci vecí, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci vecí, ktorá je predmetom zálohu, alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP zálohom môžu byť buď veci, práva alebo iné majetkové hodnoty uvedené v článku 5 ods. 1 VZP alebo iné veci spĺňajúce podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže Poskytovateľ výslovne udelí vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa súhlas s tým, že bude záložným veriteľom druhým v poradí.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí alebo majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v tomto článku 5 ods. 1 písm. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas obdobia Udržateľnosti Projektu.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) bezodkladne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku 6 VZP,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy v zmysle ods. 5 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku VZP riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku VZP vyššie platia tieto pravidlá:

- (v) Poistná suma musí byť najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy,
- (vi) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie alebo zúženie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (vii) Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas doby Udržateľnosti projektu,
- (viii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (ix) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (v) až (ix) tohto odseku 6 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
7. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poistovňou potvrdené tlačivo „*Osobitné dojednanie v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka*“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
8. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 6. tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## **Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

## **Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. novembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 VZP sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu uvedeného v ods. 3 tohto článku VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu alebo
  - b) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR a EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykonaná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu.

Doba realizácie aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v odseku 2 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku 7 VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 7 VZP;

- b) v prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP.
  - c) V prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 5 ods. 6 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa alebo neznámeho páchatela za trestný čin súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006, Nariadením Komisie č. 1828/2006, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku VZP, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú v Rozpočte Projektu ako prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 7 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 tohto článku VZP nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti v zmysle ods. 6 tohto článku VZP, je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 13 tohto článku VZP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia nezrovnalosti a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
11. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
  12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (v zmysle úvodných definícií týchto VZP - definícia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto článku 7 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
  13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolností vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať Poskytovateľovi.

## Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
  - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
  - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
  - c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
  - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP;
  - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
  - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.
4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:
  - a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
  - b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;

- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
9. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
10. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k tejto zmluve o poskytnutí NFP, uplynutie maximálnej doby na Realizáciu aktivít Projektu, zrejme nedodržanie harmonogramu na výkon hlavnej Aktivít, ktoré nie je možné napraviť alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
  - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa počas trvania tejto Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania na výber Dodávateľov Projektu;
  - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - n) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7 prvá veta, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;
  - o) mimoriadne ukončenie zmluvy o zriadení záložného práva zabezpečujúcej pohľadávku Poskytovateľa z tejto Zmluvy iným spôsobom ako dohodou zmluvných strán.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinností zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinností zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti.
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
- j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“.
9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

14. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom **spôsob monitorovania čistých príjmov** z projektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 a vedenie záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - ii. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit u ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit u,
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit u a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u,
  - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
  - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
  - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit u,
  - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit u.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit u v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit u. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit u písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

### **Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.

6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

#### Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase realizácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov rozpočtu Projektu;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov, napr. ....;
  - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou alebo do osobitnej evidencie majetku Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v tejto Zmluve;
  - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
  - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - h) vznikli v oprávnenom období v zmysle príslušnej Výzvy, pričom obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené podľa právnych predpisov EÚ, tzn. do 31. decembra 2015;
  - i) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 2 VZP vyššie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania alebo iného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
  - j) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov;
  - k) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ;
  - l) výdavky vynakladané za tovary, ktoré sú v dôsledku vykonaného obstarania dodávané Prijímateľovi Dodávateľom Projektu, sa viažu na také tovary (veci), sú nové, neboli dosiaľ používané, Prijímateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
  - m) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnená, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

### 1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.2. V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4. V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 1.7 V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

### 2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 2.9 V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

### **3. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 3.10 V prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### 4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 4.11 V prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## 5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety.

Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.

- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 5.11 V prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## 6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

### 7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

### b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## **8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## Článok 16 PLATBY

### 1. Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce

sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.

- 1.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 1.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 1.8 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 1.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu

spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 1.11 tohto článku.

- 1.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 1.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 1.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

## **2. Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie**

- 2.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch dní od aktivácie rozpočtového opatrenia. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 2.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 2.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ

môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.

- 2.8 Systém predfinancovania sa týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.
- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadosťiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

### **3. Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií**

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť

o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

- 3.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

**a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * \left[ \begin{array}{c} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + \left[ \begin{array}{c} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{projektu v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array} \times \frac{\begin{array}{c} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{počet mesiacov realizácie} \\ \text{projektu v nasledovnom roku} \end{array}} \right]$$

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

**b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky**

Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

– 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

- 3.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom:
- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
  - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 3.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy

rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevýčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 3.14 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až 3.12 tohto článku VZP poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.16 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.21 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.19 tohto článku.

- 3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

#### **4. Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie**

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

##### **A. Pri využití systému zálohových platieb alebo kombinácie zálohových platieb a refundácie**

###### **A1) Prvý ročný rozpočet projektu je známy**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right] + \left[ \begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right] \times \frac{12 - \text{počet mesiacov realizácie projektu v nasledovnom roku}}{\text{počet mesiacov realizácie projektu v nasledovnom roku}}$$

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

###### **A2) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného príspevku a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

\* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

#### **B. Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania**

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:

- z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\begin{array}{l} \text{celková suma identifikovaných typov} \\ \text{oprávnených výdavkov} \\ \text{(rozpočtových položiek projektu,} \\ \text{ktoré sú jednoznačne určené na} \\ \text{financovanie výlučne systémom} \\ \text{zálohovej platby, zohľadňujúc} \\ \text{aktuálny stav už vyčerpaných} \\ \text{finančných prostriedkov na} \\ \text{predmetných položkách projektu)} \\ \text{v relevantnom roku realizácie} \\ \text{projektu} \\ \text{(vo výške prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich podielu} \\ \text{prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu} \\ \text{na spolufinancovanie)} \end{array}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

\* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

- 4.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje celková výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať v súlade s predchádzajúcim odsekom, pričom:

- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
  - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP uviesť nárokovánú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 4.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
- 4.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 4.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 4.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.19 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené dopĺňajúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 4.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 4.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

**V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 4.7 znie:**

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

## 5. Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 5.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu -Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 5.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 5.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 5.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených v predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejný obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.9 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.7 tohto článku.
- 5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej

mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 5.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

**V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.3 znie:**

- 5.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokovanych v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:**

- 5.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 5.13:**

- 5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

## **Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa.
2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Kombinovať všetky tri systémy financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (refundáciu). Rovnaký princíp platí na akúkoľvek kombináciu typov financovania., tzn. že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. práv a povinností zmluvných strán.
7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
  - d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
  - e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).
8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
  9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
  10. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
  11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
  12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
  13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

## Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

## PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                            |                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                                             | Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky                   |                         |
| Kód ITMS                                                   | 22130120086                                                                |                         |
| Operačný program                                           | Regionálny operačný program                                                |                         |
| Spolufinancovaný z                                         | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                    |                         |
| Prioritná os                                               | 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra CR          |                         |
| Opatrenie                                                  | 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov                              |                         |
| Prioritná téma                                             | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania      |
| 59 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry                       | 100 %                                                                      | 01 – nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                        | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť           |
| 20 - Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby | 100 %                                                                      | 01 - mestská            |

### 2. Miesto realizácie Projektu<sup>1</sup>

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| NUTS II  | SK04 Východné Slovensko |
| NUTS III | SK042 Košický kraj      |
| Okres    | Trebišov                |
| Obec     | Trebišov                |
| Ulica    | M. R. Štefánika         |
| Číslo    | 257/65                  |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Múzea a Kultúrneho centra v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Trebišov |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Posilnenie kultúrneho, sociálneho rozvoja a zvýšenie kvality verejného života                                                                    |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zabezpečenie zachovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva                                                                                       |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zvýšenie atraktivity mesta v oblasti kultúry a následne počtu jeho návštevníkov                                                                  |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť na kultúrnom živote                                                |
| Špecifický cieľ projektu 5 | Zvýšenie kvality poskytovaných služieb Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove prostredníctvom obnovy Národnej kultúrnej pamiatky |

<sup>1</sup> tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí                                | Eur            | 0,00                 | 2014 | 2 383 222,36      | 2015 |
|          | Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti         | Eur            | 0,00                 | 2014 | 2 383 222,36      | 2015 |
|          | Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR                                                | Eur            | 0,00                 | 2014 | 2 383 222,36      | 2015 |
|          | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                       | Eur            | 0,00                 | 2014 | 2 383 222,36      | 2015 |
|          | Počet debarierizovaných zariadení                                                                   | počet          | 0,00                 | 2014 | 1,00              | 2015 |
|          | Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení          | počet          | 0,00                 | 2014 | 8,00              | 2015 |
|          | Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí | počet          | 0,00                 | 2014 | 1,00              | 2015 |
|          | Počet technicky zhodnotených múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora                   | počet          | 0,00                 | 2014 | 1,00              | 2015 |
|          | Zateplená plocha                                                                                    | m2             | 0,00                 | 2014 | 978,36            | 2015 |
| dopad    | Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zar. celkom    | počet          | 0,00                 | 2014 | 8,00              | 2020 |
|          | Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb                                                | počet          | 0,00                 | 2014 | 27 350,00         | 2020 |
|          | Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov                          | %              | 0,00                 | 2014 | 28,80             | 2020 |
|          | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením                            | kWh/m2         | 0,00                 | 2014 | 52,60             | 2020 |
|          | Úspora energie                                                                                      | GJ/rok         | 0,00                 | 2014 | 235,20            | 2020 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                                   | Názov indikátora                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť           |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                              | Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti         | Eur            | 0,00                 | 2014 | 2 383 222,36      | 2015 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj        |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR                                                | Eur            | 0,00                 | 2014 | 2 383 222,36      | 2015 |
|                                                       | Zateplená plocha                                                                                    | m2             | 0,00                 | 2014 | 978,36            | 2015 |
| Dopad                                                 | Úspora energie                                                                                      | GJ/rok         | 0,00                 | 2014 | 235,20            | 2020 |
|                                                       | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením                            | kWh/m2         | 0,00                 | 2014 | 52,60             | 2020 |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení          | počet          | 0,00                 | 2014 | 8,00              | 2015 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí            |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí                                | Eur            | 0,00                 | 2014 | 2 383 222,36      | 2015 |
|                                                       | Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí | počet          | 0,00                 | 2014 | 1,00              | 2015 |
|                                                       | Počet debarierizovaných zariadení                                                                   | počet          | 0,00                 | 2014 | 1,00              | 2015 |
|                                                       | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                       | Eur            | 0,00                 | 2014 | 2 383 222,36      | 2015 |

## 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu<sup>2</sup>

| Názov aktivity <sup>3</sup>                                                         |                             | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A 1 - rekonštrukcia budovy kaštieľa v Trebišove a obstaranie vybavenia vrátane IKT. | Stavebné práce <sup>4</sup> | 07/2015                                | 10/2015                                 |
|                                                                                     | Vybavenie <sup>5</sup>      | 10/2015                                | 10/2015                                 |
|                                                                                     | Stavebný dozor              | 07/2015                                | 10/2015                                 |
| Podporné aktivity <sup>6</sup>                                                      |                             |                                        |                                         |
| Projektové a inžinierske práce                                                      |                             | -                                      | -                                       |
| Proces verejného obstarávania                                                       |                             | -                                      | -                                       |
| Externý manažment projektov                                                         |                             | -                                      | -                                       |
| Pozastavenie realizácie aktivít Projektu                                            |                             | Začiatok pozastavenia (MM/RRRR)        | Ukončenie pozastavenia (MM/RRRR)        |
|                                                                                     |                             | -                                      | -                                       |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu                                               |                             |                                        | 10/2015                                 |

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita        |                                                                               |                                                  | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkové výdavky projektu | Skupina výdavkov |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Hlavné aktivity |                                                                               |                                                  | EUR               | 2 383 222,36        | 23 194,79                | 2 406 417,15     |                  |
| A 1             | Rekonštrukcia budovy kaštieľa v Trebišove a obstaranie vybavenia vrátane IKT. | Stavebné práce po procese verejného obstarávania | EUR               | 2 289 208,30        | 12 314,79                | 2 301 523,09     | 717002           |
|                 |                                                                               | SPOLU                                            | EUR               | 2 289 208,30        | 12 314,79                | 2 301 523,09     | Σ Stavba         |
|                 |                                                                               | Stavebný dozor po procese verejného obstarávania | EUR               | 13 000,00           | 10 880,00                | 23 880,00        | 717002           |
|                 |                                                                               | SPOLU                                            | EUR               | 13 000,00           | 10 880,00                | 23 880,00        | Σ Stavebný dozor |
|                 |                                                                               | Vybavenie pred procesom verejného obstarávania   | EUR               | 12 519,60           | 0,00                     | 12 519,60        | 713001           |
|                 |                                                                               |                                                  | EUR               | 6 720,00            | 0,00                     | 6 720,00         | 713004           |
|                 |                                                                               |                                                  | EUR               | 58 630,80           | 0,00                     | 58 630,80        | 633001           |
|                 |                                                                               |                                                  | EUR               | 1 694,95            | 0,00                     | 1 694,95         | 633002           |
|                 |                                                                               |                                                  | EUR               | 129,60              | 0,00                     | 129,60           | 633004           |
|                 |                                                                               |                                                  | EUR               | 1 319,11            | 0,00                     | 1 319,11         | 633013           |
| SPOLU           | EUR                                                                           | 81 014,06                                        | 0,00              | 81 014,06           | Σ vybavenie              |                  |                  |
| Celkovo         |                                                                               |                                                  | EUR               | 2 383 222,36        | 23 194,79                | 2 406 417,15     |                  |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

<sup>2</sup> Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

<sup>3</sup> Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

<sup>4</sup> relevantné v prípade investičných projektov

<sup>5</sup> relevantné v prípade investičných projektov

<sup>6</sup> Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

### Príloha č. 3 – **Podpisové vzory**

## PODPISOVÝ VZOR

### Prijímateľ

**názov** : Košický samosprávny kraj  
**sídlo** : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
**konajúci** : JUDr. Zdenko Trebuľa  
**IČO** : 35541016  
**Kód projektu /ITMS/:** 22130120086

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Štatutárny orgán   |          |
| Priezvisko:        | Trebuľa  |
| Meno:              | Zdenko   |
| Titul :            | JUDr.    |
| Funkcia:           | predseda |
| Dátum narodenia:   |          |
| Trvale bytom:      |          |
| Miesto pre podpis: |          |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Splnomocnený zástupca |                                |
| Priezvisko:           | Alezárová                      |
| Meno:                 | Dana                           |
| Titul :               | Ing.                           |
| Funkcia:              | referent pozemných komunikácií |
| Dátum narodenia:      |                                |
| Trvale bytom:         |                                |
| Miesto pre podpis:    |                                |

## SPLNOMOCNENIE

Prijímateľ : Košický samosprávny kraj  
IČO : 35541016  
Sídlo : Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
štatutárny zástupca žiadateľa/Prijímateľa : JUDr. Zdenko Trebuľa  
(splnomocniteľ)

týmto splnomocňuje

titul, meno, priezvisko : Ing. Dana Alezárová  
dátum narodenia :  
číslo občianskeho preukazu :  
bydlisko :  
(splnomocnenec)

aby v mene a na účet splnomocniteľa vykonal všetky potrebné a súvisiace právne kroky a úkony vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (najmä predloženie a podpísanie žiadostí o platbu) uzatvorenej s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, IČO: 00156621, DIČ: 2021291382, sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Názov projektu</b>                         | Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky |
| <b>Kód projektu</b>                           | 22130120086                                              |
| <b>Opatrenie, resp. nižšia oblasť podpory</b> | 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov            |

Splnomocnenie nadobúda účinnosť od 18.8.2015 a trvá počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V Košiciach dňa 18.8..2015

JUDr. Zdenko Trebuľa  
štatutárny orgán žiadateľa

Plnú moc prijímam:

V Košiciach dňa 18.8.2015

Ing. Dana Alezárová  
splnomocnenec

## Príloha č. 4 – **Rozpočet projektu**

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

| Kód          | Zákazka                                                                  | Cena bez DPH        | DPH               | Cena s DPH          | Ostatné          | ZRN                 | HZS         | VRN         | KČ          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11101</b> | <b>Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa</b> | <b>1 917 935,91</b> | <b>383 587,18</b> | <b>2 301 523,09</b> | <b>23 254,69</b> | <b>1 894 681,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>01</b>    | <b>SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov</b>                | <b>1 917 935,91</b> | <b>383 587,18</b> | <b>2 301 523,09</b> | <b>23 254,69</b> | <b>1 894 681,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 01.1         | SO 01.1 - Sanácia priestorov - <b>oprávnené náklady</b>                  | 253 395,32          | 50 679,06         | 304 074,38          | 12 886,69        | <b>240 508,63</b>   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 01.2         | SO 01.2 - Obnova a modernizácia - <b>oprávnené náklady</b>               | 1 654 278,27        | 330 855,65        | 1 985 133,92        | 10 368,00        | <b>1 643 910,27</b> | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              | SO 01.2 - Obnova a modernizácia - <b>neoprávnené náklady</b>             | 10 262,32           | 2 052,47          | 12 314,79           | 0,00             | <b>10 262,32</b>    |             |             |             |

|               |                   |                  |                     |                  |                     |             |             |             |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Celkom</b> | <b>1917935,91</b> | <b>383587,18</b> | <b>2 301 523,09</b> | <b>23 254,69</b> | <b>1 894 681,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|

Oprávnené náklady s DPH: **2 289 208,30**

Neoprávnené náklady s DPH: **12 314,79**

Náklady celkom s DPH: **2 301 523,09**

# ROZPOČET

**Stavba:** Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

**Objekt:** SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

**Časť:** SO 01.1 - Sanácia priestorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

| Č.         | Kód položky                               | Popis                                                                                                      | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |                                           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                 |     |                 |                 | <b>217 668,43</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>1</b>   | <b>Zemné práce</b>                        |                                                                                                            |     |                 |                 | <b>24 886,86</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1          | 113106611                                 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,15400 t                     | m2  | 10,000          | 2,72            | 27,20             | 0,000           |
| 2          | 113307132                                 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2  | 150,000         | 27,24           | 4 086,00          | 0,000           |
| 3          | 115101010                                 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min                                                        | hod | 720,000         | 2,42            | 1 742,40          | 0,000           |
| 4          | 130201001                                 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                  | m3  | 507,054         | 21,03           | 10 663,35         | 0,000           |
| 5          | 151101201                                 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                                         | m2  | 404,554         | 2,27            | 918,34            | 0,000           |
| 6          | 151101211                                 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m                                                            | m2  | 404,554         | 0,67            | 271,05            | 0,000           |
| 7          | 162701105                                 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m                              | m3  | 386,198         | 5,72            | 2 209,05          | 0,000           |
| 8          | 167101102                                 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                         | m3  | 386,198         | 1,71            | 660,40            | 0,000           |
| 9          | 171201202                                 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                            | m3  | 386,198         | 0,73            | 281,92            | 0,000           |
| 10         | 171209002                                 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                | m3  | 386,198         | 7,69            | 2 969,86          | 0,000           |
| 11         | 174101102                                 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu                                        | m3  | 120,856         | 7,94            | 959,60            | 0,000           |
| 12         | 181101102                                 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                         | m2  | 257,081         | 0,38            | 97,69             | 0,000           |
| <b>2</b>   | <b>Zakladanie</b>                         |                                                                                                            |     |                 |                 | <b>29 033,59</b>  | <b>0,000</b>    |
| 13         | 211971122                                 | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m         | m2  | 1 370,652       | 1,08            | 1 480,30          | 0,000           |
| 14         | 6936651600                                | Geotextilie netkané polypropylénové (ekvivalent - Tatrax pp 500)                                           | m2  | 1 644,782       | 1,59            | 2 615,20          | 0,000           |
| 15         | 212312111                                 | Lôžko pre trativod z betónu prostého                                                                       | m3  | 59,548          | 90,64           | 5 397,43          | 0,000           |
| 16         | 212572111                                 | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného                                                               | m3  | 180,905         | 28,67           | 5 186,55          | 0,000           |
| 17         | 212572121                                 | Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého                                                            | m3  | 74,435          | 32,72           | 2 435,51          | 0,000           |
| 18         | 212752125                                 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100                                                                     | m   | 270,000         | 5,18            | 1 398,60          | 0,000           |
| 19         | 216904211                                 | Očistenie plôch stlačeným vzduchom                                                                         | m2  | 1 211,526       | 4,01            | 4 858,22          | 0,000           |
| 20         | 216904391                                 | Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami                                                      | m2  | 2 423,052       | 2,28            | 5 524,56          | 0,000           |
| 21         | 289971211                                 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                 | m2  | 75,850          | 0,36            | 27,31             | 0,000           |
| 22         | 6936651400                                | Geotextilie netkané polypropylénové (ekvivalent - Tatrax pp 400)                                           | m2  | 87,228          | 1,26            | 109,91            | 0,000           |
| <b>3</b>   | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>     |                                                                                                            |     |                 |                 | <b>22 159,37</b>  | <b>0,000</b>    |
| 23         | 320232049                                 | Oprava deštrukcii klenbového múru v zehál na cementovú maltu s vyškárovaním                                | m2  | 484,610         | 41,97           | 20 339,08         | 0,000           |
| 24         | 380311531                                 | Kompletne konštrukcie stien z betónu prostého tr.C 12/15, hr.80-150 mm                                     | m3  | 3,875           | 129,34          | 501,19            | 0,000           |
| 25         | 2456000186                                | Stavebná chémia,hydroizolačná prísada (ekvivalent - Xypex),spotr.3,5kg/m3 betónu                           | kg  | 13,563          | 9,87            | 133,87            | 0,000           |
| 26         | 380356211                                 | Debnenie kompl. konštrukcií kanála z plôch rovinných zhotovenie                                            | m2  | 73,800          | 13,21           | 974,90            | 0,000           |
| 27         | 380356212                                 | Debnenie kompl. konštrukcií kanála z plôch rovinných odstránenie                                           | m2  | 73,800          | 2,85            | 210,33            | 0,000           |
| <b>5</b>   | <b>Komunikácie</b>                        |                                                                                                            |     |                 |                 | <b>2 005,22</b>   | <b>0,000</b>    |
| 28         | 564251111                                 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm            | m2  | 10,000          | 4,40            | 44,00             | 0,000           |
| 29         | 564752189                                 | Štrkový prevetrávací chodník po zhut.hr. 150 mm                                                            | m2  | 152,000         | 11,61           | 1 764,72          | 0,000           |
| 30         | 567125115                                 | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm                                                             | m2  | 10,000          | 14,05           | 140,50            | 0,000           |
| 31         | 591111111                                 | Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého                                              | m2  | 10,000          | 5,60            | 56,00             | 0,000           |
| <b>6</b>   | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> |                                                                                                            |     |                 |                 | <b>68 805,09</b>  | <b>0,000</b>    |
| 32         | 610991111                                 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov                                                              | m2  | 50,688          | 0,98            | 49,67             | 0,000           |
| 33         | 612425931                                 | Omietaka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                        | m2  | 6,400           | 12,67           | 81,09             | 0,000           |
| 34         | 612462211                                 | Podkladový nástreč vnútorných stien a stropov neutralizačný - (ekvivalent - ESCO-FLUAT )                   | m2  | 2 600,972       | 2,11            | 5 488,05          | 0,000           |
| 35         | 2353211100                                | Sanačné systémy (ekvivalent - ESCO FLUAT)-neutralizátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)           | kg  | 780,292         | 4,27            | 3 331,85          | 0,000           |
| 36         | 612462219                                 | Cementový špíc s prídavkom (ekvivalent - ASOPLAST - MZ)                                                    | m2  | 88,960          | 4,52            | 402,10            | 0,000           |



| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 88  | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím            | t  | 207,416         | 5,70            | 1 182,27    | 0,000           |
| 89  | 979011131   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                     | t  | 207,416         | 12,76           | 2 646,63    | 0,000           |
| 87  | 979071121   | Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým         | m2 | 10,000          | 0,73            | 7,30        | 0,000           |
| 90  | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                    | t  | 207,416         | 9,28            | 1 924,82    | 0,000           |
| 91  | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                        | t  | 4 977,984       | 0,34            | 1 692,51    | 0,000           |
| 92  | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                          | t  | 207,416         | 5,76            | 1 194,72    | 0,000           |
| 93  | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                           | t  | 2 074,160       | 0,65            | 1 348,20    | 0,000           |
| 94  | 979086112   | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt | t  | 207,416         | 3,48            | 721,81      | 0,000           |
| 95  | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                   | t  | 207,416         | 18,53           | 3 843,42    | 0,000           |
| 96  | 981511119P  | Čiastočná demontáž expozície                                                                         | m2 | 160,000         | 1,49            | 238,40      | 0,000           |
| 97  | 981511129P  | Čiastočné premiestnenie expozície                                                                    | m2 | 80,000          | 1,49            | 119,20      | 0,000           |
| 98  | 981511139P  | Zakrytie - ochrana expozície                                                                         | m2 | 160,000         | 0,59            | 94,40       | 0,000           |
| 99  | 981511149P  | Spätná montáž expozície                                                                              | m2 | 160,000         | 2,38            | 380,80      | 0,000           |
| 100 | 981511159P  | Vyčistenie exponátov                                                                                 | m2 | 160,000         | 0,59            | 94,40       | 0,000           |
| 101 | 981511169P  | Oprava a revízia vetracích priechodov                                                                | m  | 20,000          | 46,33           | 926,60      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 28 882,57 0,000**

|     |           |                                                                                   |   |           |       |           |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|
| 102 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1 518,537 | 19,02 | 28 882,57 | 0,000 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 22 840,20 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 910,39 0,000**

|     |            |                                                                                                     |    |         |       |          |       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 103 | 711113202  | Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná       | m2 | 394,000 | 1,34  | 527,96   | 0,000 |
| 104 | 5856033300 | Tekutá lepenka (ekvivalent - AQUAIZOL), balenie 32 kg, 1,5-2kg/m2                                   | kg | 709,200 | 1,70  | 1 205,64 | 0,000 |
| 105 | 711471052  | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne textilnými pásmi s nánosom PE položenými voľne | m2 | 48,070  | 3,22  | 154,79   | 0,000 |
| 106 | 2832207900 | Fólia hydroizolačná (ekvivalent - PLATON)                                                           | m2 | 55,761  | 3,08  | 171,74   | 0,000 |
| 107 | 711472052  | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle textilnými pásmi PE položenými voľne              | m2 | 487,765 | 4,19  | 2 043,74 | 0,000 |
| 108 | 2832207900 | Fólia hydroizolačná (ekvivalent - PLATON)                                                           | m2 | 565,807 | 3,08  | 1 742,69 | 0,000 |
| 109 | 998711103  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                | t  | 2,429   | 26,28 | 63,83    | 0,000 |

**734 Ústredné kúrenie, armatúry. 286,27 0,000**

|     |            |                                                                                    |    |        |       |        |       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 110 | 734209112  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                     | ks | 15,000 | 1,75  | 26,25  | 0,000 |
| 111 | 4849211032 | Termostatická hlavica (ekvivalent - HERZ MMA) pre ventily MMA (Makaryd), 6 - 28 °C | ks | 15,000 | 17,33 | 259,95 | 0,000 |
| 112 | 998734103  | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                           | t  | 0,003  | 22,24 | 0,07   | 0,000 |

**735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 205,71 0,000**

|     |           |                                                                                     |    |        |       |        |       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 113 | 735110911 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice | ks | 15,000 | 2,51  | 37,65  | 0,000 |
| 114 | 735110914 | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa | ks | 15,000 | 3,19  | 47,85  | 0,000 |
| 115 | 735111810 | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t                      | m2 | 15,000 | 0,68  | 10,20  | 0,000 |
| 116 | 735119140 | Montáž vykurovacích telies liatinových článkových                                   | m2 | 15,000 | 6,92  | 103,80 | 0,000 |
| 117 | 998735103 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m                 | t  | 0,250  | 24,83 | 6,21   | 0,000 |

**766 Konštrukcie stolárske 7 143,53 0,000**

|     |            |                                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |       |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 118 | 766627453  | Montáž okien kompletiz. drevených z europrofilov do muriva 1krídl. do 2, 10 m2                                                                                                      | ks | 22,000 | 34,98  | 769,56   | 0,000 |
| 119 | 6114127501 | Drevené okno z europrofilov, jednokr. pevné presklenie, materiál - dub, výšky/šírky 600/1000 mm, vrátane vyfrézovanej štrbiny na hygroskopický vetrák EMM KIT (tolerancia +/-100mm) | ks | 22,000 | 227,76 | 5 010,72 | 0,000 |
| 120 | 4297002328 | Hygroskopický vetrák (ekvivalent - EMM KIT) - dodávka + montáž                                                                                                                      | ks | 22,000 | 35,40  | 778,80   | 0,000 |
| 121 | 2456000039 | Nepriehľadná fólia na okná - dodávka + montáž                                                                                                                                       | m2 | 13,200 | 32,43  | 428,08   | 0,000 |
| 122 | 766695232  | Montáž prahu dverí, dvojkrídlových                                                                                                                                                  | ks | 1,000  | 3,27   | 3,27     | 0,000 |
| 123 | 6118722100 | Prah dubový dĺžky 127 šírky 15 cm                                                                                                                                                   | ks | 1,000  | 8,08   | 8,08     | 0,000 |
| 124 | 766812112  | Montáž kuchynskej linky a manipulačného stola, šírky do 2500 mm                                                                                                                     | ks | 2,000  | 51,19  | 102,38   | 0,000 |
| 125 | 766812821  | Demontáž linky drevenej a manipulačného stola šírky do 2500 mm, -0,13100t                                                                                                           | ks | 2,000  | 16,72  | 33,44    | 0,000 |
| 126 | 998766103  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                                              | t  | 0,387  | 23,77  | 9,20     | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 879,08 0,000**

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 127 | 767641110   | Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokrídlových                                        | ks | 5,000           | 7,63            | 38,15       | 0,000           |
| 128 | 5534098101  | Dvere kovové atypické, interiérové, hladké, plné, jednokr. bez zárubne s dozickým zámkom - kovačská úprava 90x212cm (tolerancia +-100mm) | ks | 3,000           | 231,63          | 694,89      | 0,000           |
| 129 | 5534098102  | Dvere kovové atypické, interiérové, hladké, plné, jednokr. bez zárubne s dozickým zámkom - kovačská úprava 90x207cm (tolerancia +-100mm) | ks | 2,000           | 231,63          | 463,26      | 0,000           |
| 130 | 767641120   | Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích dvojkrídlových                                         | ks | 1,000           | 9,83            | 9,83        | 0,000           |
| 131 | 5534098103  | Dvere kovové atypické, interiérové, hladké, plné, dvojkr. bez zárubne s dozickým zámkom - kovačská úprava 125x203cm (tolerancia +-100mm) | ks | 1,000           | 416,92          | 416,92      | 0,000           |
| 132 | 767646510   | Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových                                                               | ks | 1,000           | 37,69           | 37,69       | 0,000           |
| 133 | 5534126200  | Kovové plné požiarné dvere bez zárubne, jednokrídlové, hladké, plné, atypické - kovačská úprava 900x212 EW30 AC (tolerancia +-100mm)     | ks | 1,000           | 375,23          | 375,23      | 0,000           |
| 134 | 767647989   | Oprava a údržba schodiskového madla                                                                                                      | m  | 17,000          | 2,95            | 50,15       | 0,000           |
| 135 | 767649192   | Montáž doplnkov dverí, samozatvárač                                                                                                      | ks | 1,000           | 4,59            | 4,59        | 0,000           |
| 136 | 5496632023  | Samozatvárač                                                                                                                             | ks | 1,000           | 60,22           | 60,22       | 0,000           |
| 137 | 767995103   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg                                                  | kg | 159,078         | 2,18            | 346,79      | 0,000           |
| 138 | 1521100500  | Stavebná oceľ - vr. výroby, kotvenia a povrchovej úpravy                                                                                 | t  | 0,159           | 2 316,22        | 368,28      | 0,000           |
| 139 | 998767103   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                   | t  | 0,441           | 29,66           | 13,08       | 0,000           |

**771 Podlahy z dlaždíc 347,72 0,000**

|     |            |                                                                                                                       |    |        |       |        |       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 140 | 7715761191 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. (ekvivalent 450x450mm) | m2 | 8,900  | 8,77  | 78,05  | 0,000 |
| 141 | 5976412401 | Dlaždice keramické protišmykové (ekvivalent - APE FUSSION 45x45)                                                      | m2 | 9,078  | 17,03 | 154,60 | 0,000 |
| 142 | 771579819  | Montáž obvodových soklíkov lištami lepením                                                                            | m  | 10,050 | 1,68  | 16,88  | 0,000 |
| 143 | 2862312551 | Soklová lišta biela (ekvivalent - ORACDECOR - SX104, 200x15x1,5cm - dl.x v x š)                                       | m  | 10,251 | 9,26  | 94,92  | 0,000 |
| 144 | 998771103  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                    | t  | 0,234  | 13,98 | 3,27   | 0,000 |

**772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 5 067,10 0,000**

|     |            |                                                                                                    |    |        |       |          |       |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|
| 145 | 772211302  | Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z umelých kameňov hr. do 30 mm                        | m  | 37,500 | 7,86  | 294,75   | 0,000 |
| 146 | 5838777102 | Nástupnice z umelého kameňa hrúbky 2,5cm                                                           | m  | 37,500 | 50,95 | 1 910,63 | 0,000 |
| 147 | 772211413  | Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane     | m  | 37,500 | 8,64  | 324,00   | 0,000 |
| 148 | 5838672611 | Podstupnice umelý kameň hrúbky 1 cm                                                                | m  | 37,500 | 25,95 | 973,13   | 0,000 |
| 149 | 772402123  | Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným | m  | 28,244 | 6,83  | 192,91   | 0,000 |
| 150 | 5838601111 | Dosky soklové pri stene schodiska výšky 15cm hrúbky 1cm                                            | m  | 28,244 | 14,83 | 418,86   | 0,000 |
| 151 | 772501140  | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane                   | m2 | 9,060  | 13,99 | 126,75   | 0,000 |
| 152 | 5838557211 | Dlažba z umelého kameňa hrúbky 2,5cm                                                               | m2 | 9,799  | 69,49 | 680,93   | 0,000 |
| 153 | 998772103  | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                    | t  | 6,814  | 21,30 | 145,14   | 0,000 |

**783 Dokončovacie práce - nátery 592,37 0,000**

|     |           |                                                                                                    |    |        |       |        |       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 154 | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním | m2 | 33,885 | 4,08  | 138,25 | 0,000 |
| 155 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné               | m2 | 9,347  | 3,11  | 29,07  | 0,000 |
| 156 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný                  | m2 | 9,347  | 1,75  | 16,36  | 0,000 |
| 157 | 783271009 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. - konzervačným náterom grafit s ľanovým olejom                      | m2 | 3,885  | 14,33 | 55,67  | 0,000 |
| 158 | 783324340 | Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 2x s emailovaním a základným náterom                     | m2 | 30,000 | 7,38  | 221,40 | 0,000 |
| 159 | 783401811 | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm                      | m  | 65,000 | 0,09  | 5,85   | 0,000 |
| 160 | 783414340 | Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon.do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom     | m  | 65,000 | 1,24  | 80,60  | 0,000 |
| 161 | 783626200 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním                              | m2 | 0,191  | 4,10  | 0,78   | 0,000 |
| 162 | 783903811 | Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami                                                  | m2 | 33,885 | 1,31  | 44,39  | 0,000 |

**784 Dokončovacie práce - maľby 408,03 0,000**

|     |           |                                                                                                      |    |         |      |        |       |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 163 | 784441111 | Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m                      | m2 | 88,960  | 2,55 | 226,85 | 0,000 |
| 164 | 784453921 | Maľby z maliar. zmesi (ekvivalent - Primalex) dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3, 80 m | m2 | 152,250 | 1,19 | 181,18 | 0,000 |

**OST Ostatné 12 886,69 0,000**

|     |            |                                    |    |           |      |          |       |
|-----|------------|------------------------------------|----|-----------|------|----------|-------|
| 165 | 999000002P | Sanácie podláh                     | m2 | 488,200   | 6,48 | 3 163,54 | 0,000 |
| 166 | 999000003P | Sanácie stien a klenbových stropov | m2 | 1 300,486 | 6,48 | 8 427,15 | 0,000 |

| Č.  | Kód položky | Popis                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|---------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 167 | 999000004P  | Sanácia - drenážny systém | m2 | 200,000         | 6,48            | 1 296,00    | 0,000           |

**Celkom**

**253 395,32**

**0,000**

## ROZPOČET

**Stavba:** Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

**Objekt:** SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

**Časť:** SO 01.2 - Obnova a modernizácia - oprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

| Č.         | Kód položky                               | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |                                           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                          |    |                 |                 | <b>511 829,57</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>2</b>   | <b>Zakladanie</b>                         |                                                                                                                                                     |    |                 |                 | <b>20 715,94</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1          | 216904112                                 | Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muríva                                                                                                   | m2 | 2 477,460       | 3,81            | 9 439,12          | 0,000           |
| 2          | 216904213                                 | Očistenie plôch stlačeným vzduchom                                                                                                                  | m2 | 813,360         | 4,19            | 3 407,98          | 0,000           |
| 3          | 216904391                                 | Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami                                                                                               | m2 | 1 626,720       | 2,25            | 3 660,12          | 0,000           |
| 4          | 289902121                                 | Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t                                                           | m2 | 198,900         | 21,16           | 4 208,72          | 0,000           |
| <b>3</b>   | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>     |                                                                                                                                                     |    |                 |                 | <b>1 751,06</b>   | <b>0,000</b>    |
| 5          | 312231114                                 | Murivo výplňové tehlové dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5                                                                                                 | m3 | 0,504           | 175,68          | 88,54             | 0,000           |
| 6          | 312273550                                 | Murivo výplňové z tvárnic (ekvivalent - YTONG P+D) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (ekvivalent - YTONG) hr.250 P4-500                                    | m3 | 3,839           | 125,53          | 481,91            | 0,000           |
| 7          | 317121109                                 | Montáž prek. pre svetl. otv. do 100 cm (ekvivalent - POROTHERM)                                                                                     | ks | 6,000           | 3,28            | 19,68             | 0,000           |
| 8          | 5934113100                                | Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP 120x65x1250 mm                                                                              | ks | 1,010           | 8,45            | 8,53              | 0,000           |
| 9          | 5934113000                                | Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP š.120xv.65xdl.1000 mm                                                                       | ks | 5,050           | 6,67            | 33,68             | 0,000           |
| 10         | 317944311                                 | Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12                                                         | t  | 0,072           | 1 033,54        | 74,41             | 0,000           |
| 11         | 340291121                                 | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm                                               | m  | 21,700          | 3,89            | 84,41             | 0,000           |
| 12         | 340291122                                 | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm                                              | m  | 9,500           | 7,55            | 71,73             | 0,000           |
| 13         | 342272102                                 | Priečky z tvárnic (ekvivalent - YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (ekvivalent - YTONG) hr.100, P2-500                                               | m2 | 34,041          | 16,35           | 556,57            | 0,000           |
| 14         | 342272103                                 | Priečky z tvárnic (ekvivalent - YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (ekvivalent - YTONG) hr.125, P2-500                                               | m2 | 13,074          | 17,82           | 232,98            | 0,000           |
| 15         | 342272104                                 | Priečky z tvárnic (ekvivalent - YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (ekvivalent - YTONG) hr.150, P2-500                                               | m2 | 4,844           | 20,36           | 98,62             | 0,000           |
| <b>4</b>   | <b>Vodorovné konštrukcie</b>              |                                                                                                                                                     |    |                 |                 | <b>784,90</b>     | <b>0,000</b>    |
| 16         | 411321414                                 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30                                                                                            | m3 | 1,980           | 124,79          | 247,08            | 0,000           |
| 17         | 411351101                                 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                                                                        | m2 | 14,760          | 10,93           | 161,33            | 0,000           |
| 18         | 411351102                                 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                                                                                       | m2 | 14,760          | 3,34            | 49,30             | 0,000           |
| 19         | 411354171                                 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie                                                                                      | m2 | 13,200          | 4,16            | 54,91             | 0,000           |
| 20         | 411354172                                 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie                                                                                     | m2 | 13,200          | 1,13            | 14,92             | 0,000           |
| 21         | 411361821                                 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505                                                                | t  | 0,171           | 1 351,12        | 231,04            | 0,000           |
| 22         | 413232211                                 | Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm                                                             | ks | 8,000           | 3,29            | 26,32             | 0,000           |
| <b>5</b>   | <b>Komunikácie</b>                        |                                                                                                                                                     |    |                 |                 | <b>169,04</b>     | <b>0,000</b>    |
| 23         | 564251111                                 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm                                                     | m2 | 4,000           | 4,35            | 17,40             | 0,000           |
| 24         | 591111121                                 | Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého                                                                                      | m2 | 4,000           | 5,54            | 22,16             | 0,000           |
| 25         | 59229125111                               | Dlažba čadičová - mačacie hlavy , sivá 8-10 cm                                                                                                      | m2 | 4,040           | 32,05           | 129,48            | 0,000           |
| <b>6</b>   | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> |                                                                                                                                                     |    |                 |                 | <b>326 745,68</b> | <b>0,000</b>    |
| 26         | 610991111                                 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov                                                                                                       | m2 | 361,983         | 0,97            | 351,12            | 0,000           |
| 27         | 6114111331                                | Penetračný náter vnútorných stropov a podhládov schod.konštrukcií                                                                                   | m2 | 1 873,360       | 0,34            | 636,94            | 0,000           |
| 28         | 611421331                                 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových             | m2 | 1 873,360       | 4,72            | 8 842,26          | 0,000           |
| 29         | 611461138                                 | Vnúťorná omietka stropov (ekvivalent - Baumit RK 70 N, max. zrnitosť 0,6mm)), vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr. 4 mm | m2 | 1 873,360       | 5,32            | 9 966,28          | 0,000           |
| 30         | 611461139                                 | Vnúťorná omietka stropov (ekvivalent - BAUMIT), vápenná,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm                                            | m2 | 374,672         | 12,72           | 4 765,83          | 0,000           |
| 31         | 612411133                                 | Penetračný náter vnútorných stien                                                                                                                   | m2 | 6 194,506       | 0,30            | 1 858,35          | 0,000           |
| 32         | 612421331                                 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových                                                     | m2 | 5 583,862       | 3,63            | 20 269,42         | 0,000           |
| 33         | 612425931                                 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                                                                  | m2 | 229,261         | 12,52           | 2 870,35          | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 34 | 6124621511  | Príprava podkladu, prednástrek (ekvivalent - BAUMIT SANOVA) ,pod omietky stien vnútorných, pokrytie 50 -60%                                     | m2 | 450,660         | 3,20            | 1 442,11    | 0,000           |
| 35 | 6124621631  | Vnútorná omietka stien (ekvivalent - BAUMIT SANOVA WTA), miešaná strojne,nanášaná ručne, trasová hr.3 cm                                        | m2 | 450,660         | 24,06           | 10 842,88   | 0,000           |
| 36 | 612465135   | Vnútorná omietka stien (ekvivalent - BAUMIT), miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm                                                  | m2 | 1 116,772       | 9,63            | 10 754,51   | 0,000           |
| 37 | 612465138   | Vnútorná omietka stien (ekvivalent - Baumit RK 70 N, max. zrnitosť 0,6mm), vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm | m2 | 6 194,506       | 3,10            | 19 202,97   | 0,000           |
| 38 | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou                                                                                            | m2 | 148,944         | 2,92            | 434,92      | 0,000           |
| 39 | 620991121   | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                 | m2 | 361,983         | 1,00            | 361,98      | 0,000           |
| 40 | 6214621351  | Vonkajšia omietka stien a podhládov (ekvivalent - BAUMIT), miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm                                     | m2 | 759,011         | 12,80           | 9 715,34    | 0,000           |
| 41 | 622421143   | Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2                                                                                 | m2 | 25,000          | 9,86            | 246,50      | 0,000           |
| 42 | 6224211491  | Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 3 (ekvivalent - Baumit RK 70 N, max. zrnitosť 0,6mm)                                | m2 | 2 572,212       | 14,06           | 36 165,30   | 0,000           |
| 43 | 622423321   | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 30 % opravovanej plochy                                                | m2 | 2 477,460       | 4,49            | 11 123,80   | 0,000           |
| 44 | 6224632131  | Podkladový nástrek vonkajších stien neutralizačný - (ekvivalent - ESCO-FLUAT)                                                                   | m2 | 725,400         | 2,66            | 1 929,56    | 0,000           |
| 45 | 2353211100  | Sanačné systémy (ekvivalent - ESCO FLUAT)-neutralizátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)                                                | kg | 217,620         | 4,22            | 918,36      | 0,000           |
| 46 | 622463228   | Vonkajšia omietka stien sanačná, vodotesná s prísadou (ekvivalent - SIKALITE) ,hr. 2,5 cm,                                                      | m2 | 50,000          | 22,34           | 1 117,00    | 0,000           |
| 47 | 5856200700  | Tesniaca prí sada do malty - (ekvivalent - Sikalite)                                                                                            | kg | 25,000          | 4,33            | 108,25      | 0,000           |
| 48 | 622463229   | Vonkajšia omietka stien (ekvivalent - THERMOPAL - SR 24), sanačná,hr. 2,5 cm                                                                    | m2 | 312,700         | 21,86           | 6 835,62    | 0,000           |
| 49 | 2353210201  | Sanačné systémy (ekvivalent - Thermopal SR 24), balenie 20kg- (ekvivalent - SCHOMBURG)                                                          | kg | 7 504,800       | 0,46            | 3 452,21    | 0,000           |
| 50 | 6224632891  | Cementový špic vonkajších stien s prídavkom (ekvivalent - ASOPLAST - MZ)                                                                        | m2 | 362,700         | 4,49            | 1 628,52    | 0,000           |
| 51 | 2353211300  | Sanačné systémy (ekvivalent - ASOPLAST MZ)-plastifikátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)                                               | kg | 253,890         | 5,62            | 1 426,86    | 0,000           |
| 52 | 6224713125  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - rekonštrukcia štítového erbu                                                                     | ks | 1,000           | 3 754,21        | 3 754,21    | 0,000           |
| 53 | 6224713126  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - obvodová profilovaná rímsa štítu                                                                 | m  | 16,000          | 238,08          | 3 809,28    | 0,000           |
| 54 | 6224713127  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - plastický rozvíniový dekor v trojuholníkoch štítu                                                | m2 | 18,000          | 283,85          | 5 109,30    | 0,000           |
| 55 | 6224713128  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - pilastre (hlavice petky)                                                                         | ks | 2,000           | 897,35          | 1 794,70    | 0,000           |
| 56 | 6224713129  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - horná profilovaná rímsa                                                                          | m  | 4,500           | 238,08          | 1 071,36    | 0,000           |
| 57 | 6224713130  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - polkruhový štítový profil                                                                        | m  | 8,000           | 256,39          | 2 051,12    | 0,000           |
| 58 | 6224713131  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - stredový profilovaný tanier                                                                      | ks | 1,000           | 1 693,97        | 1 693,97    | 0,000           |
| 59 | 6224713132  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - kruhový profil                                                                                   | ks | 1,000           | 741,68          | 741,68      | 0,000           |
| 60 | 6224713133  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - centrálné plastické voluty nad oblúkom štítu                                                     | ks | 2,000           | 311,33          | 622,66      | 0,000           |
| 61 | 6224713135  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - profilovaná plastická kovová rímsa                       | m  | 16,000          | 173,98          | 2 783,68    | 0,000           |
| 62 | 6224713136  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - rímsové konzoly                                          | ks | 22,000          | 38,45           | 845,90      | 0,000           |
| 63 | 6224713137  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - spodný podrímsový profil                                 | m  | 16,000          | 192,29          | 3 076,64    | 0,000           |
| 64 | 6224713138  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - hlavice pilastrov                                        | ks | 4,000           | 219,76          | 879,04      | 0,000           |
| 65 | 6224713139  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - pilastre + pátky                                         | ks | 4,000           | 201,44          | 805,76      | 0,000           |
| 66 | 6224713140  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - balkónové kladie                                         | m  | 17,000          | 173,98          | 2 957,66    | 0,000           |
| 67 | 6224713141  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - stĺpy zábradlia balkónu                                  | ks | 8,000           | 283,85          | 2 270,80    | 0,000           |
| 68 | 6224713142  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - kovové zábradlie                                         | m  | 12,000          | 155,66          | 1 867,92    | 0,000           |
| 69 | 6224713143  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - profil vstupného portálu                                 | ks | 1,000           | 302,17          | 302,17      | 0,000           |
| 70 | 6224713144  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - kanelurované stĺpy hlavného vstupu                       | ks | 8,000           | 393,73          | 3 149,84    | 0,000           |
| 71 | 6224713145  | Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - ostatná omietková plocha                                 | m2 | 80,000          | 37,55           | 3 004,00    | 0,000           |
| 72 | 6224713151  | Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - korunná rímsa                                                                                       | m  | 32,000          | 173,98          | 5 567,36    | 0,000           |
| 73 | 6224713152  | Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - rímsové konzoly                                                                                     | ks | 55,000          | 38,45           | 2 114,75    | 0,000           |
| 74 | 6224713153  | Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - spodný podrímsový profil                                                                            | m  | 32,000          | 192,29          | 6 153,28    | 0,000           |
| 75 | 6224713154  | Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - kordónová rímsa                                                                                     | m  | 32,000          | 109,88          | 3 516,16    | 0,000           |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 76  | 6224713155  | Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - diamantová bosáž pod oknami                            | ks | 10,000          | 109,88          | 1 098,80    | 0,000           |
| 77  | 6224713156  | Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - omietky bez výrazných profilácií                       | m  | 240,000         | 37,55           | 9 012,00    | 0,000           |
| 78  | 6224713161  | Reštaurátorské práce - veže - vrchná rímsa                                                         | m  | 16,000          | 238,08          | 3 809,28    | 0,000           |
| 79  | 6224713162  | Reštaurátorské práce - veže - hlavice s rímsovým profilom                                          | ks | 8,000           | 256,39          | 2 051,12    | 0,000           |
| 80  | 6224713163  | Reštaurátorské práce - veže - pilastre                                                             | ks | 8,000           | 247,23          | 1 977,84    | 0,000           |
| 81  | 6224713164  | Reštaurátorské práce - veže - profilovaný sokel                                                    | m  | 16,000          | 109,88          | 1 758,08    | 0,000           |
| 82  | 6224713165  | Reštaurátorské práce - veže - kordanová rímsa                                                      | m  | 16,000          | 238,08          | 3 809,28    | 0,000           |
| 83  | 6224713166  | Reštaurátorské práce - veže - konzoly                                                              | ks | 27,000          | 38,45           | 1 038,15    | 0,000           |
| 84  | 6224713167  | Reštaurátorské práce - veže - spodný plastický profil                                              | m  | 16,000          | 192,29          | 3 076,64    | 0,000           |
| 85  | 6224713168  | Reštaurátorské práce - veže - spodná rímsa                                                         | m  | 16,000          | 109,88          | 1 758,08    | 0,000           |
| 86  | 6224713169  | Reštaurátorské práce - veže - nárožná bosáž                                                        | m  | 40,000          | 155,66          | 6 226,40    | 0,000           |
| 87  | 6224713170  | Reštaurátorské práce - veže - omietky bez výraných profilácií                                      | m  | 120,000         | 37,55           | 4 506,00    | 0,000           |
| 88  | 6224713421  | Náter vonkajších stien dvojnásobný zložitosť 3-4 (ekvivalent - Baumit Silikatcolor)                | m2 | 2 915,160       | 10,55           | 30 754,94   | 0,000           |
| 89  | 622472006   | Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia                                      | m2 | 2 597,212       | 1,87            | 4 856,79    | 0,000           |
| 90  | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                               | m2 | 25,000          | 2,92            | 73,00       | 0,000           |
| 91  | 6246011111  | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) tmelom, penou                                                       | m  | 867,119         | 4,39            | 3 806,65    | 0,000           |
| 92  | 627456146   | Vyplnenie škár cementovou maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm muríva z tehál s vyskárovaním | m2 | 450,660         | 5,68            | 2 559,75    | 0,000           |
| 93  | 629451112   | Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm           | m  | 140,200         | 2,20            | 308,44      | 0,000           |
| 94  | 6313111311  | Podbetonávka z prostého betónuC16/20 vr. debnenia a oddebnenia                                     | m3 | 0,016           | 119,53          | 1,91        | 0,000           |
| 95  | 631312141   | Doplnenie existujúcich mazaŕn prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaŕnách          | m3 | 1,375           | 117,65          | 161,77      | 0,000           |
| 96  | 631313511   | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm v spáde                                  | m3 | 5,310           | 105,26          | 558,93      | 0,000           |
| 97  | 631315611   | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm                                         | m3 | 0,784           | 112,76          | 88,40       | 0,000           |
| 98  | 2456000186  | Stavebná chémia,hydroizolačná prísada (ekvivalent - Xypex),spotr.3,5kg/m3 betónu                   | kg | 2,744           | 9,75            | 26,75       | 0,000           |
| 99  | 631351101   | Debŕenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                               | m2 | 8,130           | 6,88            | 55,93       | 0,000           |
| 100 | 631351102   | Debŕenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                              | m2 | 8,130           | 2,17            | 17,64       | 0,000           |
| 101 | 632450028   | Betónový poter - spádový samonosný hr.50-70mm                                                      | m2 | 27,000          | 27,68           | 747,36      | 0,000           |
| 102 | 6324510551  | Poter cementový hr. do 50 mm                                                                       | m2 | 13,200          | 8,79            | 116,03      | 0,000           |
| 103 | 632451469   | Kontaktný náter podláh - prechodový mostík                                                         | m2 | 1 667,600       | 2,94            | 4 902,74    | 0,000           |
| 104 | 632456222   | Poter betónový stupňov hladený oceľovým hladidlom hr. do 20 mm                                     | m2 | 32,000          | 18,13           | 580,16      | 0,000           |
| 105 | 632477001   | Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.10mm    | m2 | 277,000         | 13,55           | 3 753,35    | 0,000           |
| 106 | 648922442   | Osadenie parapetných dosiek z prírodného kameŕy, hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky, šírky do 250 mm     | m  | 140,200         | 5,74            | 804,75      | 0,000           |
| 107 | 5838777101  | Parapet z prírodného kameŕa šírky 200x20 mm s okapovým nosom                                       | m  | 143,004         | 36,63           | 5 238,24    | 0,000           |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 134 013,72 0,000**

|     |             |                                                                                                                               |    |            |       |           |       |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|-------|
| 108 | 919734111   | Úprava povrchu vnút. dlažby prebrúsením                                                                                       | m2 | 1 608,800  | 9,62  | 15 476,66 | 0,000 |
| 109 | 9319941411  | Tesnenie pracovnej škáry tmelom do pl 1,5 cm2                                                                                 | m  | 540,000    | 2,39  | 1 290,60  | 0,000 |
| 110 | 941941042   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m                              | m2 | 2 728,376  | 1,46  | 3 983,43  | 0,000 |
| 111 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m               | m2 | 10 913,504 | 0,89  | 9 713,02  | 0,000 |
| 112 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m                            | m2 | 2 728,376  | 0,87  | 2 373,69  | 0,000 |
| 113 | 941955003   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeŕovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                                 | m2 | 874,900    | 4,62  | 4 042,04  | 0,000 |
| 114 | 941955004   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeŕovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                                                  | m2 | 1 704,600  | 4,62  | 7 875,25  | 0,000 |
| 115 | 941955102   | Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeŕovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m                              | m2 | 64,700     | 4,70  | 304,09    | 0,000 |
| 116 | 944944103   | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete (ekvivalent - Baumit)                                                                  | m2 | 2 728,376  | 1,07  | 2 919,36  | 0,000 |
| 117 | 944944803   | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete (ekvivalent - Baumit)                                                       | m2 | 2 728,376  | 0,35  | 954,93    | 0,000 |
| 118 | 952901111   | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                                      | m2 | 1 735,900  | 2,51  | 4 357,11  | 0,000 |
| 119 | 952901114   | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m                                                                                     | m2 | 908,300    | 2,87  | 2 606,82  | 0,000 |
| 120 | 952901412   | Očistenie viditeľných prvkov krovu - príprava podkladu pre náter                                                              | m2 | 1 317,000  | 1,10  | 1 448,70  | 0,000 |
| 121 | 9530010111  | M+D - profil okrasný vnútorných stien, prilepenie stierkou (ekvivalent - ORACDECOR -C 351, 200x8x17,5cm - dĺ.x v x š)         | m  | 255,600    | 42,06 | 10 750,54 | 0,000 |
| 122 | 9530010112  | M+D - profil okrasný vnútorných stien, prilepenie stierkou (ekvivalent - ORACDECOR -C 364, 200x14x8cm - dĺ.x v x š)           | m  | 189,500    | 42,96 | 8 140,92  | 0,000 |
| 123 | 9530010113  | M+D - profil okrasný vnútorných stropov, prilepenie stierkou (ekvivalent - ORACDECOR -DW 163-2300, 200x10x1,3cm - dĺ.x v x š) | m  | 428,700    | 11,97 | 5 131,54  | 0,000 |
| 124 | 953943121   | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus                                      | ks | 64,000     | 2,77  | 177,28    | 0,000 |
| 125 | 54879085111 | Kotva (ekvivalent - HILTI M 24) - kotvenie pódia jestv. stropu                                                                | ks | 64,000     | 27,72 | 1 774,08  | 0,000 |
| 126 | 962031132   | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t                                               | m2 | 75,800     | 2,67  | 202,39    | 0,000 |
| 127 | 962032231   | Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t                              | m3 | 3,800      | 17,33 | 65,85     | 0,000 |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 128 | 965043441   | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a maza(n)betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 3,240           | 46,63           | 151,08      | 0,000           |
| 129 | 965081712   | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                      | m2 | 53,600          | 1,29            | 69,14       | 0,000           |
| 130 | 965081812   | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t               | m2 | 100,100         | 2,25            | 225,23      | 0,000           |
| 131 | 968061112   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2                                                         | ks | 271,000         | 0,31            | 84,01       | 0,000           |
| 132 | 968061125   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2                                                            | ks | 58,000          | 0,46            | 26,68       | 0,000           |
| 133 | 968061126   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2                                                           | ks | 19,000          | 0,81            | 15,39       | 0,000           |
| 134 | 968062354   | Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t                                  | m2 | 7,513           | 10,55           | 79,26       | 0,000           |
| 135 | 968062355   | Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t                                  | m2 | 40,697          | 6,34            | 258,02      | 0,000           |
| 136 | 968062356   | Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t                                  | m2 | 312,798         | 4,55            | 1 423,23    | 0,000           |
| 137 | 968062455   | Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t                                                                       | m2 | 155,114         | 4,69            | 727,48      | 0,000           |
| 138 | 968063455   | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t                                                                        | m2 | 34,081          | 4,69            | 159,84      | 0,000           |
| 139 | 968072866   | Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových,alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m2, -0,00400t                   | m2 | 242,130         | 1,84            | 445,52      | 0,000           |
| 140 | 971033631   | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t                                                | m2 | 3,500           | 3,41            | 11,94       | 0,000           |
| 141 | 971033651   | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t                                                | m3 | 1,400           | 33,77           | 47,28       | 0,000           |
| 142 | 973031325   | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t                                                    | ks | 10,000          | 5,12            | 51,20       | 0,000           |
| 143 | 973045131   | Vysekanie kapsy v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky X do 150 mm, -0,00300t                | ks | 70,000          | 4,23            | 296,10      | 0,000           |
| 144 | 974031135   | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t                 | m  | 6,000           | 2,83            | 16,98       | 0,000           |
| 145 | 974031168   | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 200 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t               | m  | 55,000          | 6,24            | 343,20      | 0,000           |
| 146 | 974042586   | Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 250mm a šírky do 250mm, - 0,16500t                                          | m  | 22,000          | 13,41           | 295,02      | 0,000           |
| 147 | 976061111   | Vybúranie drevených zábradií a madiel, -0,01600t                                                                       | m  | 6,600           | 1,47            | 9,70        | 0,000           |
| 148 | 976071111   | Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t                                                                        | m  | 61,000          | 3,85            | 234,85      | 0,000           |
| 149 | 976071112   | Vybúranie kovových madiel schodiskového zábradlia, -0,03700t                                                           | m  | 38,000          | 2,03            | 77,14       | 0,000           |
| 150 | 976076112   | Vybúranie hliníkových rámov                                                                                            | m  | 499,200         | 1,29            | 643,97      | 0,000           |
| 151 | 978011142   | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t                            | m2 | 7 322,132       | 0,59            | 4 320,06    | 0,000           |
| 152 | 978011191   | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                           | m2 | 450,660         | 1,94            | 874,28      | 0,000           |
| 153 | 978015231   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01200t                   | m2 | 2 446,704       | 0,33            | 807,41      | 0,000           |
| 154 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t                  | m2 | 163,800         | 1,10            | 180,18      | 0,000           |
| 155 | 978023411   | Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t                                 | m2 | 813,360         | 1,34            | 1 089,90    | 0,000           |
| 156 | 978023471   | Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového nad strechou, - 0,01400t                                   | m2 | 25,000          | 1,64            | 41,00       | 0,000           |
| 157 | 978036372   | Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších z komínov nad strechou, v rozsahu do 100 %, -0,05600t                  | m2 | 25,000          | 2,67            | 66,75       | 0,000           |
| 158 | 978057332   | Odsekanie a odobratie soklíkov terazzových, čadičových alebo keram., v. do 150 mm -0,01000t                            | m  | 1 024,760       | 1,33            | 1 362,93    | 0,000           |
| 159 | 978059531   | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t                                               | m2 | 175,231         | 2,11            | 369,74      | 0,000           |
| 160 | 978059631   | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, vrátane otlčenia omietky -0,08900t                      | m2 | 198,900         | 2,74            | 544,99      | 0,000           |
| 161 | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                              | t  | 515,600         | 5,64            | 2 907,98    | 0,000           |
| 162 | 979011121   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                       | t  | 1 031,200       | 3,95            | 4 073,24    | 0,000           |
| 163 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                      | t  | 515,600         | 9,17            | 4 728,05    | 0,000           |
| 164 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                          | t  | 12 374,400      | 0,33            | 4 083,55    | 0,000           |
| 165 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                            | t  | 515,600         | 5,69            | 2 933,76    | 0,000           |
| 166 | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                             | t  | 5 156,000       | 0,64            | 3 299,84    | 0,000           |
| 167 | 979086112   | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt                   | t  | 515,600         | 3,44            | 1 773,66    | 0,000           |
| 168 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                     | t  | 515,600         | 18,31           | 9 440,64    | 0,000           |
| 169 | 981511119P  | Čiastočná demontáž expozície                                                                                           | m2 | 320,000         | 1,47            | 470,40      | 0,000           |
| 170 | 981511129P  | Čiastočné premiestnenie expozície                                                                                      | m2 | 160,000         | 1,47            | 235,20      | 0,000           |
| 171 | 981511139P  | Zakrytie - ochrana expozície                                                                                           | m2 | 320,000         | 0,59            | 188,80      | 0,000           |
| 172 | 981511149P  | Spätná montáž expozície                                                                                                | m2 | 320,000         | 2,35            | 752,00      | 0,000           |
| 173 | 981511159P  | Vyčistenie exponátov                                                                                                   | m2 | 320,000         | 0,59            | 188,80      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 27 649,23 0,000**

|     |           |                                                                                   |   |           |       |           |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|
| 174 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1 469,141 | 18,82 | 27 649,23 | 0,000 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|

| Č.         | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>PSV</b> |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                                            |     |                 |                 | <b>818 986,13</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>711</b> |             | <b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 | <b>118,83</b>     | <b>0,000</b>    |
| 175        | 711113202   | Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná                                                                                                                         | m2  | 27,000          | 1,33            | 35,91             | 0,000           |
| 176        | 5856033300  | Tekutá lepenka (ekvivalent - AQUAIZOL), balenie 32 kg, 1,5-2kg/m2                                                                                                                                                     | kg  | 48,600          | 1,68            | 81,65             | 0,000           |
| 177        | 998711103   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                                                                                                                                  | t   | 0,049           | 25,97           | 1,27              | 0,000           |
| <b>713</b> |             | <b>Izolácie tepelné</b>                                                                                                                                                                                               |     |                 |                 | <b>31 111,83</b>  | <b>0,000</b>    |
| 178        | 713111121   | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazácim                                                                                                                                             | m2  | 2 699,000       | 2,53            | 6 828,47          | 0,000           |
| 179        | 6314150090  | Doska z minerálnej vlny hrúbky 160 mm (ekvivalent - Nobasil MPN)                                                                                                                                                      | m2  | 1 409,640       | 8,75            | 12 334,35         | 0,000           |
| 180        | 6314150030  | Doska z minerálnej vlny hrúbky 60 mm (ekvivalent - Nobasil MPN)                                                                                                                                                       | m2  | 1 343,340       | 3,29            | 4 419,59          | 0,000           |
| 181        | 713111125   | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením                                                                                                                                                                       | m2  | 1 382,000       | 3,76            | 5 196,32          | 0,000           |
| 182        | 6315206001  | Parozábrana s preplepením spojov páskou                                                                                                                                                                               | m2  | 1 589,300       | 1,24            | 1 970,73          | 0,000           |
| 183        | 998713103   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m                                                                                                                                                   | t   | 13,049          | 27,77           | 362,37            | 0,000           |
| <b>725</b> |             | <b>Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b>                                                                                                                                                                          |     |                 |                 | <b>13 995,38</b>  | <b>0,000</b>    |
| 184        | 7252412891  | Zdravotechnika - komplet - vid'. dielčí rozpočet - príloha                                                                                                                                                            | kpl | 1,000           | 13 774,82       | 13 774,82         | 0,000           |
| 185        | 725110811   | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,0193t                                                                                                                                     | ks  | 8,000           | 4,54            | 36,32             | 0,000           |
| 186        | 725130811   | Demontáž pískového státi 1 dielných, -0,03968t                                                                                                                                                                        | ks  | 3,000           | 6,16            | 18,48             | 0,000           |
| 187        | 725210821   | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                                                                                                                                | ks  | 9,000           | 3,00            | 27,00             | 0,000           |
| 188        | 725220831   | Demontáž vane, -0,09510t                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,000           | 3,78            | 3,78              | 0,000           |
| 189        | 725319102   | Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou s použitím silikónového tmelu                                                                                                               | ks  | 1,000           | 16,92           | 16,92             | 0,000           |
| 190        | 5523158111  | Kuchynský drez na dosku nerez                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,000           | 94,82           | 94,82             | 0,000           |
| 191        | 725330840   | Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t                                                                                                                | ks  | 1,000           | 4,80            | 4,80              | 0,000           |
| 192        | 725820801   | Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t                                                                                                                                                                        | ks  | 10,000          | 1,79            | 17,90             | 0,000           |
| 193        | 998725103   | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                                                                                  | t   | 0,033           | 16,42           | 0,54              | 0,000           |
| <b>734</b> |             | <b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>                                                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>2 112,85</b>   | <b>0,000</b>    |
| 194        | 734209112   | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                                                                                                                        | ks  | 112,000         | 1,73            | 193,76            | 0,000           |
| 195        | 4849211032  | Termostatická hlavica (ekvivalent - HERZ MMA) pre ventily MMA (Makaryd), 6 - 28 °C                                                                                                                                    | ks  | 112,000         | 17,13           | 1 918,56          | 0,000           |
| 196        | 998734103   | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                                                                                                              | t   | 0,024           | 21,98           | 0,53              | 0,000           |
| <b>735</b> |             | <b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>                                                                                                                                                                              |     |                 |                 | <b>1 516,28</b>   | <b>0,000</b>    |
| 197        | 735110911   | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice                                                                                                                                   | ks  | 112,000         | 2,48            | 277,76            | 0,000           |
| 198        | 735110914   | Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa                                                                                                                                   | ks  | 112,000         | 3,15            | 352,80            | 0,000           |
| 199        | 735111810   | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t                                                                                                                                                        | m2  | 112,000         | 0,67            | 75,04             | 0,000           |
| 200        | 735119140   | Montáž vykurovacích telies liatinových článkových                                                                                                                                                                     | m2  | 112,000         | 6,83            | 764,96            | 0,000           |
| 201        | 998735103   | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                                                                                   | t   | 1,863           | 24,54           | 45,72             | 0,000           |
| <b>762</b> |             | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>30 776,13</b>  | <b>0,000</b>    |
| 202        | 762084211   | Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m                                                                                                                                                 | m2  | 1 317,000       | 0,54            | 711,18            | 0,000           |
| 203        | 762211120   | Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic š. ramena do 1, 50 m, stupňa z dosiek                                                                                                                         | m   | 7,500           | 7,42            | 55,65             | 0,000           |
| 204        | 60510102011 | Drevené rebríkové schodisko š. 0,7 m, dl. 7,5 m, drev. zábradlie v.1,1m z oboch strán schodiska, vrátane úprav a povrchovej úpravy - 81/S                                                                             | m   | 7,500           | 64,10           | 480,75            | 0,000           |
| 205        | 762215812   | Demontáž schodiska vrátane zábradlia z dosiek alebo fošien rebríkových š. do 1, 00 m, -0,00900t                                                                                                                       | m2  | 18,000          | 3,02            | 54,36             | 0,000           |
| 206        | 762222141   | Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm                                                                                                                                                     | m   | 18,500          | 6,53            | 120,81            | 0,000           |
| 207        | 6051010212  | Drevené zábradlie galérie v.1,1m - pozostávajúce z dvojice madiel 40/200mm kotvených na drev.stĺpy krovu a do drev.stĺpikov 80x80 mm, kotvených do podlahy, vrátane hoblovania a povrch.úpravy (ochranný náter)- 80/S | m   | 18,500          | 36,63           | 677,66            | 0,000           |
| 208        | 762331812   | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t                                                                                                                  | m   | 1 135,000       | 1,20            | 1 362,00          | 0,000           |
| 209        | 762332932   | Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2                                                                                                                  | m   | 1 135,000       | 9,90            | 11 236,50         | 0,000           |
| 210        | 762342203   | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm                                                                                                                                | m2  | 1 317,000       | 0,78            | 1 027,26          | 0,000           |
| 211        | 6051718000  | Lata podkladná 60/40                                                                                                                                                                                                  | m   | 5 324,000       | 0,91            | 4 844,84          | 0,000           |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 212 | 762342210   | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm                                  | m2 | 1 317,000       | 0,65            | 856,05      | 0,000           |
| 213 | 6051718001  | Lata podkladná 60/40                                                                                                  | m  | 1 633,500       | 0,91            | 1 486,49    | 0,000           |
| 214 | 762342811   | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t                    | m2 | 1 317,000       | 0,49            | 645,33      | 0,000           |
| 215 | 762351110   | Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z hraneného reziva do 100 cm2                         | m  | 22,000          | 5,28            | 116,16      | 0,000           |
| 216 | 605159901   | Rezivo triedy SI / JD - SM                                                                                            | m3 | 0,242           | 222,74          | 53,90       | 0,000           |
| 217 | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia                              | m3 | 33,940          | 28,28           | 959,82      | 0,000           |
| 218 | 7624313031  | Obloženie stien a stropov z dosiek (ekvivalent - OSB) skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 12 mm          | m2 | 40,000          | 9,01            | 360,40      | 0,000           |
| 219 | 7624313032  | Obloženie stien a stropov z dosiek (ekvivalent - OSB) skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm          | m2 | 2,000           | 10,84           | 21,68       | 0,000           |
| 220 | 762810126   | Záklop stropov z dosiek (ekvivalent - CETRIS) jednovrstvových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm | m2 | 97,000          | 21,44           | 2 079,68    | 0,000           |
| 221 | 762822110   | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2                                      | m  | 12,000          | 1,21            | 14,52       | 0,000           |
| 222 | 762822120   | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2                                     | m  | 190,612         | 1,58            | 301,17      | 0,000           |
| 223 | 6051598401  | Rezivo triedy SI / JD - SM                                                                                            | m3 | 4,625           | 214,15          | 990,44      | 0,000           |
| 224 | 762841812   | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t             | m2 | 352,180         | 1,26            | 443,75      | 0,000           |
| 225 | 762895000   | Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorky, impregnácie                                                         | m3 | 4,625           | 3,70            | 17,11       | 0,000           |
| 226 | 998762103   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m                                                  | t  | 47,523          | 39,11           | 1 858,62    | 0,000           |

### 763 Konštrukcie - drevostavby

**37 725,26 0,000**

|     |            |                                                                                                                                   |    |           |       |           |       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 227 | 763112133  | SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm (ekvivalent - KNAUF W112) jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm                   | m2 | 10,700    | 36,64 | 392,05    | 0,000 |
| 228 | 763113116  | SDK priečka s izoláciou hr. 255 mm (ekvivalent - KNAUF W115) dvojité kca oceľ profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm                      | m2 | 9,312     | 44,51 | 414,48    | 0,000 |
| 229 | 763119522  | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t                             | m2 | 3,000     | 2,16  | 6,48      | 0,000 |
| 230 | 7631221112 | SDK obklad inštalácií-stena predsadená bez T.I. jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm                                       | m2 | 8,550     | 16,37 | 139,96    | 0,000 |
| 231 | 763129521  | Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t | m2 | 5,200     | 1,35  | 7,02      | 0,000 |
| 232 | 763138313  | Podhlád (ekvivalent - RIGIPS) RF 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch                                            | m2 | 18,400    | 24,33 | 447,67    | 0,000 |
| 233 | 7631383131 | Podhlád (ekvivalent - RIGIPS) RF 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch - impregn.                                 | m2 | 14,300    | 26,16 | 374,09    | 0,000 |
| 234 | 763138411  | Podhlád (ekvivalent - RIGIPS) RF 1x15-DK, podkrovie,upevnenie priame                                                              | m2 | 1 304,460 | 25,33 | 33 041,97 | 0,000 |
| 235 | 7631384111 | Podhlád (ekvivalent - RIGIPS) RF 1x15-DK, podkrovie,upevnenie priame - impregn.                                                   | m2 | 12,540    | 28,08 | 352,12    | 0,000 |
| 236 | 763139531  | Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t      | m2 | 103,000   | 1,86  | 191,58    | 0,000 |
| 237 | 763171940  | Montáž klapiek ostatných pre SDK priečky a steny dosky veľkosti do 1,00 m2                                                        | ks | 1,000     | 9,22  | 9,22      | 0,000 |
| 238 | 5530100011 | Montážne dvierka 700/900 mm v SDK ľahkej priečke - farba biela - 84                                                               | ks | 1,000     | 73,25 | 73,25     | 0,000 |
| 239 | 763756212  | Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2                                                              | m2 | 90,000    | 10,07 | 906,30    | 0,000 |
| 240 | 998763101  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                             | t  | 39,845    | 34,36 | 1 369,07  | 0,000 |

### 764 Konštrukcie klampiarske

**45 114,69 0,000**

|     |            |                                                                                                                             |    |         |       |          |       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 241 | 7642129141 | Krytiny z medeného plechu hladké streš. z tabúl 2000 x 670 mm, v ploche so sklonom nad 45st.                                | m2 | 4,000   | 69,03 | 276,12   | 0,000 |
| 242 | 7642392111 | Oplechovanie z medeného Cu plechu strechy pri rímsach a vikieroch                                                           | m2 | 25,000  | 85,04 | 2 126,00 | 0,000 |
| 243 | 7642392112 | Oplechovanie z medeného Cu plechu strechy pri strešnom otvore - nábehový kastlík                                            | m2 | 5,000   | 85,04 | 425,20   | 0,000 |
| 244 | 764239221  | Oplechovanie z medeného Cu plechu na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine štítov, vrátane oplechovania okolo komínov    | m2 | 40,000  | 88,79 | 3 551,60 | 0,000 |
| 245 | 7642432231 | Lemovanie rúry, konzoly,držiaka z med. Cu plechu na vln., hlad., drážk. krytine nad 45 st., s D 350mm                       | ks | 6,000   | 80,32 | 481,92   | 0,000 |
| 246 | 7642522031 | Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 350 mm, vrátane rohov, čiel,... -1/K                                           | m  | 140,000 | 28,22 | 3 950,80 | 0,000 |
| 247 | 7642529261 | Žľaby z medeného Cu plechu, hák polkruhový - oprava, očistenie, prebrúsenie vrátane antikorožného náteru                    | ks | 140,000 | 9,20  | 1 288,00 | 0,000 |
| 248 | 7642529321 | Oprava, očistenie a čiastočná reparácia - žľaby z medeného Cu plechu pododkvapové polkruhové so sklonom nad 45st. rš 500 mm | m  | 136,000 | 18,12 | 2 464,32 | 0,000 |
| 249 | 764259211  | Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm                                                              | ks | 14,000  | 46,11 | 645,54   | 0,000 |
| 250 | 764267202  | Strešný otvor z medeného Cu plechu oplechovanie strešných okien plochy do 6 m2, nad 45st.                                   | m2 | 30,357  | 57,21 | 1 736,72 | 0,000 |
| 251 | 764351892  | Demontáž žľabov, príplatok za sklon nad 45st.                                                                               | m  | 136,000 | 0,20  | 27,20    | 0,000 |
| 252 | 764352820  | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t                                  | m  | 136,000 | 0,65  | 88,40    | 0,000 |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 253 | 764359810   | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t                                                       | ks | 14,000          | 0,74            | 10,36       | 0,000           |
| 254 | 764410850   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                         | m  | 161,400         | 0,74            | 119,44      | 0,000           |
| 255 | 764422810   | Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t                                                              | m  | 520,000         | 0,86            | 447,20      | 0,000           |
| 256 | 764454803   | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t                                                       | m  | 151,200         | 0,65            | 98,28       | 0,000           |
| 257 | 764456855   | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t                               | ks | 28,000          | 0,74            | 20,72       | 0,000           |
| 258 | 764521281   | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 650 mm - K/10                                             | m  | 520,000         | 33,12           | 17 222,40   | 0,000           |
| 259 | 764530251   | Oplechovanie z medeného Cu plechu balkóna včítane rohov rš 550 mm - K/50                                               | m  | 20,000          | 35,60           | 712,00      | 0,000           |
| 260 | 7645542031  | Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 125 mm, vrátane kolien. lemu, odbočiek,... - 2/K                | m  | 168,000         | 29,02           | 4 875,36    | 0,000           |
| 261 | 7645543991  | Odpadové rúry z liatinovej rúry kruhové s priemerom 125 mm - 3/K                                                       | m  | 28,000          | 15,70           | 439,60      | 0,000           |
| 262 | 764554913   | Oprava, očistenie a čiastočná reparácia - odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové, dĺžky do 2 m, s priemerom 150 mm | m  | 151,200         | 19,51           | 2 949,91    | 0,000           |
| 263 | 764556944   | Oprava, očistenie a čiastočná reparácia - Odpadové rúry z medeného Cu plechu, koleno horné, s priemerom 150 mm         | ks | 28,000          | 32,22           | 902,16      | 0,000           |
| 264 | 998764103   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                               | t  | 6,273           | 40,72           | 255,44      | 0,000           |

## 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

**36 532,34 0,000**

|     |             |                                                                                                                                                         |    |           |       |          |       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|
| 265 | 7653117291  | Krytina betónová (ekvivalent - Bramac) vetrací pás proti vtákom                                                                                         | m  | 140,000   | 1,13  | 158,20   | 0,000 |
| 266 | 7653136991  | Krytina (ekvivalent - Bramac) protisnehový hák k škridle                                                                                                | ks | 2 000,000 | 1,16  | 2 320,00 | 0,000 |
| 267 | 76533100211 | Krytina Betónová (ekvivalent - Bramac Alpská resp. Montero) drážková strecha jednoduchá na sucho, vrátane nároží, úžľabí,...                            | m2 | 553,000   | 17,78 | 9 832,34 | 0,000 |
| 268 | 7653310022  | Montáž jestvujúcej očistenej krytiny - betónová (ekvivalent - Bramac) strecha jednoduchá na sucho, vrátane nároží, úžľabí,...                           | m2 | 830,000   | 3,56  | 2 954,80 | 0,000 |
| 269 | 7653310221  | Krytina Betónová (ekvivalent - Bramac Alpská resp. Montero) drážková hrebeň z hrebeňáčov na sucho s pásom so štetinami                                  | m  | 88,000    | 19,25 | 1 694,00 | 0,000 |
| 270 | 7653315231  | Krytina Betónová (ekvivalent - Bramac) škridly drážkové odvetrávacie, nad 45 do 60 st.                                                                  | ks | 190,000   | 12,99 | 2 468,10 | 0,000 |
| 271 | 7653316111  | Krytina (ekvivalent - Betónová Bramac) olemovanie nadstrešných konštrukcií                                                                              | m  | 86,514    | 22,32 | 1 930,99 | 0,000 |
| 272 | 765331633   | Krytina (ekvivalent - Betónová Bramac) odvetrávacia škridly z plastu pre krytinu drážkovú, nad 45 do 60 st.                                             | ks | 3,000     | 50,10 | 150,30   | 0,000 |
| 273 | 765332871   | Demontáž betónovej krytiny na ďalšie použitie zo škridiel (ekvivalent - Bramac Montero) s tvrdou maltou, (vrátane hrebeňov, nároží a úžľabí), -0,11000t | m2 | 1 317,000 | 2,93  | 3 858,81 | 0,000 |
| 274 | 765332892   | Demontáž betónovej krytiny na ďalšie použitie, príplatok k cene za sklon nad 45 do 60st.                                                                | m2 | 633,000   | 0,07  | 44,31    | 0,000 |
| 275 | 765391917P  | Preloženie betónovej krytiny (ekvivalent - Bramac), očistenie a dočasné uskladnenie, vrátane hrebeňov, úžľabí a nároží, nad 45 do 60 st.                | m2 | 1 317,000 | 5,34  | 7 032,78 | 0,000 |
| 276 | 765901304   | Prekrytie strechy fóliou (ekvivalent - BRAMAC Pro) s preplepením spojov                                                                                 | m2 | 1 383,000 | 1,64  | 2 268,12 | 0,000 |
| 277 | 998765103   | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                          | t  | 66,725    | 27,27 | 1 819,59 | 0,000 |

## 766 Konštrukcie stolárske

**458 649,97 0,000**

|     |             |                                                                                                                                                             |    |         |          |           |       |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|
| 278 | 766111820   | Demontáž drevených stien plných, -0,01600t                                                                                                                  | m2 | 2,000   | 1,49     | 2,98      | 0,000 |
| 279 | 766122411   | D+M ľahkej drevenej konštrukcie na predelenie hygien vr. dverí š.600mm, osadená na oceľ. nožkach 200 mm od podlahy, celk. v. 2200 mm                        | m2 | 7,590   | 71,42    | 542,08    | 0,000 |
| 280 | 766211200   | Montáž madiel drevených typových priebežných                                                                                                                | m  | 38,000  | 1,98     | 75,24     | 0,000 |
| 281 | 614145-P01  | Drevené madlo 40x40 mm, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia                                                                                                | m  | 39,900  | 36,63    | 1 461,54  | 0,000 |
| 282 | 766411811   | Demontáž obloženia stien a podhládov panelmi, veľkosti do 1,5 m2,                                                                                           | m2 | 40,400  | 2,59     | 104,64    | 0,000 |
| 283 | 766416122   | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov, smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti do 1,5 m2                                                                 | m2 | 189,040 | 7,91     | 1 495,31  | 0,000 |
| 284 | 6119174211  | Drevený obklad stien - smrek, vrátane kotvenia, podkladového roštu a povrchovej úpravy                                                                      | m2 | 196,602 | 146,50   | 28 802,19 | 0,000 |
| 285 | 766492100   | Ostatné - montáž obloženia ostenia, vrátane vnút. parapetov a krytov na radiátory                                                                           | m2 | 619,595 | 10,82    | 6 704,02  | 0,000 |
| 286 | 6119174212  | Drevený obklad ostenia - smrek, vrátane kotvenia, podkladového roštu, parapetov, krycej dosky radiátorov s vetracími mriežkami a povrchovej úpravy          | m2 | 644,379 | 141,93   | 91 456,71 | 0,000 |
| 287 | 7666235361  | Montáž drevených okien so zasklením a zasklenných stien za 1 bm montáže (cena dodávky okien a zaskl. stien je informatívna)                                 | m  | 867,119 | 9,06     | 7 856,10  | 0,000 |
| 288 | 61141636011 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 1850/1400 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +-100mm) - 10/S | ks | 43,000  | 1 602,41 | 68 903,63 | 0,000 |
| 289 | 61141636012 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 1850/1200 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +-100mm) - 11/S | ks | 4,000   | 1 368,91 | 5 475,64  | 0,000 |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 290 | 61141636013 | Drevená exter. zasklená stena EURO-smrek, výšky/šírky 3100/1750 mm, s dvojkř. otv. dverami š. 1650, vrátane drev. obložky ostenia, nadpražia a prahu (tolerancia +-100mm) - 12/S                        | ks | 1,000           | 2 955,05        | 2 955,05    | 0,000           |
| 291 | 61141636014 | Drevená exter. zasklená stena oblúková EURO-smrek, výšky/šírky 3700/3500 mm, s dvojkř. otv. dverami š. 1800, vrátane drev. obložky ostenia, nadpražia a prahu (tolerancia +-100mm) - 13/S               | ks | 1,000           | 8 256,30        | 8 256,30    | 0,000           |
| 292 | 61141636015 | Drevená exter. zasklená stena EURO-smrek, výšky/šírky 3000/1050 mm, s jednokr. otv. dverami š. 900, spodná časť-drev. výplň (tolerancia +-100mm) - 14/S                                                 | ks | 1,000           | 1 423,85        | 1 423,85    | 0,000           |
| 293 | 61141636016 | Drevená exter. zasklená stena EURO-smrek, výšky/šírky 3000/1400 mm, s dvojkř. otv. dverami š. 1300, spodná časť-drev. výplň (tolerancia +-100mm) - 15/S                                                 | ks | 1,000           | 1 927,05        | 1 927,05    | 0,000           |
| 294 | 61141636017 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkřídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2400/1400 mm, vrátane interiér. drev. dvojkř. okeníc (tolerancia +-100mm) - 16/S                                            | ks | 48,000          | 2 069,40        | 99 331,20   | 0,000           |
| 295 | 61141636018 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkřídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2400/1050 mm, vrátane interiér. drev. dvojkř. okeníc (tolerancia +-100mm) - 17/S                                            | ks | 1,000           | 1 552,04        | 1 552,04    | 0,000           |
| 296 | 61141636019 | Drevená exter. zasklená stena EURO-smrek, výšky/šírky 3320/1450 mm, s dvojkř. otv. dverami š. 1300, spodná časť-drev. výplň (tolerancia +-100mm) - 18/S                                                 | ks | 1,000           | 2 183,85        | 2 183,85    | 0,000           |
| 297 | 61141636020 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkřídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2450/1050 mm, vrátane interiér. drev. dvojkř. okeníc (tolerancia +-100mm) - 19/S                                            | ks | 1,000           | 1 579,52        | 1 579,52    | 0,000           |
| 298 | 61141636021 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkřídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2450/1050 mm, vrátane interiér. drev. dvojkř. okeníc, v spodnej časti s protidždovou žalúziou (tolerancia +-100mm) - 19.1/S | ks | 2,000           | 1 579,52        | 3 159,04    | 0,000           |
| 299 | 61141636022 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkřídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2450/1200 mm, vrátane interiér. drev. dvojkř. okeníc (tolerancia +-100mm) - 20/S                                            | ks | 2,000           | 1 813,01        | 3 626,02    | 0,000           |
| 300 | 61141636023 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkřídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2450/1400 mm, vrátane interiér. drev. dvojkř. okeníc (tolerancia +-100mm) - 21/S                                            | ks | 1,000           | 2 119,76        | 2 119,76    | 0,000           |
| 301 | 61141636024 | Drevené exter. okno EURO-smrek, jednokřídlové, členené, pevné, kruhové, d=1350 mm (tolerancia +-100mm) - 22/S                                                                                           | ks | 1,000           | 727,95          | 727,95      | 0,000           |
| 302 | 61141636025 | Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkřídlové, členené, otváracé výšky/šírky 1950/900 mm (tolerancia +-100mm) - 23/S                                                                                     | ks | 6,000           | 705,06          | 4 230,36    | 0,000           |
| 303 | 61141636026 | Drevené exter. okno EURO-smrek, jednokřídlové, členené, oblúkové, pevné, výšky/šírky 1280/800 mm (tolerancia +-100mm) - 24/S                                                                            | ks | 4,000           | 412,04          | 1 648,16    | 0,000           |
| 304 | 61141636027 | Drevené exter. okno EURO-smrek, členené, oblúkové, pevné zasklenie + otvár. stredná časť, výšky/šírky 2450/900 mm (tolerancia +-100mm) - 29/S                                                           | ks | 4,000           | 993,50          | 3 974,00    | 0,000           |
| 305 | 61141636028 | Drevené exter. okno EURO-smrek, členené, oblúkové, pevné zasklenie + otvár. stredná časť, výšky/šírky 3050/900 mm (tolerancia +-100mm) - 30/S                                                           | ks | 2,000           | 1 231,56        | 2 463,12    | 0,000           |
| 306 | 766661422   | Montáž dvemých křídli kompletiz. protipožiar. jednokřídlových, šířky nad 800 mm bez priezoru                                                                                                            | ks | 1,000           | 5,91            | 5,91        | 0,000           |
| 307 | 6116400801  | Drevené plné požiarne dvere jednokřídlové, bez zárubne, EW 15/C2-C 80x197 cm -82                                                                                                                        | ks | 1,000           | 453,25          | 453,25      | 0,000           |
| 308 | 766662312   | Montáž dverového křídla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokřídlové                                                                                                            | ks | 40,000          | 9,79            | 391,60      | 0,000           |
| 309 | 6116303831  | Dvere inter. drevené jednokr. 90/210 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 49, 51                                                                                          | ks | 8,000           | 544,82          | 4 358,56    | 0,000           |
| 310 | 6116303832  | Dvere inter. drevené jednokr. 90/220 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 50, 54                                                                                          | ks | 2,000           | 595,18          | 1 190,36    | 0,000           |
| 311 | 6116303833  | Dvere inter. drevené jednokr. 110/210 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 52                                                                                             | ks | 1,000           | 659,28          | 659,28      | 0,000           |
| 312 | 6116303834  | Dvere inter. drevené jednokr. 100/210 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 53                                                                                             | ks | 1,000           | 604,33          | 604,33      | 0,000           |
| 313 | 6116303835  | Dvere inter. drevené jednokr. 60/210 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 55, 68                                                                                          | ks | 4,000           | 361,69          | 1 446,76    | 0,000           |
| 314 | 6116303836  | Dvere inter. drevené jednokr. 90/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 61, 65, 71                                                                                      | ks | 7,000           | 741,68          | 5 191,76    | 0,000           |
| 315 | 6116303837  | Dvere inter. drevené jednokr. 85/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 74                                                                                              | ks | 2,000           | 705,06          | 1 410,12    | 0,000           |
| 316 | 6116303838  | Dvere inter. drevené jednokr. 60/215 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 75                                                                                              | ks | 1,000           | 370,84          | 370,84      | 0,000           |
| 317 | 6116303839  | Dvere inter. drevené jednokr. 90/285 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 66                                                                                              | ks | 1,000           | 732,53          | 732,53      | 0,000           |
| 318 | 6116303841  | Dvere inter. drevené jednokr. 90/300 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 67                                                                                              | ks | 1,000           | 773,73          | 773,73      | 0,000           |
| 319 | 6116303842  | Dvere inter. drevené jednokr. 60/197 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 80, 83                                                                                          | ks | 2,000           | 338,79          | 677,58      | 0,000           |
| 320 | 6116303843  | Dvere inter. drevené jednokr. 80/197 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 81                                                                                              | ks | 10,000          | 453,25          | 4 532,50    | 0,000           |
| 321 | 766662331   | Montáž dverového křídla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkřídlové                                                                                                             | ks | 10,000          | 15,41           | 154,10      | 0,000           |
| 322 | 6116303851  | Dvere inter. drevené dvojkř. 195/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 60                                                                                              | ks | 1,000           | 1 602,41        | 1 602,41    | 0,000           |

| Č.  | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 323 | 6116303852   | Dvere inter. drevené dvojkr. 195/285 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 62                                                                                                                                        | ks | 1,000           | 1 584,09        | 1 584,09    | 0,000           |
| 324 | 6116303853   | Dvere inter. drevené dvojkr. 195/285 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 63                                                                                                                                        | ks | 1,000           | 1 584,09        | 1 584,09    | 0,000           |
| 325 | 6116303854   | Dvere inter. drevené dvojkr. 135/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 64                                                                                                                                        | ks | 3,000           | 1 103,37        | 3 310,11    | 0,000           |
| 326 | 6116303855   | Dvere inter. drevené dvojkr. 195/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 70                                                                                                                                        | ks | 2,000           | 1 602,41        | 3 204,82    | 0,000           |
| 327 | 6116303856   | Dvere inter. drevené dvojkr. 135/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-100mm) - 72                                                                                                                                        | ks | 1,000           | 1 107,95        | 1 107,95    | 0,000           |
| 328 | 6116303857   | Dvere inter. drevené dvojkr. 180/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo s nadsvetlíkom (tolerancia +-100mm) - 73                                                                                                                         | ks | 1,000           | 2 046,51        | 2 046,51    | 0,000           |
| 329 | 766662339    | M+D - drevená inter. zaskl. stena osadená do drev.obložk.zárubne, vrátane, veľkosť otvoru 1550/3000mm, hr. múru 850 mm, výplň-bezpečn.jednosklo, z jednej strany zrkadlová úprava, smrek masív, rozmer okna 1400/2900mm (tolerancia +-100mm) - 69 | ks | 2,000           | 2 760,72        | 5 521,44    | 0,000           |
| 330 | 766662811    | Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t                                                                                                                                                                        | ks | 48,000          | 1,01            | 48,48       | 0,000           |
| 331 | 766662812    | Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t                                                                                                                                                                         | ks | 15,000          | 1,37            | 20,55       | 0,000           |
| 332 | 766669111    | Montáž dvemých krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokridlové                                                                                                                                                | ks | 41,000          | 2,74            | 112,34      | 0,000           |
| 333 | 5496632001   | Kovanie - štítky, kľučky, zámok vložkový, Fab alebo dozický pre jednokridlové dvere                                                                                                                                                               | ks | 41,000          | 32,05           | 1 314,05    | 0,000           |
| 334 | 766669112    | Montáž dvemých krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkrídlové                                                                                                                                                 | ks | 10,000          | 5,48            | 54,80       | 0,000           |
| 335 | 5496632002   | Kovanie - štítky, kľučky, zámok vložkový, Fab alebo dozický pre dvojkrídlové dvere                                                                                                                                                                | ks | 10,000          | 45,79           | 457,90      | 0,000           |
| 336 | 766669116    | Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu                                                                                                                                                                    | ks | 1,000           | 4,37            | 4,37        | 0,000           |
| 337 | 5496632023   | Samozatvárač                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000           | 59,51           | 59,51       | 0,000           |
| 338 | 7666709991   | Montáž strešného výlezu (ekvivalent - VELUX) s lemovaním, veľkosť 54x83 cm                                                                                                                                                                        | ks | 1,000           | 20,35           | 20,35       | 0,000           |
| 339 | 6113903100   | Strešný výlez (ekvivalent - VELUX GVT ), 54x83cm - 27/S                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000           | 166,66          | 166,66      | 0,000           |
| 340 | 6113903511   | Lemovanie pre strešný výlez (ekvivalent - VELUX)                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000           | 63,53           | 63,53       | 0,000           |
| 341 | 7666709992   | Montáž strešného výlezu (ekvivalent - HD-S) pre ploché krytiny s lemovaním, veľkosť 50x55 cm                                                                                                                                                      | ks | 1,000           | 11,19           | 11,19       | 0,000           |
| 342 | 611417030011 | Strešný výlez (ekvivalent - HD-S) 50x55 Cu s izolačným dvojsklom farba: med' - 28/S                                                                                                                                                               | ks | 1,000           | 109,58          | 109,58      | 0,000           |
| 343 | 766671000    | Montáž okna strešného výkyvného (ekvivalent - VELUX) s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 66x118 cm                                                                                                                                    | ks | 7,000           | 15,84           | 110,88      | 0,000           |
| 344 | 6113901001   | Strešné okno (ekvivalent - VELUX GPL ), 66x118cm, opatrené tieniacou roletou - 26/S                                                                                                                                                               | ks | 7,000           | 372,72          | 2 609,04    | 0,000           |
| 345 | 6113903501   | Lemovanie (ekvivalent - VELUX EDZ)                                                                                                                                                                                                                | ks | 7,000           | 63,53           | 444,71      | 0,000           |
| 346 | 766671001    | Montáž okna strešného výkyvného (ekvivalent - VELUX) s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm                                                                                                                                     | ks | 6,000           | 15,16           | 90,96       | 0,000           |
| 347 | 6113901201   | Strešné okno (ekvivalent - VELUX GPL ), 78x118cm, opatrené tieniacou roletou - 25/S                                                                                                                                                               | ks | 6,000           | 400,49          | 2 402,94    | 0,000           |
| 348 | 6113903601   | Lemovanie (ekvivalent - VELUX EDZ)                                                                                                                                                                                                                | ks | 6,000           | 68,45           | 410,70      | 0,000           |
| 349 | 766695212    | Montáž prahu dverí, jednokridlových                                                                                                                                                                                                               | ks | 41,000          | 2,39            | 97,99       | 0,000           |
| 350 | 6118726101   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 60 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 49                                                                                                                          | ks | 1,000           | 77,83           | 77,83       | 0,000           |
| 351 | 6118726102   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 70 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 50                                                                                                                          | ks | 1,000           | 96,14           | 96,14       | 0,000           |
| 352 | 6118726103   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 51                                                                                                                          | ks | 7,000           | 109,88          | 769,16      | 0,000           |
| 353 | 6118726104   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 110 cm a hr. steny 115 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 52                                                                                                                        | ks | 1,000           | 187,71          | 187,71      | 0,000           |
| 354 | 6118726105   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 100 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 53                                                                                                                         | ks | 1,000           | 128,19          | 128,19      | 0,000           |
| 355 | 6118726106   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 40 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 54                                                                                                                          | ks | 1,000           | 50,36           | 50,36       | 0,000           |
| 356 | 6118726107   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 60 cm a hr. steny 12,5 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 55, 68, 80                                                                                                                | ks | 5,000           | 16,49           | 82,45       | 0,000           |
| 357 | 6118726108   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 90 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 61                                                                                                                          | ks | 1,000           | 114,46          | 114,46      | 0,000           |
| 358 | 6118726109   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 65                                                                                                                          | ks | 5,000           | 105,30          | 526,50      | 0,000           |
| 359 | 6118726110   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 40 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 66, 67                                                                                                                      | ks | 2,000           | 54,94           | 109,88      | 0,000           |
| 360 | 6118726111   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 100 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 71                                                                                                                         | ks | 1,000           | 128,19          | 128,19      | 0,000           |
| 361 | 6118726112   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 85 cm a hr. steny 40 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 74                                                                                                                          | ks | 2,000           | 50,36           | 100,72      | 0,000           |
| 362 | 6118726113   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 60 cm a hr. steny 30 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 75, 83                                                                                                                      | ks | 2,000           | 27,47           | 54,94       | 0,000           |
| 363 | 6118726114   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 80 cm a hr. steny 15 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 81, 82                                                                                                                      | ks | 11,000          | 18,31           | 201,41      | 0,000           |
| 364 | 766695232    | Montáž prahu dverí, dvojkrídlových                                                                                                                                                                                                                | ks | 10,000          | 3,23            | 32,30       | 0,000           |
| 365 | 6118726131   | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 195 cm a hr. steny 35 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 60                                                                                                                         | ks | 1,000           | 100,73          | 100,73      | 0,000           |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 366 | 6118726132  | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 195 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 62                                       | ks | 1,000           | 247,23          | 247,23      | 0,000           |
| 367 | 6118726133  | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 195 cm a hr. steny 30 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 63                                       | ks | 1,000           | 86,99           | 86,99       | 0,000           |
| 368 | 6118726134  | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 135 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 64                                       | ks | 3,000           | 169,40          | 508,20      | 0,000           |
| 369 | 6118726135  | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 195 cm a hr. steny 40 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 70                                       | ks | 2,000           | 109,88          | 219,76      | 0,000           |
| 370 | 6118726136  | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 135 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 72                                       | ks | 1,000           | 169,40          | 169,40      | 0,000           |
| 371 | 6118726137  | Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 180 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 73                                       | ks | 1,000           | 228,92          | 228,92      | 0,000           |
| 372 | 766702111   | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm                                                                                           | ks | 15,000          | 26,42           | 396,30      | 0,000           |
| 373 | 6117103041  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 700/2200 mm, hrúbka múru 125mm (tolerancia +-100mm)- 55                                                  | ks | 2,000           | 160,24          | 320,48      | 0,000           |
| 374 | 6117103021  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 700/2020 mm, hrúbka múru 125 mm (tolerancia +-100mm) - 80                                                | ks | 1,000           | 151,09          | 151,09      | 0,000           |
| 375 | 6117103022  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 900/2020 mm, hrúbka múru 150 mm (tolerancia +-100mm) - 81                                                | ks | 10,000          | 160,24          | 1 602,40    | 0,000           |
| 376 | 6117103040  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 700/2150 mm, hrúbka múru 125 mm (tolerancia +-100mm) - 68                                                | ks | 2,000           | 155,66          | 311,32      | 0,000           |
| 377 | 766702113   | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 300 mm                                                                                          | ks | 25,000          | 36,25           | 906,25      | 0,000           |
| 378 | 6117103042  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 600 mm (tolerancia +-100mm) - 49                                               | ks | 1,000           | 517,34          | 517,34      | 0,000           |
| 379 | 6117103043  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1000/2300 mm, hrúbka múru 700 mm (tolerancia +-100mm) - 50                                               | ks | 1,000           | 622,65          | 622,65      | 0,000           |
| 380 | 6117103044  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 850 mm (tolerancia +-100mm) - 51                                               | ks | 7,000           | 741,68          | 5 191,76    | 0,000           |
| 381 | 6117103045  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1200/2200 mm, hrúbka múru 1150 mm (tolerancia +-100mm) - 52                                              | ks | 1,000           | 1 025,54        | 1 025,54    | 0,000           |
| 382 | 6117103046  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1150/2200 mm, hrúbka múru 850 mm (tolerancia +-100mm) - 53                                               | ks | 1,000           | 760,00          | 760,00      | 0,000           |
| 383 | 6117103047  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 400 mm (tolerancia +-100mm)- 54                                                | ks | 1,000           | 357,11          | 357,11      | 0,000           |
| 384 | 6117103055  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/3000 mm, hrúbka múru 900mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm z jednej strany (tolerancia +-100mm)- 61 | ks | 1,000           | 1 176,63        | 1 176,63    | 0,000           |
| 385 | 6117103056  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/3000 mm, hrúbka múru 850mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 65                 | ks | 5,000           | 1 286,50        | 6 432,50    | 0,000           |
| 386 | 6117103057  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1100/2950 mm, hrúbka múru 400mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 66                 | ks | 1,000           | 773,73          | 773,73      | 0,000           |
| 387 | 6117103058  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/3100 mm, hrúbka múru 400mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 67                | ks | 1,000           | 773,73          | 773,73      | 0,000           |
| 388 | 6117103059  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/3000 mm, hrúbka múru 1000mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 71               | ks | 1,000           | 1 419,28        | 1 419,28    | 0,000           |
| 389 | 6117103060  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1000/3000 mm, hrúbka múru 400mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 74                | ks | 2,000           | 764,58          | 1 529,16    | 0,000           |
| 390 | 6117103061  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 750/2250 mm, hrúbka múru 300 mm (tolerancia +-100mm) - 75                                                | ks | 1,000           | 247,23          | 247,23      | 0,000           |
| 391 | 6117103062  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 700/2020 mm, hrúbka múru 300mm (tolerancia +-100mm) - 83                                                 | ks | 1,000           | 238,08          | 238,08      | 0,000           |
| 392 | 7667021141  | Montáž zárubní obložkových pre š. otvoru do 1300 mm hr.steny nad 300 mm                                                                                         | ks | 11,000          | 41,74           | 459,14      | 0,000           |
| 393 | 6117103031  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1200/2150 mm, hrúbka múru 550 mm (tolerancia +-100mm)- 40                                                | ks | 2,000           | 471,57          | 943,14      | 0,000           |
| 394 | 6117103032  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1250/2150 mm, hrúbka múru 850mm (tolerancia +-100mm) - 41                                                | ks | 2,000           | 732,53          | 1 465,06    | 0,000           |
| 395 | 6117103033  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1250/2150 mm, hrúbka múru 450 mm (tolerancia +-100mm) - 42                                               | ks | 1,000           | 380,00          | 380,00      | 0,000           |
| 396 | 6117103034  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1300/2150 mm, hrúbka múru 500 mm (tolerancia +-100mm) - 43                                               | ks | 1,000           | 434,94          | 434,94      | 0,000           |
| 397 | 6117103035  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1250/2200 mm, hrúbka múru 850 mm (tolerancia +-100mm) - 44                                               | ks | 2,000           | 746,27          | 1 492,54    | 0,000           |
| 398 | 6117103036  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1200/2150 mm, hrúbka múru 850 mm (tolerancia +-100mm) - 45                                               | ks | 1,000           | 727,95          | 727,95      | 0,000           |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 399 | 6117103037  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 450mm (tolerancia +-100mm) - 47                                 | ks | 1,000           | 370,84          | 370,84      | 0,000           |
| 400 | 6117103038  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 300 mm (tolerancia +-100mm)- 48                                 | ks | 1,000           | 247,23          | 247,23      | 0,000           |
| 401 | 766702123   | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 350 mm                                                                            | ks | 10,000          | 40,23           | 402,30      | 0,000           |
| 402 | 6117103048  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 2100/3000 mm, hrúbka múru 350mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 60  | ks | 1,000           | 1 112,53        | 1 112,53    | 0,000           |
| 403 | 6117103049  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 2100/2950 mm, hrúbka múru 850mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 62 | ks | 1,000           | 1 758,07        | 1 758,07    | 0,000           |
| 404 | 6117103050  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 2100/2950 mm, hrúbka múru 300mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 63  | ks | 1,000           | 1 043,85        | 1 043,85    | 0,000           |
| 405 | 6117103051  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1500/3000 mm, hrúbka múru 850mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 64  | ks | 3,000           | 1 680,24        | 5 040,72    | 0,000           |
| 406 | 6117103052  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 2100/3000 mm, hrúbka múru 400mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 70 | ks | 2,000           | 1 181,20        | 2 362,40    | 0,000           |
| 407 | 6117103053  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1550/3000 mm, hrúbka múru 850mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 72  | ks | 1,000           | 1 478,79        | 1 478,79    | 0,000           |
| 408 | 6117103054  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1400/4250 mm, hrúbka múru 850mm (tolerancia +-100mm) - 73                                 | ks | 1,000           | 1 465,05        | 1 465,05    | 0,000           |
| 409 | 7667021241  | Montáž zárubní obložkových pre š. otvoru nad 1300mm, hr.steny nad 300 mm                                                                         | ks | 1,000           | 49,39           | 49,39       | 0,000           |
| 410 | 6117103039  | Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1800/2150 mm, hrúbka múru 850mm (tolerancia +-100mm) - 46                                 | ks | 1,000           | 819,52          | 819,52      | 0,000           |
| 411 | 766702211   | Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokríd. hr.steny do 170 mm                                                               | ks | 1,000           | 29,03           | 29,03       | 0,000           |
| 412 | 6117102300  | Drevené zárubne pre požiarné dvere jednokrídlové obkladané 80x197 cm - 82                                                                        | ks | 1,000           | 222,51          | 222,51      | 0,000           |
| 413 | 766812112   | Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 2500 mm                                                                                      | ks | 1,000           | 50,59           | 50,59       | 0,000           |
| 414 | 6151806511  | Kuchynská linka                                                                                                                                  | m  | 2,300           | 320,48          | 737,10      | 0,000           |
| 415 | 766825812   | Demontáž nábytku vstavaného, kresiel kotvených do podlahy, -0,08800t                                                                             | ks | 60,000          | 4,21            | 252,60      | 0,000           |
| 416 | 998766103   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                           | t  | 32,700          | 23,49           | 768,12      | 0,000           |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 590,53 0,000**

|     |           |                                                                                        |    |         |        |          |       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|
| 417 | 767330002 | Svetlovod tubusový zabudovaný v šikmej streche priemeru 350 mm                         | ks | 6,000   | 468,10 | 2 808,60 | 0,000 |
| 418 | 767582800 | Demontáž podhládov roštov -0,00200t                                                    | m2 | 898,300 | 0,87   | 781,52   | 0,000 |
| 419 | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t  | 0,014   | 29,32  | 0,41     | 0,000 |

**771 Podlahy z dlaždíc 50 751,55 0,000**

|     |            |                                                                                                                      |    |           |       |           |       |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 420 | 7714450141 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné ,výška 100 mm                                      | m  | 59,300    | 1,74  | 103,18    | 0,000 |
| 421 | 7714450191 | Montáž soklíkov betónových do tmelu,rovné ,výška 150 mm                                                              | m  | 42,590    | 1,91  | 81,35     | 0,000 |
| 422 | 5922919301 | Betónový soklík v. 150 mm                                                                                            | m  | 43,442    | 5,50  | 238,93    | 0,000 |
| 423 | 771551042  | Montáž podláh z dlaždíc betónových veľkoformátových kladených do flexibiln. lepidla hr.do 40mm                       | m2 | 56,600    | 9,66  | 546,76    | 0,000 |
| 424 | 5922918901 | Veľkoformátová dlažba betónová hr. do 40 mm                                                                          | m2 | 57,732    | 18,31 | 1 057,07  | 0,000 |
| 425 | 771575109  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm               | m2 | 9,000     | 5,30  | 47,70     | 0,000 |
| 426 | 5976412100 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la                                                | m2 | 9,180     | 15,49 | 142,20    | 0,000 |
| 427 | 7715761191 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. (ekvivalent 450x450mm) | m2 | 1 654,200 | 8,67  | 14 341,91 | 0,000 |
| 428 | 5976412401 | Dlaždice keramické protišmykové (ekvivalent - APE FUSSION 45x45)                                                     | m2 | 1 693,333 | 16,83 | 28 498,79 | 0,000 |
| 429 | 771579819  | Montáž obvodových soklíkov lištami lepením                                                                           | m  | 455,300   | 1,66  | 755,80    | 0,000 |
| 430 | 2862312551 | Sokľová lišta biela (ekvivalent - ORACDECOR - SX104, 200x15x1,5cm - dl.x v x š)                                      | m  | 464,406   | 9,16  | 4 253,96  | 0,000 |
| 431 | 998771103  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                   | t  | 49,486    | 13,82 | 683,90    | 0,000 |

**772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 10 783,42 0,000**

|     |            |                                                                                                    |   |        |       |          |       |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|
| 432 | 772211302  | Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z umelých kameňov hr. do 30 mm                        | m | 93,600 | 7,77  | 727,27   | 0,000 |
| 433 | 5838777102 | Nástupnice z umelého kameňa hrúbky 2,5cm                                                           | m | 93,600 | 50,36 | 4 713,70 | 0,000 |
| 434 | 772211413  | Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane     | m | 93,600 | 8,54  | 799,34   | 0,000 |
| 435 | 5838672611 | Podstupnice umelý kameň hrúbky 1 cm                                                                | m | 93,600 | 25,64 | 2 399,90 | 0,000 |
| 436 | 772402123  | Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícem rovným | m | 20,680 | 6,75  | 139,59   | 0,000 |
| 437 | 5838601111 | Dosky sokľové pri stene schodiska výšky 15cm hrúbky 1cm                                            | m | 20,679 | 18,31 | 378,63   | 0,000 |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 438 | 7724021231  | Montáž obkladu schodiskového otvoru doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným | m  | 21,000          | 6,75            | 141,75      | 0,000           |
| 439 | 5838777103  | Okapový nos na voľnom konci schodiska z umelého kameňa hrúbky 2,5cm , šírky15 cm                                 | m  | 21,000          | 32,05           | 673,05      | 0,000           |
| 440 | 772501140   | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane                                 | m2 | 6,120           | 13,83           | 84,64       | 0,000           |
| 441 | 5838557211  | Dlažba z umelého kameňa hrúbky 2,5cm                                                                             | m2 | 6,619           | 68,68           | 454,59      | 0,000           |
| 442 | 998772103   | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                                  | t  | 12,872          | 21,05           | 270,96      | 0,000           |

**775 Podlahy vlysové a parketové 38 865,09 0,000**

|     |            |                                                                                                 |    |           |       |           |       |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 443 | 7755362251 | Podlahy drevené veľkoformátové z tabúl lepených lepidlom hr. 10 mm                              | m2 | 1 076,300 | 9,75  | 10 493,93 | 0,000 |
| 444 | 6119351801 | Drevená podlaha veľkoformátové dubové hr. 10 mm, vrátane brúsenia, tmelenia a povrchovej úpravy | m2 | 1 097,826 | 25,64 | 28 148,26 | 0,000 |
| 445 | 998775103  | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                    | t  | 9,493     | 23,48 | 222,90    | 0,000 |

**776 Podlahy povlakové 5 756,88 0,000**

|     |            |                                                                                    |    |         |       |          |       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 446 | 776401800  | Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC                                  | m  | 352,500 | 0,25  | 88,13    | 0,000 |
| 447 | 776411000  | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových                                   | m  | 148,000 | 0,44  | 65,12    | 0,000 |
| 448 | 2841294101 | Soklík gumový                                                                      | m  | 150,960 | 2,29  | 345,70   | 0,000 |
| 449 | 7764110001 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt kobercových                                | m  | 140,700 | 0,44  | 61,91    | 0,000 |
| 450 | 2841294102 | Soklík kobercový                                                                   | m  | 143,514 | 2,29  | 328,65   | 0,000 |
| 451 | 776511820  | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t | m2 | 408,200 | 1,82  | 742,92   | 0,000 |
| 452 | 7765611101 | Voľné polozenie povlakových podláh z pásov                                         | m2 | 100,500 | 0,67  | 67,34    | 0,000 |
| 453 | 2841294001 | Podlahovina z PVC ((ekvivalent - Gerflor) s textilnou podložkou                    | m2 | 103,515 | 12,49 | 1 292,90 | 0,000 |
| 454 | 776572110  | Polozenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných voľné z pásov     | m2 | 144,000 | 1,23  | 177,12   | 0,000 |
| 455 | 6971000001 | Kobercová podlahovina s textilnou podložkou                                        | m2 | 151,200 | 15,57 | 2 354,18 | 0,000 |
| 456 | 776992111  | Penetrácia podkladu s očistením                                                    | m2 | 253,500 | 0,82  | 207,87   | 0,000 |
| 457 | 998776103  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                 | t  | 2,252   | 11,12 | 25,04    | 0,000 |

**781 Dokončovacie práce a obklady 3 418,27 0,000**

|     |            |                                                                                                                       |    |         |       |          |       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 458 | 781445037  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm                    | m2 | 67,838  | 10,64 | 721,80   | 0,000 |
| 459 | 781445077  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. biel. cementom 300x200 mm | m2 | 54,760  | 16,04 | 878,35   | 0,000 |
| 460 | 5976582000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la                                                       | m2 | 125,050 | 14,24 | 1 780,71 | 0,000 |
| 461 | 998781103  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                    | t  | 2,707   | 13,82 | 37,41    | 0,000 |

**783 Dokončovacie práce - nátery 18 534,43 0,000**

|     |            |                                                                                                                  |    |           |       |          |       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|
| 462 | 783103811  | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" oškrabaním              | m2 | 84,864    | 0,66  | 56,01    | 0,000 |
| 463 | 783103821  | Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" opálením, oklepaním              | m2 | 84,864    | 4,04  | 342,85   | 0,000 |
| 464 | 783125130  | Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné                      | m2 | 217,198   | 2,40  | 521,28   | 0,000 |
| 465 | 783125730  | Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný                         | m2 | 217,198   | 1,31  | 284,53   | 0,000 |
| 466 | 783201821  | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením, obrúsením alebo oklepaním    | m2 | 256,640   | 4,04  | 1 036,83 | 0,000 |
| 467 | 783222100  | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné antikoróznou farbou         | m2 | 32,640    | 3,07  | 100,20   | 0,000 |
| 468 | 783226100  | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný                                | m2 | 32,640    | 1,73  | 56,47    | 0,000 |
| 469 | 783324340  | Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 2x s emailovaním a základným náterom                                   | m2 | 224,000   | 7,29  | 1 632,96 | 0,000 |
| 470 | 783401811  | Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm                                    | m  | 200,000   | 0,09  | 18,00    | 0,000 |
| 471 | 783414340  | Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon.do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom                   | m  | 200,000   | 1,23  | 246,00   | 0,000 |
| 472 | 7836159301 | Oprava náterov stolár.výrobkov olejové dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením                          | m2 | 4,000     | 11,12 | 44,48    | 0,000 |
| 473 | 783782203  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (ekvivalent - Bochemitom QB, Lastanoxom)                     | m2 | 3 207,158 | 1,95  | 6 253,96 | 0,000 |
| 474 | 783801812  | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien                                               | m2 | 8 061,322 | 0,61  | 4 917,41 | 0,000 |
| 475 | 783894612  | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou (ekvivalent - SADAKRINOM) bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 1 349,700 | 1,94  | 2 618,42 | 0,000 |
| 476 | 783894622  | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou (ekvivalent - SADAKRINOM) bielym pre náter sadrokartón. stien 2x   | m2 | 48,574    | 1,47  | 71,40    | 0,000 |
| 477 | 783903811  | Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami                                                                | m2 | 256,640   | 1,30  | 333,63   | 0,000 |

**784 Dokončovacie práce - maľby 15 811,08 0,000**

|     |            |                                                                                                                             |    |           |      |           |       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|-------|
| 478 | 7844411211 | Maľby interiérové, silikátové, dvojnásobné biele so základným napúšťacím náterom jednofar. s bielym stropom výš. nad 3, 80m | m2 | 7 945,268 | 1,99 | 15 811,08 | 0,000 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|-------|

| Č.            | Kód položky | Popis                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom         | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>787</b>    |             | <b>Dokončovacie práce - zasklievanie</b>                                                                                                                      |     |                 |                 | <b>13 821,32</b>    | <b>0,000</b>    |
| 479           | 7872923131  | M+D - schod. zábradlie celosklenené z bezpečnostného skla Diamondguard s dreveným madlom, v. zábr. nad schod. 1,1m, vrátane kotvenia cez nerezové kotvy - Z/1 | m   | 41,000          | 270,12          | 11 074,92           | 0,000           |
| 480           | 7872923132  | M+D - exter. zábradlie z bezpečnostného skla, kotvené do rámu okna cez nerez. kotvy, rozm. 0,9x0,9m - 23/S                                                    | ks  | 6,000           | 256,39          | 1 538,34            | 0,000           |
| 481           | 787700805   | Vysklievanie obkladov stien a ostení, vrátane zrkadiel, skla plochého nad 6 m2, -0,02000t                                                                     | m2  | 56,960          | 3,07            | 174,87              | 0,000           |
| 482           | 7878923199  | M+D - zrkadlo na stenu s ukotvením                                                                                                                            | m2  | 25,600          | 40,29           | 1 031,42            | 0,000           |
| 483           | 998787103   | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm                                                                                                | t   | 0,084           | 21,08           | 1,77                | 0,000           |
| <b>M</b>      |             | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                                                                                      |     |                 |                 | <b>313 094,57</b>   | <b>0,000</b>    |
| <b>21-M</b>   |             | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                         |     |                 |                 | <b>276 545,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 484           | 2102000691  | Elektorinštalácia - EPS a požiarneho rozhlas - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha                                                                      | kpl | 1,000           | 39 103,16       | 39 103,16           | 0,000           |
| 485           | 2102000791  | Elektorinštalácia - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha                                                                                                 | kpl | 1,000           | 28 671,67       | 28 671,67           | 0,000           |
| 486           | 2102000891  | Elektorinštalácia - svietidlá - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha                                                                                     | kpl | 1,000           | 208 770,17      | 208 770,17          | 0,000           |
| <b>24-M</b>   |             | <b>Montáže vzduchotechnických zariadení</b>                                                                                                                   |     |                 |                 | <b>25 308,84</b>    | <b>0,000</b>    |
| 488           | 2400501491  | Klimatizácia - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha                                                                                                      | kpl | 1,000           | 25 308,84       | 25 308,84           | 0,000           |
| <b>43-M</b>   |             | <b>Montáž oceľových konštrukcií</b>                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>11 240,73</b>    | <b>0,000</b>    |
| 489           | 430861001   | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane                                                                                               | kg  | 4 135,445       | 0,50            | 2 067,72            | 0,000           |
| 490           | 15422530011 | Atyp OK - pódium PD1, vr. výroby                                                                                                                              | kg  | 4 135,445       | 2,11            | 8 725,79            | 0,000           |
| 491           | MV          | Murárske výpomoci                                                                                                                                             | %   | 110,210         | 0,92            | 100,92              | 0,000           |
| 492           | PM          | Podružný materiál (zálievky, podlievky, spojov. materiál,...)                                                                                                 | %   | 89,326          | 2,75            | 245,38              | 0,000           |
| 493           | PPV         | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                                   | %   | 110,210         | 0,92            | 100,92              | 0,000           |
| <b>OST</b>    |             | <b>Ostatné</b>                                                                                                                                                |     |                 |                 | <b>10 368,00</b>    | <b>0,000</b>    |
| 494           | 999000011P  | Sanácie stien                                                                                                                                                 | m2  | 1 080,000       | 9,60            | 10 368,00           | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                                                                               |     |                 |                 | <b>1 654 278,27</b> | <b>0,000</b>    |

# ROZPOČET

**Stavba:** Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

**Objekt:** SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

**Podčasť:** SO 01.2 - Príloha ZTI

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## C 88A1 KANALIZÁCIA

**2 209,41**

**0,000**

|    |                |                                                   |    |         |       |          |       |
|----|----------------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 1  | PONUKA         | PVC potrubie (KG) - odpadové hrdlové KG100        | m  | 3,500   | 13,00 | 45,50    | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | PP potrubie (HT) - odpadové hrdlové HT40          | m  | 4,500   | 8,50  | 38,25    | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | HT50                                              | m  | 29,000  | 8,75  | 253,75   | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | HT70                                              | m  | 19,500  | 11,50 | 224,25   | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | HT100                                             | m  | 82,000  | 13,25 | 1 086,50 | 0,000 |
| 6  | 0101-0500-0120 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 40x1,8 | ks | 3,000   | 1,50  | 4,50     | 0,000 |
| 7  | 0101-0500-0130 | 50x1,8                                            | ks | 15,000  | 1,75  | 26,25    | 0,000 |
| 8  | 0101-0500-0160 | 110x2,3                                           | ks | 1,000   | 2,70  | 2,70     | 0,000 |
| 9  | 0101-9000-5010 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125       | m  | 3,500   | 0,50  | 1,75     | 0,000 |
| 10 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300       | m  | 135,000 | 0,60  | 81,00    | 0,000 |
| 11 | PONUKA         | Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810      | ks | 3,000   | 32,00 | 96,00    | 0,000 |
| 12 | PONUKA         | Prívzdušňovací ventil HL 900                      | ks | 2,000   | 67,00 | 134,00   | 0,000 |
| 13 | PONUKA         | Prepojenie doterajšieho potrubia                  | ks | 2,000   | 21,00 | 42,00    | 0,000 |
| 14 | PONUKA         | Demontáž vnútornej kanalizácie                    | Nh | 10,000  | 15,00 | 150,00   | 0,000 |
| 15 | 9988-0101-6020 | Presun hmôt v objektoch výšky 7 do 12 m           | %  | 1,050   | 21,87 | 22,96    | 0,000 |

## C 88A2 VODOVOD

**2 234,78**

**0,000**

|    |                |                                                             |     |         |       |          |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|-------|
| 1  | PONUKA         | Potrubie z plastových rúrok PE-X DN 15                      | m   | 31,500  | 9,75  | 307,13   | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | DN 20                                                       | m   | 80,000  | 15,00 | 1 200,00 | 0,000 |
| 3  | 0201-9000-2010 | Preplachnutie potrubia do DN 80                             | m   | 111,500 | 0,60  | 66,90    | 0,000 |
| 4  | 0201-9000-5010 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50                | m   | 111,500 | 1,00  | 111,50   | 0,000 |
| 5  | 0202-2102-0010 | Nástenky pre výtokový ventil DN 15                          | ks  | 20,000  | 4,25  | 85,00    | 0,000 |
| 6  | 0202-2102-0030 | Nástenky pre batériu DN 15                                  | pár | 3,000   | 8,50  | 25,50    | 0,000 |
| 7  | PONUKA         | Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20 | ks  | 9,000   | 5,25  | 47,25    | 0,000 |
| 8  | PONUKA         | Poistný ventil so spätnou klapkou- PV DN 20                 | ks  | 3,000   | 27,50 | 82,50    | 0,000 |
| 9  | 0202-2102-0220 | Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20             | ks  | 12,000  | 2,25  | 27,00    | 0,000 |
| 10 | PONUKA         | Vsadenie odbočky do potrubia DN 50                          | ks  | 6,000   | 44,00 | 264,00   | 0,000 |
| 11 | 9988-0201-6020 | Presun hmôt v objektoch výšky 7 do 12 m                     | %   | 0,800   | 22,50 | 18,00    | 0,000 |

## C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**9 109,21**

**0,000**

|    |                |                                                                                               |    |       |        |          |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|
| 1  | PONUKA         | Keramikový záchod závesný, vonkajší odpad vodorovný WC1                                       | ks | 4,000 | 75,00  | 300,00   | 0,000 |
| 2  | PONUKA         | Keramikový záchod závesný pre telesne postihnutých WCi                                        | ks | 1,000 | 285,00 | 285,00   | 0,000 |
| 3  | PONUKA         | Keramikový záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný WC2                                   | ks | 1,000 | 100,00 | 100,00   | 0,000 |
| 4  | PONUKA         | Sedátko biele (WC1, WC2)                                                                      | ks | 5,000 | 25,71  | 128,55   | 0,000 |
| 5  | PONUKA         | Sedátko klozetové (WCi)                                                                       | ks | 1,000 | 45,89  | 45,89    | 0,000 |
| 6  | PONUKA         | Inštalčný systém pre závesné WC                                                               | ks | 4,000 | 46,00  | 184,00   | 0,000 |
| 7  | PONUKA         | Inštalčný systém pre závesné WC, pre telesne postihnutých                                     | ks | 1,000 | 305,00 | 305,00   | 0,000 |
| 8  | PONUKA         | Ovládacie tlačidlo                                                                            | ks | 5,000 | 105,00 | 525,00   | 0,000 |
| 9  | 0501-4100-0130 | Montáž záchodových mís                                                                        | ks | 6,000 | 25,00  | 150,00   | 0,000 |
| 10 | 0501-4201-0101 | Montáž zariadení záchodov zavesených                                                          | ks | 5,000 | 25,00  | 125,00   | 0,000 |
| 11 | PONUKA         | Nástenný keramikový pisoár s automatickým vodivostným splachovačom, s odsávacím zariadením PM | ks | 3,000 | 335,00 | 1 005,00 | 0,000 |
| 12 | 0501-4201-0010 | Montáž pisoárov                                                                               | ks | 3,000 | 25,00  | 75,00    | 0,000 |
| 13 | 0501-4201-0050 | Montáž automat. splachovania                                                                  | ks | 3,000 | 10,00  | 30,00    | 0,000 |
| 14 | PONUKA         | Keramikové umývadlo 600x460 mm U                                                              | ks | 6,000 | 35,00  | 210,00   | 0,000 |
| 15 | PONUKA         | Keramikové umývadlo pre telesne postihnutých 650x550 mm Ui                                    | ks | 1,000 | 200,00 | 200,00   | 0,000 |
| 16 | 0502-4300-0010 | Montáž umývadiel                                                                              | ks | 7,000 | 25,00  | 175,00   | 0,000 |
| 17 | PONUKA         | Sprchová vanička - štvorec 800x800x110 SP                                                     | ks | 1,000 | 115,00 | 115,00   | 0,000 |
| 18 | PONUKA         | Sprchový kút 800 x 800 - štvorec                                                              | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00   | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 19 | 0502-4600-9101 | Montáž sprchových vaničiek                                    | ks | 1,000           | 50,00           | 50,00       | 0,000           |
| 20 | 0502-4600-9103 | Montáž sprchových kútov                                       | ks | 1,000           | 25,00           | 25,00       | 0,000           |
| 21 | PONUKA         | Výlevka s mriežkou VL                                         | ks | 2,000           | 200,00          | 400,00      | 0,000           |
| 22 | PONUKA         | Zápachová uzavierka D5870AA                                   | ks | 2,000           | 15,00           | 30,00       | 0,000           |
| 23 | 0503-4800-0010 | Montáž výleviek                                               | ks | 2,000           | 20,00           | 40,00       | 0,000           |
| 24 | PONUKA         | Elektrický zásobníkový ohrievač, objem 30 l EO30EL            | ks | 2,000           | 350,00          | 700,00      | 0,000           |
| 25 | PONUKA         | Elektrický zásobníkový ohrievač, objem 50 l EO50EL            | ks | 1,000           | 350,00          | 350,00      | 0,000           |
| 26 | PONUKA         | Elektrický prietokový ohrievač MK-1                           | ks | 5,000           | 130,00          | 650,00      | 0,000           |
| 27 | 0505-6200-0040 | Montáž elektrických ohrievačov do 160 l                       | ks | 8,000           | 55,00           | 440,00      | 0,000           |
| 28 | PONUKA         | Rohový ventil s prip. hadičkou RV-15                          | ks | 12,000          | 6,00            | 72,00       | 0,000           |
| 29 | 0507-7103-0020 | Montáž rohových ventilov                                      | ks | 12,000          | 5,00            | 60,00       | 0,000           |
| 30 | PONUKA         | Nástenná batéria B5206AA                                      | ks | 2,000           | 80,00           | 160,00      | 0,000           |
| 31 | 0507-7201-0010 | Montáž batérii nástenných                                     | ks | 2,000           | 6,00            | 12,00       | 0,000           |
| 32 | PONUKA         | Drezová stojančeková batéria B3695AA                          | ks | 1,000           | 120,00          | 120,00      | 0,000           |
| 33 | PONUKA         | Umyvadlová stojančeková batéria B3689AA                       | ks | 7,000           | 85,00           | 595,00      | 0,000           |
| 34 | 0507-7202-0010 | Montáž batérii stojančekových                                 | ks | 8,000           | 5,00            | 40,00       | 0,000           |
| 35 | PONUKA         | Sprchová batéria nástenná B3699AA                             | ks | 1,000           | 85,00           | 85,00       | 0,000           |
| 36 | PONUKA         | Sprchová sada T2432AA                                         | ks | 1,000           | 100,00          | 100,00      | 0,000           |
| 37 | 0507-7401-0010 | Montáž batérii sprchových                                     | ks | 1,000           | 8,00            | 8,00        | 0,000           |
| 38 | PONUKA         | Zdroj napätia pre pisoár                                      | ks | 3,000           | 60,00           | 180,00      | 0,000           |
| 39 | PONUKA         | Montáž zdroja napätia                                         | %  | 20,000          | 1,80            | 36,00       | 0,000           |
| 40 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre sprchovú vaničku HL514/SN-80 | ks | 1,000           | 20,00           | 20,00       | 0,000           |
| 41 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL132               | ks | 7,000           | 12,00           | 84,00       | 0,000           |
| 42 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre drez HL100G                  | ks | 2,000           | 15,00           | 30,00       | 0,000           |
| 43 | PONUKA         | Zápachová uzávierka plastová pre práčku HL406                 | ks | 1,000           | 145,00          | 145,00      | 0,000           |
| 44 | PONUKA         | Vtok so zápachovou uzávierkou HL 21                           | ks | 3,000           | 17,00           | 51,00       | 0,000           |
| 45 | 0507-7601-0010 | Montáž zápachových uzávierok                                  | ks | 19,000          | 5,00            | 95,00       | 0,000           |
| 46 | PONUKA         | Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL                            | ks | 1,000           | 7,00            | 7,00        | 0,000           |
| 47 | PONUKA         | Odpadový ventil HL 15                                         | ks | 2,000           | 10,00           | 20,00       | 0,000           |
| 48 | PONUKA         | Tvarovka pre pripojenie WC HL 202G                            | ks | 1,000           | 15,00           | 15,00       | 0,000           |
| 49 | PONUKA         | Dvierka krycie 15/15 cm                                       | ks | 4,000           | 6,00            | 24,00       | 0,000           |
| 50 | PONUKA         | Dvierka krycie 15/30 cm                                       | ks | 5,000           | 12,00           | 60,00       | 0,000           |
| 51 | PONUKA         | Dvierka krycie 30/30 cm                                       | ks | 1,000           | 15,00           | 15,00       | 0,000           |
| 52 | 0508-6301-0010 | Montáž dvierok                                                | ks | 10,000          | 10,00           | 100,00      | 0,000           |
| 53 | 9988-0501-6020 | Presun hmôt v objektoch výšky 7 do 12 m                       | %  | 0,350           | 90,77           | 31,77       | 0,000           |

#### C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

**221,43 0,000**

|   |        |                                                               |   |         |      |        |       |
|---|--------|---------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|-------|
| 1 | PONUKA | Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačné trubice - hr.5mm DN 15 | m | 31,500  | 0,25 | 7,88   | 0,000 |
| 2 | PONUKA | DN 20                                                         | m | 80,000  | 0,30 | 24,00  | 0,000 |
| 3 | PONUKA | Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX                              | m | 111,500 | 1,70 | 189,55 | 0,000 |

**Celkom**

**13 774,82 0,000**

# Príloha

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

EPS a požiarnej rozhlas

Objednávateľ: Múzeum a kult.centrum južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 13.01.2015

| P.Č.        | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1           | 2           | 3                                                                                                   | 4     | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b>  |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                          |       |                 |                 | <b>6 165,84</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>9</b>    |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                          |       |                 |                 | <b>6 165,84</b>  | <b>0,00</b>     |
| 1           | 971024451   | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t      | ks    | 20,000          | 14,30           | 285,94           | 0,00            |
| 2           | 971024471   | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 750 mm, -0,38200t     | ks    | 110,000         | 25,72           | 2 829,31         | 0,00            |
| 3           | 971024481   | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t     | ks    | 10,000          | 31,22           | 312,19           | 0,00            |
| 4           | 974029121   | Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t                             | m     | 1200,000        | 2,28            | 2 738,40         | 0,00            |
| <b>M</b>    |             | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                            |       |                 |                 | <b>32 810,85</b> | <b>0,81</b>     |
| <b>21-M</b> |             | <b>Elektromontáže</b>                                                                               |       |                 |                 | <b>4 151,36</b>  | <b>0,06</b>     |
| 5           | 210072411   | Montáž skrine RACK pre EPS a pož.rozhlas                                                            | ks    | 1,000           | 103,11          | 103,11           | 0,00            |
| 6           | M17         | Stojanový rozvádzač RACK -typ 45U600x800                                                            | ks    | 1,000           | 495,22          | 495,22           | 0,00            |
| 7           | 210811321   | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 2x1.5 mm2 voľne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30          | m     | 765,000         | 0,57            | 436,05           | 0,00            |
| 8           | 3411403684  | Neohľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH 2x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog.               | m     | 765,000         | 1,08            | 829,26           | 0,00            |
| 9           | 210850003   | Signálny a oznamovací kábel medený /v mm/ 2x2x0,8 uložený príchokmi nad stenou                      | m     | 1810,000        | 0,46            | 823,55           | 0,00            |
| 10          | 3412113760  | Telefónny kábel JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8                                                         | m     | 1810,000        | 0,71            | 1 279,67         | 0,00            |
| 11          | 2830400000  | Hmoždinka zatlačacia 5458 k sťahovacím páskam typ: 5458                                             | ks    | 1500,000        | 0,10            | 144,00           | 0,02            |
| 12          | 2830045500  | Sťahovacia páska prírodná 98x2,5                                                                    | ks    | 1500,000        | 0,03            | 40,50            | 0,05            |
| <b>22-M</b> |             | <b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>                                                           |       |                 |                 | <b>28 659,49</b> | <b>0,75</b>     |
| 13          | 220330101   | Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie, preskúšanie na omietku                       | ks    | 20,000          | 4,60            | 92,00            | 0,00            |
| 14          | M7          | Elektronika tlačidl. hlásiča č.804905 + obal tlačidl.hlasiča 704900 (ESSER)                         | sa da | 20,000          | 68,09           | 1 361,84         | 0,00            |
| 15          | 220330111   | Zariadenie EPS, montáž zásuvky a samotného automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku | ks    | 102,000         | 13,62           | 1 389,55         | 0,00            |
| 16          | 4040001068  | Patica hlásiča č.805590                                                                             | ks    | 102,000         | 7,83            | 798,66           | 0,25            |
| 17          | 4040001022  | Hlásič dymu opticko-dymový ,č.802371 adresovateľný                                                  | ks    | 81,000          | 59,02           | 4 780,94         | 0,40            |
| 18          | 4040001034  | OTG multisenzor.hlasič,č.802473                                                                     | ks    | 4,000           | 121,66          | 486,64           | 0,02            |
| 19          | 3820601400  | Opticko termický hlasič O2T,č.802374                                                                | ks    | 3,000           | 138,64          | 415,91           | 0,00            |
| 20          | 220330166   | EPS, montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie                                                | ks    | 14,000          | 30,48           | 426,65           | 0,00            |
| 21          | 4040001096  | Siréna s majákom IQ8 Alarm,č.807224                                                                 | ks    | 14,000          | 149,95          | 2 099,34         | 0,08            |
| 22          | 220330387   | Revízia požiarnej ústredne vrátane revíznej správy,                                                 | ks    | 1,000           | 684,90          | 684,90           | 0,00            |
| 23          | 220330401   | Revízia požiarneho hlásiča vybratie,očistenie,odmeranie,preskúšanie funkcií,zmontovanie             | ks    | 102,000         | 9,05            | 923,51           | 0,00            |
| 24          | 220330703   | Montáž požiarnej ústredne pre štyri linky, pripojenie vedení,oživenie                               | ks    | 1,000           | 3 086,81        | 3 086,81         | 0,00            |
| 25          | M1          | Čelný ovládací panel preústredňu č.786016                                                           | ks    | 1,000           | 235,78          | 235,78           | 0,00            |
| 26          | M2          | Ústredňa EPS ICQ Control M/ESSER ,č.808004                                                          | ks    | 1,000           | 1 169,45        | 1 169,45         | 0,00            |
| 27          | M3          | Mikromodul ESSER BUS,č.804382                                                                       | ks    | 2,000           | 165,04          | 330,08           | 0,00            |
| 28          | M4          | Periférny modul IQ Control C/M,č.772447                                                             | ks    | 1,000           | 150,90          | 150,90           | 0,00            |
| 29          | M6          | Zálohový zdroj 12V/12Ah                                                                             | ks    | 1,000           | 61,30           | 61,30            | 0,00            |

| P.Č.       | Kód položky | Popis                                                                                                             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom   | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1          | 2           | 3                                                                                                                 | 4   | 5               | 6               | 7             | 8               |
| 30         | M5          | GSM modul                                                                                                         | ks  | 1,000           | 146,18          | 146,18        | 0,00            |
| 31         | 220490531   | Montáž rozhlasovej ústredne VARIODYN D1 (ESSER)                                                                   | ks  | 1,000           | 81,13           | 81,13         | 0,00            |
| 32         | M9          | Dig. vystupni modul DOM 4-8 externi 24V DC vstup                                                                  | ks  | 1,000           | 3 375,36        | 3 375,36      | 0,00            |
| 33         | M10         | Dig. stanice hlasatele DCS15 12 tlačítek                                                                          | ks  | 1,000           | 974,27          | 974,27        | 0,00            |
| 34         | M11         | Havarijní kabel RC22                                                                                              | ks  | 1,000           | 46,21           | 46,21         | 0,00            |
| 35         | M12         | KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) DOM/zesilovac                                                                               | ks  | 1,000           | 49,89           | 49,89         | 0,00            |
| 36         | M13         | Kabel DOMRJ45-XVRJ45 zesilovac/DOM                                                                                | ks  | 1,000           | 6,94            | 6,94          | 0,00            |
| 37         | M14         | Vstupne vystupni modul CIM                                                                                        | ks  | 1,000           | 355,55          | 355,55        | 0,00            |
| 38         | M15         | Zalozni sitovy zdroj PSU EN54-4, 24V/12A-150A do racku                                                            | ks  | 1,000           | 1 486,33        | 1 486,33      | 0,00            |
| 39         | M16         | Akku 12V / 65 Ah                                                                                                  | ks  | 1,000           | 215,03          | 215,03        | 0,00            |
| 40         | M8          | Vykon. zesilovač 2x250W, 100V/T EN54-16, 2XH250 ,č.580221.41                                                      | ks  | 1,000           | 1 471,24        | 1 471,24      | 0,00            |
| 41         | 220500703   | Montáž a zapojenie reproduktora                                                                                   | ks  | 32,000          | 14,34           | 458,72        | 0,00            |
| 42         | M17         | Reproduktor WA 06-165/1-EN54                                                                                      | ks  | 32,000          | 46,83           | 1 498,40      | 0,00            |
| <b>OST</b> |             | <b>Ostatné</b>                                                                                                    |     |                 |                 | <b>126,47</b> | <b>0,00</b>     |
| 43         | HZS000114   | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín-rev, rozhlasu | hod | 10,000          | 12,65           | 126,47        | 0,00            |

**Celkom**

**39 103,16**

**0,81**

## Príloha

**Stavba:** Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

**Objekt:** SO 01-Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

**Elektroinštalácia**

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum: 13.01.2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 7 425,21 0,00**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 425,21 0,00**

|   |           |                                                                                                 |    |          |       |          |      |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|------|
| 1 | 971024451 | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t  | ks | 76,000   | 15,10 | 1 147,83 | 0,00 |
| 2 | 971024471 | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 750 mm, -0,38200t | ks | 45,000   | 27,17 | 1 222,70 | 0,00 |
| 3 | 971024481 | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t | ks | 20,000   | 32,98 | 659,58   | 0,00 |
| 4 | 971033141 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t               | ks | 102,000  | 1,76  | 179,21   | 0,00 |
| 5 | 972054111 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.do 120 mm, -0,00500     | ks | 102,000  | 3,02  | 308,45   | 0,00 |
| 6 | 974029121 | Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t                         | m  | 1620,000 | 2,41  | 3 907,44 | 0,00 |

**M Práce a dodávky M 19 671,81 0,92**

**21-M Elektromontáže 19 359,17 0,91**

|    |            |                                                                                                       |    |         |      |        |      |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|------|
| 7  | 210010101  | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací | m  | 40,000  | 1,68 | 67,16  | 0,00 |
| 8  | 3451206100 | Lišta L 20                                                                                            | m  | 40,000  | 0,52 | 20,72  | 0,00 |
| 9  | 210010102  | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací | m  | 60,000  | 1,69 | 101,40 | 0,00 |
| 10 | 3451206200 | Lišta L 40                                                                                            | m  | 60,000  | 1,08 | 64,62  | 0,00 |
| 11 | 3451524500 | Kryt koncový L40                                                                                      | ks | 6,000   | 0,23 | 1,40   | 0,00 |
| 12 | 3451528000 | Kryt L 40x20 rohový vnútorný t.                                                                       | ks | 12,000  | 0,15 | 1,74   | 0,00 |
| 13 | 3451529200 | Kryt odbočný L40                                                                                      | ks | 6,000   | 0,23 | 1,40   | 0,00 |
| 14 | 3451529400 | Kryt ohybový L40                                                                                      | ks | 12,000  | 0,27 | 3,19   | 0,00 |
| 15 | 3451531000 | Kryt rohový L40                                                                                       | ks | 18,000  | 0,32 | 5,78   | 0,00 |
| 16 | 3451531600 | Kryt spojovací L40                                                                                    | ks | 12,000  | 0,21 | 2,52   | 0,00 |
| 17 | 210010300  | Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68                                                               | ks | 105,000 | 1,12 | 117,71 | 0,00 |
| 18 | 3450921600 | Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68                                                               | ks | 105,000 | 0,58 | 60,80  | 0,00 |
| 19 | 210010301  | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                 | ks | 80,000  | 0,90 | 72,08  | 0,00 |
| 20 | 3450915000 | Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027                                                         | ks | 80,000  | 0,70 | 56,24  | 0,00 |
| 21 | 210010321  | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová-vonk.osv.             | ks | 48,000  | 3,85 | 184,94 | 0,00 |
| 22 | 3450916000 | Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 113001029                                                         | ks | 48,000  | 1,47 | 70,46  | 0,00 |
| 23 | 210010322  | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová-vonk.osvl.                  | ks | 4,000   | 3,96 | 15,82  | 0,00 |
| 24 | 3450911000 | Krabica KR-97                                                                                         | ks | 4,000   | 0,97 | 3,88   | 0,00 |
| 25 | 210010342  | Krabica pre mostíkové vodiče vrátane svorkovnice a zapojenia typ 643413                               | ks | 6,000   | 4,61 | 27,64  | 0,00 |
| 26 | 3450905000 | KS-Krabica 906100                                                                                     | ks | 6,000   | 2,26 | 13,55  | 0,00 |
| 27 | 210100001  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                      | ks | 210,000 | 0,56 | 117,39 | 0,00 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 28 | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                      | ks | 10,000          | 0,57            | 5,65        | 0,00            |
| 29 | 210100004   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2                     | ks | 8,000           | 1,76            | 14,10       | 0,00            |
| 30 | 210110001   | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1       | ks | 1,000           | 2,61            | 2,61        | 0,00            |
| 31 | 3450201320  | Spínač 1 do vlhka 3553-01629                                                                        | ks | 1,000           | 2,12            | 2,12        | 0,00            |
| 32 | 210110041   | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1                         | ks | 62,000          | 1,26            | 78,00       | 0,00            |
| 33 | 3453010302  | Vypínače a zásuvky ANYA 1-pólový spínač biely, radenie 1 Schneider elektric obj. č. AYA0100321      | ks | 62,000          | 1,90            | 117,55      | 0,00            |
| 34 | 210110045   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                          | ks | 12,000          | 1,44            | 17,28       | 0,00            |
| 35 | 3453010346  | Vypínače a zásuvky ANYA striedavý prepínač biely, radenie 6 Schneider elektric obj. č. AYA0400221   | ks | 12,000          | 1,92            | 23,09       | 0,00            |
| 36 | 210110046   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7                         | ks | 1,000           | 1,62            | 1,62        | 0,00            |
| 37 | 3453010324  | Vypínače a zásuvky ANYA krížový prepínač biely, radenie 7 Schneider elektric obj. č. AYA0500221     | ks | 1,000           | 3,19            | 3,19        | 0,00            |
| 38 | 3453010318  | Vypínače a zásuvky ANYA dvojrámček krycí biely Schneider elektric obj. č. AYA5802221                | ks | 12,000          | 2,30            | 27,55       | 0,00            |
| 39 | 3453010350  | Vypínače a zásuvky ANYA štvorrámček krycí biely Schneider elektric obj. č. AYA5802421               | ks | 3,000           | 4,95            | 14,84       | 0,00            |
| 40 | 210110082   | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejvky                           | ks | 2,000           | 3,96            | 7,91        | 0,00            |
| 41 | 3450663620  | Šporáková prípojka 39563-23 do steny                                                                | ks | 2,000           | 15,06           | 30,13       | 0,00            |
| 42 | 210111012   | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                    | ks | 26,000          | 3,23            | 84,01       | 0,00            |
| 43 | 3453010388  | Vypínače a zásuvky ANYA zásuvka dvojnásobná 2P+PE biela Schneider elektric obj. č. AYA2800521       | ks | 26,000          | 3,19            | 82,99       | 0,00            |
| 44 | 210120402   | Kombin.pr.chránič 16A/2P/30mA-montáž+ úprava rozv.+ rozd.siete ( R3-1x,R6-2x, v R7-3x,,R8-1x,R9-1x) | ks | 8,000           | 32,70           | 261,57      | 0,00            |
| 45 | 3580760351  | Prúdový chránič FI 16-2p/0.03 OFI 20 OEZ (doplnenie R3+R6+R7+R8+R9))                                | ks | 8,000           | 48,91           | 391,26      | 0,00            |
| 46 | 210120451   | Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu-doplnenie R8 a R9                    | ks | 2,000           | 32,70           | 65,39       | 0,00            |
| 47 | 3580532000  | Istič ITV 25A/3/B+ ITM/25A/E/C (doplnenie R8+R9)                                                    | ks | 2,000           | 13,90           | 27,79       | 0,00            |
| 48 | 210190001   | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg                                                       | ks | 1,000           | 5,00            | 5,00        | 0,00            |
| 49 | M3          | Rozvádzač R-klima                                                                                   | ks | 1,000           | 270,59          | 270,59      | 0,00            |
| 50 | 210190002   | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                       | ks | 3,000           | 8,54            | 25,62       | 0,00            |
| 51 | M1          | Elektrorozvádzač R1                                                                                 | ks | 1,000           | 481,10          | 481,10      | 0,00            |
| 52 | M2          | Elektrorozvádzač R2                                                                                 | ks | 1,000           | 672,60          | 672,60      | 0,00            |
| 53 | M4          | Elektrorozvádzač R4-doplnenie                                                                       | ks | 1,000           | 326,96          | 326,96      | 0,00            |
| 54 | 210200005   | Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné                                         | ks | 25,000          | 2,69            | 67,20       | 0,00            |
| 55 | 3480138700  | Svietidlo Kanlux GIZMA 1030 MY/ML-BI,vrátane sv.zdroja,typ E                                        | ks | 25,000          | 51,38           | 1 284,48    | 0,00            |
| 56 | 210200027   | Svietidlo nástenné LED č.11-I-PP                                                                    | ks | 16,000          | 3,33            | 53,25       | 0,00            |
| 57 | 210200028   | Svietidlo žiarovkové nástenné                                                                       | ks | 9,000           | 3,33            | 29,95       | 0,00            |
| 58 | 3480311000  | Svietidlo nástenné GIZMA 1030 1/2Y,vrát.svetel.zdroja,typ F( III.NP)                                | ks | 9,000           | 34,10           | 306,87      | 0,00            |
| 59 | 210200030   | Svietidlo žiarovkové nástenné typ 4                                                                 | ks | 12,000          | 3,33            | 39,94       | 0,00            |
| 60 | 210200032   | Svietidlo žiarovkové nástenné typ1b ; 6b,7b                                                         | ks | 32,000          | 3,75            | 120,13      | 0,00            |
| 61 | 210200068   | Svietidlo žiarovkové -osvetlenie vitrín OVL,OVZ                                                     | ks | 19,000          | 9,37            | 178,03      | 0,00            |
| 62 | 210200100   | Svietidlo žiarovkové stropné (lustre) typ 1,2 ,5,7                                                  | ks | 54,000          | 13,52           | 730,24      | 0,00            |
| 63 | 210201010   | Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 01 - 40 W, stropné s krytom                                       | ks | 13,000          | 7,91            | 102,86      | 0,00            |
| 64 | 3470301000  | Trubice 36W 120cm                                                                                   | ks | 13,000          | 1,01            | 13,18       | 0,00            |
| 65 | 3480118000  | Svietidlo AMI SM 1x36W opáľové-typ P (III.NP)                                                       | ks | 13,000          | 17,82           | 231,70      | 0,00            |
| 66 | 3481200600  | Štartér OSRAM 4-80W                                                                                 | ks | 13,000          | 0,32            | 4,21        | 0,00            |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                 | MJ    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 67  | 210201066   | Svietidlo TECHNICA -orientované do lišty č.3,-I.NP; č 10( -I.PP,III.NP)                               | ks    | 49,000          | 24,76           | 1 213,04    | 0,00            |
| 68  | 210202006   | Svietidlo vonkajšie-typ1,2,3,4                                                                        | ks    | 104,000         | 12,38           | 1 287,94    | 0,00            |
| 69  | 210203001   | Svietidlo stropné, dekoračné-podsvietenie LED pás                                                     | ks    | 9,000           | 23,82           | 214,39      | 0,00            |
| 70  | 210205400   | Núdzové orientačné svietidlo                                                                          | ks    | 44,000          | 7,23            | 317,90      | 0,00            |
| 71  | 3480207400  | Svietidlo núdzové OZAW TW 1SE,LED-TWINS(MODUS)                                                        | ks    | 44,000          | 49,38           | 2 172,54    | 0,00            |
| 72  | 210220102   | Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm                                                    | m     | 285,000         | 5,37            | 1 531,02    | 0,00            |
| 73  | 3544216950  | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 Br, ZIN Hronský Beňadik     | ks    | 85,000          | 0,84            | 71,40       | 0,03            |
| 74  | 3540404600  | HR-Podpera PV 22 Br                                                                                   | ks    | 235,000         | 0,74            | 173,67      | 0,06            |
| 75  | 3414650973  | Lano Alfe 42/7                                                                                        | m     | 285,000         | 0,83            | 235,70      | 0,08            |
| 76  | 210220201   | Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče                                         | ks    | 7,000           | 17,51           | 122,57      | 0,00            |
| 77  | 3540200600  | HR-Držiak DJ 5 d                                                                                      | ks    | 7,000           | 3,80            | 26,59       | 0,01            |
| 78  | 3540200700  | HR-Držiak DJ 5 h                                                                                      | ks    | 7,000           | 2,75            | 19,28       | 0,01            |
| 79  | 3540300500  | HR-Zberná tyč JP15                                                                                    | ks    | 7,000           | 23,50           | 164,47      | 0,06            |
| 80  | 3540402000  | HR-Ochranná strieška OS 02                                                                            | ks    | 7,000           | 1,00            | 6,97        | 0,00            |
| 81  | 3540406000  | HR-Svorka SJ 02                                                                                       | ks    | 7,000           | 1,02            | 7,15        | 0,00            |
| 82  | 210220301   | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                        | ks    | 84,000          | 2,49            | 208,99      | 0,00            |
| 83  | 3540406800  | HR-Svorka SS                                                                                          | ks    | 84,000          | 0,51            | 42,76       | 0,02            |
| 84  | 210220302   | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                        | ks    | 24,000          | 3,47            | 83,33       | 0,00            |
| 85  | 3540406200  | HR-Svorka SO                                                                                          | ks    | 12,000          | 0,72            | 8,63        | 0,00            |
| 86  | 3540408300  | HR-Svorka SZ                                                                                          | ks    | 12,000          | 1,32            | 15,78       | 0,01            |
| 87  | 210800105   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                       | m     | 1845,000        | 0,57            | 1 042,43    | 0,00            |
| 88  | 3410105000  | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5                                                 | m     | 1845,000        | 0,45            | 832,10      | 0,18            |
| 89  | 210800105   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5                                                       | m     | 150,000         | 0,57            | 84,75       | 0,00            |
| 90  | 3410104300  | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5                                                 | m     | 150,000         | 0,46            | 68,40       | 0,02            |
| 91  | 210800106   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5                                                       | m     | 950,000         | 0,57            | 536,75      | 0,00            |
| 92  | 3410106500  | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5                                                 | m     | 950,000         | 0,76            | 720,10      | 0,11            |
| 93  | 210800111   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 4                                                          | m     | 65,000          | 0,59            | 38,35       | 0,00            |
| 94  | 3410107800  | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x 4                                                   | m     | 65,000          | 1,59            | 103,35      | 0,02            |
| 95  | 210811325   | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x1,5 mm2 voľne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 (-NS I.PP) | m     | 122,000         | 0,57            | 68,93       | 0,00            |
| 96  | 3411403677  | Ohňu odolný kábel NHXH Fe 180/E30 NHXH 3x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog. (NS -I.PP)                     | m     | 122,000         | 1,02            | 123,95      | 0,00            |
| 97  | 210962012   | Demontáž núdzového svietidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom                  | ks    | 42,000          | 2,65            | 111,13      | 0,00            |
| 98  | K1          | Úprava elektrorozvádzača núdz.osvetlenia RN 120                                                       | ks    | 1,000           | 214,86          | 214,86      | 0,00            |
| 99  | 5850001000  | Sádra                                                                                                 | kg    | 210,000         | 0,15            | 30,87       | 0,21            |
| 100 | 2830402500  | Hmoždinka na uchytenie káblov 8 mm typ: KRT8                                                          | ks    | 2000,000        | 0,03            | 54,00       | 0,02            |
| 101 | 2830045500  | Sťahovacia páska prírodná 98x2,5                                                                      | ks    | 2000,000        | 0,03            | 52,00       | 0,07            |
| 111 | M5          | Podružný materiál(skrutky,hmoždinky,lustr.háky,klince...)                                             | sa da | 1,000           | 140,13          | 140,13      | 0,00            |

**22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 312,64 0,00**

|     |            |                                                                                        |    |         |      |        |      |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|------|
| 102 | 220300923  | Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 3 pólová | ks | 500,000 | 0,33 | 163,50 | 0,00 |
| 103 | 3450644900 | Svorka WAGO 273-253                                                                    | ks | 500,000 | 0,18 | 89,50  | 0,00 |
| 104 | 220301201  | Zásuvka datová štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku  | ks | 4,000   | 5,85 | 23,40  | 0,00 |
| 105 | 3453010313 | VDI ANYA dat. zásu. 1xRJ45 5E,125 MHz,UTP,b. Schneider elektric obj. č. AYA4300121     | ks | 4,000   | 9,06 | 36,24  | 0,00 |

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 574,65 0,00**

|     |           |                                                                                                              |     |        |      |        |      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|------|
| 106 | HZS000112 | Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie -demontáž existujúcich svietidiel a vypínačov | hod | 36,000 | 9,89 | 356,11 | 0,00 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|------|

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 107 | HZS000113   | Stavebno montážne práce náročné -demontáž exist.bleskozvodu                                                          | hod | 48,000          | 11,19           | 537,31      | 0,00            |
| 108 | HZS000114   | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) -revízia bleskozvodu                        | hod | 8,000           | 12,53           | 100,22      | 0,00            |
| 109 | HZS000114   | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) -revízia bleskozvodu                        | hod | 40,000          | 12,53           | 501,08      | 0,00            |
| 110 | HZS000214   | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) -revvizia existujúcich el.núdzových okruhov | hod | 6,000           | 13,32           | 79,93       | 0,00            |

**Celkom**

**28 671,67**

**0,92**

**Príloha:**

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

**SVIETIDLÁ**

| P.č. | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Počet v ks | Jednotková cena | Cena celkom      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
|      | <b>EXTERIÉR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 | <b>54 975,01</b> |
| 1.   | iPRO SMALL - exteriérové orientovateľné svietidlo, 10 W LED 680lumen, 230V, 3100K, teplá biela, optika 32", IP66 IK07 sivá farba RAL 9007, pevné kovové teleso, temperované sklo, orientovateľné horizontálne -5"/+95", vrátane elektronického predradníka umiestneného v svietidle, CRI80 (napr. iGuzzini) | 48         | 407,60          | 19 564,61        |
| 2.   | Linealuce mini - exteriérové stropné/nástenné svietidlo, 6,5W LED 24Vdc, 570lumen, wall washer optika 13"/17" pre rovnomerné osvetlenie plochy, hliníkový profil, 3 mm hrubé temperované sklo, silikónové tesnenie, 3000K teplá biela, IP66, IK05, sivá farba, CRI85, dĺžka 528mm (napr. iGuzzini)          | 64         | 243,65          | 15 593,47        |
| 3.   | Linealuce mini - exteriérové stropné/nástenné svietidlo, 20W LED 24Vdc, 1700lumen, wall washer optika 13"/17" pre rovnomerné osvetlenie plochy, hliníkový profil, 3 mm hrubé temperované sklo, silikónové tesnenie, 3000K teplá biela, IP66, IK05, sivá farba, CRI85, dĺžka 1585mm (napr. iGuzzini)         | 26         | 449,76          | 11 693,79        |
| 4.   | Ramená pre nástennú inštaláciu - orientovateľné, dĺžka 200 mm, 2ks (napr. iGuzzini)                                                                                                                                                                                                                         | 90         | 36,30           | 3 266,55         |
| 5.   | Transformátor - 240W 24Vdc/230V na DIN lištu, Vout=24-28Vdc SELV, rozmery 63x114x125mm                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 364,52          | 729,04           |
| 6.   | Transformátor - 480W 24Vdc/230V na DIN lištu, Vout=24-28Vdc SELV, rozmery 86x114x125mm                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 424,79          | 849,59           |
| 7.   | iPRO MEDIUM - exteriérové stropné svietidlo, 17W LED 1500lumen, 230V, optika 34°flood, 3000K teplá biela, IP66 IK07, sivá farba RAL 9007, pevné kovové teleso, temperované sklo, vrátane elektronického predradníka umiestneného v svietidle, CRI80                                                         | 6          | 546,33          | 3 277,97         |
|      | <b>I.PODZEMNE PODLAŽIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 | <b>30 534,61</b> |
| 8.   | STANDARD lišta, dĺžka 4m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                                                                                                                                      | 6          | 109,05          | 654,31           |
| 9.   | STANDARD lišta, dĺžka 3m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | 89,21           | 446,04           |
| 10.  | STANDARD lišta, dĺžka 2m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                                                                                                                                      | 19         | 63,74           | 1 211,14         |
| 11.  | Napájač pravý                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26         | 17,53           | 455,70           |
| 12.  | Napájač ľavý                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26         | 17,53           | 455,70           |
| 13.  | Spojka skrytá                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10         | 11,00           | 109,96           |
| 14.  | Stropná ružica s napájacím káblom 2m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26         | 24,22           | 629,82           |
| 15.  | Závesné lanko s milimetrovým závesom                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144        | 14,63           | 2 107,30         |
| 16.  | TECNICA - orientovateľné svietidlo do lišty, 1x50W Gu5,3, vrátane elektronického transformátora, ručne stmievateľné, farba biela, je možné dokúpiť voliteľné príslušenstvo (napr. iGuzzini)                                                                                                                 | 77         | 189,33          | 14 578,41        |
| 17.  | Žiarovka DECOSTAR ECO 50W Gu5,3 12V 24° rozptyl                                                                                                                                                                                                                                                             | 77         | 2,56            | 197,35           |
| 18.  | Závesné svietidlo Lampáš RESIDENT 63x43 cm                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2          | 1 024,36        | 2 048,73         |
| 19.  | Linealuce mini - exteriérové stropné/nástenné svietidlo, 20W LED 24Vdc, hliníkový profil, 3000K teplá biela, IP66, IK05, sivá farba, dĺžka 1,5m                                                                                                                                                             | 2          | 449,76          | 899,52           |
| 20.  | Ramená pre nástennú inštaláciu - orientovateľné, dĺžka 83mm, 2ks                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 31,50           | 63,00            |
| 21.  | Transformátor - 72W 24Vdc/230V na DIN lištu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | 156,09          | 156,09           |
| 22.  | Linealuce mini - exteriérové stropné/nástenné svietidlo, 6,5W LED 24Vdc, hliníkový profil, 3000K teplá biela, IP66, IK05, sivá farba, dĺžka 528mm                                                                                                                                                           | 22         | 243,65          | 5 360,26         |

| P.č.                        | Popis                                                                                                                                                                                       | Počet v ks | Jednotková cena | Cena celkom      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 23.                         | Ramená pre nástennú inštaláciu - orientovateľné, dĺžka 83mm, 2ks                                                                                                                            | 22         | 31,50           | 693,00           |
| 24.                         | Transformátor - 72W 24Vdc/230V na DIN lištu                                                                                                                                                 | 3          | 156,09          | 468,28           |
| <b>I.NADZEMNE PODLAZIA</b>  |                                                                                                                                                                                             |            |                 | <b>47 130,69</b> |
| 25.                         | TULIPANI - závesné svietidlo, 5x60W, teleso z pochrómovaného kovu, tienidlo z ručne fúkaného skla, farba biela, rozmer 60x55 cm (napr. MURANO LITE)                                         | 19         | 992,62          | 18 859,70        |
| 26.                         | Žiarovka HALOPIN ECO E27 60W                                                                                                                                                                | 76         | 1,89            | 143,87           |
| 27.                         | TRUDY 273/SM-CR - závesné svietidlo, 3x40W E14, teleso z pochrómovaného kovu, číre sklenené tienidlo, priemer 80cm, max. výška 140cm (napr. Padana)                                         | 6          | 620,08          | 3 720,45         |
| 28.                         | Žiarovka HALOGEN classic ECO B 30W/E14                                                                                                                                                      | 18         | 1,62            | 29,16            |
| 29.                         | TRUDY 273/PLP-BI - stropné svietidlo, 3x40W E14, teleso z pochrómovaného kovu, číre sklenené tienidlo, priemer 55cm, max. výška 28cm (napr. Padana)                                         | 1          | 144,68          | 144,68           |
| 30.                         | Žiarovka HALOGEN classic ECO B 30W/E14                                                                                                                                                      | 3          | 1,61            | 4,84             |
| 31.                         | iDUO lišta, dĺžka 2m, farba biela, 1x54W T5 (napr. iGuzzini)                                                                                                                                | 6          | 347,82          | 2 086,93         |
| 32.                         | iDUO lišta, dĺžka 3m, farba biela, 1x80W T5                                                                                                                                                 | 5          | 439,51          | 2 197,55         |
| 34.                         | Napájač pravý                                                                                                                                                                               | 5          | 38,86           | 194,29           |
| 35.                         | Napájač ľavý                                                                                                                                                                                | 5          | 38,86           | 194,29           |
| 36.                         | Spojka s prípravou pre záves                                                                                                                                                                | 6          | 63,83           | 382,96           |
| 37.                         | Stropná ružica s napájacím káblom 2m                                                                                                                                                        | 5          | 65,15           | 325,75           |
| 38.                         | Závesné lanko s milimetrovým závesom                                                                                                                                                        | 20         | 14,30           | 286,06           |
| 39.                         | Žiarivka LUMILUX T5 54W/830 T5                                                                                                                                                              | 6          | 2,56            | 15,38            |
| 40.                         | Žiarivka LUMILUX T5 80W/830 T5                                                                                                                                                              | 5          | 2,89            | 14,47            |
| 41.                         | TECNICA - orientovateľné svietidlo do lišty, 1x50W Gu5,3, vrátane elektronického transformátora, ručne stmievateľné, farba biela, je možné dokúpiť voliteľné príslušenstvo (napr. iGuzzini) | 78         | 189,33          | 14 767,74        |
| 42.                         | Žiarovka DECOSTAR ECO 50W Gu5,3 12V 24° rozptyl                                                                                                                                             | 78         | 2,56            | 199,91           |
| 43.                         | STANDARD lišta, dĺžka 4m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                      | 2          | 109,05          | 218,10           |
| 44.                         | STANDARD lišta, dĺžka 3m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                      | 13         | 89,21           | 1 159,70         |
| 45.                         | STANDARD lišta, dĺžka 2m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                      | 2          | 63,74           | 127,49           |
| 46.                         | Napájač pravý                                                                                                                                                                               | 9          | 17,53           | 157,74           |
| 47.                         | Napájač ľavý                                                                                                                                                                                | 9          | 17,53           | 157,74           |
| 48.                         | Spojka skrytá                                                                                                                                                                               | 8          | 11,00           | 87,97            |
| 49.                         | Stropná ružica s napájacím káblom 2m                                                                                                                                                        | 9          | 24,22           | 218,02           |
| 50.                         | Závesné lanko s milimetrovým závesom                                                                                                                                                        | 62         | 14,63           | 907,31           |
| 51.                         | SIOMA 410-Y36 - stropné/nástenné svietidlo, 1x36W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 487x182x75mm, vrátane žiarivky                                         | 5          | 37,62           | 188,09           |
| 52.                         | SIOMA 540-Y55 - stropné/nástenné svietidlo, 1x55W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 618x182x75mm, vrátane žiarivky                                         | 2          | 40,26           | 80,53            |
| 53.                         | SIOMA 4103 - stropné/nástenné svietidlo, 3x36W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 487x482x75mm, vrátane žiarivky                                            | 2          | 81,44           | 162,87           |
| 54.                         | SIOMA 5403 - stropné/nástenné svietidlo, 3x55W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 610x610x75mm, vrátane žiarivky                                            | 1          | 97,10           | 97,10            |
| <b>II.NADZEMNE PODLAZIE</b> |                                                                                                                                                                                             |            |                 | <b>68 113,02</b> |
| 55.                         | TULIPANI - závesné svietidlo, 5x60W, teleso z pochrómovaného kovu, tienidlo z ručne fúkaného skla, farba biela, rozmer 60x55 cm (napr. MURANO LITE)                                         | 12         | 992,62          | 11 911,39        |
| 56.                         | Žiarovka HALOPIN ECO E27 60W                                                                                                                                                                | 60         | 1,89            | 113,58           |

| P.č. | Popis                                                                                                                                                                                       | Počet v ks | Jednotková cena | Cena celkom       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 57.  | TULIPANI WALL LAMP - nástenné svietidlo, 2x40W, teleso z pochrómovaného kovu, tienidlo z ručne fúkaného skla, farba biela, (napr. MURANO LITE)                                              | 8          | 119,80          | 958,39            |
| 58.  | Žiarovka HALOPIN ECO E14 40W                                                                                                                                                                | 16         | 1,89            | 30,29             |
| 59.  | SEGNO 2030/9 - závesné svietidlo, 9x20W (napr. SYLCOM)                                                                                                                                      | 2          | 1 136,81        | 2 273,61          |
| 60.  | Závesná reťaz 1m                                                                                                                                                                            | 2          | 206,69          | 413,38            |
| 61.  | Žiarovka HALOPIN ECO 20W G9                                                                                                                                                                 | 18         | 1,74            | 31,25             |
| 62.  | SEGNO 2033/3 - nástenné svietidlo, 3x20W (napr. SYLCOM)                                                                                                                                     | 20         | 368,74          | 7 374,76          |
| 63.  | Žiarovka HALOPIN ECO 20W G9                                                                                                                                                                 | 60         | 1,74            | 104,16            |
| 64.  | TULIPANI GRANDE - závesné svietidlo, 21x60W, teleso z pochrómovaného kovu, tienidlo z ručne fúkaného skla, farba biela, rozmer 120x80 cm (napr. MURANO LITE)                                | 3          | 3 845,00        | 11 535,01         |
| 65.  | Žiarovka HALOPIN ECO E27 60W                                                                                                                                                                | 63         | 1,89            | 119,26            |
| 66.  | SEGNO 2031/21 - závesné svietidlo, 21x20W (napr. SYLCOM)                                                                                                                                    | 8          | 2 719,98        | 21 759,80         |
| 67.  | Žiarovka HALOPIN ECO 20W G9                                                                                                                                                                 | 168        | 1,74            | 291,65            |
| 68.  | Závesná reťaz 1m                                                                                                                                                                            | 8          | 206,69          | 1 653,54          |
| 69.  | LED pás MASTER 3C-50 W830 - led pás s prúdovými drivermi, 14,2W/m, 24VDC, IP20, 765lm/m, 50xLED 5050/m, 3000K, prúdové drivre, 12mm, deliteľnosť 10cm                                       | 260        | 23,07           | 5 997,42          |
| 70.  | Hliníkový profil FLAT - 19x8mm, 1m                                                                                                                                                          | 260        | 5,29            | 1 375,66          |
| 71.  | Číry kryt - 1m                                                                                                                                                                              | 260        | 2,89            | 752,44            |
| 72.  | Transformátor - 240W 24Vdc, IP20, PFC, chladenie ventilátorom, 190x50x93mm                                                                                                                  | 14         | 52,06           | 728,87            |
| 73.  | Transformátor - 320W, 24Vdc, IP20, PFC, chladenie ventilátorom, 215x50x115mm                                                                                                                | 4          | 74,16           | 296,64            |
| 74.  | Transformátor - 150W, 24Vdc, IP20, 199x38x98mm                                                                                                                                              | 2          | 41,07           | 82,13             |
| 75.  | SIOMA 410-Y36 - stropné/nástenné svietidlo, 1x36W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 487x182x75mm, vrátane žiarivky                                         | 5          | 37,62           | 188,09            |
| 76.  | SIOMA 4103 - stropné/nástenné svietidlo, 3x36W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 487x482x75mm, vrátane žiarivky                                            | 1          | 81,44           | 81,44             |
| 77.  | SIOMA 540-Y55 - stropné/nástenné svietidlo, 1x55W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 618x182x75mm, vrátane žiarivky                                         | 1          | 40,26           | 40,26             |
|      | <b>III.NADZEMNE PODLAŽIE</b>                                                                                                                                                                |            |                 | <b>8 016,83</b>   |
| 78.  | STANDARD lišta, dĺžka 3m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                      | 8          | 89,21           | 713,66            |
| 79.  | STANDARD lišta, dĺžka 2m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                      | 2          | 63,74           | 127,49            |
| 80.  | STANDARD lišta, dĺžka 1m, farba biela (napr. iGuzzini)                                                                                                                                      | 1          | 34,56           | 34,56             |
| 81.  | Napájač pravý                                                                                                                                                                               | 14         | 17,53           | 245,38            |
| 82.  | Napájač ľavý                                                                                                                                                                                | 14         | 17,53           | 245,38            |
| 83.  | Stropná ružica s napájacím káblom 2m                                                                                                                                                        | 14         | 24,22           | 339,14            |
| 84.  | Závesné lanko s milimetrovým závesom                                                                                                                                                        | 51         | 14,63           | 746,33            |
| 85.  | TECNICA - orientovateľné svietidlo do lišty, 1x50W Gu5,3, vrátane elektronického transformátora, ručne stmievateľné, farba biela, je možné dokúpiť voliteľné príslušenstvo (napr. iGuzzini) | 29         | 189,33          | 5 490,57          |
| 86.  | Žiarovka DECOSTAR ECO 50W Gu5,3 12V 24° rozptyl                                                                                                                                             | 29         | 2,56            | 74,33             |
|      | <b>INTERIER SPOLU:</b>                                                                                                                                                                      |            |                 | <b>153 795,16</b> |
|      | <b>CELKOM</b>                                                                                                                                                                               |            |                 | <b>208 770,17</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

**Objekt:** SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

**Podčasť:** SO 01.2 - Príloha klimatizácia

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

| Č.                                                                                | Kód položky | Popis                                                                            | MJ     | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| <b>Zariadenie č.1 – Klimatizácia výstavných priestorov na 1 a 2.NP</b>            |             |                                                                                  |        |                 |                 |             | <b>25 308,84 0,000</b> |
|                                                                                   | 1.1         | Klimatizačný VRV systém MITSUBISHI INVERTER s chladivom R 410 "alebo ekvivalent" | ks     | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.1a        | Vonkajšia klimatizačná jednotka PUMY-P140YHMB "alebo ekvivalent"                 | ks     | 1,000           | 8 295,00        | 8 295,00    | 0,000                  |
| <i>Qch= 15,5 kW, Qvyk= 18,0 kW, P=5,3 kW, 400V/50Hz</i>                           |             |                                                                                  |        |                 |                 |             |                        |
|                                                                                   | 1.1b        | Vnútorná nástenná jednotka PKFY-P40VHM-E "alebo ekvivalent" + infra ovládač      | ks     | 2,000           | 1 123,00        | 2 246,00    | 0,000                  |
| <i>Qch= 4,5 kW, Qvyk= 5,0 kW, hlučnosť 34-41 dB(A), 898x295x249</i>               |             |                                                                                  |        |                 |                 |             |                        |
|                                                                                   | 1.1c        | Vnútorná nástenná jednotka PKFY-P50VHM-E "alebo ekvivalent" + infra ovládač      | ks     | 2,000           | 1 176,00        | 2 352,00    | 0,000                  |
| <i>Qch= 5,6 kW, Qvyk= 6,3 kW, hlučnosť 34-41 dB(A), 898x295x249</i>               |             |                                                                                  |        |                 |                 |             |                        |
|                                                                                   | 1.1d        | Refnet - rozdelovač chladiwa CMY-Y102S-G "alebo ekvivalent"                      | ks     | 3,000           | 211,00          | 633,00      | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.2         | Klimatizačný MULTISPLIT MITSUBISHI INVERTER s chladivom R 410 "alebo ekvivalent" | ks     | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.2a        | Vonkajšia klimatizačná jednotka PUHZ-P100YHA "alebo ekvivalent"                  | ks     | 1,000           | 2 737,00        | 2 737,00    | 0,000                  |
| <i>Qch= 10,0 kW, Qvyk= 11,2 kW, P=3,1 kW, 400V/50Hz</i>                           |             |                                                                                  |        |                 |                 |             |                        |
|                                                                                   | 1.2b        | Vnútorná nástenná jednotka PKA-RP50HAL "alebo ekvivalent" + infra ovládač        | ks     | 2,000           | 957,00          | 1 914,00    | 0,000                  |
| <i>Qch= 4,6 kW, Qvyk= 5,0 kW, hlučnosť 36-43 dB(A), 898x295x249</i>               |             |                                                                                  |        |                 |                 |             |                        |
|                                                                                   | 1.2c        | Refnet - rozdelovač chladiwa MSDD-50TR-E "alebo ekvivalent"                      | ks     | 1,000           | 77,00           | 77,00       | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.3         | NEOBSADENÁ                                                                       |        | 0,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.4         | Medené izol. potrubie 10/16mm s izoláciou ARMAFLEX AC hr. 9mm s prepoj. káblom   | bm     | 51,000          | 15,40           | 785,40      | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.5         | Medené izol. potrubie 6/12mm s izoláciou ARMAFLEX AC hr. 9mm s prepoj. káblom    | bm     | 75,000          | 13,80           | 1 035,00    | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.6         | PVC potrubie DN32 vrátane tvaroviek                                              | bm     | 40,000          | 5,80            | 232,00      | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.7         | Kondenzačný sifón HL 138                                                         | ks     | 6,000           | 36,80           | 220,80      | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.8         | Podkladné bet. tvárnice pod vonkajšie klimatizačné jednotky so silenblokmi       | ks     | 2,000           | 25,00           | 50,00       | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.9         | Montážny, tesniaci a spojovací materiál - odhad                                  | kg     | 30,000          | 4,80            | 144,00      | 0,000                  |
|                                                                                   | 1.10        | Výhotovenie drážok do steny a podlahy 100x50mm (pre rozvod medi a PVC potrubia)  | bm     | 70,000          | 6,20            | 434,00      | 0,000                  |
|                                                                                   |             | MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním z ceny dodávky 15%                            | ks     | 1,000           | 3 108,18        | 3 108,18    | 0,000                  |
| <i>Presun zo zoznamu strojov a zariadení - spolu</i>                              |             |                                                                                  |        |                 |                 |             |                        |
|                                                                                   |             | Doprava                                                                          | 3,00 % | 1,000           | 621,00          | 621,00      | 0,000                  |
| <i>Zaregulovanie VZT + kompletácia; Presun materiálu 0,42 €/100kg; PPV + PPIP</i> |             |                                                                                  |        |                 |                 |             |                        |
| 1                                                                                 | Pol3        | Zaregulovanie VZT + kompletácia                                                  | 10%    | 1,000           | 354,00          | 354,00      | 0,000                  |
| 2                                                                                 | Pol4        | Presun materiálu 0,42 €/100 kg                                                   | sub.   | 1,000           | 21,46           | 21,46       | 0,000                  |
| 3                                                                                 | Pol5        | PPV + PPIP                                                                       | 1,40 % | 1,000           | 49,00           | 49,00       | 0,000                  |

**Celkom**

**25 308,84**

**0,000**

**NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY - STAVBA**

## ROZPOČET

**Stavba:** Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

**Objekt:** SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

**Časť:** SO 01.2 - Obnova a modernizácia - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

| Č.          | Kód položky | Popis                                                        | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>M</b>    |             | <b>Práce a dodávky M</b>                                     |     |                 |                 | <b>10 262,32</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>..-M</b> |             | <b>Ústredné vykurovanie</b>                                  |     |                 |                 | <b>10 262,32</b> | <b>0,000</b>    |
| 487         | .....       | Nové rozvody ÚK - komplet - viď. detailný rozpočet - príloha | kpl | 1,000           | 10 262,32       | 10 262,32        | 0,000           |
|             |             | <b>Celkom</b>                                                |     |                 |                 | <b>10 262,32</b> | <b>0,000</b>    |

# ROZPOČET

**Stavba:** Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa  
**Objekt:** Návrh nové riešenia rozvodov ÚK - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov  
 Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 13. 1. 2015

| Č.         | Kód položky  | Popis                                                            | MJ    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>D1</b>  |              | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                                       |       |                 |                 | <b>55,93</b>     | <b>0,000</b>    |
| 1          | OST-HZS-0001 | Vykurovací skúška dvaja robotníci                                | nh    | 48,000          | 0,61            | 29,28            | 0,000           |
| <b>0</b>   |              | <b>ZAKLADANIE</b>                                                |       |                 |                 | <b>26,04</b>     | <b>0,000</b>    |
| 2          | 035978121    | Odvoz sute                                                       | súbor | 1,000           | 8,68            | 8,68             | 0,000           |
| 3          | 035979111    | Mimostavenisková doprava                                         | súbor | 1,000           | 17,36           | 17,36            | 0,000           |
| <b>9</b>   |              | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                               |       |                 |                 | <b>0,61</b>      | <b>0,000</b>    |
| 4          | 976047331    | stavebné úpravy - výspravky...                                   | m     | 1,000           | 0,61            | 0,61             | 0,000           |
| <b>D2</b>  |              | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                                       |       |                 |                 | <b>10 206,39</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>71</b>  |              | <b>IZOLÁCIE</b>                                                  |       |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,000</b>    |
| <b>713</b> |              | <b>Izolácie tepelné</b>                                          |       |                 |                 | <b>331,32</b>    | <b>0,000</b>    |
| 5          | 713462132    | Montáž tep. izolácie potrubia skružami                           | m     | 1 506,000       | 0,15            | 225,90           | 0,000           |
| 6          | 283771020    | Izolácia potrubia                                                | m     | 1 506,000       | 0,07            | 105,42           | 0,000           |
| <b>72</b>  |              | <b>ZDRAVOTNO</b>                                                 |       |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,000</b>    |
| <b>725</b> |              | <b>Zariadenie predmety</b>                                       |       |                 |                 | <b>79,26</b>     | <b>0,000</b>    |
| 7          | 725539105    | Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 200l                 | kus   | 1,000           | 3,39            | 3,39             | 0,000           |
| 8          | 484J05011    | Zásobník TUV Hoval Combival ER 200l alebo ekvivalent             | kus   | 1,000           | 75,87           | 75,87            | 0,000           |
| <b>73</b>  |              | <b>ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>                                      |       |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,000</b>    |
| <b>731</b> |              | <b>Kotolne</b>                                                   |       |                 |                 | <b>937,72</b>    | <b>0,000</b>    |
| 9          | 484B09304    | Rozdeľovač/zberač 3okruh. Meibes alebo ekvivalent                | kus   | 1,000           | 471,63          | 471,63           | 0,000           |
| 10         | 484B09309    | Prechodové skrutkové spojenie                                    | sada  | 1,000           | 72,91           | 72,91            | 0,000           |
| 11         | 484B09313    | Konzola na upevn. rozd./zb.                                      | sada  | 1,000           | 28,62           | 28,62            | 0,000           |
| 12         | 484B09316    | Doplňkový materiál                                               | sada  | 1,000           | 364,56          | 364,56           | 0,000           |
| <b>732</b> |              | <b>Strojovne</b>                                                 |       |                 |                 | <b>4 174,90</b>  | <b>0,000</b>    |
| 13         | 732331513    | Nádoby expanzné Reflex 25l Reflex alebo ekvivalent               | kus   | 1,000           | 72,91           | 72,91            | 0,000           |
| 14         | 4841A2351    | Reflex MK kohút so zaistením alebo ekvivalent                    | kus   | 1,000           | 30,38           | 30,38            | 0,000           |
| 15         | 732429113    | Montáž čerpadlových skupín                                       | sada  | 1,000           | 137,32          | 137,32           | 0,000           |
| 16         | 4261A1316    | Zmieš. čerpadlová skupina Meibes s čerp. 40-100 alebo ekvivalent | kus   | 2,000           | 1 851,59        | 3 703,18         | 0,000           |
| 17         | 4261A1317    | Čerp.skupina Meibes pre TUV alebo ekvivalent                     | kus   | 1,000           | 231,11          | 231,11           | 0,000           |
| <b>733</b> |              | <b>Rozvod potrubia</b>                                           |       |                 |                 | <b>1 444,33</b>  | <b>0,000</b>    |
| 18         | 733110808    | Demontáž potrubia z ocel. rúrok                                  | sada  | 1,000           | 130,21          | 130,21           | 0,000           |
| 19         | 733111103    | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15       | m     | 260,000         | 0,68            | 176,80           | 0,000           |
| 20         | 733111104    | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20       | m     | 840,000         | 0,75            | 630,00           | 0,000           |
| 21         | 733111105    | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25       | m     | 140,000         | 0,95            | 133,00           | 0,000           |
| 22         | 733111106    | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32       | m     | 100,000         | 1,16            | 116,00           | 0,000           |
| 23         | 733111107    | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40       | m     | 126,000         | 1,31            | 165,06           | 0,000           |
| 24         | 733111115    | Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25     | m     | 12,000          | 0,95            | 11,40            | 0,000           |
| 25         | 733111117    | Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40     | m     | 28,000          | 1,31            | 36,68            | 0,000           |
| 26         | 733190107    | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40        | m     | 1 506,000       | 0,03            | 45,18            | 0,000           |
| <b>734</b> |              | <b>Armatúry</b>                                                  |       |                 |                 | <b>1 291,74</b>  | <b>0,000</b>    |
| 27         | 734209103    | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                            | kus   | 15,000          | 0,49            | 7,35             | 0,000           |
| 28         | 5512D0351    | Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006 alebo ekvivalent     | kus   | 15,000          | 8,77            | 131,55           | 0,000           |
| 29         | 734209113    | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2                             | kus   | 151,000         | 1,40            | 211,40           | 0,000           |

