

**DODATOK Č. 3/ DZ221301200860103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2213012008601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa : Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2.Prijímateľ

názov : Košický samosprávny kraj
sídlo : Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
Slovenská republika
konajúci : JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda samosprávneho kraja
IČO : 35541016
DIČ : 2021624924
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: SK 15 8180 0000 0070 0052 6768

refundácia: SK 15 8180 0000 0070 0052 6768

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Týmto Dodatkom sa dáva do súladu uvedený stav na základe žiadosti k predĺženiu harmonogramu realizácie aktivít zo dňa 03. novembra 2015, ktorá bola podaná na Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015. Toto Usmernenie tvorí prílohu tohto Dodatku. Zmluvné strany uzatvorením Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP zosúladujú faktický a právny stav.

3. PREDMET A ÚČEL DODATKU

3.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskoršieho dodatku č. 1/ DZ221301200860101 a dodatku č. 2/ DZ221301200860102 (ďalej len „neskorších dodatkov“) nasledovným spôsobom:

3.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2016**.“

3.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **2 406 417,15** EUR (slovom: dva milióny štyristošesťtisíc štyristosedemnáť EUR a pätnásť centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 933 332,38** EUR (slovom: milión deväťstotridsaťtritisíc trisotridsaťdva EUR a tridsaťosem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **1 836 665,76** EUR (slovom: milión osemstotridsaťšesťtisíc šesťstošesťdesiatpäť EUR a sedemdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy.“

3.4. Predmet podpory NFP uvedený v zmluve o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3.5. Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov sa upravuje v zmysle Prílohy č. 2 tohto Dodatku.

3.6. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

3.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.
- 4.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 4.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2213012008601.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- 4.5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy Dodatku č. 3:

Príloha č. 1. **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2. **Rozpočet projektu**

Príloha č. 3. **Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Lubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky	
Kód ITMS	22130120086	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra CR	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
59 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry	100 %	01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 - Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100 %	01 - mestská

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	SK04 Východné Slovensko
NUTS III	SK042 Košický kraj
Okres	Trebišov
Obec	Trebišov
Ulica	M. R. Štefánika
Číslo	257/65

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Múzea a Kultúrneho centra v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Trebišov
Špecifický cieľ projektu 1	Posilnenie kultúrneho, sociálneho rozvoja a zvýšenie kvality verejného života
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie zachovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie atraktivity mesta v oblasti kultúry a následne počtu jeho návštevníkov
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť na kultúrnom živote
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove prostredníctvom obnovy Národnej kultúrnej pamiatky

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0,00	2014	1 933 332,38	2016
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0,00	2014	1 933 332,38	2016
	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	Eur	0,00	2014	1 933 332,38	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0,00	2014	1 933 332,38	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0,00	2014	1,00	2016
	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0,00	2014	8,00	2016
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0,00	2014	1,00	2016
	Počet technicky zhodnotených múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora	počet	0,00	2014	1,00	2016
	Zateplená plocha	m2	0,00	2014	978,36	2016
dopad	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zar. celkom	počet	0,00	2014	8,00	2021
	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0,00	2014	27 350,00	2021
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2014	28,80	2021
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0,00	2014	52,60	2021
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2014	235,20	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0,00	2014	1 933 332,38	2016
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	Eur	0,00	2014	1 933 332,38	2016
	Zateplená plocha	m2	0,00	2014	978,36	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2014	235,20	2021
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0,00	2014	52,60	2021
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0,00	2014	8,00	2016
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0,00	2014	1 933 332,38	2016
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0,00	2014	1,00	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0,00	2014	1,00	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0,00	2014	1 933 332,38	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 - rekonštrukcia budovy kaštieľa v Trebišove a obstaranie vybavenia vrátane IKT.	Stavebné práce ⁴	07/2015	01/2016
	Vybavenie ⁵	10/2015	01/2016
	Stavebný dozor	07/2015	01/2016
Podporné aktivity ⁶			
Projektové a inžinierske práce		-	-
Proces verejného obstarávania		-	-
Externý manažment projektov		-	-
Pozastavenie realizácie aktivít Projektu		Začiatok pozastavenia (MM/RRRR)	Ukončenie pozastavenia (MM/RRRR)
		-	-
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			04/2016

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní do 31.10.2015	Výdavky vzniknuté po 31.10.2015 (prijímateľ hradí z vlastných zdrojov)	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky projektu po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	1 933 332,38	368 875,92	104 208,85	2 406 417,15	
A 1	Rekonštrukcia budovy kaštieľa v Trebišove a obstaranie vybavenia vrátane IKT.	Stavebné práce po procese verejného obstarávania	EUR	1 922 414,98	366 793,32	12 314,79	2 301 523,09	717002
		SPOLU	EUR	1 922 414,98	366 793,32	12 314,79	2 301 523,09	Σ Stavba
		Stavebný dozor po procese verejného obstarávania	EUR	10 917,40	2 082,60	10 880,00	23 880,00	717002
		SPOLU	EUR	10 917,40	2 082,60	10 880,00	23 880,00	Σ Stavebný dozor
		Vybavenie po procese verejného obstarávania	EUR	0,00	0,00	12 519,60	12 519,60	713001
			EUR	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	713004
			EUR	0,00	0,00	58 630,80	58 630,80	633001
			EUR	0,00	0,00	1 694,95	1 694,95	633002
			EUR	0,00	0,00	129,60	129,60	633004
			EUR	0,00	0,00	1 319,11	1 319,11	633013
SPOLU	EUR	0,00	0,00	81 014,06	81 014,06	Σ vybavenie		
Celkovo			EUR	1 933 332,38	368 875,92	104 208,85	2 406 417,15	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 – **Rozpočet projektu**

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	čerpanie do 31.10.2015 bez DPH	čerpanie do 31.10.2015 s DPH	čerpanie po 31.10.2015 bez DPH	čerpanie po 31.10.2015 s DPH
11101	Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa	1 917 935,91	383 587,18	2 301 523,09	1 612 274,81	1 934 729,77	305 661,10	366 793,32
01	SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov	1 917 935,91	383 587,18	2 301 523,09	1 612 274,81	1 934 729,77	305 661,10	366 793,32
01.1	SO 01.1 - Sanácia priestorov - oprávnené náklady	253 395,32	50 679,06	304 074,38	230 383,60	276 460,32	23 011,72	27 614,06
01.2	SO 01.2 - Obnova a modernizácia - oprávnené náklady	1 654 278,27	330 855,65	1 985 133,92	1 371 628,89	1 645 954,66	282 649,38	339 179,26
	SO 01.2 - Obnova a modernizácia - neoprávnené náklady	10 262,32	2 052,47	12 314,79	10 262,32	12 314,79	0,00	0,00

Celkom	1917935,91	383587,18	2 301 523,09		0,00	0,00
---------------	-------------------	------------------	---------------------	--	-------------	-------------

Oprávnené náklady s DPH:	2 289 208,30
Neoprávnené náklady s DPH:	12 314,79
Náklady celkom s DPH:	2 301 523,09

Príloha č. 2 – Rozpočet projektu –čerpanie do 31.10.2015

ROZPOČET - čerpanie do 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Časť: SO 01.1 - Sanácia priestorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				200 952,73	0,000
1	Zemné práce					24 846,17	0,000
1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,15400 t	m2	10,000	2,72	27,20	0,000
2	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	150,000	27,24	4 086,00	0,000
3	115101010	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	hod	720,000	2,42	1 742,40	0,000
4	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	507,054	21,03	10 663,35	0,000
5	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	404,554	2,27	918,34	0,000
6	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	404,554	0,67	271,05	0,000
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	386,198	5,72	2 209,05	0,000
8	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	386,198	1,71	660,40	0,000
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	386,198	0,73	281,92	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	386,198	7,69	2 969,86	0,000
11	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	120,856	7,94	959,60	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,38	57,00	0,000
2	Zakladanie					29 033,59	0,000
13	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	1 370,652	1,08	1 480,30	0,000
14	6936651600	Geotextilie netkané polypropylénové (ekvivalent - Tatrax pp 500)	m2	1 644,782	1,59	2 615,20	0,000
15	212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	59,548	90,64	5 397,43	0,000
16	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	180,905	28,67	5 186,55	0,000
17	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	74,435	32,72	2 435,51	0,000
18	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	270,000	5,18	1 398,60	0,000
19	216904211	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	1 211,526	4,01	4 858,22	0,000
20	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	2 423,052	2,28	5 524,56	0,000
21	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	75,850	0,36	27,31	0,000
22	6936651400	Geotextilie netkané polypropylénové (ekvivalent - Tatrax pp 400)	m2	87,228	1,26	109,91	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					8 451,55	0,000
23	320232049	Oprava deštrukcii klenbového múru v a z tehál na cementovú maltu s vyškárovaním	m2	158,000	41,97	6 631,26	0,000
24	380311531	Kompletne konštrukcie stien z betónu prostého tr.C 12/15, hr.80-150 mm	m3	3,875	129,34	501,19	0,000
25	2456000186	Stavebná chémia,hydroizolačná prísada (ekvivalent - Xypex),spotr.3,5kg/m3 betónu	kg	13,563	9,87	133,87	0,000
26	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií kanála z plôch rovinných zhotovenie	m2	73,800	13,21	974,90	0,000
27	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií kanála z plôch rovinných odstránenie	m2	73,800	2,85	210,33	0,000
5	Komunikácie					2 005,22	0,000
28	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	10,000	4,40	44,00	0,000
29	564752189	Štrkový prevetrávací chodník po zhut.hr. 150 mm	m2	152,000	11,61	1 764,72	0,000
30	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	10,000	14,05	140,50	0,000
31	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	10,000	5,60	56,00	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					66 399,79	0,000
32	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	50,688	0,98	49,67	0,000
33	612425931	Omietaka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,400	12,67	81,09	0,000
34	612462211	Podkladový nástrež vnútorných stien a stropov neutralizačný - (ekvivalent - ESCO-FLUAT)	m2	2 600,972	2,11	5 488,05	0,000
35	2353211100	Sanačné systémy (ekvivalent - ESCO FLUAT)-neutralizátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	780,292	4,27	3 331,85	0,000
36	612462219	Cementový špíc s prídavkom (ekvivalent - ASOPLAST - MZ)	m2	88,960	4,52	402,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	2353211300	Sanačné systémy (ekvivalent - ASOPLAST MZ)-plastifikátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	62,272	5,68	353,70	0,000
38	612462248	Vnúťorná omietka , sanačná (ekvivalent - THERMOPAL - SR 24) , hr.2,5 cm,	m2	88,960	19,26	1 713,37	0,000
39	2353210201	Sanačné systémy (ekvivalent - Thermopal SR 24), balenie 20kg- (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	2 135,040	0,46	982,12	0,000
40	622463198	Impregnácia muríva (ekvivalent - 1x AQUAFIN IB2)	m2	1 211,526	9,12	11 049,12	0,000
41	2353200801	Stierkové izolácie (ekvivalent - Aquafin IB2), balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	121,153	46,33	5 613,02	0,000
42	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) Pur tmelom alebo silikónovým tmelom	m	92,400	4,44	410,26	0,000
43	627451641	Oprava škárovaní rezného muríva nad 30 do 40 %	m2	983,526	3,49	3 432,51	0,000
44	627456146	Vyplnenie škár cementovou maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm muríva z tehál s vyškárovaním	m2	983,526	5,75	5 655,27	0,000
45	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	22,000	2,23	49,06	0,000
46	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,027	120,57	726,68	0,000
47	2456000186	Stavebná chémia,hydroizolačná prisada (ekvivalent - Xypex),spotr.3,5kg/m3 betónu	kg	21,095	9,87	208,21	0,000
48	631319111	Príplatok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu pre rozvody	m	205,000	4,26	873,30	0,000
49	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	65,600	6,96	456,58	0,000
50	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	65,600	2,20	144,32	0,000
51	631501111	Násyp s utlačením a urovnávaním povrchu z kameníva ťaženého hrubého	m3	2,973	39,62	117,79	0,000
53	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	11,890	36,96	439,45	0,000
54	631591115	Násyp s utlačením a urovnávaním povrchu, z keramzitu (granule)	m3	5,945	90,12	535,76	0,000
55	632247313	Dlažba z tehál drs.(ekvivalent - 300x150x25mm) , MVC-2, 5 kladených do malty na plochu červ. so zaliatím škár na celú výšku cement. maltou	m2	394,000	43,45	17 119,30	0,000
57	632451451	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivito (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	315,200	8,85	2 789,52	0,000
60	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	394,000	8,04	3 167,76	0,000
61	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	5,000	16,63	83,15	0,000
62	642944221	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou nad 2,5 m	ks	1,000	21,83	21,83	0,000
63	5533301401	Kovová zárubeň CgU pre vnút. kovové dvere atyp	m	38,660	7,95	307,35	0,000
64	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	ks	1,000	143,83	143,83	0,000
65	5533301402	Kovová zárubeň CgU pre vnút. kovové požiarne dvere atyp	m	6,400	17,21	110,14	0,000
66	648922442	Osadenie parapetných dosiek z prírodného kameňa, hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky	m	22,000	5,81	127,82	0,000
67	5838777101	Parapet z prírodného kameňa šírky 100x20 mm	m	22,440	18,53	415,81	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 41 333,84 0,000

68	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	212,000	8,78	1 861,36	0,000
69	5922924599	Doplnky obrubník čadičový (ekvivalent - mačacie hlavy) 25-60x20x10 cm	m	214,120	25,02	5 357,28	0,000
70	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	7,950	99,10	787,85	0,000
72	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	471,425	20,05	9 452,07	0,000
73	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	488,200	2,78	1 357,20	0,000
74	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	488,200	2,54	1 240,03	0,000
75	9539451191	Ukončovacia lišta pri nopovej izolácii (ekvivalent - Platon)	m	205,000	2,01	412,05	0,000
76	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,761	47,19	602,19	0,000
77	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	616,688	2,28	1 406,05	0,000
78	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	22,000	0,32	7,04	0,000
79	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	8,000	0,46	3,68	0,000
80	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	13,200	10,67	140,84	0,000
81	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	16,150	4,75	76,71	0,000
82	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	15,000	3,52	52,80	0,000
83	975032241	Podchyt.priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr.muríva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	2,960	24,03	71,13	0,000
84	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 111,770	1,96	2 179,07	0,000
85	978057332	Odsekanie a odobratie soklíkov terazzových, čadičových alebo keram., v. do 150 mm -0,01000t	m	267,550	1,34	358,52	0,000
86	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	13,000	2,13	27,69	0,000
88	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	207,416	5,70	1 182,27	0,000
89	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	207,416	12,76	2 646,63	0,000
87	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	10,000	0,73	7,30	0,000
90	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	207,416	9,28	1 924,82	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 977,984	0,34	1 692,51	0,000
92	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	207,416	5,76	1 194,72	0,000
93	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 074,160	0,65	1 348,20	0,000
94	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	207,416	3,48	721,81	0,000
95	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	207,416	18,53	3 843,42	0,000
96	981511119P	Čiastočná demontáž expozície	m2	160,000	1,49	238,40	0,000
97	981511129P	Čiastočné premiestnenie expozície	m2	80,000	1,49	119,20	0,000
98	981511139P	Zakrytie - ochrana expozície	m2	160,000	0,59	94,40	0,000
101	981511169P	Oprava a revízia vetracích priechodov	m	20,000	46,33	926,60	0,000

99 Presun hmôt HSV 28 882,57 0,000

102	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 518,537	19,02	28 882,57	0,000
-----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 16 544,18 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 910,39 0,000

103	711113202	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	394,000	1,34	527,96	0,000
104	5856033300	<i>Tekutá lepenka (ekvivalent - AQUAIZOL), balenie 32 kg, 1,5-2kg/m2</i>	kg	709,200	1,70	1 205,64	0,000
105	711471052	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne textilnými pásmi s nánosom PE položenými voľne	m2	48,070	3,22	154,79	0,000
106	2832207900	<i>Fólia hydroizolačná (ekvivalent - PLATON)</i>	m2	55,761	3,08	171,74	0,000
107	711472052	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle textilnými pásmi PE položenými voľne	m2	487,765	4,19	2 043,74	0,000
108	2832207900	<i>Fólia hydroizolačná (ekvivalent - PLATON)</i>	m2	565,807	3,08	1 742,69	0,000
109	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	2,429	26,28	63,83	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 38,16 0,000

110	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	1,75	3,50	0,000
111	4849211032	<i>Termostatická hlavica (ekvivalent - HERZ MMA) pre ventily MMA (Makaryd), 6 - 28 °C</i>	ks	2,000	17,33	34,66	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 35,44 0,000

113	735110911	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice	ks	2,000	2,51	5,02	0,000
114	735110914	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa	ks	2,000	3,19	6,38	0,000
115	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	m2	15,000	0,68	10,20	0,000
116	735119140	Montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	2,000	6,92	13,84	0,000

766 Konštrukcie stolárske 7 029,80 0,000

118	766627453	Montáž okien kompletiz. drevených z europrofilov do muriva 1krídl. do 2, 10 m2	ks	22,000	34,98	769,56	0,000
119	6114127501	<i>Drevené okno z europrofilov, jednokr. pevné presklenie, materiál - dub, výšky/šírky 600/1000 mm, vrátane vyfrézovanej štrbiny na hygroskopický vetrák EMM KIT (tolerancia +-100mm)</i>	ks	22,000	227,76	5 010,72	0,000
120	4297002328	<i>Hygroskopický vetrák (ekvivalent - EMM KIT) - dodávka + montáž</i>	ks	22,000	35,40	778,80	0,000
121	2456000039	<i>Nepriehľadná fólia na okná - dodávka + montáž</i>	m2	13,200	32,43	428,08	0,000
125	766812821	Demontáž linky drevenej a manipulačného stola šírky do 2500 mm, -0,13100t	ks	2,000	16,72	33,44	0,000
126	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,387	23,77	9,20	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 879,08 0,000

127	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	5,000	7,63	38,15	0,000
128	5534098101	<i>Dvere kovové atypické, interiérové, hladké, plné, jednokr. bez zárubne s dozickým zámkom - kovačská úprava 90x212cm (tolerancia +-100mm)</i>	ks	3,000	231,63	694,89	0,000
129	5534098102	<i>Dvere kovové atypické, interiérové, hladké, plné, jednokr. bez zárubne s dozickým zámkom - kovačská úprava 90x207cm (tolerancia +-100mm)</i>	ks	2,000	231,63	463,26	0,000
130	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích dvojkridlových	ks	1,000	9,83	9,83	0,000
131	5534098103	<i>Dvere kovové atypické, interiérové, hladké, plné, dvojk. bez zárubne s dozickým zámkom - kovačská úprava 125x203cm (tolerancia +-100mm)</i>	ks	1,000	416,92	416,92	0,000
132	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	1,000	37,69	37,69	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
133	5534126200	Kovové plné požiarne dvere bez zárubne, jednokridlové, hladké, plné, atypické - kovačská úprava 900x212 EW30 AC (tolerancia +/-100mm)	ks	1,000	375,23	375,23	0,000
134	767647989	Oprava a údržba schodiskového madla	m	17,000	2,95	50,15	0,000
135	767649192	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač	ks	1,000	4,59	4,59	0,000
136	5496632023	Samozatvárač	ks	1,000	60,22	60,22	0,000
137	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	159,078	2,18	346,79	0,000
138	1521100500	Stavebná oceľ - vr. výroby, kotvenia a povrchovej úpravy	t	0,159	2 316,22	368,28	0,000
139	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,441	29,66	13,08	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 243,28 0,000

154	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	33,885	4,08	138,25	0,000
155	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	9,347	3,11	29,07	0,000
156	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	9,347	1,75	16,36	0,000
157	783271009	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. - konzervačným náterom grafit s ľanovým olejom	m2	3,885	14,33	55,67	0,000
162	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	3,000	1,31	3,93	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 408,03 0,000

163	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	88,960	2,55	226,85	0,000
164	784453921	Maľby z maliar. zmesi (ekvivalent - Primalex) dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3, 80 m	m2	152,250	1,19	181,18	0,000

OST Ostatné 12 886,69 0,000

165	999000002P	Sanácie podláh	m2	488,200	6,48	3 163,54	0,000
166	999000003P	Sanácie stien a klenbových stropov	m2	1 300,486	6,48	8 427,15	0,000
167	999000004P	Sanácia - drenážny systém	m2	200,000	6,48	1 296,00	0,000

Celkom 230 383,60 0,000

ROZPOČET - čerpanie do 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Časť: SO 01.2 - Obnova a modernizácia - oprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				484 470,07	0,000
2	Zakladanie					20 715,94	0,000
1	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muríva	m2	2 477,460	3,81	9 439,12	0,000
2	216904213	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	813,360	4,19	3 407,98	0,000
3	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	1 626,720	2,25	3 660,12	0,000
4	289902121	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	198,900	21,16	4 208,72	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 750,65	0,000
5	312231114	Murivo výplňové tehlové dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	0,504	175,68	88,54	0,000
6	312273550	Murivo výplňové z tvárnic (ekvivalent - YTONG P+D) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (ekvivalent - YTONG) hr.250 P4-500	m3	3,839	125,53	481,91	0,000
7	317121109	Montáž prek. pre svetl. otv. do 100 cm (ekvivalent - POROTHERM)	ks	6,000	3,28	19,68	0,000
8	5934113100	Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP 120x65x1250 mm	ks	1,000	8,45	8,45	0,000
9	5934113000	Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP š.120xv.65xdl.1000 mm	ks	5,000	6,67	33,35	0,000
10	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,072	1 033,54	74,41	0,000
11	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	21,700	3,89	84,41	0,000
12	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	9,500	7,55	71,73	0,000
13	342272102	Priečky z tvárnic (ekvivalent - YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (ekvivalent - YTONG) hr.100, P2-500	m2	34,041	16,35	556,57	0,000
14	342272103	Priečky z tvárnic (ekvivalent - YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (ekvivalent - YTONG) hr.125, P2-500	m2	13,074	17,82	232,98	0,000
15	342272104	Priečky z tvárnic (ekvivalent - YTONG) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (ekvivalent - YTONG) hr.150, P2-500	m2	4,844	20,36	98,62	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					784,90	0,000
16	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	1,980	124,79	247,08	0,000
17	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	14,760	10,93	161,33	0,000
18	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	14,760	3,34	49,30	0,000
19	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	13,200	4,16	54,91	0,000
20	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	13,200	1,13	14,92	0,000
21	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,171	1 351,12	231,04	0,000
22	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	8,000	3,29	26,32	0,000
5	Komunikácie					169,04	0,000
23	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	4,000	4,35	17,40	0,000
24	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,000	5,54	22,16	0,000
25	59229125111	Dlažba čadičová - mačacie hlavy , sivá 8-10 cm	m2	4,040	32,05	129,48	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					324 004,23	0,000
26	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	361,983	0,97	351,12	0,000
27	6114111331	Penetračný náter vnútorných stropov a podhládov schod.konštrukcií	m2	1 873,360	0,34	636,94	0,000
28	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	1 873,360	4,72	8 842,26	0,000
29	611461138	Vnúťomá omietka stropov (ekvivalent - Baumit RK 70 N, max. zrnitosť 0,6mm)), vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	1 873,360	5,32	9 966,28	0,000
30	611461139	Vnúťomá omietka stropov (ekvivalent - BAUMIT), vápenná,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	374,672	12,72	4 765,83	0,000
31	612411133	Penetračný náter vnútorných stien	m2	6 194,506	0,30	1 858,35	0,000
32	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	5 583,862	3,63	20 269,42	0,000
33	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	229,261	12,52	2 870,35	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	6124621511	Príprava podkladu, prednástreky (ekvivalent - BAUMIT SANOVA) ,pod omietky stien vnútorných, pokrytie 50 -60%	m2	450,660	3,20	1 442,11	0,000
35	6124621631	Vnútorná omietka stien (ekvivalent - BAUMIT SANOVA WTA), miešaná strojne,nanášaná ručne, trasová hr.3 cm	m2	450,660	24,06	10 842,88	0,000
36	612465135	Vnútorná omietka stien (ekvivalent - BAUMIT), miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	1 116,772	9,63	10 754,51	0,000
37	612465138	Vnútorná omietka stien (ekvivalent - Baumit RK 70 N, max. zrnitosť 0,6mm), vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	6 194,506	3,10	19 202,97	0,000
38	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	148,944	2,92	434,92	0,000
39	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	361,983	1,00	361,98	0,000
40	6214621351	Vonkajšia omietka stien a podhládov (ekvivalent - BAUMIT), miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	759,011	12,80	9 715,34	0,000
41	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	25,000	9,86	246,50	0,000
42	6224211491	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 3 (ekvivalent - Baumit RK 70 N, max. zrnitosť 0,6mm)	m2	2 572,212	14,06	36 165,30	0,000
43	622423321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 30 % opravovanej plochy	m2	2 477,460	4,49	11 123,80	0,000
44	6224632131	Podkladový nástreky vonkajších stien neutralizačný - (ekvivalent - ESCO-FLUAT)	m2	725,400	2,66	1 929,56	0,000
45	2353211100	Sanačné systémy (ekvivalent - ESCO FLUAT)-neutralizátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	217,620	4,22	918,36	0,000
46	622463228	Vonkajšia omietka stien sanačná, vodotesná s prísadou (ekvivalent - SIKALITE) ,hr. 2,5 cm,	m2	50,000	22,34	1 117,00	0,000
47	5856200700	Tesniaca prí sada do malty - (ekvivalent - Sikalite)	kg	25,000	4,33	108,25	0,000
48	622463229	Vonkajšia omietka stien (ekvivalent - THERMOPAL - SR 24), sanačná,hr. 2,5 cm	m2	312,700	21,86	6 835,62	0,000
49	2353210201	Sanačné systémy (ekvivalent - Thermopal SR 24), balenie 20kg- (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	7 504,800	0,46	3 452,21	0,000
50	6224632891	Cementový špic vonkajších stien s prídavkom (ekvivalent - ASOPLAST - MZ)	m2	362,700	4,49	1 628,52	0,000
51	2353211300	Sanačné systémy (ekvivalent - ASOPLAST MZ)-plastifikátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	253,890	5,62	1 426,86	0,000
52	6224713125	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - rekonštrukcia štítového erbu	ks	1,000	3 754,21	3 754,21	0,000
53	6224713126	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - obvodová profilovaná rímsa štítu	m	16,000	238,08	3 809,28	0,000
54	6224713127	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - plastický rozvlninový dekor v trojuholníkoch štítu	m2	18,000	283,85	5 109,30	0,000
55	6224713128	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - pilastre (hlavice petky)	ks	2,000	897,35	1 794,70	0,000
56	6224713129	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - horná profilovaná rímsa	m	4,500	238,08	1 071,36	0,000
57	6224713130	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - polkruhový štítový profil	m	8,000	256,39	2 051,12	0,000
58	6224713131	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - stredový profilovaný tanier	ks	1,000	1 693,97	1 693,97	0,000
59	6224713132	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - kruhový profil	ks	1,000	741,68	741,68	0,000
60	6224713133	Reštaurátorské práce - čelný ríزالitový štít - centrálné plastické voluty nad oblúkom štítu	ks	2,000	311,33	622,66	0,000
61	6224713135	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - profilovaná plastická kovová rímsa	m	16,000	173,98	2 783,68	0,000
62	6224713136	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - rímsové konzoly	ks	22,000	38,45	845,90	0,000
63	6224713137	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - spodný podrímsový profil	m	16,000	192,29	3 076,64	0,000
64	6224713138	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - hlavice pilastrov	ks	4,000	219,76	879,04	0,000
65	6224713139	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - pilastre + pätky	ks	4,000	201,44	805,76	0,000
66	6224713140	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - balkónové kladie	m	17,000	173,98	2 957,66	0,000
67	6224713141	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - stĺpy zábradlia balkónu	ks	8,000	283,85	2 270,80	0,000
68	6224713142	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - kovové zábradlie	m	12,000	155,66	1 867,92	0,000
69	6224713143	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - profil vstupného portálu	ks	1,000	302,17	302,17	0,000
70	6224713144	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - kanelurované stĺpy hlavného vstupu	ks	8,000	393,73	3 149,84	0,000
71	6224713145	Reštaurátorské práce - čelný ríزالit (časť pod balkónom-1.np+časť nad balkónom 2.np) - ostatná omietková plocha	m2	80,000	37,55	3 004,00	0,000
72	6224713151	Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - korunná rímsa	m	32,000	173,98	5 567,36	0,000
73	6224713152	Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - rímsové konzoly	ks	55,000	38,45	2 114,75	0,000
74	6224713153	Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - spodný podrímsový profil	m	32,000	192,29	6 153,28	0,000
75	6224713154	Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - kordónová rímsa	m	32,000	109,88	3 516,16	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76	6224713155	Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - diamantová bosáž pod oknami	ks	10,000	109,88	1 098,80	0,000
77	6224713156	Reštaurátorské práce - čelný trakt + veže - omietky bez výrazných profilácií	m	240,000	37,55	9 012,00	0,000
78	6224713161	Reštaurátorské práce - veže - vrchná rímsa	m	16,000	238,08	3 809,28	0,000
79	6224713162	Reštaurátorské práce - veže - hlavice s rímsovým profilom	ks	8,000	256,39	2 051,12	0,000
80	6224713163	Reštaurátorské práce - veže - pilastre	ks	8,000	247,23	1 977,84	0,000
81	6224713164	Reštaurátorské práce - veže - profilovaný sokel	m	16,000	109,88	1 758,08	0,000
82	6224713165	Reštaurátorské práce - veže - kordanová rímsa	m	16,000	238,08	3 809,28	0,000
83	6224713166	Reštaurátorské práce - veže - konzoly	ks	27,000	38,45	1 038,15	0,000
84	6224713167	Reštaurátorské práce - veže - spodný plastický profil	m	16,000	192,29	3 076,64	0,000
85	6224713168	Reštaurátorské práce - veže - spodná rímsa	m	16,000	109,88	1 758,08	0,000
86	6224713169	Reštaurátorské práce - veže - nárožná bosáž	m	40,000	155,66	6 226,40	0,000
87	6224713170	Reštaurátorské práce - veže - omietky bez výraných profilácií	m	120,000	37,55	4 506,00	0,000
88	6224713421	Náter vonkajších stien dvojnásobný zložitosť 3-4 (ekvivalent - Baumit Silikatcolor)	m2	2 915,160	10,55	30 754,94	0,000
89	622472006	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia	m2	2 597,212	1,87	4 856,79	0,000
90	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	25,000	2,92	73,00	0,000
91	6246011111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) tmelom, penou	m	867,119	4,39	3 806,65	0,000
92	627456146	Vyplenie škár cementovou maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm muriva z tehál s vyskárovaním	m2	450,660	5,68	2 559,75	0,000
93	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	140,200	2,20	308,44	0,000
94	6313111311	Podbetonávka z prostého betónuC16/20 vr. debnenia a oddebnenia	m3	0,016	119,53	1,91	0,000
95	631312141	Doplnenie existujúcich mazaŕn prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaŕnách	m3	1,375	117,65	161,77	0,000
96	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm v spáde	m3	5,310	105,26	558,93	0,000
97	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,784	112,76	88,40	0,000
98	2456000186	Stavebná chémia,hydroizolačná prísada (ekvivalent - Xypex),spotr.3,5kg/m3 betónu	kg	2,744	9,75	26,75	0,000
99	631351101	Debŕenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,130	6,88	55,93	0,000
100	631351102	Debŕenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	8,130	2,17	17,64	0,000
101	632450028	Betónový poter - spádový samonosný hr.50-70mm	m2	27,000	27,68	747,36	0,000
102	6324510551	Poter cementový hr. do 50 mm	m2	13,200	8,79	116,03	0,000
103	632451469	Kontaktný náter podláh - prechodový mostík	m2	833,800	2,94	2 451,37	0,000
104	632456222	Poter betónový stupňov hladený oceľovým hladidlom hr. do 20 mm	m2	16,000	18,13	290,08	0,000
105	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.10mm	m2	277,000	13,55	3 753,35	0,000
106	648922442	Osadenie parapetných dosiek z prírodného kameŕy, hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky, šírky do 250 mm	m	140,200	5,74	804,75	0,000
107	5838777101	Parapet z prírodného kameŕa šírky 200x20 mm s okapovým nosom	m	143,004	36,63	5 238,24	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 109 396,08 0,000

108	919734111	Úprava povrchu vnút. dlažby prebrúsením	m2	1 608,800	9,62	15 476,66	0,000
109	9319941411	Tesnenie pracovnej škáry tmelom do pl 1,5 cm2	m	540,000	2,39	1 290,60	0,000
110	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	2 728,376	1,46	3 983,43	0,000
111	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	10 913,504	0,89	9 713,02	0,000
112	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	2 728,376	0,87	2 373,69	0,000
113	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeŕovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	874,900	4,62	4 042,04	0,000
114	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeŕovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	1 704,600	4,62	7 875,25	0,000
115	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeŕovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	64,700	4,70	304,09	0,000
116	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete (ekvivalent - Baumit)	m2	2 728,376	1,07	2 919,36	0,000
117	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete (ekvivalent - Baumit)	m2	2 728,376	0,35	954,93	0,000
118	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	867,950	2,51	2 178,55	0,000
120	952901412	Očistenie viditeľných prvkov krovu - príprava podkladu pre náter	m2	1 317,000	1,10	1 448,70	0,000
123	9530010113	M+D - profil okrasný vnútorných stropov, prilepenie stierkou (ekvivalent - ORACDECOR -DW 163-2300, 200x10x1,3cm - dĺ.x v x š)	m	428,700	11,97	5 131,54	0,000
124	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	64,000	2,77	177,28	0,000
125	54879085111	Kotva (ekvivalent - HILTl M 24) - kotvenie pódia jestv. stropu	ks	64,000	27,72	1 774,08	0,000
126	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	75,800	2,67	202,39	0,000
127	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,800	17,33	65,85	0,000
128	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕn,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,240	46,63	151,08	0,000
129	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	53,600	1,29	69,14	0,000
130	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	100,100	2,25	225,23	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
131	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	271,000	0,31	84,01	0,000
132	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	58,000	0,46	26,68	0,000
133	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	19,000	0,81	15,39	0,000
134	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	7,513	10,55	79,26	0,000
135	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	40,697	6,34	258,02	0,000
136	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	312,798	4,55	1 423,23	0,000
137	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	155,114	4,69	727,48	0,000
138	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	34,081	4,69	159,84	0,000
139	968072866	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m2, -0,00400t	m2	242,130	1,84	445,52	0,000
140	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	3,500	3,41	11,94	0,000
141	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,400	33,77	47,28	0,000
142	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	10,000	5,12	51,20	0,000
143	973045131	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky X do 150 mm, -0,00300t	ks	70,000	4,23	296,10	0,000
144	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	6,000	2,83	16,98	0,000
145	974031168	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 200 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	m	55,000	6,24	343,20	0,000
146	974042586	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 250mm a šírky do 250mm, -0,16500t	m	22,000	13,41	295,02	0,000
147	976061111	Vybúranie drevených zábradií a madiel, -0,01600t	m	6,600	1,47	9,70	0,000
148	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	61,000	3,85	234,85	0,000
149	976071112	Vybúranie kovových madiel schodiskového zábradlia, -0,03700t	m	38,000	2,03	77,14	0,000
150	976076112	Vybúranie hliníkových rámov	m	499,200	1,29	643,97	0,000
151	978011142	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	7 322,132	0,59	4 320,06	0,000
152	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	450,660	1,94	874,28	0,000
153	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	2 446,704	0,33	807,41	0,000
154	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	163,800	1,10	180,18	0,000
155	978023411	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	813,360	1,34	1 089,90	0,000
156	978023471	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového nad strechou, -0,01400t	m2	25,000	1,64	41,00	0,000
157	978036372	Otlčenie sfachtovaných a pod., omietok vonkajších z komínov nad strechou, v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	25,000	2,67	66,75	0,000
158	978057332	Odsekanie a odobratie soklíkov terazzových, čadičových alebo keram., v. do 150 mm -0,01000t	m	1 024,760	1,33	1 362,93	0,000
159	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	175,231	2,11	369,74	0,000
160	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, vrátane otlčenia omietky -0,08900t	m2	198,900	2,74	544,99	0,000
161	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	515,600	5,64	2 907,98	0,000
162	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 031,200	3,95	4 073,24	0,000
163	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	515,600	9,17	4 728,05	0,000
164	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 374,400	0,33	4 083,55	0,000
165	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	515,600	5,69	2 933,76	0,000
166	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5 156,000	0,64	3 299,84	0,000
167	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	515,600	3,44	1 773,66	0,000
168	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	515,600	18,31	9 440,64	0,000
169	981511119P	Čiastočná demontáž expozície	m2	320,000	1,47	470,40	0,000
170	981511129P	Čiastočné premiestnenie expozície	m2	160,000	1,47	235,20	0,000
171	981511139P	Zakrytie - ochrana expozície	m2	320,000	0,59	188,80	0,000

99 Presun hmôt HSV 27 649,23 0,000

174	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 469,141	18,82	27 649,23	0,000
-----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 727 494,92 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 118,83 0,000

175	711113202	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	27,000	1,33	35,91	0,000
176	5856033300	Tekutá lepenka (ekvivalent - AQUAIZOL), balenie 32 kg, 1,5-2kg/m2	kg	48,600	1,68	81,65	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
177	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,049	25,97	1,27	0,000

713 Izolácie tepelné 31 111,83 0,000

178	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	2 699,000	2,53	6 828,47	0,000
179	6314150090	Doska z minerálnej vlny hrúbky 160 mm (ekvivalent - Nobasil MPN)	m2	1 409,640	8,75	12 334,35	0,000
180	6314150030	Doska z minerálnej vlny hrúbky 60 mm (ekvivalent - Nobasil MPN)	m2	1 343,340	3,29	4 419,59	0,000
181	713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením	m2	1 382,000	3,76	5 196,32	0,000
182	6315206001	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	1 589,300	1,24	1 970,73	0,000
183	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	13,049	27,77	362,37	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia predmety 7 841,17 0,000

184	7252412891	Zdravotechnika - komplet - vid. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	7 620,61	7 620,61	0,000
185	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	8,000	4,54	36,32	0,000
186	725130811	Demontáž pískového státi 1 dielných, -0,03968t	ks	3,000	6,16	18,48	0,000
187	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	9,000	3,00	27,00	0,000
188	725220831	Demontáž vane, -0,09510t	ks	1,000	3,78	3,78	0,000
189	725319102	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou s použitím silikónového tmelu	ks	1,000	16,92	16,92	0,000
190	5523158111	Kuchynský drez na dosku nerez	ks	1,000	94,82	94,82	0,000
191	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	ks	1,000	4,80	4,80	0,000
192	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	ks	10,000	1,79	17,90	0,000
193	998725103	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,033	16,42	0,54	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 112,85 0,000

194	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	112,000	1,73	193,76	0,000
195	4849211032	Termostatická hlavica (ekvivalent - HERZ MMA) pre ventily MMA (Makaryd), 6 - 28 °C	ks	112,000	17,13	1 918,56	0,000
196	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,024	21,98	0,53	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 1 516,28 0,000

197	735110911	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice	ks	112,000	2,48	277,76	0,000
198	735110914	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa	ks	112,000	3,15	352,80	0,000
199	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	m2	112,000	0,67	75,04	0,000
200	735119140	Montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	112,000	6,83	764,96	0,000
201	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,863	24,54	45,72	0,000

762 Konštrukcie tesárske 30 776,13 0,000

202	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	1 317,000	0,54	711,18	0,000
203	762211120	Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic š. ramena do 1, 50 m, stupňa z dosiek	m	7,500	7,42	55,65	0,000
204	60510102011	Drevené rebríkové schodisko š. 0,7 m, dl. 7,5 m, drev. zábradlie v.1,1m z oboch strán schodiska, vrátane úprav a povrchovej úpravy - 81/S	m	7,500	64,10	480,75	0,000
205	762215812	Demontáž schodiska vrátane zábradlia z dosiek alebo fošien rebríkových š. do 1, 00 m, -0,00900t	m2	18,000	3,02	54,36	0,000
206	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	18,500	6,53	120,81	0,000
207	6051010212	Drevené zábradlie galérie v.1,1m - pozostávajúce z dvojice madiel 40/200mm kotvených na drev.stĺpy krovu a do drev.stĺpikov 80x80 mm, kotvených do podlahy, vrátane hobľovania a povrch.úpravy (ochranný náter)- 80/S	m	18,500	36,63	677,66	0,000
208	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	m	1 135,000	1,20	1 362,00	0,000
209	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	1 135,000	9,90	11 236,50	0,000
210	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	1 317,000	0,78	1 027,26	0,000
211	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	5 324,000	0,91	4 844,84	0,000
212	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	1 317,000	0,65	856,05	0,000
213	6051718001	Lata podkladná 60/40	m	1 633,500	0,91	1 486,49	0,000
214	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	m2	1 317,000	0,49	645,33	0,000
215	762351110	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z hraneého reziva do 100 cm2	m	22,000	5,28	116,16	0,000
216	6051599901	Rezivo triedy SI / JD - SM	m3	0,242	222,74	53,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
217	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	33,940	28,28	959,82	0,000
218	7624313031	Obloženie stien a stropov z dosiek (ekvivalent - OSB) skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	40,000	9,01	360,40	0,000
219	7624313032	Obloženie stien a stropov z dosiek (ekvivalent - OSB) skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	2,000	10,84	21,68	0,000
220	762810126	Záklp stropov z dosiek (ekvivalent - CETRIS) jednovrstvových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	97,000	21,44	2 079,68	0,000
221	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	12,000	1,21	14,52	0,000
222	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	190,612	1,58	301,17	0,000
223	6051598401	Rezivo triedy SI / JD - SM	m3	4,625	214,15	990,44	0,000
224	762841812	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	352,180	1,26	443,75	0,000
225	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorky, impregnácie	m3	4,625	3,70	17,11	0,000
226	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	47,523	39,11	1 858,62	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 37 725,26 0,000

227	763112133	SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm (ekvivalent - KNAUF W112) jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKBI tl 12,5 mm	m2	10,700	36,64	392,05	0,000
228	763113116	SDK priečka s izoláciou hr. 255 mm (ekvivalent - KNAUF W115) dvojité kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	9,312	44,51	414,48	0,000
229	763119522	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	3,000	2,16	6,48	0,000
230	7631221112	SDK obklad inštalácií-stena predsadená bez T.I. jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	8,550	16,37	139,96	0,000
231	763129521	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	5,200	1,35	7,02	0,000
232	763138313	Podhlád (ekvivalent - RIGIPS) RF 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	18,400	24,33	447,67	0,000
233	7631383131	Podhlád (ekvivalent - RIGIPS) RF 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch - impregn.	m2	14,300	26,16	374,09	0,000
234	763138411	Podhlád (ekvivalent - RIGIPS) RF 1x15-DK, podkrovie,upevnenie priame	m2	1 304,460	25,33	33 041,97	0,000
235	7631384111	Podhlád (ekvivalent - RIGIPS) RF 1x15-DK, podkrovie,upevnenie priame - impregn.	m2	12,540	28,08	352,12	0,000
236	763139531	Demontáž sadrokartónového podhládu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	103,000	1,86	191,58	0,000
237	763171940	Montáž klapiek ostatných pre SDK priečky a steny dosky veľkosti do 1,00 m2	ks	1,000	9,22	9,22	0,000
238	5530100011	Montážne dvierka 700/900 mm v SDK ľahkej priečke - farba biela - 84	ks	1,000	73,25	73,25	0,000
239	763756212	Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	90,000	10,07	906,30	0,000
240	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	39,845	34,36	1 369,07	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 41 262,62 0,000

241	7642129141	Krytiny z medeného plechu hladké streš. z tabúl 2000 x 670 mm, v ploche so sklonom nad 45st.	m2	4,000	69,03	276,12	0,000
242	7642392111	Oplechovanie z medeného Cu plechu strechy pri rímsach a vikieroch	m2	25,000	85,04	2 126,00	0,000
243	7642392112	Oplechovanie z medeného Cu plechu strechy pri strešnom otvore - nábehový kastlík	m2	5,000	85,04	425,20	0,000
244	764239221	Oplechovanie z medeného Cu plechu na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine štítov, vrátane oplechovania okolo komínov	m2	40,000	88,79	3 551,60	0,000
245	7642432231	Lemovanie rúry, konzoly,držiaka z med. Cu plechu na vln., hlad., drážk. krytine nad 45 st., s D 350mm	ks	6,000	80,32	481,92	0,000
246	7642522031	Žľaby z Cu plechu pododkvpové polkruhové rš 350 mm, vrátane rohov, čiel,... -1/K	m	140,000	28,22	3 950,80	0,000
247	7642529261	Žľaby z medeného Cu plechu, hák polkruhový - oprava, očistenie, prebrúsenie vrátane antikorózneho náteru	ks	140,000	9,20	1 288,00	0,000
248	7642529321	Oprava, očistenie a čiastočná reparácia - žľaby z medeného Cu plechu pododkvpové polkruhové so sklonom nad 45st. rš 500 mm	m	136,000	18,12	2 464,32	0,000
249	764259211	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	14,000	46,11	645,54	0,000
250	764267202	Strešný otvor z medeného Cu plechu oplechovanie strešných okien plochy do 6 m2, nad 45st.	m2	30,357	57,21	1 736,72	0,000
251	764351892	Demontáž žľabov, príplatok za sklon nad 45st.	m	136,000	0,20	27,20	0,000
252	764352820	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	136,000	0,65	88,40	0,000
253	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	14,000	0,74	10,36	0,000
254	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	161,400	0,74	119,44	0,000
255	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	520,000	0,86	447,20	0,000
256	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	151,200	0,65	98,28	0,000
257	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	28,000	0,74	20,72	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
258	764521281	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 650 mm - K/10	m	520,000	33,12	17 222,40	0,000
259	764530251	Oplechovanie z medeného Cu plechu balkóna včítane rohov rš 550 mm - K/50	m	20,000	35,60	712,00	0,000
260	7645542031	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 125 mm, vrátane kolien. lemu, odbočiek,... - 2/K	m	168,000	29,02	4 875,36	0,000
261	7645543991	Odpadové rúry z liatinovej rúry kruhové s priemerom 125 mm - 3/K	m	28,000	15,70	439,60	0,000
264	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,273	40,72	255,44	0,000

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

36 532,34

0,000

265	7653117291	Krytina betónová (ekvivalent - Bramac) vetrací pás proti vtákom	m	140,000	1,13	158,20	0,000
266	7653136991	Krytina (ekvivalent - Bramac) protisnehový hák k škridle	ks	2 000,000	1,16	2 320,00	0,000
267	76533100211	Krytina Betónová (ekvivalent - Bramac Alpská resp. Montero) drážková strecha jednoduchá na sucho, vrátane nároží, úžľabí,...	m2	553,000	17,78	9 832,34	0,000
268	7653310022	Montáž jestvujúcej očistenej krytiny - betónová (ekvivalent - Bramac) strecha jednoduchá na sucho, vrátane nároží, úžľabí,...	m2	830,000	3,56	2 954,80	0,000
269	7653310221	Krytina Betónová (ekvivalent - Bramac Alpská resp. Montero) drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami	m	88,000	19,25	1 694,00	0,000
270	7653315231	Krytina Betónová (ekvivalent - Bramac) škridly drážkové odvetrávacie, nad 45 do 60 st.	ks	190,000	12,99	2 468,10	0,000
271	7653316111	Krytina (ekvivalent - Betónová Bramac) olemovanie nadstrešných konštrukcií	m	86,514	22,32	1 930,99	0,000
272	765331633	Krytina (ekvivalent - Betónová Bramac) odvetrávacia škridly z plastu pre krytinu drážkovú, nad 45 do 60 st.	ks	3,000	50,10	150,30	0,000
273	765332871	Demontáž betónovej krytiny na ďalšie použitie zo škridiel (ekvivalent - Bramac Montero) s tvrdou maltou, (vrátane hrebeňov, nároží a úžľabí), -0,11000t	m2	1 317,000	2,93	3 858,81	0,000
274	765332892	Demontáž betónovej krytiny na ďalšie použitie, príplatok k cene za sklon nad 45 do 60st.	m2	633,000	0,07	44,31	0,000
275	765391917P	Preloženie betónovej krytiny (ekvivalent - Bramac), očistenie a dočasné uskladnenie, vrátane hrebeňov, úžľabí a nároží, nad 45 do 60 st.	m2	1 317,000	5,34	7 032,78	0,000
276	765901304	Prekrytie strechy fóiou (ekvivalent - BRAMAC Pro) s preplepením spojov	m2	1 383,000	1,64	2 268,12	0,000
277	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	66,725	27,27	1 819,59	0,000

766

Konštrukcie stolárske

441 040,30

0,000

278	766111820	Demontáž drevených stien plyných, -0,01600t	m2	2,000	1,49	2,98	0,000
282	766411811	Demontáž obloženia stien a podhládov panelmi, veľkosti do 1,5 m2,	m2	40,400	2,59	104,64	0,000
283	766416122	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov, smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti do 1,5 m2	m2	189,040	7,91	1 495,31	0,000
284	6119174211	Drevený obklad stien - smrek, vrátane kotvenia, podkladového roštu a povrchovej úpravy	m2	196,602	146,50	28 802,19	0,000
285	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostenia, vrátane vnút. parapetov a krytov na radiátory	m2	619,595	10,82	6 704,02	0,000
286	6119174212	Drevený obklad ostenia - smrek, vrátane kotvenia, podkladového roštu, parapetov, krycej dosky radiátorov s vetracími mriežkami a povrchovej úpravy	m2	644,379	141,93	91 456,71	0,000
287	7666235361	Montáž drevených okien so zasklením a zasklenných stien za 1 bm montáže (cena dodávky okien a zaskl. stien je informatívna)	m	867,119	9,06	7 856,10	0,000
288	61141636011	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 1850/1400 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +-100mm) - 10/S	ks	43,000	1 602,41	68 903,63	0,000
289	61141636012	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 1850/1200 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +-100mm) - 11/S	ks	4,000	1 368,91	5 475,64	0,000
292	61141636015	Drevená exter. zasklenná stena EURO-smrek, výšky/šírky 3000/1050 mm, s jednokr.otv. dverami š. 900, spodná časť-drev. výplň (tolerancia +-100mm) - 14/S	ks	1,000	1 423,85	1 423,85	0,000
293	61141636016	Drevená exter. zasklenná stena EURO-smrek, výšky/šírky 3000/1400 mm, s dvojk.otv. dverami š. 1300, spodná časť-drev. výplň (tolerancia +-100mm) - 15/S	ks	1,000	1 927,05	1 927,05	0,000
294	61141636017	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2400/1400 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +-100mm) - 16/S	ks	48,000	2 069,40	99 331,20	0,000
295	61141636018	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2400/1050 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +-100mm) - 17/S	ks	1,000	1 552,04	1 552,04	0,000
296	61141636019	Drevená exter. zasklenná stena EURO-smrek, výšky/šírky 3320/1450 mm, s dvojk.otv. dverami š. 1300, spodná časť-drev. výplň (tolerancia +-100mm) - 18/S	ks	1,000	2 183,85	2 183,85	0,000
297	61141636020	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2450/1050 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +-100mm) - 19/S	ks	1,000	1 579,52	1 579,52	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
298	61141636021	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2450/1050 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc, v spodnej časti s protiažďovou žalúziou (tolerancia +/-100mm) - 19.1/S	ks	2,000	1 579,52	3 159,04	0,000
299	61141636022	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2450/1200 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +/-100mm) - 20/S	ks	2,000	1 813,01	3 626,02	0,000
300	61141636023	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 2450/1400 mm, vrátane interiér. drev. dvojk. okeníc (tolerancia +/-100mm) - 21/S	ks	1,000	2 119,76	2 119,76	0,000
301	61141636024	Drevené exter. okno EURO-smrek, jednokrídlové, členené, pevné, kruhové, d=1350 mm (tolerancia +/-100mm) - 22/S	ks	1,000	727,95	727,95	0,000
302	61141636025	Drevené exter. okno EURO-smrek, dvojkrídlové, členené, otváracé výšky/šírky 1950/900 mm (tolerancia +/-100mm) - 23/S	ks	6,000	705,06	4 230,36	0,000
303	61141636026	Drevené exter. okno EURO-smrek, jednokrídlové, členené, oblúkové, pevné, výšky/šírky 1280/800 mm (tolerancia +/-100mm) - 24/S	ks	4,000	412,04	1 648,16	0,000
304	61141636027	Drevené exter. okno EURO-smrek, členené, oblúkové, pevné zasklenie + otvár. stredná časť, výšky/šírky 2450/900 mm (tolerancia +/-100mm) - 29/S	ks	4,000	993,50	3 974,00	0,000
305	61141636028	Drevené exter. okno EURO-smrek, členené, oblúkové, pevné zasklenie + otvár. stredná časť, výšky/šírky 3050/900 mm (tolerancia +/-100mm) - 30/S	ks	2,000	1 231,56	2 463,12	0,000
306	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiar. jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	1,000	5,91	5,91	0,000
307	6116400801	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne, EW 15/C2-C 80x197 cm -82	ks	1,000	453,25	453,25	0,000
308	766662312	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokrídlové	ks	40,000	9,79	391,60	0,000
309	6116303831	Dvere inter. drevené jednokr. 90/210 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 49, 51	ks	8,000	544,82	4 358,56	0,000
310	6116303832	Dvere inter. drevené jednokr. 90/220 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 50, 54	ks	2,000	595,18	1 190,36	0,000
311	6116303833	Dvere inter. drevené jednokr. 110/210 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 52	ks	1,000	659,28	659,28	0,000
312	6116303834	Dvere inter. drevené jednokr. 100/210 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 53	ks	1,000	604,33	604,33	0,000
313	6116303835	Dvere inter. drevené jednokr. 60/210 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 55, 68	ks	4,000	361,69	1 446,76	0,000
314	6116303836	Dvere inter. drevené jednokr. 90/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 61, 65, 71	ks	7,000	741,68	5 191,76	0,000
315	6116303837	Dvere inter. drevené jednokr. 85/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 74	ks	2,000	705,06	1 410,12	0,000
316	6116303838	Dvere inter. drevené jednokr. 60/215 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 75	ks	1,000	370,84	370,84	0,000
317	6116303839	Dvere inter. drevené jednokr. 90/285 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 66	ks	1,000	732,53	732,53	0,000
318	6116303841	Dvere inter. drevené jednokr. 90/300 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 67	ks	1,000	773,73	773,73	0,000
319	6116303842	Dvere inter. drevené jednokr. 60/197 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 80, 83	ks	2,000	338,79	677,58	0,000
320	6116303843	Dvere inter. drevené jednokr. 80/197 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 81	ks	10,000	453,25	4 532,50	0,000
321	766662331	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkrídlové	ks	10,000	15,41	154,10	0,000
322	6116303851	Dvere inter. drevené dvojk. 195/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 60	ks	1,000	1 602,41	1 602,41	0,000
323	6116303852	Dvere inter. drevené dvojk. 195/285 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 62	ks	1,000	1 584,09	1 584,09	0,000
324	6116303853	Dvere inter. drevené dvojk. 195/285 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 63	ks	1,000	1 584,09	1 584,09	0,000
325	6116303854	Dvere inter. drevené dvojk. 135/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 64	ks	3,000	1 103,37	3 310,11	0,000
326	6116303855	Dvere inter. drevené dvojk. 195/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 70	ks	2,000	1 602,41	3 204,82	0,000
327	6116303856	Dvere inter. drevené dvojk. 135/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo (tolerancia +/-100mm) - 72	ks	1,000	1 107,95	1 107,95	0,000
328	6116303857	Dvere inter. drevené dvojk. 180/290 cm z masív smreku, plné, kazety masív drevo s nadsvetlíkom (tolerancia +/-100mm) - 73	ks	1,000	2 046,51	2 046,51	0,000
329	766662339	M+D - drevená inter. zaskl. stena osadená do drev.obložk.zárubne, vrátane, veľkosť otvoru 1550/3000mm, hr. múru 850 mm, výplň-bezpečn.jednosko, z jednej strany zrkadlová úprava, smrek masív, rozmer okna 1400/2900mm (tolerancia +/-100mm) - 69	ks	2,000	2 760,72	5 521,44	0,000
330	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	48,000	1,01	48,48	0,000
331	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	15,000	1,37	20,55	0,000
332	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	41,000	2,74	112,34	0,000
333	5496632001	Kovanie - štítky, kľučky, zámok vložkový, Fab alebo dozický pre jednokrídlové dvere	ks	41,000	32,05	1 314,05	0,000
334	766669112	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkrídlové	ks	10,000	5,48	54,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
335	5496632002	Kovanie - štítiky, kľučky, zámok vložkový, Fab alebo dozický pre dvojkrídlové dvere	ks	10,000	45,79	457,90	0,000
336	766669116	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	1,000	4,37	4,37	0,000
337	5496632023	Samozatvárač	ks	1,000	59,51	59,51	0,000
338	7666709991	Montáž strešného výlezu (ekvivalent - VELUX) s lemovaním, veľkosť 54x83 cm	ks	1,000	20,35	20,35	0,000
339	6113903100	Strešný výlez (ekvivalent - VELUX GVT), 54x83cm - 27/S	ks	1,000	166,66	166,66	0,000
340	6113903511	Lemovanie pre strešný výlez (ekvivalent - VELUX)	ks	1,000	63,53	63,53	0,000
341	7666709992	Montáž strešného výlezu (ekvivalent - HD-S) pre ploché krytiny s lemovaním, veľkosť 50x55 cm	ks	1,000	11,19	11,19	0,000
342	611417030011	Strešný výlez (ekvivalent - HD-S) 50x55 Cu s izolačným dvojsklom farba: med' - 28/S	ks	1,000	109,58	109,58	0,000
343	766671000	Montáž okna strešného výkynného (ekvivalent - VELUX) s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 66x118 cm	ks	7,000	15,84	110,88	0,000
344	6113901001	Strešné okno (ekvivalent - VELUX GPL), 66x118cm, opatrené tieniacou roletou - 26/S	ks	7,000	372,72	2 609,04	0,000
345	6113903501	Lemovanie (ekvivalent - VELUX EDZ)	ks	7,000	63,53	444,71	0,000
346	766671001	Montáž okna strešného výkynného (ekvivalent - VELUX) s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm	ks	6,000	15,16	90,96	0,000
347	6113901201	Strešné okno (ekvivalent - VELUX GPL), 78x118cm, opatrené tieniacou roletou - 25/S	ks	6,000	400,49	2 402,94	0,000
348	6113903601	Lemovanie (ekvivalent - VELUX EDZ)	ks	6,000	68,45	410,70	0,000
372	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	15,000	26,42	396,30	0,000
373	6117103041	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 700/2200 mm, hrúbka múru 125mm (tolerancia +-100mm) - 55	ks	2,000	160,24	320,48	0,000
374	6117103021	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 700/2020 mm, hrúbka múru 125 mm (tolerancia +-100mm) - 80	ks	1,000	151,09	151,09	0,000
375	6117103022	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 900/2020 mm, hrúbka múru 150 mm (tolerancia +-100mm) - 81	ks	10,000	160,24	1 602,40	0,000
376	6117103040	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 700/2150 mm, hrúbka múru 125 mm (tolerancia +-100mm) - 68	ks	2,000	155,66	311,32	0,000
377	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 300 mm	ks	25,000	36,25	906,25	0,000
378	6117103042	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 600 mm (tolerancia +-100mm) - 49	ks	1,000	517,34	517,34	0,000
379	6117103043	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1000/2300 mm, hrúbka múru 700 mm (tolerancia +-100mm) - 50	ks	1,000	622,65	622,65	0,000
380	6117103044	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 850 mm (tolerancia +-100mm) - 51	ks	7,000	741,68	5 191,76	0,000
381	6117103045	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1200/2200 mm, hrúbka múru 1150 mm (tolerancia +-100mm) - 52	ks	1,000	1 025,54	1 025,54	0,000
382	6117103046	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1150/2200 mm, hrúbka múru 850 mm (tolerancia +-100mm) - 53	ks	1,000	760,00	760,00	0,000
383	6117103047	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 400 mm (tolerancia +-100mm) - 54	ks	1,000	357,11	357,11	0,000
384	6117103055	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/3000 mm, hrúbka múru 900mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm z jednej strany (tolerancia +-100mm) - 61	ks	1,000	1 176,63	1 176,63	0,000
385	6117103056	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/3000 mm, hrúbka múru 850mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 65	ks	5,000	1 286,50	6 432,50	0,000
386	6117103057	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1100/2950 mm, hrúbka múru 400mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 66	ks	1,000	773,73	773,73	0,000
387	6117103058	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/3100 mm, hrúbka múru 400mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 67	ks	1,000	773,73	773,73	0,000
388	6117103059	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/3000 mm, hrúbka múru 1000mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 71	ks	1,000	1 419,28	1 419,28	0,000
389	6117103060	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1000/3000 mm, hrúbka múru 400mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 74	ks	2,000	764,58	1 529,16	0,000
390	6117103061	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 750/2250 mm, hrúbka múru 300 mm (tolerancia +-100mm) - 75	ks	1,000	247,23	247,23	0,000
391	6117103062	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 700/2020 mm, hrúbka múru 300mm (tolerancia +-100mm) - 83	ks	1,000	238,08	238,08	0,000
392	7667021141	Montáž zárubní obložkových pre š. otvoru do 1300 mm hr.steny nad 300 mm	ks	11,000	41,74	459,14	0,000
393	6117103031	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1200/2150 mm, hrúbka múru 550 mm (tolerancia +-100mm) - 40	ks	2,000	471,57	943,14	0,000
394	6117103032	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1250/2150 mm, hrúbka múru 850mm (tolerancia +-100mm) - 41	ks	2,000	732,53	1 465,06	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
395	6117103033	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1250/2150 mm, hrúbka múru 450 mm (tolerancia +-100mm) - 42	ks	1,000	380,00	380,00	0,000
396	6117103034	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1300/2150 mm, hrúbka múru 500 mm (tolerancia +-100mm) - 43	ks	1,000	434,94	434,94	0,000
397	6117103035	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1250/2200 mm, hrúbka múru 850 mm (tolerancia +-100mm) - 44	ks	2,000	746,27	1 492,54	0,000
398	6117103036	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1200/2150 mm, hrúbka múru 850 mm (tolerancia +-100mm) - 45	ks	1,000	727,95	727,95	0,000
399	6117103037	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 450mm (tolerancia +-100mm) - 47	ks	1,000	370,84	370,84	0,000
400	6117103038	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1050/2200 mm, hrúbka múru 300 mm (tolerancia +-100mm) - 48	ks	1,000	247,23	247,23	0,000
401	766702123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	10,000	40,23	402,30	0,000
402	6117103048	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 2100/3000 mm, hrúbka múru 350mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 60	ks	1,000	1 112,53	1 112,53	0,000
403	6117103049	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 2100/2950 mm, hrúbka múru 850mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 62	ks	1,000	1 758,07	1 758,07	0,000
404	6117103050	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 2100/2950 mm, hrúbka múru 300mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 63	ks	1,000	1 043,85	1 043,85	0,000
405	6117103051	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1500/3000 mm, hrúbka múru 850mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 64	ks	3,000	1 680,24	5 040,72	0,000
406	6117103052	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 2100/3000 mm, hrúbka múru 400mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm) - 70	ks	2,000	1 181,20	2 362,40	0,000
407	6117103053	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1550/3000 mm, hrúbka múru 850mm, s obložkou nadpražia v. 1000mm (tolerancia +-100mm)- 72	ks	1,000	1 478,79	1 478,79	0,000
408	6117103054	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1400/4250 mm, hrúbka múru 850mm (tolerancia +-100mm) - 73	ks	1,000	1 465,05	1 465,05	0,000
409	7667021241	Montáž zárubní obložkových pre š. otvoru nad 1300mm, hr.steny nad 300 mm	ks	1,000	49,39	49,39	0,000
410	6117103039	Zárubňa drevená, obložková, smrek, veľkosť otvoru š/v. 1800/2150 mm, hrúbka múru 850mm (tolerancia +-100mm) - 46	ks	1,000	819,52	819,52	0,000
411	766702211	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídli. hr.steny do 170 mm	ks	1,000	29,03	29,03	0,000
412	6117102300	Drevené zárubne pre požiarné dvere jednokrídlové obkladané 80x197 cm - 82	ks	1,000	222,51	222,51	0,000
413	766812112	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 2500 mm	ks	1,000	50,59	50,59	0,000
414	6151806511	Kuchynská linka	m	2,300	320,48	737,10	0,000
415	766825812	Demontáž nábytku vstavaného, kresiel kotvených do podlahy, -0,08800t	ks	60,000	4,21	252,60	0,000
416	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	32,700	23,49	768,12	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

3 590,53 0,000

417	767330002	Svetlovod tubusový zabudovaný v šikmej streche priemeru 350 mm	ks	6,000	468,10	2 808,60	0,000
418	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	898,300	0,87	781,52	0,000
419	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,014	29,32	0,41	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

15 161,28 0,000

427	7715761191	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. (ekvivalent 450x450mm)	m2	584,000	8,67	5 063,28	0,000
428	5976412401	Dlaždice keramické protišmykové (ekvivalent - APE FUSSION 45x45)	m2	600,000	16,83	10 098,00	0,000

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

4 725,24 0,000

432	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z umelých kameňov hr. do 30 mm	m	46,800	7,77	363,64	0,000
433	5838777102	Nástupnice z umelého kameňa hrúbky 2,5cm	m	46,800	50,36	2 356,85	0,000
434	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	46,800	8,54	399,67	0,000
435	5838672611	Podstupnice umelý kameň hrúbky 1 cm	m	46,800	25,64	1 199,95	0,000
440	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	3,060	13,83	42,32	0,000
441	5838557211	Dlažba z umelého kameňa hrúbky 2,5cm	m2	3,310	68,68	227,33	0,000
442	998772103	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	6,436	21,05	135,48	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

38 865,09 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
443	7755362251	Podlahy drevené veľkoformátové z tabúl lepených lepidlom hr. 10 mm	m2	1 076,300	9,75	10 493,93	0,000
444	6119351801	Drevená podlaha veľkoformátové dubové hr. 10 mm, vrátane brúsenia, tmelenia a povrchovej úpravy	m2	1 097,826	25,64	28 148,26	0,000
445	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,493	23,48	222,90	0,000

776 Podlahy povlakové 5 346,06 0,000

446	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	352,500	0,25	88,13	0,000
449	7764110001	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt kobercových	m	140,700	0,44	61,91	0,000
450	2841294102	Soklík kobercový	m	143,514	2,29	328,65	0,000
451	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2	408,200	1,82	742,92	0,000
452	7765611101	Voľné polozenie povlakových podláh z pásov	m2	100,500	0,67	67,34	0,000
453	2841294001	Podlahovina z PVC ((ekvivalent - Gerflor) s textilnou podložkou	m2	103,515	12,49	1 292,90	0,000
454	776572110	Polozenie povlakových podláh textilných všivaných a vpichovaných voľné z pásov	m2	144,000	1,23	177,12	0,000
455	6971000001	Kobercová podlahovina s textilnou podložkou	m2	151,200	15,57	2 354,18	0,000
456	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	253,500	0,82	207,87	0,000
457	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,252	11,12	25,04	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 3 418,27 0,000

458	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	67,838	10,64	721,80	0,000
459	781445077	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	54,760	16,04	878,35	0,000
460	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	125,050	14,24	1 780,71	0,000
461	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,707	13,82	37,41	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 18 270,43 0,000

462	783103811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" oškrabaním	m2	84,864	0,66	56,01	0,000
463	783103821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" opálením, oklepaním	m2	84,864	4,04	342,85	0,000
464	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	217,198	2,40	521,28	0,000
465	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	217,198	1,31	284,53	0,000
466	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením, obrúsením alebo oklepaním	m2	256,640	4,04	1 036,83	0,000
467	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné antikoróznou farbou	m2	32,640	3,07	100,20	0,000
468	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	32,640	1,73	56,47	0,000
469	783324340	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 2x s emailovaním a základným náterom	m2	224,000	7,29	1 632,96	0,000
472	7836159301	Oprava náterov stolár.výrobovkov olejové dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	4,000	11,12	44,48	0,000
473	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (ekvivalent - Bochemitom QB, Lastanoxom)	m2	3 207,158	1,95	6 253,96	0,000
474	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	8 061,322	0,61	4 917,41	0,000
475	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou (ekvivalent - SADAKRINOM) bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1 349,700	1,94	2 618,42	0,000
476	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou (ekvivalent - SADAKRINOM) bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	48,574	1,47	71,40	0,000
477	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	256,640	1,30	333,63	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 7 905,54 0,000

478	7844411211	Maľby interiérové, silikátové, dvojnásobné biele so základným napúšťacím náterom jednofar. s bielym stropom výš. nad 3, 80m	m2	3 972,634	1,99	7 905,54	0,000
-----	------------	---	----	-----------	------	----------	-------

787 Dokončovacie práce - zasklievanie 174,87 0,000

481	787700805	Vysklievanie obkladov stien a ostení, vrátane zrkadiel, skla plochého nad 6 m2, -0,02000t	m2	56,960	3,07	174,87	0,000
-----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

M Práce a dodávky M 149 295,90 0,000

21-M Elektromontáže 112 746,33 0,000

484	2102000691	Elektorinštalácia - EPS a požiarly rozhlás - komplet - vid. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	9 637,41	9 637,41	0,000
485	2102000791	Elektorinštalácia - komplet - vid. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	17 920,37	17 920,37	0,000
486	2102000891	Elektorinštalácia - svietidlá - komplet - vid. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	85 188,55	85 188,55	0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 25 308,84 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
488	2400501491	Klimatizácia - komplet - vid'. dieľči rozpočet - príloha	kpl	1,000	25 308,84	25 308,84	0,000

43-M Montáž oceľových konštrukcií

11 240,73 0,000

489	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	4 135,445	0,50	2 067,72	0,000
490	15422530011	Atyp OK - pódium PD1, vr. výroby	kg	4 135,445	2,11	8 725,79	0,000
491	MV	Murárske výpomoci	%	110,210	0,92	100,92	0,000
492	PM	Podružný materiál (zálievky, podlievky, spojov. materiál,...)	%	89,326	2,75	245,38	0,000
493	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	110,210	0,92	100,92	0,000

OST Ostatné

10 368,00 0,000

494	999000011P	Sanácie stien	m2	1 080,000	9,60	10 368,00	0,000
-----	------------	---------------	----	-----------	------	-----------	-------

Celkom

1 371 628,89 0,000

ROZPOČET - čerpanie do 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Podčasť: SO 01.2 - Príloha ZTI

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
C 88A1 KANALIZÁCIA						2 209,41	0,000
1	PONUKA	PVC potrubie (KG) - odpadové hrdlové KG100	m	3,500	13,00	45,50	0,000
2	PONUKA	PP potrubie (HT) - odpadové hrdlové HT40	m	4,500	8,50	38,25	0,000
3	PONUKA	HT50	m	29,000	8,75	253,75	0,000
4	PONUKA	HT70	m	19,500	11,50	224,25	0,000
5	PONUKA	HT100	m	82,000	13,25	1 086,50	0,000
6	0101-0500-0120	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 40x1,8	ks	3,000	1,50	4,50	0,000
7	0101-0500-0130	50x1,8	ks	15,000	1,75	26,25	0,000
8	0101-0500-0160	110x2,3	ks	1,000	2,70	2,70	0,000
9	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	3,500	0,50	1,75	0,000
10	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	135,000	0,60	81,00	0,000
11	PONUKA	Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810	ks	3,000	32,00	96,00	0,000
12	PONUKA	Prívzdušňovací ventil HL 900	ks	2,000	67,00	134,00	0,000
13	PONUKA	Prepojenie doterajšieho potrubia	ks	2,000	21,00	42,00	0,000
14	PONUKA	Demontáž vnútornej kanalizácie	Nh	10,000	15,00	150,00	0,000
15	9988-0101-6020	Presun hmôt v objektoch výšky 7 do 12 m	%	1,050	21,87	22,96	0,000
C 88A2 VODOVOD						2 234,78	0,000
1	PONUKA	Potrubie z plastových rúrok PE-X DN 15	m	31,500	9,75	307,13	0,000
2	PONUKA	DN 20	m	80,000	15,00	1 200,00	0,000
3	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	111,500	0,60	66,90	0,000
4	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	111,500	1,00	111,50	0,000
5	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil DN 15	ks	20,000	4,25	85,00	0,000
6	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu DN 15	pár	3,000	8,50	25,50	0,000
7	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	9,000	5,25	47,25	0,000
8	PONUKA	Poistný ventil so spätnou klapkou- PV DN 20	ks	3,000	27,50	82,50	0,000
9	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	2,25	27,00	0,000
10	PONUKA	Vsadenie odočky do potrubia DN 50	ks	6,000	44,00	264,00	0,000
11	9988-0201-6020	Presun hmôt v objektoch výšky 7 do 12 m	%	0,800	22,50	18,00	0,000
C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY						2 955,00	0,000
6	PONUKA	Inštalčný systém pre závesné WC	ks	4,000	46,00	184,00	0,000
7	PONUKA	Inštalčný systém pre závesné WC, pre telesne postihnutých	ks	1,000	305,00	305,00	0,000
17	PONUKA	Sprchová vanička - štvorec 800x800x110 SP	ks	1,000	115,00	115,00	0,000
18	PONUKA	Sprchový kút 800 x 800 - štvorec	ks	1,000	300,00	300,00	0,000
19	0502-4600-9101	Montáž sprchových vaničiek	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
22	PONUKA	Zápachová uzavierka D5870AA	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
24	PONUKA	Elektrický zásobníkový ohrievač, objem 30 l EO30EL	ks	2,000	350,00	700,00	0,000
25	PONUKA	Elektrický zásobníkový ohrievač, objem 50 l EO50EL	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
27	0505-6200-0040	Montáž elektrických ohrievačov do 160 l	ks	3,000	55,00	165,00	0,000
28	PONUKA	Rohový ventil s prip. hadičkou RV-15	ks	12,000	6,00	72,00	0,000
29	0507-7103-0020	Montáž rohových ventilov	ks	12,000	5,00	60,00	0,000
40	PONUKA	Zápachová uzáverka plastová pre sprchovú vaničku HL514/SN-80	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
41	PONUKA	Zápachová uzáverka plastová pre umývadlo HL132	ks	7,000	12,00	84,00	0,000
42	PONUKA	Zápachová uzáverka plastová pre drez HL100G	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
43	PONUKA	Zápachová uzáverka plastová pre práčku HL406	ks	1,000	145,00	145,00	0,000
44	PONUKA	Vtok so zápachovou uzávierkou HL 21	ks	3,000	17,00	51,00	0,000
45	0507-7601-0010	Montáž zápachových uzáverok	ks	19,000	5,00	95,00	0,000
49	PONUKA	Dvierka krycie 15/15 cm	ks	4,000	6,00	24,00	0,000
50	PONUKA	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	5,000	12,00	60,00	0,000
51	PONUKA	Dvierka krycie 30/30 cm	ks	1,000	15,00	15,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	10,000	10,00	100,00	0,000

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

221,43 0,000

1	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačné trubice - hr.5mm DN 15	m	31,500	0,25	7,88	0,000
2	PONUKA	DN 20	m	80,000	0,30	24,00	0,000
3	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX	m	111,500	1,70	189,55	0,000

Celkom

7 620,61 0,000

Príloha

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov
EPS a požiarnej rozhlas **čerpanie do 31.10.2015**

Objednávateľ: Múzeum a kult.centrum južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 13.01.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				6 165,84	0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 165,84	0,00
1	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t	ks	20,000	14,30	285,94	0,00
2	971024471	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 750 mm, -0,38200t	ks	110,000	25,72	2 829,31	0,00
3	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t	ks	10,000	31,22	312,19	0,00
4	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	1200,000	2,28	2 738,40	0,00
M		Práce a dodávky M				3 471,57	0,00
21-M		Elektromontáže				3 368,53	0,00
7	210811321	Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 2x1.5 mm2 voľne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30	m	765,000	0,57	436,05	0,00
8	3411403684	Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH 2x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog.	m	765,000	1,08	829,26	0,00
9	210850003	Signálny a oznamovací kábel medený /v mm/ 2x2x0,8 uložený príchykami nad stenou	m	1810,000	0,46	823,55	0,00
10	3412113760	Telefónny kábel JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	m	1810,000	0,71	1 279,67	0,00
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				103,04	0,00
34	M11	Havarijný kábel RC22	ks	1,000	46,21	46,21	0,00
35	M12	KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) DOM/zesilovac	ks	1,000	49,89	49,89	0,00
36	M13	Kabel DOMRJ45-XVRJ45 zesilovac/DOM	ks	1,000	6,94	6,94	0,00
Celkom						9 637,41	0,00

Príloha - čerpanie do 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

Objekt: SO 01-Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Elektroinštalácia

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum: 13.01.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	7 425,21	0,00
------------	----------------------------	-----------------	-------------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 425,21	0,00
----------	--	-----------------	-------------

1	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t	ks	76,000	15,10	1 147,83	0,00
2	971024471	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 750 mm, -0,38200t	ks	45,000	27,17	1 222,70	0,00
3	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t	ks	20,000	32,98	659,58	0,00
4	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	102,000	1,76	179,21	0,00
5	972054111	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.do 120 mm, -0,00500	ks	102,000	3,02	308,45	0,00
6	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	1620,000	2,41	3 907,44	0,00

M	Práce a dodávky M	10 495,17	0,83
----------	--------------------------	------------------	-------------

21-M	Elektromontáže	8 712,27	0,82
-------------	-----------------------	-----------------	-------------

17	210010300	Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68	ks	105,000	1,12	117,71	0,00
18	3450921600	Krabica prístrojová rozbočovacia KPR 68	ks	105,000	0,58	60,80	0,00
19	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	80,000	0,90	72,08	0,00
20	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	80,000	0,70	56,24	0,00
21	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová-vonk.osv.	ks	48,000	3,85	184,94	0,00
22	3450916000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 113001029	ks	48,000	1,47	70,46	0,00
23	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová-vonk.osv.	ks	4,000	3,96	15,82	0,00
24	3450911000	Krabica KR-97	ks	4,000	0,97	3,88	0,00
25	210010342	Krabica pre mostíkové vodiče vrátane svorkovnice a zapojenia typ 643413	ks	6,000	4,61	27,64	0,00
26	3450905000	KS-Krabica 906100	ks	6,000	2,26	13,55	0,00
27	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	210,000	0,56	117,39	0,00
28	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,57	5,65	0,00
29	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	1,76	14,10	0,00
30	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	2,61	2,61	0,00
31	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	2,12	2,12	0,00
32	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	62,000	1,26	78,00	0,00
40	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	3,96	7,91	0,00
41	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	15,06	30,13	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	210120402	Kombin.pr.chránič 16A/2P/30mA-montáž+ úprava rozv.+ rozd.siete (R3-1x,R6-2x, v R7-3x,,R8-1x,R9-1x)	ks	8,000	32,70	261,57	0,00
45	3580760351	Prúdový chránič FI 16-2p/0.03 OFI 20 OEZ (doplnenie R3+R6+R7+R8+R9))	ks	8,000	48,91	391,26	0,00
46	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu-doplnenie R8 a R9	ks	2,000	32,70	65,39	0,00
47	3580532000	Istič ITV 25A/3/B+ ITM/25A/E/C (doplnenie R8+R9)	ks	2,000	13,90	27,79	0,00
48	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,00	5,00	0,00
49	M3	Rozvádzač R-klima	ks	1,000	270,59	270,59	0,00
50	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	3,000	8,54	25,62	0,00
51	M1	Elektorozvádzač R1	ks	1,000	481,10	481,10	0,00
52	M2	Elektorozvádzač R2	ks	1,000	672,60	672,60	0,00
53	M4	Elektorozvádzač R4-doplnenie	ks	1,000	326,96	326,96	0,00
73	3544216950	Podpera vedenia na vrchol krovu oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 Br, ZIN Hronský Beňadik	ks	85,000	0,84	71,40	0,03
74	3540404600	HR-Podpera PV 22 Br	ks	235,000	0,74	173,67	0,06
75	3414650973	Lano Alfe 42/7	m	285,000	0,83	235,70	0,08
76	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	17,51	122,57	0,00
77	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	7,000	3,80	26,59	0,01
78	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	7,000	2,75	19,28	0,01
79	3540300500	HR-Zberná tyč JP15	ks	7,000	23,50	164,47	0,06
80	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	7,000	1,00	6,97	0,00
81	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	7,000	1,02	7,15	0,00
82	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	84,000	2,49	208,99	0,00
83	3540406800	HR-Svorka SS	ks	84,000	0,51	42,76	0,02
84	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	24,000	3,47	83,33	0,00
85	3540406200	HR-Svorka SO	ks	12,000	0,72	8,63	0,00
86	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	12,000	1,32	15,78	0,01
87	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	1845,000	0,57	1 042,43	0,00
88	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	1845,000	0,45	832,10	0,18
89	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	150,000	0,57	84,75	0,00
90	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	150,000	0,46	68,40	0,02
91	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	950,000	0,57	536,75	0,00
92	3410106500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x02,5	m	950,000	0,76	720,10	0,11
93	210800111	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 4	m	65,000	0,59	38,35	0,00
94	3410107800	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x 4	m	65,000	1,59	103,35	0,02
95	210811325	Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x1,5 mm2 voľne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 (-NS I.PP)	m	122,000	0,57	68,93	0,00
96	3411403677	Ohňu odolný kábel NHXH Fe 180/E30 NHXH 3x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog. (NS -I.PP)	m	122,000	1,02	123,95	0,00
97	210962012	Demontáž núdzového svetidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	42,000	2,65	111,13	0,00
98	K1	Úprava elektorozvádzača núdz.osvetlenia RN 120	ks	1,000	214,86	214,86	0,00
99	5850001000	Sádra	kg	210,000	0,15	30,87	0,21
111	M5	Podružný materiál(skrutky,hmoždinky,lustr.háky,klince...)	sa da	1,000	140,13	140,13	0,00

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 208,25 0,00

102	220300923	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 3 pólová	ks	500,000	0,33	163,50	0,00
103	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	250,000	0,18	44,75	0,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 574,65 0,00

106	HZS000112	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie -demontáž existujúcich svetidiel a vypínačov	hod	36,000	9,89	356,11	0,00
-----	-----------	---	-----	--------	------	--------	------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
107	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné -demontáž exist.bleskozvodu	hod	48,000	11,19	537,31	0,00
108	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) -revízia bleskozvodu	hod	8,000	12,53	100,22	0,00
109	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) -revízia bleskozvodu	hod	40,000	12,53	501,08	0,00
110	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) -revvizia existujúcich el.núdzových okruhov	hod	6,000	13,32	79,93	0,00

Celkom

17 920,37

0,83

Príloha: čerpanie do 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

SVIETIDLÁ

P.č.	Popis	Počet v ks	Jednotková cena	Cena celkom
	EXTERIÉR			
	I.PODZEMNE PODLAZIE			2 311,48
8.	STANDARD lišta, dĺžka 4m, farba biela (napr. iGuzzini)	6	109,05	654,31
9.	STANDARD lišta, dĺžka 3m, farba biela (napr. iGuzzini)	5	89,21	446,04
10.	STANDARD lišta, dĺžka 2m, farba biela (napr. iGuzzini)	19	63,74	1 211,14
	I.NADZEMNE PODLAZIA			23 431,29
25.	TULIPANI - závesné svietidlo, 5x60W, teleso z pochrómovaného kovu, tienidlo z ručne fúkaného skla, farba biela, rozmer 60x55 cm (napr. MURANO LITE)	19	992,62	18 859,70
26.	Žiarovka HALOPIN ECO E27 60W	76	1,89	143,87
27.	TRUDY 273/SM-CR - závesné svietidlo, 3x40W E14, teleso z pochrómovaného kovu, číre sklenené tienidlo, priemer 80cm, max. výška 140cm (napr. Padana)	6	620,08	3 720,45
28.	Žiarovka HALOGEN classic ECO B 30W/E14	18	1,62	29,16
29.	TRUDY 273/PLP-BI - stropné svietidlo, 3x40W E14, teleso z pochrómovaného kovu, číre sklenené tienidlo, priemer 55cm, max. výška 28cm (napr. Padana)	1	144,68	144,68
30.	Žiarovka HALOGEN classic ECO B 30W/E14	3	1,61	4,84
51.	SIOMA 410-Y36 - stropné/nástenné svietidlo, 1x36W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 487x182x75mm, vrátane žiarivky	5	37,62	188,09
52.	SIOMA 540-Y55 - stropné/nástenné svietidlo, 1x55W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 618x182x75mm, vrátane žiarivky	2	40,26	80,53
53.	SIOMA 4103 - stropné/nástenné svietidlo, 3x36W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 487x482x75mm, vrátane žiarivky	2	81,44	162,87
54.	SIOMA 5403 - stropné/nástenné svietidlo, 3x55W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 610x610x75mm, vrátane žiarivky	1	97,10	97,10
	II.NADZEMNE PODLAZIE			58 570,07
55.	TULIPANI - závesné svietidlo, 5x60W, teleso z pochrómovaného kovu, tienidlo z ručne fúkaného skla, farba biela, rozmer 60x55 cm (napr. MURANO LITE)	12	992,62	11 911,39
56.	Žiarovka HALOPIN ECO E27 60W	60	1,89	113,58
57.	TULIPANI WALL LAMP - nástenné svietidlo, 2x40W, teleso z pochrómovaného kovu, tienidlo z ručne fúkaného skla, farba biela, (napr. MURANO LITE)	8	119,80	958,39
58.	Žiarovka HALOPIN ECO E14 40W	16	1,89	30,29
59.	SEGNO 2030/9 - závesné svietidlo, 9x20W (napr. SYLCOM)	2	1 136,81	2 273,61
60.	Závesná reťaz 1m	2	206,69	413,38
61.	Žiarovka HALOPIN ECO 20W G9	18	1,74	31,25
62.	SEGNO 2033/3 - nástenné svietidlo, 3x20W (napr. SYLCOM)	20	368,74	7 374,76
63.	Žiarovka HALOPIN ECO 20W G9	60	1,74	104,16
64.	TULIPANI GRANDE - závesné svietidlo, 21x60W, teleso z pochrómovaného kovu, tienidlo z ručne fúkaného skla, farba biela, rozmer 120x80 cm (napr. MURANO LITE)	3	3 845,00	11 535,01
65.	Žiarovka HALOPIN ECO E27 60W	63	1,89	119,26
66.	SEGNO 2031/21 - závesné svietidlo, 21x20W (napr. SYLCOM)	8	2 719,98	21 759,80
67.	Žiarovka HALOPIN ECO 20W G9	168	1,74	291,65

P.č.	Popis	Počet v ks	Jednotková cena	Cena celkom
68.	Závesná reťaz 1m	8	206,69	1 653,54
	III.NADZEMNE PODLAŽIE			875,71
78.	STANDARD lišta, dĺžka 3m, farba biela (napr. iGuzzini)	8	89,21	713,66
79.	STANDARD lišta, dĺžka 2m, farba biela (napr. iGuzzini)	2	63,74	127,49
80.	STANDARD lišta, dĺžka 1m, farba biela (napr. iGuzzini)	1	34,56	34,56
	INTERIER SPOLU:			
	CELKOM			85 188,55

ROZPOČET - čerpanie do 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Podčasť: SO 01.2 - Príloha klimatizácia

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Zariadenie č.1 – Klimatizácia výstavných priestorov na 1 a 2.NP							
						25 308,84	0,000
	1.1	Klimatizačný VRFV systém MITSUBISHI INVERTER s chladivom R 410 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
	1.1a	Vonkajšia klimatizačná jednotka PUMY-P140YHMB "alebo ekvivalent"	ks	1,000	8 295,00	8 295,00	0,000
<i>Qch= 15,5 kW, Qvyk= 18,0 kW, P=5,3 kW, 400V/50Hz</i>							
	1.1b	Vnúťorná nástenná jednotka PKFY-P40VHM-E "alebo ekvivalent" + infra ovládač	ks	2,000	1 123,00	2 246,00	0,000
<i>Qch= 4,5 kW, Qvyk= 5,0 kW, hlučnosť 34-41 dB(A), 898x295x249</i>							
	1.1c	Vnúťorná nástenná jednotka PKFY-P50VHM-E "alebo ekvivalent" + infra ovládač	ks	2,000	1 176,00	2 352,00	0,000
<i>Qch= 5,6 kW, Qvyk= 6,3 kW, hlučnosť 34-41 dB(A), 898x295x249</i>							
	1.1d	Refnet - rozdelovač chladiwa CMY-Y102S-G "alebo ekvivalent"	ks	3,000	211,00	633,00	0,000
	1.2	Klimatizačný MULTISPLIT MITSUBISHI INVERTER s chladivom R 410 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
	1.2a	Vonkajšia klimatizačná jednotka PUHZ-P100YHA "alebo ekvivalent"	ks	1,000	2 737,00	2 737,00	0,000
<i>Qch= 10,0 kW, Qvyk= 11,2 kW, P=3,1 kW, 400V/50Hz</i>							
	1.2b	Vnúťorná nástenná jednotka PKA-RP50HAL "alebo ekvivalent" + infra ovládač	ks	2,000	957,00	1 914,00	0,000
<i>Qch= 4,6 kW, Qvyk= 5,0 kW, hlučnosť 36-43 dB(A), 898x295x249</i>							
	1.2c	Refnet - rozdelovač chladiwa MSDD-50TR-E "alebo ekvivalent"	ks	1,000	77,00	77,00	0,000
	1.3	NEOBSADENÁ		0,000	0,00	0,00	0,000
	1.4	Medené izol. potrubie 10/16mm s izoláciou ARMAFLEX AC hr. 9mm s prepoj. káblom	bm	51,000	15,40	785,40	0,000
	1.5	Medené izol. potrubie 6/12mm s izoláciou ARMAFLEX AC hr. 9mm s prepoj. káblom	bm	75,000	13,80	1 035,00	0,000
	1.6	PVC potrubie DN32 vrátane tvaroviek	bm	40,000	5,80	232,00	0,000
	1.7	Kondenzačný sifón HL 138	ks	6,000	36,80	220,80	0,000
	1.8	Podkladné bet. tvárnice pod vonkajšie klimatizačné jednotky so silenblokmí	ks	2,000	25,00	50,00	0,000
	1.9	Montážny, tesniaci a spojovací materiál - odhad	kg	30,000	4,80	144,00	0,000
	1.10	Výhotovenie drážok do steny a podlahy 100x50mm (pre rozvod medi a PVC potrubia)	bm	70,000	6,20	434,00	0,000
		MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním z ceny dodávky 15%	ks	1,000	3 108,18	3 108,18	0,000
<i>Presun zo zoznamu strojov a zariadení - spolu</i>							
		Doprava	3,00 %	1,000	621,00	621,00	0,000
<i>Zaregulovanie VZT + kompletácia; Presun materiálu 0,42 €/100kg; PPV + PPIP</i>							
1	Pol3	Zaregulovanie VZT + kopleťácia	10%	1,000	354,00	354,00	0,000
2	Pol4	Presun materiálu 0,42 €/100 kg	sub.	1,000	21,46	21,46	0,000
3	Pol5	PPV + PPIP	1,40 %	1,000	49,00	49,00	0,000

Celkom

25 308,84

0,000

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY - STAVBA

Príloha č. 2 – Rozpočet projektu –čerpanie po 31.10.2015

ROZPOČET - čerpanie po 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Časť: SO 01.1 - Sanácia priestorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				16 715,70	0,000
1		Zemné práce				40,69	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	107,081	0,38	40,69	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				13 707,82	0,000
23	320232049	Oprava deštrukcií klenbového muriva z tehál na cementovú maltu s vyškárovaním	m2	326,610	41,97	13 707,82	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 405,30	0,000
43	627451641	Oprava škárovania rezného muriva nad 30 do 40 %	m2	228,000	3,49	795,72	0,000
44	627456146	Vyplnenie škár cementovou maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm muriva z tehál s vyškárovaním	m2	228,000	5,75	1 311,00	0,000
52	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	4,293	36,67	157,42	0,000
56	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	19,163	4,12	78,95	0,000
58	632451468	Penetračný náter podláh	m2	24,788	1,44	35,69	0,000
59	632451469	Spojovací nástrek na jestv. travertínovú dlažbu po prebrúsení	m2	8,900	2,98	26,52	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				561,89	0,000
71	919734111	Úprava povrchu vnút. dlažby prebrúsením	m2	8,900	9,74	86,69	0,000
99	981511149P	Spätňá montáž expozície	m2	160,000	2,38	380,80	0,000
100	981511159P	Vyčistenie exponátov	m2	160,000	0,59	94,40	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				6 296,02	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				248,11	0,000
110	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	13,000	1,75	22,75	0,000
111	4849211032	Termostatická hlavica (ekvivalent - HERZ MMA) pre ventily MMA (Makaryd), 6 - 28 °C	ks	13,000	17,33	225,29	0,000
112	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,003	22,24	0,07	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				170,27	0,000
113	735110911	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice	ks	13,000	2,51	32,63	0,000
114	735110914	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa	ks	13,000	3,19	41,47	0,000
116	735119140	Montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	13,000	6,92	89,96	0,000
117	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,250	24,83	6,21	0,000
766		Konštrukcie stolárske				113,73	0,000
122	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	3,27	3,27	0,000
123	6118722100	Prah dubový dĺžky 127 šírky 15 cm	ks	1,000	8,08	8,08	0,000
124	766812112	Montáž kuchynskej linky a manipulačného stola, šírky do 2500 mm	ks	2,000	51,19	102,38	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				347,72	0,000
140	7715761191	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. (ekvivalent 450x450mm)	m2	8,900	8,77	78,05	0,000
141	5976412401	Dlaždice keramické protišmykové (ekvivalent - APE FUSSION 45x45)	m2	9,078	17,03	154,60	0,000
142	771579819	Montáž obvodových soklíkov lištami lepením	m	10,050	1,68	16,88	0,000
143	2862312551	Sokľová lišta biela (ekvivalent - ORACDECOR - SX104, 200x15x1,5cm - dl.x v x š)	m	10,251	9,26	94,92	0,000
144	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,234	13,98	3,27	0,000
772		Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				5 067,10	0,000
145	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z umelých kameňov hr. do 30 mm	m	37,500	7,86	294,75	0,000
146	5838777102	Nástupnice z umelého kameňa hrúbky 2,5cm	m	37,500	50,95	1 910,63	0,000
147	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	37,500	8,64	324,00	0,000
148	5838672611	Podstupnice umelý kameň hrúbky 1 cm	m	37,500	25,95	973,13	0,000

ROZPOČET - čerpanie po 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Časť: SO 01.2 - Obnova a modernizácia - oprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				27 359,49	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					0,41	0,000
8	5934113100	Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP 120x65x1250 mm	ks	0,010	8,45	0,08	0,000
9	5934113000	Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP š.120xv.65xdĺ.1000 mm	ks	0,050	6,67	0,33	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 741,45	0,000
103	632451469	Kontaktný náter podláh - prechodový mostík	m2	833,800	2,94	2 451,37	0,000
104	632456222	Poter betónový stupňov hladný oceľovým hladidlom hr. do 20 mm	m2	16,000	18,13	290,08	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					24 617,63	0,000
118	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	867,950	2,51	2 178,55	0,000
119	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	908,300	2,87	2 606,82	0,000
121	9530010111	M+D - profil okrasný vnútorných stien, prilepenie stierkou (ekvivalent - ORACDECOR -C 351, 200x8x17,5cm - dĺ.x v x š)	m	255,600	42,06	10 750,54	0,000
122	9530010112	M+D - profil okrasný vnútorných stien, prilepenie stierkou (ekvivalent - ORACDECOR -C 364, 200x14x8cm - dĺ.x v x š)	m	189,500	42,96	8 140,92	0,000
172	981511149P	Spätná montáž expozície	m2	320,000	2,35	752,00	0,000
173	981511159P	Vyčistenie exponátov	m2	320,000	0,59	188,80	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				91 491,22	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety					6 154,21	0,000
184	7252412891	Zdravotechnika - komplet - viď. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	6 154,21	6 154,21	0,000
764	Konštrukcie klampiarske					3 852,07	0,000
262	764554913	Oprava, očistenie a čiastočná reparácia - odpadové rúry z medeneho Cu plechu kruhové, dĺžky do 2 m, s priemerom 150 mm	m	151,200	19,51	2 949,91	0,000
263	764556944	Oprava, očistenie a čiastočná reparácia - Odpadové rúry z medeneho Cu plechu, koleno horné, s priemerom 150 mm	ks	28,000	32,22	902,16	0,000
766	Konštrukcie stolárske					17 609,67	0,000
279	766122411	D+M ľahkej drevenej konštrukcie na predelenie hygien vr. dverí š.600mm, osadená na oceľ. nožkách 200 mm od podlahy, celk. v. 2200 mm	m2	7,590	71,42	542,08	0,000
280	766211200	Montáž madiel drevených typových priebežných	m	38,000	1,98	75,24	0,000
281	614145-P01	Drevené madlo 40x40 mm, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m	39,900	36,63	1 461,54	0,000
290	61141636013	Drevená exter. zasklená stena EURO-smrek, výšky/šírky 3100/1750 mm, s dvojkr.otv. dverami š. 1650, vrátane drev. obložky ostenia, nadpražia a prahu (tolerancia +-100mm) - 12/S	ks	1,000	2 955,05	2 955,05	0,000
291	61141636014	Drevená exter. zasklená stena oblúková EURO-smrek, výšky/šírky 3700/3500 mm, s dvojkr.otv. dverami š. 1800, vrátane drev. obložky ostenia, nadpražia a prahu (tolerancia +-100mm) - 13/S	ks	1,000	8 256,30	8 256,30	0,000
349	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	41,000	2,39	97,99	0,000
350	6118726101	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 60 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 49	ks	1,000	77,83	77,83	0,000
351	6118726102	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 70 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 50	ks	1,000	96,14	96,14	0,000
352	6118726103	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 51	ks	7,000	109,88	769,16	0,000
353	6118726104	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 110 cm a hr. steny 115 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 52	ks	1,000	187,71	187,71	0,000
354	6118726105	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 100 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 53	ks	1,000	128,19	128,19	0,000
355	6118726106	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 40 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 54	ks	1,000	50,36	50,36	0,000
356	6118726107	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 60 cm a hr. steny 12,5 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 55, 68, 80	ks	5,000	16,49	82,45	0,000
357	6118726108	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 90 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 61	ks	1,000	114,46	114,46	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
358	6118726109	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 65	ks	5,000	105,30	526,50	0,000
359	6118726110	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 40 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 66, 67	ks	2,000	54,94	109,88	0,000
360	6118726111	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 90 cm a hr. steny 100 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 71	ks	1,000	128,19	128,19	0,000
361	6118726112	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 85 cm a hr. steny 40 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 74	ks	2,000	50,36	100,72	0,000
362	6118726113	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 60 cm a hr. steny 30 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 75, 83	ks	2,000	27,47	54,94	0,000
363	6118726114	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 80 cm a hr. steny 15 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 81, 82	ks	11,000	18,31	201,41	0,000
364	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	10,000	3,23	32,30	0,000
365	6118726131	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 195 cm a hr. steny 35 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 60	ks	1,000	100,73	100,73	0,000
366	6118726132	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 195 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 62	ks	1,000	247,23	247,23	0,000
367	6118726133	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 195 cm a hr. steny 30 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 63	ks	1,000	86,99	86,99	0,000
368	6118726134	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 135 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 64	ks	3,000	169,40	508,20	0,000
369	6118726135	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 195 cm a hr. steny 40 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 70	ks	2,000	109,88	219,76	0,000
370	6118726136	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 135 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 72	ks	1,000	169,40	169,40	0,000
371	6118726137	Prah drev. smrek masív, v. 2 cm, pre dvere šírky 180 cm a hr. steny 85 cm, vrát. povrch. úpravy (tolerancia +-100mm) - 73	ks	1,000	228,92	228,92	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 35 590,27 0,000

420	7714450141	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné ,výška 100 mm	m	59,300	1,74	103,18	0,000
421	7714450191	Montáž soklíkov betónových do tmelu,rovné ,výška 150 mm	m	42,590	1,91	81,35	0,000
422	5922919301	Betónový soklík v. 150 mm	m	43,442	5,50	238,93	0,000
423	771551042	Montáž podláh z dlaždíc betónových veľkoformátových kladených do flexibiln. lepidla hr.do 40mm	m2	56,600	9,66	546,76	0,000
424	5922918901	Veľkoformátová dlažba betónová hr. do 40 mm	m2	57,732	18,31	1 057,07	0,000
425	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	9,000	5,30	47,70	0,000
426	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	9,180	15,49	142,20	0,000
427	7715761191	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. (ekvivalent 450x450mm)	m2	1 070,200	8,67	9 278,63	0,000
428	5976412401	Dlaždice keramické protišmykové (ekvivalent - APE FUSSION 45x45)	m2	1 093,333	16,83	18 400,79	0,000
429	771579819	Montáž obvodových soklíkov lištami lepením	m	455,300	1,66	755,80	0,000
430	2862312551	Sokľová lišta biela (ekvivalent - ORACDECOR - SX104, 200x15x1,5cm - dl.x v x š)	m	464,406	9,16	4 253,96	0,000
431	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	t	49,486	13,82	683,90	0,000

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 6 058,19 0,000

432	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z umelých kameňov hr. do 30 mm	m	46,800	7,77	363,64	0,000
433	5838777102	Nástupnice z umelého kameňa hrúbky 2,5cm	m	46,800	50,36	2 356,85	0,000
434	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	46,800	8,54	399,67	0,000
435	5838672611	Podstupnice umelý kameň hrúbky 1 cm	m	46,800	25,64	1 199,95	0,000
436	772402123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným	m	20,680	6,75	139,59	0,000
437	5838601111	Dosky sokľové pri stene schodiska výšky 15cm hrúbky 1cm	m	20,679	18,31	378,63	0,000
438	7724021231	Montáž obkladu schodiskového otvoru doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným	m	21,000	6,75	141,75	0,000
439	5838777103	Okapový nos na voľnom konci schodiska z umelého kameňa hrúbky 2,5cm , šírky15 cm	m	21,000	32,05	673,05	0,000
440	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	3,060	13,83	42,32	0,000
441	5838557211	Dlažba z umelého kameňa hrúbky 2,5cm	m2	3,309	68,68	227,26	0,000
442	998772103	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	6,436	21,05	135,48	0,000

776 Podlahy povlakové 410,82 0,000

447	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	148,000	0,44	65,12	0,000
448	2841294101	Soklík gumový	m	150,960	2,29	345,70	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 264,00 0,000

470	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	200,000	0,09	18,00	0,000
471	783414340	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon.do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	m	200,000	1,23	246,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
784		Dokončovacie práce - maľby	7 905,54				0,000
478	7844411211	Maľby interiérové, silikátové, dvojnásobné biele so základným napúšťacím náterom jednofar. s bielym stropom výš. nad 3, 80m	m2	3 972,634	1,99	7 905,54	0,000
787		Dokončovacie práce - zasklievanie	13 646,45				0,000
479	7872923131	M+D - schod. zábradlie celosklenené z bezpečnostného skla Diamondguard s dreveným madlom, v. zábr. nad schod. 1,1m, vrátane kotvenia cez nerezové kotvy - Z/1	m	41,000	270,12	11 074,92	0,000
480	7872923132	M+D - exter. zábradlie z bezpečnostného skla, kotvené do rámu okna cez nerez. kotvy, rozm. 0,9x0,9m - 23/S	ks	6,000	256,39	1 538,34	0,000
482	7878923199	M+D - zrkadlo na stenu s ukotvením	m2	25,600	40,29	1 031,42	0,000
483	998787103	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,084	21,08	1,77	0,000
M		Práce a dodávky M	163 798,67				0,000
21-M		Elektromontáže	163 798,67				0,000
484	2102000691	Elektorinštalácia - EPS a požiarneho rozhlas - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	29 465,75	29 465,75	0,000
485	2102000791	Elektorinštalácia - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	10 751,30	10 751,30	0,000
486	2102000891	Elektorinštalácia - svietidlá - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	123 581,62	123 581,62	0,000
Celkom			282 649,38				0,000

ROZPOČET - čerpanie po 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Podčasť: SO 01.2 - Príloha ZTI

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY						6 154,21	0,000
1	PONUKA	Keramikový záchod závesný, vonkajší odpad vodorovný WC1	ks	4,000	75,00	300,00	0,000
2	PONUKA	Keramikový záchod závesný pre telesne postihnutých WCi	ks	1,000	285,00	285,00	0,000
3	PONUKA	Keramikový záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný WC2	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
4	PONUKA	Sedátko biele (WC1, WC2)	ks	5,000	25,71	128,55	0,000
5	PONUKA	Sedátko klozetové (WCi)	ks	1,000	45,89	45,89	0,000
8	PONUKA	Ovládacie tlačidlo	ks	5,000	105,00	525,00	0,000
9	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís	ks	6,000	25,00	150,00	0,000
10	0501-4201-0101	Montáž zariadení záchodov zavesených	ks	5,000	25,00	125,00	0,000
11	PONUKA	Nástenný keramikový pisoár s automatickým vodivostným splachovačom, s odsávacím zariadením PM	ks	3,000	335,00	1 005,00	0,000
12	0501-4201-0010	Montáž pisoárov	ks	3,000	25,00	75,00	0,000
13	0501-4201-0050	Montáž automat. splachovania	ks	3,000	10,00	30,00	0,000
14	PONUKA	Keramikové umývadlo 600x460 mm U	ks	6,000	35,00	210,00	0,000
15	PONUKA	Keramikové umývadlo pre telesne postihnutých 650x550 mm Ui	ks	1,000	200,00	200,00	0,000
16	0502-4300-0010	Montáž umývadiel	ks	7,000	25,00	175,00	0,000
20	0502-4600-9103	Montáž sprchových kútov	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
21	PONUKA	Výlevka s mriežkou VL	ks	2,000	200,00	400,00	0,000
23	0503-4800-0010	Montáž výleviek	ks	2,000	20,00	40,00	0,000
26	PONUKA	Elektrický prietokový ohrievač MK-1	ks	5,000	130,00	650,00	0,000
27	0505-6200-0040	Montáž elektrických ohrievačov do 160 l	ks	5,000	55,00	275,00	0,000
30	PONUKA	Nástenná batéria B5206AA	ks	2,000	80,00	160,00	0,000
31	0507-7201-0010	Montáž batérií nástenných	ks	2,000	6,00	12,00	0,000
32	PONUKA	Drezová stojančeková batéria B3695AA	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
33	PONUKA	Umyvadlová stojančeková batéria B3689AA	ks	7,000	85,00	595,00	0,000
34	0507-7202-0010	Montáž batérií stojančekových	ks	8,000	5,00	40,00	0,000
35	PONUKA	Sprchová batéria nástenná B3699AA	ks	1,000	85,00	85,00	0,000
36	PONUKA	Sprchová sada T2432AA	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
37	0507-7401-0010	Montáž batérií sprchových	ks	1,000	8,00	8,00	0,000
38	PONUKA	Zdroj napätia pre pisoár	ks	3,000	60,00	180,00	0,000
39	PONUKA	Montáž zdroja napätia	%	20,000	1,80	36,00	0,000
46	PONUKA	Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL	ks	1,000	7,00	7,00	0,000
47	PONUKA	Odpadový ventil HL 15	ks	2,000	10,00	20,00	0,000
48	PONUKA	Tvarovka pre pripojenie WC HL 202G	ks	1,000	15,00	15,00	0,000
53	9988-0501-6020	Presun hmôt v objektoch výšky 7 do 12 m	%	0,350	90,77	31,77	0,000

Celkom

6 154,21

0,000

Príloha

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov
EPS a požiarneho rozhlasu **čerpanie po 31.10.2015**

Objednávateľ: Múzeum a kult.centrum južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 13.01.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				29 465,75	0,81
21-M		Elektromontáže				782,83	0,06
5	210072411	Montáž skrine RACK pre EPS a pož.rozhlas	ks	1,000	103,11	103,11	0,00
6	M17	Stojanový rozvádzač RACK -typ 45U600x800	ks	1,000	495,22	495,22	0,00
11	2830400000	Hmoždinka zatlačacia 5458 k sťahovacím páskam typ: 5458	ks	1500,000	0,10	144,00	0,02
12	2830045500	Sťahovacia páska prírodná 98x2,5	ks	1500,000	0,03	40,50	0,05
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				28 556,45	0,75
13	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	20,000	4,60	92,00	0,00
14	M7	Elektronika tlačidl. hlásiča č.804905 + obal tlačidl.hlasiča 704900 (ESSER)	sa da	20,000	68,09	1 361,84	0,00
15	220330111	Zariadenie EPS, montáž zásuvky a samotného automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	102,000	13,62	1 389,55	0,00
16	4040001068	Patica hlásiča č.805590	ks	102,000	7,83	798,66	0,25
17	4040001022	Hlásič dymu opticko-dymový ,č.802371 adresovateľný	ks	81,000	59,02	4 780,94	0,40
18	4040001034	OTG multisenzor.hlasič,č.802473	ks	4,000	121,66	486,64	0,02
19	3820601400	Opticko termický hlasič O2T,č.802374	ks	3,000	138,64	415,91	0,00
20	220330166	EPS, montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	14,000	30,48	426,65	0,00
21	4040001096	Siréna s majákom IQ8 Alarm,č.807224	ks	14,000	149,95	2 099,34	0,08
22	220330387	Revízia požiarnej ústredne vrátane revíznej správy,	ks	1,000	684,90	684,90	0,00
23	220330401	Revízia požiarneho hlásiča vybratie,očistenie,odmeranie,preskúšanie funkcií,zmontovanie	ks	102,000	9,05	923,51	0,00
24	220330703	Montáž požiarnej ústredne pre štyri linky, pripojenie vedení,oživenie	ks	1,000	3 086,81	3 086,81	0,00
25	M1	Čelný ovládací panel preústredňu č.786016	ks	1,000	235,78	235,78	0,00
26	M2	Ústredňa EPS ICQ Control M/ESSER ,č.808004	ks	1,000	1 169,45	1 169,45	0,00
27	M3	Mikromodul ESSER BUS,č.804382	ks	2,000	165,04	330,08	0,00
28	M4	Periférny modul IQ Control C/M,č.772447	ks	1,000	150,90	150,90	0,00
29	M6	Zálohový zdroj 12V/12Ah	ks	1,000	61,30	61,30	0,00
30	M5	GSM modul	ks	1,000	146,18	146,18	0,00
31	220490531	Montáž rozhlasovej ústredne VARIODYN DT (ESSER)	ks	1,000	81,13	81,13	0,00
32	M9	Dig. vystupni modul DOM 4-8 externí 24V DC vstup	ks	1,000	3 375,36	3 375,36	0,00
33	M10	Dig. stanice hlasatele DCS15 12 tlačítek	ks	1,000	974,27	974,27	0,00
37	M14	Vstupne vystupni modul CIM	ks	1,000	355,55	355,55	0,00
38	M15	Zalozni sitovy zdroj PSU EN54-4, 24V/12A-150A do racku	ks	1,000	1 486,33	1 486,33	0,00
39	M16	Akku 12V / 65 Ah	ks	1,000	215,03	215,03	0,00
40	M8	Vykon. zesilovač 2x250W, 100V/T EN54-16, 2XH250 ,č.580221.41	ks	1,000	1 471,24	1 471,24	0,00
41	220500703	Montáž a zapojenie reproduktora	ks	32,000	14,34	458,72	0,00
42	M17	Reproduktor WA 06-165/1-EN54	ks	32,000	46,83	1 498,40	0,00
OST		Ostatné				126,47	0,00

P.Č .	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
43	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín-rev, rozhlasu	hod	10,000	12,65	126,47	0,00

Celkom

29 465,75

0.81

Príloha - čerpanie po 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

Objekt: SO 01-Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Elektroinštalácia

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum: 13.01.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M				Práce a dodávky M		10 751,30	0,09
21-M				Elektromontáže		10 646,91	0,09
7	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	40,000	1,68	67,16	0,00
8	3451206100	Lišta L 20	m	40,000	0,52	20,72	0,00
9	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	60,000	1,69	101,40	0,00
10	3451206200	Lišta L 40	m	60,000	1,08	64,62	0,00
11	3451524500	Kryt koncový L40	ks	6,000	0,23	1,40	0,00
12	3451528000	Kryt L 40x20 rohový vnútorný t.	ks	12,000	0,15	1,74	0,00
13	3451529200	Kryt odbočný L40	ks	6,000	0,23	1,40	0,00
14	3451529400	Kryt ohybový L40	ks	12,000	0,27	3,19	0,00
15	3451531000	Kryt rohový L40	ks	18,000	0,32	5,78	0,00
16	3451531600	Kryt spojovací L40	ks	12,000	0,21	2,52	0,00
33	3453010302	Vypínače a zásuvky ANYA 1-pólový spínač biely, radenie 1 Schneider elektric obj. č. AYA0100321	ks	62,000	1,90	117,55	0,00
34	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000	1,44	17,28	0,00
35	3453010346	Vypínače a zásuvky ANYA striedavý prepínač biely, radenie 6 Schneider elektric obj. č. AYA0400221	ks	12,000	1,92	23,09	0,00
36	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	1,000	1,62	1,62	0,00
37	3453010324	Vypínače a zásuvky ANYA križový prepínač biely, radenie 7 Schneider elektric obj. č. AYA0500221	ks	1,000	3,19	3,19	0,00
38	3453010318	Vypínače a zásuvky ANYA dvojrámček krycí biely Schneider elektric obj. č. AYA5802221	ks	12,000	2,30	27,55	0,00
39	3453010350	Vypínače a zásuvky ANYA štvorrámček krycí biely Schneider elektric obj. č. AYA5802421	ks	3,000	4,95	14,84	0,00
42	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	26,000	3,23	84,01	0,00
43	3453010388	Vypínače a zásuvky ANYA zásuvka dvojnásobná 2P+PE biela Schneider elektric obj. č. AYA2800521	ks	26,000	3,19	82,99	0,00
54	210200005	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	25,000	2,69	67,20	0,00
55	3480138700	Svietidlo Karlux GIZMA 1030 MY/ML-BI,vrátane sv.zdroja,typ E	ks	25,000	51,38	1 284,48	0,00
56	210200027	Svietidlo nástenné LED č.11-I.PP	ks	16,000	3,33	53,25	0,00
57	210200028	Svietidlo žiarovkové nástenné	ks	9,000	3,33	29,95	0,00
58	3480311000	Svietidlo nástenné GIZMA 1030 1/2Y,vrát.svetel.zdroja,typ F(III.NP)	ks	9,000	34,10	306,87	0,00
59	210200030	Svietidlo žiarovkové nástenné typ 4	ks	12,000	3,33	39,94	0,00
60	210200032	Svietidlo žiarovkové nástenné typ1b ; 6b,7b	ks	32,000	3,75	120,13	0,00
61	210200068	Svietidlo žiarovkové -osvetlenie vitrín OVL,OVZ	ks	19,000	9,37	178,03	0,00
62	210200100	Svietidlo žiarovkové stropné (lustre) typ 1,2 ,5,7	ks	54,000	13,52	730,24	0,00
63	210201010	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 01 - 40 W, stropné s krytom	ks	13,000	7,91	102,86	0,00
64	3470301000	Trubice 36W 120cm	ks	13,000	1,01	13,18	0,00
65	3480118000	Svietidlo AMI SM 1x36W opáľové-typ P (III.NP)	ks	13,000	17,82	231,70	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	3481200600	Štartér OSRAM 4-80W	ks	13,000	0,32	4,21	0,00
67	210201066	Svietidlo TECHNICA -orientované do lišty č.3,-I.NP; č 10(- I.PP,III.NP)	ks	49,000	24,76	1 213,04	0,00
68	210202006	Svietidlo vonkajšie-typ1,2,3,4	ks	104,000	12,38	1 287,94	0,00
69	210203001	Svietidlo stropné, dekoračné-podsvietenie LED pás	ks	9,000	23,82	214,39	0,00
70	210205400	Núdzové orientačné svietidlo	ks	44,000	7,23	317,90	0,00
71	3480207400	Svietidlo núdzové OZAW TW 1SE,LED-TWINS(MODUS)	ks	44,000	49,38	2 172,54	0,00
72	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	285,000	5,37	1 531,02	0,00
100	2830402500	Hmoždinka na uchytenie káblov 8 mm typ: KRT8	ks	2000,000	0,03	54,00	0,02
101	2830045500	Sťahovacia páska prírodná 98x2,5	ks	2000,000	0,03	52,00	0,07

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 104,39 0,00

103	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	250,000	0,18	44,75	0,00
104	220301201	Zásuvka datová štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	4,000	5,85	23,40	0,00
105	3453010313	VDI ANYA dat. zásu. 1xRJ45 5E,125 MHz,UTP,b. Schneider elektric obj. č. AYA4300121	ks	4,000	9,06	36,24	0,00

Celkom 10 751,30 0,09

Príloha: čerpanie po 31.10.2015

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky I.etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

SVIETIDLÁ

P.č.	Popis	Počet v ks	Jednotková cena	Cena celkom
	EXTERIÉR			54 975,01
1.	iPRO SMALL - exteriérové orientovateľné svietidlo, 10 W LED 680lumen, 230V, 3100K, teplá biela, optika 32", IP66 IK07 sivá farba RAL 9007, pevné kovové teleso, temperované sklo, orientovateľné horizontálne -5"/+95", vrátane elektronického predradníka umiestneného v svietidle, CRI80 (napr. iGuzzini)	48	407,60	19 564,61
2.	Linealuce mini - exteriérové stropné/nástenné svietidlo, 6,5W LED 24Vdc, 570lumen, wall washer optika 13"/17" pre rovnomerné osvetlenie plochy, hliníkový profil, 3 mm hrubé temperované sklo, silikónové tesnenie, 3000K teplá biela, IP66, IK05, sivá farba, CRI85, dĺžka 528mm (napr. iGuzzini)	64	243,65	15 593,47
3.	Linealuce mini - exteriérové stropné/nástenné svietidlo, 20W LED 24Vdc, 1700lumen, wall washer optika 13"/17" pre rovnomerné osvetlenie plochy, hliníkový profil, 3 mm hrubé temperované sklo, silikónové tesnenie, 3000K teplá biela, IP66, IK05, sivá farba, CRI85, dĺžka 1585mm (napr. iGuzzini)	26	449,76	11 693,79
4.	Ramená pre nástennú inštaláciu - orientovateľné, dĺžka 200 mm, 2ks (napr. iGuzzini)	90	36,30	3 266,55
5.	Transformátor - 240W 24Vdc/230V na DIN lištu, Vout=24-28Vdc SELV, rozmery 63x114x125mm	2	364,52	729,04
6.	Transformátor - 480W 24Vdc/230V na DIN lištu, Vout=24-28Vdc SELV, rozmery 86x114x125mm	2	424,79	849,59
7.	iPRO MEDIUM - exteriérové stropné svietidlo, 17W LED 1500lumen, 230V, optika 34° flood, 3000K teplá biela, IP66 IK07, sivá farba RAL 9007, pevné kovové teleso, temperované sklo, vrátane elektronického predradníka umiestneného v svietidle, CRI80	6	546,33	3 277,97
	I.PODZEMNE PODLAŽIE			28 223,13
11.	Napájač pravý	26	17,53	455,70
12.	Napájač ľavý	26	17,53	455,70
13.	Spojka skrytá	10	11,00	109,96
14.	Stropná ružica s napájacím káblom 2m	26	24,22	629,82
15.	Závesné lanko s milimetrovým závesom	144	14,63	2 107,30
16.	TECNICA - orientovateľné svietidlo do lišty, 1x50W Gu5,3, vrátane elektronického transformátora, ručne stmievateľné, farba biela, je možné dokúpiť voliteľné príslušenstvo (napr. iGuzzini)	77	189,33	14 578,41
17.	Žiarovka DECOSTAR ECO 50W Gu5,3 12V 24° rozptyl	77	2,56	197,35
18.	Závesné svietidlo Lampáš RESIDENT 63x43 cm	2	1 024,36	2 048,73
19.	Linealuce mini - exteriérové stropné/nástenné svietidlo, 20W LED 24Vdc, hliníkový profil, 3000K teplá biela, IP66, IK05, sivá farba, dĺžka 1,5m	2	449,76	899,52
20.	Ramená pre nástennú inštaláciu - orientovateľné, dĺžka 83mm, 2ks	2	31,50	63,00
21.	Transformátor - 72W 24Vdc/230V na DIN lištu	1	156,09	156,09
22.	Linealuce mini - exteriérové stropné/nástenné svietidlo, 6,5W LED 24Vdc, hliníkový profil, 3000K teplá biela, IP66, IK05, sivá farba, dĺžka 528mm	22	243,65	5 360,26
23.	Ramená pre nástennú inštaláciu - orientovateľné, dĺžka 83mm, 2ks	22	31,50	693,00

P.č.	Popis	Počet v ks	Jednotková cena	Cena celkom
24.	Transformátor - 72W 24Vdc/230V na DIN lištu	3	156,09	468,28
	I.NADZEMNE PODLAZIA			23 699,40
31.	iDUO lišta, dĺžka 2m, farba biela, 1x54W T5 (napr. iGuzzini)	6	347,82	2 086,93
32.	iDUO lišta, dĺžka 3m, farba biela, 1x80W T5	5	439,51	2 197,55
34.	Napájač pravý	5	38,86	194,29
35.	Napájač ľavý	5	38,86	194,29
36.	Spojka s prípravou pre záves	6	63,83	382,96
37.	Stropná ružica s napájacím káblom 2m	5	65,15	325,75
38.	Závesné lanko s milimetrovým závesom	20	14,30	286,06
39.	Žiarivka LUMILUX T5 54W/830 T5	6	2,56	15,38
40.	Žiarivka LUMILUX T5 80W/830 T5	5	2,89	14,47
41.	TECNICA - orientovateľné svietidlo do lišty, 1x50W Gu5,3, vrátane elektronického transformátora, ručne stmievateľné, farba biela, je možné dokúpiť voliteľné príslušenstvo (napr. iGuzzini)	78	189,33	14 767,74
42.	Žiarovka DECOSTAR ECO 50W Gu5,3 12V 24° rozptyl	78	2,56	199,91
43.	STANDARD lišta, dĺžka 4m, farba biela (napr. iGuzzini)	2	109,05	218,10
44.	STANDARD lišta, dĺžka 3m, farba biela (napr. iGuzzini)	13	89,21	1 159,70
45.	STANDARD lišta, dĺžka 2m, farba biela (napr. iGuzzini)	2	63,74	127,49
46.	Napájač pravý	9	17,53	157,74
47.	Napájač ľavý	9	17,53	157,74
48.	Spojka skrytá	8	11,00	87,97
49.	Stropná ružica s napájacím káblom 2m	9	24,22	218,02
50.	Závesné lanko s milimetrovým závesom	62	14,63	907,31
	II.NADZEMNE PODLAZIE			9 542,95
69.	LED pás MASTER 3C-50 W830 - led pás s prúdovými drivermi, 14,2W/m, 24VDC, IP20, 765lm/m, 50xLED 5050/m, 3000K, prúdové drivre, 12mm, deliteľnosť 10cm	260	23,07	5 997,42
70.	Hliníkový profil FLAT - 19x8mm, 1m	260	5,29	1 375,66
71.	Číry kryt - 1m	260	2,89	752,44
72.	Transformátor - 240W 24Vdc, IP20, PFC, chladenie ventilátorom, 190x50x93mm	14	52,06	728,87
73.	Transformátor - 320W, 24Vdc, IP20, PFC, chladenie ventilátorom, 215x50x115mm	4	74,16	296,64
74.	Transformátor - 150W, 24Vdc, IP20, 199x38x98mm	2	41,07	82,13
75.	SIOMA 410-Y36 - stropné/nástenné svietidlo, 1x36W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 487x182x75mm, vrátane žiarivky	5	37,62	188,09
76.	SIOMA 4103 - stropné/nástenné svietidlo, 3x36W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 487x482x75mm, vrátane žiarivky	1	81,44	81,44
77.	SIOMA 540-Y55 - stropné/nástenné svietidlo, 1x55W G11, teleso z bieleho kovu, tienidlo opálový polykarbonátový kryt, 618x182x75mm, vrátane žiarivky	1	40,26	40,26
	III.NADZEMNE PODLAZIE			7 141,13
81.	Napájač pravý	14	17,53	245,38
82.	Napájač ľavý	14	17,53	245,38
83.	Stropná ružica s napájacím káblom 2m	14	24,22	339,14
84.	Závesné lanko s milimetrovým závesom	51	14,63	746,33
85.	TECNICA - orientovateľné svietidlo do lišty, 1x50W Gu5,3, vrátane elektronického transformátora, ručne stmievateľné, farba biela, je možné dokúpiť voliteľné príslušenstvo (napr. iGuzzini)	29	189,33	5 490,57
86.	Žiarovka DECOSTAR ECO 50W Gu5,3 12V 24° rozptyl	29	2,56	74,33
	INTERIER SPOLU:			68 606,61

P.č.	Popis	Počet v ks	Jednotková cena	Cena celkom
	CELKOM			123 581,62

Pôvodné neoprávnené náklady - stavba

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa

Objekt: SO 01 - Kaštieľ - obnova a modernizácia priestorov

Časť: SO 01.2 - Obnova a modernizácia - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Miesto: Trebišov

Spracoval: JZ

Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				10 262,32	0,000
..-M		Ústredné vykurovanie				10 262,32	0,000
487		Nové rozvody ÚK - komplet - viď. detailný rozpočet - príloha	kpl	1,000	10 262,32	10 262,32	0,000
		Celkom				10 262,32	0,000

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ v Trebišove - obnova Národnej kultúrnej pamiatky I. etapa
Objekt: Návrh nové riešenia rozvodov ÚK - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Múzeum a kult. centrum Južného Zemplína Trebišov
 Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 13. 1. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				55,93	0,000
1	OST-HZS-0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	nh	48,000	0,61	29,28	0,000
0		ZAKLADANIE				26,04	0,000
2	035978121	Odvoz sute	súbor	1,000	8,68	8,68	0,000
3	035979111	Mimostavenisková doprava	súbor	1,000	17,36	17,36	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,61	0,000
4	976047331	stavebné úpravy - výspravky...	m	1,000	0,61	0,61	0,000
D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				10 206,39	0,000
71		IZOLÁCIE				0,00	0,000
713		Izolácie tepelné				331,32	0,000
5	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	1 506,000	0,15	225,90	0,000
6	283771020	Izolácia potrubia	m	1 506,000	0,07	105,42	0,000
72		ZDRAVOTNO				0,00	0,000
725		Zariadenie predmety				79,26	0,000
7	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 200l	kus	1,000	3,39	3,39	0,000
8	484J05011	Zásobník TUV Hoval Combival ER 200l alebo ekvivalent	kus	1,000	75,87	75,87	0,000
73		ÚSTREDNE VYKUROVANIE				0,00	0,000
731		Kotolne				937,72	0,000
9	484B09304	Rozdeľovač/zberač 3okruh. Meibes alebo ekvivalent	kus	1,000	471,63	471,63	0,000
10	484B09309	Prechodové skrutkové spojenie	sada	1,000	72,91	72,91	0,000
11	484B09313	Konzola na upevn. rozd./zb.	sada	1,000	28,62	28,62	0,000
12	484B09316	Doplňkový materiál	sada	1,000	364,56	364,56	0,000
732		Strojovne				4 174,90	0,000
13	732331513	Nádoby expanzné Reflex 25l Reflex alebo ekvivalent	kus	1,000	72,91	72,91	0,000
14	4841A2351	Reflex MK kohút so zaistením alebo ekvivalent	kus	1,000	30,38	30,38	0,000
15	732429113	Montáž čerpadlových skupín	sada	1,000	137,32	137,32	0,000
16	4261A1316	Zmieš. čerpadlová skupina Meibes s čerp. 40-100 alebo ekvivalent	kus	2,000	1 851,59	3 703,18	0,000
17	4261A1317	Čerp.skupina Meibes pre TUV alebo ekvivalent	kus	1,000	231,11	231,11	0,000
733		Rozvod potrubia				1 444,33	0,000
18	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok	sada	1,000	130,21	130,21	0,000
19	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	260,000	0,68	176,80	0,000
20	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	840,000	0,75	630,00	0,000
21	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	140,000	0,95	133,00	0,000
22	733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	100,000	1,16	116,00	0,000
23	733111107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	126,000	1,31	165,06	0,000
24	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	12,000	0,95	11,40	0,000
25	733111117	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m	28,000	1,31	36,68	0,000
26	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	1 506,000	0,03	45,18	0,000
734		Armatury				1 291,74	0,000
27	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	15,000	0,49	7,35	0,000
28	5512D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006 alebo ekvivalent	kus	15,000	8,77	131,55	0,000
29	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	151,000	1,40	211,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	5512D1602	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2"- 1772391 alebo ekvivalent	kus	15,000	7,21	108,15	0,000
31	5512D2102	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301 alebo ekvivalent	kus	136,000	5,45	741,20	0,000
32	734251125	Ventily poistné závitové P10-237-606 G 1	kus	1,000	48,65	48,65	0,000
33	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	3,27	13,08	0,000
34	734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	4,000	1,88	7,52	0,000
35	4223B0224	Kohút guľový DN25	kus	4,000	5,71	22,84	0,000

735 Vykurovacie telesá 290,52 0,000

36	7351518112	Montážny balíček	kus	3,000	2,13	6,39	0,000
37	735154543	VYKUR TEL PANL- KOMPLET 600/400-1600	kus	3,000	11,24	33,72	0,000
38	4849D1133	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž.1600 x výš.600 mm alebo ekvivalent	kus	3,000	83,47	250,41	0,000

78 DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00 0,000

783 Nátery 1 656,60 0,000

39	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	1 506,000	1,10	1 656,60	0,000
----	-----------	---	---	-----------	------	----------	-------

Celkom 10 262,32 0,000

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU PRE REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM A OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ Č. 2/2015

Vec:

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0

Určené pre:

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj – odbor realizácie ROP a OPBK, Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom

Vydáva:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vydania:

01.02. 2016

Dátum aktualizácie:

01.02. 2016

Obsah:

1. Cieľ usmernenia
2. Postup pri zmene projektu
3. Postup pri implementácii projektu
4. Projektový a administratívny cyklus
5. Záverečné ustanovenia

Schválil:

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Lubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

1. CIEĽ USMERNENIA

V zmysle **Metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu č. 16** k uzatváraniu operačných programov 2007-2013 (ďalej len „MP CKO č. 16“) konečný termín oprávnenosti výdavkov je stanovený v zmysle čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 do 31. 12. 2015. Všetky výdavky realizované prijímateľom musia byť do tohto termínu uhradené, po tomto termíne ich nemožno považovať za oprávnené a nemožno si ich nárokovať. Zároveň musí byť do tohto termínu ukončená realizácia aktivít projektov v zmysle podmienok stanovených v príslušnej výzve a Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“).

Postup upravený v tomto usmernení sa ustanovuje v súlade usmernením EK k ukončeniu operačných programov (ďalej len „OP“) prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), s MP CKO č. 16 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení (ďalej len „Usmernenie CO č. 1/2013-U“).

V zmysle rozhodnutia Komisie č. C(2015) 2771 z 30. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), bod 3.5 prílohy „closure guidelines“, v čase predloženia dokladov o ukončení programu musia členské štáty zabezpečiť, aby všetky projekty zahrnuté v dokladoch k ukončovaniu programu (t.j. k 31.03.2017) fungovali, čo znamená, že sú hotové a v prevádzke, a tým pádom sa považujú za oprávnené.

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle usmernenia CO č. 1/2013 – U spĺňať definíciu „nefungujúcich projektov“ (a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred týmto termínom ako „potenciálne nefungujúce“. Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.

RO pre účely tohto usmernenia považuje za „potenciálne nefungujúci projekt“ aj projekt, v rámci ktorého nie je prijímateľ schopný ukončiť realizáciu aktivít projektu do zmluvne stanoveného termínu. RO považuje za dôležité prijímateľov vopred informovať o možnostiach, ako projekt aj za takejto situácie úspešne zrealizovať a v zmysle Usmernenia CO č. 1/2013-U, MP CKO č. 16 zabezpečiť „sfunkčnenie projektu“ do 31. 07. 2016.

V zmysle MP CKO č. 16 RO resp. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) je povinný zabezpečiť v termíne do 30. 09. 2016 predloženie prílohy č. 5 uvedeného metodického pokynu certifikačnému orgánu a orgánu auditu.

2. POSTUP PRI ZMENE PROJEKTU

RO resp. SO/RO vykoná analýzu všetkých projektov v realizácii z hľadiska ich dosahovaných cieľov a termínu ukončenia realizácie aktivít. Pre každý projekt, pri ktorom je predpoklad **že nebude riadne** ukončený najneskôr do zmluvne stanoveného termínu, RO, resp. SO/RO bude aplikovať nasledovné základné podmienky aplikácie tohto usmernenia:

- a. všetky projekty, ktoré budú posudzované v zmysle tohto usmernenia musia mať ukončený proces verejného obstarávania vrátane vykonanej administratívnej kontroly RO resp. SO/RO,
- b. prijímateľ realizuje aktivity projektu v zmysle Zmluvy o NFP. **Ak termín realizácie aktivít projektu uplynul a prijímateľ nepožiadala o predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu, potom je tento prijímateľ vylúčený z posudzovania a aplikácie postupu podľa tohto usmernenia,**
- c. RO resp. SO/RO posúdi projekty v realizácii z časového a vecného hľadiska,
- d. RO, resp. SO/RO informuje prijímateľov (pri ktorých je predpoklad, **že projekt nebude riadne a včas** ukončený) o skutočnostiach, ktoré by kategorizovali dané projekty ako „nefungujúce“ a zároveň daných prijímateľov informuje o možnostiach predĺženia harmonogramu realizácie aktivít projektu v zmysle tohto usmernenia tak, aby mohli úspešne ukončiť realizáciu projektu,

- e. harmonogram realizácie aktivít projektu (hlavných aj podporných, t. j. „sfunkčnenie“ projektu) je možné predĺžiť na základe zachovania postupov stanovených v Zmluve o NFP a v zmysle tohto usmernenia maximálne však do 31.07.2016,
- f. dodatkom k zmluve o NFP možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému zmluvnému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu (maximálne však do 31.07.2016).

V zmysle tohto usmernenia zmenu projektu iniciuje prijímateľ. Charakter a rozsah zmeny je považovaný za podstatný, t.j. je nevyhnutná aktualizácia zmluvného vzťahu formou písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o NFP.

Podstatnou zmenou v zmysle tohto usmernenia sa rozumie najmä: zmena spôsobu financovania projektu a zmena harmonogramu realizácie aktivít projektu.

V zmysle Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný oznámiť a zdôvodniť RO resp. SO/RO všetky zmeny projektu (podstatné aj nepodstatné) a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o NFP týkajú alebo môžu týkať bezodkladne, t.j. **do 7 kalendárnych dní od ich vzniku.**

Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu projektu v zmysle tohto usmernenia podľa podmienok Zmluvy o NFP v prípade, že je možné dôvodne predpokladať omeškanie s ukončením aktivít projektu.

RO a SO/RO je oprávnený pri posudzovaní návrhu zmeny projektu aplikovať individuálny prístup a zohľadňovať faktory vzťahujúce sa výlučne na konkrétny projekt za dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými prijímateľmi.

Súčasťou žiadosti o zmenu v zmysle tohto usmernenia môže byť aj iná zmena projektu.

Žiadosť o zmenu projektu obsahuje najmä:

- a. podrobné zdôvodnenie zmeny a identifikáciu príčin nedodržania harmonogramu realizácie aktivít projektu,
- b. nový časový harmonogram realizácie aktivít projektu (s konečným termínom realizácie aktivít projektu maximálne do 31.07.2016),
- c. súhlas prijímateľa - štatutárneho orgánu (uznesenie mesta/obce - ak relevantné), že projekt dofinancuje na vlastné náklady ,
- d. odhad výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu, ktoré vzniknú po termíne definovanom zmluvou o NFP).

RO resp. SO/RO na základe doručenej žiadosti o zmenu začne zmenové konanie. Nakoľko je pre komplexné posúdenie žiadosti o zmenu potrebné presne špecifikovať výdavky, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu v zmysle lehoty stanovenej na oprávnenosť výdavkov na realizáciu aktivít vo výzve resp. Zmluve o NFP,) a spôsob ich financovania je prijímateľ **povinný najneskôr do 30 dní po ukončení termínu realizácie aktivít projektu** doručiť na RO resp. SO/RO nový rozpočet projektu (potvrdený autorizovanou osobou v stavebníctve) s identifikáciou výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov spolu so stanovením spôsobu dofinancovania projektu (vlastné alebo cudzie zdroje) schválené štatutárnym orgánom (uznesenie mesta/obce - ak relevantné).

Na základe žiadosti prijímateľa o zmenu projektu a doplnených podkladov RO resp. SO/RO žiadosť posúdi a následne žiadosť schváli alebo zamietne s ohľadom na stav realizácie projektu a navrhovanú úpravu harmonogramu realizácie aktivít projektu, resp. splnenia iných náležitostí tejto žiadosti o zmenu projektu, prípadne vyzve prijímateľa na doplnenie alebo úpravu žiadosti o zmenu projektu (v prípade formálnych chýb RO resp. SO/RO môže údaje zo žiadosti o zmenu projektu opraviť a premietnuť do návrhu dodatku k Zmluve o NFP).

V súvislosti so schválením žiadosti o zmenu projektu sa zároveň môže vykonať kontrola na mieste realizácie projektu ešte pred podpisom dodatku k Zmluve o NFP. Cieľom kontroly by v takom prípade

bolo najmä identifikovanie skutkového stavu realizácie a identifikácia výdavkov, ktoré vznikli rámci zmluvne stanoveného harmonogramu realizácie aktivít projektu a výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí len z vlastných zdrojov.

V prípade ak RO resp. SO/RO posúdil výdavky identifikované prijímateľom, že **nie sú v súlade so skutkovým stavom** realizácie aktivít projektu v danom čase, **RO resp. SO/RO návrh na zmenu projektu zamietne, v odôvodnených prípadoch vyzve prijímateľa na nápravu.**

Dodatok k Zmluve o NFP bude obsahovať okrem iného:

- a. stanovenie záväzného termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tohto usmernenia a v súlade so žiadosťou o zmenu projektu,
- b. určenie spôsobu financovania projektu schváleného štatutárnym orgánom prijímateľa alebo uznesením mesta/obce/ak relevantné/,
- c. rozpočet projektu, s identifikáciou časovo neoprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí z vlastných zdrojov,
- d. ustanovenie o postupe vrátenia finančných prostriedkov (resp. odkaz na príslušné ustanovenie Zmluvy o NFP) v prípade ak prijímateľ nesplní príslušné podmienky,
- e. iné: môže obsahovať napr. povinnosť pravidelne /mesačne/predkladať správy o realizácii aktivít projektu (spolu s fotodokumentáciou a kópiou stavebného denníka resp. zdôvodnenie nedodržania časového harmonogramu aktivít projektu a pod.).


3. POSTUP PRI IMPEMENTÁCIÍ PROJEKTU

Postup pri implementácii „potenciálne nefungujúceho projektu“ je nasledovný:

- a. prijímateľ zašle žiadosť o platbu, v ktorej si bude uplatňovať len nárok na úhradu posledných oprávnených výdavkov realizovaných do zmluvne stanoveného termínu ukončenia realizácie aktivít projektu spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a SR,
- b. žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO len do 30.10.2015,
- c. žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 29. 02. 2016,
- d. žiadosť o platbu refundácia môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 29. 02. 2016,
- e. priebežné monitorovacie správy prijímateľ predkladá v pôvodne stanovenom intervale v zmysle Zmluvy o NFP,
- f. prijímateľ predloží záverečnú žiadosť o platbu, ktorá bude obsahovať výlučne výdavky, ktoré vznikli po oprávnenom období pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a SR; prijímateľ si tieto výdavky nebude nárokovat' na preplatenie a uvedie ich v žiadosti o platbu ako neoprávnené výdavky. **V rámci zoznamu deklarovaných výdavkov v stĺpci „Nároková suma“ pri takýchto typoch výdavkov sa uvádza vždy „0“.** RO resp. SO/RO v zázname z administratívnej kontroly uvedie príslušné odôvodnenie spracovania takejto žiadosti o platbu,
- g. projekt sa považuje za riadne ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP),
- h. predložením a schválením záverečnej žiadosti o platbu, záverečnej monitorovacej správy a iných nevyhnutných dokladov v zmysle Zmluvy o NFP je projekt **úspešne ukončený** a začína plynúť obdobie udržiateľnosti projektu podľa Zmluvy o NFP,
- i. všetky neoprávnené výdavky je prijímateľ povinný zdokladovať rovnako ako ostatné výdavky projektu v rámci záverečnej žiadosti o platbu – účtovné doklady, faktúry, fotodokumentácia.

Na postupy definované bodoch 2 a 3 sa primerane použijú postupy stanovené v internom manuáli procedúr RO ako i internom manuáli procedúr SO/RO.

4. PROJEKTOVÝ A ADMINISTRATÍVNY CYKLUS TZV. NEFUNGUJÚCEHO PROJEKTU



5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto usmernenie mení a dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“) a Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) č. 2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov zo dňa 05. 10. 2015, Usmernenie č. 1/2013 Riadiaceho orgánu pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007-2013 (v rámci OPBK) a Usmernenie RO pre ROP č. 1/2015 k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 – 2013 (v rámci ROP).

Týmto usmernením nie sú dotknuté podmienky uvedené v Metodickom výklade RO k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.05.2015 (v rámci ROP).

Tabuľka č. 1: Sumarizácia hraničných termínov pre spracovanie žiadostí o platbu na všetkých úrovniach finančného riadenia na národnej úrovni:

Orgán	Systém platieb				
	Refundácia ¹	Zálohová platba		Predfinancovanie	
		Poskytnutie	Zúčtovanie	Poskytnutie	Zúčtovanie
Prijímateľ	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016
RO/SORO	+ 40 k.d.	–	+ 40 k.d.	–	+ 14 k.d.
PJ	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.
Úhrada	–	–	–	–	–
SŽP	Posledný termín: druhý aprílový v roku 2016 pre každý operačný program				
CO	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.

Zdroj: Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 č. 1/2013-U v platnom znení

Tabuľka č. 2: Tabuľka hraničných termínov pre prijímateľov na RO

Typ žiadosti o platbu	Hraničný termín predloženia žiadosti o platbu – fyzické doručenie na RO ROP
Žiadosť o platbu - predfinancovanie	30. októbra 2015
Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - predfinancovanie	29. februára 2016
Žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016

¹ záverečnú žiadosť o platbu typu refundácia vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt sú povinné predložiť všetky subjekty zo súkromného sektora a subjekty z verejného sektora, ktoré používajú systém zálohových platieb, resp. predfinancovania