

**DODATOK Č. 3/ DZ221301200710103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2213012007101 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Račianska 153/A, P. O. Box 1,
830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.1. Prijímateľ

názov : Košický samosprávny kraj
sídlo : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Slovenská republika
konajúci : JUDr. Zdenko Trebuľa,
predseda Košického samosprávneho kraja
IČO : 35541016
DIČ : 2021624924
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie: SK90 8180 0000 0070 0052 6776
refundácia: SK90 8180 0000 0070 0052 6776
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Týmto Dodatkom sa dáva do súladu uvedený stav na základe žiadosti k predĺženiu harmonogramu realizácie aktivít, ktorá bola podaná na Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program pred uplynutím časovej oprávnenosti projektu v súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015 z 05. októbra 2015. Toto Usmernenie tvorí prílohu tohto Dodatku. Zmluvné strany uzatvorením Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP zosúladujú faktický a právny stav.

3. PREDMET A ÚČEL DODATKU

3.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

3.2. V čl.2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.07.2016**.“

3.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno b) a c), nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 813 078,79 EUR (slovom osemstotrinásťtisíc sedemdesiatosem EUR a sedemdesiatdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 772 424,85 EUR (slovom sedemstosedemdesiatdvatisíc štyristodvadsaťštyri EUR a osemdesiatpäť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

3.4 Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3.5 Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza Rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

3.6 Podpisové vzory uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP sa rušia a v celom rozsahu sa nahrádzajú aktualizovanými Podpisovými vzormi, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto Dodatku.

3.7 Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto Dodatku.

3.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 4.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 4.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2213012007101.
- 4.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č. 3:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 3 - **Podpisové vzory**

Príloha č. 4 - **Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zážitkové centrum Sentinel v Rožňave	
Kód ITMS	22130120071	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov — Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Rozvoj kultúrnej infraštruktúry	100 %	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100 %	05 – mestské oblasti

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Okres Rožňava
Obec	Rožňava
Ulica	Šafárikova
Číslo	31

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Banického múzea v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Rožňava.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie kvality a rozšírenie poskytovaných služieb Banického múzea v Rožňave prostredníctvom obnovy Národnej kultúrnej pamiatky.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie zachovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva.
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť na kultúrnom živote rozšírením činnosti pamäťových a fondových inštitúcií.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie atraktivity mesta v oblasti kultúry a následne počtu jeho návštevníkov.
Špecifický cieľ projektu 5	Posilnenie kultúrneho, sociálneho rozvoja a zvýšenie kvality verejného života.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2014	813 078,79	2016
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2014	813 078,79	2016
	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	EUR	0	2014	813 078,79	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2014	813 078,79	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2014	1	2016
	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	2014	10	2016
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2014	1	2016
	Počet technicky zhodnotených múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora	počet	0	2014	1	2016
	Zateplená plocha	m2	0	2014	1009,40	2016
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2014	0,0028	2016
dopad	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2014	10	2021
	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	2014	13220	2021
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2014	63,60	2021
	Úspora energie	GJ/rok	0	2014	230,00	2021
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporovaným zariadením	kWh/m2	0	2014	152,00	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2014	813 078,79	2016
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	EUR	0	2014	813 078,79	2016
	Zateplená plocha	m2	0	2014	1 009,40	2016
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2014	0,0028	2016
dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2014	230,00	2021
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporovaným zariadením	kWh/m2	0	2014	152,00	2021
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
výsledok	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	Počet	0	2014	10	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2014	813 078,79	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2014	813 078,79	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	Počet	0	2014	1	2016
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	Počet	0	2014	1	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií	Stavebné práce ⁴	07/2015	01/2016
	Vybavenie ⁵	10/2015	07/2016
	Stavebný dozor	07/2015	01/2016
Podporné aktivity ⁶			
Projektové a inžinierske práce		-	-
Proces verejného obstarávania		-	-
Externý manažment projektov		-	-

Pozastavenie realizácie aktivít Projektu	Začiatok pozastavenia (DD/MM/RRRR)	Ukončenie pozastavenia (MM/RRRR)
	-	-

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	07/2016
---------------------------------------	---------

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Výdavky vzniknuté po 31.10.2015 (prijímateľ hradí z vlastných zdrojov)	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity		EUR	813 078,79	135 825,49	214 021,12	1 162 925,40	
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií	Stavba po procese verejného obstarávania	EUR	47 177,81	5 887,87	0,00	53 065,67	717001
		EUR	361 179,61	50 499,87	0,00	411 679,48	717002
		EUR	401 541,56	78 921,08	0,00	480 462,64	717003
	SPOLU	EUR	809 898,98	135 308,82	0,00	945 207,80	Σ stavba po VO
	Stavebný dozor po procese verejného obstarávania	EUR	184,70	22,83	897,91	1 105,44	717001
		EUR	1 416,78	193,20	6 965,88	8 575,86	717002
		EUR	1 578,33	300,64	8 129,73	10 008,70	717003
	SPOLU	EUR	3 179,81	516,67	15 993,52	19 690,00	Σ stavebný dozor po VO
	Vybavenie pred procesom verejného obstarávania	EUR	0,00	0,00	23 490,00	23 490,00	633001
		EUR	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	633002
		EUR	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	633004
		EUR	0,00	0,00	82 440,00	82 440,00	713001
		EUR	0,00	0,00	17 382,00	17 382,00	713002
		EUR	0,00	0,00	66 825,60	66 825,60	713004
	SPOLU	EUR	0,00	0,00	198 027,60	198 027,60	Σ vybavenie pred VO
Celkovo		EUR	813 078,79	135 825,49	214 021,12	1 162 925,40	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

Príloha č. 2 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
Zhotoviteľ:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
4337-2	Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba			
01	01-Prístavba bansko-hutníckej expozície	400 385,54	80 077,11	480 462,65
as	Stavebné riešenie	252 660,34	50 532,06	303 192,40
	Stavebné riešenie - čerpanie do 31.10.2015	211 558,92	42 311,78	253 870,70
	Stavebné riešenie - čerpanie po 31.10.2015	41 101,42	8 220,28	49 321,70
eo	Elektroinštalácia	36 552,15	7 310,43	43 862,58
	Elektroinštalácia - čerpanie do 31.10.2015	21 667,79	4 333,56	26 001,35
	Elektroinštalácia - čerpanie po 31.10.2015	14 884,36	2 976,87	17 861,23
ezs	EZS	2 667,96	533,59	3 201,55
	EZS - čerpanie do 31.10.2015	2 667,96	533,59	3 201,55
	EZS - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
ok	Oceľová konštrukcia	66 022,70	13 204,54	79 227,24
	Oceľová konštrukcia - čerpanie do 31.10.2015	66 022,70	13 204,54	79 227,24
	Oceľová konštrukcia - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
uv	Ústredné vykurovanie	11 594,63	2 318,93	13 913,56
	Ústredné vykurovanie - čerpanie do 31.10.2015	11 594,63	2 318,93	13 913,56
	Ústredné vykurovanie - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
vz	Vzduchotechnika	16 598,00	3 319,60	19 917,60
	Vzduchotechnika - čerpanie do 31.10.2015	10 143,12	2 028,62	12 171,74
	Vzduchotechnika - čerpanie po 31.10.2015	6 454,88	1 290,98	7 745,86
zt	Zdravotechnická inštalácia	14 289,76	2 857,95	17 147,71
	Zdravotechnická inštalácia - čerpanie do 31.10.2015	10 962,85	2 192,57	13 155,42
	Zdravotechnická inštalácia - čerpanie po 31.10.2015	3 326,91	665,38	3 992,29
02	02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea	275 846,77	55 169,35	331 016,12
as	Stavebné riešenie	252 977,48	50 595,50	303 572,98
	Stavebné riešenie - čerpanie do 31.10.2015	222 307,67	44 461,53	266 769,20
	Stavebné riešenie - čerpanie po 31.10.2015	30 669,81	6 133,96	36 803,77
eo	Elektroinštalácia	12 981,08	2 596,22	15 577,30
	Elektroinštalácia - čerpanie do 31.10.2015	7 129,75	1 425,95	8 555,70
	Elektroinštalácia - čerpanie po 31.10.2015	5 851,33	1 170,27	7 021,60

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
uv	Ústredné vykurovanie	7 825,08	1 565,02	9 390,10
	Ústredné vykurovanie - čerpanie do 31.10.2015	7 825,08	1 565,02	9 390,10
	Ústredné vykurovanie - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
vz	Vzduchotechnika	439,69	87,94	527,63
	Vzduchotechnika - čerpanie do 31.10.2015	439,69	87,94	527,63
	Vzduchotechnika - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
zt	Zdravotechnická inštalácia	1 623,44	324,69	1 948,13
	Zdravotechnická inštalácia - čerpanie do 31.10.2015	1 623,44	324,69	1 948,13
	Zdravotechnická inštalácia - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 - Vodovodná prípojka	3 682,29	736,46	4 418,75
	SO 03 - Vodovodná prípojka - čerpanie do 31.10.2015	3 682,27	736,45	4 418,72
	SO 03 - Vodovodná prípojka - čerpanie po 31.10.2015	0,02	0,01	0,03
04	SO 04 - Kanalizačná prípojka	3 357,65	671,53	4 029,18
	SO 04 - Kanalizačná prípojka - čerpanie do 31.10.2015	3 356,59	671,32	4 027,91
	SO 04 - Kanalizačná prípojka - čerpanie po 31.10.2015	1,06	0,21	1,27
05	SO 05-Parkové úpravy dvora	16 021,17	3 204,23	19 225,40
05-1	SO 05-1-Sadové úpravy-Terénne úpravy	4 126,43	825,29	4 951,72
	SO 05-1-Sadové úpravy-Terénne úpravy - čerpanie do 31.10.2015	4 126,43	825,29	4 951,72
	SO 05-1-Sadové úpravy-Terénne úpravy - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
05-2	SO 05-2-Sadové úpravy-Trávník mačínovaný	1 678,56	335,71	2 014,27
	SO 05-2-Sadové úpravy-Trávník mačínovaný - čerpanie do 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
	SO 05-2-Sadové úpravy-Trávník mačínovaný - čerpanie po 31.10.2015	1 678,56	335,71	2 014,27
05-3	SO 05-3-Sadové úpravy-Výsadba stromov	6 989,27	1 397,85	8 387,12
	SO 05-3-Sadové úpravy-Výsadba stromov - čerpanie do 31.10.2015	6 989,27	1 397,85	8 387,12
	SO 05-3-Sadové úpravy-Výsadba stromov - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
05-4	SO 05-4-Sadové úpravy-Výsadba kríkov pôdokyprvných rastlín	3 226,91	645,38	3 872,29
	SO 05-4-Sadové úpravy-Výsadba kríkov pôdokyprvných rastlín - čerpanie do 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
	SO 05-4-Sadové úpravy-Výsadba kríkov pôdokyprvných rastlín - čerpanie po 31.10.2015	3 226,91	645,38	3 872,29
05.1	05.1-Dlažby a chodníky	57 786,46	11 557,29	69 343,75
	05.1-Dlažby a chodníky - čerpanie do 31.10.2015	52 224,38	10 444,88	62 669,26
	05.1-Dlažby a chodníky - čerpanie po 31.10.2015	5 562,08	1 112,42	6 674,50
06	06-Oplotenie	30 593,28	6 118,66	36 711,94
06-1	06-1-Oplotenie-nová časť	25 286,71	5 057,34	30 344,05
	06-1-Oplotenie-nová časť - čerpanie do 31.10.2015	25 286,71	5 057,34	30 344,05
	06-1-Oplotenie-nová časť - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
06-2	06-2-Oprava jestvujúceho oplotenia	5 306,57	1 061,31	6 367,88
	06-2-Oprava jestvujúceho oplotenia - čerpanie do 31.10.2015	5 306,57	1 061,31	6 367,88
	06-2-Oprava jestvujúceho oplotenia - čerpanie po 31.10.2015	0,00	0,00	0,00
	Celkom	787673,16	157534,632	945207,80
	z toho čerpanie do 31.10.2015	674 915,82	134 983,16	809 898,98
	z toho čerpanie po 31.10.2015	112 757,34	22 551,47	135 308,82

Rozpočet – čerpanie do 31.10.2015

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	001	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,50	1,04	42,12
				15*18*0,15		40,50	0,00	0,00
2	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	54,00	7,36	397,44
				15*18*0,2		54,00	0,00	0,00
3	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	54,00	0,66	35,64
4	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,93	19,47	37,58
				(0,794+1,988+0,855)*0,6*0,35+1,22*0,6*0,6+0,88*0,6*0,6+1,13*0,6*0,6		1,93	0,00	0,00
5	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,93	5,50	10,62
6	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,46	12,04	547,34
				(17,29+12,53+3,25+2,7+2,9)*0,7*0,8+1,6*1,6*0,8*4+1*1*0,8		30,65	0,00	0,00
				1,2*1,2*0,8*2+5,69*0,8*0,8+3,63*0,8*0,6+1,65*1,3*0,6+5,252*1*0,6		12,13	0,00	0,00
				0,852*1,3*0,6*2+1,738*1,3*0,6		2,68	0,00	0,00
				Súčet		45,46	0,00	0,00
7	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok za cenám za lepivosť horniny 3	m3	45,46	0,67	30,46
8	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	124,91	12,68	1 583,86
				40,5+54+1,927+45,458-16,98		124,91	0,00	0,00
9	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,50	5,32	215,46
10	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	124,91	0,68	84,94
11	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	224,83	13,80	3 102,65
				124,905*1,8		224,83	0,00	0,00
12	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	16,98	9,33	158,42
				1,17*2,45*1,1+4,25*1,168*1,1+1,17*1,77*1,1+4,731*1,17*1,1		16,98	0,00	0,00
	D		2	Zakladanie			0,00	0,00
13	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	9,70	22,19	215,24
				(17,29+12,53+3,25+2,7+2,9)*0,7*0,15+1,6*1,6*0,15*4+1*1*0,15		5,75	0,00	0,00
				1,2*1,2*0,15*2+5,69*0,8*0,15+3,63*0,8*0,15+1,65*1,3*0,15+5,252*1*0,15		2,66	0,00	0,00
				0,852*1,3*0,15*2+1,738*1,3*0,15		0,67	0,00	0,00
				(0,794+1,988+0,855)*0,6*0,15+1,22*0,6*0,15+0,88*0,6*0,15+1,13*0,6*0,15		0,62	0,00	0,00
				Súčet		9,70	0,00	0,00
14	K	011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	48,96	70,77	3 464,90
				"D1" 17,13*13,61*0,2		46,63	0,00	0,00
				"D2" 1,72*10,15*0,1+5,05*1,169*0,1		2,34	0,00	0,00
				Súčet		48,96	0,00	0,00
15	K	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	14,90	10,12	150,79
				2*(17,13+13,61)*0,2		12,30	0,00	0,00
				2*(10,15+2,889)*0,1		2,61	0,00	0,00
				Súčet		14,90	0,00	0,00
16	K	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	14,90	2,01	29,95
17	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,17	1 142,66	3 622,23
				3,04968+0,12355		3,17	0,00	0,00
18	K	011	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	36,09	70,05	2 528,10
				(17,29+12,53+3,25+2,7+2,9)*0,7*0,8		21,66	0,00	0,00
				5,69*0,8*0,8+3,63*0,8*0,6+1,65*1,3*0,6+5,252*1*0,6		9,82	0,00	0,00
				0,852*1,3*0,6*2+1,738*1,3*0,6		2,68	0,00	0,00
				(0,794+1,988+0,855)*0,6*0,35+1,22*0,6*0,6+0,88*0,6*0,6+1,13*0,6*0,6		1,93	0,00	0,00
				Súčet		36,09	0,00	0,00
19	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	19,74	10,12	199,77

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(17,29+12,53+3,25+2,7+2,9)*0,15*2		11,60	0,00	0,00
				5,69*0,15*2+3,63*0,15*2+1,65*0,15*2+5,252*0,15*2		4,87	0,00	0,00
				0,852*0,15*2*2+1,738*0,15*2		1,03	0,00	0,00
				(0,794+1,988+0,855)*0,15*2+1,22*0,15*2+0,88*0,15*2+1,13*0,15*2+0,6*0,15*2		2,24	0,00	0,00
				Súčet		19,74	0,00	0,00
20	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	19,74	2,01	39,68
21	K	011	274361921	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí	t	0,31	1 157,60	358,86
				0,011044+0,30336		0,31	0,00	0,00
22	K	011	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	10,50	69,77	732,59
				"P1,P2"			0,00	0,00
				1,6*1,6*0,8*4+1,2*1,2*0,8*2		10,50	0,00	0,00
23	K	011	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	3,84	10,12	38,86
				1,6*0,15*4*4		3,84	0,00	0,00
24	K	011	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	3,84	2,02	7,76
25	K	011	275361221	Výstuž základových pätiiek z ocele 10216	t	0,01	1 079,52	10,80
26	K	011	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,01	1 163,33	11,63
				0,01136		0,01	0,00	0,00
27	K	011	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI	t	0,23	1 136,24	261,34
				0,15168+0,07584		0,23	0,00	0,00
	D		3	Zvislé a kompletne konstrukcie			0,00	0,00
28	K	011	311231471	Murivo nosné z tehál pálených ako POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8 alebo ekvivalent	m3	143,38	132,15	18 947,67
				"1np"			0,00	0,00
				(13,75+16,8+16,7)*0,38*3,9		70,02	0,00	0,00
				-0,9*0,38*2,25*4-1*0,38*2*2-3,2*0,38*3,5		-8,85	0,00	0,00
				(1+2,87)*0,38*4,305+(2,15+1,24)*0,38*4,305-0,6*0,38*1,97		11,43	0,00	0,00
				"2np"			0,00	0,00
				2*(15,93+14,49)*0,38*3,5+1,5*0,38*3,5*2-0,9*0,38*2,25*9-1,2*0,38*0,75*3		76,96	0,00	0,00
				-5*0,38*3,25		-6,18	0,00	0,00
				Súčet		143,38	0,00	0,00
29	K	011	311231473	Murivo nosné z tehál pálených ako POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12 alebo ekvivalent	m3	26,32	128,79	3 389,75
				"atika"			0,00	0,00
				(15,93+13,21+3,01+4,1)*0,25*0,79+13,21*0,25*0,7		9,47	0,00	0,00
				2*(11,8+6,26)*0,25*1,24+2*(8,8+5,34)*0,25*0,8		16,85	0,00	0,00
				Súčet		26,32	0,00	0,00
30	K	011	311271300	Murivo nosné ako PREMAC 50x15x25 alebo ekvivalent s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	1,68	139,00	233,52
				2,45*0,15*1,25+4,731*0,15*1,25+1,77*0,15*1,25		1,68	0,00	0,00
31	K	011	311271304	Murivo nosné ako PREMAC 50x40x25 alebo ekvivalent s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	9,21	122,03	1 123,90
				"as-18"			0,00	0,00
				(1,32+3,5+1,32+0,769+5,05+1,148+2+1,32)*0,4*1,25		8,21	0,00	0,00
				2*0,4*1,25		1,00	0,00	0,00
				Súčet		9,21	0,00	0,00
32	K	011	311272120	Murivo nosné z tvárnic ako YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.200 P4-500 alebo ekvivalent	m3	4,52	139,16	629,00
				2,4*0,2*4,305+(2,2*1)/2*1,8+5,35*0,2*0,445		4,52	0,00	0,00
33	K	011	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20	m3	0,76	69,87	53,10
				"nadbeton. atiky"			0,00	0,00
				(15,93+13,21+3,01+4,1)*0,25*0,05+13,21*0,25*0,05		0,62	0,00	0,00
				(6,8+1,32+3,32)*0,25*0,05		0,14	0,00	0,00
				Súčet		0,76	0,00	0,00
34	K	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	6,09	14,06	85,63
				"nadbeton. atiky"			0,00	0,00
				(15,93+13,21+3,01+4,1)*0,05*2+13,21*0,05*2		4,95	0,00	0,00
				(6,8+1,32+3,32)*0,05*2		1,14	0,00	0,00
				Súčet		6,09	0,00	0,00
35	K	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	6,09	3,93	23,93

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	K	011	311361221	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,07	1 121,22	78,49
				0,02928+0,04424		0,07	0,00	0,00
37	K	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,32	1 166,89	373,40
				0,21889+0,10549		0,32	0,00	0,00
38	K	012	317121107	Montáž prekladov pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	ks	6,00	6,86	41,16
				4+2		6,00	0,00	0,00
39	M	MAT	5953172500	Preklad ako YTONG dl.1250xv.249xš.100mm sv.1010 alebo ekvivalent	ks	4,04	16,12	65,12
40	M	MAT	5953172700	Preklad ako YTONG dl.1250xv.249xš.150mm sv.1010 alebo ekvivalent	ks	2,02	19,07	38,52
41	K	012	317121110	Montáž prekl. ako POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	75,00	7,93	594,75
				2+60+1+12		75,00	0	0
42	M	MAT	5934110995	Keramický predpätý nosník ako POROTHERM PTH-KPN 120x65xL (2500-7250 mm) alebo ekvivalent	m	11,11	19,94	221,53
				1,5*2+1*1,25+3*2,25		11,00	0	0
43	M	MAT	5934078700	Keramický preklad ako POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm alebo ekvivalent	ks	12,12	22,75	275,73
44	M	MAT	5934078600	Keramický preklad ako POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm alebo ekvivalent	ks	60,60	25,84	1 565,90
45	K	012	317121116	Montáž prekl. ako POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	4,00	9,43	37,72
				3+1		4,00	0,00	0,00
46	M	MAT	5934079000	Keramický preklad ako POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm alebo ekvivalent	ks	1,01	26,32	26,58
47	K	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,37	78,08	263,13
				"MP01" 4*0,38*0,295+4*0,19*0,445		0,79	0,00	0,00
				"MP1.1" 5,6*0,38*0,25+5,6*0,19*0,22		0,77	0,00	0,00
				"MPO2" 5,35*0,38*0,395+5,35*0,19*0,445		1,26	0,00	0,00
				"MP03" 2*2,1*0,38*0,35		0,56	0,00	0,00
				Súčť		3,37	0,00	0,00
48	K	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	30,39	13,73	417,25
				5,6*0,47*2+5,6*0,38		7,39	0,00	0,00
				2,1*0,35*2*2+2,1*0,38*2		4,54	0,00	0,00
				4*0,74*2+4*0,38+5,35*0,84*2+5,35*0,38		18,46	0,00	0,00
				Súčť		30,39	0,00	0,00
49	K	011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	30,39	4,99	151,65
50	K	011	317361221	Výstuž prekladov z ocele 10216	t	0,11	1 111,46	122,26
				0,017183+0,032528+0,04906+0,01173		0,11	0,00	0,00
51	K	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,18	1 163,93	209,51
				0,034075+0,026487+0,09965+0,024108		0,18	0,00	0,00
52	K	011	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,42	74,25	31,19
				"MS01" 0,3*0,3*2,35*2		0,42	0,00	0,00
53	K	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	5,64	16,19	91,31
				0,3*2,35*4*2		5,64	0,00	0,00
54	K	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	5,64	2,38	13,42
55	K	011	331361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10216	t	0,01	1 120,66	11,21
56	K	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,03	1 175,75	35,27
57	K	011	342272121	Priečky z tvárnic ako YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 alebo ekvivalent	m2	91,86	18,36	1 686,55
				13*4,305-10,15*1,25		43,28	0,00	0,00
				1,24*3,05-0,6*1,97+0,7*3,05*2-0,6*1,97*2		4,51	0,00	0,00
				(1,55+1)*4,305-0,6*1,97+1*2+2,4*4,305+2,2*4,305-0,6*1,97*2+(0,55+0,3)*4,305		32,89	0,00	0,00
				0,25*4,305*2*3+2,1*2,25		11,18	0,00	0,00
				Súčť		91,86	0,00	0,00
58	K	011	342272122	Priečky z tvárnic ako YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500 alebo ekvivalent	m2	202,19	23,07	4 664,52
				"1np"			0,00	0,00
				1,24*4,305+1,24*3,055		9,13	0,00	0,00
				(2,6+2,5+5,35+1,4+1,2+0,9+1,4+2,6+1+1+2,3+0,8)*4,305-0,6*1,97*2-1-1,97*2		91,93	0,00	0,00
				(3,84+1,75+1,5+3,25+0,35+0,2)*4,305-1,6*1,97		43,73	0,00	0,00
				"2np"			0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj,Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(3,75+2+2,26+0,3)*3,05-1,6*1,97+(4,57+2,26+2+3,75)*3,05-1,6*1,97		57,41	0,00	0,00
				Súčet		202,19	0,00	0,00
59	K	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	67,40	2,60	175,24
				5,97+3,1+2,26+2+3,95+4,75+0,35+0,55+0,2+0,68+0,2*2*5+0,35+0,55+0,2+0,35+0,2		27,46	0,00	0,00
				1,35+0,9+2,25+1,6+5,35+1+1,65+2,65+1+2,6+0,8+1,7+2,6+1+2,3+1+3,4+1,5+1,75+1,27+2,27		39,94	0,00	0,00
				Súčet		67,40	0,00	0,00
	D		4	Vodorovné konštrukcie			0,00	0,00
60	K	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	17,84	78,79	1 405,61
				"V0.1" 50,25*0,38*0,295+50,25*0,19*0,445		9,88	0,00	0,00
				"V1.1" 56*0,38*0,25+56*0,19*0,22		7,66	0,00	0,00
				"V0.2" 1,35*0,38*0,2*2		0,21	0,00	0,00
				"V0.3" 1,35*0,35*0,2		0,09	0,00	0,00
				Súčet		17,84	0,00	0,00
61	K	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	128,63	6,52	838,67
				56*0,47*2+50,25*0,74*2+1,35*0,2*2*2+1,35*0,2*2		128,63	0,00	0,00
62	K	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	128,63	2,43	312,57
63	K	011	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,38	1 081,13	410,83
				0,13272+0,24336+0,005214+0,002488		0,38	0,00	0,00
64	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,65	1 126,35	732,13
				0,323329+0,31136+0,00586+0,01172		0,65	0,00	0,00
65	K	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	0,82	89,90	73,72
				"MSCH 01"			0,00	0,00
				1,8*1,8*0,1+1,8*(0,163*0,305)/2*8+1,8*(0,387*0,39)/2		0,82	0,00	0,00
66	K	011	430361121	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10 216	t	0,03	1 230,77	36,92
67	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,02	1 279,66	25,59
68	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,01	17,79	124,71
				2*1,8+1,8*0,1*2+1,8*0,163*8+0,387*0,39*2+(0,163*0,305)/2*8*2		7,01	0,00	0,00
69	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,01	3,46	24,25
	D		5	Komunikácie				
70	K	221	569731111	Spevnenie plochy pre exponát drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.100 mm	m2	31,30	2,57	80,44
				"P2" 31,3		31,30	0,00	0,00
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
71	K	011	612465111	Príprava podkladu, prednástrek ako BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm alebo ekvivalent	m2	575,17	5,00	2 875,85
72	K	011	612465137	Vnútrotná omietka stien ako BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm alebo ekvivalent	m2	575,17	10,05	5 780,46
73	K	011	612465138	Vnútrotná omietka stien ako BAUMIT, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm alebo ekvivalent	m2	575,17	7,93	4 561,10
				"1np"			0,00	0,00
				(3,6+3,4+8,81+8,81+12,95+1,65+1,5+1,75+1,32+1,6)*4,2		190,64	0,00	0,00
				-1,6*1,97-1*1,972-3,2*3,5-0,9*2,25*4		-24,42	0,00	0,00
				2,35*4,2-1*2+0,9*4,2+1,5*4,2+1,92*4,2+2,55*2,25+3,1*2,55+1,62*2,55*2*2+2*2,55*2		66,38	0,00	0,00
				-0,6*1,97*2+6,02*4,2+7,91*4,2*2-0,9*2,25*2-3,2*3,5-1*2+12,85*4,2-0,9*2,25*2		122,03	0,00	0,00
				"2np"			0,00	0,00
				5,97*4,18*2+7,6*4,18+1,5*4,18+3,25*4,18		101,53	0,00	0,00
				(8,9+8,9+14,35)*(5,21+3,96)/2-0,9*2,25*6-5*3,25		119,01	0,00	0,00
				Súčet		575,17	0,00	0,00
74	K	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia ako BAUMIT, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm alebo ekvivalent	m2	588,11	4,97	2 922,91

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"1np"			0,00	0,00
				202,193*2+91,86*2		588,11	0,00	0,00
				Súčet		588,11	0,00	0,00
75	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	588,11	6,34	3 728,62
76	K	011	615981131	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 30 mm	m2	75,33	7,51	565,73
				56*0,47+5,6*0,47+50,25*0,74+2,1*0,35*2+5,35*0,84+4*0,74		75,06	0,00	0,00
				1,35*0,2		0,27	0,00	0,00
				Súčet		75,33	0,00	0,00
77	K	011	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	521,23	13,11	6 833,33
				415,131+106,1		521,23	0,00	0,00
78	K	011	622464312	Vonkajšia omietka stien ako BAUMIT ušľachtíla mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 0,8 mm alebo ekvivalent	m2	23,03	17,74	408,55
79	K	011	625250121	Kontaktný zatepľovací systém ostenia ako MultiTherm M-L - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm alebo ekvivalent	m2	106,10	31,48	3 340,03
				2*(0,9+2,15)*13+2*(1,2+0,6)*3+2*(5+3)		106,10	0,00	0,00
80	K	011	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém ako XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm alebo ekvivalent	m2	23,03	29,06	669,25
81	K	011	625251070	Zateplenie doskami ako NOBASIL FDK systém BAUMIT hr. 7cm bez omietky alebo ekvivalent	m2	415,13	27,40	11 374,56
				13,75*8,65+13,75*4,73-0,9*2,25*5-1,2*0,75*3-1,6*2+17,2*8,65-0,9*2,25*6		304,58	0,00	0,00
				11,95*8,65+3,98*3,85+1,5*5,72*2-1*2-3,2*3,5-1*2-0,9*2,25*2-5*3,25		100,35	0,00	0,00
				6,8*1,5		10,20	0,00	0,00
				Súčet		415,13	0,00	0,00
82	K	012	627991003	Tesnenie škár obvodového plášt'a pásom mikroporéznej gumy	m	108,70	1,38	150,01
83	M	MAT	2728403000	Pásky gumové dilatačné M 3737	m	111,96	11,03	1 234,92
84	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	19,54	82,90	1 619,87
				"P1" 61,45*0,085		5,22	0,00	0,00
				"P8" (76+41+19,6)*0,1		13,66	0,00	0,00
				"P9" 6,6*0,1		0,66	0,00	0,00
				Súčet		19,54	0,00	0,00
85	K	011	631319133	Príplatok s prísadou plastifikátor, pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm (150kg/m3)	m3	19,54	106,97	2 090,19
86	K	011	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	19,54	4,80	93,79
87	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,59	1 142,04	1 815,84
				0,8258+0,7637		1,59	0,00	0,00
88	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	26,69	32,61	870,36
				1,17*2,45*0,15+4,25*1,168*0,15+1,17*1,77*0,15+4,731*1,17*0,15		2,32	0,00	0,00
				12,53*13,537*0,15-1,6*1,6*0,15*4-0,2*1,2*0,15*2-3,86*0,2*0,15		23,72	0,00	0,00
				-3,672*0,6*0,15+1,738*0,808*0,15+5,38*1,059*0,15-2*0,25*0,15		0,66	0,00	0,00
				Súčet		26,69	0,00	0,00
89	K	011	632451135	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 40 mm	m2	20,10	6,02	121,00
				"P5" 2,5+1,6+2		6,10	0,00	0,00
				"P6" 14		14,00	0,00	0,00
				Súčet		20,10	0,00	0,00
90	K	011	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	13,50	7,09	95,72
				"P7" 13,5		13,50	0,00	0,00
91	K	011	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	226,50	13,32	3 016,98
				"P1" 61,45		61,45	0,00	0,00
				"P3" 1,75		1,75	0,00	0,00
				"P5" 2,5+1,6+2		6,10	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"P6" 14		14,00	0,00	0,00
				"P8" 76+41+19,6		136,60	0,00	0,00
				"P9" 6,6		6,60	0,00	0,00
				Súčet		226,50	0,00	0,00
92	K	011	634601511	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5mm	m	26,31	2,42	63,67
				13,61+1,35+1,35+5+5		26,31	0,00	0,00
93	K	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	11,00	8,80	96,80
94	M	MAT	5533198800	Zárubňa oceľová CGU 100x197x16cm L	ks	2,00	25,40	50,80
95	M	MAT	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm L	ks	3,00	19,96	59,88
				1+2		3,00	0	0
96	M	MAT	5533198100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P	ks	6,00	19,96	119,76
				5+1		6,00	0	0
97	K	011	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,00	8,13	8,13
98	M	MAT	5533199100	Zárubňa oceľová CGU 160x197x16cm	ks	1,00	31,87	31,87
99	K	011	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové od 2, 5 do 6,5 m2	ks	1,00	8,19	8,19
100	M	MAT	5533301300	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere 1650x1970	ks	1,00	52,23	52,23
101	K	011	642952220	Osadenie drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 2, 5 do 4 m2	ks	2,00	9,02	18,04
102	M	MAT	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, 160/197	ks	2,00	54,65	109,30
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
103	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	31,45	4,00	125,80
				17,2+13,75+0,5		31,45	0,00	0,00
104	M	MAT	5922924500	obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	31,76	7,55	239,79
105	K	011	931971111	Zvislé vložky do dilatačných škár, z lepenky jednoduchej	m2	7,06	2,63	18,57
				2*(7+3,2)*0,2+2*(3,08+4,36)*0,2		7,06	0,00	0,00
106	K	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	515,81	1,72	887,19
				(18,7+18,25+8,3)*9,61+13,75*4,73+3,98*4		515,81	0,00	0,00
107	K	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	515,81	1,30	670,55
				(18,7+18,25+8,3)*9,61+13,75*4,73+3,98*4		515,81	0,00	0,00
108	K	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 547,43	1,35	2 089,03
				515,810*3		1 547,43	0,00	0,00
109	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	515,81	1,13	582,87
110	K	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	341,95	4,86	1 661,88
				253,6+95,95-7,6		341,95	0,00	0,00
111	K	003	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	7,60	4,99	37,92
112	K	011	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	518,70	3,45	1 789,52
				18,2*14,25*2		518,70	0,00	0,00
113	K	011	953922111	Vetracia tvarovka vnútorná 300/300	ks	9,00	19,07	171,63
114	K	011	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	108,70	11,01	1 196,79
				2*(0,9+2,25)*13+2*(1,2+0,6)*3+2*(5+3)		108,70	0,00	0,00
115	K	011	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	20,30	13,52	274,46
				0,9*12+1,2*3+0,9*1+5*1		20,30	0,00	0,00
116	K	011	953946123	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému -, soklový AL základný profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 70 mm	m	39,70	4,59	182,22
				(13,75+17,2+11,95)-3,2		39,70	0,00	0,00
117	K	011	953996111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému -, tesniaci škárový pás	m	153,56	9,79	1 503,35
				39,7		39,70	0,00	0,00
				"atika"			0,00	0,00
				15,93+13,21+3,01+4,1+13,21		49,46	0,00	0,00
				2*(11,8+6,26)+2*(8,8+5,34)		64,40	0,00	0,00
				Súčet		153,56	0,00	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				
118	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	803,78	6,28	5 047,74

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
119	K	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá ako NAIP pritavením	m2	23,03	3,08	70,93
				(13,75+17,2+11,95)*0,58-3,2*0,58		23,03	0	0
120	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové ako Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	27,63	4,67	129,03
121	K	711	711191501	Izolácia proti vode, vloženie kĺznej a ochrannej izolácie ako Mirelon, zvisle	m2	4,29	1,37	5,88
				(13,75+17,2+11,95)*0,1		4,29	0	0
122	M	MAT	2837712001	Podložka ako Mirelon - biela hr. 3 mm alebo ekvivalent	m2	4,72	0,71	3,35
123	K	711	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ako AQUAFIN-2K alebo ekvivalent na ploche zvislej	m2	163,91	18,62	3 052,00
				163,91		163,91	0	0
124	M	MAT	2353200400	Stierkové izolácie ako Aquafin 2K balenie 33,3kg - ako SCHOMBURG alebo ekvivalent	kg	196,69	2,94	578,27
				163,910*1,2		196,69	0	0
125	K	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	236,50	4,58	1 083,17
				13,75*17,2		236,50	0	0
126	M	MAT	2833000280p	Platon alebo ekvivalent	m2	267,25	4,60	1 229,35
127	K	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	236,50	4,58	1 083,17
				13,75*17,2		236,50	0	0
128	M	MAT	2833000210	FATRAFOL 803 alebo ekvivalent. fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	267,25	5,84	1 560,74
129	K	711	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	19,31	4,95	95,58
				(13,75+17,2+11,95)*0,45		19,31	0	0
130	M	MAT	28330002804	Platon alebo ekvivalent	m2	22,39	4,60	102,99
131	K	711	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	9,44	4,95	46,73
				(13,75+17,2+11,95)*0,22		9,44	0	0
132	M	MAT	2833000210	FATRAFOL 803 alebo ekvivalent fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	10,95	5,84	63,95
133	K	711	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	236,50	2,80	662,20
134	M	MAT	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové ako Tatrax pp 500 alebo ekvivalent	m2	271,98	2,27	617,39
135	K	711	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	236,50	2,80	662,20
136	M	MAT	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové ako Tatrax pp 500 alebo ekvivalent	m2	271,98	2,27	617,39
137	K	711	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	9,44	2,80	26,43
138	M	MAT	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové ako Tatrax pp 500 alebo ekvivalent	m2	11,33	2,27	25,72
139	K	711	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	9,44	2,80	26,43
140	M	MAT	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové ako Tatrax pp 500 alebo ekvivalent	m2	11,33	2,27	25,72
141	K	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,79	23,91	18,89
	D		712	Izolácie striech				
142	K	711	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	164,81	5,06	833,94
				5,85*13,48+11,26*6,26-8,26*5,34+6,8*3,45+2,74*13,18		164,81	0	0
143	M	MAT	2833000150	FATRAFOL alebo ekvivalent 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	184,59	6,38	1 177,68
144	K	711	712461702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30st. gumami fóliou prilepenou bodovo	m2	192,60	4,85	934,11
				164,81		164,81	0	0
				(10,03+10,3+5,8)*0,5+2*(9,36+5,36)*0,5		27,79	0	0
				Súčet		192,60	0	0
145	M	MAT	2830010400	Fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	221,48	1,02	225,91
146	K	711	712491171	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	192,60	4,56	878,26
147	M	MAT	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové ako Tatrax pp 300 alebo ekvivalent	m2	221,48	2,27	502,76

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	K	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,24	25,78	6,19
	D		713	Izolácie tepelné				
149	K	713	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod	m2	337,98	2,46	831,43
				164,81*2		329,62		0
				(5,85+15,45+2,74+6,26+13,21+13,21+10,03+10,03+6,8)*0,1		8,36	0	0
				Súčet		337,98	0	0
150	M	MAT	6319125109	Technické izolácie-dosky, ako Dachrock 40, 500x1000 mm hrúbky 180 mm Rockwool alebo ekvivalent	m2	164,81	8,90	1 466,81
				164,81		164,81	0	0
151	M	MAT	6319125189	Technické izolácie-dosky, ako Dachrock 100, 500x1000 mm hrúbky 160 mm Rockwool alebo ekvivalent	m2	168,11	11,03	1 854,25
152	M	MAT	6314151880	Atikový klin 100/100 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	83,58	14,77	1 234,48
				(5,85+15,45+2,74+6,26+13,21+13,21+10,03+10,03+6,8)		83,58	0	0
				Súčet		83,58	0	0
153	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,10	25,21	78,15
	D		762	Konštrukcie tesárske				
154	K	762	762123120	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolov s prierezovou plochou 100-144cm2	m	29,59	3,97	117,47
				2*(6,7+2,9)-1,9+2*(4,36+2,735)-1,9		29,59	0	0
155	M	MAT	6051591000	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650 120x120,140,180	m3	0,49	281,73	138,05
				29,59*0,1*0,15		0,44	0	0
156	K	762	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky, impregnácia	m3	0,44	7,38	3,25
157	K	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek	m2	31,30	4,44	138,97
				"P2" 31,300		31,30	0	0
158	M	MAT	59590510054	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	33,80	22,86	772,67
159	K	762	762595000	Montáž zakrytia kanálov spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	0,56	114,75	64,26
				31,300*0,018		0,56	0	0
160	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,20	37,22	44,66
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				
161	K	763	763111112	SDK priečka hr. 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	37,66	25,84	973,13
				"d,c"			0	0
				(0,2+0,68)*3,96+(0,35+0,55)*3,96		7,05	0	0
				0,2*4,2*2*5+(0,35+0,55)*4,2+(0,2+0,35+0,2)*4,2		15,33	0	0
				"stlpy"			0	0
				0,25*6,59*4*2+0,25*4,2*2		15,28	0	0
				Súčet		37,66	0	0
162	K	763	763132310	SDK podhľad ako KNAUF D112 zavesená dvojrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	253,60	21,93	5 561,45
				96,5+31,3+6,5+7,6+1,4+14,2		157,50	0	0
				76+6,6+13,5		96,10	0	0
				Súčet		253,60	0	0
163	K	763	763135055	SDK kazetový podhľad ako OWA 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná alebo ekvivalent	m2	95,95	23,70	2 274,02
				1,5+4,6+5,4+2,6+1,6+2+1,6+5,5+6,3+1,75+2,5		35,35	0	0
				41+19,6		60,60	0	0
				Súčet		95,95	0	0
164	K	763	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,61	24,33	136,49
	D		764	Konštrukcie klampiarske				
165	K	764	764324001	Oplechovanie parapetov š. do 300 mm z plechu TiZn - 1/k,2/k3/k	bm	3,00	31,66	94,98
				0,9+1,2+0,9		3,00	0	0
166	K	764	7643240011	Oplechovanie parapetov š. do 300 mm z plechu TiZn	bm	30,00	31,66	949,80
167	K	764	764324002	Oplechovanie ríms š. od 301 do 470 mm z plechu TiZn -5/k	bm	91,50	40,37	3 693,86
168	K	764	764324003	Oplechovanie ríms š. od 471 do 600 mm z plechu TiZn -4/k	bm	5,00	49,32	246,60
169	K	764	764334025	Lemovanie z plechu TiZn -lišta	bm	15,10	29,69	448,32

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	K	764	764454001	Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu ako RHEINZINK® lesklo valcovaný (WB), veľkosti 60, 80, 100, 120, 150 mm alebo ekvivalent	bm	17,30	21,93	379,39
				0,2+4+4,5+8,6		17,30	0	0
171	K	764	764454021	Montáž doplnkov k zvodom ako RHEINZINK® lesklo valcovaný (WB), kotlík polkruhový, veľkosti 20/60, 25/80, 28/80, 28/100, 33/80, 33/100, 33/120, 40/100, 40/120, 50/150 mm alebo ekvivalent	ks	4,00	28,29	113,16
				1+1+1+1		4,00	0	0
172	K	764	764454022	Montáž doplnkov k zvodom ako RHEINZINK®-strešná vpust' alebo ekvivalent	ks	4,00	31,69	126,76
173	K	764	764454023	Montáž doplnkov k zvodom ako RHEINZINK® lesklo valcovaný (WB), koleno kruhové, 72°, veľkosti 60, 80, 100, 120, 150 mm alebo ekvivalent	ks	4,00	36,79	147,16
				1+1+1+1		4,00	0,00	0,00
174	K	764	764454024	Montáž doplnkov k zvodom ako RHEINZINK®-odtok k bočnej vpusti alebo ekvivalent	ks	4,00	37,70	150,80
				1+1+1+1		4,00	0,00	0,00
175	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,78	46,09	35,95
	D		766	Konštrukcie stolárske				
176	K	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	0,00	88,62	0,00
				2+5+1+1+2		0,00	0,00	0,00
177	M	MAT	6116201400	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH bez polodrážky 100x197 cm +prev. mriežka	ks	0,00	700,55	0,00
178	M	MAT	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH 60x197 cm +prev. mriežka -pol.5,6,7,8	ks	0,00	587,79	0,00
				5+1+1+2		0,00	0	0
179	K	766	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	0,00	84,12	0,00
180	M	MAT	6116302100	Dvere vnútorné 160x197	ks	0,00	878,89	0,00
181	K	766	766661432	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho protipožiarného, dvojkrídlové 1450x1970 mm	ks	0,00	85,01	0,00
182	M	MAT	6116402800	Drevené plné požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 165x197 cm iná farba	ks	0,00	3 161,45	0,00
183	K	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	0,00	11,03	0,00
184	M	MAT	6118744100	Prah bukový dĺžky 102 šírky 15 cm	ks	0,00	22,76	0,00
185	M	MAT	6118736100	Prah bukový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	0,00	21,70	0,00
186	K	766	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	0,00	11,03	0,00
187	M	MAT	6118750100	Prah bukový dĺžky 167 šírky 15 cm	ks	0,00	23,70	0,00
188	K	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,00	26,60	0,00
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
189	K	767	767133311-ponuka	Montáž okien a dverí z elox. hliníka	ks	1,00	81,74	81,74
190	M	MAT	553100-ponuka	Oceľová konštrukcia-1/0,2/0,3/0,4/0,1,2,3	ks	1,00	4 074,13	4 074,13
191	K	767	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	0,00	3,29	0,00
				8,812*2+0,663*4+3,662*2		0,00	0	0
				5,35*2,9+1,19*2,95		0,00	0	0
						0,00	0	0
192	K	767	767165110	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	0,00	2,67	0,00
193	K	767	767311360	Montáž svetlíkov sedlových pozdĺžnych alebo priečných so zasklením, s rozpätím 6000 mm	ks	1,00	337,50	337,50
194	M	MAT	1388014300pp	Svetlík s výplňou polykarbonát	ks	1,00	3 161,45	3 161,45
195	K	767	767833100	Montáž rebrikov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	0,00	6,92	0,00
				5,995+6		0,00	0	0
196	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	0,00	1,24	0,00
197	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	0,00	1,37	0,00
198	K	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	0,00	1,49	0,00
199	K	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	357,40	1,77	632,60
				175,33+182,07		357,40	0	0
200	M	MAT	553100000094	Oceľová konštrukcia-5/z,6/z	kg	357,40	22,73	8 123,70

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	0,00	4,56	0,00
202	M	MAT	55310000009	Oceľová konštrukcia-nerez 1/2,2/2,3/2,4/2	kg	0,00	28,16	0,00
203	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,00	32,57	0,00
	D		771	Podlahy z dlaždíc				0
204	K	771	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	m2	7,60	14,18	107,77
				"P4" 7,6		7,60	0	0
205	M	MAT	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom I	m2	7,75	40,29	312,25
206	K	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	83,39	13,29	1 108,25
				3,6+3,4+8,81+8,81+12,95-3,2+1,65+1,5+1,75+1,32		40,59	0	0
				2*(3,55+2,35)-1+1+2,135+2,1+2,888+4,75+2,888+2,1-1,6-0,6*2		25,86	0	0
				2*(3,25+6,02)-1,6		16,94	0	0
				Súčet		83,39	0	0
207	M	MAT	5976439000	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 200x100x8 3 la	m2	8,51	40,40	343,80
				83,391*0,1		8,34	0	0
208	K	771	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	67,55	17,74	1 198,34
				"P1"			0	0
				9,65+6,5+1,5+4,6+5,4+2,6+1,6+2+1,6+5,5+6,3+14,2		61,45	0	0
				"P5" 2,5+1,6+2		6,10	0	0
				Súčet		67,55	0	0
209	M	MAT	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom I	m2	68,90	46,75	3 221,08
210	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,66	14,80	39,37
	D		776	Podlahy povlakové				
211	K	775	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	0,00	10,94	0,00
				"P3" 1,75		0,00	0	0
212	M	MAT	2848621000pp	Podlahovina z gumy penašľková	m2	0,00	45,80	0,00
213	K	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všivaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	0,00	2,37	0,00
				"P6" 14		0,00	0	0
				"P7" 13,5		0,00	0	0
				"P8" 136,6		0,00	0	0
				"P9" 6,6		0,00	0	0
				"sokle" 2*(5,97+3,25)*0,1-1,6*0,1+2*(7,6+55,97)*0,1-1,6*0,1		0,00	0	0
				2*(14,35+10,3)*0,1-1,6*0,1+2*1,5*0,1		0,00	0	0
							0	0
214	M	MAT	6871000000pp	Záťažový koberec	m2	0,00	48,40	0,00
215	K	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,00	12,48	0,00
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				
216	K	771	781415024	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, škár. hmot. ako Ceresit CE 33 alebo ekvivalent veľ. 200x100mm	m2	163,91	16,21	2 656,98
				2*(1,55+0,9)*2-0,6*1,97		8,62	0	0
				2*(2,5+2,5)*2+(1+1+0,1)*2-0,6*1,97*2		21,84	0	0
				2*(3,1+1,825)*2-0,6*1,97*3		16,15	0	0
				2*(2,4+1,84)*2-0,6*1,97		15,78	0	0
				2*(1+1,84)*2-0,6*1,97		10,18	0	0
				2*(1,6+1,24)*2-0,6*1,97+2*(1,02+1,24)*2-0,6*1,97*2		16,85	0	0
				2*(2,55+2,9)*2-1*1,97+2*(3,1+2,45)*2-1*1,97*2-0,6*1,97*2		35,73	0	0
				2*(1,77+1,24)-0,6*1,97+2*(6,02+3,25)*2-1,6*1,97		38,77	0	0
				Súčet		163,91	0	0
217	M	MAT	5978700010	Obkladačky keramické	m2	167,19	31,36	5 243,08
218	K	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,16	14,80	31,97
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				
219	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojzložné	m2	0,00	4,34	0,00
				175,330*0,032+182,07*0,032		0,00	0	0
				9*(2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05)+(2*1,97+1)*(0,15+2*0,05)		0,00	0	0

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2*(1,97+1,6)*(0,15+2*0,05)		0,00	0	0
							0	0
220	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,00	2,28	0,00
221	K	783	783894611	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou ako SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 1x	m2	0,00	1,00	0,00
				253,6		0,00	0	0
222	K	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou ako SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	0,00	1,58	0,00
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				
223	K	784	784441121	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	m2	1 027,05	2,27	2 331,40
				"1np"			0	0
				(3,6+3,4+8,81+8,81+12,95+1,65+1,5+1,75+1,32+1,6)*4,2-3,2*3,5		179,44	0	0
				2,35*4,2+0,9*4,2+1,5*4,2+1,92*4,2+2,55*2,25+3,1*2,55+1,62*2,55*2*2+2*2,55*2		68,38	0	0
				6,02*4,2+7,91*4,2*2-3,2*3,5+12,85*4,2		134,50	0	0
				"2np"			0	0
				5,97*4,18*2+7,6*4,18+1,5*4,18+3,25*4,18		101,53	0	0
				(8,9+8,9+14,35)*(5,21+3,96)/2-0,9*2,25*6-5*3,25		119,01	0	0
				202,193*2+91,86*2		588,11	0	0
				-163,91		-163,91	0	0
				Súčet		1 027,05	0	0
	D		787	Dokončovacie práce - zasklievanie				
224	K	787	787292312	Zasklievanie schod. zábradlia sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmel. a zatmelením na lišty hr. do 8 mm	m2	0,00	21,14	0,00
				0,525+1,19*0,6		0,00	0	0
225	M	MAT	6342654000	Sklo ako Elektrofloat hrúbky 10 mm. alebo ekvivalent rozmery pevné 1 m2	m2	0,00	484,32	0,00
226	M	MAT	2868302000	Lišta lemovacia 40/40	m	0,00	7,50	0,00
				27,86+27		0,00	0	0
227	K	787	998787102	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,00	19,21	0,00
	D		M	Práce a dodávky M				
	D		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				
228	K	933	330030001pp	Montáž a dodávka zdvíhacej plošiny	ks	1,00	11 201,40	11 201,40
				Celkom				211 558,92

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
41	220-10 HZS	Kompletizácia a záverečné skúšky rozvodu	hod	8,000	13,69	109,52
42	220-11- HZS	Nespecifikovateľné mont.práce	hod	8,000	12,29	98,32
77	210201016	Svietidlo žiarivkové - typ GWG220 1xPL-C/2P 18 W montáž	ks	37,000	15,84	586,08
78	3480118100	Svietidlo typ FWG 220 1x PL-C/2P 18 W dodávka alebo ekvivalent	ks	37,000	45,62	1 687,94
79	210201018	Svietidlo žiarivkové - typ TBS 160/418 C3 4x TL-D18W/830 montáž	ks	14,000	10,97	153,58
80	3470312600	Trubica TL/D18/827 Super 80 alebo ekvivalent	ks	93,000	2,65	246,45
81	3480111100	Svietidlo typ TBS 160/418 C3 4x TL D 18W/830 dodávka alebo ekvivalent	ks	14,000	76,51	1 071,14
82	3481200700	Štartér typ PHILIPS 4-22W S 2 alebo ekvivalent	ks	93,000	0,31	28,83
83	210201045	Montáž zabud. žiarivkové svietidlo typ TBS 160/418	ks	4,000	16,18	64,72
84	3470300500	Trubica 19W	ks	16,000	1,30	20,80
85	3480132600	Svietidlo typ TCS 160 4x TL D 18 W HFS dodávka alebo ekvivalent	ks	4,000	55,74	222,96
86	3481201500	Štartér 18W	ks	16,000	0,28	4,48
87	210201049	Núdzové svietidlo TMT LUX 8W/L IP 20 montáž	ks	9,000	11,16	100,44
88	3480213000	Núdzové svietidlo typ TMT LUX 8W/L IP 20 SEC Nitra dodávka alebo ekvivalent	ks	9,000	92,82	835,38
89	210202009	Montáž nastav. projektora typ MRS 610 12 1x SDW T 100 W montáž	ks	39,000	7,93	309,27
90	3470413000	SDW T 100 W dodávka	ks	39,000	13,10	510,90
91	3480149300	Nastaviteľný projektor typ MRS 610 12 dodávka alebo ekvivalent	ks	39,000	226,50	8 833,50
93	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	0,040	1,11	0,05
		Celkom				14 884,36

ROZPOČET**Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba****Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície****Časť: EZS**

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Náklady celkom vr. DPH Dodávka + Montáž				
2	210-1	Montáž radiacej digitáln. mikroprocesorovej ústredne	ks	1,000	76,24	76,24
3	1a	Riadiaca digitálna mikroprocesorová ústredňa	ks	1,000	124,50	124,50
4	220-2	Naprogramovanie ústredne	ks	1,000	96,18	96,18
5	220-3	Montáž LCD klávesnice	ks	2,000	40,80	81,60
6	3	LCD klávesnica	ks	2,000	123,60	247,20
7	220-4	Montáž koncentrátora	ks	1,000	61,35	61,35
8	4	Koncentrátor dodávka	ks	1,000	68,80	68,80
9	220-5	Montáž digitáln. infrapásivného snímača	ks	11,000	18,50	203,50
10	5	Digitálny infrapásivný snímač	ks	11,000	26,10	287,10
11	220-6	Montáž digitáln. akustického snímača	ks	6,000	20,25	121,50
12	6	Digitáln. akustického snímača	ks	6,000	37,84	227,04
13	220-7	Montáž magn. kontakt. dverový	ks	2,000	7,99	15,98
14	7	Magnetický kontakt dverový dodávka	ks	2,000	9,74	19,48
15	220-8	Zapojenie a vyváženie existujúcich prvkov	ks	12,000	14,07	168,84
16	220-9	Montáž doplnk. zdroja	ks	1,000	31,60	31,60
17	9	Doplnkový zdroj dodávka	ks	1,000	144,20	144,20
18	220-10	Akubatéria ACC 7 Ah s predĺženou životnosťou montáž	ks	1,000	8,80	8,80
19	10	Akubatéria ACC 7 Ah s predlž. životnosťou	ks	1,000	24,90	24,90
20	220-11	Komunikačný modem SPIN montáž	ks	1,000	58,40	58,40
21	11	Komunikačný modem SPIN dodávka	ks	1,000	128,55	128,55
22	12	Elektroinstalačné rozvody dodávka	ks	1,000	255,80	255,80
23	HZS-1	Prvá osdborná prehliadka a skúška	ks	1,000	165,20	165,20
24	HZS-2	Zaškolenie , záverečné oživenie	ks	1,000	51,20	51,20
		Celkom				2 667,96

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície

Časť: Oceľová konštrukcia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj,Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				
1	K	783	783142202	Nátery ocel.konstr. alkydové ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" jednonás.	m2	620,80	7,48	4 643,58
				19400*0,032		620,80	0,00	0,00
2	K	783	783142207	Nátery ocel.konstr. polystyrénové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základný	m2	620,80	2,15	1 334,72
	D		M	Práce a dodávky M				
	D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
3	K	943	430111101	Montáž oceľovej konštrukcie	kg	19 400,00	1,00	19 400,00
				23100-3700		19 400,00	0,00	0,00
4	M	MAT	5531111111	Oceľová konštrukcia	kg	19 400,00	1,45	28 130,00
5	K	943	430841101	Krytina strechy vo v.do 15 m prichytená závitorez.skrutkami-rozmer 600x30x0,8 mm,hmot. 5,67 kg/m	m2	350,00	14,21	4 973,50
6	M	MAT	1383873870	Trapézový plech CB 40/160/0,75-PE 25my RAL štand./7my - fasádne, strešné, obj.č.40160075BB/SL, CB PROFIL Slovensko, s.r.o. alebo ekvivalent	m2	350,00	12,80	4 480,00
7	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,00	361,00	2 166,00
8	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	1,00	514,90	514,90
9	K	PK	PD	Presun dodávok	%	1,00	285,00	285,00
10	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,00	95,00	95,00
				Celkom				66 022,70

ROZPOČET**Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba****Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície****Časť: Ústredné vykurovanie**

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	713	Izolácie tepelné				
1	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38	m	470,000	1,87	878,90
2	2837741531	TUBOLIT alebo alt. izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 18mm DG 30x18 alebo ekvivalent	m	450,000	1,70	765,00
3	2837741558	TUBOLIT alebo alt. izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 30x28 alebo ekvivalent	m	13,000	2,68	34,84
4	2837741571	TUBOLIT alebo alt. izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 30x35 alebo ekvivalent	m	7,000	3,32	23,24
36	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,220	26,60	5,85
37	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,220	36,20	7,96
	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
7	733161511	Plast-hliníková rúrka ako HERZ-HT,PE-RT v chráničke, o.č.3C16033, Č16x2 alebo ekvivalent	m	450,000	8,50	3 825,00
8	733161514	Plast-hliníková rúrka ako HERZ-HT,PE-RT v chráničke, o.č.3C16033, Č26x3 alebo ekvivalent	m	13,000	13,00	169,00
9	733161515	Plast-hliníková rúrka ako HERZ-HT,PE-RT v chráničke, o.č.3C16033, Č32x3 alebo ekvivalent	m	7,000	14,10	98,70
10	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	470,000	0,35	164,50
11	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	43,72	65,58
12	998733294	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,600	28,36	17,02
	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				
13	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	42,000	9,92	416,64
14	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	10,80	43,20
15	4228461158	Bypass ako HERZ-3000, rohový, vypúšťanie vľavo, Rp 1/2 x G 3/4 Herz obj.č.1306612 alebo ekvivalent	ks	19,000	45,00	855,00
16	4849211037	Termostat ako HERZ "MINI" "H", 6 - 28 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5 Herz alebo ekvivalent	ks	19,000	36,00	684,00
17	5517400530	Gulový ventil vypúšťací, DN15	ks	4,000	17,88	71,52
18	4228461217	Štvorcestný prepínací ventil, DN 25	ks	4,000	19,66	78,64
38	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,010	26,78	0,27
39	998734194	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,010	123,30	1,23
	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				
21	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového alebo ekvivalent	ks	5,000	10,64	53,20
22	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového alebo ekvivalent	ks	9,000	12,70	114,30
23	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm alebo ekvivalent	ks	5,000	14,75	73,75
24	4845390150	Vykurovacie telesá doskové ako KORAD VK 11K 600x0500 alebo ekvivalent	ks	1,000	56,00	56,00
25	4845390200	Vykurovacie telesá doskové ako KORAD VK 11K 600x0600 alebo ekvivalent	ks	4,000	57,00	228,00
26	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm alebo ekvivalent	ks	9,000	15,55	139,95
27	4845395450	Vykurovacie telesá doskové ako KORAD VKP 21K 600x0800 alebo ekvivalent	ks	2,000	70,00	140,00
28	4845400450	Vykurovacie telesá doskové ako KORAD VK 22K 600x0800 alebo ekvivalent	ks	2,000	71,00	142,00
29	4845400550	Vykurovacie telesá doskové ako KORAD VK 22K 600x1000 alebo ekvivalent	ks	5,000	72,00	360,00
30	484111111	Odvzdušňovacia zátka	ks	19,000	19,48	370,12
31	484111112	Záslepka	ks	19,000	12,39	235,41

ROZPOČET**Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba****Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície****Časť: Ústredné vykurovanie**

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
32	484111113	Upevňovacia dielce ako KORÁD, konzola, opierka (4 držiaky pre 1 teleso = sada) alebo ekvivalent	ks	19,000	31,20	592,80
40	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,350	36,52	12,78
41	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,350	17,80	6,23
	OST	Ostatné				
35	HZS000114	Vykurovacia skúška podľa STN 06 0830 s vyregulovaním systému	hod	72,000	12,00	864,00
		Celkom				11 594,63

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	4,200	5,45	22,89
	99	Presun hmôt HSV				
2	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	0,320	73,91	23,65
3	998009194	Priplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	0,320	124,45	39,82
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	713	Izolácie tepelné				
4	713482141	Montáž tepelnej izolácie typu AEROFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000	235,24	235,24
5	63111111	Tep. Izolácia typu Aeroflex - Izolačné platne zo syntetického kaučuku na báze EPDM hrúbky 20mm so samolepiacou úpravou alebo ekvivalent	m2	40,000	33,59	1 343,60
6	63111112	Tepelnoizolačné trubice z EPDM hr.20mm, 1/4"	m	15,000	3,59	53,85
7	63111113	Tepelnoizolačné trubice z EPDM hr.20mm, 1/2"	m	15,000	5,68	85,20
8	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,020	28,24	0,56
	M	Práce a dodávky M				
	24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.				
9	2401	Zariadenie č. 1 Vetracie sociálnych zariadení				
10	1.01	Strešný odsávací ventilátor typu MIXVENT - TH 1300, alebo ekvivalent Technické parametre n = 2 400/min. P = 170 W I = 0,83 A Qvmax = 1100 m3/h Qvod = 730 m3/h 230 V/50 Hz	ks	1,000	558,00	558,00
11	1.01-1	Príslušenstvo JBS 300 - montážny podstavec pod ventilátor	ks	1,000	154,87	154,87
12	1.01-2	RSK 200 - spätná klapka	ks	1,000	15,46	15,46
13	1.01-3	DT3 - dobohový spínač pre opozdený dobeh nastavený na 20 min.	ks	1,000	17,40	17,40
14	1.02	Tanierový ventil VEF 100 otvorenie ventilu a = +15 mm počet otáčok disku n = 20	ks	8,000	9,50	76,00
15	1.03	Spiro potrubie				
16	1.03-1	Spiro rúra Č 250	m	8,000	10,80	86,40
17	1.03-2	Spiro rúra Č 200	m	2,000	7,74	15,48
18	1.03-3	Spiro rúra Č 160	m	2,000	6,32	12,64
19	1.03-4	Spiro rúra Č 125	m	6,000	5,22	31,32
20	1.03-5	Spiro rúra Č 100	m	6,000	4,62	27,72
21	1.03-6	T kus 160/160	ks	1,000	11,72	11,72
22	1.03-7	T kus 125/100	ks	4,000	14,35	57,40
23	1.03-8	T kus 200/200	ks	1,000	25,43	25,43
24	1.03-9	T kus 200/125	ks	1,000	19,11	19,11
25	1.03-10	T kus 100/100	ks	1,000	13,57	13,57
26	1.03-11	Oblúk OS 90/100	ks	3,000	7,99	23,97
27	1.03-12	Prechod: 200/160	ks	1,000	7,42	7,42
28	1.03-13	160/125	ks	1,000	6,57	6,57
29	1.03-14	125/100	ks	3,000	6,50	19,50
30	1.03-15	250/200	ks	1,000	8,67	8,67
31	2401-1	Montáž zariadenia č.1	%	11,730	20,00	234,60
32	2402	Zariadenie č. 2 Vetracie ekonomatu				
33	2.01	Odsávací nástenný ventilátor typu EDM 100 SZ Technické parametre n = 2 450/min P = 13 W Qmax = 95 m3/h Qvod = 50 m3/h 230 V/50 Hz	ks	0,000	39,00	0,00
34	2.01-1	Príslušenstvo PER W 100 - plastová vonkajšia klapka	ks	0,000	10,09	0,00
35	2.01-2	DT3 - dobohový spínač pre opozdený dobeh nastavený na 20 min.	ks	0,000	18,22	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
36	2.02	Spiro potrubie Č 160	m	0,000	4,62	0,00
37	2402-1	Montáž zariadenia č.2	%	0,000	20,00	0,00
38	2403	Zariadenie č. 3 Vetracie depozitu (prívod + odvod)				
39	3.01	Radiálny ventilátor typu RM 125L Technické parametre n = 2 450/min P = 80 W, 230 V/50 Hz, I = 0,35 A Q _{vmx} = 410 m³/h, Q _{vp} = 260 m³/h, Q _{vo} = 260 m³/h	ks	0,000	102,95	0,00
40	3.01-1	Príslušenstvo LG 125 ED - protidážďová žalúzia (pre prívod)		0,000	4,37	0,00
41	3.01-2	PER W 125 - plastová vonkajšia klapka (pre odvod)	ks	0,000	10,83	0,00
42	3.01-3	RSK 125 - spätná klapka	ks	0,000	6,64	0,00
43	3.01-4	MPL 125 - filtračná kazeta	ks	0,000	32,78	0,00
44	3.01-5	MAA 125/600 ED - tlmič hluku	ks	0,000	41,80	0,00
45	3.01-6	MSE 125/0,4 - el. ohrievač (230 V, 0,4 kW)	ks	0,000	118,45	0,00
46	3.01-7	DT3 - dobehový spínač pre opozdený dobeh nastavený na 20 min.	ks	0,000	18,22	0,00
47	3.01-8	REG 230/400 - regulácia teploty pre el. ohrievač MSE	ks	0,000	118,52	0,00
48	3.01-9	TGSK 330 - termistorové čidlo do potrubia	ks	0,000	35,27	0,00
49	3.02	Tanierové ventily pre prívod a odvod vzduchu IT 125 (otvorenie ventilu D = 1/1)	ks	0,000	6,85	0,00
50	3.03	Spiro potrubie Č 125	m	0,000	5,22	0,00
51	3.03-1	Oblúk OS 60/125	ks	0,000	8,77	0,00
52	3.03-2	T-kus 125/125	ks	0,000	11,58	0,00
53	2403-1	Montáž zariadenia č.3	%	0,000	20,00	0,00
54	2404	Zariadenie č. 4 Klimatizácia a vetranie rokovacej miestnosti				
55	4.01	Klimatizačné zariadenie				
56	4.01-1	Vonkajšia jednotka U-50PE1E5, chl.výkon 5,0 kW	ks	0,000	779,50	0,00
57	4.01-2	Vnútorná kazetová jednotka S-50PU1E5	ks	0,000	458,30	0,00
58	4.01-3	Dekoračný panel CZ KPY21	ks	0,000	121,00	0,00
59	4.01-4	Nastenný ovládač CZ-RTC2	ks	0,000	66,00	0,00
60	4.02	Prívodná jednotka - ventilátor Wkp-2-T-1270 Q = 750 m³/h, p = 250 Pa	ks	0,000	462,00	0,00
61	4.02-1	Príslušenstvo Filter FK-2	ks	0,000	146,00	0,00
62	4.02-2	Elektrický ohrievač NEK-2	ks	0,000	146,00	0,00
63	4.02-3	Timiaca vložka KE-2	ks	0,000	46,00	0,00
64	4.02-4	Klapka PK-2	ks	0,000	97,00	0,00
65	4.03	Odvodná jednotka - ventilátor Wkp-2-T-1270 Q = 750 m³/h, p = 250 Pa	ks	0,000	462,00	0,00
66	4.03-1	Príslušenstvo Filter FK-2	ks	0,000	146,00	0,00
67	4.03-2	Timiaca vložka KE-2	ks	0,000	46,00	0,00
68	4.03-3	Klapka PK-2	ks	0,000	97,00	0,00
69	4.03-4	MaR (pre prívodnú a odvodnú jednotku), regulátor, termostat, servopohon, rezvádrač,	ks	0,000	1 648,00	0,00
70	2403-0	Montáž prvkov MaR	sada	1,000	960,00	960,00
71	4.04	Medené prepojovacie potrubie a armatúry 1/4"	m	15,000	4,74	71,10
72	4.04-1	Medené prepojovacie potrubie a armatúry 1/2"	m	15,000	5,98	89,70
73	4.05	Protidážďová žalúzia PZ AL 500x250 -R1-S	ks	2,000	47,98	95,96
74	4.06	Tanierové ventily pre prívod a odvod vzduchu IT 200	ks	6,000	12,18	73,08
75	4.07	Štvorhranné potr. sk. I. z oceleového pozinkovaného plechu podľa PA 12 04 04 a SPIRO potrubie Úhrom štvorhranné potrubie: Do obvodu 1500 mm + tvarovky 20 %	m	20,000	37,58	751,60
76	4.08	Spiro potrubie				
77	4.08.1	Spiro rúra SR f250	m	4,500	10,80	48,60
78	4.08-1	Spiro rúra SR f200	m	3,000	7,74	23,22
79	4.08-2	Rozbočka - T-kus 90 f250/f200	ks	4,000	17,90	71,60
80	4.08-3	Prechod PSS f250/f200	ks	2,000	8,67	17,34
81	4.08-4	Oblúk OS 90 f200	ks	2,000	12,82	25,64
82	4.08-5	Koleno spiro 90 f200	ks	2,000	12,82	25,64
83	4.08-6	Ohybná hadica SONOFLEX MI f200 alebo ekvivalent	m	2,000	8,74	17,48
84	4.08-7	Prechod 500x250/f200	ks	2,000	27,70	55,40
85	2404-1	Montáž zariadenia č.4 (okrem MaR)	%	46,820	20,00	936,40
86	24021111	Tlakové skúšky do priemeru 1/4", 1/2"	m	30,000	0,28	8,40
87	2405	Zariadenie č. 5				

ROZPOČET**Stavba:** Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba**Objekt:** SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície**Časť:** Vzduchotechnika

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
88	5.01	Privod: Dverová mriežka NOVA D 1 400x150 UR 2 alebo ekvivalent	ks	1,000	34,39	34,39
89	5.02	Odvod: Protidažďová žalúzia PZ Al 400x200-RZ-S	ks	1,000	46,47	46,47
90	5.02-1	Stenová mriežka zvnútra, NOVA E-1 - 400x200-UR alebo ekvivalent	ks	1,000	21,53	21,53
91	5.03	Štvorhranné potrubie sk. I. Úhrom štvorhranné potrubie: do obvodu 1200	m	0,500	37,58	18,79
92	2405-1	Montáž zariadenia č.5	%	1,210	20,00	24,20
93	2406	Drobný , pomocný a doplnkový materiál Montážny, kotviaci a spojovací materiál	kg	400,000	5,00	2 000,00
94	2407	Nepredvídané položky	ks	1,000	1 067,86	1 067,86
95	MD	Mimostavenisková doprava	%	87,540	3,60	315,14
96	P	Pridružené výkony	%	44,430	1,00	44,43
97	SV	Stavebná výpomoc	%	44,430	1,60	71,09
	OST	Ostatné				
98	HZS000114	Komplexné vyskúšanie vduchotechnického a klimatizačného zariadenia zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu Odkúšanie funkčnosti zariadení	hod	0,000	10,00	0,00
		Celkom				10 143,12

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemné práce				
1	132201201	Výkop ryhy 1,0 x 0,9 x 32	m3	28,800	12,82	369,09
2	174101001	Zhutnený spätný zásyp výkopovou zeminou 28,8 - (3,14x0,0632x32)	m3	28,800	2,97	85,64
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku	m3	0,400	13,49	5,40
4	1322012011	Výkop ryhy 1,0 x 1,3 x 3,8	m3	4,940	11,40	56,32
5	151101101	Paženie rýh do 2m 2 x (1,3 x 3,8)	m2	9,880	3,07	30,32
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	9,880	1,79	17,65
7	451573111	Zhutnené lôžko z piesku (pod LDPE) 1,0x0,1x3,8	m3	0,380	25,18	9,57
8	175101101	Zhut. obsyp pieskom (LDPE) (1,0x0,14x3,8)-(3,14x0,022x3,8)	m3	0,530	12,23	6,48
9	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	0,950	8,08	7,67
10	1741010011	Zhutnený spätný zásyp výkopovou zeminou 1,0x1,06x3,8	m3	4,030	2,76	11,14
11	1627011051	Vodorovné premiestnenie výkopku 4,94 - 4,03	m3	0,910	5,87	5,34
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,910	0,75	0,68
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,640	0,00	0,00
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	0,00
14	974031142	Drážky v stenách a podlahách pre rozvody 60x60 mm	m	40,000	1,56	62,32
15	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	4,000	8,33	33,33
	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
	713	Izolácie tepelné			0,00	0,00
16	713482301	Montáž trubic typu MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm alebo ekvivalent	m	41,000	1,22	49,86
17	713482302	Montáž trubic typu MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm alebo ekvivalent	m	72,000	1,34	96,44
18	713482303	Montáž trubic typu MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm alebo ekvivalent	m	19,000	1,46	27,80
19	713482304	Montáž trubic typu MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm alebo ekvivalent	m	28,000	1,60	44,69
20	2837710000	Mirelon alebo alt. izolácia DN15 alebo ekvivalent	m	41,000	0,19	7,79
21	2837710200	Mirelon alebo alt. izolácia DN20 alebo ekvivalent	m	72,000	0,19	13,68
22	2837710500	Mirelon alebo alt. izolácia DN25 alebo ekvivalent	m	19,000	0,20	3,79
23	2837710800	Mirelon alebo alt. izolácia DN32 alebo ekvivalent	m	28,000	0,29	8,25
24	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,080	26,79	2,14
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
25	721171502	Potrubie pripojovacie, odpadné a zvodné, vrátane tvaroviek a závesov, potrubie z PE (napr. Geberit alebo ekvivalent) DN40	m	10,000	10,48	104,79
26	721171503	DN50	m	5,000	10,31	51,54
27	721171506	DN70	m	5,000	15,25	76,24
28	721171508	DN100	m	48,000	19,89	954,86
29	721171209	DN125	m	7,000	36,06	252,43
30	721171210	DN150	m	8,000	51,27	410,17
31	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	25,000	0,61	15,20
32	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	8,000	0,78	6,23
33	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	60,000	0,72	43,32
34	722172221	Potrubie z PPR (napr. Ekoplastik alebo ekvivalent) pre odvod kondenzátu DN 20	m	10,000	5,92	59,19
35	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	5,000	1,96	9,79
36	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000	2,17	4,33
37	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	2,61	2,61
38	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,20	16,01
39	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 typu HUL 810 alebo ekvivalent	ks	1,000	31,90	31,90
40	721212401	Montáž podlahového vpustu	ks	1,000	4,96	4,96
41	2861122000	Podlahový vpust z PP typu HL310N DN50/75/110 alebo ekvivalent	ks	1,000	48,62	48,62
42	2861122001	Prívzdušňovací ventil typu HL900N alebo ekvivalent	ks	4,000	52,92	211,66

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
43	2861122002	Kondenzačný sifón typu HL136 DN 32/40 alebo ekvivalent	ks	1,000	14,72	14,72
44	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,140	18,35	2,57
	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			0,00	0,00
45	722150203	Potrubie z ocel. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	1,000	11,17	11,17
46	722150204	Potrubie z ocel. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	17,000	12,61	214,31
47	722171311	Potrubie z PE trojvrst. rúr (napr. Geberit Mepla alebo ekvivalent), pre rozvod studenej pitnej vody a TUV, vrátane fitíniek a závesov DN 15	m	41,000	9,31	381,71
48	722171312	DN20	m	72,000	10,17	731,88
49	722171313	DN25	m	72,000	13,02	937,76
50	722171314	DN32	m	11,000	18,04	198,45
51	722172227	LDPE potrubie D40x5,5; PN10 pre tlakový rozvod vody, vrátane tvaroviek	m	5,000	13,94	69,68
52	722190221	Prípojky k strojom a zariadeniam DN 15 (zásob. TUV)	ks	1,000	46,68	46,68
53	722190223	Prípojky k strojom a zariadeniam DN 25 (zásob. TUV)	ks	2,000	61,85	123,69
54	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	19,000	5,60	106,31
55	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1/2	ks	9,000	2,16	19,41
56	5517400470	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"voda	ks	4,000	2,09	8,36
57	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"s výpustom	ks	3,000	3,77	11,31
58	5517401120	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"	ks	1,000	2,00	2,00
59	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 3/4	ks	3,000	2,68	8,04
60	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	2,000	3,14	6,29
61	5510900429	Spätný ventil, DN 20	ks	1,000	4,01	4,01
62	5514153000	Prívzdušňovací a odvzdušňovací ventil T1070 DN 20	ks	3,000	10,31	30,92
63	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1	ks	3,000	2,92	8,75
64	55174005601	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	3,000	4,40	13,20
65	5517401130	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"	ks	1,000	3,29	3,29
66	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 5/4	ks	5,000	3,46	17,29
67	5517400630	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	4,000	7,93	31,73
68	5517401180	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	ks	1,000	4,65	4,65
69	734421130	Manometer 0-10 bar	ks	1,000	43,21	43,21
70	7222111111	Montáž úpravy vody	ks	1,000	13,20	13,20
71	4360001115	Úprava vody neriadený prístroj typu EZV 15	ks	1,000	130,01	130,01
72	722254116	Požiarne príslušenstvo. Hadicový naviják so skriňou, s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25mm, dĺžka hadice 30 m, Q=59 l/min, 0,2 Mpa, hubica 10mm	ks	2,000	551,00	1 102,00
73	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	6,000	5,81	34,88
74	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	1,17	21,03
75	722290215	Tlakové skúšky vodovodného potrubia z plast. hmôt	m	142,000	3,11	441,12
76	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	160,000	0,80	127,68
77	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,410	16,76	6,87
	724	Zdravotechnika - strojn. vybavenie - Príprava TUV slnečnými kolektormi				
78	724391111	Montáž zariadení pre ohrev vody	kpl	1,000	408,50	408,50
79	423611111	Súbor zariadení pre ohrev vody (dodáva napr. Thermo/solar Žiar s.r.o. ako komplet alebo ekvivalent), vid'. príloha	kpl	1,000	2 042,50	2 042,50
	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				
80	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	0,000	25,20	0,00
81	6420136493	Umývadlo keramické š. 600mm typu Lyrá (Jika) alebo ekvivalent	ks	0,000	32,76	0,00
82	6420136810	Kryt na sifón typu Lyrá (Jika) alebo ekvivalent	ks	0,000	30,00	0,00
83	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	0,000	2,18	0,00
84	283111112	Zápachová uzávierka umývadlová typu HL135, DN 40 alebo ekvivalent	ks	0,000	14,72	0,00
85	725829206	Montáž batérie umývadlovej stojankovej	ks	0,000	7,41	0,00
86	5514647000	Batéria umývadlová stojank. páková (napr. Sagittarius alebo ekvivalent)	ks	0,000	123,96	0,00
87	725219401	Montáž umývadla typu Mio	ks	0,000	21,61	0,00
88	6420140210	Zdravotné umývadlo keramické typu Mio (Jika) alebo ekvivalent	ks	0,000	43,77	0,00
89	7258691011	Montáž zápachovej uzávierky pre zdravotné umývadlo	ks	0,000	2,18	0,00
90	5516170203	Uzávierka zápachová pre zdravotné umývadlo	ks	0,000	10,94	0,00
91	5514706200	Medo krakovské pevné pre zdravotné umývadlo, chróm, 550mm	ks	0,000	13,05	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
92	551355611	Kryt sifonu, chróm	ks	0,000	48,07	0,00
93	725119205	Montáž záchodovej misy Kombi WC	ks	0,000	23,52	0,00
94	6420136050	Kombi WC misa typu Lyra (Jika) so zadným rovným odpadom alebo ekvivalent	ks	0,000	123,32	0,00
95	7251192051	Montáž záchodovej misy zdravotnej	ks	0,000	23,52	0,00
96	6420139570	Zdravotná kombi WC misa so zvýšenou výškou typu Olymp (Jika) so zadným rovným odpadom + alebo ekvivalent	ks	0,000	103,66	0,00
97	6420140890	Antibakteriálne sedátko	ks	0,000	25,65	0,00
98	5514706100	Medlo krakorcové sklopné k WC, chróm, 850mm	ks	0,000	26,85	0,00
99	429281111	Pripojovacie flexi hadičky dl. 400 mm	ks	0,000	1,37	0,00
100	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	0,000	4,57	0,00
101	5514100500	Rohový ventil DN 15	ks	0,000	3,13	0,00
102	725716121	Montáž výlevky nerezovej	ks	0,000	74,69	0,00
103	6420134850	Výlevka nerezová	ks	0,000	106,62	0,00
104	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	0,000	6,35	0,00
105	5514368360	Drezová nástenná batéria paková s dŕmým výtokom (napr. Sagittarius alebo ekvivalent), k výlevke	ks	0,000	171,09	0,00
106	725129210	Montáž pisoárového kompletu	ks	0,000	27,27	0,00
107	6420134170	Automatický pisoárový splachovač typu APIS 1VS3 - komplet keramický pisoár Golem (Jika) s elektronikou, sifonom a elektrodami, rohovým a elektromag. ventilom alebo ekvivalent	ks	0,000	343,47	0,00
108	725989101	Montáž dvierok	ks	0,000	0,34	0,00
109	6420134720	Revízie dvierka 15/30	ks	0,000	3,65	0,00
110	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	19,00	0,00
	732	Ústredné kúrenie, strojovne				
111	732429115	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	ks	0,000	9,89	0,00
112	426810000	Cirkulačné čerpadlo na TUV typu Grundfos Comfort UP15/14BUT80, 230V/50Hz alebo ekvivalent	ks	0,000	176,23	0,00
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
113	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	50,000	5,06	253,18
114	133111111	Dodávka OK	kg	50,000	1,43	71,25
		Celkom				10 962,85

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,81	6,42	43,72
				"AS-06, rez D-D"			0,00	0,00
				7,4*3,25*0,2+1,15*4,35*0,2*2		6,81	0,00	0,00
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,81	0,58	3,95
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,60	16,99	78,15
				"rez D-D" 3,25*0,4*0,7*2+4,35*0,4*0,8*2		4,60	0,00	0,00
4	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,60	4,81	22,13
5	K	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	98,70	54,62	5 390,99
				(67,2+58,8+58,4+58,8+58,4+3,9+3,1+12,8+7,6)*0,3		98,70	0,00	0,00
6	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	110,12	11,06	1 217,93
				6,811+4,604+98,7		110,12	0,00	0,00
7	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	98,70	5,56	548,77
8	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,42	4,64	52,99
				6,811+4,604		11,42	0,00	0,00
9	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	110,12	0,55	60,57
10	K	001	171209009	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	110,12	11,88	1 308,23
11	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	4,88	8,14	39,72
				"pod podlahovým roštom"			0,00	0,00
				130*0,15*0,25		4,88	0,00	0,00
12	M	MAT	5834532301	Štrkodrva fr. 32-64	t	8,78	9,62	84,46
				4,875*1,8		8,78	0,00	0,00
	D		2	Zakladanie				
13	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,22	19,38	23,64
				3,25*0,4*0,2*2+4,35*0,4*0,2*2		1,22	0,00	0,00
14	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý	m3	3,39	58,73	199,09
				3,25*0,4*0,5*2+4,35*0,4*0,6*2		3,39	0,00	0,00
15	K	011	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,04	8,79	26,72
				3,25*0,2*2+4,35*0,2*2		3,04	0,00	0,00
16	K	011	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,04	2,92	8,88
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
17	K	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,55	142,38	220,69
				1,1*2,2*0,35+1,0*2,0*0,35		1,55	0,00	0,00
18	K	012	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	1,00	3,20	3,20
19	M	MAT	5953172700	Preklad nenosný typu YTONG dl.1250xv.249xš.150mm sv.1010 alebo ekvivalent	ks	1,01	8,78	8,87
20	K	014	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú 4/z	m3	0,06	174,23	10,45
				0,2*2,2*0,065*2		0,06	0,00	0,00
21	K	014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 4/z	t	0,07	793,19	55,52
22	K	014	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 3/z	t	0,13	778,11	101,15
23	K	014	319201311	Vyrovnávanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	3,34	4,07	13,59
				"3/z" (0,2+0,45+0,2)*2,2		1,87	0,00	0,00
				"4/z" (0,2+0,3+0,2)*2,1		1,47	0,00	0,00
				Súčet		3,34	0,00	0,00
24	K	014	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	10,20	7,41	75,58
				3,4*3		10,20	0,00	0,00
25	K	011	342272104	Priečky z tvárnic typu YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550 alebo ekvivalent	m2	10,65	19,97	212,68
				2,9*3,4-0,9*2,15+0,8*3,4		10,65	0,00	0,00
	D		4	Vodorovné konštrukcie				
26	K	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,26	75,18	245,09
				1,5*4,35*0,1*2		1,31	0,00	0,00
				(0,3*0,2*4,35*4*2)/2		1,04	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
 Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
 Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3,25*0,4*0,15*2		0,39	0,00	0,00
				4,35*0,4*0,15*2		0,52	0,00	0,00
				Súčet		3,26	0,00	0,00
27	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,02	1 116,29	22,33
28	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,79	9,19	80,78
				1,01*4,35*2		8,79	0,00	0,00
29	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,79	2,29	20,13
	D		5	Komunikácie				
30	K	221	594511111p	Dlažba kamenná do suchého betonového lôžka 50 mm	m2	39,40	66,69	2 627,59
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
31	K	011	6124651121	Príprava podkladu, prednástrek typu BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.3 mm alebo ekvivalent	m2	876,29	0,54	473,20
				876,285		876,29	0,00	0,00
32	K	011	612465137	Vnútorňá omietka stien typu BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, vyrovňavacia hr.4 mm alebo ekvivalent	m2	876,29	4,36	3 820,62
33	K	011	612465138	Vnútorňá omietka stien typu BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm alebo ekvivalent	m2	876,29	8,77	7 685,06
34	K	011	6124651111	Cementové lepidlo, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm 2*	m2	96,41	6,92	667,16
				"na nové murivo" 2,9*3,4*2-0,9*2,15*2		15,85	0,00	0,00
				1*3,4*2		6,80	0,00	0,00
				1,2*2,2+1,3*2,3		5,63	0,00	0,00
				"pod ker.obklad" 19,924		19,92	0,00	0,00
				Medzisúčet		48,20	0,00	0,00
				"2* vrstva"			0,00	0,00
				48,204*2		96,41	0,00	0,00
				Medzisúčet		96,41	0,00	0,00
35	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	48,20	5,53	266,55
				96,408/2		48,20	0,00	0,00
36	K	011	6124651341	Vnútorňá omietka stien typu BAUMIT, vápennocementová, 3mm alebo ekvivalent	m2	28,28	6,00	169,68
				"na nové murivo" 2,9*3,4*2-0,9*2,15*2		15,85	0,00	0,00
				1*3,4*2		6,80	0,00	0,00
				1,2*2,2+1,3*2,3		5,63	0,00	0,00
				Súčet		28,28	0,00	0,00
37	K	014	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	1,72	5,50	9,46
				"3/z, 4/z" 0,2*(2,2+2,1)*2		1,72	0,00	0,00
38	K	011	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	6,70	13,20	88,44
				"zadné schodisko" 6,7		6,70	0,00	0,00
39	K	014	622463151p	Príprava podkladu, prednástrek typu BAUMIT SANOVA W, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 % alebo ekvivalent	m2	175,00	7,20	1 260,00
40	K	014	622463161p	Vonkajšia omietka stien typu BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr.4 mm alebo ekvivalent	m2	175,00	12,81	2 241,75
				"20% z celkovej plochy" 875*0,2		175,00	0,00	0,00
41	K	014	622463191p	Vonkajšia omietka stien typu BAUMIT SANOVA W, 2 mm alebo ekvivalent	m2	175,00	14,39	2 518,25
42	K	011	622466169	Vonkajšia omietka stien typu BAUMIT SANOVA, štuková 4 mm alebo ekvivalent	m2	175,00	14,88	2 604,00
43	K	014	622463256p	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií - adhézy mostík	m2	6,69	4,80	32,11
				"m.č.1.11, P5" 5,3+1,265*1,1		6,69	0,00	0,00
44	K	011	6224651399p	Zreštaurovanie pôvodnej kamennej balustrády	kpl	1,00	1 206,04	1 206,04
45	K	011	622491306p	Náter fasádny tekutý	m2	0,00	5,53	0,00
46	K	011	622491309p	Náter hlavného nadpisu MUZEUM	kpl	0,00	422,47	0,00
47	K	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém typu BAUMIT hr. 5cm bez omietky P3 alebo ekvivalent	m2	13,00	19,98	259,74
48	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,43	77,08	1 343,50
				(321+14,5+13)*0,05		17,43	0,00	0,00
49	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	37,49	72,32	2 711,28
				"P1, P2, P4" (321+14,5+39,4)*0,1		37,49	0,00	0,00

ROZPOČET**Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba****Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea****Časť: Stavebné riešenie**

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	K	011	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	17,43	25,87	450,91
51	K	011	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	37,49	12,99	487,00
52	K	011	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	17,43	7,86	137,00
53	K	011	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	37,49	4,19	157,08
54	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	32,50	6,35	206,38
				"pri podlahovom rošte" 130*0,25		32,50	0,00	0,00
55	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	32,50	2,30	74,75
56	K	011	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zvarovaných sietí z drôtov oceľových ťahaných	t	2,68	1 024,68	2 746,14
				2,5344+0,14544		2,68	0,00	0,00
57	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	56,24	28,44	1 599,47
				"P1, P2, P4" (321+14,5+39,4)*0,15		56,24	0,00	0,00
58	K	011	632921413	Dlažba pri objekte z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 60mm	m2	41,83	20,55	859,61
				(12,2+1,5+15*2+4,75+9,25+16+1,75+8,2)*0,5		41,83	0,00	0,00
59	K	011	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 2/D, 1/T	ks	2,00	13,76	27,52
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
60	K	003	9419410421	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	887,55	2,95	2 618,27
				"pohľ.severozápadný"			0,00	0,00
				(45,2+1,1+1,1)*(7,4+8,25)/2+5*3,8		389,91	0,00	0,00
				"pohľ.juhovýchodný"			0,00	0,00
				(45,2+5,25+5,25)*6,16+16,5*2,09*2+6,2*2,18-13,75*4,6		362,35	0,00	0,00
				"pohľ.severovýchodný, juhozápadný"			0,00	0,00
				8,2*8,25*2		135,30	0,00	0,00
				Súčet		887,55	0,00	0,00
61	K	003	9419412921	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1042	m2	1 775,11	1,55	2 751,42
62	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	887,55	0,91	807,67
63	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	46,80	2,50	117,00
				3,9+3,1+12,8+19,4+7,6		46,80	0,00	0,00
64	K	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	301,60	4,28	1 290,85
				67,2+58,8*2+58,4*2		301,60	0,00	0,00
65	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	64,05	2,63	168,45
				12,2*5,25		64,05	0,00	0,00
66	K	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	355,83	3,01	1 071,05
				42,2*8,2+8,9*1,1		355,83	0,00	0,00
67	K	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m2	419,88	0,10	41,99
				355,83+64,05		419,88	0,00	0,00
68	K	011	95394311 1	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus 2/z,3/z,4/z,5/z	ks	276,00	3,15	869,40
				6+5+5+260		276,00	0,00	0,00
69	M	MAT	5530991001	Dodávka plechov 50/5-200 - 3/z,4/z	kg	3,92	8,10	31,75
				1,96+1,96		3,92	0,00	0,00
70	M	MAT	5530993001	Dodávka nerezových plechov 150/50/5 - 5/z	kg	78,00	12,07	941,46
				78		78,00	0,00	0,00
71	K	014	953952312	Dodanie a osadenie klátika vonkajšieho v strope nad 100x100x50 do 150x150x100 mm	ks	195,00	1,72	335,40
				81,1*2+11,1*2+5,3*2		195,00	0,00	0,00
72	K	014	953991121p	Dodanie a osadenie mechanickej kotvy do steny z tehál alebo z mäkkého kameňa, vonk.profil príchytky 10-12 mm - 5/z	ks	260,00	0,49	127,40
73	K	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	13,89	1,98	27,50
				(2,62+1,28+0,88)*3,4-0,6*1,97*2		13,89	0,00	0,00
74	K	013	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb -0,43200t	m2	39,40	1,71	67,37
75	K	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	32,90	66,41	2 184,89

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(67,2+58,8+58,4+58,8+58,4+3,9+3,1+12,8+7,6)*0,1		32,90	0,00	0,00
76	K	013	965042220	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, -2,20000t	m3	10,79	64,50	695,96
				"m.č.1.1, 1.12" 39,4*0,2+19,4*0,15		10,79	0,00	0,00
77	K	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	10,70	1,30	13,91
				3,1+7,6		10,70	0,00	0,00
78	K	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,34	3,80	16,49
				(1,9+2,1+1,9)*0,3		1,77	0,00	0,00
				(1,8+2,1+1,8)*0,45		2,57	0,00	0,00
				Súčet		4,34	0,00	0,00
79	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	4,00	1,01	4,04
				"3/o,4/o" 1*2+1*2		4,00	0,00	0,00
80	K	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	55,00	1,16	63,80
				"vyvesenie + pri rekonštr. spätné zavesenie"			0,00	0,00
				"1/o,2/o" 4+4*2+14+14*2		54,00	0,00	0,00
				"AS-07, pol.4" 1		1,00	0,00	0,00
				Súčet		55,00	0,00	0,00
81	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	5,00	1,24	6,20
				3/D,5/D				
				"vyvesenie+spätné zavesenie 3/D" 2*2		4,00	0,00	0,00
				"5/D" 1		1,00	0,00	0,00
				Súčet		5,00	0,00	0,00
82	K	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	6,00	1,32	7,92
				3/D,4/D				
				2*2+1*2		6,00	0,00	0,00
83	K	013	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného krídla vrát nad 4 m2	ks	7,00	1,40	9,80
				1/D" 2*2		4,00	0,00	0,00
				3		3,00	0,00	0,00
				Súčet		7,00	0,00	0,00
84	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	1,89	4,36	8,24
				"AS-07, pol.4" 0,9*2,1		1,89	0,00	0,00
85	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,88	3,81	22,40
				2/D				
				0,9*2,15+0,8*1,97+0,6*1,97*2		5,88	0,00	0,00
86	K	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,20	28,20	33,84
				1,9*2,1*0,3		1,20	0,00	0,00
87	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,70	32,80	55,76
				1,8*2,1*0,45		1,70	0,00	0,00
88	K	013	973031514	Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky nad 150 mm, -0,00300t	ks	4,00	2,42	9,68
89	K	013	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	7,40	1,20	8,88
				"3/z,4/z" 1,9*2+1,8*2		7,40	0,00	0,00
90	K	013	975043121	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia 750-1000 kg/m	m	3,70	12,68	46,92
				"AS-08, detail a, d" 1,9+1,8		3,70	0,00	0,00
91	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,48	4,36	23,89
				4,215+1,265		5,48	0,00	0,00
92	K	013	976071112	Demontáž markízy -0,03700t	kpl	1,00	120,18	120,18
93	K	013	976071113	Demontáž schodiska -0,03700t	kpl	1,00	271,40	271,40
94	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	876,29	2,07	1 813,92
				(8,0+8,4)*2*5,45+(8,05+7,3)*2*5,0*2+(8+7,3)*2*5,0*2		791,76	0,00	0,00
				(2,2+1,75)*2*3,4+(1,75+1,75)*2*3,4+(4,41+2,9)*2*3,4		100,37	0,00	0,00
				(3,92+4,95)*2*3,4+(2,62+2,9)*2*3,4		97,85	0,00	0,00
				-1,3*2,55*14+(1,3+2,55)*2*0,15*14		-30,24	0,00	0,00
				-1,8*2,7+(2,0+3,55*2)*0,2		-3,04	0,00	0,00
				-1,45*2,7*10		-39,15	0,00	0,00
				-1,05*2,75*4+(1,05+2,75*2)*0,4*2		-6,31	0,00	0,00
				-1,05*2,75*4+(1,05+2,75*2)*0,2*2		-8,93	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				-0,8*1,97*3+(0,9+2,15*2)*0,15		-3,95	0,00	0,00
				-0,6*2,15*2		-2,58	0,00	0,00
				-0,9*2,15*5+(1,12+2,3*2)*0,15		-8,82	0,00	0,00
				-0,9*2,1*5+(0,9+2,1)*2*0,2*5		-3,45	0,00	0,00
				-1,9*2,1*2+(1,9+2,1*2)*0,3		-6,15	0,00	0,00
				-1,8*2,1+(1,8+2,1*2)*0,45		-1,08	0,00	0,00
				Súčet		876,29	0,00	0,00
95	K	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	8,30	1,20	9,96
				(1,265+1,8)*1,75+2,4*(1,75+0,7)/2		8,30	0,00	0,00
96	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	38,08	2,21	84,16
				"m.č.1.8" (1,75+1,75)*2*2,2-0,8*1,97		13,82	0,00	0,00
				"m.č.1.15" (2,97+2,9)*2*2,2-0,8*1,97		24,25	0,00	0,00
				Súčet		38,08	0,00	0,00
97	K	221	979071112	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých	m2	21,84	1,81	39,53
				4,35*1,5*2+4,35*1,01*2		21,84	0,00	0,00
98	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	190,32	9,12	1 735,72
99	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 664,48	0,32	852,63
100	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	190,32	5,95	1 132,40
101	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 141,92	0,66	753,67
102	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	190,32	35,17	6 693,55
103	K	006	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t	m3	186,30	1,99	370,74
				11,5*4,5*(2,7+4,5)/2		186,30	0,00	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV					
104	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	411,07	19,50	8 015,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					
105	K	711	711111331	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka typu COMBIFLEX-C2, teh. podklad, zvislá	m2	19,92	12,57	250,39
106	M	MAT	2353202200p	Stierkové izolácie Combiflex-C2, balenie 14 l - typu SCHOMBURG alebo ekvivalent	l	89,66	3,63	325,47
				19,92*4,5		89,66	0,00	0,00
107	K	711	711461103	Izolácia proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche vodorovne	m2	335,50	4,88	1 637,24
108	M	MAT	2833000210	FATRAFOL 803 alebo ekvivalent fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	385,83	5,10	1 967,73
109	K	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	387,90	5,56	2 156,72
				"P1, P2, P3, P4" 321+14,5+13+39,4		387,90	0,00	0,00
110	M	MAT	6288000641p	Fondaline S alebo ekvivalent novová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	438,33	5,10	2 235,48
111	K	711	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	335,50	2,45	821,98
				"P1, P2" 321+14,5		335,50	0,00	0,00
112	M	MAT	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové typu Tatrax pp 500 alebo ekvivalent	m2	362,34	1,98	717,43
113	K	711	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	335,50	2,44	818,62
114	M	MAT	6936651601	Geotextílie netkané polypropylénové typu Tatrax pp 500 alebo ekvivalent	m2	362,34	1,98	717,43
115	K	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,52	20,86	31,71
	D	713	Izolácie tepelné				0,00	0,00
116	K	713	713112122	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	1,52	2,46	3,74
				"AS-16" 1,9*0,8		1,52	0,00	0,00
117	M	MAT	2837642080p	Polystyren expandovaný EPS 160 mm 1/S	m2	1,55	10,28	15,93
118	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	348,50	4,10	1 428,85
				321+14,5+13		348,50	0,00	0,00
119	M	MAT	2837650280	typ ISOVER Extrud polystyrén Styrodur hrúbka 100mm alebo ekvivalent	m2	355,47	19,66	6 988,54

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
 Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
 Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	K	713	713392619pp	Izolácie tepelné telies-výplň priestorov pásmi alebo inými vláknitými materiálmi vtlačaním + dodavka (ako VANYO Rožňava alebo ekvivalent)	m3	63,14	24,34	1 536,83
				(67,2+58,8*2+58,4*2+3,9+3,1+2,3+13+7,5+19,4)*0,18		63,14	0,00	0,00
121	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	10,82	21,99	237,93
	D		762	Konštrukcie tesárske				
122	K	762	762332109p	Rekonštrukcia krovu	m2	118,00	47,86	5 647,48
				590*0,2		118,00	0,00	0,00
123	K	762	762342209p	Montáž debnenia a latovania	m2	590,00	8,41	4 961,90
124	M	MAT	6051711209p	Dodavka latovania	m2	649,00	9,73	6 314,77
125	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,95	21,61	63,75
126	K	762	762812579	Montáž záklopu plné debnenie 1/S	m2	1,52	18,95	28,80
				1,9*0,8		1,52	0,00	0,00
127	M	MAT	6051036400p	Dodavka dreva pre zaklop povaly 1/S	m3	0,06	275,96	16,56
128	K	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,05	21,61	1,08
129	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	357,17	31,23	11 154,42
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				
130	K	763	763135059p	SDK kazetový podhľad typu RIGIPS 600x600 mm alebo ekvivalent	m2	46,90	38,44	1 802,84
				3,9+3,1+13+7,5+19,4		46,90	0,00	0,00
131	K	763	763147112	Obklad steny sadrokartónom typu RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 15,0 mm alebo ekvivalent	m2	3,40	14,44	49,10
				(0,5+0,5)*3,4		3,40	0,00	0,00
132	K	763	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,50	21,22	10,61
	D		764	Konštrukcie klampiarske				
133	K	764	764314007p	typ RHEINZINK® - krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0,7 mm, r.š. 570 mm, systém dvojitej stojatej dážky, so sklonom strechy od 45 do 90 st. alebo ekvivalent	m2	590,00	45,95	27 110,50
134	K	764	764314008	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z plechu TiZn typu RHEINZINK® alebo ekvivalent	m2	590,00	9,70	5 723,00
135	K	764	764324003p	4/k Oplechovanie ríms š. od 471 do 600 mm z plechu TiZn typu RHEINZINK® alebo ekvivalent	bm	81,10	38,56	3 127,22
136	K	764	764324004p	7/k Oplechovanie ríms š. od 601 do 800 mm z plechu TiZn typu RHEINZINK® alebo ekvivalent	bm	11,10	45,79	508,27
137	K	764	764329220	4/k Oplechovanie z titan-zinok plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou vrátane podklad. plechu rš 305 mm	m	92,00	36,53	3 360,76
138	K	764	764330220	1/k Oplechovanie parapetov z plechu titán-zinok vrátane rohov rš 155 mm	m	3,60	25,87	93,13
				0,9*4		3,60	0,00	0,00
139	K	764	764330250	2/k, 3/k Oplechovanie parapetov z titán-zinok plechu vrátane rohov rš 305 mm	m	19,00	29,90	568,10
				1,3*14+0,8*1		19,00	0,00	0,00
140	K	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	125,00	4,05	506,25
141	K	764	764352250	6/k Oplechovanie pri prístavbe z titán-zinok plech rš 650 mm	m	5,30	0,00	0,00
142	K	764	764354001p	Montáž žľabov pododkvapových polkruhových z titánzinkového plechu , r.š. 200, 250, 280, 333, 400, 500 mm	bm	92,00	28,38	2 610,96
143	K	764	764354023p	4/k Montáž doplnkov k žľabom , čelo polkruhového žľabu pravé / ľavé, veľkosti 200, 250, 280, 330, 400, 500 mm	ks	2,00	12,02	24,04
144	K	764	764422810	Demontáž oplechovania ríms -0,00395t	m	98,00	2,68	262,64
145	K	764	764422820p	Demontáž oplechovania rímsy strechy -0,00570 t	m	4,50	3,46	15,57
146	K	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	40,00	6,84	273,60
147	K	764	7644540011p	Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu , veľkosti 60, 80, 100, 120, 150 mm	bm	3,00	22,58	67,74
148	K	764	7644540012p	Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu , veľkosti 60, 80, 100, 120, 150 mm	bm	0,70	24,57	17,20
149	K	764	764454001p	Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu , veľkosti 60, 80, 100, 120, 150 mm	bm	6,50	26,12	169,78
150	K	764	7644540231p	Montáž doplnkov k zvodom , koleno kruhové, pr.100	ks	1,00	43,20	43,20
151	K	764	7644540232p	Montáž doplnkov k zvodom , koleno kruhové, pr.100	ks	4,00	53,33	213,32
152	K	764	764454023p	Montáž doplnkov k zvodom , koleno kruhové, 100/45	ks	2,00	76,53	153,06
153	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,64	40,21	266,99
	D		766	Konštrukcie stolárske			0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	K	766	766623733	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do muriva drevo, otvár., skláp., 2krídl. 1,45-2,10 m2 1/o	ks	4,00	39,80	159,20
				"1/o" 4		4,00	0,00	0,00
155	M	MAT	6114158909p	1/o replika okenného krídla dvojitého okna z drev profilov izolačné dvojsklo 4-16-4 mm k=1,1W/m2K	ks	4,00	545,48	2 181,92
156	K	766	766623734	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do muriva drevo, otvár., skláp., 2krídl. nad 2,10 m2 2/o	ks	14,00	41,77	584,78
157	M	MAT	6114163109p	2/o replika okenného krídla dvojitého okna z drev profilov izolačné dvojsklo 4-16-4 mm k=1,1W/m2K	ks	14,00	700,18	9 802,52
158	K	766	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho, jednokrídlové 5/D	ks	1,00	6,24	6,24
159	M	MAT	6116274990	Dvere vnútorné hladké biele 600*1970 s prevetravacou mriežkou 5/D	ks	1,00	112,44	112,44
160	K	766	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, - 0,00100t 1/D,3/D,5/D	ks	6,00	1,10	6,60
				1+4+1		6,00	0,00	0,00
161	K	766	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkřídlových, - 0,00200t 2/D,4/D,6/D	ks	6,00	1,58	9,48
162	K	766	766665112p	Montáž dverového krídla z eloxovaného hliníka	ks	1,00	13,05	13,05
163	M	MAT	5534199000	1/T Dvere z eloxovaného hliníka izol. dvojsklo 4-16-4 mm	ks	1,00	646,89	646,89
164	K	766	766665212p	Montáž dverového krídla kompletiz. jednokrídlové nová replika kazet. interierových dverí 900*2150 2/D	ks	1,00	21,84	21,84
165	M	MAT	6116303879p	Dvere 2/D 900*2150	ks	1,00	460,00	460,00
166	K	766	766669119p	Montáž a dodávka dverných krídiel kompletiz., kovanie	ks	3,00	28,04	84,12
167	K	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	0,00	2,96	0,00
				1+4+1		0,00	0,00	0,00
168	M	MAT	6116718100p	Práh drevený dĺžky 93 šírky 15 cm 2/D,3/D	ks	0,00	7,94	0,00
				1+2		0,00	0,00	0,00
169	M	MAT	6116718100p	Práh drevený dĺžky 62 šírky 15 cm 3/D,5/D	ks	0,00	5,31	0,00
				2+1		0,00	0,00	0,00
170	K	766	7666952121	Montáž prahu dverí, jednokrídlových eloxovaných	ks	0,00	4,37	0,00
171	M	MAT	6116718100p	Práh eloxovaný dĺžky 92 1/T	ks	0,00	11,87	0,00
172	K	766	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkřídlových 1/D,4/D,6/D	ks	0,00	4,01	0,00
173	M	MAT	6116726101p	Práh drevený dĺžky 200 1/D	ks	0,00	18,40	0,00
174	M	MAT	6116750100p	Práh drevený dĺžky 147 šírky 15 cm 4/D,6/D	ks	0,00	8,95	0,00
				1+4		0,00	0,00	0,00
175	K	766	766701115p	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 900*2150 2/D, 1/T	ks	2,00	42,31	84,62
176	M	MAT	6117103039p	2/D Záružňa nová replika drevená	ks	1,00	243,04	243,04
177	M	MAT	6117103039	1/T Drevený rám dverí 900*2150	ks	1,00	137,70	137,70
178	K	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,24	23,20	51,97
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	0,00
179	K	767	767221109p	Montáž a dodávka nerezového zábradlia 1/z	m	5,77	221,69	1 279,15
180	K	767	767392112p	Montáž krytiny markízy polykarbonátovou doskou 1,5*1,8 m hr.16 mm 2/z	m2	2,70	69,75	188,33
				1,5*1,8		2,70	0,00	0,00
181	M	MAT	5535900009	Polykarbonátová doska hr.16 mm 2/z	m2	2,70	50,97	137,62
182	K	767	767392801	Demontáž krytín stiech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	590,00	4,09	2 413,10
183	K	767	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	kg	1 818,60	1,75	3 182,55
184	M	MAT	5530992001	5/z Dodávka podlahového roštu z tahokovu dl.130 m	m2	35,00	47,69	1 669,15
185	M	MAT	5530994001	5/z Dodávka nerezového profilu L 45*45*5	kg	867,00	7,40	6 415,80
186	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	29,05	3,98	115,62
187	M	MAT	5539900001	2/z Markíza	kg	29,05	37,82	1 098,67
188	K	767	998767102	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,95	28,76	171,12
	D		771	Podlahy z dlaždíc				
189	K	771	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov, protišmykových	m2	6,56	12,37	81,15
				"m.č.1.11" 5,3+1,26*1,0		6,56	0,00	0,00
190	M	MAT	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca P5	m2	6,69	27,46	183,71
191	K	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovaných do malty	m2	14,50	12,37	179,37
192	M	MAT	5976459200	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca P2	m2	14,79	28,42	420,33
193	K	771	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	6,56	1,21	7,94
194	K	771	771589799p	Príplatok k cene za škárovanie	m2	14,50	1,21	17,55

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,67	12,91	21,56
			D	772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				
196	K	782	772211309p	Montáž obkladu schodiskových stupňov z pôvodného kameňa	m	43,50	17,41	757,34
				4,35*5*2		43,50	0,00	0,00
197	K	782	998772102	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,30	14,40	33,12
			D	775 Podlahy vlysové a parketové				
198	K	775	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane list - 0,02500t	m2	337,70	1,37	462,65
				67,2+58,8+58,4+58,8+58,4+3,9+12,8+19,4		337,70	0,00	0,00
			D	776 Podlahy povlakové			0,00	0,00
199	K	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo list gumových	m	0,00	0,39	0,00
				(8,2+8,4)*2+(8,05+7,3)*2*2+(8,0+7,3)*2*2		0,00	0,00	0,00
				-1,45*9		0,00	0,00	0,00
				-1,05*8		0,00	0,00	0,00
				-1,8		0,00	0,00	0,00
				Súčet		0,00	0,00	0,00
200	M	MAT	655912000	Soklik koberca	m	0,00	4,09	0,00
201	K	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných vsívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	0,00	2,07	0,00
				"P1" 67,2+58,8+58,4+58,8+58,4+19,4		0,00	0,00	0,00
				"P3" 13		0,00	0,00	0,00
				Súčet		0,00	0,00	0,00
202	M	MAT	655910pvc	Koberiec záťažový 1200g/m2 hr.7mm	m2	0,00	42,20	0,00
203	K	775	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	0,00	12,15	0,00
				"P1, P2, P3" 321+14,5+13		0,00	0,00	0,00
204	K	775	776691092	Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	0,00	7,00	0,00
205	K	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,00	10,86	0,00
			D	781 Dokončovacie práce a obklady			0,00	0,00
206	K	771	781441020	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty	m2	19,92	14,90	296,81
				"m.č. 1.8" (1,75+1,75+0,8)*2*2,5-0,8*1,97		19,92	0,00	0,00
207	M	MAT	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava	m2	20,32	15,70	319,02
208	K	771	781449711	Príplatok za škárovanie hmotou	m2	19,92	1,21	24,10
209	K	771	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	25,00	2,00	50,00
				2,5*10		25,00	0,00	0,00
210	M	MAT	597990099	Dodávka plas.profilov	m	25,50	1,94	49,47
211	K	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,35	12,91	30,34
			D	783 Dokončovacie práce - nátery				
212	K	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	8,97	4,42	39,65
				"4/D-mreža" 1,45*2,7*2		7,83	0,00	0,00
				"5/D-zarubeň" (2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05)		1,14	0,00	0,00
				Súčet		8,97	0,00	0,00
213	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	8,97	4,60	41,26
214	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	6,42	3,79	24,33
				(69,63+130,84)*0,032		6,42	0,00	0,00
215	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	6,42	1,68	10,79
216	K	783	783602821	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien, portálov a výkladov	m2	126,56	6,47	818,84
				"1/o" 0,9*2,1*2*4		15,12	0,00	0,00
				"2/o" 1,3*2,55*2*14		92,82	0,00	0,00
				"3/o" 0,8*1,5*2		2,40	0,00	0,00
				"4/o" 3,14*0,475*0,475*2		1,42	0,00	0,00
				"parapety" 0,9*0,25*4+1,3*0,25*14+0,8*0,25*1		5,65	0,00	0,00
				"schodisko" 2,86*0,8*2*2		9,15	0,00	0,00
				Súčet		126,56	0,00	0,00
217	K	783	783602824p	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením dverí	m2	83,14	6,47	537,92
				"1/D vr.zarub" 2*(3,55+0,15)*(2,0+2*0,15)*2*1,3		44,25	0,00	0,00

ROZPOČET**Stavba:** Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba**Objekt:** 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea**Časť:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"3/D vr.zarub" 2*(2,15+0,15)*(0,9+2*0,15)*2		11,04	0,00	0,00
				"3/D vr.zarub" 2*(2,15+0,15)*(0,6+2*0,15)*2		8,28	0,00	0,00
				"4/D vr.zarub" 2*(2,7+0,15)*(1,45+2*0,15)		9,98	0,00	0,00
				"6/D-zarub." (2*2,7+1,45)*(0,15+2*0,10)*4		9,59	0,00	0,00
				Súčet		83,14	0,00	0,00
218	K	783	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením 1/D,3/D,4/D,6/D,1/o,2/o,3/o,4/o	m2	209,70	8,90	1 866,33
				126,559+83,137		209,70	0,00	0,00
219	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	1 183,04	2,30	2 720,99
				590*2		1 180,00	0,00	0,00
				"1/S" 1,9*0,8*2		3,04	0,00	0,00
				Súčet		1 183,04	0,00	0,00
220	K	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	3,40	1,37	4,66
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				
221	K	784	784452279p	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal alebo ekvivalent jednofarebné dvojnás	m2	1 206,17	1,40	1 688,64
				876,285+28,28		904,57	0,00	0,00
				67,2+58,8*2+58,4*2		301,60	0,00	0,00
				Súčet		1 206,17		0,00
				Celkom				222 307,67

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
1	210010001	Demontáž jestv. elektrozariadení		0,000		
2	210010002	Demontáž rozvádzača RO-01 vr. náplne (51,78x0,8)	ks	1,000	39,83	39,83
3	210010003	Demontáž svietidiel (8,29x0,8)	ks	25,000	0,64	16,00
4	210010004	Demontáž vypínačov (2,25x0,8)	ks	25,000	1,71	42,75
5	210010005	Demontáž zásuviek (4,97x0,8)	ks	60,000	3,79	227,40
6	210010006	Demontáž AKU pece (5,50x0,8)	ks	13,000	4,19	54,47
7	210010011	Demontáž ohrievača vody (5,80x0,8)	ks	1,000	4,42	4,42
8	210010012	Demontáž káblov do 4x2,5 mm ² (4,473x0,8)	m	250,000	0,70	175,00
9	210010083	Rúrka elektroinšt. o 23 mm pevne uloženie	m	30,000	0,90	27,00
10	3450721500	Elektroinstal. rúrka o 23 mm- dodávka	m	30,000	1,76	52,80
11	210010301	Krabica univerz. pre prístroje typ 6400-20 montáž	ks	90,000	0,98	88,20
12	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	90,000	0,71	63,90
13	210010311	Univerz. krabica pre odbočky typ 6400-40 montáž	ks	60,000	1,91	114,60
14	3450915500	Krabica univerzálna typ: 6400-40 dodávka	ks	60,000	0,82	49,20
15	210010321	Skatulová svorkovnica typ 6303-15 montáž	ks	50,000	4,17	208,50
16	3450907510	Skatulová svorkovnica typ 6303-15 dodávka	ks	50,000	1,12	56,00
17	3450908200	Viečko V-82	ks	50,000	0,14	7,00
18	210110001	Spínač nástenný 1-polový typ 3553-01289 B1 montáž	ks	5,000	3,28	16,40
19	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01289 B1, ABB dodávka	ks	5,000	2,16	10,80
20	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia dvojpolový - radenie 2	ks	3,000	3,20	9,60
21	3450201410	Spínač 2 3553-02289 S3 antracitový	ks	3,000	2,00	6,00
22	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	17,000	3,51	59,67
23	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553- 06289 B1 dodávka	ks	17,000	2,38	40,46
24	210111051	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre vonkajšie prostredie, 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	ks	50,000	4,27	213,50
25	3450328500	Zásuvka 5517-2389 B1B1	ks	50,000	1,61	80,50
26	210111061	Zásuvka dvojnásobná zapustená 230V/16A typ 5512C-2349 B1 ABB dodávka	ks	10,000	5,41	54,10
27	3450323400	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	10,000	2,69	26,90
28	210190001	Montáž hlavn.ochran. prípojnice (HOP)	ks	250,000	5,41	1 352,50
29	265110700	Prípojnice potenc. vyrovnan. 1801 VDE dodávka	ks	1,000	16,23	16,23
30	210190003	Rozv. RO 01 montáž XL Legrand 800x640x100 mm	ks	1,000	12,43	12,43
31	265115300	Oceloplech. rozv. XL 100 Legrand 800x640x100 mm dodávka	ks	1,000	25,08	25,08
32	0265151500	Kovové dvere o.č. 09454	ks	1,000	2,95	2,95
33	0265178400	Hlavná prípojnice 125A	ks	1,000	1,85	1,85
34	265178500	Ochranná prípojnice PEN	ks	1,000	2,22	2,22
35	0265187400	Ochranná prípojnice PE	ks	1,000	1,28	1,28
36	0265187600	Ochranná prípojnice N	ks	1,000	1,42	1,42
37	0265187700	3-pol. istič C 120N - 3P 125A, 400V o.č. 18426	ks	1,000	135,07	135,07
38	0265203300	Poistkový odpínač OPV 22/3 OEZ Letohrad alebo ekvivalent	ks	1,000	1,63	1,63
39	0265207500	Poistková vložka PV 22 40A gG OEZ Letohrad alebo ekvivalent	ks	1,000	2,90	2,90
40	0265207700	Zvodník prepätia PRD 40R, 3P, Schneider alebo ekvivalent	ks	1,000	15,71	15,71
41	0265226200	3-pol.istič C 120 N 3P, In= 100A, 400V o.č. 18425	ks	1,000	116,63	116,63
42	0265226300	1-pol.istič PR 61-B10, 250V, 10A SEZ Krompachy alebo ekvivalent	ks	5,000	1,92	9,60
43	0265227800	Komb. prúd. chránič PFI B 16/0,03 SEZ Krompachy alebo ekvivalent	ks	9,000	2,19	19,71
44	0265235600	Radová svorka RSDPS 6035-60 SEZ D.Kubin alebo ekvivalent	ks	3,000	3,54	10,62
45	210201005	Svietidlo žiarivkové - typ FUGATO MICRO MBS 244 1xCDM montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	9,68	0,00
46	3450209300	Svietidlo typ FUGATO MICRO MBS 244 1xCDM alebo ekvivalent	ks	0,000	123,06	0,00
47	3451200700	Štartér PHILIPS alebo ekvivalent	ks	0,000	0,31	0,00
48	210201012	Svietidlo nízkové typ BASET TMT LUX 8 W/L SEC Nitra montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	13,67	0,00
49	3450117900	Svietidlo typ BASET TMT LUX 8 W/L dodávka alebo ekvivalent	ks	0,000	14,66	0,00
50	210201018	Svietidlo žiarivkové - typ TBS TBS 160 4xTL D18 W montáž	ks	0,000	11,04	0,00
51	3470313000	Publica TL/D18/840 Super 80	ks	0,000	2,87	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
52	3480111100	Svetidlo žiarivkové TBS 160 4x18W TL-D 18 WD dodávka alebo ekvivalent	ks	0,000	76,99	0,00
53	3480110600	Starter Philips alebo ekvivalent	ks	0,000	81,33	0,00
54	210201023	Svetidlo žiarivkové - typ GONDOLA FWG200 2xPL-Cú2P 18W montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	5,80	0,00
55	3480205300	Svetidlo typ GONDOLA FWG200 2xPL-Cú2P 18 W dodávka	ks	0,000	55,33	0,00
56	3481200700	Starter PHILIPS alebo ekvivalent	ks	0,000	0,31	0,00
57	3470310300	Trubica TL-D 18W	ks	0,000	4,77	0,00
58	210201043	Svetidlo žiarivkové - typ Modella TCS 125 2x TL-D 58 W montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	12,52	0,00
59	3470315000	Trubica TL-D58/827 Super 80 alebo ekvivalent	ks	0,000	3,20	0,00
60	3480131700	Svetidlo typ Modella TCS 125 2x TL-D 58 W dodávka alebo ekvivalent	ks	0,000	40,92	0,00
61	3481200800	Starter PHILIPS 4-65W S 10 alebo ekvivalent	ks	0,000	0,31	0,00
62	210202009	Svetidlo výbojkové - typ SWF 230 1xSON T P 100W 230V montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	7,98	0,00
63	3470413000	Výbojka 1xSON T P 100 W alebo ekvivalent	ks	0,000	13,18	0,00
64	3480149300	Svetidlo reflektor typ SWF 230 1xSON T P dodávka alebo ekvivalent	ks	0,000	281,83	0,00
65	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	m	10,000	1,81	18,10
66	3410103000	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	10,000	0,27	2,70
67	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	200,000	2,59	518,00
68	3410104300	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,37	74,00
69	21081004579	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	500,000	0,78	390,00
70	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	500,000	0,37	185,00
71	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	500,000	4,29	2 145,00
72	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	500,000	0,57	285,00
	OST	Ostatné				
73	HZS000214	Skúška el.zariadenia vr. východiskovej správy	hod	0,000	14,67	0,00
74	HZS000211	Drobné murárske práce	hod	4,000	9,78	39,12
		Celkom				7 129,75

8 555,70

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
1	210010001	Demontáž jestv. elektrozariadení		0,000		
2	210010002	Demontáž rozvádzača RO-01 vr. náplne (51,78x0,8)	ks	1,000	39,83	39,83
3	210010003	Demontáž svietidiel (8,29x0,8)	ks	25,000	0,64	16,00
4	210010004	Demontáž vypínačov (2,25x0,8)	ks	25,000	1,71	42,75
5	210010005	Demontáž zásuviek (4,97x0,8)	ks	60,000	3,79	227,40
6	210010006	Demontáž AKU pece (5,50x0,8)	ks	13,000	4,19	54,47
7	210010011	Demontáž ohrievača vody (5,80x0,8)	ks	1,000	4,42	4,42
8	210010012	Demontáž káblov do 4x2,5 mm ² (4,473x0,8)	m	250,000	0,70	175,00
9	210010083	Rúrka elektroinšt. o 23 mm pevne uloženie	m	30,000	0,90	27,00
10	3450721500	Elektroinstal. rúrka o 23 mm- dodávka	m	30,000	1,76	52,80
11	210010301	Krabica univerz. pre prístroje typ 6400-20 montáž	ks	90,000	0,98	88,20
12	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	90,000	0,71	63,90
13	210010311	Univerz. krabica pre odbočky typ 6400-40 montáž	ks	60,000	1,91	114,60
14	3450915500	Krabica univerzálna typ: 6400-40 dodávka	ks	60,000	0,82	49,20
15	210010321	Skatulová svorkovnica typ 6303-15 montáž	ks	50,000	4,17	208,50
16	3450907510	Skatulová svorkovnica typ 6303-15 dodávka	ks	50,000	1,12	56,00
17	3450908200	Viečko V-82	ks	50,000	0,14	7,00
18	210110001	Spínač nástenný 1-polový typ 3553-01289 B1 montáž	ks	5,000	3,28	16,40
19	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01289 B1, ABB dodávka	ks	5,000	2,16	10,80
20	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia dvojpolový - radenie 2	ks	3,000	3,20	9,60
21	3450201410	Spínač 2 3553-02289 S3 antracitový	ks	3,000	2,00	6,00
22	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	17,000	3,51	59,67
23	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553- 06289 B1 dodávka	ks	17,000	2,38	40,46
24	210111051	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre vonkajšie prostredie, 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	ks	50,000	4,27	213,50
25	3450328500	Zásuvka 5517-2389 B1B1	ks	50,000	1,61	80,50
26	210111061	Zásuvka dvojnásobná zapustená 230V/16A typ 5512C-2349 B1 ABB dodávka	ks	10,000	5,41	54,10
27	3450323400	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	10,000	2,69	26,90
28	210190001	Montáž hlavn.ochran. prípojnice (HOP)	ks	250,000	5,41	1 352,50
29	265110700	Prípojnice potenc. vyrovnan. 1801 VDE dodávka	ks	1,000	16,23	16,23
30	210190003	Rozv. RO 01 montáž XL Legrand 800x640x100 mm	ks	1,000	12,43	12,43
31	265115300	Oceloplech. rozv. XL 100 Legrand 800x640x100 mm dodávka	ks	1,000	25,08	25,08
32	0265151500	Kovové dvere o.č. 09454	ks	1,000	2,95	2,95
33	0265178400	Hlavná prípojnica 125A	ks	1,000	1,85	1,85
34	265178500	Ochranná prípojnica PEN	ks	1,000	2,22	2,22
35	0265187400	Ochranná prípojnica PE	ks	1,000	1,28	1,28
36	0265187600	Ochranná prípojnica N	ks	1,000	1,42	1,42
37	0265187700	3-pol. istič C 120N - 3P 125A, 400V o.č. 18426	ks	1,000	135,07	135,07
38	0265203300	Poistkový odpínač OPV 22/3 OEZ Letohrad alebo ekvivalent	ks	1,000	1,63	1,63
39	0265207500	Poistková vložka PV 22 40A gG OEZ Letohrad alebo ekvivalent	ks	1,000	2,90	2,90
40	0265207700	Zvodník prepätia PRD 40R, 3P, Schneider alebo ekvivalent	ks	1,000	15,71	15,71
41	0265226200	3-pol.istič C 120 N 3P, In= 100A, 400V o.č. 18425	ks	1,000	116,63	116,63
42	0265226300	1-pol.istič PR 61-B10, 250V, 10A SEZ Krompachy alebo ekvivalent	ks	5,000	1,92	9,60
43	0265227800	Komb. prúd. chránič PFI B 16/0,03 SEZ Krompachy alebo ekvivalent	ks	9,000	2,19	19,71
44	0265235600	Radová svorka RSDPS 6035-60 SEZ D.Kubin alebo ekvivalent	ks	3,000	3,54	10,62
45	210201005	Svietidlo žiarivkové - typ FUGATO MICRO MBS 244 1xCDM montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	9,68	0,00
46	3450209300	Svietidlo typ FUGATO MICRO MBS 244 1xCDM alebo ekvivalent	ks	0,000	123,06	0,00
47	3451200700	Štartér PHILIPS alebo ekvivalent	ks	0,000	0,31	0,00
48	210201012	Svietidlo nízkové typ BASET TMT LUX 8 W/L SEC Nitra montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	13,67	0,00
49	3450117900	Svietidlo typ BASET TMT LUX 8 W/L dodávka alebo ekvivalent	ks	0,000	14,66	0,00
50	210201018	Svietidlo žiarivkové - typ TBS TBS 160 4xTL D18 W montáž	ks	0,000	11,04	0,00
51	3470313000	Publica TL/D18/140 Super 80	ks	0,000	2,87	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
52	3480111100	Svetidlo žiarivkové TBS 160 4x18W TL-D 18 WD dodávka alebo ekvivalent	ks	0,000	76,99	0,00
53	3480110600	Starter Philips alebo ekvivalent	ks	0,000	81,33	0,00
54	210201023	Svetidlo žiarivkové - typ GONDOLA FWG200 2xPL-Cú2P 18W montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	5,80	0,00
55	3480205300	Svetidlo typ GONDOLA FWG200 2xPL-Cú2P 18 W dodávka	ks	0,000	55,33	0,00
56	3481200700	Starter PHILIPS alebo ekvivalent	ks	0,000	0,37	0,00
57	3470310300	Trubica TL-D 18W	ks	0,000	4,77	0,00
58	210201043	Svetidlo žiarivkové - typ Modella TCS 125 2x TL-D 58 W montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	12,52	0,00
59	3470315000	Trubica TL-D58/827 Super 80 alebo ekvivalent	ks	0,000	3,20	0,00
60	3480131700	Svetidlo typ Modella TCS 125 2x TL-D 58 W dodávka alebo ekvivalent	ks	0,000	40,92	0,00
61	3481200800	Starter PHILIPS 4-65W S 10 alebo ekvivalent	ks	0,000	0,37	0,00
62	210202009	Svetidlo výbojkové - typ SWF 230 1xSON T P 100W 230V montáž alebo ekvivalent	ks	0,000	7,98	0,00
63	3470413000	Výbojka 1xSON T P 100 W alebo ekvivalent	ks	0,000	13,18	0,00
64	3480143300	Svetidlo reflektor typ SWF 230 1xSON T P dodávka alebo ekvivalent	ks	0,000	281,83	0,00
65	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	m	10,000	1,81	18,10
66	3410103000	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	10,000	0,27	2,70
67	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	200,000	2,59	518,00
68	3410104300	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,37	74,00
69	21081004579	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	500,000	0,78	390,00
70	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	500,000	0,37	185,00
71	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	500,000	4,29	2 145,00
72	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	500,000	0,57	285,00
	OST	Ostatné				
73	HZS000214	Skúška el.zariadenia vr. východiskovej správy	hod	0,000	14,67	0,00
74	HZS000211	Drobné murárske práce	hod	4,000	9,78	39,12
		Celkom				7 129,75

8 555,70

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia existujúcej budovy Banického múzea
Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	4,200	5,45	22,89
	99	Presun hmôt HSV				0,00
2	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	0,320	73,91	23,65
3	998009194	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	0,320	124,45	39,82
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	713	Izolácie tepelné				
4	713482141	Montáž tepelnej izolácie AEROFLEX alebo ekvivalent	kpl	1,000	2,69	2,69
5	63111111	<i>Tep. Izolácia Aeroflex alebo ekvivalent - Izolačné platne zo syntetického kaučuku na báze EPDM hrúbky 20mm so samolepiacou úpravou</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>	<i>38,90</i>	<i>77,80</i>
6	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	5,60	7,84
7	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,450	1,50	0,68
	M	Práce a dodávky M				
	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				
8	2401	Zariadenie č. 1 Vetracie sociálnych zariadení				
9	1.01	<i>Tanierové ventily VEF 160 (otvorenie ventilu a = +21 mm, počet otáčok disku n = 25)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>13,50</i>	<i>13,50</i>
10	1.02	<i>Spiro potrubie f160</i>	<i>m</i>	<i>1,500</i>	<i>7,89</i>	<i>11,84</i>
11	1.02-1	<i>Oblúk OS 90/f160</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>15,64</i>	<i>15,64</i>
12	2401-1	Montáž zariadenia č.1	%	0,720	22,00	15,84
13	2405	Drobný , pomocný a doplnkový materiál Montážny a spojovací materiál	kg	5,000	6,50	32,50
14	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,600	10,00	36,00
15	P	Pridružené výkony	%	1,000	11,00	11,00
16	SV	Stavebná výpomoc	%	1,600	25,00	40,00
	OST	Ostatné				0,00
17	HZS000114	Komplexné vyskúšanie vdychotechnického a klimatizačného zariadenia zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu Odkúšanie funkčnosti zariadení	hod	8,000	11,00	88,00
		Celkom				439,69

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	713	Izolácie tepelné				
1	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	185,000	1,87	345,95
2	283111111	Izolácia tepelná potrubia typu TUBOLIT DG hr. 30 mm o 18 alebo ekvivalent	m	84,000	1,68	141,12
3	283111112	Izolácia tepelná potrubia typu TUBOLIT DG hr. 30 mm o 20 alebo ekvivalent	m	17,000	2,48	42,16
4	283111113	Izolácia tepelná potrubia typu TUBOLIT DG hr. 30 mm o 28 alebo ekvivalent	m	42,000	2,80	117,60
5	283111114	Izolácia tepelná potrubia typu TUBOLIT DG hr. 30 mm o 32 alebo ekvivalent	m	16,000	3,28	52,48
6	283111115	Izolácia tepelná potrubia typu TUBOLIT DG hr. 30 mm o 40 alebo ekvivalent	m	26,000	4,24	110,24
7	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	26,60	37,24
8	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,450	36,20	16,29
	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
9	733161511	Plast-hliníková rúrka typu HERZ-HT, o.č.3C16033 Č16x2 alebo ekvivalent	m	77,000	9,80	754,60
10	733161512	Plast-hliníková rúrka typu HERZ-HT, o.č.3C16033 Č18x2 alebo ekvivalent	m	7,000	11,66	81,62
11	733161513	Plast-hliníková rúrka typu HERZ-HT, o.č.3C16033 Č20x2 alebo ekvivalent	m	17,000	12,38	210,46
12	733161514	Plast-hliníková rúrka typu HERZ-HT, o.č.3C16033 Č26x3 alebo ekvivalent	m	42,000	13,26	556,92
13	733161515	Plast-hliníková rúrka typu HERZ-HT, o.č.3C16033 Č32x3 alebo ekvivalent	m	16,000	14,06	224,96
14	733161516	Plast-hliníková rúrka typu HERZ-HT, o.č.3C16033 Č40x3,5 alebo ekvivalent	m	26,000	16,11	418,86
15	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do D 32 mm	m	159,000	0,28	44,52
16	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia do D 40	m	26,000	0,35	9,10
17	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	43,72	65,58
18	998733294	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,600	28,36	17,02
	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				
19	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	32,000	9,92	317,44
20	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	10,80	21,60
21	4228461158	Bypass typu HERZ-3000, rohový, vypúšťanie vľavo, Rp 1/2 x G 3/4 Herz obj.č.1306612 alebo ekvivalent	ks	15,000	14,72	220,80
22	4849211037	Termostat typu HERZ "MINI" "H", 6 - 28 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5 Herz alebo ekvivalent	ks	15,000	10,08	151,20
23	5517400530	Guľový ventil vypúšťací, DN15	ks	2,000	6,24	12,48
24	4228461217	Štvorcestrný prepínací ventil, DN 25	ks	2,000	21,23	42,46
25	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	26,78	8,03
26	998734294	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,450	123,36	55,51
	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			0,00	0,00
27	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového alebo ekvivalent	ks	2,000	10,64	21,28
28	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového alebo ekvivalent	ks	13,000	12,70	165,10
29	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm alebo ekvivalent	ks	2,000	14,75	29,50
30	4845390100	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD VK 11K 600x0400 alebo ekvivalent	ks	1,000	48,52	48,52
31	4845390300	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD VK 11K 600x0600 alebo ekvivalent	ks	1,000	59,94	59,94
32	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm alebo ekvivalent	ks	13,000	15,55	202,15
33	4845391400	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD VKP 20K 600x0400 alebo ekvivalent	ks	1,000	52,88	52,88
34	4845391550	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD VKP 20K 600x0800 alebo ekvivalent	ks	1,000	63,48	63,48
35	4845400550	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD VK 22K 600x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	91,72	91,72

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
36	4845400650	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD VK 22K 600x1200 alebo ekvivalent	ks	8,000	103,48	827,84
37	4845400750	Vykurovacie telesá doskové typu KORAD VK 22K 600x1400 alebo ekvivalent	ks	2,000	115,22	230,44
38	48411111	Odvzdušňovacia zátk	ks	15,000	19,48	292,20
39	48411112	Záslepka	ks	15,000	12,39	185,85
40	48411113	Upevňovacia dielce typu KORAD, konzola, opierka (4 držiaky pre 1 teleso = sada) alebo ekvivalent	ks	15,000	36,20	543,00
41	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	36,52	60,26
42	998735294	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	0,600	17,80	10,68
	OST	Ostatné				
43	HZS000114	Vykurovacia skúška podľa STN 06 0830 s vyregulovaním systému	hod	72,000	12,00	864,00
		Celkom				7 825,08

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	971033141	Otvor pre prestup kanal. potrubia cez stenu do veľkosti 250x250mm	ks	1,000	1,78	1,78
2	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	2,000	2,44	4,88
3	974031142	Drážky v stenách a podlahách pre rozvody 60x60 mm	m	7,000	2,36	16,52
4	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,700	7,89	5,52
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	713	Izolácie tepelné				
5	713482302	Montáž trubíc MIRELON alebo altern. do vnút.priemer 22 mm alebo ekvivalent	m	14,000	1,32	18,48
6	2837710000	Mirelon izolácia DN15 alebo ekvivalent	m	7,000	1,98	13,86
7	2837710200	Mirelon izolácia DN20 alebo ekvivalent	m	7,000	2,88	20,16
8	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	23,58	0,24
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
9	721171502	Potrubie pripojovacie, odpadné a zvodné, vrátane tvaroviek a závesov, potrubie z PE (napr. Geberit) DN 40 alebo ekvivalent	m	3,000	10,17	30,51
10	721171503	Potrubie pripojovacie, odpadné a zvodné, vrátane tvaroviek a závesov, potrubie z PE (napr. Geberit) DN 50 alebo ekvivalent	m	1,500	9,76	14,64
11	721171508	Potrubie pripojovacie, odpadné a zvodné, vrátane tvaroviek a závesov, potrubie z PE (napr. Geberit) DN 100 alebo ekvivalent	m	2,000	18,85	37,70
12	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí - vyvedenie a upevnenie výpustiek odpadných DN 40	ks	1,000	2,29	2,29
13	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí - vyvedenie a upevnenie výpustiek odpadných DN 100	ks	1,000	3,06	3,06
14	721212401	Montáž podlahového vpustu	ks	1,000	5,62	5,62
15	283111121	Podlahový vpust HL80.1 DN50/75 alebo ekvivalent	ks	1,000	22,77	22,77
16	283111122	Prívzdušňovací ventil HL900N alebo ekvivalent	ks	1,000	14,30	14,30
17	721290113	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 300	m	4,500	1,04	4,68
18	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	2,000	0,68	1,36

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
19	721171808	Demontáž potrubia novodurového odpadného alebo dažďového do DN 100	m	12,000	0,76	9,12
20	721210812	Demontáž podlahovej vpuste do DN 70	ks	1,000	3,45	3,45
21	721220801	Demontáž zápachových uzávierok do DN 70	ks	2,000	2,87	5,74
22	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,060	37,65	2,26
	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			0,00	0,00
23	722171311	Potrubie z rúr Mepla alebo ekvivalent, pre rozvod pitnej vody a TUV, vrátane fitínok a závesov DN 15	m	7,000	9,12	63,84
24	722171312	DN 20	m	7,000	10,05	70,35
25	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,000	5,30	26,50
26	722290215	Tlakové skúšky vodovodného potrubia z plast. hmôt	m	14,000	2,94	41,16
27	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	0,75	10,50
28	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,000	1,61	16,10
29	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	10,000	0,67	6,70
30	722220864	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2, -0,00244t	ks	4,000	2,47	9,88
31	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,030	37,65	1,13
32	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	15,21	0,15
	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
33	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	1,000	23,87	23,87
34	6420136330	Umývadlo keramické š. 500mm typu Lyra (Jika) alebo ekvivalent	ks	1,000	85,20	85,20
35	6420136810	Kryt na sifón typu Lyra (Jika) alebo ekvivalent	ks	1,000	25,36	25,36
36	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	5,17	5,17
37	28311112	Zápachová uzávierka umývadlová HL135, DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	23,15	23,15
38	725829206	Montáž batérie umývadlovej stojankovej	ks	1,000	13,91	13,91
39	5514647000	Batéria umývadlová stojank. páková	ks	1,000	48,50	48,50

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
Zhotoviteľ:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
40	725119205	Montáž záchodovej misy Kombi WC	ks	1,000	31,38	31,38
41	6420136050	Kombi WC misa typu Lyra (Jika) so zadným rovným odpadom alebo ekvivalent	ks	1,000	141,20	141,20
42	6420140890	Antibakteriálne sedátko	ks	1,000	48,20	48,20
43	429251111	Pripojovacie flexi hadičky dl. 400 mm	ks	3,000	5,61	16,83
44	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	pár	3,000	3,24	9,72
45	5514100500	Rohový ventil DN 15	ks	3,000	13,34	40,02
46	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	1,000	16,83	16,83
47	5514652580	Sprchová nástenná batéria páková (Sagittarius) alebo ekvivalent	ks	1,000	52,30	52,30
48	725249113	Montáž sprchovej zásteny	ks	1,000	37,09	37,09
49	552234060000	Sprchová zástena atyp	ks	1,000	335,50	335,50
50	725989101	Montáž dvierok	ks	1,000	75,78	75,78
51	6420134720	Revízne dvierka 15/30	ks	1,000	58,40	58,40
52	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	2,000	5,08	10,16
53	725110814	Demontáž záchoda WC kombi, -0,03420t	ks	1,000	4,31	4,31
54	725130811	Demontáž pisoárov bez nádrže s rohovým ventilom, jeden pisoár	ks	1,000	3,48	3,48
55	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	2,000	4,94	9,88
56	725530811	Demontáž elektrického rýchloohrievača prietokového	ks	1,000	5,83	5,83
57	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,170	33,56	5,71
58	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	1,06	1,06
59	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	ks	1,000	4,19	4,19
60	725840850	Demontáž sprchových batérii	ks	1,000	4,30	4,30
61	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	17,27	0,86
		Celkom				1 623,44

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 03 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemné práce				
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,830	24,43	215,74
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	42,470	5,94	252,46
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	42,470	0,59	24,85
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	180,570	2,51	453,27
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	180,570	1,45	261,39
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	15,910	10,93	173,96
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,910	0,61	9,68
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	27,840	2,24	62,38
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,270	9,91	81,95
10	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	15,090	7,57	114,22
	4	Vodorovné konštrukcie				
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,360	20,37	129,58
	8	Rúrové vedenie				
12	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	81,550	0,91	74,10
13	28611293001	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 40 x 2,4 x L	m	83,180	2,80	232,50
14	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	81,500	0,41	33,26
15	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	220,50	220,50
16	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	81,550	1,86	151,96
17	899401112	Osadenie poklopu RAMBO a alebo ekvivalent	ks	2,000	21,14	42,27
18	4229150019	Poklop typu RAMBO šupatkový typ 504 (pre ukončenie kábla) alebo ekvivalent	ks	2,000	93,45	186,89
19	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	82,000	0,85	69,45
20	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, DN 20	ks	2,000	4,17	8,35
21	5517400380	Armatúry a príslušenstvo filter 3/4"	ks	1,000	12,26	12,26
22	5517400500	Armatúry a príslušenstvo ventil DN20	ks	1,000	6,54	6,54
23	2862705111	Redukcia DN32/DN20	ks	2,000	12,68	25,36
24	551111122	Spätný ventil DN20	ks	1,000	15,05	15,05
25	551111123	Ventil s odvodnením DN 20	ks	1,000	17,13	17,13
26	722262151	Montáž vodomeru	ks	1,000	59,94	59,94
27	722220861	Demontáž vodomeru	ks	1,000	41,73	41,73
	99	Presun hmôt HSV				
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,580	19,92	648,99
	M	Práce a dodávky M				
	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
29	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	81,550	0,29	23,86
30	2830002000	Fólia modrá	m	81,550	0,40	32,65
		Celkom				3 682,27

ROZPOČET**Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba****Objekt: SO 04 - Kanalizačná prípojka**

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemné práce				
1	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne (výkop pre napojenie žľabu)	m3	5,000	28,55	142,75
2	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	26,730	6,94	185,51
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,730	0,68	18,18
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	35,640	2,93	104,43
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	35,000	1,69	59,15
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku , horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	10,690	12,78	136,62
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,690	0,71	7,59
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	16,040	2,61	41,86
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,350	11,58	85,11
10	5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	13,230	8,84	116,95
	4	Vodorovné konštrukcie				
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,340	23,81	79,53
	8	Rúrové vedenie				
12	871111111	Splašková kanalizácia				
13	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 100	m	29,700	0,73	21,68
14	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	32,370	4,50	145,67
15	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	2,000	1,79	3,58
16	28642017001	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	2,000	9,14	18,28
17	871111112	Odvodňovací žľab				
18	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	3,000	1,52	4,56
19	28611002001	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.2x1000mm	ks	3,280	15,70	51,50
20	8773131231	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 110	ks	4,000	6,36	25,45
21	2862101800	PVC-U odbočka kanalizačná EX/110 60°	ks	1,000	11,75	11,75
22	2863100400	PVC-U koleno kanalizačné D 110/45°	ks	3,280	14,82	48,62
23	597962121	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	6,000	12,42	74,52
24	5923001638	BGU Univerzálny žľab 100/1-100/3 alebo ekvivalent	ks	6,000	16,35	98,10
25	5923001157	BGU vpust' NW 100 500/158/430 alebo ekvivalent	ks	1,000	52,00	52,00
26	5923001012	BGU kôš na zachytávanie nečistôt NW 100 alebo ekvivalent	ks	1,000	79,56	79,56
27	5923001014	BG-S čelný kus NW100 alebo ekvivalent	ks	2,000	57,71	115,42
28	5923001690	Liatinový rošt mriežkový NW 100, 500/155 MW 15/22	ks	6,500	38,88	252,72
29	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	32,700	1,18	38,59
30	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	1,000	318,83	318,83
31	5922470250	Šachtové dno SU-M-300	ks	1,000	254,68	254,68
32	5922470180	Skrúž betónová prechodová TBS-M 800/625-615 s kapsovým stúpadlom	ks	1,000	48,78	48,78
33	5524333000	Liatinový poklop kruhový 600 mm triedy A	ks	1,000	98,40	98,40
	99	Presun hmôt HSV				
34	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,470	23,28	616,22
		Celkom				3 356,59

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 05-Parkové úpravy dvora

Časť: SO 05-1-Sadové úpravy-Terénne úpravy

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj,Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	231	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	505,00	0,69	348,45
2	K	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	505,00	0,68	343,40
3	K	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 010,00	0,41	414,10
4	M	MAT	5896121590	zemina z výkopov	m3	25,00	24,24	606,00
5	K	231	183403131	Obrobenie pôdy rýfovaním pôdy hĺbky do 200 mm v homine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	505,00	0,60	303,00
6	K	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 010,00	0,11	111,10
7	K	231	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	505,00	0,09	45,45
8	M	MAT	2529201000	Chemické odburinenie trávnik Rhoundup	l	1,03	38,90	40,07
9	K	231	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	1,52	5,94	9,03
10	M	MAT	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká+dovoz	t	1,58	28,17	44,51
11	M	MAT	10311300005	Dovoz materiálu-rašelina,zemina	km	200,00	4,50	900,00
	D		99	Presun hmôt HSV			0,00	0,00
12	K	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	34,58	27,80	961,32
				Celkom				4 126,43

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 05-Parkové úpravy dvora

Časť: 05-3-Sadové úpravy-Výsadba stromov

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj,Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	13,00	31,53	409,89
2	K	231	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	13,00	31,89	414,57
3	M	MAT	0265103500	Breza - Betula verucosa obv.20/25	ks	6,00	390,00	2 340,00
4	M	MAT	02651793005	Gladitsia triacanthos obv.20/25	ks	4,00	610,00	2 440,00
5	M	MAT	02652373005	Laburnum anagyroides obv. 25/30	ks	2,00	80,00	160,00
6	M	MAT	0265255300p	Ginko biloba obv.25/30	ks	1,00	710,00	710,00
7	K	231	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	13,00	9,48	123,24
8	M	MAT	0521710800pp	Koly na ukotvenie stromov	m3	39,39	4,50	177,26
9	M	MAT	05217110005	Dovoz materiálu-30km tam a späť	km	120,00	1,50	180,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
10	K	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,24	27,67	34,31
				Celkom				6 989,27

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 05-Parkové úpravy dvora

Časť: 05.1-Dlažby a chodníky

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	221	113106521	Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch nad 200 m2 z drobných kociek alebo odsekov, -0,20000t	m2	311,00	0,41	127,51
2	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,00	14,75	206,50
3	K	221	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	10,00	2,72	27,20
4	K	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	30,00	7,13	213,90
5	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	140,00	2,52	352,80
6	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	140,00	0,70	98,00
7	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,64	18,76	481,01
				9*0,3*0,4+4,5*0,3*0,4+14*0,3*0,4+2*0,3*0,5+4*0,3*0,5+10*0,3*0,4		5,40	0,00	0,00
				6*0,3*0,4+6*0,3*0,4+10,5*0,3*0,5+3,5*0,3*0,5+7*0,4*0,5+8*0,4*0,5		6,54	0,00	0,00
				8*0,4*0,5+12*0,4*0,5+20*0,4*0,5+10*0,4*0,5		10,00	0,00	0,00
				4,2*0,35*0,4+4*2,2*0,35*0,4+4*0,3*0,4		2,30	0,00	0,00
				1,2*0,6*1,04+1,2*0,6*0,9		1,40	0,00	0,00
				Súčet		25,64	0,00	0,00
8	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	25,64	5,31	136,15
9	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,21	11,60	396,84
				4*1,4*1,03+4*1,4*0,95+1,4*0,8*1		12,21	0,00	0,00
				8*2*(1+1,25)/2+2*2*1		22,00	0,00	0,00
				Súčet		34,21	0,00	0,00
10	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	34,21	0,65	22,24
11	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m	m3	199,85	12,21	2 440,17
				140+25,637+34,208		199,85	0,00	0,00
12	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	199,85	0,66	131,90
13	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	359,72	13,12	4 719,53
				199,845*1,8		359,72	0,00	0,00
14	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	731,00	0,35	255,85
				420+311		731,00	0,00	0,00
	D		2	Zakladanie			0,00	0,00
15	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,12	21,40	109,57
				1,2*0,6*0,2+3,4*1,1*0,2+1,4*0,8*0,2		1,12	0,00	0,00
				8*2*0,2+2*2*0,2		4,00	0,00	0,00
				Súčet		5,12	0,00	0,00
16	K	011	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	1,68	68,18	114,54
				4*1,4*0,15*2		1,68	0,00	0,00
17	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	21,04	64,53	1 357,71
				9*0,3*0,4+4,5*0,3*0,4+14*0,3*0,4+2*0,3*0,4+4*0,3*0,4+10*0,3*0,4		5,22	0,00	0,00
				6*0,3*0,4+6*0,3*0,4+10,5*0,3*0,4+3,5*0,3*0,4+7*0,4*0,4+8*0,4*0,4		5,52	0,00	0,00
				8*0,4*0,4+12*0,4*0,4+20*0,4*0,4+10*0,4*0,4		8,00	0,00	0,00
				4,2*0,35*0,4+4*2,2*0,35*0,4+4*0,3*0,4		2,30	0,00	0,00
				Súčet		21,04	0,00	0,00
18	K	011	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,03	1 014,99	30,45
				0,0035+0,0035+0,01975		0,03	0,00	0,00
19	K	011	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,21	1 083,21	227,47
				0,054+0,054+0,1018		0,21	0,00	0,00
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
20	K	011	311211155p	Murovanie nadzákladových múrov z kameňa	m3	11,29	106,76	1 205,32
				9*0,3*0,5+4,5*0,3*0,5+14*0,3*0,5+2*0,3*0,5		4,43	0,00	0,00
				4*0,3*0,4+10*0,3*0,4+6*0,3*0,4+8*0,3*0,4+10,5*0,3*0,25+3,5*0,3*0,25		4,41	0,00	0,00
				7*0,1*0,8+8*0,1*0,65+8*0,1*0,4+12*0,1*0,4+2*0,1*0,4+10*0,1*0,4		2,36	0,00	0,00
				0,2*0,2*2,4		0,10	0,00	0,00
				Súčet		11,29	0,00	0,00
21	M	MAT	5838022300	Múrik 500	m	29,50	0,00	0,00
				9+4,5+14+2		29,50	0,00	0,00
22	M	MAT	5838023300	Múrik 400	m	28,00	0,00	0,00
				4+10+6+8		28,00	0,00	0,00
23	M	MAT	58380243004	Múrik 250	m	14,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 05-Parkové úpravy dvora

Časť: 05.1-Dlažby a chodníky

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10,5+3,5		14,00	0,00	0,00
24	M	MAT	58380253007	Múrik 800-tenký	m	7,00	0,00	0,00
25	M	MAT	58380263005	Múrik 650-tenký	m	8,00	0,00	0,00
26	M	MAT	58380273004	Múrik 400 tenký	m	32,00	0,00	0,00
				8+12+2+10		32,00	0,00	0,00
27	M	MAT	5839501200	Stlpy 200/200	ks	12,00	0,00	0,00
				2,4/0,2		12,00	0,00	0,00
28	K	011	311271304	Murivo nosné typu PREMAC 50x40x25 alebo ekvivalent s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	28,10	124,89	3 509,41
				"O1,O2,O3,O4,O5,O6"			0,00	0,00
				2*(4+0,5)*0,4*1*2+1,2*0,4*1,25+1,2*0,6*1,75+1,4*0,8*1,5		10,74	0,00	0,00
				2*(8+3,2)*0,4*1,0+2*0,4*1,25+(4+6+3,6+1,2)*0,4*1,25		17,36	0,00	0,00
				Súčet		28,10	0,00	0,00
29	K	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,25	1 123,77	280,94
				0,09+0,09+0,02564+0,0046+0,00552+0,0301		0,25	0,00	0,00
	D		4	Vodorovné konštrukcie				
30	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	4,12	72,61	299,15
				4*1,4*0,1*2+8*2*0,15+2*2*0,15		4,12	0,00	0,00
31	K	011	411351101	Debnie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	6,16	11,13	68,56
				2*(4+1,4)*0,1*2+2*(8+4)*0,15+2*0,2		6,16	0,00	0,00
32	K	011	411351102	Debnie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	6,16	3,37	20,76
33	K	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,19	1 109,12	5 756,33
				11,22*0,222+12,16*0,222		5,19	0,00	0,00
34	K	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,10	1 093,30	109,33
				0,08176+0,01944		0,10	0,00	0,00
35	K	011	434121416	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice drsných	m	13,00	12,77	166,01
				4,2+2,2+2,2+2,2+2,2		13,00	0,00	0,00
36	M	MAT	5838038300pp	Dodávka schodov	m	13,13	115,40	1 515,20
	D		5	Komunikácie				
37	K	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	420,00	2,70	1 134,00
38	K	221	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	731,00	13,91	10 168,21
				420+311		731,00	0,00	0,00
39	M	MAT	5838010600	Kocka dlažbočná drobná I/2 10 trieda -50/50/50	m2	424,20	24,93	10 575,31
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
40	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,92	85,11	248,52
				4,2*1,6*0,05*2+8,2*2,2*0,05*2+2,2*2*0,05*2		2,92	0,00	0,00
41	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,26	75,30	19,58
				"podkl. beton"			0,00	0,00
				1,2*0,6*0,1+1,2*0,6*0,1+1,4*0,8*0,1		0,26	0,00	0,00
42	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	15,22	31,40	477,91
				3,1*0,5*1*2+7,2*1,2*1,25+1,2*1,2*1,25-1,6*1,2*0,25		15,22	0,00	0,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
43	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	105,00	4,68	491,40
44	M	MAT	5821745208	Obrubník betónový ABO 4-8	ks	212,08	4,50	954,36
				105,000*2		212,08	0,00	0,00
45	K	231	936124112	Zhotovenie lavice a dodávka 3000*400*100+nohy	ks	3,00	123,35	370,05
46	K	231	9361241126	Zhotovenie lavice a dodávka 2000*400*100+nohy	ks	1,00	133,18	133,18
	D		99	Presun hmôt HSV				
47	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	590,59	5,54	3 271,87
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				
48	K	782	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	0,00	37,49	0,00
				10,8*0,32+10,8*0,5+3,6*0,6+21*0,4+3,4*1,2+4,4*0,8		0,00	0,00	0,00
49	M	MAT	5838514350	Dosky obkladové leštené stupeň 280 hrúbky 4cm I/3	m2	0,00	80,55	0,00
50	K	782	782631323	Montáž krycích dosák z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	0,00	19,76	0,00
				1,4*4*1,4*4+0,6*1,2+10*2+0,6*1,2+0,8*1,4		0,00	0,00	0,00
51	M	MAT	5838685300	Krycie dosky hr.40mm	m	0,00	37,55	0,00
52	K	782	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,00	15,31	0,00
				Celkom				52 224,38

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 06-Oplotenie

Časť: 06-1-Oplotenie-nová časť

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			D	HSV				
			D	1				
				Práce a dodávky HSV				
				Zemné práce				
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,20	7,01	50,47
				24*2*0,15		7,20	0,00	0,00
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,20	0,63	4,54
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,40	18,54	433,84
				(4+3,6+1,8)*0,55*0,8		4,14	0,00	0,00
				7,48*0,3*0,1		0,22	0,00	0,00
				17*3,14*0,15*0,15*0,6+(18,25+17)*0,3*0,2		2,84	0,00	0,00
				26,68*0,6*0,82+0,55*0,275*0,82*8+0,8*0,5*0,65*8		16,20	0,00	0,00
				Súčet		23,39	0,00	0,00
4	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	23,40	5,25	122,85
5	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	28,73	12,34	354,53
				7,2+23,395-1,868		28,73	0,00	0,00
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,73	0,73	20,97
7	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,71	13,14	679,47
				28,727*1,8		51,71	0,00	0,00
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,87	2,66	4,97
				(18,25+17)*0,3*0,2-(18,25+17)*0,035*0,2		1,87	0,00	0,00
9	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,00	0,34	16,32
				24*2		48,00	0,00	0,00
			D	2			0,00	0,00
				Zakladanie			0,00	0,00
10	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,45	21,12	9,50
				7,48*0,3*0,2		0,45	0,00	0,00
11	K	015	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	21,00	6,60	138,60
				4+17		21,00	0,00	0,00
12	K	015	272353131	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.10m2, hĺbky do 1.00m	ks	8,00	14,43	115,44
13	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	25,18	64,09	1 613,79
				4,136*1,035+7,48*0,3*0,8*1,035		6,14	0,00	0,00
				26,68*0,825*0,82+0,55*0,275*0,82*8		19,04	0,00	0,00
				Súčet		25,18	0,00	0,00
14	K	011	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	11,70	9,61	112,44
				(4+4+2+3,8+3,4+1,4)*0,15+2*(0,825+26,68)*0,15+0,275*0,15*2*8		11,70	0,00	0,00
15	K	011	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	11,70	1,92	22,46
16	K	011	275313521	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 12/15	m3	3,31	64,38	213,10
				17*3,14*0,15*0,15*0,6*1,035		0,75	0,00	0,00
				0,8*0,5*0,8*8		2,56	0,00	0,00
				Súčet		3,31	0,00	0,00
17	K	011	275351215	Debnenie základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	3,12	9,61	29,98
				2*(0,8+0,5)*0,15*8		3,12	0,00	0,00
18	K	011	275351216	Debnenie základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	3,12	1,92	5,99
19	K	015	278311042	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3	m3	0,16	111,07	17,77
				0,25*0,25*0,5*8-0,15*0,15*0,5*8		0,16	0,00	0,00
			D	3			0,00	0,00
				Zvislé a kompletné konštrukcie			0,00	0,00
20	K	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,38	1 110,71	422,07
				0,096+0,2834		0,38	0,00	0,00
21	K	015	318271101	Oplotenie z tvárnic PREBLOCK alebo ekvivalent. hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou,	m2	90,19	78,25	7 057,37
				4*1,855+3,6*1,855+1,8*1,855		17,44	0,00	0,00
				13*2,4+13,58*2,4+0,4*2,8*8		72,75	0,00	0,00
				Súčet		90,19	0,00	0,00
22	M	MAT	5922922000	Premac oplotenie MACLIT alebo ekvivalent soklové platne 26 x 40 x 5 cm	ks	32,95	14,79	487,33
				2,58/0,4+4/0,4+3,6/0,4+1,8/0,4		29,95	0,00	0,00
23	K	011	331361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10216	t	0,07	1 066,72	74,67
				0,024+0,0418		0,07	0,00	0,00
24	K	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,07	1 119,16	78,34
				0,024+0,0418		0,07	0,00	0,00

ROZPOČET**Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba****Objekt: SO 06-Oplotenie****Časť: 06-1-Oplotenie-nová časť**

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	M	MAT	3133106200	Stĺpik pre plot AXIS alebo altern. (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m RETIC+čapica na stĺpik alebo ekvivalent	ks	17,00	47,27	803,59
26	K	015	338171121.	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	21,00	3,63	76,23
				17+4		21,00	0,00	0,00
27	K	015	348121121	Osadenie dosky plotovej podhrabovej	ks	15,00	13,14	197,10
28	M	MAT	5923334500	Podhrabový betonový panel 35x500/2515	ks	15,15	28,47	431,32
	D		4	Vodorovné konštrukcie			0,00	0,00
29	K	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,48	71,55	34,34
				24*0,2*0,1		0,48	0,00	0,00
30	K	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,84	6,21	30,06
				2*(24+0,2)*0,1		4,84	0,00	0,00
31	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,84	2,36	11,42
32	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,03	1 311,01	39,33
	D		5	Komunikácie			0,00	0,00
33	K	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	48,00	2,66	127,68
34	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	48,00	13,51	648,31
35	M	MAT	5922916000	Premac ROMANTIKO alebo ekvivalent hnedá, červená, granit hrúbky 6 cm	m2	52,80	24,25	1 280,40
36	K	011	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	0,78	3,81	2,97
				0,3*1+0,2*2,4		0,78		0,00
	D		99	Presun hmôt HSV			0,00	0,00
37	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	141,69	13,94	1 975,16
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
	D		762	Konštrukcie tesárske			0,00	0,00
38	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	24,00	3,78	90,72
39	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	24,00	4,93	118,32
				7+17		24,00	0,00	0,00
40	K	762	762335110	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy do 120 cm2	m	84,10	1,23	103,44
41	M	MAT	6051590200	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 400-650 100x120,140	m3	1,73	217,09	375,57
42	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásové ocel, vruty, impregnácia	m3	1,57	23,58	37,02
43	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,04	35,42	36,84
	D		764	Konštrukcie klampiarske			0,00	0,00
44	K	764	764324021	Oplechovanie atiky (muriva) š. do 300 mm z plechu TiZn RHEINZINK® alebo altern. lesklo valcovaný (WB), celoplošným lepením	bm	5,05	29,97	151,35
				2,050+3		5,05	0,00	0,00
45	K	764	764352900	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30st. rš 250 mm	m	24,00	13,03	312,72
46	K	764	764421240	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm	m	24,00	14,00	336,00
47	K	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	2,50	14,79	36,98
48	K	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,13	42,94	5,58
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	0,00
49	K	767	767392112	Montáž krytiny striech Lexan alebo ekvivalent skrutkovaním	m2	69,60	7,88	548,45
				24*2,9		69,60	0,00	0,00
50	M	MAT	6348853000pp	Polykarbonátové dosky Lexan alebo ekvivalent	m2	69,60	36,72	2 555,71
51	K	767	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	35,25	4,74	167,09
				18,25+17		35,25	0,00	0,00
52	M	MAT	3133105600	Panel pre plot AXIS C alebo altern. (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli;výška panela/dĺžka panela 1,80m/2,48m RETIC alebo ekvivalent	ks	15,00	158,00	2 370,00

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 06-Oplotenie

Časť: 06-1-Oplotenie-nová časť

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
Zhotoviteľ:Spracoval:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,96	28,78	27,63
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			0,00	0,00
54	K	783	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	55,72	4,82	268,57
				24*0,1*4+24*2*(0,1+0,16)+84,1*2*(0,08+0,12)		55,72	0,00	0,00
				Celkom			0,00	25 286,71

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 06-Oplotenie

Časť: 06-2-Oprava jestvujúceho oplotenia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
1	K	012	317121114pp	Montáž spätná -hlavice	ks	3,00	13,70	41,10
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00	0,00
2	K	015	620453112	Omiетка cement. múrikov a pod hlčky múrikov zatretá dreveným hladidlom na stene alebo na betóne hladká	m2	11,40	5,91	67,37
				0,5*1,9*4*3		11,40	0,00	0,00
3	K	015	620901111	Kamenárske opracovanie lícových plôch konštrukcií	m2	1,65	14,38	23,73
				0,5*0,5*3+0,5*0,15*4*3		1,65	0,00	0,00
4	K	015	620901121	Kamenárske opracovanie lícových plôch konštrukcií múrov a valov, brúsením	m2	1,65	9,85	16,25
5	K	014	622463252pp	Renovácia betónových stĺpikov 150/150/2500+demontáž a montáž	sada	8,00	139,38	1 115,04
6	K	012	627991016	Tesnenie škár tmelom Elastoplast alebo ekvivalent pr do 600mm2	m	0,20	4,76	0,95
				0,2		0,20	0,00	0,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	0,00
7	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,78	63,48	49,51
				0,3*0,3*0,6*14,5		0,78	0,00	0,00
8	K	013	962042334	Búranie muriva z betónu prostého pilierov, -2,20000t	m3	0,56	53,56	29,99
				0,15*0,15*2,5*3+0,15*0,15*2,5*7		0,56	0,00	0,00
9	K	013	963015111pp	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky -hlavica	ks	3,00	75,80	227,40
10	K	015	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	49,45	4,47	221,04
				0,8*8+0,7*18+0,7*3*14,5		49,45	0,00	0,00
11	K	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	11,40	4,90	55,86
				0,5*1,9*4*3		11,40	0,00	0,00
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,12	10,53	53,91
13	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,08	0,37	17,05
14	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,12	6,89	35,25
15	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,12	40,73	208,54
	D		99	Presun hmôt HSV			0,00	0,00
16	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	1,46	25,87	37,77
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	0,00
17	K	767	767915120	Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 30 kg	m	7,48	5,03	37,62
18	K	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	229,10	1,69	387,18
19	M	MAT	553011111pp	Oceľové konštrukcie-1/z-kované	kg	229,10	4,73	1 084,56
20	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	967,61	1,10	1 064,37
				1,8*8*1,128+1,8*36*1,128+2*2,9*3,551*14,5+1,8*6*1,128*14,5		564,62	0,00	0,00
				2,3*7,2*14,5+1,94*7*2,08+2,63*2*2,08+2,43*2*2,08		289,42	0,00	0,00
				12*2,75*2,08+1,8*12*2,08		113,57	0,00	0,00
				Súčet		967,61	0,00	0,00
				1,94*7*2,08+2,63*2*2,08+2,43*2*2,08+1,8*8*1,128		65,54	0,00	0,00
				2,75*12*2,08+1,8*12*2,08+1,8*36*1,128		186,66	0,00	0,00
				2,9*2*3,551*14,5+1,8*6*1,128*14,5		475,28	0,00	0,00
				Súčet		727,49	0,00	0,00
21	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,30	297,73	89,32
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			0,00	0,00
22	K	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	30,05	5,10	153,26
				1,25*2,1*2+4*2,1*2+2,5*1,6*2		30,05	0,00	0,00
23	K	783	783242002	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polystyrénové farby zelenej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	30,05	6,87	206,44
24	K	783	783242007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polystyrénové farby zelenej základný	m2	30,05	2,30	69,24
25	K	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	30,05	0,00	0,00
26	K	783	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	30,05	0,46	13,82
				Celkom				5 306,57

Rozpočet – čerpanie po 31.10.2015

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		766	Konštrukcie stolárske				
176	K	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	11,00	88,62	974,82
				2+5+1+1+2		11,00	0,00	0,00
177	M	MAT	6116201400	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH bez polodrážky 100x197 cm +prev. mriežka	ks	2,00	700,55	1 401,10
178	M	MAT	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 cm +prev. mriežka -pol.5,6,7,8	ks	9,00	587,79	5 290,11
				5+1+1+2		9,00	0	0
179	K	766	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	3,00	84,12	252,36
180	M	MAT	6116302100	Dvere vnútorné 160x197	ks	3,00	878,89	2 636,67
181	K	766	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarného, dvojkrídlové 1450x1970 mm	ks	1,00	85,01	85,01
182	M	MAT	6116402800	Drevené plné požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 165x197 cm iná farba	ks	1,00	3 161,45	3 161,45
183	K	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	11,00	11,03	121,33
184	M	MAT	6118744100	Prah bukový dĺžky 102 šírky 15 cm	ks	2,00	22,76	45,52
185	M	MAT	6118736100	Prah bukový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	9,00	21,70	195,30
186	K	766	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	3,00	11,03	33,09
187	M	MAT	6118750100	Prah bukový dĺžky 167 šírky 15 cm	ks	3,00	23,70	71,10
188	K	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,41	26,60	10,91
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
191	K	767	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	39,99	3,29	131,57
				8,812*2+0,663*4+3,662*2		27,60	0	0
				5,35+2,9+1,19+2,95		12,39	0	0
				Súčet		39,99	0	0
192	K	767	767165110	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	7,20	2,67	19,22
195	K	767	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	12,00	6,92	83,04
				5,995+6		12,00	0	0
196	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	39,51	1,24	48,99
197	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	78,56	1,37	107,63
198	K	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	151,74	1,49	226,09
201	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	471,48	4,56	2 149,95
202	M	MAT	5531000009	Oceľová konštrukcia-nerez 1/z,2/z,3/z,4/z	kg	471,48	28,16	13 276,88
203	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,90	32,57	29,31
	D		776	Podlahy povlakové				
211	K	775	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	1,75	10,94	19,15
				"P3" 1,75		1,75	0	0
212	M	MAT	2846021000pp	Podlahovina z gumy peniažková	m2	1,80	45,80	82,44
213	K	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vŕchaných lepenie z pásov	m2	189,40	2,37	448,88
				"P6" 14		14,00	0	0
				"P7" 13,5		13,50	0	0
				"P8" 136,6		136,60	0	0
				"P9" 6,6		6,60	0	0
				"sokle" 2*(5,97+3,25)*0,1-1,6*0,1+2*(7,6+55,97)*0,1-1,6*0,1		14,24	0	0
				2*(14,35+10,3)*0,1-1,6*0,1+2-1,5*0,1		4,46	0	0
				Súčet		189,40	0	0
214	M	MAT	6971000000pp	Záťažový koberec	m2	179,24	48,40	8 675,22
215	K	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,30	12,48	3,74

ROZPOČET**Stavba:** Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba**Objekt:** SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície**Časť:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				
219	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	24,67	4,34	107,07
				175,330*0,032+182,07*0,032		11,44	0	0
				9*(2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05)+(2*1,97+1)*(0,15+2*0,05)		11,45	0	0
				2*(1,97+1,6)*(0,15+2*0,05)		1,79	0	0
				Súčet		24,67	0	0
220	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	24,67	2,28	56,25
221	K	783	783894611	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou ako SADA KRINOM alebo ekvivalent bielym pre nátery sadrokartón. stropov 1x	m2	253,60	1,00	253,60
				253,6		253,60	0	0
222	K	783	783894622	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou ako SADA KRINOM alebo ekvivalent bielym pre nátery sadrokartón. stien 2x	m2	37,66	1,58	59,50
	D		787	Dokončovacie práce - zasklievanie				
224	K	787	787292312	Zasklievanie schod. zábradlia sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmel. a zatmelením na lišty hr. do 8 mm	m2	1,24	21,14	26,21
				0,525+1,19*0,6		1,24	0	0
225	M	MAT	6342654000	Sklo ako Elektrofloat hrúbky 10 mm alebo ekvivalent rozmery pevné 1 m2	m2	1,24	484,32	600,56
226	M	MAT	2868302000	Lišta lemovacia 40/40	m	54,86	7,59	416,39
				27,86+27		54,86	0	0
227	K	787	998787102	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,05	19,21	0,96
				Celkom				41 101,42

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
41	220-10 HZS	Kompletizácia a záverečné skúšky rozvodu	hod	8,000	13,69	109,52
42	220-11- HZS	Nespecifikovateľné mont.práce	hod	8,000	12,29	98,32
77	210201016	Svietidlo žiarivkové - typ GWG220 1xPL-C/2P 18 W montáž	ks	37,000	15,84	586,08
78	3480118100	Svietidlo typ FWG 220 1x PL-C/2P 18 W dodávka alebo ekvivalent	ks	37,000	45,62	1 687,94
79	210201018	Svietidlo žiarivkové - typ TBS 160/418 C3 4x TL-D18W/830 montáž	ks	14,000	10,97	153,58
80	3470312600	Trubica TL/D18/827 Super 80 alebo ekvivalent	ks	93,000	2,65	246,45
81	3480111100	Svietidlo typ TBS 160/418 C3 4x TL D 18W/830 dodávka alebo ekvivalent	ks	14,000	76,51	1 071,14
82	3481200700	Štartér typ PHILIPS 4-22W S 2 alebo ekvivalent	ks	93,000	0,31	28,83
83	210201045	Montáž zabud. žiarivkové svietidlo typ TBS 160/418	ks	4,000	16,18	64,72
84	3470300500	Trubica 19W	ks	16,000	1,30	20,80
85	3480132600	Svietidlo typ TCS 160 4x TL D 18 W HFS dodávka alebo ekvivalent	ks	4,000	55,74	222,96
86	3481201500	Štartér 18W	ks	16,000	0,28	4,48
87	210201049	Núdzové svietidlo TMT LUX 8W/L IP 20 montáž	ks	9,000	11,16	100,44
88	3480213000	Núdzové svietidlo typ TMT LUX 8W/L IP 20 SEC Nitra dodávka alebo ekvivalent	ks	9,000	92,82	835,38
89	210202009	Montáž nastav. projektora typ MRS 610 12 1x SDW T 100 W montáž	ks	39,000	7,93	309,27
90	3470413000	SDW T 100 W dodávka	ks	39,000	13,10	510,90
91	3480149300	Nastaviteľný projektor typ MRS 610 12 dodávka alebo ekvivalent	ks	39,000	226,50	8 833,50
93	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	0,040	1,11	0,05
		Celkom				14 884,36

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				
	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				
33	2.01	Odsávací nástenný ventilátor typu EDM 100 SZ Technické parametre n = 2 450/min P = 13 W Qmax = 95 m3/h Qvod = 50 m3/h 230 V/50 Hz	ks	1,000	39,00	39,00
34	2.01-1	Príslušenstvo PER W 100 - plastová vonkajšia klapka	ks	1,000	10,09	10,09
35	2.01-2	DT3 - dobohový spínač pre opozdený dobeh nastavený na 20 min.	ks	1,000	18,22	18,22
36	2.02	Spiro potrubie Č 100	m	0,500	4,62	2,31
37	2402-1	Montáž zariadenia č.2	%	0,700	20,00	14,00
39	3.01	Radiálny ventilátor typu RM 125L Technické parametre n = 2 450/min P = 80 W, 230 V/50 Hz, I = 0,35 A Qvmax = 410 m3/h, Qvp = 200 m3/h, Qvo = 200 m3/h	ks	2,000	102,86	205,72
40	3.01-1	Príslušenstvo LG 125 ED - protidažďová žalúzia (pre prívod)		1,000	4,37	4,37
41	3.01-2	PER W 125 - plastová vonkajšia klapka (pre odvod)	ks	1,000	10,83	10,83
42	3.01-3	RSK 125 - spätná klapka	ks	2,000	6,64	13,28
43	3.01-4	MFL 125 - filtračná kazeta	ks	1,000	32,78	32,78
44	3.01-5	MAA 125/600 ED - tlmič hluku	ks	1,000	41,80	41,80
45	3.01-6	MBE 125/0,4 - el. ohrievač (230 V, 0,4 kW)	ks	1,000	118,45	118,45
46	3.01-7	DT3 - dobohový spínač pre opozdený dobeh nastavený na 20 min.	ks	1,000	18,22	18,22
47	3.01-8	REG 230/400 - regulácia teploty pre el. ohrievač MBE	ks	1,000	118,52	118,52
48	3.01-9	TGBK 330 - termistorové čidlo do potrubia	ks	1,000	35,27	35,27
49	3.02	Tanierové ventily pre prívod a odvod vzduchu IT 125 (otvorenie ventilu D = 1/1)	ks	4,000	6,85	27,40
50	3.03	Spiro potrubie Č 125	m	6,000	5,22	31,32
51	3.03-1	Oblúk OS 90/125	ks	2,000	8,77	17,54
52	3.03-2	T kus 125/125	ks	2,000	11,58	23,16
53	2403-1	Montáž zariadenia č.3	%	6,990	20,00	139,80
56	4.01-1	Vonkajšia jednotka U-50PE1E5 „chl.výkon 5,0 kW	ks	1,000	779,50	779,50
57	4.01-2	Vnútna kazetová jednotka S-50PU1E5	ks	1,000	458,30	458,30
58	4.01-3	Dekoračný panel CZ.KPY21	ks	1,000	121,00	121,00
59	4.01-4	Nástenný ovládač CZ-RTC2	ks	1,000	66,00	66,00
60	4.02	Prírodná jednotka - ventilátor Wkp-2-T-1270 Q = 750 m3/h, p = 250 Pa	ks	1,000	462,00	462,00
61	4.02-1	Príslušenstvo Filter FK-2	ks	1,000	146,00	146,00
62	4.02-2	Elektrický ohrievač NEK-2	ks	1,000	146,00	146,00
63	4.02-3	Tlmiaca vložka KE-2	ks	2,000	46,00	92,00
64	4.02-4	Klapka PK-2	ks	1,000	97,00	97,00
65	4.03	Odvodná jednotka - ventilátor Wkp-2-T-1270 Q = 750 m3/h, p = 250 Pa	ks	1,000	462,00	462,00
66	4.03-1	Príslušenstvo Filter FK-2	ks	1,000	146,00	146,00
67	4.03-2	Tlmiaca vložka KE-2	ks	2,000	46,00	92,00
68	4.03-3	Klapka PK-2	ks	1,000	97,00	97,00
69	4.03-4	MaR (pre prírodnú a odvodnú jednotku), regulátor, termostat, servopohon, rozvádzač.....	ks	1,000	1 648,00	1 648,00
	OST	Ostatné				
98	HZS000114	Komplexné vyskúšanie vduchotechnického a klimatizačného zariadenia zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu Odkúšanie funkčnosti zariadení	hod	72,000	10,00	720,00
		Celkom				6 454,88

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 01 - Prístavba bansko-hutníckej expozície

Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
80	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	4,000	25,20	100,81
81	6420136490	Umývadlo keramické š. 600mm typu Lyra (Jika) alebo ekvivalent	ks	4,000	32,70	130,80
82	6420136810	Kryt na sifón typu Lyra (Jika) alebo ekvivalent	ks	4,000	30,00	120,00
83	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	2,18	8,70
84	28311112	Zápachová uzávierka umývadlová typu HL135, DN 40 alebo ekvivalent	ks	4,000	14,72	58,86
85	725829206	Montáž batérie umývadlovej stojankovej	ks	4,000	7,41	29,64
86	5514647000	Batéria umývadlová stojank. páková (napr. Sagittarius alebo ekvivalent)	ks	4,000	123,96	495,82
87	725219401	Montáž umývadla typu Mio	ks	1,000	21,61	21,61
88	6420140210	Zdravotné umývadlo keramické typu Mio (Jika) alebo ekvivalent	ks	1,000	43,77	43,77
89	7258691011	Montáž zápachovej uzávierky pre zdravotné umývadlo	ks	1,000	2,18	2,18
90	5516170200	Uzávierka zápachová pre zdravotné umývadlo	ks	1,000	10,94	10,94
91	5514706200	Madlo krakorcové pevné pre zdravotné umývadlo, chróm, 550mm	ks	2,000	19,05	38,10
92	551666611	Kryt sifónu, chróm	ks	1,000	48,07	48,07
93	725119205	Montáž záchodovej misy Kombi WC	ks	4,000	23,52	94,09
94	6420136050	Kombi WC misa typu Lyra (Jika) so zadným rovným odpadom alebo ekvivalent	ks	4,000	123,32	493,28
95	7251192051	Montáž záchodovej misy zdravotnej	ks	1,000	23,52	23,52
96	6420139570	Zdravotná kombi WC misa so zvýšenou výškou typu Olymp (Jika) so zadným rovným odpadom + alebo ekvivalent	ks	1,000	103,66	103,66
97	6420140890	Antibakteriálne sedátko	ks	1,000	25,65	25,65
98	5514706100	Madlo krakorcové sklopné k WC, chróm, 850mm	ks	2,000	26,85	53,69
99	429251111	Prípojovacie flexi hadičky dl. 400 mm	ks	15,000	1,37	20,52
100	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	ks	15,000	4,57	68,54
101	5514100500	Rohový ventil DN 15	ks	15,000	3,13	46,88
102	725716121	Montáž výlevky nerezovej	ks	1,000	74,69	74,69
103	6420134850	Výlevka nerezová	ks	1,000	106,62	106,62
104	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	6,35	6,35
105	5514368300	Drezová nástenná batéria páková s dhým výtokom (napr. Sagittarius alebo ekvivalent), k výlevke	ks	1,000	171,09	171,09
106	725129210	Montáž pisoárového kompletu	ks	1,000	27,27	27,27
107	6420134170	Automatický pisoárový splachovač typu APIS 1VS3 - komplet keramický pisoár Golem (Jika) s elektronikou, sifónom s elektródami, rohovým a elektromag. ventilom alebo ekvivalent	ks	2,000	343,47	686,95
108	725989101	Montáž dvierok	ks	6,000	0,34	2,05
109	6420134720	Revízne dvierka 15/30	ks	6,000	3,65	21,89
110	998725102	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,250	19,00	4,75
	732	Ústredné kúrenie, stroje			0,00	0,00
111	732429115	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	ks	1,000	9,89	9,89
112	426810000	Cirkulačné čerpadlo na TUV typu Grundfos Comfort UP15/14BUT80, 230V/50Hz alebo ekvivalent	ks	1,000	176,23	176,23
		Celkom				3 326,91

3 992,29

ROZPOČET

Stavba: Zázitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
45	K	011	622491306p	Náter fasádny tekutý	m2	875,00	5,53	4 838,75
46	K	011	622491309p	Náter hlavného nadpisu MUZEUM	kpl	1,00	422,47	422,47
	D		766	Konštrukcie stolárske				
167	K	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	6,00	2,96	17,76
				1+4+1		6,00	0,00	0,00
168	M	MAT	6118718100	Prah drevený dĺžky 92 šírky 15 cm 2/D,3/D	ks	3,00	7,94	23,82
				1+2		3,00	0,00	0,00
169	M	MAT	6118712100p	Prah drevený dĺžky 62 šírky 15 cm 3/D,5/D	ks	3,00	5,31	15,93
				2+1		3,00	0,00	0,00
170	K	766	7666952121	Montáž prahu dverí, jednokrídlových eloxovaných	ks	1,00	4,37	4,37
171	M	MAT	6118718199	Prah eloxovaný dĺžky 92 1/T	ks	1,00	11,87	11,87
172	K	766	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových 1/D,4/D,6/D	ks	6,00	4,01	24,06
173	M	MAT	6118726101p	Prah drevený dĺžky 200 1/D	ks	1,00	18,40	18,40
174	M	MAT	6118750100p	Prah drevený dĺžky 147 šírky 15 cm 4/D,6/D	ks	5,00	8,95	44,75
				1+4		5,00	0,00	0,00
	D		776	Podlahy povlakové				
199	K	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	132,55	0,39	51,69
				(8,2+8,4)*2+(8,05+7,3)*2*2+(8,0+7,3)*2*2		155,80	0,00	0,00
				-1,45*9		-13,05	0,00	0,00
				-1,05*8		-8,40	0,00	0,00
				-1,8		-1,80	0,00	0,00
				Súčet		132,55	0,00	0,00
200	M	MAT	6559129900	Soklík koberca	m	135,20	4,09	552,97
201	K	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	334,00	2,07	691,38
				"P1" 67,2+58,8+58,4+58,8+58,4+19,4		321,00	0,00	0,00
				"P3" 13		13,00	0,00	0,00
				Súčet		334,00	0,00	0,00
202	M	MAT	655919pvc	Koberiec záťažový 1200g/m2 hr.7mm	m2	350,70	42,20	14 799,54
203	K	775	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	348,50	12,15	4 234,28
				"P1, P2, P3" 321+14,5+13		348,50	0,00	0,00
204	K	775	776691092	Priplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	697,00	7,00	4 879,00
205	K	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,57	10,86	38,77
				Celkom				30 669,81

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba
Objekt: 02-Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Banického múzea
Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
39	0265207500	Poistková vložka PV 22, 40A gG, OEZ Letohrad alebo ekvivalent	ks	2,000	2,90	5,80
45	210201005	Svietidlo žiarivkové - typ FUGATO MICRO MBS 244 1xCDM montáž alebo ekvivalent	ks	2,000	9,68	19,36
46	3480209300	Svietidlo typ FUGATO MICRO MBS 244 1xCDM alebo ekvivalent	ks	2,000	123,06	246,12
47	3481200700	Štartér PHILIPS alebo ekvivalent	ks	2,000	0,31	0,62
48	210201012	Svietidlo núdzové typ BASET TMT LUX 8 W/L SEC Nitra montáž alebo ekvivalent	ks	11,000	13,67	150,37
49	3480117900	Svietidlo typ BASET TMT LUX 8 W/L dodávka alebo ekvivalent	ks	11,000	14,66	161,26
50	210201018	Svietidlo žiarivkové - typ TBS TBS 160 4xTL D18 W montáž	ks	14,000	11,04	154,56
51	3470313000	Trubica TL/D18/840 Super 80	ks	56,000	2,67	149,52
52	3480111100	Svietidlo žiarivkové TBS 160 4x18W TL D 18 WD dodávka alebo ekvivalent	ks	14,000	76,99	1 077,86
53	3480110600	Starter Philips alebo ekvivalent	ks	14,000	51,33	718,62
54	210201023	Svietidlo žiarivkové - typ GONDOLA FWG200 2xPL-Cú2P 18W montáž alebo ekvivalent	ks	5,000	5,80	29,00
55	3480205300	Svietidlo typ GONDOLA FWG200 2xPL C/2P 18 W dodávka	ks	5,000	55,33	276,65
56	3481200700	Štartér PHILIPS alebo ekvivalent	ks	10,000	0,31	3,10
57	3470310300	Trubica TL/D 18W	ks	10,000	4,77	47,70
58	210201043	Svietidlo žiarivkové - typ Modella TCS 125 2x TL-D 58 W montáž alebo ekvivalent	ks	30,000	12,52	375,60
59	3470315000	Trubica TL/D58/827 Super 80 alebo ekvivalent	ks	60,000	3,20	192,00
60	3480131700	Svietidlo typ Modella TCS 125 2x TL-D 58 W dodávka alebo ekvivalent	ks	30,000	40,92	1 227,60
61	3481200800	Štartér PHILIPS 4-65W S 10 alebo ekvivalent	ks	60,000	0,31	18,60
62	210202009	Svietidlo výbojkové - typ SWF 230 1xSON T P 100W 230V montáž alebo ekvivalent	ks	3,000	7,98	23,94
63	3470413000	Výbojka 1xSON T P 100 W alebo ekvivalent	ks	3,000	13,18	39,54
64	3480149300	Svietidlo reflektor typ SWF 230 1xSON T P dodávka alebo ekvivalent	ks	3,000	281,83	845,49
	OST	Ostatné				
73	HZS000214	Skúška el.zariadenia vr. východiskovej správy	hod	6,000	14,67	88,02
		Celkom				5 851,33

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 03 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	8	Rúrové vedenie			0,00	0,00
14	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,050	0,41	0,02
		Celkom				0,02

ROZPOČET**Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba****Objekt: SO 04 - Kanalizačná prípojka**

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	8	Rúrové vedenie				
21	2862101800	PVC-U odbočka kanalizačná EX./110 60°	ks	0,090	11,75	1,06
		Celkom				1,06

1,27

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 05-Parkové úpravy dvora

Časť: SO 05-2-Sadové úpravy-Trávník mačínovaný

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj,Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	231	180406111	Založenie trávníka parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	185,00	2,13	394,05
2	M	MAT	0057220000	Trávníkový koberec - rolovaný	m2	190,00	2,60	494,00
3	M	MAT	005pp	Dovoz travn. koberca	km	210,00	2,70	567,00
4	K	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	370,00	0,13	48,10
				185*2		370,00		0,00
5	K	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	555,00	0,20	111,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
6	K	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,85	22,60	64,41
				Celkom				1 678,56

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 05-Parkové úpravy dvora

Časť: 05-4-Sadové úpravy-Výsadba kríkov pôdokypných rastlín

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj,Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	231	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	216,00	0,16	34,56
2	M	MAT	0265377300p	ASarum europaeum	ks	216,00	1,52	328,32
3	K	231	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	320,00	0,48	153,60
4	M	MAT	0057227000p	Pôdopokryvné trvalky	ks	216,00	0,19	41,04
5	K	231	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	320,00	4,33	1 385,60
6	M	MAT	05541510005	Mulčovacia plachetka	m2	320,00	0,85	272,00
7	M	MAT	0554151000	Mulčovacia kôra-1m2=1vrece	ks	320,00	2,50	800,00
8	M	MAT	055411300065	Dovoz materiálu-30km a späť	km	60,00	1,52	91,20
	D		99	Presun hmôt HSV			0,00	
9	K	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	7,78	15,50	120,59
				Celkom				3 226,91

ROZPOČET

Stavba: Zážitkové centrum Sentinel-rekonštrukcia a prístavba

Objekt: SO 05-Parkové úpravy dvora

Časť: 05.1-Dlažby a chodníky

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
44	M	MAT	5921745200	Obrubník betónový ABO 4-8	ks	0,10	4,50	0,45
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				
48	K	782	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	27,02	37,49	1 012,98
				10,8*0,32+10,8*0,5+3,6*0,6+21*0,4+3,4*1,2+4,4*0,8		27,02	0,00	0,00
49	M	MAT	5838514300	Dosky obkladové leštené stupeň 280 hrúbky 4cm I/3	m2	27,56	89,50	2 466,62
50	K	782	782631323	Montáž krycích dosák z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	33,76	19,76	667,10
				1,4*4+1,4*4+0,6*1,2+10*2+0,6*1,2+0,8*1,4		33,76	0,00	0,00
51	M	MAT	5838688300	Krycie dosky hr.40mm	m	34,44	37,55	1 293,22
52	K	782	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	7,95	15,31	121,71
				Celkom				5 562,08

Príloha č. 3 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Podpisové vzory

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

názov : Košický samosprávny kraj
sídlo : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
konajúci : JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda
IČO : 35541016
Kód projektu /ITMS/: 22130120071

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Trebuľa	Priezvisko: Goliášová
Meno: Zdenko	Meno: Zuzana
Titul : JUDr.	Titul : Ing.
Funkcia: Predseda	Funkcia: Administrátor projektu
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul :	Titul :
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

SPLNOMOCNENIE

Prijímateľ : Košický samosprávny kraj
Sídlo : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO : 35541016
štatutárny zástupca žiadateľa/ Prijímateľa : JUDr. Zdenko Trebuľa
(splnomocniteľ)

týmto splnomocňuje

titul, meno, priezvisko : Ing. Zuzana Goliášová
dátum narodenia :
číslo občianskeho preukazu :
bydlisko :
(splnomocnenec)

aby v mene a na účet splnomocniteľa vykonal všetky potrebné a súvisiace právne kroky a úkony vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (najmä predloženie a podpísanie žiadostí o platbu) uzatvorenej s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, IČO: 00156621, DIČ: 2021291382, sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Názov projektu	Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
Kód žiadosti	22130120071
Opatrenie, resp. nižšia oblasť podpory	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu

Splnomocnenie nadobúda účinnosť od 18.08.2015 a trvá počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V Košiciach dňa 18.08.2015

.....
JUDr. Zdenko Trebuľa, štatutárny zástupca žiadateľa

Plnú moc prijímam:

V Košiciach dňa 18.08.2015

.....
Ing. Zuzana Goliášová, splnomocnenec

**Príloha č. 4 k dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP – Usmernenie Riadiaceho orgánu
pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015**

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU PRE REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM A OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ Č. 2/2015

Vec:

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0

Určené pre:

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj – odbor realizácie ROP a OPBK, Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom

Vydáva:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vydania:

01.02. 2016

Dátum aktualizácie:

01.02. 2016

Obsah:

1. Cieľ usmernenia
2. Postup pri zmene projektu
3. Postup pri implementácii projektu
4. Projektový a administratívny cyklus
5. Záverečné ustanovenia

Schválil:

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Lubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

1. CIEĽ USMERNENIA

V zmysle **Metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu č. 16** k uzatváraniu operačných programov 2007-2013 (ďalej len „MP CKO č. 16“) konečný termín oprávnenosti výdavkov je stanovený v zmysle čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 do 31. 12. 2015. Všetky výdavky realizované prijímateľom musia byť do tohto termínu uhradené, po tomto termíne ich nemožno považovať za oprávnené a nemožno si ich nárokovať. Zároveň musí byť do tohto termínu ukončená realizácia aktivít projektov v zmysle podmienok stanovených v príslušnej výzve a Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“).

Postup upravený v tomto usmernení sa ustanovuje v súlade usmernením EK k ukončeniu operačných programov (ďalej len „OP“) prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), s MP CKO č. 16 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení (ďalej len „Usmernenie CO č. 1/2013-U“).

V zmysle rozhodnutia Komisie č. C(2015) 2771 z 30. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), bod 3.5 prílohy „closure guidelines“, v čase predloženia dokladov o ukončení programu musia členské štáty zabezpečiť, aby všetky projekty zahrnuté v dokladoch k ukončovaniu programu (t.j. k 31.03.2017) fungovali, čo znamená, že sú hotové a v prevádzke, a tým pádom sa považujú za oprávnené.

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle usmernenia CO č. 1/2013 – U spĺňať definíciu „nefungujúcich projektov“ (a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred týmto termínom ako „potenciálne nefungujúce“. Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.

RO pre účely tohto usmernenia považuje za „potenciálne nefungujúci projekt“ aj projekt, v rámci ktorého nie je prijímateľ schopný ukončiť realizáciu aktivít projektu do zmluvne stanoveného termínu. RO považuje za dôležité prijímateľov vopred informovať o možnostiach, ako projekt aj za takejto situácie úspešne zrealizovať a v zmysle Usmernenia CO č. 1/2013-U, MP CKO č. 16 zabezpečiť „sfunkčnenie projektu“ do 31. 07. 2016.

V zmysle MP CKO č. 16 RO resp. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) je povinný zabezpečiť v termíne do 30. 09. 2016 predloženie prílohy č. 5 uvedeného metodického pokynu certifikačnému orgánu a orgánu auditu.

2. POSTUP PRI ZMENE PROJEKTU

RO resp. SO/RO vykoná analýzu všetkých projektov v realizácii z hľadiska ich dosahovaných cieľov a termínu ukončenia realizácie aktivít. Pre každý projekt, pri ktorom je predpoklad **že nebude riadne** ukončený najneskôr do zmluvne stanoveného termínu, RO, resp. SO/RO bude aplikovať nasledovné základné podmienky aplikácie tohto usmernenia:

- a. všetky projekty, ktoré budú posudzované v zmysle tohto usmernenia musia mať ukončený proces verejného obstarávania vrátane vykonanej administratívnej kontroly RO resp. SO/RO,
- b. prijímateľ realizuje aktivity projektu v zmysle Zmluvy o NFP. **Ak termín realizácie aktivít projektu uplynul a prijímateľ nepožiadala o predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu, potom je tento prijímateľ vylúčený z posudzovania a aplikácie postupu podľa tohto usmernenia,**
- c. RO resp. SO/RO posúdi projekty v realizácii z časového a vecného hľadiska,
- d. RO, resp. SO/RO informuje prijímateľov (pri ktorých je predpoklad, **že projekt nebude riadne a včas** ukončený) o skutočnostiach, ktoré by kategorizovali dané projekty ako „nefungujúce“ a zároveň daných prijímateľov informuje o možnostiach predĺženia harmonogramu realizácie aktivít projektu v zmysle tohto usmernenia tak, aby mohli úspešne ukončiť realizáciu projektu,

- e. harmonogram realizácie aktivít projektu (hlavných aj podporných, t. j. „sfunkčnenie“ projektu) je možné predĺžiť na základe zachovania postupov stanovených v Zmluve o NFP a v zmysle tohto usmernenia maximálne však do 31.07.2016,
- f. dodatkom k zmluve o NFP možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému zmluvnému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu (maximálne však do 31.07.2016).

V zmysle tohto usmernenia zmenu projektu iniciuje prijímateľ. Charakter a rozsah zmeny je považovaný za podstatný, t.j. je nevyhnutná aktualizácia zmluvného vzťahu formou písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o NFP.

Podstatnou zmenou v zmysle tohto usmernenia sa rozumie najmä: zmena spôsobu financovania projektu a zmena harmonogramu realizácie aktivít projektu.

V zmysle Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný oznámiť a zdôvodniť RO resp. SO/RO všetky zmeny projektu (podstatné aj nepodstatné) a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o NFP týkajú alebo môžu týkať bezodkladne, t.j. **do 7 kalendárnych dní od ich vzniku.**

Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu projektu v zmysle tohto usmernenia podľa podmienok Zmluvy o NFP v prípade, že je možné dôvodne predpokladať omeškanie s ukončením aktivít projektu.

RO a SO/RO je oprávnený pri posudzovaní návrhu zmeny projektu aplikovať individuálny prístup a zohľadňovať faktory vzťahujúce sa výlučne na konkrétny projekt za dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými prijímateľmi.

Súčasťou žiadosti o zmenu v zmysle tohto usmernenia môže byť aj iná zmena projektu.

Žiadosť o zmenu projektu obsahuje najmä:

- a. podrobné zdôvodnenie zmeny a identifikáciu príčin nedodržania harmonogramu realizácie aktivít projektu,
- b. nový časový harmonogram realizácie aktivít projektu (s konečným termínom realizácie aktivít projektu maximálne do 31.07.2016),
- c. súhlas prijímateľa - štatutárneho orgánu (uznesenie mesta/obce - ak relevantné), že projekt dofinancuje na vlastné náklady ,
- d. odhad výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu, ktoré vzniknú po termíne definovanom zmluvou o NFP).

RO resp. SO/RO na základe doručenej žiadosti o zmenu začne zmenové konanie. Nakoľko je pre komplexné posúdenie žiadosti o zmenu potrebné presne špecifikovať výdavky, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu v zmysle lehoty stanovenej na oprávnenosť výdavkov na realizáciu aktivít vo výzve resp. Zmluve o NFP,) a spôsob ich financovania je prijímateľ **povinný najneskôr do 30 dní po ukončení termínu realizácie aktivít projektu** doručiť na RO resp. SO/RO nový rozpočet projektu (potvrdený autorizovanou osobou v stavebníctve) s identifikáciou výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov spolu so stanovením spôsobu dofinancovania projektu (vlastné alebo cudzie zdroje) schválené štatutárnym orgánom (uznesenie mesta/obce - ak relevantné).

Na základe žiadosti prijímateľa o zmenu projektu a doplnených podkladov RO resp. SO/RO žiadosť posúdi a následne žiadosť schváli alebo zamietne s ohľadom na stav realizácie projektu a navrhovanú úpravu harmonogramu realizácie aktivít projektu, resp. splnenia iných náležitostí tejto žiadosti o zmenu projektu, prípadne vyzve prijímateľa na doplnenie alebo úpravu žiadosti o zmenu projektu (v prípade formálnych chýb RO resp. SO/RO môže údaje zo žiadosti o zmenu projektu opraviť a premietnuť do návrhu dodatku k Zmluve o NFP).

V súvislosti so schválením žiadosti o zmenu projektu sa zároveň môže vykonať kontrola na mieste realizácie projektu ešte pred podpisom dodatku k Zmluve o NFP. Cieľom kontroly by v takom prípade

bolo najmä identifikovanie skutkového stavu realizácie a identifikácia výdavkov, ktoré vznikli rámci zmluvne stanoveného harmonogramu realizácie aktivít projektu a výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí len z vlastných zdrojov.

V prípade ak RO resp. SO/RO posúdil výdavky identifikované prijímateľom, že **nie sú v súlade so skutkovým stavom** realizácie aktivít projektu v danom čase, **RO resp. SO/RO návrh na zmenu projektu zamietne, v odôvodnených prípadoch vyzve prijímateľa na nápravu.**

Dodatok k Zmluve o NFP bude obsahovať okrem iného:

- a. stanovenie záväzného termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tohto usmernenia a v súlade so žiadosťou o zmenu projektu,
- b. určenie spôsobu financovania projektu schváleného štatutárnym orgánom prijímateľa alebo uznesením mesta/obce/ak relevantné/,
- c. rozpočet projektu, s identifikáciou časovo neoprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí z vlastných zdrojov,
- d. ustanovenie o postupe vrátenia finančných prostriedkov (resp. odkaz na príslušné ustanovenie Zmluvy o NFP) v prípade ak prijímateľ nesplní príslušné podmienky,
- e. iné: môže obsahovať napr. povinnosť pravidelne /mesačne/predkladať správy o realizácii aktivít projektu (spolu s fotodokumentáciou a kópiou stavebného denníka resp. zdôvodnenie nedodržania časového harmonogramu aktivít projektu a pod.).


3. POSTUP PRI IMPEMENTÁCIÍ PROJEKTU

Postup pri implementácii „potenciálne nefungujúceho projektu“ je nasledovný:

- a. prijímateľ zašle žiadosť o platbu, v ktorej si bude uplatňovať len nárok na úhradu posledných oprávnených výdavkov realizovaných do zmluvne stanoveného termínu ukončenia realizácie aktivít projektu spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a SR,
- b. žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO len do 30.10.2015,
- c. žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 29. 02. 2016,
- d. žiadosť o platbu refundácia môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 29. 02. 2016,
- e. priebežné monitorovacie správy prijímateľ predkladá v pôvodne stanovenom intervale v zmysle Zmluvy o NFP,
- f. prijímateľ predloží záverečnú žiadosť o platbu, ktorá bude obsahovať výlučne výdavky, ktoré vznikli po oprávnenom období pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a SR; prijímateľ si tieto výdavky nebude nárokovat' na preplatenie a uvedie ich v žiadosti o platbu ako neoprávnené výdavky. **V rámci zoznamu deklarovaných výdavkov v stĺpci „Nároková suma“ pri takýchto typoch výdavkov sa uvádza vždy „0“.** RO resp. SO/RO v zázname z administratívnej kontroly uvedie príslušné odôvodnenie spracovania takejto žiadosti o platbu,
- g. projekt sa považuje za riadne ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP),
- h. predložením a schválením záverečnej žiadosti o platbu, záverečnej monitorovacej správy a iných nevyhnutných dokladov v zmysle Zmluvy o NFP je projekt **úspešne ukončený** a začína plynúť obdobie udržiateľnosti projektu podľa Zmluvy o NFP,
- i. všetky neoprávnené výdavky je prijímateľ povinný zdokladovať rovnako ako ostatné výdavky projektu v rámci záverečnej žiadosti o platbu – účtovné doklady, faktúry, fotodokumentácia.

Na postupy definované bodoch 2 a 3 sa primerane použijú postupy stanovené v internom manuáli procedúr RO ako i internom manuáli procedúr SO/RO.

4. PROJEKTOVÝ A ADMINISTRATÍVNY CYKLUS TZV. NEFUNGUJÚCEHO PROJEKTU



5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto usmernenie mení a dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“) a Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) č. 2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov zo dňa 05. 10. 2015, Usmernenie č. 1/2013 Riadiaceho orgánu pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007-2013 (v rámci OPBK) a Usmernenie RO pre ROP č. 1/2015 k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 – 2013 (v rámci ROP).

Týmto usmernením nie sú dotknuté podmienky uvedené v Metodickom výklade RO k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.05.2015 (v rámci ROP).

Tabuľka č. 1: Sumarizácia hraničných termínov pre spracovanie žiadostí o platbu na všetkých úrovniach finančného riadenia na národnej úrovni:

Orgán	Systém platieb				
	Refundácia ¹	Zálohová platba		Predfinancovanie	
		Poskytnutie	Zúčtovanie	Poskytnutie	Zúčtovanie
Prijímateľ	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016
RO/SORO	+ 40 k.d.	–	+ 40 k.d.	–	+ 14 k.d.
PJ	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.
Úhrada	–	–	–	–	–
SŽP	Posledný termín: druhý aprílový v roku 2016 pre každý operačný program				
CO	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.

Zdroj: Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 č. 1/2013-U v platnom znení

Tabuľka č. 2: Tabuľka hraničných termínov pre prijímateľov na RO

Typ žiadosti o platbu	Hraničný termín predloženia žiadosti o platbu – fyzické doručenie na RO ROP
Žiadosť o platbu - predfinancovanie	30. októbra 2015
Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - predfinancovanie	29. februára 2016
Žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016

¹ záverečnú žiadosť o platbu typu refundácia vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt sú povinné predložiť všetky subjekty zo súkromného sektora a subjekty z verejného sektora, ktoré používajú systém zálohových platieb, resp. predfinancovania