

**DODATOK Č. 2/ DZ221301201120102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z221301201101 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

3.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : Košický samosprávny kraj
sídlo : Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
Slovenská republika
konajúci : JUDr. Zdenko Trebul'a, predseda
IČO : 35541016
DIČ : 2021624924
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie:¹ a) SK93 8180 0000 0070 0054 4376

refundácia:² a) SK93 8180 0000 0070 0054 4376

(ďalej len „Prijímateľ“)

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Týmto Dodatkom sa dáva do súladu uvedený stav na základe žiadosti k predĺženiu harmonogramu realizácie aktivít, ktorá bola podaná na Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program pred uplynutím časovej oprávnenosti projektu v súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015 z 05. októbra 2015 a aktualizovaný 01. februára 2016. Toto Usmernenie tvorí prílohu tohto Dodatku. Zmluvné strany uzatvorením Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP zosúladujú faktický a právny stav.

3. PREDMET A ÚČEL DODATKU

3.1 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

3.2 V čl.2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2016**.“

3.3 V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 2 084 119,50 EUR (slovom dva milióny osemdesiatštyritisíc stodevätnásť eur a päťdesiat centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 920 045,27 EUR (slovom jeden milión deväťstodvadsaťtisíc štyridsaťpäť eur a dvadsaťsedem centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 1 824 043,01 EUR (slovom jeden milión osemstodvadsaťštyritisíc štyridsaťtri eur a jeden cent), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.

3.4 Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku.

- 3.5 Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu – časť neoprávnené výdavky vzniknuté po 30. novembri 2015, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 3.6 Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.
- 3.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 4.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2213012011201.
- 4.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č. 2:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 - **Rozpočet projektu – časť neoprávnené výdavky vzniknuté po 30.11.2015**

Príloha č. 3 - **Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne	
Kód ITMS	22130120112	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spoluufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj CR	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
58 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry	100	01 - Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	01 - Mestská

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Okres Trebišov
Obec	Trebišov
Ulica	M.R. Štefánika
Číslo	257/65

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kultúrno- spoločenského potenciálu využitia Múzea a Kultúrneho centra V rámci rozvoja a inovácie mesta Trebišov
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť na kultúrnom živote rozšírením činnosti pamäťových a fondových inštitúcií
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie atraktivity mesta v oblasti kultúry a následne počtu jeho návštevníkov
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie kvality a rozšírenie poskytovaných služieb Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína prostredníctvom obnovy NKP – objektu jazdiarne
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečenie zachovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva
Špecifický cieľ projektu 5	Posilnenie kultúrneho, sociálneho rozvoja a zvýšenie kvality verejného života

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúce sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0,00	2015	1 920 045,27	2016
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa týkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0,00	2015	1 920 045,27	2016
	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	EUR	0,00	2015	1 920 045,27	2016
	Hodnota projektu, zameraného na debarierizáciu	EUR	0,00	2015	1 920 045,27	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušným MRK v podporenom zariadení	počet	0,00	2015	5,00	2016
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Počet technicky zhodnotených múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele HP TUR	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Zateplená plocha	m2	0,00	2015	1 755,93	2016
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2015	1,00	2021
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2015	1,00	2021
	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0,00	2015	5,00	2021
	Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0,00	2015	27 972,00	2021
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2015	62,50	2021
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	107,892	2021
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0,00	2015	28,14	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0,00	2015	1 920 045,27	2016
	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0,00	2015	1,00	2016
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele HP TUR	Eur	0,00	2015	1 920 045,27	2016
	Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele HP TUR	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Zateplená plocha	m2	0,00	2015	1 755,93	2016
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2015	1,00	2021
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2015	62,50	2021
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	107,892	2021
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0,00	2015	28,140	2021
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0,00	2015	5,00	2016
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0,00	2015	1 920 045,27	2016
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0,00	2015	1 920 045,27	2016
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0,00	2015	1,00	2016
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0,00	2015	1,00	2016
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2015	1,00	2021
	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0,00	2015	27 972,00	2021

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)
Názov hlavnej aktivity	Stavebné práce ⁴	08/ 2015	01/ 2016
	Vybavenie ⁵	07/ 2015	11/ 2016
	Stavebný dozor ⁶	08/ 2015	01/ 2016
Podporné aktivity ⁷			
Projektové a inžinierske práce		-	-
Proces verejného obstarávania		-	-
Externý manažment projektov		-	-
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			04/ 2016

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky	Výdavky vzniknuté po 30.11.2015 (prijímateľ hradí z vlastných zdrojov)	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	1 920 045,27	112 990,80	51 083,43	2 084 119,50	
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií	EUR	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	633001
	EUR	0,00	0,00	4 009,97	4 009,97	633002
	EUR	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	633004
	EUR	0,00	0,00	879,41	879,41	633013
	EUR	0,00	0,00	24 869,38	24 869,38	Σ Vybavenie pred VO
	EUR	102 740,41	19 865,55	0,00	122 605,96	717001
	EUR	1 817 304,88	93 125,24	6 714,05	1 917 144,17	717002
	EUR	1 920 045,27	112 990,80	6 714,05	2 039 750,12	Σ Stavba po VO
	EUR	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	717002
	EUR	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	Σ Stavebný dozor po VO
Celkovo	EUR	1 920 045,27	112 990,80	51 083,43	2 084 119,50	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Stavebný dozor ako hlavná aktivita je relevantný pre výzvu ROP-3.1-2014/01

⁷ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 - Rozpočet projektu – časť neoprávnené výdavky vzniknuté po 30.11.2015

REKAPITULÁCIA STAVBY neoprávnené výdavky

Stavba: KAŠTIEL V TREBIŠOVE - OBNOVA JAZDIARNE
Objednávateľ: MÚZEUM A KULT. CENTRUM JUŽNÉHO ZEMPLÍNA TREBIŠOV
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Výdavková skupina
1	2	3	4	6	
01	SO 01 - JAZDIAREŇ - OBNOVA	71 633,79	14 326,76	85 960,55	717 002
	neoprávnené výdavky z dodatku č. 1	5 595,04	1 119,01	6 714,05	
	neoprávnené výdavky po 30.11.2015	66 038,75	13 207,75	79 246,50	
02	SO 02 - VONKAJŠIE ÚPRAVY	11 565,62	2 313,12	13 878,74	717 002
03	SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA	275,66	55,13	330,79	717 001
04	SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	517,61	103,52	621,13	717 001
05	SO 05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	5 698,91	1 139,78	6 838,69	717 001
07	SO 07 - PLYNOVÁ PRÍPOJKA	10 062,45	2 012,49	12 074,94	717 001
	<u>Celkom</u>	<u>99 754,04</u>	<u>34 277,57</u>	<u>119 704,85</u>	

ROZPOČET

Stavba: KAŠTIEL' V TREBIŠOVE - OBNOVA JAZDIARNE

Objekt: SO 01 - JAZDIARENĚ - OBNOVA

Časť: Neoprávnené výdavky z dodatku č.1 Zmluvy o poskytnutie NFP realizované po 30.11.2015

JKSO:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8		

369	K	766	766812112	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 2500 mm	ks	1,000	282,24	1,00	282,24
370	M	MAT	6151806511	Kuchynská linka	m	2,500	1 593,84	2,50	3 984,60
371	M	MAT	6151806518	Elektrická chladnička zabudovaná v linke	ks	1,000	730,51	1,00	730,51
372	M	MAT	6151806517	Elektrický sporák	ks	1,000	597,69	1,00	597,69

5 595,04

ROZPOČET

Stavba: KAŠTIEL' V TREBIŠOVE - OBNOVA JAZDIARNE

Objekt: SO 01 - JAZDIARENĽ - OBNOVA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	30,71	0	0,00
2	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	37,19	0	0,00
3	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	4,68	0	0,00
4	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,33	0	0,00
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,84	0	0,00
6	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	21,25	0	0,00
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,05	0	0,00
8	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,43	160	68,80
	D		2	Zakladanie			0	0,00
9	K	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	33,21	0	0,00
10	K	271	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	8,44	0	0,00
11	K	002	216904213	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	4,56	0	0,00
12	K	002	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	5,75	0	0,00
13	K	002	26240117P1	Injektáž tehlového muriva s použitím (ekvivalent - SikalInjection), hr. muriva 95 cm, príprava zmesi, nalievanie do otvorov	m	75,71	0	0,00
14	K	002	26240117P2	Injektáž tehlového muriva s použitím (ekvivalent - SikalInjection), hr. muriva 135 cm, príprava zmesi, nalievanie do otvorov	m	107,58	0	0,00
15	K	002	26240117P3	Injektáž tehlového muriva s použitím (ekvivalent - SikalInjection), hr. muriva 128,5 cm, príprava zmesi, nalievanie do otvorov	m	102,40	0	0,00
16	K	002	26240117P4	Injektáž tehlového muriva s použitím (ekvivalent - SikalInjection), hr. muriva 160 cm, príprava zmesi, nalievanie do otvorov	m	127,51	0	0,00
17	K	002	26240117P5	Injektáž tehlového muriva s použitím (ekvivalent - SikalInjection), hr. muriva 75 cm, príprava zmesi, nalievanie do otvorov	m	59,77	0	0,00
18	K	002	26240117P6	Injektáž tehlového muriva s použitím (ekvivalent - SikalInjection), hr. muriva 60 cm, príprava zmesi, nalievanie do otvorov	m	47,82	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
19	K	002	26240117P7	Injektáž tehlového muriva s použitím (ekvivalent - SikalInjection), hr. muriva 80 cm, príprava zmesi, nalievanie do otvorov	m	63,75	0	0,00
20	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	0,52	0	0,00
21	M	MAT	6936655000	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	1,00	0	0,00
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			0	0,00
22	K	014	3102382111	Doplnenie vypadaného muriva oporných múrov s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	332,05	0	0,00
23	K	014	3102382112	Doplnenie vypadaného muriva s plochou nad 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	332,05	0	0,00
24	K	014	310239212	Zamurovanie otvoru s plochou nad 4m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	106,26	0	0,00
25	K	011	311231578	Murivo nosné z tehál pálených (ekvivalent - POROTHERM) na pero a drážku P10	m2	33,21	0	0,00
26	K	011	312231114	Murivo výplňové z plných pálených tehál, dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	206,16	0	0,00
27	K	011	3142311461	Murivo komínov z tehál plných pálených, P 20-25M MC 10, rezné	m3	292,20	0	0,00
28	K	011	316381215	Krycie dosky komín. a ventilácií z bet.C 16/20 s debnením, výstužou a poterom,s presahom,hr.do 80 mm	m2	25,47	0	0,00
29	K	012	317121109	Montáž prekl. (ekvivalent - POROTHERM) pre svetl. otv. do 100 cm	ks	8,63	18	155,34
30	M	MAT	5934113100	Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP 120x65x1250 mm	ks	10,36	0,06	0,62
31	M	MAT	5934078500	Keramický preklad (ekvivalent - POROTHERM) KP 23,8 š.70xv.238xdĺ.1000 mm	ks	11,78	18,18	214,16
32	K	012	317121110	Montáž prekl.(ekvivalent - POROTHERM) pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	11,02	0	0,00
33	M	MAT	5934113200	Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP 120x65x1500 mm	ks	12,62	0,01	0,13
34	M	MAT	5934113400	Keramický predpätý preklad (ekvivalent - POROTHERM) KPP 120x65x2000 mm	ks	17,13	0,02	0,34
35	K	012	317121116	Montáž prekl. (ekvivalent - POROTHERM) pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	11,82	0	0,00
36	M	MAT	5934079200	Keramický preklad (ekvivalent - POROTHERM) KP 23,8 70x238x2750 mm	ks	37,52	0,07	2,63
37	M	MAT	5934079000	Keramický preklad (ekvivalent - POROTHERM) KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	29,58	0,16	4,73
38	K	014	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	10,11	0	0,00
39	K	011	342241162	Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	39,85	0	0,00
40	K	011	342241175	Priečky (ekvivalent - POROTHERM) PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	23,24	0	0,00
41	K	011	342242000	Priečky (ekvivalent - POROTHERM) P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	21,32	0	0,00
42	K	011	342242100	Priečky (ekvivalent - POROTHERM) P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm	m2	18,74	0	0,00
43	K	014	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	40,52	0	0,00
44	K	014	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	64,32	0	0,00
	D		4	Vodorovné konštrukcie			0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
45	K	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	119,54	0	0,00
46	K	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,62	0	0,00
47	K	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,65	0	0,00
48	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1 019,39	0	0,00
49	K	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	130,16	0	0,00
50	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	26,56	0	0,00
51	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,98	0	0,00
	D	5		Komunikácie			0	0,00
52	K	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	3,72	95	353,40
53	K	221	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm	m2	6,69	5,5	36,80
54	K	221	564752189	Štrkový prevetrávací chodník po zhut.hr. 100 mm	m2	4,65	95	441,75
55	K	221	567123811	Podklad - cementom stmelené vrstvy CBGM CS 22 s rozprestrením a zhutnením , hr.120 mm	m2	13,28	5,5	73,04
56	K	221	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	23,91	5,5	131,51
57	M	MAT	59229125111	Dlažba žulová (prírodný kameň) hrúbky 12 cm	m2	28,95	5,555	160,82
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0	0,00
58	K	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,33	0	0,00
59	K	011	6114111331	Penetračný náter vnútorných stropov a podhládov schod.konštrukcií	m2	2,15	0	0,00
60	K	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	5,19	0	0,00
61	K	011	611461138	Vnútorná omietka stropov (ekvivalent - BAUMIT RK 70 N, max. zrnitosť 0,6 mm), vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	9,75	0	0,00
62	K	011	611461139	Vnútorná omietka stropov (ekvivalent - BAUMIT), vápenná,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	9,46	0	0,00
63	K	014	6124621501	Príprava podkladu, prednástrek (ekvivalent - BAUMIT), pod omietky stien vnútorných,pokrytie 50-60 %	m2	4,75	0	0,00
64	K	014	6124621511	Príprava podkladu, prednástrek (ekvivalent - BAUMIT SANOVA) ,pod omietky stien vnútorných, pokrytie 50 -60%	m2	4,75	0	0,00
65	K	014	6124621631	Vnútorná omietka stien (ekvivalent - BAUMIT SANOVA WTA), miešaná strojne,nanášaná ručne, trasová hr.3 cm	m2	19,31	0	0,00
66	K	014	612462211	Podkladový nástrek vnútorných stien a stropov neutralizačný - (ekvivalent - ESCO-FLUAT)	m2	2,59	0	0,00
67	M	MAT	2353211100	Sanačné systémy (ekvivalent - ESCO FLUAT)-neutralizátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	5,09	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
68	K	011	612465135	Vnútná omietka stien (ekvivalent - BAUMIT), vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm	m2	8,07	0	0,00
69	K	011	612465138	Vnútná omietka stien (ekvivalent - Baumit RK 70 N, max. zrnitosť 0,6mm), vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	9,56	0	0,00
70	K	011	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,84	0	0,00
71	K	011	612474100	Vnútná omietka stien maltou zo zmesi na zateplené steny Multipor, vrátane ostenia a nadpražia (ekvivalent - YTONG) 4 mm	m2	9,56	0	0,00
72	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	5,05	0	0,00
73	K	016	6199481231	Úprava okna z kovových profilov otryskávaním - zabudovaných, vrátane vytmelenia a náteru	m2	39,05	0	0,00
74	K	011	6209911211	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,17	0	0,00
75	K	011	6214621351	Vonkajšia omietka stien a podhládov (ekvivalent - BAUMIT), miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm	m2	15,75	0	0,00
76	K	011	622401932	Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 35 do 45 %	m2	3,27	0	0,00
77	K	011	6224211491	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 3 (ekvivalent - Baumit RK 70 N, max. zrnitosť 0,6mm)	m2	19,26	0	0,00
78	K	014	622463110	Príprava podkladu, prednástrek (ekvivalent - BAUMIT) , pod omietky vonkajších stien cementový, pokrytie 100 %	m2	1,77	0	0,00
79	K	014	622463198	Impregnácia muriva (ekvivalent - 1x AQUAFIN IB2)	m2	0,52	0	0,00
80	M	MAT	2353200801	Stierkové izolácie (ekvivalent - Aquafin IB2), balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	13,41	0	0,00
81	K	014	6224632131	Podkladový nástrek vonkajších stien neutralizačný - (ekvivalent - ESCO-FLUAT)	m2	2,59	0	0,00
82	K	014	622463228	Vonkajšia omietka stien sanačná, vodotesná s prísadou (ekvivalent - SIKALITE) , hr. 2,5 cm,	m2	16,60	35	581,00
83	M	MAT	5856200700	Tesniaca prísada do malty - (ekvivalent - Sikalite)	kg	3,72	17,5	65,10
84	K	014	622463229	Vonkajšia omietka stien (ekvivalent - THERMOPAL - SR 24), sanačná, hr. 2,5 cm	m2	9,10	0	0,00
85	M	MAT	2353210201	Sanačné systémy (ekvivalent - Thermopal SR 24), balenie 20kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	0,80	0	0,00
86	K	014	6224632891	Cementový špric vonkajších stien s prídavkom (ekvivalent - ASOPLAST - MZ)	m2	2,86	0	0,00
87	M	MAT	2353211300	Sanačné systémy (ekvivalent - ASOPLAST MZ)-plastifikátor, balenie 25kg - (ekvivalent - SCHOMBURG)	kg	6,04	0	0,00
88	K	011	622466141	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia (ekvivalent - BAUMIT), miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 3 mm	m2	9,43	0	0,00
89	K	011	6224713159	Reštaurátorské práce - veže - omietková plocha štítu	m2	91,51	0	0,00
90	K	011	6224713160	Reštaurátorské práce - veže - vrchná štítová rímsa	m	195,25	0	0,00
91	K	011	6224713161	Reštaurátorské práce - veže - vrchná rímsa	m	232,44	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
92	K	011	6224713162	Reštaurátorské práce - veže - plechový deflektor v podobe zástavky s perforovaným dátovaním	ks	597,69	0	0,00
93	K	011	6224713163	Reštaurátorské práce - veže - pilastre	ks	1 062,56	0	0,00
94	K	011	6224713164	Reštaurátorské práce - veže - stredná rímsa	m	179,31	0	0,00
95	K	011	6224713165	Reštaurátorské práce - veže - spodná rímsa	m	179,31	0	0,00
96	K	011	6224713166	Reštaurátorské práce historickej prístavby - omietková plocha štítu	m2	91,51	0	0,00
97	K	011	6224713167	Reštaurátorské práce historickej prístavby - vrchná štítová rímsa	m	195,25	0	0,00
98	K	011	6224713168	Reštaurátorské práce historickej prístavby - podstrešná rímsa	m	212,51	0	0,00
99	K	011	6224713169	Reštaurátorské práce historickej prístavby - profilovaná rímsa	m	166,03	0	0,00
100	K	011	6224713170	Reštaurátorské práce historickej prístavby - štuková omietková plocha nárožia	m2	91,51	0	0,00
101	K	011	6224713421	Náter vonkajších stien dvojnásobný zložitosti 3-4 (ekvivalent - Baumit Silikatcolor)	m2	12,35	0	0,00
102	K	011	622472006	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia	m2	2,56	0	0,00
103	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	7,43	0	0,00
104	K	014	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) tmelom, penou	m	5,47	0	0,00
105	K	011	625250151	Zateplenie vnút. ostenia, nadpražia a parapetu výplní otvorov, bez povrchovej úpravy, doskami z extrudovaného polystyrénu, lepený celoplošne s prikotvením hr. izolantu 20 mm	m2	24,90	0	0,00
106	K	011	625251021	Zateplenie doskami (ekvivalent - NOBASIL TF 175kg/m3) , hr. 2cm bez omietky, vrátane stierky a sklotextilnej mriežky	m2	25,65	0	0,00
107	K	011	6252525211	Zateplovací systém (ekvivalent Ytong Multipor WI) hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky, vrátane lepiacej malty, siete, stierky	m2	51,81	0	0,00
108	K	012	627991005	Tesnenie škár medzi prekladmi pruhom polystyrénu	m	2,44	0	0,00
109	K	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	2,64	0	0,00
110	K	011	6312511212	Montáž + dodávka prevetrávanej podlahy IGLU 20 - hrúbky 200 mm	m2	34,53	0	0,00
111	K	014	6313121411	Dobetonávka prevetrávanej podlahy IGLU 20 prostým betónom (s dodaním hmôt) - spotreba 0,035 m3/m2	m3	159,38	0	0,00
112	K	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	163,37	0	0,00
113	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	106,26	0	0,00
114	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	99,62	0	0,00
115	K	011	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	35,30	0	0,00
116	K	011	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	17,66	0	0,00
117	K	011	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	8,83	0	0,00
118	K	011	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	10,73	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
119	K	011	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	5,35	0	0,00
120	K	011	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,69	0	0,00
121	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 358,57	0	0,00
122	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	38,80	0	0,00
123	K	011	6324510541	Poter vyrovnávajúci betónový hr. do 35 mm	m2	10,63	0	0,00
124	K	014	632451469	Penetračný náter podláh	m2	2,79	0	0,00
125	K	011	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.10mm	m2	10,63	0	0,00
126	K	011	6324770041	Betónový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.75mm (vr. fólie)	m2	13,28	0	0,00
127	K	011	6324770042	Betónový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.78mm (vr. fólie)	m2	11,02	0	0,00
128	M	MAT	6219126000	Prísada do betónu Plastifikátor	t	11,02	0	0,00
129	M	MAT	2837643021	Systémová doska (ekvivalent - gabotherm) pre podlahové vykurovanie	m2	19,92	0	0,00
130	K	011	648922442	Osadenie parapetných dosiek z prírodného kameňa, hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky, šírky do 250 mm	m	27,89	0	0,00
131	M	MAT	5838777101	Parapet z prírodného kameňa šírky 200 - 400mm, hr. 20 mm s okapovým nosom	m	51,80	0	0,00
132	K	011	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 750 mm	m	5,29	0	0,00
133	M	MAT	6119000701	Parapetná doska drevená hr. 20 mm, šírka 450 - 1000 mm	m	84,43	0	0,00
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	0,00
134	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	8,43	180	1517,40
135	M	MAT	5922924599	Doplnky obrubník čadičový (ekvivalent - mačacie hlavy) 25-60x20x10 cm	m	37,19	181,8	6761,14
136	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	86,62	6,75	584,69
137	K	211	931994141	Tesnenie pracovnej škáry tmelom do pl 1,5 cm2	m	2,94	85	249,90
138	K	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1,66	0	0,00
139	K	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	2,02	0	0,00
140	K	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1,99	0	0,00
141	K	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,99	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
142	K	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1,26	0	0,00
143	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1,46	0	0,00
144	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,50	0	0,00
145	K	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	5,79	0	0,00
146	K	003	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	5,91	0	0,00
147	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete (ekvivalent - Baumit)	m2	1,49	0	0,00
148	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete (ekvivalent - Baumit)	m2	0,51	0	0,00
149	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,59	247,32	887,88
150	K	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	4,12	817,75	3369,13
151	K	011	952901412	Očistenie viditeľných prvkov krovu - príprava podkladu pre náter	m2	1,59	0	0,00
152	K	011	9530011041	M+D - profil fasádny ozdobný, š.v.100mm, vrátane prilepenia lepiacou stierkou a povrch. úpravy (krycí náter)	m	265,64	0	0,00
153	K	014	953941411	Osadenie ventilácie vonk. s plochou do 0, 10 m2	ks	8,94	0	0,00
154	M	MAT	4297002296	Krycia mriežka na potrubie d-150 mm - plastová	ks	15,94	0	0,00
155	K	011	9597911121	Odvetrávacie potrubie z rúr PVC, DN 120 mm	m	17,27	0	0,00
156	K	011	9597911122	Odvetrávacie potrubie z rúr PVC, DN 160 mm	m	19,92	0	0,00
157	K	016	9599411611	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do muriva, s vyvrtaním otvoru d-16, dl. 0,5m	ks	7,53	0	0,00
158	K	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,38	0	0,00
159	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	46,49	0	0,00
160	K	013	962032314	Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	46,49	0	0,00
161	K	013	962052314	Búranie železobetonových konštrukcií, -2,40000t	m3	126,18	0	0,00
162	K	013	962081132	Búranie výplní otvorov zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	3,22	0	0,00
163	K	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,07000t	m	19,92	0	0,00
164	K	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	106,26	0	0,00
165	K	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	106,26	0	0,00
166	K	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,32	0	0,00
167	K	013	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	7,55	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
168	K	013	967023692	Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t	m2	12,76	0	0,00
169	K	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	5,11	0	0,00
170	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	0,32	0	0,00
171	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	0,52	0	0,00
172	K	013	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného krídla vrát nad 4 m2	ks	3,12	0	0,00
173	K	013	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	4,81	0	0,00
174	K	013	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	3,18	0	0,00
175	K	013	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	2,24	0	0,00
176	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,15	0	0,00
177	K	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	1,67	0	0,00
178	K	013	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t	ks	9,19	0	0,00
179	K	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	65,61	0	0,00
180	K	013	971033581	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	75,30	0	0,00
181	K	013	971033681	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	56,85	0	0,00
182	K	013	971033691	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.nad 900 mm, -1,87500t	m3	63,39	0	0,00
183	K	013	9710360091	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové - 0,00013t	cm	0,03	0	0,00
184	K	013	971055046	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu do 500mm stenovou pilou	m	235,51	0	0,00
185	K	013	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	5,14	0	0,00
186	K	013	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	8,41	0	0,00
187	K	013	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	5,95	0	0,00
188	K	013	974031164	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	5,37	0	0,00
189	K	013	9750741111	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky nad 3, 5 m pri výmene reziva	m	46,49	0	0,00
190	K	013	975078111	Príplatok za každý ďalší 1 m výšky podchytenia nad 3, 5 m a pri jeho zaťažení hmotnosťou do 1000 kg/m	m	5,05	0	0,00
191	K	013	978011142	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	3,72	0	0,00
192	K	013	97801114P8	Injektáž - očistenie stien, nameranie otvorov, očistenie vyvrtaných otvorov a príprava pred aplikáciou	m	10,49	0	0,00
193	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	3,72	0	0,00
194	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyšskriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	4,65	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
195	K	013	978023411	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, - 0,01400t	m2	5,58	0	0,00
196	K	013	978059231	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, -0,16900t	m2	8,24	0	0,00
197	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,04	0	0,00
198	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,63	0	0,00
199	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,43	0	0,00
200	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,44	0	0,00
201	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,11	0	0,00
202	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,91	0	0,00
203	K	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	4,28	0	0,00
204	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,28	0	0,00
205	K	006	981231111	Demolácia síl a veží, vykonávaná postupným rozoberaním drevených, -0,75000t	m3	79,69	0	0,00
	D	99		Presun hmôt HSV			0	0,00
206	K	014	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	35,32	0	0,00
	D	PSV		Práce a dodávky PSV			0	0,00
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti			0	0,00
207	K	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,60	0	0,00
208	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový (ekvivalent - ALP-PENETRAL) v sudoch	t	3 519,73	0	0,00
209	K	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,78	0	0,00
210	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový (ekvivalent - ALP-PENETRAL) v sudoch	t	3 519,73	0	0,00
211	K	711	711113202	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	3,98	0	0,00
212	M	MAT	5856033300	Tekutá lepenka (ekvivalent - AQUAIZOL, balenie 32 kg, 1,5-2kg/m2)	kg	4,45	0	0,00
213	K	711	711113302	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	4,72	0	0,00
214	M	MAT	5856033300	Tekutá lepenka (ekvivalent - AQUAIZOL, balenie 32 kg, 1,5-2kg/m2)	kg	4,45	0	0,00
215	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	3,32	0	0,00
216	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové (ekvivalent - Hydrobit v 60 s 35)	m2	2,35	0	0,00
217	K	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,25	0	0,00
218	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové (ekvivalent - Hydrobit v 60 s 35)	m2	2,35	0	0,00
219	K	711	711472053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	3,92	0	0,00
220	M	MAT	6288000641	Nopová fólia proti vlhkosti ukončená lištou (ekvivalent - Platon)	m2	2,79	0	0,00
221	K	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	37,04	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
	D		712	Izolácie striech			0	0,00
222	K	711	712731101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov na sucho AIP š. 250 mm - pod pomúrnice	m	0,40	0	0,00
223	M	MAT	6281113000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 400/H	m2	1,09	0	0,00
224	K	711	998712104	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	43,94	0	0,00
	D		713	Izolácie tepelné			0	0,00
225	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	2,71	0	0,00
226	M	MAT	2837651130	Tepelná izolácia hrúbka 120mm (ekvivalent - ISOVER DOMO)	m2	5,91	0	0,00
227	M	MAT	2837651140	Tepelná izolácia hrúbka 140mm (ekvivalent - ISOVER DOMO)	m2	6,97	0	0,00
228	M	MAT	2837651150	Tepelná izolácia hrúbka 160mm (ekvivalent - ISOVER DOMO)	m2	7,90	0	0,00
229	M	MAT	2837651120	Tepelná izolácia hrúbka 100mm (ekvivalent - ISOVER DOMO)	m2	4,98	0	0,00
230	K	713	713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením	m2	4,24	0	0,00
231	M	MAT	6315206001	Parozábrana s prelepením spojov páskou	m2	3,04	0	0,00
232	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,66	0	0,00
233	M	MAT	2837650031	Polystyrén podlahový tvrdý EPS 150 S, hrúbka 50mm	m2	4,18	0	0,00
234	M	MAT	2837650051	Polystyrén podlahový tvrdý EPS 150 S, hrúbka 80mm	m2	6,24	0	0,00
235	K	713	7131421211	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kotvená systémovými vrútni	m2	6,47	0	0,00
236	M	MAT	6314150931	Tepelná izolácia z tvrdenej polyizokyanurátovej peny s nakaširovanou hydrpizol. fóliou s presahmi (ekvivalent - Bramac Therm Top), hrúbky 160 mm, vrátane kotviacich vrútov	m2	62,69	0	0,00
237	K	713	7134823091	Montáž trubíc (ekvivalent - MIRELON) hr.20 mm, na potrubie PVC DN 120 a DN 160	m	1,93	0	0,00
238	M	MAT	2837711901	Izolácia na potrubie DN 120, hr. 20mm (ekvivalent - Mirelon)	m	14,88	0	0,00
239	M	MAT	2837711902	Izolácia na potrubie DN 160, hr. 20 mm (ekvivalent - Mirelon)	m	18,06	0	0,00
240	K	713	998713104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	44,86	0	0,00
	D		723	Zdravotechnika - plynovod			0	0,00
241	K	721	7231102891	Plynová inštalácia - komplet - vid'. dielčí rozpočet - príloha	kpl	533,50	0	0,00
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia predmetu			0	0,00
242	K	721	7252412891	Zdravotechnika a požiarneho vodovodu - komplet - vid'. dielčí rozpočet - príloha	kpl	15 940,96	0	0,00
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne			0	0,00
243	K	731	7311191891	Ústredné vykurovanie - komplet - vid'. dielčí rozpočet - príloha	kpl	96 029,78	0	0,00
	D		762	Konštrukcie tesárske			0	0,00
244	K	762	762081060	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	4,46	0	0,00
245	K	762	762081061	Zvláštne výkony ručné opracovanie reziva na stavenisku, viacstranné	m2	3,68	0	0,00
246	K	762	762081071	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné	m2	3,12	0	0,00
247	K	762	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	0,48	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
248	K	762	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	0,98	0	0,00
249	K	762	762211811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiarych bez podstupnic š. do 1, 50 m, -0.30000t	m	7,05	0	0,00
250	K	762	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätičiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	2,08	0	0,00
251	M	MAT	5539570000	Tyč závitová M 16 mm - kotva pomúrnice	ks	3,26	0	0,00
252	K	762	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	2,40	0	0,00
253	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	5,31	0	0,00
254	M	MAT	60515999001	Rezivo triedy SI / JD - SM	m3	332,12	0	0,00
255	K	762	762332933	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2	m	17,35	0	0,00
256	K	762	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	3,98	0	0,00
257	M	MAT	6051011201	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 18-22	m3	294,31	0	0,00
258	M	MAT	6051013201	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 24-32	m3	305,50	0	0,00
259	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	1,55	0	0,00
260	M	MAT	6051718001	Lata podkladná 50/60 mm	m	1,13	0	0,00
261	K	762	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	1,97	0	0,00
262	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	36,71	0	0,00
263	K	762	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t	m2	1,90	0	0,00
264	K	762	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	2,63	0	0,00
265	K	762	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	8,45	0	0,00
266	K	762	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	14,09	0	0,00
267	M	MAT	60515999001	Rezivo triedy SI / JD - SM	m3	330,79	0	0,00
268	K	762	762731813	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 224-288 cm2, -0.06600t	m	1,75	0	0,00
269	K	762	762731814	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288-450 cm2, -0.09800t	m	2,15	0	0,00
270	K	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	35,48	0	0,00
271	K	762	7628101461	Podbitie striech z dosiek (ekvivalent - CETRIS) jednvrstvových skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	32,87	0	0,00
272	K	762	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	4,94	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
273	M	MAT	6051015400	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 38-50	m3	268,40	0	0,00
274	K	762	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	1,97	0	0,00
275	M	MAT	60515999001	Rezivo triedy SI / JD - SM	m3	330,79	0	0,00
276	K	762	762822820	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	1,63	0	0,00
277	K	762	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	3,32	0	0,00
278	M	MAT	6051015400	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 38-50	m3	269,36	0	0,00
279	K	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	30,69	0	0,00
280	K	762	998762104	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	t	59,64	0	0,00
	D		763	Konštrukcie - drevostavby			0	0,00
281	K	763	7631221112	SDK obklad inštalácií-stena predsadená, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	39,85	0	0,00
282	K	763	763135011	SDK kazetový podhľad 600x600 mm, znížený, strop železobet., upevnenie na závesoch	m2	33,21	0	0,00
283	K	763	763135012	SDK kazetový podhľad 600x600 mm, znížený, strop železobet., upevnenie na závesoch - impregn.	m2	35,86	0	0,00
284	K	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	38,23	0	0,00
	D		764	Konštrukcie klampiarske			0	0,00
285	K	764	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m2	0,19	0	0,00
286	K	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	1,71	0	0,00
287	K	764	7643140051	Krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0, 7 mm, systém dvojitej stojatej dážky, so sklonom strechy od 10 do 30 st.(ekvivalent -RHEINZINK®)	m2	102,31	0	0,00
288	K	764	7643140061	Krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0, 7 mm, systém dvojitej stojatej dážky, so sklonom strechy od 30 do 45 st.(ekvivalent -RHEINZINK®)	m2	104,76	0	0,00
289	K	764	7643140071	Krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0, 7 mm, systém dvojitej stojatej dážky, so sklonom strechy od 45 do 90 st.(ekvivalent -RHEINZINK®)	m2	106,40	0	0,00
290	K	764	7643140081	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z plechu TiZn (ekvivalent - DELTA - TRELA)	m2	10,77	0	0,00
291	K	764	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0,00320t	m	0,68	0	0,00
292	K	764	7643240051	Oplechovanie komína š. od 601 do 800 mm z plechu TiZn (ekvivalent -RHEINZINK®)	bm	105,92	0	0,00
293	K	764	7643240111	Oplechovanie odkvapov z plechu TiZnna strechách s plechovou krytinou z TiZn (ekvivalent -RHEINZINK®), systém dvojitej stojatej drážky	bm	28,66	0	0,00
294	K	764	7643240251	Oplechovanie ríms š. do 300 mm z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®)	bm	56,17	0	0,00
295	K	764	7643240252	Oplechovanie atiky (muriva) š. do 300 mm z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®)	bm	56,17	0	0,00
296	K	764	7643240253	Oplechovanie parapetov š. do 300 mm z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®)	bm	62,35	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
297	K	764	7643240261	Oplechovanie atiky (muriva) š. od 301 do 470 mm z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®)	bm	87,56	0	0,00
298	K	764	764324027	Oplechovanie atiky (muriva) š. od 471 do 600 mm z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®)	bm	89,64	0	0,00
299	K	764	7643240291	Oplechovanie atiky (muriva) š. od 1301 do 1500 mm z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®)	bm	174,47	0	0,00
300	K	764	7643240531	Oplechovanie komínov (0,60x1,05m) z plechu TiZn , na strechách s plechovou krytinou z TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®), systém dvojitej stojatej drážky,	ks	117,17	0	0,00
301	K	764	7643340011	Lemovanie z plechu TiZn(ekvivalent - RHEINZINK®) na strechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojitej stojatej drážky, záveterná lišta	bm	19,88	0	0,00
302	K	764	7643340031	Lemovanie z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®) na strechách s plech. krytinou z TiZn , systém dvojitej stojatej drážky, hrebeň sedlovej strechy s odvetraním	bm	59,41	0	0,00
303	K	764	7643340071	Lemovanie z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®) na strechách s plech. krytinou, systém dvoj. stojatej drážky, úžľabie s jednoduchou. lež. a s prídavnou dráž., pre sklony >10°, detail č. 3037	bm	83,00	0	0,00
304	K	764	7643340211	Lemovanie rúr d 110 mm z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®) , na strechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojitej stojatej drážky,	ks	32,10	0	0,00
305	K	764	7643340231	Lemovanie z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®), na strechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojitej stojatej drážky, nárožie s lištou a krycím profilom	bm	30,75	0	0,00
306	K	764	7643341221	Lemovanie rúr d 250 mm z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®) , na strechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojitej stojatej drážky	ks	40,94	0	0,00
307	K	764	764352800	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, - 0,00280t	m	0,77	0	0,00
308	K	764	764352820	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš od 380 mm, -0,00445t	m	1,09	0	0,00
309	K	764	764354001	Montáž žľabov pododkvpových polkruhových z titánzinkového plechu (ekvivalent - RHEINZINK®) , r.š. 250, 380, vrátane kovaných hákov	bm	8,10	0	0,00
310	K	764	7643540211	Montáž doplnkov k žľabom (ekvivalent - RHEINZINK®), žľabový roh kruhový vonkajší / vnútorný 90°, veľkosti 250, 380, mm	ks	12,54	0	0,00
311	K	764	7643540231	Montáž doplnkov k žľabom (ekvivalent - RHEINZINK®) , čelo polkruhového žľabu pravé / ľavé, veľkosti 250, 380, mm	ks	13,12	0	0,00
312	K	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	2,66	0	0,00
313	K	764	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	1,35	0	0,00
314	K	764	764361891	Demontáž strešných otvorov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	0,21	0	0,00
315	K	764	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30st. - 0.0058t	m2	2,50	0	0,00
316	K	764	764367891	Demontáž strešných otvorov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m2	0,32	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
317	K	764	764392840	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	0,62	0	0,00
318	K	764	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	0,62	0	0,00
319	K	764	764394002	Snehové zachytávače k strechám z plechu TiZn (ekvivalent - RHEINZINK®) - systém dvojitej stojatej drážky hr. 0,7 mm	bm	27,41	0	0,00
320	K	764	764394821	Demontáž podkladového pásu rš 330 a 400 mm, -0,00021t	m	1,20	0	0,00
321	K	764	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	1,42	0	0,00
322	K	764	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	1,09	0	0,00
323	K	764	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	1,08	0	0,00
324	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	1,24	0	0,00
325	K	764	764430851	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 1450 mm, -0,00337t	m	1,75	0	0,00
326	K	764	7644540011	Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu (ekvivalent - RHEINZINK®), veľkosti 100, 150 mm	bm	8,10	0	0,00
327	K	764	7644540211	Montáž doplnkov k zvodom (ekvivalent - RHEINZINK®), kotlík polkruhový, veľkosti 33/100, 50/150 mm	ks	14,48	0	0,00
328	K	764	7644540231	Montáž doplnkov k zvodom (ekvivalent - RHEINZINK®), koleno kruhové, 72°, veľkosti 100, 150 mm	ks	3,24	0	0,00
329	K	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	0,77	0	0,00
330	K	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	1,09	0	0,00
331	K	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	1,24	0	0,00
332	K	764	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	72,24	0	0,00
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			0	0,00
333	K	765	7659013051	Prekrytie strechy fóliou (ekvivalent - BRAMAC Membran 100) s prelepením spojov	m2	3,92	0	0,00
334	K	765	7659013061	Prekrytie strechy fóliou (ekvivalent - DELTA - REFLEX) s prelepením spojov	m2	7,51	0	0,00
335	K	765	998765104	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	49,36	0	0,00
	D		766	Konštrukcie stolárske			0	0,00
336	K	766	766122411	D+M ľahkej drevenej konštrukcie na predelenie hygien vr. dverí š.600mm, osadená na oceľ. nôžkach 200 mm od podlahy, celk. v. 2200 mm	m2	132,75	0	0,00
337	K	766	766416122	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov, smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti do 1,5 m2	m2	11,29	0	0,00
338	M	MAT	6119174211	Drevený obklad stien - smrek, vrátane kotvenia, podkladového roštu a povrchovej úpravy	m2	33,21	0	0,00
339	K	766	7666235361	Montáž drevených okien so zasklením a zasklenných stien za 1 bm montáže (cena dodávky okien a zaskl. stien je informatívna)	m	12,92	0	0,00
340	M	MAT	61141636011	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), dvojkrídlové, členené, oblúkové, otváracé výšky/šírky 1740/1250 mm, izolačné dvojsklo (tolerancia +-200mm) - "a"	ks	1 745,04	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
341	M	MAT	61141636012	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), dvojkrídlové, členené, oblúkové, otváracé, výšky/šírky 1165/1550 mm, izolačné dvojsklo (tolerancia +-200mm) - "b"	ks	1 868,23	0	0,00
342	M	MAT	61141636013	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), dvojkrídlové, členené, otváracé, výšky/šírky 1600/1350 mm, izolačné dvojsklo (tolerancia +-200mm) - "c"	ks	898,77	0	0,00
343	M	MAT	61141636014	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), jednokrídlové, otváracé, výšky/šírky 850/550 mm, izolačné dvojsklo, bezpečnostné vnút. sklo (tolerancia +-200mm) - "d"	ks	329,26	0	0,00
344	M	MAT	61141636015	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), jednokrídlové, otváracé, výšky/šírky 800/450 mm, izolačné dvojsklo. bezpečnostné vnút. sklo (tolerancia +-200mm) - "h"	ks	308,01	3	924,03
345	M	MAT	61141636016	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), jednokrídlové, pevné, kruhové d=1400 mm, izolačné dvojsklo, bezpečnostné vnút. sklo (tolerancia +-200mm) - "f"	ks	1 449,78	0	0,00
346	M	MAT	61141636017	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), dvojkrídlové, členené, oblúkové, otváracé, výšky/šírky 1250/900 mm, izolačné dvojsklo (tolerancia +-200mm) - "j"	ks	955,56	0	0,00
347	M	MAT	61141636018	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), štvorkrídlové, členené, otváracé, výšky/šírky 1080/2100 mm, izolačné dvojsklo (tolerancia +-200mm) - "k"	ks	1 328,37	0	0,00
348	M	MAT	61141636019	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), jednokrídlové, otváracé, výšky/šírky 800/600 mm, izolačné dvojsklo. bezpečnostné vnút. sklo (tolerancia +-200mm) - "i"	ks	319,54	2	639,08
349	M	MAT	61141636020	Drevené exter. okno EURO-(dub, meranti), jednokrídlové, oblúkové, otváracé, výšky/šírky 1300/800 mm, (tolerancia +-200mm) - "l"	ks	1 083,16	0	0,00
350	M	MAT	61141636031	Drevené exter. dvere EURO-(dub, meranti), jednokrídlové, otváracé, plné, výšky/šírky 2100/1100 mm, vrátane zárubne a prahu (tolerancia +-200mm) - "1**"	ks	1 982,70	0	0,00
351	M	MAT	61141636032	Drevené exter. dvere EURO-(dub, meranti), dvojkrídlové, otváracé, plné, výšky/šírky 2450/1700 mm, vrátane drev. obložky ostenia, nadpražia a prahu (tolerancia +-200mm) - "1"	ks	2 909,78	0	0,00
352	M	MAT	61141636033	Drevené exter. dvere EURO-(dub, meranti), dvojkrídlové, otváracé, plné, oblúkové, výšky/šírky 3360/2150 mm, vrátane zárubne a prahu (tolerancia +-200mm) - "2"	ks	6 510,16	0	0,00
353	M	MAT	61141636034	Drevené exter. dvere EURO-(dub, meranti), dvojkrídlové, otváracé, plné, oblúkové, výšky/šírky 3300/2700 mm, vrátane zárubne a prahu (tolerancia +-200mm) - "3"	ks	6 500,33	0	0,00
354	K	766	7666616131	M+D interiér. posuvné jednokrídlo., dvere š/v, 1400/2450 mm, drevený masív dub, plné, vrátane drev. obložkovej zárubne - "4"	ks	1 739,94	0	0,00
355	K	766	7666616132	M+D interiér. zasklená stena s otvár. oknom v zaskl. stene, oblúková, š/v, 3000/4750 mm, drevený masív dub, bočné a horné svetlíky, bezpečnostné sklo - "10"	ks	7 856,30	0	0,00
356	K	766	766662312	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokrídlové	ks	66,41	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
357	M	MAT	61163038311	Dvere inter. drevené, jednokrídl. 60-90/197 cm z masív, dub, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-200mm) - 5,6,7	ks	1 011,09	0	0,00
358	M	MAT	61163038312	Dvere inter. drevené, jednokrídl. 116/210 cm z masív, dub, plné, kazety masív drevo (tolerancia +-200mm) - 11	ks	1 430,47	0	0,00
359	K	766	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové	ks	66,41	0	0,00
360	M	MAT	5496632001	Kovanie - štítky, kľučky, zámok vložkový, Fab alebo dozický pre jednokrídlové dvere	ks	106,26	0	0,00
361	K	766	766695213	Montáž prechodovej lišty	ks	6,64	0	0,00
362	M	MAT	1977401001	Lišta prechodová šírky 30 mm	m	13,28	0	0,00
363	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	33,21	0	0,00
364	M	MAT	6117103031	Zárubňa drevená, obložková, do hrúbky múru 220	ks	274,94	0	0,00
365	K	766	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	33,21	0	0,00
366	M	MAT	6117103032	Zárubňa drevená, obložková, do hrúbky múru 300	ks	310,80	0	0,00
367	K	766	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	33,21	0	0,00
368	M	MAT	6117103033	Zárubňa drevená, obložková, veľkosť otvoru š/v. 1160/2100 mm, hrúbka múru 1600 mm (tolerancia+-200 mm) - 11	ks	333,38	0	0,00
373	K	766	998766104	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	39,49	0	0,00
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			0	0,00
374	K	767	767221231	Montáž + dodávka - oceľ. zábradlie schodísk v. 1,1 m, nosné prvky z profilov TR 4HR 40x3mm, výplň z tyčovej ocele d 12mm, vrátane stĺpikov, kotvenia a povrch. úpravy (1xzákl.+1x antikoroz.+1x email) "Z/1"	m	159,38	0	0,00
375	K	767	767221232	Montáž + dodávka - oceľ. madlo, profil TR 4HR 40x3mm, oc.rúrka d 20mm, vrátane kotvenia do stien (vyvrtanie otvoru + tmel) a povrch. úpravy (1xzákl.+1x antikoroz.+1x email) "Z/1.1"	m	20,39	0	0,00
376	K	767	767590121	Montáž podlahových konštrukcií schodišťových stupňov a podest	kg	1,13	0	0,00
377	M	MAT	15945230011	Ťahokov (ekvivalent - Sicurfil, fols 21, sp 3mm) - stupne a podesty	t	6 242,54	0	0,00
378	K	767	767662129	Demontáž mreží pevných zváraním	m2	7,11	0	0,00
379	K	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	2,66	0	0,00
380	M	MAT	5539610721	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	25,90	0	0,00
381	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	1,31	0	0,00
382	K	767	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	0,55	0	0,00
383	K	767	998767104	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	39,24	0	0,00
	D		771	Podlahy z dlaždíc			0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
384	K	771	7714410191	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných výšky 100 mm	m	5,98	135,66	811,25
385	K	771	771271108	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľkoformátových.	m2	46,49	0	0,00
386	K	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	m2	17,27	0	0,00
387	M	MAT	5976498291	Dlaždice protišmykové gresové (ekvivalent od rozmeru 300x300)	m2	17,27	0	0,00
388	K	771	771571113	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty veľkoformátových	m2	19,92	466,69	9296,46
389	M	MAT	5976412402	Dlaždice gresové protišmykové veľkoformátové (ekvivalent od rozmeru min. nad 300mm)	m2	23,91	484,292	11579,42
390	K	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	17,27	0	0,00
391	M	MAT	5976412401	Dlaždice keramické protišmykové (ekvivalent od rozmeru 300x300)	m2	17,27	0	0,00
392	K	771	998771104	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	19,13		0,00
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				0,00
393	K	771	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	25,24	0	0,00
394	M	MAT	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	18,59	0	0,00
395	K	771	998781104	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	19,13	0	0,00
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			0	0,00
396	K	783	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	7,97	0	0,00
397	K	783	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	5,31	0	0,00
398	K	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	1,33	0	0,00
399	K	783	783271009	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. - konzervačným náterom grafit s ľanovým olejom	m2	2,92	0	0,00
400	K	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	10,63	2292,584	24370,17
401	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (ekvivalent Bochemitom QB, Lastanoxom)	m2	1,00	0	0,00
402	K	783	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	3,32	0	0,00
403	K	783	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou (ekvivalent - SADAKRINOM) bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	1,73	0	0,00
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,00
404	K	784	7844411211	Maľby interiérové, silikátové, dvojnásobné biele so základným napúšťacím náterom jednofar. s bielym stropom výš. nad 3, 80m	m2	3,59	768,242	2757,99
	D		787	Dokončovacie práce - zasklievanie			0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
405	K	787	787613350	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s vytmelením, hrúbky 4 mm	m2	106,26	0	0,00
406	K	787	998787104	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	33,02	0	0,00
	D		M	Práce a dodávky M				0,00
	D		21-M	Elektromontáže			0	0,00
407	K	921	2102000691	Elektorinštalácia - EPS, evakuačný rozhlas, poplašná signaliácia - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	15 011,53	0	0,00
408	K	921	2102000791	Elektorinštalácia - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	107 612,44	0	0,04
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.			0	0,00
409	K	924	2400501491	Vzduchotechnika - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1 930,63	0	0,00
	D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií			0	0,00
410	K	943	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	1,70	0	0,00
411	M	MAT	15422530011	Atyp OK - schody, vr. výroby (schodnica, nosník, plech)	kg	3,16	0	0,00
412	M	MAT	15422530012	Atyp OK - skrutky, zvary, odrezky, kotvy, plechy, vr. výroby	kg	3,16	0	0,00
413	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	125,12	0	0,00
414	K	PK	PM	Podružný materiál (zálievky, podliedky, spojov. materiál,...)	%	125,12	0	0,00
415	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	125,12	0	0,00
	D		OST	Ostatné			0	0,00
416	K	PK	999000011P	Sanácie vonkajších stien	m2	13,28	0	0,00
417	K	PK	999000012P	Sanácie zvlhnutého muriva	m	10,49	0	0,00
418	K	PK	999000013P	Sanácie vnútorných stien a klenbových stropov	m2	15,94	0	0,00
419	K	PK	999000014P	Sanácie podláh	m2	15,94	0	0,00
420	K	HZS	HZS000111	Ostatné pomocné práce vyvolané rekonštrukciou menej náročné	hod	10,63	0	0,00
421	K	HZS	HZS000113	Ostatné pomocné práce vyvolané rekonštrukciou - odborné	hod	18,59	0	0,00
Celkom								66038,75

ROZPOČET

Stavba: KAŠTIEL V TREBIŠOVE - OBNOVA JAZDIARNE
 Objekt: SO 02 - VONKAJŠIE ÚPRAVY
 Časť: „IKSO“

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

					MJ	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6		8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 565,62
	D		1	Zemné práce				7 537,33
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	73,000	6,64	484,72
2	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,500	10,76	242,10
3	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,500	0,93	20,93
4	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	95,500	1,06	101,23
5	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	95,500	6,33	604,52
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	95,500	0,84	80,22
7	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	95,500	13,28	1 268,24
8	K	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	730,000	4,25	3 102,50
9	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	22,995	7,50	172,46
10	K	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	730,000	0,40	292,00
11	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,000	0,43	21,50
12	K	001	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	730,000	0,40	292,00
13	K	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	730,000	0,81	591,30
14	K	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	730,000	0,06	43,80
15	K	231	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	730,000	0,04	29,20
16	K	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	730,000	0,02	14,60
17	K	231	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	730,000	0,09	65,70
18	M	MAT	2519201000	Chemické odburinenie trávnik (ekvivalent - Bofix)	l	0,767	1,06	0,81
19	K	231	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	730,000	0,15	109,50
	D		2	Zakladanie				117,08
20	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	50,000	0,49	24,50
21	M	MAT	6936655000	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	57,500	1,61	92,58
	D		5	Komunikácie				3 559,98
22	K	221	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm	m2	50,000	6,77	338,50

ROZPOČET

Stavba: KAŠTIEL V TREBIŠOVE - OBNOVA JAZDIARNE

Objekt: SO 02 - VONKAJŠIE ÚPRAVY

Časť:
„IKSO“

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

					MJ	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6		8	9
23	K	221	567123811	Podklad - cementom stmelené vrstvy CBGM C5 22 s rozprestrením a zhutnením , hr.120 mm	m2	50,000	8,63	431,50
24	K	221	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	50,000	26,56	1 328,00
25	M	MAT	59229125111	Dlažba žulová (prírodný kameň) hrúbky 10 cm	m2	50,500	28,95	1 461,98
	D		99	Presun hmôt HSV				351,23
26	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	51,275	6,85	351,23
<u>Celkom</u>								<u>11 565,62</u>

ROZPOČET

Stavba: Pripojky inžinierskych sietí jazdiareň, areál kaštieľa Trebišov

Objekt: SO 03 - Vodovodná prípojka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemné práce								
1	K	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	8,29	0	0,00
2	K	221	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	14,08	0	0,00
3	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,31	0	0,00
4	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	9,30	0	0,00
5	K	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,12	0	0,00
6	K	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	8,09	0	0,00
7	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	0,80	0	0,00
8	K	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	20,17	0	0,00
9	K	001	132301209	Príplatok za lepidlo v hornine 4	m3	2,07	0	0,00
10	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3,44	0	0,00
11	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,96	0	0,00
12	K	001	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,34	0	0,00
13	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,25	0	0,00
14	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,85	0	0,00
15	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	6,91	0	0,00
16	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,32	0	0,00
17	M	MAT	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 n	t	12,96	0	0,00
18	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,41	0	0,00
19	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	13,71	0	0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie								
20	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,33	0	0,00
D 5 Komunikácie								
21	K	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	19,27	0	0,00
22	K	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	12,78	0	0,00
23	K	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	96,41	0	0,00
24	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,29	4,8	1,39
25	K	221	577143212	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16(ABH) hr.50mm	m2	12,02	4	48,08

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
	D	8		Rúrové vedenie			0	0,00
26	K	271	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	11,13	0	0,00
27	M	MAT	5524507300	Liatinové koleno pätkové prírubové DN 80	ks	67,06	0	0,00
28	M	MAT	5524504400	Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/200	ks	56,00	0	0,00
29	K	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	0,96	0	0,00
30	M	MAT	2861130800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 40x 3.7mm nav	m	1,57	0	0,00
31	K	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	2,21	0	0,00
32	M	MAT	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	5,08	0	0,00
33	M	MAT	3199105143	MMA-kus "Systém 2000" D 90- 80 voda	ks	213,14	0,03	6,39
34	M	MAT	3199107284	Spojka - Systém 2000 D 90 - 90 voda	ks	126,29	0,015	1,89
35	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	21,56	0	0,00
36	M	MAT	4222520013	Posúvač s prírubami DN 80 PN 16	ks	235,43	0,01	2,35
37	M	MAT	422912300	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	kus	52,60	0,01	0,53
38	K	271	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	21,56	0	0,00
39	M	MAT	4227370006	Hydrant nadzemný DN 80 2B RD1.5	ks	1458,36	0,01	14,58
40	K	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	2,85	0	0,00
41	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,62	0	0,00
42	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	4,18	0	0,00
43	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	214,68	0	0,00
44	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	20,46	1	20,46
45	M	MAT	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	34,67	1	34,67
46	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	7,77	2	15,54
47	M	MAT	PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	KS	14,94	2	29,88
48	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	1,25	77	96,25
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	0,00
49	K	221	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	1,92	0	0,00
50	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,02	0	0,00
51	K	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	4,74	0	0,00
52	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,70	0	0,00
53	K	221	979087214	Poplatok za uskladnenie suti	t	6,91	0	0,00
	D	99		Presun hmôt HSV			0	0,00
54	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,28	0	0,00
	D	M		Práce a dodávky M			0	0,00
	D	23-M		Montáže potrubia			0	0,00
55	K	923	230203004	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 40	ks	4,96	0	0,00
56	M	MAT	2861600400	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 40	ks	8,28	0,03	0,25
57	K	923	230203137	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 50/40	ks	5,90	0	0,00
58	M	MAT	2861613700	redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 50/40	ks	14,73	0,015	0,22
59	K	923	230203141	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 90/50	ks	7,49	0	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
60	M	MAT	2861614100	redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 90/50	ks	35,40	0,015	0,53
61	K	923	230203166	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	8,98	0	0,00
62	M	MAT	2861616600	koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	58,86	0,03	1,77
63	K	923	230203187	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	8,57	0	0,00
64	M	MAT	2861618700	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	58,86	0,015	0,88
65	K	923	230203362	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE100 SDR11 D40mm	ks	4,11	0	0,00
66	M	MAT	2861636200	Elektrotvarovky z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 40	ks	186,57	0	0,00
				Celkom				

ROZPOČET

Stavba: Pripojky inžinierskych sietí jazdiareň, areál kaštieľa Trebišov

Objekt: SO 04 - Splašková kanalizácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	8,29	0,00	0,00
2	K	221	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	14,08	0,00	0,00
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	3,12	0,00	0,00
4	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,61	0,00	0,00
5	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,31	0,00	0,00
6	K	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,23	0,00	0,00
7	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	9,30	0,00	0,00
8	K	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,12	0,00	0,00
9	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,10	0,00	0,00
10	K	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	8,09	0,00	0,00
11	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,80	0,00	0,00
12	K	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	20,17	0,00	0,00
13	K	001	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	2,07	0,00	0,00
14	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,44	0,00	0,00
15	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	5,91	0,00	0,00
16	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1,96	0,00	0,00
17	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3,23	0,00	0,00
18	K	001	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,34	0,00	0,00
19	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,25	0,00	0,00
20	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,85	0,00	0,00
21	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	11,05	0,00	0,00
22	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,32	0,00	0,00
23	M	MAT	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 n	t	12,96	0,00	0,00
24	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,41	0,00	0,00
25	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	13,71	0,00	0,00
26	K	001	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm	m2	5,14	0,00	0,00
	D		4	Vodorovné konštrukcie			0,00	0,00
27	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,33	0,00	0,00
28	K	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,87	0,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
29	K	271	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	10,15	0,00	0,00
	D		5	Komunikácie			0,00	0,00
30	K	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	19,27	0,00	0,00
31	K	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	12,78	0,00	0,00
32	K	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	96,41	0,00	0,00
33	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,29	5,52	1,60
34	K	221	577143212	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16(ABH) hr.50mm	m2	12,02	4,60	55,29
	D		8	Rúrové vedenie			0,00	0,00
35	K	271	817354111	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	30,79	0,00	0,00
36	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	2,27	0,00	0,00
37	M	MAT	2860002680	PVC rúra 160x4,7/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	30,00	0,08	2,31
38	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	2,99	0,00	0,00
39	M	MAT	2860002710	PVC rúra 200x5,9/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	38,37	0,18	6,94
40	K	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	3,57	0,00	0,00
41	M	MAT	2860004580	PVC šachtový prechod pieskovaný 150 kanalizácia	ks	4,83	0,02	0,07
42	K	271	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	4,46	0,00	0,00
43	M	MAT	2860004590	PVC šachtový prechod pieskovaný 200 kanalizácia	ks	12,31	0,06	0,74
44	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,58	9,50	15,01
45	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	2,00	42,00	84,00
46	K	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	91,21	0,00	0,00
47	M	MAT	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200	ks	400,69	0,02	8,01
48	M	MAT	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	36,46	0,02	0,73
49	M	MAT	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	ks	94,38	0,02	1,89
50	M	MAT	5922470210	Výrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	15,48	0,01	0,15
51	M	MAT	5922470225	Výrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	19,52	0,03	0,59
52	K	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	24,99	2,00	49,98
53	M	MAT	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	137,47	2,00	274,94
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	0,00
54	K	221	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	1,92	8,00	15,36
55	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,02	0,00	0,00
56	K	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	4,74	0,00	0,00
57	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,70	0,00	0,00
58	K	221	979087214	Poplatok za uskladnenie suti	t	6,91	0,00	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
	D	99		Presun hmôt HSV				
59	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,28	0,00	0,00
				<u>Celkom</u>				<u>517,61</u>

ROZPOČET

Stavba: Pripojky inžinierskych sietí jazdiareň, areál kaštieľa Trebišov

Objekt: SO 05 - Dažďová kanalizácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	8,29	0,000	0,00
2	K	221	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	14,08	0,000	0,00
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	3,12	0,000	0,00
4	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,61	0,000	0,00
5	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,31	0,000	0,00
6	K	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,23	0,000	0,00
7	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	9,30	0,000	0,00
8	K	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,12	0,000	0,00
9	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,10	0,000	0,00
10	K	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	8,09	0,000	0,00
11	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,80	0,000	0,00
12	K	001	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	20,17	0,000	0,00
13	K	001	131301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2,07	0,000	0,00
14	K	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	8,09	0,000	0,00
15	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,80	0,000	0,00
16	K	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	20,17	0,000	0,00
17	K	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2,07	0,000	0,00
18	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,44	0,000	0,00
19	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	5,91	0,000	0,00
20	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1,96	0,000	0,00
21	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3,23	0,000	0,00
22	K	001	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,31	0,000	0,00
23	K	001	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,25	0,000	0,00
24	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	0,000	0,00
25	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	11,05	0,000	0,00
26	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,09	0,000	0,00
27	M	MAT	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 n	t	12,96	0,000	0,00
28	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,41	0,000	0,00
29	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	13,71	0,000	0,00
30	K	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	26,68	0,000	0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
31	K	001	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm	m2	5,14	143,100	735,53
	D		2	Zakladanie			0,000	0,00
32	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	5,96	0,000	0,00
	D		4	Vodorovné konštrukcie			0,000	0,00
33	K	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	29,94	0,000	0,00
34	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,33	0,000	0,00
35	K	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,87	0,000	0,00
36	K	271	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	10,15	0,000	0,00
37	K	271	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	114,60	0,000	0,00
38	K	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	11,03	0,000	0,00
	D		5	Komunikácie			0,000	0,00
39	K	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	19,27	0,000	0,00
40	K	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	12,78	0,000	0,00
41	K	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	96,41	10,350	997,84
42	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,29	82,800	24,01
43	K	221	577143212	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16(ABH) hr.50mm	m2	12,02	69,000	829,38
	D		8	Rúrové vedenie			0,000	0,00
44	K	271	837374111	Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 300	ks	89,00	1,000	89,00
45	K	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	2,21	0,000	0,00
46	M	MAT	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	5,08	0,000	0,00
47	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	2,27	0,000	0,00
48	M	MAT	2860002680	PVC rúra 160x4,7/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	30,00	0,000	0,00
49	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	2,99	0,000	0,00
50	M	MAT	2860002710	PVC rúra 200x5,9/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	38,37	0,000	0,00
51	K	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	3,57	0,000	0,00
52	M	MAT	2860004580	PVC šachtový prechod pieskovaný 150 kanalizácia	ks	4,83	0,060	0,29
53	K	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	2,34	2,000	4,68
54	M	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45° kanalizácia	ks	2,99	2,105	6,29
55	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	4,03	0,000	0,00
56	M	MAT	2860003260	PVC odbočka 200/150/45° kanalizácia	ks	10,50	0,075	0,79
57	K	271	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	4,46	0,000	0,00
58	M	MAT	2860004590	PVC šachtový prechod pieskovaný 200 kanalizácia	ks	12,31	0,270	3,32
59	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,58	79,500	125,61
60	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	2,00	127,000	254,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8		
61	K	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	433,75	0,000	0,00
62	K	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	91,21	0,000	0,00
63	M	MAT	5922470230	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 150	ks	400,69	0,010	4,01
64	M	MAT	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200	ks	400,69	0,070	28,05
65	M	MAT	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	36,46	0,030	1,09
66	M	MAT	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	47,10	0,010	0,47
67	M	MAT	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	103,88	0,010	1,04
68	M	MAT	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	ks	94,38	0,080	7,55
69	M	MAT	5922470190	Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za kónus)	ks	149,12	2,020	301,22
70	M	MAT	5922470200	Výrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	14,68	3,030	44,48
71	M	MAT	5922470210	Výrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	15,48	2,020	31,27
72	M	MAT	5922470225	Výrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	19,52	10,100	197,15
73	K	271	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	340,68	0,000	0,00
74	M	MAT	COV100218	Retenčná nádrž - 1,7x5,5x2,8, užitočný objem 15 m3	KS	4602,21	0,000	0,00
75	K	271	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	33,79	0,000	0,00
76	M	MAT	2860008010	Priebežné dno DN400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	105,43	0,000	0,00
77	M	MAT	2860007980	Predĺženie revíznej šachty DN400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	64,13	0,000	0,00
78	M	MAT	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	78,42	2,000	156,84
79	K	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	24,99	10,000	249,90
80	M	MAT	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	137,47	10,000	1374,70
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000	0,00
81	K	221	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	1,92	120,000	230,40
82	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,02	0,000	0,00
83	K	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	4,74	0,000	0,00
84	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,70	0,000	0,00
85	K	221	979087214	Poplatok za uskladnenie suti	t	6,91	0,000	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV			0,000	0,00
86	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,28	0,000	0,00
				Celkom				5698,91

ROZPOČET

Stavba: Pripojky inžinierskych sietí jazdiareň, areál kaštieľa Trebišov

Objekt: SO 07 - Plynová prípojka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8		
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	32,000	8,29	0	0
2	K	221	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	32,000	14,08	0	0
3	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	12,31	0	0
4	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,600	9,30	0	0
5	K	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	7,200	13,12	0	0
6	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	59,840	14,11	0	0
7	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	59,840	0,80	0	0
8	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,760	4,60	0	0
9	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,760	6,25	0	0
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,760	0,85	0	0
11	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	21,760	11,05	0	0
12	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,080	3,33	0	0
13	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,600	21,41	0	0
14	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	25,840	13,71	0	0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				0	0
15	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,160	31,33	0	0
	D		5	Komunikácie				0	0
16	K	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	4,800	19,27	0	0
17	K	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	11,520	12,78	0	0
18	K	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom C12/15	m3	4,800	96,41	0	0
19	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	38,400	0,29	38,4	11,14
20	K	221	577143212	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16(ABH) hr.50mm	m2	32,000	12,02	32	384,64
	D		8	Rúrové vedenie				0	0
21	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	68,000	1,39	0	0
22	M	MAT	PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	KS	2,000	16,60	2	33,2
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8		
23	K	221	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	92,000	2,39	92	219,88
24	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	92,000	16,28	92	1497,76
25	K	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	22,912	5,93	22,912	135,87
26	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,912	5,67	22,912	129,91
27	K	221	979087214	Poplatok za uskladnenie sutí	t	22,912	8,63	22,912	197,73
	D	99		Presun hmôt HSV					0
28	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	75,661	34,48	22,912	790,01
	D	M		Práce a dodávky M				0	0
	D	23-M		Montáže potrubia				0	0
29	K	923	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	68,000	0,29	0	0
30	K	923	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 80	m	27,500	42,65	0	0
31	K	923	230202007	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 90 mm	m	24,500	2,16	0	0
32	M	MAT	2860020090	HDPE rúra PE100 90x5,4/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17	m	24,868	5,08	0	0
33	K	923	230202035	Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových PE, rúry navíjané v kotúčoch D 50 mm	m	68,000	0,71	0	0
34	M	MAT	2860020050	HDPE rúra PE100 50x4,6/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	69,020	2,34	0	0
35	K	923	230203005	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	5,76	0	0
36	M	MAT	2861600500	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 50	ks	2,030	8,67	0,03	0,26
37	K	923	230203184	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	5,20	0	0
38	M	MAT	2861618400	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 50	ks	2,030	23,18	0,03	0,7
39	K	923	230203363	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE100 SDR11 D50mm	ks	1,000	4,76	1	4,76
40	M	MAT	2861636300	Elektrotvarovky z dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90° KHP PE 100 SDR 11 DN 50	ks	1,015	254,17	1,015	257,98
41	K	923	230203442	Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d32-50-H:1,0-1,6m	ks	1,000	3,32	1	3,32
42	M	MAT	2869110000	zemná súprava pre guľový kohút kh-zs dn 32-50 obj.č. 615481	ks	1,015	57,40	1,015	58,26
43	K	923	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	2,000	10,68	2	21,36
44	M	MAT	PLY101100	Čuchačka	kpl	2,000	26,12	2	52,24
45	K	923	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	68,000	12,89	68	876,52
46	K	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	68,000	2,46	68	167,28
47	K	923	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	M	68,000	0,41	68	27,88
48	M	MAT	PLY2005010	Dodávka plynomernej zostavy - kompletná dodávka- skrinka + HUP+RTP+plynomer	kpl	1,000	2570,07	1	2570,07
49	K	923	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	70,77	1	70,77
50	K	923	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	54,75	1	54,75
51	K	923	230230211	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	68,000	0,32	68	21,76
52	M	MAT	PLY50160150	Prepojenie na existujúci plynovod	kpl	1,000	1494,23	1	1494,23
	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				0	0
53	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	68,000	0,38	0	0
54	M	MAT	2830010620	Fólia výstražná ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m,	m	68,000	0,79	0	0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	MNOŽSTVO po 30.11.2015	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8		
	D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					
55	K	HZS	DPC1000310	Technologický postup + odsúhlasenie SPP	h	5,000	59,77	5	298,85
56	K	HZS	DPC1000311	Porealizačné zameranie	ks	1,000	382,52	1	382,52
57	K	HZS	DPC100040	Revízie + RS	H	10,000	29,88	10	298,8
				Celkom					10 062,45

Príloha č. 3

**Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný
program Bratislavský kraj č. 2/2015**

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU PRE REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM A OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ Č. 2/2015

Vec:

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov

Určené pre:

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj – odbor realizácie ROP a OPBK, Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom

Vydáva:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vydania:

05.10.2015

Dátum aktualizácie:

-

Obsah:

1. Cieľ usmernenia
2. Postup pri zmene projektu
3. Postup pri implementácii projektu
4. Projektový a administratívny cyklus
5. Záverečné ustanovenia

Schválil:

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Lubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

1. CIEĽ USMERNENIA

V zmysle **Metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu č. 16** k uzatváraniu operačných programov 2007-2013 (ďalej len „MP CKO č. 16“) konečný termín oprávnenosti výdavkov je stanovený v zmysle čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 do 31. 12. 2015. Všetky výdavky realizované prijímateľom musia byť do tohto termínu uhradené, po tomto termíne ich nemožno považovať za oprávnené a nemožno si ich nárokovať. Zároveň musí byť do tohto termínu ukončená realizácia aktivít projektov v zmysle podmienok stanovených v príslušnej výzve a Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“).

Postup upravený v tomto usmernení sa ustanovuje v súlade usmernením EK k ukončeniu operačných programov (ďalej len „OP“) prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), s MP CKO č. 16 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení (ďalej len „Usmernenie CO č. 1/2013-U“).

V zmysle rozhodnutia Komisie č. C(2015) 2771 z 30. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), bod 3.5 prílohy „closure guidelines“, v čase predloženia dokladov o ukončení programu musia členské štáty zabezpečiť, aby všetky projekty zahrnuté v dokladoch k ukončovaniu programu (t.j. k 31.03.2017) fungovali, čo znamená, že sú hotové a v prevádzke, a tým pádom sa považujú za oprávnené.

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle usmernenia CO č. 1/2013 – U spĺňať definíciu „nefungujúcich projektov“ (a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred týmto termínom ako „potenciálne nefungujúce“. Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.

RO pre účely tohto usmernenia považuje za „potenciálne nefungujúci projekt“ aj projekt, v rámci ktorého nie je prijímateľ schopný ukončiť realizáciu aktivít projektu do zmluvne stanoveného termínu. RO považuje za dôležité prijímateľov vopred informovať o možnostiach, ako projekt aj za takejto situácie úspešne zrealizovať a v zmysle Usmernenia CO č. 1/2013-U, MP CKO č. 16 zabezpečiť „sfunkčnenie projektu“ do 31. 07. 2016.

V zmysle MP CKO č. 16 RO resp. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) je povinný zabezpečiť v termíne do 30. 09. 2016 predloženie prílohy č. 5 uvedeného metodického pokynu certifikačnému orgánu a orgánu auditu.

2. POSTUP PRI ZMENE PROJEKTU

RO resp. SO/RO vykoná analýzu všetkých projektov v realizácii z hľadiska ich dosahovaných cieľov a termínu ukončenia realizácie aktivít. Pre každý projekt, pri ktorom je predpoklad **že nebude riadne** ukončený najneskôr do zmluvne stanoveného termínu, RO, resp. SO/RO bude aplikovať nasledovné základné podmienky aplikácie tohto usmernenia:

- a. všetky projekty, ktoré budú posudzované v zmysle tohto usmernenia musia mať ukončený proces verejného obstarávania vrátane vykonanej administratívnej kontroly RO resp. SO/RO,
- b. prijímateľ realizuje aktivity projektu v zmysle Zmluvy o NFP. **Ak termín realizácie aktivít projektu uplynul a prijímateľ nepožiadala o predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu, potom je tento prijímateľ vylúčený z posudzovania a aplikácie postupu podľa tohto usmernenia,**
- c. RO resp. SO/RO posúdi projekty v realizácii z časového a vecného hľadiska,
- d. RO, resp. SO/RO informuje prijímateľov (pri ktorých je predpoklad, **že projekt nebude riadne a včas** ukončený) o skutočnostiach, ktoré by kategorizovali dané projekty ako „nefungujúce“ a zároveň daných prijímateľov informuje o možnostiach predĺženia harmonogramu realizácie aktivít projektu v zmysle tohto usmernenia tak, aby mohli úspešne ukončiť realizáciu projektu,

- e. harmonogram realizácie aktivít projektu (hlavných aj podporných, t. j. „sfunkčnenie“ projektu) je možné predĺžiť na základe zachovania postupov stanovených v Zmluve o NFP a v zmysle tohto usmernenia maximálne však do 31.07.2016,
- f. dodatkom k zmluve o NFP možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému zmluvnému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu (maximálne však do 31.07.2016).

V zmysle tohto usmernenia zmenu projektu iniciuje prijímateľ. Charakter a rozsah zmeny je považovaný za podstatný, t.j. je nevyhnutná aktualizácia zmluvného vzťahu formou písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o NFP.

Podstatnou zmenou v zmysle tohto usmernenia sa rozumie najmä: zmena spôsobu financovania projektu a zmena harmonogramu realizácie aktivít projektu.

V zmysle Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný oznámiť a zdôvodniť RO resp. SO/RO všetky zmeny projektu (podstatné aj nepodstatné) a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o NFP týkajú alebo môžu týkať bezodkladne, t.j. **do 7 kalendárnych dní od ich vzniku.**

Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu projektu v zmysle tohto usmernenia podľa podmienok Zmluvy o NFP v prípade, že je možné dôvodne predpokladať omeškanie s ukončením aktivít projektu.

RO a SO/RO je oprávnený pri posudzovaní návrhu zmeny projektu aplikovať individuálny prístup a zohľadňovať faktory vzťahujúce sa výlučne na konkrétny projekt za dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými prijímateľmi.

Súčasťou žiadosti o zmenu v zmysle tohto usmernenia môže byť aj iná zmena projektu.

Žiadosť o zmenu projektu obsahuje najmä:

- a. podrobné zdôvodnenie zmeny a identifikáciu príčin nedodržania harmonogramu realizácie aktivít projektu,
- b. nový časový harmonogram realizácie aktivít projektu (s konečným termínom realizácie aktivít projektu maximálne do 31.07.2016),
- c. súhlas prijímateľa - štatutárneho orgánu (uznesenie mesta/obce - ak relevantné), že projekt dofinancuje na vlastné náklady ,
- d. odhad výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu, ktoré vzniknú po termíne definovanom zmluvou o NFP).

RO resp. SO/RO na základe doručenej žiadosti o zmenu začne zmenové konanie. Nakoľko je pre komplexné posúdenie žiadosti o zmenu potrebné presne špecifikovať výdavky, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu v zmysle lehoty stanovenej na oprávnenosť výdavkov na realizáciu aktivít vo výzve resp. Zmluve o NFP,) a spôsob ich financovania je prijímateľ **povinný najneskôr do 30 dní po ukončení termínu realizácie aktivít projektu** doručiť na RO resp. SO/RO nový rozpočet projektu (potvrdený autorizovanou osobou v stavebníctve) s identifikáciou výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov spolu so stanovením spôsobu dofinancovania projektu (vlastné alebo cudzie zdroje) schválené štatutárnym orgánom (uznesenie mesta/obce - ak relevantné).

Na základe žiadosti prijímateľa o zmenu projektu a doplnených podkladov RO resp. SO/RO žiadosť posúdi a následne žiadosť schváli alebo zamietne s ohľadom na stav realizácie projektu a navrhovanú úpravu harmonogramu realizácie aktivít projektu, resp. splnenia iných náležitostí tejto žiadosti o zmenu projektu, prípadne vyzve prijímateľa na doplnenie alebo úpravu žiadosti o zmenu projektu (v prípade formálnych chýb RO resp. SO/RO môže údaje zo žiadosti o zmenu projektu opraviť a premietnuť do návrhu dodatku k Zmluve o NFP).

V súvislosti so schválením žiadosti o zmenu projektu sa zároveň môže vykonať kontrola na mieste realizácie projektu ešte pred podpisom dodatku k Zmluve o NFP. Cieľom kontroly by v takom prípade

bolo najmä identifikovanie skutkového stavu realizácie a identifikácia výdavkov, ktoré vznikli rámci zmluvne stanoveného harmonogramu realizácie aktivít projektu a výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí len z vlastných zdrojov.

V prípade ak RO resp. SO/RO posúdil výdavky identifikované prijímateľom, že **nie sú v súlade so skutkovým stavom** realizácie aktivít projektu v danom čase, **RO resp. SO/RO návrh na zmenu projektu zamietne, v odôvodnených prípadoch vyzve prijímateľa na nápravu.**

Dodatok k Zmluve o NFP bude obsahovať okrem iného:

- a. stanovenie záväzného termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tohto usmernenia a v súlade so žiadosťou o zmenu projektu,
- b. určenie spôsobu financovania projektu schváleného štatutárnym orgánom prijímateľa alebo uznesením mesta/obce/ak relevantné/,
- c. rozpočet projektu, s identifikáciou časovo neoprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí z vlastných zdrojov,
- d. ustanovenie o postupe vrátenia finančných prostriedkov (resp. odkaz na príslušné ustanovenie Zmluvy o NFP) v prípade ak prijímateľ nesplní príslušné podmienky,
- e. iné: môže obsahovať napr. povinnosť pravidelne /mesačne/predkladať správy o realizácii aktivít projektu (spolu s fotodokumentáciou a kópiou stavebného denníka resp. zdôvodnenie nedodržania časového harmonogramu aktivít projektu a pod.).


3. POSTUP PRI IMPEMENTÁCIÍ PROJEKTU

Postup pri implementácii „potenciálne nefungujúceho projektu“ je nasledovný:

- a. prijímateľ zašle žiadosť o platbu, v ktorej si bude uplatňovať len nárok na úhradu posledných oprávnených výdavkov realizovaných do zmluvne stanoveného termínu ukončenia realizácie aktivít projektu spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a SR,
- b. žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO len do 30.10.2015,
- c. žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 31.01.2016,
- d. žiadosť o platbu refundácia môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 31.01.2016,
- e. priebežné monitorovacie správy prijímateľ predkladá v pôvodne stanovenom intervale v zmysle Zmluvy o NFP,
- f. prijímateľ predloží záverečnú žiadosť o platbu, ktorá bude obsahovať výlučne výdavky, ktoré vznikli po oprávnenom období pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a SR; prijímateľ si tieto výdavky nebude nárokovat' na preplatenie a uvedie ich v žiadosti o platbu ako neoprávnené výdavky. **V rámci zoznamu deklarovaných výdavkov v stĺpci „Nároková suma“ pri takýchto typoch výdavkov sa uvádza vždy „0“.** RO resp. SO/RO v zázname z administratívnej kontroly uvedie príslušné odôvodnenie spracovania takejto žiadosti o platbu,
- g. projekt sa považuje za riadne ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP),
- h. predložením a schválením záverečnej žiadosti o platbu, záverečnej monitorovacej správy a iných nevyhnutných dokladov v zmysle Zmluvy o NFP je projekt **úspešne ukončený** a začína plynúť obdobie udržiateľnosti projektu podľa Zmluvy o NFP,
- i. všetky neoprávnené výdavky je prijímateľ povinný zdokladovať rovnako ako ostatné výdavky projektu v rámci záverečnej žiadosti o platbu – účtovné doklady, faktúry, fotodokumentácia.

Na postupy definované bodoch 2 a 3 sa primerane použijú postupy stanovené v internom manuáli procedúr RO ako i internom manuáli procedúr SO/RO.

4. PROJEKTOVÝ A ADMINISTRATÍVNY CYKLUS TZV. NEFUNGUJÚCEHO PROJEKTU



5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Týmto usmernením nie sú dotknuté podmienky uvedené v Metodickom výklade RO k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.05.2015 (v rámci ROP) a v Usmernení č. 1/2013 Riadiaceho orgánu pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007-2013 (v rámci OPBK).

Tabuľka č. 1: Sumarizácia hraničných termínov pre spracovanie žiadostí o platbu na všetkých úrovniach finančného riadenia na národnej úrovni:

Orgán	Systém platieb				
	Refundácia ¹	Zálohová platba		Predfinancovanie	
		Poskytnutie	Zúčtovanie	Poskytnutie	Zúčtovanie
Prijímateľ	31.01.2016	30.10.2015	31.01.2016	30.10.2015	31.01.2016
RO/SORO	+ 40 k.d.	–	+ 40 k.d.	–	+ 14 k.d.
PJ	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.
Úhrada	–	–	–	–	–
SŽP	Posledný termín: druhý aprílový v roku 2016 pre každý operačný program				
CO	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.

Zdroj: Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 č. 1/2013-U v platnom znení

Tabuľka č. 2: Tabuľka hraničných termínov pre prijímateľov na RO

Typ žiadosti o platbu	Hraničný termín predloženia žiadosti o platbu – fyzické doručenie na RO ROP
Žiadosť o platbu - predfinancovanie	30. októbra 2015
Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania	31. januára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - predfinancovanie	31. januára 2016
Žiadosť o platbu - refundácia	31. januára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - refundácia	31. januára 2016

¹ záverečnú žiadosť o platbu typu refundácia vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt sú povinné predložiť všetky subjekty zo súkromného sektora a subjekty z verejného sektora, ktoré používajú systém zálohových platieb, resp. predfinancovania