DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J208-223-14 zo dňa 12.04.2018

(ďalej len *„Dodatok“*)

je uzavretý medzi:

Poskytovateľom

názov	:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo	:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom	:	Račianska 153/A, P. O. BOX 1, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO	:	00156621
konajúci	:	Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov	:	Bratislavský samosprávny kraj
sídlo	:	Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO	:	36063606
IČ DPH:	:	-
konajúci	:	Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J208-223-14 (ďalej len *„Zmluva o poskytnutí NFP“),* ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.1 tretí odsek Miesto realizácie projektu nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Miesto realizácie projektu : Bratislava – mestská časť Dúbravka

(Poznámka: Harmincova 1)“.

2.1.2 V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 písmeno b), c) a d) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 897 908,48 EUR (slovom: dva milióny osemstodeväťdesiatsedemtisíc deväťstoosem eur a štyridsaťosem centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 753 013,06 EUR (slovom: dva milióny sedemstopäťdesiattritisíc trinásť eur a šesť centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že: má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 144 895,42 EUR (slovom: jednostoštyridsaťštyritisíc osemstodeväťdesiatpäť eur a štyridsaťdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a

(i) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“

2.1.3 Čl. 4. Komunikácia zmluvných strán a doručovanie sa ruší v celom rozsahu a nahrádza novým textom, ktorý znie:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS 2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci,

iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou, úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS 2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.“

2.1.4 V čl. 6. ZMENA ZMLUVY sa bod 6.8 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:

(i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.

(ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, , ak by doba medzi

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.

(iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.“

2.1.5 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 30.04.2018.

2.1.6 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.

2.1.7 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.

2.1.8 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 30.04.2018.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....
Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v....., dňa .....

Podpis: .....
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne akty EÚ:

      (i) všeobecné nariadenie,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
      (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

   b) právne predpisy SR:

      (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
      (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
      (iv) Obchodný zákonník,
      (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
      (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
      (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
      (viiii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      (ix) zákon o účtovníctve.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania**;**

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP –** znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**;**

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

P**reklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO –** orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako **„schémy pomoci“** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia -** dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

   (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO –** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

   (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

   (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

   (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

   a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentácie v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácie je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri doplňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:

   a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
   b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
   c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
   d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

   a) Štandardnú ex-post kontrolu,
   b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

    a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
    b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
    c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
    d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
    e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
    f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
    g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :

   a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

   b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,

   c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

   d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „ záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

   Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:
   a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
   b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
   c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

   a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

   b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

   c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

   (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

   (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

   (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

   (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

   (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

   V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

   b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

   Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

   a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

    b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

    je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

   a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

   b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

      i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

      ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

      iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

      iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

      v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) neuplatňuje sa,

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
   b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
   c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
   d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
   e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

    a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
    b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
    c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
    d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

    a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
    b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

    Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

    a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
    b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
    c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

    Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

   a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme[1] v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
   b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

[1]Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
    c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

    a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo Občiansky zákonník,

    b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

    c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

    d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

    e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky nezižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

    f) zálohom môžu byť:

        (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

        (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

   a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
   b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

   Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 200 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

   b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

   c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

   Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške**, **schváli v zníženej výške**, **zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

   Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

   Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

    a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

    b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

    c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

    d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PRÍLOHA Č. 2 K DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP – PREDMET PODPORY NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Kód projektu:	302021J208
Kód ŽoNFP:	NFP302020J208
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK1881800000007000593450	Štátna pokladnica	6.3.2018	31.12.2023
Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
	SK1881800000007000593450	Štátna pokladnica	6.3.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava IV	Bratislava - mestská časť Dúbravka

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Harmincova 1

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	25
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	5.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	5.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606

Hlavné aktivity projektu

1.	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1
2.	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1
3.	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Výdavky na podporné aktivity si príjimateľ hradí z vlastných zdrojov.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	**Merná jednotka:**	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	424,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	36063606

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1	424

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1	424

Kód:	P0103	**Merná jednotka:**	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	16,8500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	36063606

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1	16,85

Kód:	P0291	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	36063606

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1	1

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1	1

Kód:	P0310	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1	0

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1	0

Kód:	P0374	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1	1

Kód:	P0614	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 855,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1	2 855,34

Kód:	P0617	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 855,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1	2 855,34

Kód:	P0700	**Merná jednotka:**	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	101,1100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Typ aktivity: 302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1	101,11

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	424,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	16,8500	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 855,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 855,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	101,1100	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	2 897 908,48 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1	**1 061 337,95 €**
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1 061 337,95 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1	**1 478 164,67 €**
Skupina výdavku:	021 - Stavby	1 478 164,67 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1	**358 405,86 €**
Skupina výdavku:	021 - Stavby	358 405,86 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302J208P0001 - Podporné aktivity	**0,00 €**
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 897 908,48 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 753 013,06 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	144 895,42 €

PRÍLOHA Č. 3 K DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP – ROZPOČET PROJEKTU

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	***Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1 (po verejnom obstarávaní)***								
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO 01.1 Architektúra, statika	021 Stavby	súbor	1,00	721 340,10	721 340,10	865 608,12	865 608,12	**822 327,72**	0,00
SO 01.2 Spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	12 402,98	12 402,98	14 883,58	14 883,58	**14 139,41**	0,00
SO 01.4 Elektroinštalácia	021 Stavby	súbor	1,00	108 923,62	108 923,62	130 708,34	130 708,34	**124 172,92**	0,00
TS 01.6 Vzduchotechnika - technológie	021 Stavby	súbor	1,00	163 751,27	163 751,27	196 501,52	196 501,52	**186 676,44**	0,00
SO 01.7 Svietidlá	021 Stavby	súbor	1,00	85 083,04	85 083,04	102 099,65	102 099,65	**96 994,67**	0,00
SO 01.8 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	89 903,28	89 903,28	107 883,94	107 883,94	**102 489,74**	0,00
SO 01.9 Výťah	021 Stavby	súbor	1,00	43 000,00	43 000,00	51 600,00	51 600,00	**49 020,00**	0,00
SO 01.10 Štruktúrovaná kabeláž	021 Stavby	súbor	1,00	7 399,60	7 399,60	8 879,52	8 879,52	**8 435,54**	0,00
SO 01.11 Architektúra, statika - byt školníka	021 Stavby	súbor	1,00	6 528,67	6 528,67	7 834,40	0,00	**0,00**	7 834,40
SO 01.12 Architektúra,statika 4.np	021 Stavby	súbor	1,00	112 916,60	112 916,60	135 499,92	0,00	**0,00**	135 499,92
SO 01.14 Elektroinštalácia 4. np	021 Stavby	súbor	1,00	5 940,16	5 940,16	7 128,19	0,00	**0,00**	7 128,19
SO 01.15 Vzduchotechnika 4. np	021 Stavby	súbor	1,00	4 514,71	4 514,71	5 417,65	0,00	**0,00**	5 417,65
SO 01.18 Zdravotechnika 4np	021 Stavby	súbor	1,00	10 862,95	10 862,95	13 035,54	0,00	**0,00**	13 035,54
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**1 372 566,98**	**1 647 080,37**	**1 478 164,67**	**1 404 256,44**	**168 915,70**
Hlavná aktivita č. 2	***Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1 (pred verejným obstarávaním)***								
Objekt: TS 01 Materiálno-technické vybavenie									
Technológia / Vybavenie **TS 01.1 Cukrár+pekár,** **TS 01.2 Mäsovýroba+kuchyňa,** **TS 01.3 Laboratóriá,** **TS 01.4 Sieťová infraštruktúra, IT vybavenie**	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	884 448,29	884 448,29	1 061 337,95	1 061 337,95	**1 008 271,05**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**884 448,29**	**1 061 337,95**	**1 061 337,95**	**1 008 271,05**	**0,00**
Hlavná aktivita č. 3	***Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1 (po verejnom obstarávaní)***								
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO 01.1 Architektúra, statika	021 Stavby	súbor	1,00	233782,88	233782,88	280539,46	280539,46	**266512,49**	0,00
SO 01.3 Vykurovanie a kotolňa	021 Stavby	súbor	1,00	58735,65	58735,65	70482,78	70482,78	**66958,64**	0,00
SO 01.5 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	6153,02	6153,02	7383,62	7383,62	**7014,44**	0,00
SO 01.11 Architektúra, statika - byt školníka	021 Stavby	súbor	1,00	2 416,89	2 416,89	2 900,27	0,00	**0,00**	2 900,27
SO 01.12 Architektúra,statika 4.np	021 Stavby	súbor	1,00	28 453,77	28 453,77	34 144,52	0,00	**0,00**	34 144,52
SO 01.13 Vykurovanie a kotolňa 4np	021 Stavby	súbor	1,00	10 713,68	10 713,68	12 856,42	0,00	**0,00**	12 856,42
SO 01.15 Vzduchotechnika 4np	021 Stavby	súbor	1,00	2 651,93	2 651,93	3 182,32	0,00	**0,00**	3 182,32
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					**342 907,82**	**411 489,39**	**358 405,86**	**340 485,57**	**53 083,53**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**2 599 923,09**	**3 119 907,71**	**2 897 908,48**	**2 753 013,06**	**221 999,23**
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interné riadenie projektu									

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7)	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové nepriame výdavky)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***					**2 599 923,09**	**3 119 907,71**	**2 897 908,48**	**2 753 013,06**	**221 999,23**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVBY
Celková rekapitulácia objektov

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	64 464,58	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	291 822,68	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	**PSV**	Dodávky	192 366,03	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž	737 575,66	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	**"M"**	Dodávky	294 801,40				17	Ostatné	
6		Montáž	134 444,45				18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 715 474,80	12	**DN (r. 8-11)**	0,00	19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Rezerva	0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 1 715 474,80
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 1 715 474,80 — 343 094,96
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **2 058 569,76**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kĺzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie

Celková rekapitulácia nákladov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ:Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV. Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9				
SO 01	**Architektúra, statika, profesie - 1.-3.np**	**1 530 475,44**	**1 530 475,44**	**306 095,09**	**1 836 570,53**
SO 01.1	Architektúra, statika 1.-3.np	955 122,98	955 122,98	191 024,60	1 146 147,58
SO 01.2	Spevnené plochy	12 402,98	12 402,98	2 480,60	14 883,58
SO 01.3	Vykurovanie a kotolňa 1.-3.np	58 735,65	58 735,65	11 747,13	70 482,78
SO 01.4	Elektroinštalácia 1.-3.np	108 923,62	108 923,62	21 784,72	130 708,34
SO 01.5	Vzduchotechnika 1.-3.np	6 153,02	6 153,02	1 230,60	7 383,62
SO 01.6	Vzduchotechnika - technológie (presun TS 01.3 z MTV) 1.-4.np	163 751,27	163 751,27	32 750,25	196 501,52
SO 01.7	Svietidlá 1.-3.np	85 083,04	85 083,04	17 016,61	102 099,65
SO 01.8	Zdravotechnika 1.-3.np	89 903,28	89 903,28	17 980,66	107 883,94
SO 01.9	Výťah 1.-4.np	43 000,00	43 000,00	8 600,00	51 600,00
SO 01.10	Štruktúrovaná kabeláž 1.-4.np	7 399,60	7 399,60	1 479,92	8 879,52
SO 01	**Architektúra, statika, profesie - 4.np**	**176 053,80**	**176 053,80**	**35 210,76**	**211 264,56**
SO 01.12	Architektúra, statika 4.np	141 370,37	141 370,37	28 274,07	169 644,44
SO 01.13	Vykurovanie a kotolňa 4.np	10 713,68	10 713,68	2 142,74	12 856,42
SO 01.14	Elektroinštalácia 4.np	5 940,16	5 940,16	1 188,03	7 128,19
SO 01.15	Vzduchotechnika 4.np	2 651,93	2 651,93	530,39	3 182,32
SO 01.17	Svietidlá 4.np	4 514,71	4 514,71	902,94	5 417,65
SO 01.18	Zdravotechnika 4.np	10 862,95	10 862,95	2 172,59	13 035,54
SO 01	**Náklady na rekonštrukciu priestorov bytu školníka**	**8 945,56**	**8 945,56**	**1 789,11**	**10 734,67**
SO 01.11	Architektúra, statika - byt školníka	8 945,56	8 945,56	1 789,11	10 734,67
	Celkom stavebné práce	**1 715 474,80**	**1 715 474,80**	**343 094,96**	**2 058 569,76**

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Násov objektu	**SO 01 Architektúra, statika, profesie 1.-3.np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	63 302,27	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	244 147,60	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	**PSV**	Dodávky	168 278,92	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	638 702,20	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"**	Dodávky	285 836,40				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	130 208,05				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 530 475,44	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22		

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22: 1 530 475,44
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 1 530 475,44: 306 095,09
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24): 1 836 570,53**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa: 0,00
		27	Kĺzavá doložka: 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie: 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Objekt: **SO 01 Architektúra, statika, profesie 1.-3.np**

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV. Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01.1	Architektúra,statika 1.-3.np	955 122,98	955 122,98	191 024,60	1 146 147,58
SO 01.2	Spevnené plochy	12 402,98	12 402,98	2 480,60	14 883,58
SO 01.3	Vykurovanie a kotolňa 1.-3.np	58 735,65	58 735,65	11 747,13	70 482,78
SO 01.4	Elektroinštalácia 1.-3.np	108 923,62	108 923,62	21 784,72	130 708,34
SO 01.5	Vzduchotechnika 1.-3.np	6 153,02	6 153,02	1 230,60	7 383,62
SO 01.6	Vzduchotechnika-technológie 1.-4.np	163 751,27	163 751,27	32 750,25	196 501,52
SO 01.7	Svietidlá 1.-3.np	85 083,04	85 083,04	17 016,61	102 099,65
SO 01.8	Zdravotechnika 1.-3.np	89 903,28	89 903,28	17 980,66	107 883,94
SO 01.9	Výťah 1.-4.np	43 000,00	43 000,00	8 600,00	51 600,00
SO 01.10	Štrukturovaná kabeláž 1.-4.np	7 399,60	7 399,60	1 479,92	8 879,52
	Celkom	**1 530 475,44**	**1 530 475,44**	**306 095,09**	**1 836 570,53**

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.1 Architektúra,statika 1-3NP**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV** Dodávky	61 563,97	8	Práca nadčas		13	GZS		
2	Montáž	233 482,92	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce		
3	**PSV** Dodávky	79 299,90	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky		
4	Montáž	580 776,19	11			16	Vplyv prostredia		
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Iné VRN		
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**	955 122,98	12	**DN (r. 8-11)**	0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	955 122,98
24	DPH 20,00 % z 955 122,98	191 024,60
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 146 147,58**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**
Objekt: **SO 01.1 Architektúra,statika 1-3NP**

Objednávateľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**295 046,89**
		1	**Zemné práce**				**816,06**
1	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch v hornine 1 až 4 ručne	m3	10,749	55,38	595,28
			"budúca výťahová šachta				
			(1,35-0,12*2-0,056)*1,925*2,025		4,109		
			"1.29				
			2,898*2,85*(0,804)		6,640		
		jama_int	Súčet		10,749		
2	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,749	1,19	12,79
3	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,749	3,21	34,50
			jama_int		10,749		
			Súčet		10,749		
4	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	96,741	0,32	30,96
			10,749		10,749		
			Súčet		10,749		
5	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	10,749	13,26	142,53
		2	**Zakladanie**				**327,11**
6	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,657	19,31	12,69
			"lôžko pod základové doky				
			"výťah				
			0,05*2,025*1,925		0,195		
			"schodisko				
			0,05*2,85*3,245		0,462		
			Súčet		0,657		
7	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	2,920	73,20	213,74
			"výťah				
			0,3*2,025*1,925*1,035		1,210		
			"schodisko v m.č.1.29				
			0,2*2,85*2,898*1,035		1,710		
			Súčet		2,920		
			"Pozn.:uvažované stratné na betón priamo do terénu 3,5%				
8	011	273352111	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m2	9,699	10,38	100,68
			"výťah				
			1,01*(1,925*2+2,025*2) "styk so zeminou		7,979		
			"schodisko				
			0,2*(2,898+2,85*2)		1,720		
			Súčet		9,699		
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**11 390,52**
9	011	311275601	Murivo zo silikátových tvárnic hr. 300 mm,P4-440, na lepidlo ref. PORFIX	m3	46,249	103,01	4 764,11
			"exteriér (obvodové murivo)				
			"1NP				
			0,59*(0,8*5,4+0,5*0,5)		2,696		
			0,3*0,8*6,36		1,526		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,43*(0,8*5,4+0,5*0,5)		1,965		
			0,3*(1,45*0,575+0,55*2,64+0,376*1,4+0,376*1,45*2+0,25*1,4*2+0,377*1,5*4+0,45*0,425*2+1,5*1,23+1,5*1,3+0,6*4,525+0,6*2,965+0,55*3*2)		5,651		
			0,3*(0,55*0,65*2+0,55*0,575+1,7*0,48)		0,554		
			0,3*(0,4*1,525+0,25*0,75+0,4*1,525+0,4*1,5*8+1,5*1,65+0,55*0,625+6,7*1,1+0,25*2,86+0,625*6,95+0,5*1,7+1,75*1,3)		7,374		
			0,3*(1,5*0,4*9+0,4*0,85)		1,722		
			"2NP				
			0,3*1,5*1,5		0,675		
			"3NP				
			0,3*1,5*1,5		0,675		
			0,3*(0,3*1,75*4+1,05*1,15*4+0,3*1,425*3+1,3*0,875+1,15*0,875*4+0,8*0,83+0,3*0,875*3+0,225*1,425+0,8*0,775+0,8*2,6)		5,354		
			"4NP				
			0,3*1,5*1,5		0,675		
			Medzisúčet		28,867		
			"interiér				
			"1NP				
			0,45*0,5*2,77		0,623		
			Medzisúčet		0,623		
			"nadmurovanie atík				
			(4,995-4,745)*0,3*(6,3+30,7+3,334)		3,025		
			(5,062-4,812)*0,3*(6+18,5+0,5+18+18,3+18)		5,948		
			(8,303-8,053)*0,3*(6*2+13,3)		1,898		
			(11,618-11,368)*0,3*(6*2+12,5)		1,838		
			(14,95-14,7)*0,3*(41,9+6,05*2)		4,050		
			Medzisúčet		16,759		
			Súčet		46,249		
10	011	311275651	Murivo zo silikátových tvárnic hr. 250 mm,P4-440, na lepidlo ref. PORFIX	m3	4,352	104,72	455,74
			"1NP				
			0,5*1,35*(2,75+0,17) "1.30		1,971		
			"2NP				
			0,5*1,35*2,77 "2.01		1,870		
			"pod schodisko				
			0,25*3,245*0,63		0,511		
			Súčet		4,352		
11	011	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	13,837	76,94	1 064,62
			"šachta				
			(14,235-0,3)*0,15*(2,025*2+1,625*2)		15,259		
			"otvory				
			-1,08*0,15*(2,04+2,2*3)-1,08*0,06*0,085*4		-1,422		
			Súčet		13,837		
12	011	341351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	154,643	10,54	1 629,94
			"vonkajšie debnenie				
			(12,945)*(1,925*2+2,025)		76,052		
			"vnútorné debnenie				
			(14,235-0,3)*(1,725*2+1,625*2)		93,365		
			"otvor				
			-1,08*(2,04+2,2*3)*2		-18,662		
			"ostenie				
			0,15*(1,08*8+2,04*2+2,2*6)		3,888		
			Súčet		154,643		
13	011	341351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	154,643	3,94	609,29
14	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,342	1 120,60	383,25
			"šachta vrátane základu				
			342,33/1000		0,342		
			Súčet		0,342		
15	011	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,563	994,95	560,16
			"šachta vrátane základu				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			563,15/1000		0,563		
			Súčet		0,563		
16	011	317166104	Nosný preklad (Ref. PORFIX), šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	3,000	26,98	80,94
17	011	317166106	Nosný preklad (Ref. PORFIX), šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2700 mm	ks	3,000	37,05	111,15
18	011	345321313	Betón múrikov parapetných,prahových,atikových, schodiskových, zábradelných, prostý tr.C 16/20	m3	6,086	73,31	446,16
			"Betónový sokel pod SDK priečkami				
			"Wi01				
			0,1*0,088*(0,57+0,59+0,54)		0,015		
			0,1*0,088*(0,465*4+0,5)		0,021		
			Medzisúčet		0,036		
			"Wi01a				
			0,1*0,1*(3,67) "1.63		0,037		
			0,1*0,1*(3,25) "1.02		0,033		
			0,1*0,1*(2,25+3,54+2,195+3,535+3,87) "1.02		0,154		
			0,1*0,1*(3,3+2,29+1,885+0,935) "1.31		0,084		
			0,1*0,1*2 "1.05		0,020		
			Medzisúčet		0,328		
			"Wi01b				
			0,1*0,1*(3,785) "1.65		0,038		
			0,1*0,1*(4,93+0,92+3,51+15,02) "1.44,1.31		0,244		
			0,1*0,1*(3,34+6,485+2,145) "1.01,1.28		0,120		
			0,1*0,1*5,5 "1.01		0,055		
			0,1*0,1*(6,34+1,28+2,98+4,42+4,1) "1.05		0,191		
			Medzisúčet		0,648		
			"Wi02				
			"1NP				
			0,1*0,088*(0,276+2,755+4,656+5,19+0,5) "1.61		0,118		
			0,1*0,088*(2,44+0,5+1,105) "1.63,1.64		0,036		
			0,1*0,088*(1,865+0,5*2+4,145) "1.68,1.69		0,062		
			0,1*0,088*(2,54+0,5) "1.71		0,027		
			0,1*0,088*(5,925+0,56+5,925+0,56+0,635+0,92+0,575) "1.70		0,133		
			0,1*0,088*(0,875+1,945) "1.46		0,025		
			0,1*0,088*(3,09+0,635+0,415+0,825+0,365+0,425) "1.47		0,051		
			0,1*0,088*(0,75+2,415) "1.48		0,028		
			0,1*0,088*(0,05+1,2+0,445+1,01+3,81+0,875) "1.01		0,065		
			0,1*0,088*(0,42+0,5+3) "1.27		0,034		
			0,1*0,088*(6,82+0,5*2+0,7+0,713+0,775+0,31+0,175+0,633*2+0,5) "1.22,1.23		0,108		
			0,1*0,088*(2,86+0,5*2) "1.21		0,034		
			0,1*0,088*(13,15+0,5*4+0,84*2+0,5+0,77*4+0,5*4+2,77+9,105) "1.16		0,302		
			0,1*0,088*(2,756+2,949+9,015+0,5*2+2,815+0,45*2+1,903*2+1,81) "1.17-1.20		0,220		
			0,1*0,088*(2,855+3,355+14,955+0,5*7+1+0,5+0,9+0,7*2+0,5*2) "1.14		0,259		
			0,1*0,088*(0,575+0,635*2+0,5+2,905) "1.05,1.12		0,046		
			0,1*0,088*(0,26+0,5*2+2,61+2,01) "1.02		0,052		
			0,1*0,088*(6,625+0,5*2+0,31+0,175) "1.33		0,071		
			0,1*0,088*(1,626+0,712+5,4+0,35+7,274+7,37+6,788+1,994+0,593) "1.54-1.58		0,283		
			0,1*0,088*(0,895+0,135*2+0,725+0,44+0,77*2+0,5*2+0,575+1+0,66+ 1,93+0,44+1,055) "1.53,1.66,1.45		0,093		
			Medzisúčet		2,047		
			"Wi02a				
			0,1*0,1*(2,45+1,695+5,5) "1.61		0,096		
			0,1*0,1*(2,44+1,5) "1.63,1.64		0,039		
			0,1*0,1*(3,365+0,585+6,635+4,145) "1.69		0,147		
			0,1*0,1*(2,54+3,365+1,215+0,38+1,08) "1.70		0,086		
			0,1*0,1*(0,77+2,145+0,77+0,865+4,375) "1.66		0,089		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,1*0,1*(2,245+2,37+2,335+2,88) "1.46		0,098		
			0,1*0,1*(1,25+2,995+3,23) "1.47		0,075		
			0,1*0,1*(3,42+4,35+0,7+0,505+2,795+5,825+2,935*2+2,86) "1.22,1.21		0,263		
			0,1*0,1*(8,1+0,61+1,2+18,105) "1.16		0,280		
			0,1*0,1*(6,335+2,756*3) "1.17		0,146		
			0,1*0,1*(0,785*2+3,46) "1.14		0,050		
			0,1*0,1*(0,25*2+0,705+0,3) "1.12		0,015		
			0,1*0,1*(11,55+0,71+0,645+1+5,596+5,253+1,748+1,905+0,475) "1.54-57		0,289		
			Medzisúčet		1,673		
			"Wi02b				
			0,1*0,1*(6+3,705) "1.67,1.65		0,097		
			0,1*0,1*(1,75+2,635+4,25) "1.47,1.48		0,086		
			0,1*0,1*5,9 "1.17		0,059		
			0,1*0,1*(5,805+3,315+0,45+1,85+3,33) "1.13,1.08,1.11		0,148		
			0,1*0,1*(3,159) "1.03		0,032		
			0,1*0,1*(4,345) "1.35		0,043		
			0,1*0,1*(11,18+4,041+2,689) "1.45,1.53		0,179		
			0,1*0,1*(3,09+4,041+2,89) "1.59		0,100		
			0,1*0,1*(3,724) "1.12		0,037		
			0,1*0,1*(2,29+2,918+3,76) "1.24		0,090		
			Medzisúčet		0,871		
			"Wi03				
			0,1*0,088*(0,57+0,42) "1.41		0,009		
			0,1*0,088*(0,345+0,49+0,445+0,76) "1.22		0,018		
			0,1*0,088*0,79 "1.24		0,007		
			0,1*0,088*(0,55*2+0,45*2) "1.03,1.29		0,018		
			0,1*0,088*(0,263+0,202) "1.35		0,004		
			0,1*0,088*(0,452+0,5*2) "1.38		0,013		
			Medzisúčet		0,069		
			"Wi 03a				
			"1NP od podlahy po strop				
			0,1*0,1*(0,345+3,705) "1.65		0,041		
			0,1*0,1*(4,46+1,075+6,345+1,015+5,5) "1.41-1.43		0,184		
			0,1*0,1*(4,155+1,793+1,78+1,925*2+1,63) "1.24-1.26		0,132		
			0,1*0,1*(1,99+5,82*2+2,4+1,138+1,852*2+2,85+1,852*2+1,138+2,38+0,7) "1.06-1.11		0,316		
			0,1*0,1*(2,915+1,648) "1.03		0,046		
			0,1*0,1*(0,96+2,91) "1.29		0,039		
			0,1*0,1*(5,375+1,795*2+2,4+3,82+4,32+1,05+1,8+4,32+3,82) "1.35-1.40		0,305		
			0,1*0,1*(3,26+3,76*2+1,965) "1.50,1.51		0,127		
			Medzisúčet		1,190		
			"dvere				
			-				
			0,1*0,1*(0,9+1,435+1+1+1,7+1,7+0,9*2+1,7+2+0,9+1,7+1,6+1+1+1,8+1+0,8*2+1,8+0,9*2+1,5*2+0,9*2+0,8*2+0,7)		-0,345		
			-				
			0,1*0,1*(0,8*2+0,7+0,9*2+0,9*2+1+0,9*2+1*2+0,8+1*2+1,7+1+1+0,8*4+1+1,7*4+1*5+0,9*4+0,8*5+0,7*2+0,9)		-0,431		
			Medzisúčet		-0,776		
			Súčet		6,086		
19	011	345351101	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	104,569	9,50	993,41
			"Betónový sokel				
			"Wi01				
			0,1*(0,57+0,59+0,54)		0,170		
			0,1*(0,465*4+0,5)		0,236		
			Medzisúčet		0,406		
			"Wi01a				
			2*0,1*(3,67) "1.63		0,734		
			2*0,1*(3,25) "1.02		0,650		
			2*0,1*(2,25+3,54+2,195+3,535+3,87) "1.02		3,078		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2*0,1*(3,3+2,29+1,885+0,935) "1.31		1,682		
			2*0,1*2 "1.05		0,400		
			Medzisúčet		6,544		
			"Wi01b				
			2*0,1*(3,785) "1.65		0,757		
			2*0,1*(4,93+0,92+3,51+15,02) "1.44,1.31		4,876		
			2*0,1*(3,34+6,485+2,145) "1.01,1.28		2,394		
			2*0,1*5,5 "1.01		1,100		
			2*0,1*(6,34+1,28+2,98+4,42+4,1) "1.05		3,824		
			Medzisúčet		12,951		
			"Wi02				
			"1NP				
			0,1*(0,276+2,755+4,656+5,19+0,5) "1.61		1,338		
			0,1*(2,44+0,5+1,105) "1.63,1.64		0,405		
			0,1*(1,865+0,5*2+4,145) "1.68,1.69		0,701		
			0,1*(2,54+0,5) "1.71		0,304		
			0,1*(5,925+0,56+5,925+0,56+0,635+0,92+0,575) "1.70		1,510		
			0,1*(0,875+1,945) "1.46		0,282		
			0,1*(3,09+0,635+0,415+0,825+0,365+0,425) "1.47		0,576		
			0,1*(0,75+2,415) "1.48		0,317		
			0,1*(0,05+1,2+0,445+1,01+3,81+0,875) "1.01		0,739		
			0,1*(0,42+0,5+3) "1.27		0,392		
			0,1*(6,82+0,5*2+0,7+0,713+0,775+0,31+0,175+0,633*2+0,5) "1.22,1.23		1,226		
			0,1*(2,86+0,5*2) "1.21		0,386		
			0,1*(13,15+0,5*4+0,84*2+0,5+0,77*4+0,5*4+2,77+9,105) "1.16		3,429		
			0,1*(2,756+2,949+9,015+0,5*2+2,815+0,45*2+1,903*2+1,81) "1.17-1.20		2,505		
			0,1*(2,855+3,355+14,955+0,5*7+1+0,5+0,9+0,7*2+0,5*2) "1.14		2,947		
			0,1*(0,575+0,635*2+0,5+2,905) "1.05,1.12		0,525		
			0,1*(0,26+0,5*2+2,61+2,01) "1.02		0,588		
			0,1*(6,625+0,5*2+0,31+0,175) "1.33		0,811		
			0,1*(1,626+0,712+5,4+0,35+7,274+7,37+6,788+1,994+0,593) "1.54-1.58		3,211		
			0,1*(0,895+0,135*2+0,725+0,44+0,77*2+0,5*2+0,575+1+0,66+1,93+0,44+1,055) "1.53,1.66,1.45		1,053		
			Medzisúčet		23,245		
			"Wi02a				
			2*0,1*(2,45+1,695+5,5) "1.61		1,929		
			2*0,1*(2,44+1,5) "1.63,1.64		0,788		
			2*0,1*(3,365+0,585+6,635+4,145) "1.69		2,946		
			2*0,1*(2,54+3,365+1,215+0,38+1,08) "1.70		1,716		
			2*0,1*(0,77+2,145+0,77+0,865+4,375) "1.66		1,785		
			2*0,1*(2,245+2,37+2,335+2,88) "1.46		1,966		
			2*0,1*(1,25+2,995+3,23) "1.47		1,495		
			2*0,1*(3,42+4,35+0,7+0,505+2,795+5,825+2,935*2+2,86) "1.22,1.21		5,265		
			2*0,1*(8,1+0,61+1,2+18,105) "1.16		5,603		
			2*0,1*(6,335+2,756*3) "1.17		2,921		
			2*0,1*(0,785*2+3,46) "1.14		1,006		
			2*0,1*(0,25*2+0,705+0,3) "1.12		0,301		
			2*0,1*(11,55+0,71+0,645+1+5,596+5,253+1,748+1,905+0,475) "1.54-57		5,776		
			Medzisúčet		33,497		
			"Wi02b				
			2*0,1*(6+3,705) "1.67,1.65		1,941		
			2*0,1*(1,75+2,635+4,25) "1.47,1.48		1,727		
			2*0,1*5,9 "1.17		1,180		
			2*0,1*(5,805+3,315+0,45+1,85+3,33) "1.13,1.08,1.11		2,950		
			2*0,1*(3,159) "1.03		0,632		
			2*0,1*(4,345) "1.35		0,869		
			2*0,1*(11,18+4,041+2,689) "1.45,1.53		3,582		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2*0,1*(3,09+4,041+2,89) "1.59		2,004		
			2*0,1*(3,724) "1.12		0,745		
			2*0,1*(2,29+2,918+3,76) "1.24		1,794		
			Medzisúčet		17,424		
			"Wi03				
			0,1*(0,57+0,42) "1.41		0,099		
			0,1*(0,345+0,49+0,445+0,76) "1.22		0,204		
			0,1*0,79 "1.24		0,079		
			0,1*(0,55*2+0,45*2) "1.03,1.29		0,200		
			0,1*(0,263+0,202) "1.35		0,047		
			0,1*(0,452+0,5*2) "1.38		0,145		
			Medzisúčet		0,774		
			"Wi 03a				
			"1NP od podlahy po strop				
			2*0,1*(0,345+3,705) "1.65		0,810		
			2*0,1*(4,46+1,075+6,345+1,015+5,5) "1.41-1.43		3,679		
			2*0,1*(4,155+1,793+1,78+1,925*2+1,63) "1.24-1.26		2,642		
			2*0,1*(1,99+5,82*2+2,4+1,138+1,852*2+2,85+1,852*2+1,138+2,38+0,7) "1.06-1.11		6,329		
			2*0,1*(2,915+1,648) "1.03		0,913		
			2*0,1*(0,96+2,91) "1.29		0,774		
			2*0,1*(5,375+1,795*2+2,4+3,82+4,32+1,05+1,8+4,32+3,82) "1.35-1.40		6,099		
			2*0,1*(3,26+3,76*2+1,965) "1.50,1.51		2,549		
			Medzisúčet		23,795		
			"dvere				
			-				
			2*0,1*(0,9+1,435+1+1+1,7+1,7+0,9*2+1,7+2+0,9+1,7+1,6+1+1+1,8+1+0,8*2+1,8+0,9*2+1,5*2+0,9*2+0,8*2+0,7)		-6,907		
			-				
			2*0,1*(0,8*2+0,7+0,9*2+0,9*2+1+0,9*2+1*2+0,8+1*2+1,7+1+1+0,8*4+1+1,7*4+1*5+0,9*4+0,8*5+0,7*2+0,9)		-8,620		
			2*0,1*0,1*(73) "ostenie		1,460		
			Medzisúčet		-14,067		
			Súčet		104,569		
20	011	345351102	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	104,569	2,79	291,75
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**5 782,95**
21	011	4113213131	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	2,100	67,28	141,29
			"1NP,2NP,3NP				
			0,6*3 "doska D1.1-D1.3		1,800		
			0,1*3 "dobetonávky		0,300		
			Súčet		2,100		
22	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	34,345	10,05	345,17
23	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	34,345	3,10	106,47
24	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	34,345	5,51	189,24
			"pred búraním šachty				
			5,426*2 "2NP		10,852		
			5,47*2 "3NP		10,940		
			5,443*2 "4NP		10,886		
			Medzisúčet		32,678		
			"stav. úpravy				
			"otvory v strope/streche				
			"1NP				
			0,25*(0,515*1,1) "VZT		0,142		
			0,25*(0,7*0,93) "VZT		0,163		
			0,25*(1,56*0,71) "VZT		0,277		
			0,25*(0,7*1,675) "VZT		0,293		
			0,25*0,08*0,08*2 "ZTI		0,003		
			0,25*0,15*0,15*14 "ZTI		0,079		
			0,25*0,1*0,3*8 "ZTI		0,060		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,25*0,15*0,45 "ZTI		0,017		
			"2NP				
			0,25*(0,08*0,08)*2 "ZTI		0,003		
			0,25*(0,15*0,15)*14 "ZTI		0,079		
			0,25*(0,1*0,3)*8 "ZTI		0,060		
			0,25*(0,15*0,45)*2 "ZTI		0,034		
			"3NP				
			0,25*(0,08*0,08) "ZTI		0,002		
			0,25*(0,15*0,15)*14 "ZTI		0,079		
			0,25*(0,1*0,3)*9 "ZTI		0,068		
			"4NP				
			0,25*(0,8*1,2) "výlez		0,240		
			0,25*(0,15*0,15)*12 "ZTI		0,068		
			Medzisúčet		1,667		
			Súčet		34,345		
25	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	34,345	1,49	51,17
26	011	411354256	Debnenie stropu, zabudované z trapézového plechu TC-50/245A, t=1,0mm	m2	11,820	14,11	166,78
			"TC-50/245A				
			1,975*1,995*3		11,820		
			Súčet		11,820		
27	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,060	995,16	59,71
			"KY 51				
			(20,01*3)/1000		0,060		
			Súčet		0,060		
28	011	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L , vrátane kotvenia	t	2,273	257,34	584,93
			"L60/6				
			(20,87+20,87*2)/1000		0,063		
			"IPE200				
			(739,2+67,2+62,72+88,48+519,68+248,64+15,68+246,4+22,74)/1000		2,011		
			"L100/75/7				
			108,34/1000		0,108		
			"PL10/220				
			91,34/1000		0,091		
			Súčet		2,273		
			"Pozn.:vrátane vyklinovania oceľ.klinmi(platňami)				
29	*133*	*13380210000*	*Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy*	*t*	*2,840*	*795,60*	*2 259,50*
			"L60/6				
			(20,87+20,87*2)/1000*1,25		0,078		
			"IPE200				
			(739,2+67,2+62,72+88,48+519,68+248,64+15,68+246,4+22,74)/1000 *1,25		2,513		
			"L100/75/7				
			108,34/1000*1,25		0,135		
			"PL10/220				
			91,34/1000*1,25		0,114		
			Súčet		2,840		
30	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	14,528	78,97	1 147,28
			"Rampa				
			(4,55*0,75)/2*1,5 "1.31		2,559		
			(4,6*0,75)/2*1,995 "1.05		3,441		
			2,07*0,75		1,553		
			Medzisúčet		7,553		
			"betonáž stupňov 1.05				
			0,15625*0,3*1,1		0,052		
			0,15625*0,3*1,1*2		0,103		
			0,15625*0,3*1,1*3		0,155		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Medzisúčet		0,310		
			"nadbetonávka stupňov 1.01				
			0,604*(2,32+2,356)		2,824		
			Medzisúčet		2,824		
			"stupne 1.29				
			0,15*(1,65+0,55)*3,245 "doska		1,071		
			0,15*0,3/2*5*3,245 "stupne		0,365		
			"stupne 1.04				
			0,15*(1,65+2,2)*3,486		2,013		
			0,15*0,3/2*5*3,486 "stupne		0,392		
			Medzisúčet		3,841		
			Súčet		14,528		
31	011	433351131	Debnenie schodníc, stupňov pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	40,033	14,77	591,29
			0,75*11,5 "podstupnice		8,625		
			1,2*11,5 "stupnice		13,800		
			0,6*2 "boky		1,200		
			1,35*(3,245+3,486) "zospodu		9,087		
			2,1*3,486 "zospodu		7,321		
			Súčet		40,033		
32	011	433351132	Debnenie schodníc, stupňov pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	40,033	3,50	140,12
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**129 292,46**
33	011	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov - univerzálny základ	m2	30,010	1,76	52,82
			"1.30				
			5,92		5,920		
			"3.08				
			24,09		24,090		
			Medzisúčet		30,010		
		Ri5	Súčet		30,010		
34	011	611467512	Vnútorná sadrová omietka stropov	m2	30,010	16,32	489,76
			Ri5		30,010		
			Súčet		30,010		
			"Pozn.:vrátane všetkých potrebných omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych materiálov				
35	011	6124651131	Penetračný náter stien pre vysokosavé podklady, ref. STO Prim Silikat	m2	674,856	1,47	992,04
			"3NP				
			"pôvodné murivo				
			3,07*(4+5,5*2+1,975+3,375+2,925+2,425+1,975+5,5*3+1,5+1,3+1,35+5,5*2+2,65+2,7+2,92+2,43+3,8+1,55+0,7+4,65+5,5*2+1,35+4+2,6+3,1+1,35)		319,664		
			-1,5*(0,875+1,45*14)-2,7*1,45-2,5*0,9 "okná		-37,928		
			-1,2*(5,4+1,425+2,625+2,625+1,425+5,33+2,725+1,425+5,4+3,5+1,425+2,8) "okná		-43,326		
			-(0,3*1,75+1,05*1,15+0,3*1,425+1,3*0,875+0,875*1,15+0,8*0,83+0,875*1,15+0,3*0,875+0,225*1,425+0,3*1,75+1,05*1,15+0,8*0,775) "nové murivo		-8,910		
			-(0,875*1,15+0,3*0,875+0,3*1,425+0,3*1,75+1,05*1,15+0,875*1,15+0,3*0,875+0,3*1,425+0,8*2,6+1,05*1,125+0,3*1,75) "nové murivo		-8,911		
			Medzisúčet		220,589		
			"2NP				
			"pôvodné murivo				
			3,07*(4+5,5*2+3,4+1,95+2,05+3,3+5,5+1,975+3,35+2*2+2,825+5,5+4+1,35+5,35+1+0,2+1+0,2+5,35+1,35+4*2+0,5)		236,851		
			-1,35*2,1*2-1,5*(0,875*2+1,45*16)-2,7*1,45		-47,010		
			Medzisúčet		189,841		
			"1NP				
			"pôvodné murivo				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(3,34+0,1)*(1,5+2,45+6+5,4+5,5+1,7+1,8+1,75+1,975+2,9+2,41+2,91+2,34+3,46+1,915+1,415+3,96+2,4+8,19+5+2,69+5,5*2+1,75+0,915+1,875+3,025)		296,631		
			(2,59+0,1)*5,5*2		29,590		
			-32,126 "nové murivo		-32,126		
			-1,8*1,02-0,85*(0,575+0,65*2)-0,75*(1,275+1,5*2)-1,15*1,5*2-1,8*(1,5*4+2,25)-1,75*(1,875+3,025)-1,4*1,5*5 "okná		-44,011		
			0,22*(1,02+1,8+0,85*6+0,75*5+1,275+1,15*4+1,8*10+1,5*4+2,25+1,4*9)+0,45*2,15*2 "ostenie		14,342		
			Medzisúčet		264,426		
		penetr_pôv_murivo	Súčet		674,856		
36	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti, ref.BAUMIT	m2	70,461	0,55	38,75
			"výplň fasády				
			"4NP				
			1,5*1,5+1,45*1		3,700		
			"3NP				
			0,3*1,75+1,05*1,15+0,3*1,425+1,3*0,875+0,875*1,15+0,8*0,83+0,875*1,15+0,3*0,875+0,225*1,425+0,3*1,75+1,05*1,15+0,8*0,775		8,910		
			0,875*1,15+0,3*0,875+0,3*1,425+0,3*1,75+1,05*1,15+0,875*1,15+0,3*0,875+0,3*1,425+0,8*2,6+1,05*1,125+0,3*1,75		8,911		
			1,5*1,5+1,45*1		3,700		
			"2NP				
			1,5*1,5+1,45*1		3,700		
			Medzisúčet		28,921		
			"2NP				
			1,35*2,1*2 "2.01		5,670		
			"1NP				
			"nové murivo				
			0,4*1,525*2+0,25*0,75+0,4*1,5*4+0,4*1,5*2+1,1*6,7+0,25*2,86+0,625*6,95+1,3*1,75+0,55*3+0,25*1,4+0,377*1,45+0,377*1,5*4+1,35*2,1*2+0,48*1,8+0,65*0,55*3		32,126		
			0,22*(1,4+1,8+0,75)+0,5*3,44+0,22*(1,75*3) "ostenie		3,744		
			Medzisúčet		41,540		
		reg_nasiakavost	Súčet		70,461		
37	011	612465115	Penetračný náter na betón, ref. BAUMIT Betonkontakt	m2	271,590	1,47	399,24
			"3NP				
			3,07*(0,5*31+0,35*6)		54,032		
			2,77*(0,2*4+0,35+0,25+0,5*12+0,35+0,25+0,35*4+0,25+0,1*2+0,35+0,2*4)		30,470		
			"2NP				
			3,07*(0,5*41+0,35)		64,010		
			2,77*(0,2*5+0,5*18+0,35+0,175*4+0,35*3+0,175*12+0,2*4)		41,550		
			"1NP				
			(3,34+0,1)*(0,5+0,36*2+0,5*2+0,5+0,5*2+0,375+0,5*3+0,2+0,5*5++0,375+0,5*5+0,5*3+0,5*5+0,5*4+0,32+0,5*5+0,32*2+0,5+0,375*2+0,32+0,5*3)		81,528		
		beton_kontakt	Súčet		271,590		
38	011	612467512	Vnútorná gletovaná tenkovrstvová omietka stien hr. 10 mm, ref. RIGIPS Rimano Glet XL	m2	1 016,907	5,73	5 826,88
			penetr_pôv_murivo		674,856		
			beton_kontakt		271,590		
			reg_nasiakavost		70,461		
			Súčet		1016,907		
			"Pozn.: výška omietky uvažovaná cca 10 cm nad podhľad a od podkladného betónu				
			"Pozn.:vrátane všetkých potrebných omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych materiálov				
39	011	612465120	Protiprašný náter stien	m2	83,928	0,97	81,41
			"výťahová šachta				
			(1,625*2+1,725*2)*13,945		93,432		
			-2,2*1,08*4		-9,504		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Súčet		83,928		
40	011	6124651201	Protiprašný náter stropu	m2	2,803	1,05	2,94
			"strop výťah. šachty				
			(1,625*1,725)		2,803		
			Súčet		2,803		
41	011	6124651202	Protiprašný náter podlahy - jednonásobný	m2	2,803	1,29	3,62
			(1,625*1,725)		2,803		
			Súčet		2,803		
42	014	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabicovým pletivom	m2	0,580	5,52	3,20
			"oceľ. preklad.profily L100/75/7 zo strany int				
			0,1*5,8		0,580		
			Súčet		0,580		
43	011	625258100	Kontaktný zatepľovací systém z izolačných dosiek hr.150mm ref.STO-Sockelplatte, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	136,314	42,83	5 838,33
			"1NP				
			"JZ				
			0,5*79,4		39,700		
			-0,5*(1,45+2+1,2+2,32+1,35+2,25+2,32+1,4+1,85+2,25)		-9,195		
			"JV				
			0,5*18,9		9,450		
			"SV				
			0,5*(66+6)		36,000		
			0,5*(2,87+1,575+6,621+8,274+8,288+7,264+1,422+4,294)		20,304		
			-0,5*0,9		-0,450		
			"SZ				
			0,5*31,15		15,575		
			Medzisúčet		111,384		
			"2NP				
			0,5*(6,225+6,65+18,35+6,225)		18,725		
			"3NP				
			0,5*12,95-0,3*0,9		6,205		
			Medzisúčet		24,930		
			Súčet		136,314		
			"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacieho sytému				
			"Pozn.:vrátane adhézneho mostíku ref. Sto-Putzgrund, armovacej sieťoviny ref. Sto+Glasfasergewebe F				
44	011	625258289	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	1 157,516	44,33	51 312,68
			"JZ				
			6,2*4,362 "1NP		27,044		
			54,9*2,85		156,465		
			18,3*4,362		79,825		
			-(1,45*2,15+2*2,15+1,4*1,4+2,35*1,2+1,4*1,2+1,5*1,4*4+2,3*(2,32+1,35+2,25+2,32)+1,35*1,2+2,315*1,4+1,35*1,2*3+1,35*1*3+1,35*1,5+1,85*1,65+1,65*2,25)		-63,791		
			42,8*1,225 "3NP		52,430		
			6*2,763		16,578		
			-1,2*(2,8+1,425*4+3,5+5,4+2,725+5,33+2,67+2,625+5,4)		-43,380		
			Medzisúčet		225,171		
			"JV				
			18,9*4,862 "1NP		91,892		
			6,25*2,803 "2NP		17,519		
			-0,875*1,5		-1,313		
			13,4*3,155 "3NP		42,277		
			-0,9*2,5-0,55*1,5		-3,075		
			6,25*3,208 "4NP		20,050		
			-0,9*1,5		-1,350		
			Medzisúčet		166,000		
			"SV				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(37,1+0,5+6)*4,35 "1NP		189,660		
			-1,75*(1,875+3,025)-1,7*(2,15*3+2,25*2+1,5*4)		-37,390		
			596,223		596,223		
			-1,5*1,45*30-2,7*1,45*3-0,9*1,5-1,5*1,1*4-0,7*(1,5*2+1,275)		-87,938		
			Medzisúčet		660,555		
			"bývalá telocvičňa				
			(2,869+2,985)*4,3		25,172		
			(1,575+6,62+7,264+1,422)*5,3		89,469		
			(8,274+8,288)*3,06		50,680		
			-1,8*1,021-0,85*(0,65*2+0,462)-3,2*(5,4+6,36+5,401)		-58,251		
			26,25 "strecha		26,250		
			Medzisúčet		133,320		
			"SZ				
			31*4,3 "1NP		133,300		
			-1,5*1,35*10		-20,250		
			6,225*9,735 "2NP-4NP		60,600		
			7,175*1,23 "3NP		8,825		
			-0,875*(1,5+1,2)-0,55*1,2		-3,023		
			Medzisúčet		179,452		
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-29,715		-29,715		
			"odpočet 4.NP				
			-3,315*6,225 "SZ		-20,636		
			-4,28*(6,246+30,35) "SV		-156,631		
			Medzisúčet		-206,982		
			Súčet		1157,516		
			"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacieho sytému				
			"Pozn.:vrátane adhézneho mostíku ref. Sto-Putzgrund, armovacej sieťoviny ref. Sto+Glasfasergewebe F				
45	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	6,220	93,75	583,13
			"doplnenie mazaniny do rých po vybúrnaí priečok na 1.NP				
			"po priečkách hr.do 150mm				
			"1NP				
			"1.16				
			(0,1*0,15)*(2,893*2+2,931)		0,131		
			-1,5*(0,1*0,15)		-0,023		
			(0,1*0,15)*0,262*2		0,008		
			"1.11				
			(0,1*0,15)*5,483		0,082		
			"1.10				
			(0,1*0,15)*0,92		0,014		
			"1.07				
			(0,1*0,15)*(2,186+1,67+5,48+4,038)		0,201		
			(0,1*0,15)*0,355*2		0,011		
			-0,6*(0,1*0,15)*2-1*(0,1*0,15)		-0,033		
			"1.20-1.22				
			(0,1*0,15)*(2,708+1,978+3,044+8,513+2,42+2,624+0,654+0,661)		0,339		
			(0,1*0,15)*(1,978+0,228+0,259)		0,037		
			-1,45*(0,1*0,15)-0,6*(0,1*0,15)*5-0,8*(0,1*0,15)		-0,079		
			"1.06				
			(0,1*0,15)*(5,457+5,433+5,876)		0,251		
			(0,1*0,15)*(0,536+0,555)		0,016		
			-0,6*(0,1*0,15)-0,8*(0,1*0,15)		-0,021		
			"1.23-1.25				
			(0,1*0,15)*(2,683+1,786+1,972+0,621)		0,106		
			(0,1*0,15)*(0,57+0,383+0,681)		0,025		
			-0,6*(0,1*0,15)*4		-0,036		
			"1.02/1.28				
			(0,1*0,15)*(2,903+2,898)		0,087		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-0,6*(0,1*0,15)-0,9*(0,1*0,15)		-0,023		
			1,137*(0,1*0,15)		0,017		
			"1.04				
			(0,1*0,15)*(0,927*2+0,751+0,56)		0,047		
			(0,1*0,15)*(0,388*2)		0,012		
			-0,6*(0,1*0,15)*2		-0,018		
			"1.31,1.32				
			(0,1*0,15)*(2,217+1,927+1,292+2,996+0,913+3,164)		0,188		
			(0,1*0,15)*(0,547*2)		0,016		
			-0,6*(0,1*0,15)*3-0,8*(0,1*0,15)*2		-0,051		
			"1.30				
			(0,1*0,15)*(5,607)		0,084		
			-1,45*(0,1*0,15)*2		-0,044		
			"1.48				
			(0,1*0,15)*(0,25)		0,004		
			"1.41				
			(0,1*0,15)*2,477		0,037		
			-0,8*(0,1*0,15)-0,6*(0,1*0,15)		-0,021		
			"Murivo nad 150mm				
			"1NP				
			0,222*5,465*0,1 "1.17		0,121		
			-0,222*0,9*0,1		-0,020		
			0,276*1,492*0,1 "1.16		0,041		
			0,416*0,41*0,1		0,017		
			0,161*(4,725+4,532)*0,1 "1.15		0,149		
			-0,161*0,9*0,1*2		-0,029		
			0,338*0,533*0,1		0,018		
			0,408*0,891*0,1		0,036		
			0,151*5,467*0,1 "1.14		0,083		
			0,161*5,469*0,1		0,088		
			-0,161*0,9*0,1		-0,014		
			0,154*5,12*0,1 "1.13		0,079		
			(0,337+0,352)*0,557*0,1		0,038		
			0,154*4,782*0,1 "1.12		0,074		
			-0,154*(1+0,8)*0,1		-0,028		
			0,169*6,363*0,1		0,108		
			0,305*0,521*0,1		0,016		
			0,289*(1,064+0,52)*0,1 "1.11		0,046		
			0,154*4,111*0,1		0,063		
			-0,154*0,9*0,1*2		-0,028		
			0,166*6,363*0,1		0,106		
			0,395*0,887*0,1 "1.10		0,035		
			0,395*0,887*0,1		0,035		
			0,154*(4,24+0,651)*0,1		0,075		
			0,301*0,672*0,1		0,020		
			0,161*5,44*0,1		0,088		
			0,752*0,671*0,1 "1.08		0,050		
			0,367*1,67*0,1		0,061		
			0,311*0,833*0,1		0,026		
			0,308*0,481*0,1		0,015		
			0,168*2,771*0,1 "1.05		0,047		
			0,184*3,369*0,1		0,062		
			0,184*2,729*0,1 "1.04		0,050		
			0,162*3,985*2*0,1		0,129		
			0,176*2,172*0,1		0,038		
			0,172*5,044*(0,1) "1.29		0,087		
			0,176*7,14*0,1		0,126		
			-0,172*8*0,17-0,176*0,9*0,1		-0,250		
			0,426*1,402*0,1 "1.28		0,060		
			0,317*3,416*0,1		0,108		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,183*0,581*0,1		0,011		
			0,672*0,287*0,1		0,019		
			0,183*(1,341+0,879)*0,1		0,041		
			0,467*3,242*0,1 "1.34		0,151		
			0,493*1,969*0,1		0,097		
			0,422*0,639*0,1		0,027		
			0,471*2,749*0,1		0,129		
			0,481*2,137*0,1		0,103		
			-0,471*1,12*0,1		-0,053		
			0,192*1,396*0,1 "1.35		0,027		
			-0,192*0,9*0,1		-0,017		
			0,335*1,579*0,1 "1.33		0,053		
			0,151*6,194*0,1		0,094		
			0,163*2,701*0,1		0,044		
			-0,163*1,2*0,1		-0,020		
			0,168*2,68*0,1 "1.31		0,045		
			0,156*4,118*0,1		0,064		
			0,163*(1,927+0,913)*0,1		0,046		
			0,163*0,547*0,1		0,009		
			-0,163*0,8*0,1*2		-0,026		
			0,272*4,448*0,1		0,121		
			0,173*3,035*0,1 "1.36		0,053		
			0,158*1,947*0,1		0,031		
			-0,158*1,4*0,1		-0,022		
			0,175*(2,458+5,467+11,779)*0,1		0,345		
			0,175*(0,4+0,56)*0,1		0,017		
			-0,175*(0,9*0,1+0,8*0,1)		-0,030		
			0,183*8,639*0,1		0,158		
			-0,183*0,9*0,1		-0,016		
			0,201*1,523*0,1 "1.39		0,031		
			0,192*2*0,1		0,038		
			-0,192*0,9*0,1		-0,017		
			0,158*6,126*0,1		0,097		
			0,274*5,477*0,1		0,150		
			0,274*0,45*0,1 "1.43		0,012		
			0,319*0,782*0,1		0,025		
			0,162*4,849*0,1 "1.46-1.45		0,079		
			-0,162*0,8*0,1		-0,013		
			0,165*1,947*0,1		0,032		
			0,155*1,04*0,1		0,016		
			0,155*(0,27+0,741)*0,1		0,016		
			0,155*(2,926+1,215)*0,1		0,064		
			-0,155*(0,6*0,1)		-0,009		
			0,333*0,671*0,1		0,022		
			0,18*5,434*0,1 "1.47		0,098		
			-0,18*0,8*0,1		-0,014		
			0,611*0,432*0,1		0,026		
			0,167*1,11*0,1		0,019		
			0,175*6,07*0,1		0,106		
			0,171*2,432*0,1		0,042		
			-0,171*(0,8*0,1+0,6*0,1)		-0,024		
			0,55*0,183*0,1		0,010		
			0,162*1,238*0,1		0,020		
			0,422*1,033*0,1		0,044		
			-0,162*0,8*0,1		-0,013		
			0,162*2,868*0,1		0,046		
			-0,162*0,8*0,17-0,162*0,6*0,1		-0,032		
			0,181*4,117*0,1 "1.26		0,075		
			0,153*2,536*0,1		0,039		
			-0,153*0,8*0,1		-0,012		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,179*1,96*0,1		0,035		
			0,174*3*0,1 "1.24		0,052		
			0,189*1,984*0,1		0,037		
			0,244*0,405*0,1		0,010		
			0,166*3,762*0,1 "1.22		0,062		
			0,321*4,119*0,1		0,132		
			0,174*2,626*0,1		0,046		
			0,165*3,128*0,1 "1.20		0,052		
			0,157*1,107*0,1		0,017		
			0,176*0,766*0,1		0,013		
			0,175*5,722*0,1 "1.18		0,100		
			Súčet		6,220		
46	011	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,661	77,55	51,26
			"mazanina v mieste schodiska 1.29				
			0,08*2,898*2,85		0,661		
			Súčet		0,661		
			"Pozn.:vrátane spádovania a dilatovania				
47	011	632200010	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	142,350	11,94	1 699,66
			FE2		142,350		
			Súčet		142,350		
48	*592*	*5922900790*	*Betónová dlažba hr.min.30mm*	*ks*	*150,000*	*3,34*	*501,00*
			FE2*1,05		149,468		
			Súčet		149,468		
			150		150,000		
49	011	63248100101	Penetrácia podkladu pred realizáciou poteru,stierky	m2	1 359,636	3,32	4 513,99
			Fi01a		412,680		
			Fi01b		276,020		
			Fi01c		473,530		
			Fi02		122,670		
			Fi03+Fi03_schody		38,340		
			Fi04_stupnica		25,167		
			Fi04_medzipodesta		11,229		
			Súčet		1359,636		
50	011	6324503001	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. SIKA), hr. 5-10 mm	m2	1 576,116	18,38	28 969,01
			Fi01a		412,680		
			Fi01b		276,020		
			Fi01c		473,530		
			Fi03+Fi03_schody		38,340		
			Fi06		339,150		
			Fi04_stupnica+Fi04_medzipodesta		36,396		
			Súčet		1576,116		
51	011	6324504351	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 80-120mm	m2	122,670	36,81	4 515,48
			Fi02		122,670		
			Súčet		122,670		
			"Pozn.:vrátane spádovania a dilatovania po logických celkoch, po obvode podlahovým pásikom hr.5mm				
52	011	6324504352	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 45mm	m2	1 224,940	12,27	15 030,01
			Fi05		845,290		
			Fi06		339,150		
			Fi07		40,500		
			Súčet		1224,940		
53	011	63248100107	Lokálne vyspravenie povrchu základovej dosky-odstránenie nesúdržných vrstiev, doplnenie, očistenie, zarovnanie	m2	145,418	16,61	2 415,39
			(1472,95+34,365)*0,1		150,732		
			(-0,5*0,5*17)*0,1 "stlpy		-0,425		
			(-2,093)*0,1 "murivo		-0,209		
			(-13,054-6,825)*0,1 "rampa		-1,988		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-26,92*0,1 "schody BS- 1.29,1.01		-2,692		
			Súčet		145,418		
			"Lokálne vyspravenie povrchu základovej dosky je uvažovaných 10% z celkovej plochy, upresní sa podľa skutkového stavu počas rekonš.prác				
54	011	63248100106	Lokálne vyspravenie povrchu stropných panelov	m2	127,534	16,61	2 118,34
			(718,66-0,5*0,5*22-9,71)*0,1 "2NP		70,345		
			(586,35-0,5*0,5*19-9,71)*0,1 "3NP		57,189		
			Súčet		127,534		
			"Lokálne vyspravenie povrchu stropných panelov uvažovaných 10% z celkovej plochy, upresní sa podľa skutkového stavu počas rekonš.prác				
55	011	63248100108	Prebrúsenie podkladu pred realizáciou samonivelizačnej stierky	m2	1 042,696	0,78	813,30
			Fi02		122,670		
			Fi03+Fi03_schody		38,340		
			Fi04_stupnica		25,167		
			Fi04_medzipodesta		11,229		
			Fi05		845,290		
			Súčet		1042,696		
56	011	63248100109	Očistenie povrchu od prachu a nečistôt	m2	2 598,478	1,17	3 040,22
			Fi01a		412,680		
			Fi01b		276,020		
			Fi01c		473,530		
			Fi02		122,670		
			Fi03+Fi03_schody		38,340		
			Fi04_stupnica		25,167		
			Fi04_podstupnica		13,902		
			Fi04_medzipodesta		11,229		
			Fi05		845,290		
			Fi06		339,150		
			Fi07		40,500		
			Súčet		2598,478		
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**138 217,72**
57	221	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,696	20,28	277,75
			"výťahová šachta 1NP				
			2,025*2+1,925*2		7,900		
			"odrezanie búr. podkladu v 1.29				
			2,898*2		5,796		
			Súčet		13,696		
58	011	931961112	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	52,387	5,64	295,46
			"dilatácia výťah				
			2,025*12,935*2		52,387		
			Súčet		52,387		
59	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,52	1 249,26
			"severozápadný pohľad				
			(31,149+1,2)*4,862		157,281		
			"juhozápadný pohľad				
			6,2*4,862		30,144		
			18,3*4,862		88,975		
			6*8,655		51,930		
			"juhovýchodný pohľad				
			(18,9+1,2)*4,862		97,726		
			14,2*3,37		47,854		
			14,2*3,74		53,108		
			14,2*3,775		53,605		
			"severovýchodný pohľad				
			37,1*4,85 "1NP		179,935		
			6*3,4 "2NP -strecha		20,400		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			6*7,1 "3NP -strecha		42,600		
			(8,274+8,288)*3,61 "bývalá telocvičňa		59,789		
			7,821*5,8 "bývalá telocvičňa		45,362		
			(2,985-1,2)*4,8 "vedľa bývalej telocvične		8,568		
			(14,66-5,8)*7,95 "nad priestorovým lešením		70,437		
			Medzisúčet		1007,714		
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-3,758*13,45		-50,545		
			Medzisúčet		-50,545		
			"odpočet v mieste 4NP				
			-70,658 "SZ pohľad		-70,658		
			-64,629 "JV pohľad		-64,629		
			Súčet		821,882		
60	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,50	1 425,70
			"severozápadný pohľad				
			14,2*10,288		146,090		
			"juhozápadný pohľad				
			6*11,418		68,508		
			(42,9+1,2*2)*15,35		695,355		
			"severovýchodný pohľad				
			6,8*10,2 "4NP - strecha		69,360		
			(20,95+1,2)*14,66 "stred		324,719		
			(7,1+1,2)*10,288 "roh		85,390		
			"odpočet plochy bytu školníka				
			-(6,5*2+0,55)*4,2		-56,910		
			"odpočet na 4NP				
			-234,663 "JZ pohľad		-234,663		
			-(121,752+25,632) "SV pohľad		-147,384		
			Súčet		950,465		
61	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,05	862,98
62	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,15	1 093,03
63	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	0,98	805,44
64	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	950,465	0,93	883,93
65	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 212,620	1,79	2 170,59
			"2NP				
			29,52+(35,02-9,71)+32,38+2,85+12,18+9,69+9,7+42,62+82,09+82,02+43,06+14,41+20+16,7+26,15+25,55+65,28+15,64+65,4+46,22+10,74		677,510		
			"3NP				
			(28,41-9,71)+3,94+15,01+14,12+13,3+24,11+24,09+9,28+13,92+14+34,13+40,57+26,15+30,35+11,02+3,02+51,28+6+114,9+12,95+12,92+8,86+6,9+25,59		535,110		
			Súčet		1212,620		
66	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 406,190	2,57	3 613,91
			"1NP				
			63,37+(19,41-9,71)+7,62+19,54+6,9+10,32+6,84+10,22+10,09+10,7+22,3+14,84+138,75+50,52+130,2+57,43+4,99+4,74+4,99+7,07+52,4+10,35		653,880		
			8,73+2,93+8,87+11,76+(20,99-9,71)+7,66+5,92+23,72+76+22,03+1,53+9,8+2,99+8,64+7,6+7,39+7,38+11,1+9,42+7,53+11,21+32,92+5,67+21,4+4,06		327,540		
			12,13+5,38+6,77+8,73+34,86+5,55+31,06+65,26+2,13+4+8,93+34,37+27,89+3,67+8,34+4,05+10,12+23,94+10,63+6,59+14,11+40,82+8,69		378,020		
			Medzisúčet		1359,440		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"exteriér				
			0,85*55		46,750		
			Medzisúčet		46,750		
			Súčet		1406,190		
67	003	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	25,384	3,57	90,62
			1,05*(1,7+1,14)		2,982		
			1,05*(1,7+1,14)		2,982		
			9,71*2		19,420		
			Súčet		25,384		
68	003	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	19,420	4,35	84,48
			9,71*2		19,420		
			Súčet		19,420		
69	003	943943222	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,34	43,84
			"výťahová šachta				
			1,625*1,725*13,945		39,090		
			Medzisúčet		39,090		
			"exteriér medzi objektami				
			(7,858*1,895+0,975*1,237/2)*5,8		89,865		
			Medzisúčet		89,865		
			Súčet		128,955		
70	003	943943291	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	128,955	0,06	7,74
71	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,52	67,06
72	003	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,20	25,79
73	003	943955022	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,201	0,84	35,45
			"výťahová šachta				
			1,625*1,725*4		11,213		
			Medzisúčet		11,213		
			"exteriér medzi objektami				
			(7,858*1,895+0,975*1,237/2)*2		30,988		
			Medzisúčet		30,988		
			Súčet		42,201		
74	003	943955822	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,201	0,67	28,27
75	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 124,320	2,67	8 341,93
			1646,9 "1NP		1646,900		
			776,05 "2NP		776,050		
			653,92 "3NP		653,920		
			(71,25+71,1)/3 "terasy		47,450		
			Súčet		3124,320		
76	013	9610551111	Búranie schodiskových ramien, stupňov, podest - B11	m2	4,288	23,60	101,20
			"1.02				
			1,193*1,365		1,628		
			Medzisúčet		1,628		
			"1.30				
			1,22*2,18		2,660		
			Medzisúčet		2,660		
			Súčet		4,288		
77	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	791,499	1,74	1 377,21
			"B01				
			"1NP				
			"1.16				
			(0,17+3,737)*(2,893*2+2,931)		34,057		
			-1,5*2,02		-3,030		
			(0,17+3,488)*0,262*2		1,917		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"1.11				
			(0,17+3,488)*5,483		20,057		
			"1.10				
			(0,17+3,488)*0,92		3,365		
			"1.07				
			(0,17+3,737)*(2,186+1,67+5,48+4,038)		52,252		
			(0,17+3,488)*0,355*2		2,597		
			-0,6*2,02*2-1*2,02		-4,444		
			"1.20-1.22				
			(0,17+3,737)*(2,708+1,978+3,044+8,513+2,42+2,624+0,654+0,661)		88,306		
			(0,17+3,488)*(1,978+0,228+0,259)		9,017		
			-1,45*2,02-0,6*2,02*5-0,8*2,02		-10,605		
			"1.06				
			(0,17+3,737)*(5,457+5,433+5,876)		65,505		
			(0,17+3,488)*(0,536+0,555)		3,991		
			-0,6*2,02-0,8*2,02		-2,828		
			"1.23-1.25				
			(0,17+3,737)*(2,683+1,786+1,972+0,621)		27,591		
			(0,17+3,488)*(0,57+0,383+0,681)		5,977		
			-0,6*2,02*4		-4,848		
			"1.02/1.28				
			(0,17+3,018)*(2,903+2,898)		18,494		
			-0,6*2,02-0,9*2,02		-3,030		
			1,137*(0,17+3,018)		3,625		
			"1.04				
			(0,17+3,737)*(0,927*2+0,751+0,56)		12,366		
			(0,17+3,488)*(0,388*2)		2,839		
			-0,6*2,02*2		-2,424		
			"1.31,1.32				
			(0,17+3,737)*(2,217+1,927+1,292+2,996+0,913+3,164)		48,873		
			(0,17+3,488)*(0,547*2)		4,002		
			-0,6*2,02*3-0,8*2,02*2		-6,868		
			"1.30				
			(0,17+3,737)*(5,607)		21,907		
			-1,45*2,02*2		-5,858		
			"1.48				
			(0,17+3,737)*(0,25)		0,977		
			"1.41				
			(0,17+3,737)*2,477		9,678		
			-0,8*2,02-0,6*2,25		-2,966		
			Medzisúčet		390,492		
			"2NP				
			1,638*3,07 "2.19		5,029		
			-0,8*2,02		-1,616		
			1,678*3,07 "2.20		5,151		
			-0,8*2,02		-1,616		
			3,929*2,77		10,883		
			5,443*3,07 "2.03		16,710		
			-0,8*2,02		-1,616		
			0,531*2,77		1,471		
			2,136*3,07 "2.07		6,558		
			(2,41+0,866+2,31)*3,07		17,149		
			-1,2*2-0,8*2,02		-4,016		
			(5,31+0,723+0,393)*2,77 "2.11		17,800		
			5,463*3,07		16,771		
			-0,8*2,02		-1,616		
			0,541*2,77 "2.12		1,499		
			4,628*3,07		14,208		
			-1,606*2-0,8*2,02		-4,828		
			(1,869+7,131+3,671+1,775*2+4,065+1,114)*3,07 "2.14		65,698		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-0,8*2,02*3		-4,848		
			-0,6*2,02*3		-3,636		
			-0,5*2,02		-1,010		
			6,426*3,07 "2,16		19,728		
			5,14*2,77		14,238		
			6,441*3,07 "2.18		19,774		
			(0,767+0,531)*2,77		3,595		
			5,486*3,07		16,842		
			-1,465*2-0,8*2,02		-4,546		
			Medzisúčet		223,756		
			"3NP				
			(2,99+0,916)*3,07 "3.14		11,991		
			-2,02*(0,8)		-1,616		
			1,569*2,77 "3,16		4,346		
			(3,01+0,902)*3,07+1,544*2,77 "3.17		16,287		
			-2,02*(0,9)		-1,818		
			(0,788+0,933+2,987)*3,07 "3.18		14,454		
			-2,02*(0,8)		-1,616		
			(0,935+3,011+1,006)*3,07+1,555*2,77 "3.05		19,510		
			-2,02*(0,8*2)		-3,232		
			(1,374+0,626+0,917+2,997)*3,07 "3.06		18,156		
			-2,02*(0,8)		-1,616		
			(5,194+0,68+4,142+3,706+4,534+1,792)*3,07 "3.07		61,547		
			(0,537+1,46+1,375)*2,77		9,340		
			-2,02*(0,9*3+1,4+0,8*2+0,6)		-12,726		
			(3,475+1,378)*3,07 "3.08		14,899		
			-2,02*(0,8*2)		-3,232		
			(1,56+4,389+3,883+0,7)*3,07 "3.10		32,333		
			-2,02*(0,8+0,6)		-2,828		
			(1,527)*3,07 "3.11		4,688		
			-2,02*(0,8)		-1,616		
			Medzisúčet		177,251		
			Súčet		791,499		
78	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	372,025	15,48	5 758,95
			"B01				
			"1NP				
			0,222*5,465*(0,17+3,488) "1.17		4,438		
			-0,222*0,9*2,02		-0,404		
			0,276*1,492*(0,17+3,737) "1.16		1,609		
			0,416*0,41*(0,17*3,737)		0,108		
			0,161*(4,725+4,532)*(0,17*3,737) "1.15		0,947		
			-0,161*0,9*2,02*2		-0,585		
			0,338*0,533*(0,17+3,737)		0,704		
			0,408*0,891*(0,17+3,737)		1,420		
			0,151*5,467*(0,17+3,737) "1.14		3,225		
			0,161*5,469*(0,17+3,488)		3,221		
			-0,161*0,9*2,02		-0,293		
			0,154*5,12*(0,17+3,737) "1.13		3,081		
			(0,337+0,352)*0,557*(0,17+3,737)		1,499		
			0,154*4,782*(0,17+3,737) "1.12		2,877		
			-0,154*(1+0,8)*2,02		-0,560		
			0,169*6,363*(0,17+3,737)		4,201		
			0,305*0,521*(0,17+3,737)		0,621		
			0,289*(1,064+0,52)*(0,17+3,737) "1.11		1,789		
			0,154*4,111*(0,17+3,737)		2,473		
			-0,154*0,9*2,02*2		-0,560		
			0,166*6,363*(0,17+3,737)		4,127		
			0,395*0,887*(0,17+3,737) "1.10		1,369		
			0,395*0,887*(0,17+3,737)		1,369		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,154*(4,24+0,651)*(0,17+3,737)		2,943		
			0,301*0,672*(0,17+3,737)		0,790		
			0,161*5,44*(0,17+3,737)		3,422		
			0,752*0,671*(0,17+3,737) "1.08		1,971		
			0,367*1,67*(0,17+3,488)		2,242		
			0,311*0,833*(0,17+3,488)		0,948		
			0,308*0,481*(0,17+3,488)		0,542		
			0,168*2,771*(0,17+3,018) "1.05		1,484		
			0,184*3,369*(0,17+3,737)		2,422		
			0,184*2,729*(0,17+3,737) "1.04		1,962		
			0,162*3,985*2*(0,17+3,737)		5,044		
			0,176*2,172*(0,17+3,737)		1,494		
			0,172*5,044*(2,769) "1.29		2,402		
			0,176*7,14*(0,17+3,737)		4,910		
			-0,172*8*2,02-0,176*0,9*2,02		-3,099		
			0,426*1,402*(0,17+1,665) "1.28		1,096		
			0,317*3,416*(2,769)		2,998		
			0,183*0,581*(2,769)		0,294		
			0,672*0,287*(2,769)		0,534		
			0,183*(1,341+0,879)*(0,17+3,488)		1,486		
			0,467*3,242*(0,17+3,488) "1.34		5,538		
			0,493*1,969*(0,17+3,737)		3,793		
			0,422*0,639*(0,17+3,737)		1,054		
			0,471*2,749*(0,17+3,737)		5,059		
			0,481*2,137*(0,17+3,737)		4,016		
			-0,471*1,12*2,02		-1,066		
			0,192*1,396*(0,17+3,737) "1.35		1,047		
			-0,192*0,9*2,02		-0,349		
			0,335*1,579*(0,17+3,737) "1.33		2,067		
			0,151*6,194*(0,17+3,737)		3,654		
			0,163*2,701*(0,17+3,737)		1,720		
			-0,163*1,2*2,02		-0,395		
			0,168*2,68*(0,17+3,737) "1.31		1,759		
			0,156*4,118*(0,17+3,737)		2,510		
			0,163*(1,927+0,913)*(0,17+3,737)		1,809		
			0,163*0,547*(0,17+3,488)		0,326		
			-0,163*0,8*2,02*2		-0,527		
			0,272*4,448*(0,17+3,488)		4,426		
			0,173*3,035*(0,17+3,737) "1.36		2,051		
			0,158*1,947*(0,17+3,737)		1,202		
			-0,158*1,4*2,02		-0,447		
			0,175*(2,458+5,467+11,779)*(0,17+3,737)		13,472		
			0,175*(0,4+0,56)*(0,17+3,488)		0,615		
			-0,175*(0,9*2,02+0,8*2,987)		-0,736		
			0,183*8,639*(0,17+3,737)		6,177		
			-0,183*0,9*2,02		-0,333		
			0,201*1,523*(0,17+3,737) "1.39		1,196		
			0,192*2*(0,17+3,737)		1,500		
			-0,192*0,9*2,02		-0,349		
			0,158*6,126*(0,17+3,737)		3,782		
			0,274*5,477*(0,17+3,737)		5,863		
			0,274*0,45*(0,17+3,488) "1.43		0,451		
			0,319*0,782*(0,17+3,737)		0,975		
			0,162*4,849*(0,17+3,737) "1.46-1.45		3,069		
			-0,162*0,8*2,02		-0,262		
			0,165*1,947*(0,17+3,737)		1,255		
			0,155*1,04*(0,17+3,737)		0,630		
			0,155*(0,27+0,741)*(0,17+3,488)		0,573		
			0,155*(2,926+1,215)*(0,17+3,737)		2,508		
			-0,155*(0,6*1,215+0,6*2,926)		-0,385		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,333*0,671*(0,17+3,737)		0,873		
			0,18*5,434*(0,17+3,488) "1.47		3,578		
			-0,18*0,8*2,02		-0,291		
			0,611*0,432*(0,17+3,737)		1,031		
			0,167*1,11*(0,17+3,737)		0,724		
			0,175*6,07*(0,17+3,737)		4,150		
			0,171*2,432*(0,17+3,737)		1,625		
			-0,171*(0,8*2,02+0,6*2,163)		-0,498		
			0,55*0,183*(0,17+3,737)		0,393		
			0,162*1,238*(0,17+3,737)		0,784		
			0,422*1,033*(0,17+3,737)		1,703		
			-0,162*0,8*2,02		-0,262		
			0,162*2,868*(0,17+3,737)		1,815		
			-0,162*0,8*2,02-0,162*0,6*2,534		-0,508		
			0,181*4,117*(0,17+2,769) "1.26		2,190		
			0,153*2,536*(0,17+3,737)		1,516		
			-0,153*0,8*2,02		-0,247		
			0,179*1,96*(0,17+3,737)		1,371		
			0,174*3*(0,17+3,737) "1.24		2,039		
			0,189*1,984*(0,17+3,737)		1,465		
			0,244*0,405*(0,17+3,737)		0,386		
			0,166*3,762*(0,17+3,737) "1.22		2,440		
			0,321*4,119*(0,17+3,488)		4,837		
			0,174*2,626*(0,17+3,488)		1,671		
			0,165*3,128*(0,17+3,737) "1.20		2,016		
			0,157*1,107*(0,17+3,737)		0,679		
			0,176*0,766*(0,17+3,737)		0,527		
			0,175*5,722*(0,17+3,737) "1.18		3,912		
			Medzisúčet		191,728		
			"2NP				
			0,174*(3,539+0,761)*3,07 "2.19		2,297		
			-0,174*1,2*2,02		-0,422		
			0,151*4,14*2,77		1,732		
			0,174*(3,305+0,737)*3,07 "2.20		2,159		
			0,174*0,427*2,77		0,206		
			-0,174*1,246*2,02		-0,438		
			0,174*(5,456+5,44+5,485)*3,07 "2.05		8,750		
			-0,174*0,8*2,02*4		-1,125		
			0,174*(0,542+0,536+0,54)*2,77		0,780		
			0,157*(5,468+2,884)*3,07		4,026		
			0,255*1,264*2,77		0,893		
			0,153*0,527*2,77		0,223		
			-0,157*0,8*2,02*2		-0,507		
			0,156*(5,672+5,449)*3,07		5,326		
			0,304*0,56*2,77		0,472		
			-0,156*0,8*2,02*2-0,156*1,5*2,02		-0,977		
			0,154*5,446*3,07		2,575		
			-0,154*0,8*2,02		-0,249		
			0,169*5,472*3,07		2,839		
			0,165*0,517*2,77		0,236		
			-0,169*0,8*2,02		-0,273		
			0,159*5,481*3,07		2,675		
			0,157*0,55*2,77		0,239		
			-0,159*1,5*2,02-0,159*0,8*2,02		-0,739		
			0,156*5,441*3,07		2,606		
			-0,156*0,8*2,02		-0,252		
			0,202*0,242*2,77		0,135		
			0,319*4,468*3,07 "2.22		4,376		
			0,2*4,468*3,07		2,743		
			0,237*3,942*2,77		2,588		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,276*4*2,77		3,058		
			0,198*4,43*3,07 "2.07		2,693		
			0,319*4,471*3,07		4,379		
			0,153*6,356*3,07 "2.10		2,985		
			0,172*0,752*2,77		0,358		
			0,151*6,422*3,07 "2.12		2,977		
			0,155*0,743*2,77		0,319		
			0,238*0,808*3,07		0,590		
			0,238*0,566*2,77		0,373		
			0,31*(5,125+0,733)*2,77		5,030		
			0,288*(5,533+0,73)*2,77 "2.15		4,996		
			0,152*0,267*2,77		0,112		
			0,162*0,766*2,77 "2.16		0,344		
			0,163*0,77*2,77		0,348		
			0,344*(1,17+0,252)*53,453 "podoknenné a nadokenné parapetné panely		26,147		
			Medzisúčet		97,603		
			"3NP				
			0,151*3,818*3,07 "3.13		1,770		
			-0,151*0,8*2,02		-0,244		
			0,217*1,797*3,07		1,197		
			0,154*5,713*3,07		2,701		
			-0,154*0,8*2,02		-0,249		
			0,224*1,796*3,07		1,235		
			0,151*(3,938+3,856)*3,07		3,613		
			-0,151*(0,8*2,02+0,9*2,02)		-0,519		
			0,22*1,791*2*3,07		2,419		
			0,155*1,031*3,07		0,491		
			-0,155*0,8*2,02		-0,250		
			0,188*2,95*3,07		1,703		
			0,188*0,533*2,77		0,278		
			0,17*4,132*3,07		2,156		
			-0,17*0,8*2,02		-0,275		
			0,17*2,252*3,07		1,175		
			0,152*4,196*3,07		1,958		
			-0,152*0,8*2,02		-0,246		
			0,197*1,143*3,07		0,691		
			0,16*3,422*3,07		1,681		
			-0,16*0,8*2,02		-0,259		
			0,154*4,878*3,07		2,306		
			-0,154*0,8*2,02		-0,249		
			0,194*1,3*3,07 "3.14		0,774		
			0,161*0,61*3,07		0,302		
			0,3*4,097*2,77		3,405		
			0,269*1,3*2,77 "3.16		0,969		
			0,196*1,042*3,07		0,627		
			0,152*0,81*3,07		0,378		
			0,278*4,087*2,77 "3.17		3,147		
			0,178*1,175*3,07		0,642		
			0,164*0,788*3,07		0,397		
			0,314*1,416*2,77		1,232		
			0,194*1,124*3,07 "3.18		0,669		
			0,154*3,914*2,77		1,670		
			0,174*1,926*3,07 "3.05		1,029		
			0,155*2,654*3,07		1,263		
			0,213*1,068*3,07		0,698		
			0,167*0,8*3,07		0,410		
			0,296*4,096*2,77		3,358		
			0,155*3,877*3,07 "3.06		1,845		
			-0,155*0,8*2,02		-0,250		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,27*1,92*3,07		1,591		
			0,174*1,142*3,07 "3.07		0,610		
			0,16*3,854*2,77		1,708		
			0,153*1,77*3,07		0,831		
			0,211*2,03*3,07		1,315		
			0,18*2,054*3,07		1,135		
			0,38*1,608*2,77 "3.08		1,693		
			0,293*0,534*2,77		0,433		
			0,28*3,282*2,77		2,546		
			0,228*2*3,07		1,400		
			0,156*6,357*3,07		3,044		
			0,154*0,664*3,07		0,314		
			0,188*1,178*3,07		0,680		
			0,343*1,618*2,77 "3.09		1,537		
			0,296*0,534*2,77		0,438		
			0,319*3,285*2,77		2,903		
			0,206*1,973*3,07 "3.10		1,248		
			0,162*6,189*3,07		3,078		
			-0,162*0,8*2,02-0,162*1,3*2,02		-0,687		
			0,153*4,147*3,07		1,948		
			-0,153*0,8*2,02		-0,247		
			0,163*1,125*2,02		0,370		
			0,296*0,571*2,77		0,468		
			0,372*1,597*2,77		1,646		
			0,302*3,293*2,77		2,755		
			0,205*2*3,07 "3.11		1,259		
			0,155*6,367*3,07		3,030		
			Medzisúčet		82,694		
			Súčet		372,025		
79	013	9620811311	Búranie obmuroviek stupačiek, inštalačnej predstienky - B06	m2	183,617	1,34	246,05
			"2NP				
			3,07*(0,493*2+0,62+0,537*2+0,676+0,227*2+0,318)		12,673		
			3,07*(0,387+0,673+0,46+0,716+0,703*2+1,636+0,714+1,394+0,661+1,035+0,448+0,689+0,687*2+1,359+0,846*2+1,89+0,851*2+1,362+0,691+0,625)		64,206		
			"3NP				
			3,07*(0,718+0,625+0,888*2+1,226+0,647+0,783+0,688+0,641+0,742+0,659+0,654+1,165+0,76*2)		36,361		
			3,07*(0,355+0,38+2,536+2,363+0,605+0,57+0,807+0,816+0,78+1,344*2+0,371+0,778*2+0,595+2,388+2,346+1,3+0,6+0,2+0,788+0,88)		70,377		
			Súčet		183,617		
80	013	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	9,043	4,02	36,35
			"B05				
			0,6*2,534 "1.49		1,520		
			0,6*(1,215+2,926) "1.44		2,485		
			0,6*2,163 "1.48		1,298		
			0,8*2,987 "1.39		2,390		
			0,6*2,25 "1.41		1,350		
			Súčet		9,043		
81	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	8,728	50,00	436,40
			"B15 šachta				
			0,25*(5,426+0,1*2)*2,087		2,935		
			0,25*(5,47+0,1*2)*2,069		2,933		
			0,25*(5,443+0,1*2)*2,027		2,860		
			Súčet		8,728		
82	013	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	37,590	1,20	45,11
			"kamenná podlaha				
			18,67+18,92		37,590		
			Medzisúčet		37,590		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Súčet		37,590		
83	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	600,276	1,31	786,36
			"keramická podlaha				
			"1NP				
			12,66+5,22+93,42+1,37+1,74+16,56+18,01+58,01+36,93+52,77+21,67+34,91+34,2		387,470		
			7+4,64+11,45+23,44+5,54+6,85+25,62+31,52+7,47+5,62+6,55+19,39		155,090		
			"2NP				
			13,97+6,31+18,88+14,28		53,440		
			Medzisúčet		596,000		
			"keramický parapet				
			(5,423+6,353+5,327)*0,25		4,276		
			Medzisúčet		4,276		
			Súčet		600,276		
84	013	96508171r	Búranie keramických soklov vrátane lepidla	m	346,447	0,94	325,66
			"1.04				
			3,411*2+1,783+3,985*2+0,914*2+0,751*4+1,315*4+2,363*2+1,521*2+1,622*2+2,306*2-0,6*3-0,7*3		38,391		
			"1.06				
			24,047*2+2,34*2+3,36*2+18,019*2-1,369-0,8*15-1,5		80,663		
			"1.11				
			2,625*2+6,363*2-0,9		17,076		
			"1.12				
			2,903*2+6,363*2-0,9		17,632		
			"1.13				
			9,316*2+6,363*2-0,9-2,485		27,973		
			"1.14				
			6,363*2+5,864*2-0,9		23,554		
			"1.16				
			6,363*2+3,549*2-0,9*2-1,5		16,524		
			"1.17				
			1,207*2+3,156*2-1,5		7,226		
			"1.18				
			5,977*2+5,761*2-0,9		22,576		
			"1.21				
			3,128*2+1,634*2-0,7		8,824		
			"1.22				
			2,883*2+3,973*2-0,8		12,912		
			"1.25				
			2,701*2+2,536*2-0,8		9,674		
			"1.29				
			6,986*2+2,898*2-0,9		18,868		
			"1.30				
			9,067*2+5,449*2+2,838*2-0,8*5-1,2-1,5*2		26,508		
			"1.49				
			3,094*2+6,329*2-0,8		18,046		
			Súčet		346,447		
85	013	96508172r	Búranie kamenných soklov vrátane lepidla	m	27,909	1,21	33,77
			"1.01				
			6,47*2-2,357-1,783		8,800		
			"1.27				
			10,425+9,333+0,251-0,9		19,109		
			Súčet		27,909		
86	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	70,781	47,41	3 355,73
			"2NP				
			659,95*0,05		32,998		
			-0,05*(10,12*2) "schodisko		-1,012		
			"3NP				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			647,78*0,05		32,389		
			-112,32*0,05 "3.19 terasa		-5,616		
			-0,07*10,12 "schodisko		-0,708		
			Medzisúčet		58,051		
			"liete terazzo -podlaha				
			(42,44+110,07+172,78+41,44+3,35+14,81+49,62+52,61+8,48+2,66)* 0,025 "1NP		12,457		
			"betonova podlaha				
			2,73*0,1 "1NP		0,273		
			Medzisúčet		12,730		
			Súčet		70,781		
87	013	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,936	67,23	62,93
			"B14				
			2,025*1,925*0,12 "1.28 mazanina		0,468		
			2,025*1,925*0,12 "1.28 základ.doska		0,468		
			Súčet		0,936		
88	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,982	47,41	93,97
			2,898*2,85*0,12*2 "1.29 mazanina+doska		1,982		
			Súčet		1,982		
89	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	294,000	0,23	67,62
			"1NP				
			56		56,000		
			4+3		7,000		
			46		46,000		
			20		20,000		
			Medzisúčet		129,000		
			"2NP				
			27*2		54,000		
			1+36+1		38,000		
			Medzisúčet		92,000		
			"3NP				
			35		35,000		
			3+32+3		38,000		
			Medzisúčet		73,000		
			Súčet		294,000		
90	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	18,000	0,48	8,64
			"1NP				
			10+5		15,000		
			"3NP				
			3		3,000		
			Súčet		18,000		
91	760	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti	ks	163,000	0,39	63,57
			"1NP				
			56		56,000		
			"2NP				
			28+8		36,000		
			"3NP				
			50+8		58,000		
			"1NP				
			13		13,000		
			Súčet		163,000		
92	013	968062246	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	350,045	1,67	584,58
			"1NP				
			1,8*1,5*10+1,477*1,5		29,216		
			1,775*(1,446+1,409+1,466+1,489+1,464+1,478+1,504+1,475)		20,823		
			1,8*1,405+0,85*2+1,5*(1,135+1,213+1,239+1,155+0,993+1,022+1,213+0,83)		17,429		
			0,55*(5,309+2,964+2,98+2,94)		7,806		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			1,8*(2,204+2,144+2,291+2,338+2,251+1,424+1,406+1,488+1,486+1,464+1,508+1,488+1,453+1,47+1,462+1,479+1,515)		51,968		
			1,05*(0,581+0,637+0,469)		1,771		
			"2NP				
			1,5*(0,876+1,45*18+1,115)		42,137		
			1,63*53,467		87,151		
			"3NP				
			1,5*(0,876+1,45*16+0,557)		36,950		
			1,5*(1,472+1,476+1,431+1,485)		8,796		
			6,984+4,63+6,748+4,645+6,775+4,735+4,711+6,77		45,998		
			Súčet		350,045		
93	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	96,669	1,24	119,87
			"1NP				
			(2,357*3,5-0,7*2,02)+(1,783*3,75-0,9*2,02)+(2,32*3-0,9*2,02) "1.01		16,846		
			3,722*3,5-0,8*2,02 "1.44		11,411		
			4*(5,423+6,353+5,327) "1.19		68,412		
			Súčet		96,669		
94	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	235,003	6,40	1 504,02
			"1NP				
			2,02*(1*5+1,5+0,9+1+0,9+0,7*5+1*5+1,2+1,5+0,9*3+0,7*3+1,3+1,5*2+1*2+0,9+1+0,9*5+0,9+0,7*4+0,9*2+0,7*2+0,7*4+1,6+1+0,938)		103,501		
			"2NP				
			2,02*(0,9*11+0,9*9+0,9*3+0,7*4)		47,470		
			"3NP				
			2,02*(0,9*16+0,9+0,7*2+0,7*2+0,7*2+0,7*2+0,7*2+0,9+0,7*2+0,9+0,9+0,7*2+1,5+0,7*2+0,9*2+0,8+0,7*2+0,7*4+0,9*2+1,4+0,7*2+0,9)		84,032		
			Súčet		235,003		
95	013	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	51,588	4,98	256,91
			"1NP				
			2,65*2,485		6,585		
			2,95*2,267		6,688		
			2,95*2,29		6,756		
			2*(1,336+1,385)		5,442		
			2,15*1,541		3,313		
			3,35*(2,985+3,175)		20,636		
			"3NP				
			2,5*0,867		2,168		
			Súčet		51,588		
96	013	968072875	Demontáž pôvodných oceľových mreží na oknách a dverách, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	95,382	2,85	271,84
			"okná				
			1,775*(1,446+1,409+1,466+1,489+1,464+1,478+1,504+1,475)		20,823		
			1,8*1,405		2,529		
			0,85*2		1,700		
			1,5*(1,135+1,213+1,239+1,155+0,993+1,022+1,213+0,83)		13,200		
			0,55*2,964		1,630		
			"dvere				
			2,15*1,541		3,313		
			2*1,385		2,770		
			2*1,336		2,672		
			"západná stena				
			1,8*(1,429+1,494+1,485+1,502+1,471+1,499+1,474+1,489+1,515+1,484)		26,716		
			2,65*2,485		6,585		
			2,95*2,267		6,688		
			2,95*2,29		6,756		
			Súčet		95,382		
97	013	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	9,000	2,09	18,81
			"VZT 650/580 a vzt D=120				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			9		9,000		
			Súčet		9,000		
98	013	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	3,810	42,71	162,73
			"1NP				
			0,3*(0,236*1,483+0,266*1,489+0,27*1,493+0,271*1,489*2+0,286*1,489+0,316*1,525+0,225*1,542+0,193*2,35+0,278*1,472*10)		2,327		
			"2NP				
			0,3*(0,311*1,728+0,353*2,666+0,35*0,966+0,308*2,7+0,324*1,818+0,268*1,819+0,309*2,723)		1,370		
			Medzisúčet		3,697		
			"otvor pre VZT				
			0,3*0,65*0,58		0,113		
			Medzisúčet		0,113		
			Súčet		3,810		
99	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	4,062	28,63	116,30
			"1NP				
			0,3*(1,72*1,457+1,716*1,2+1,125*1,493+2,03*1,85)		3,000		
			"2NP				
			0,3*1,485*1,192		0,531		
			"3NP				
			0,3*1,485*1,192		0,531		
			Súčet		4,062		
100	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,413	33,27	113,55
			"B02				
			"1.42				
			0,441*1,5*2,15		1,422		
			"1.43				
			0,441*2,1*2,15		1,991		
			Súčet		3,413		
101	013	9710550211	Rezanie konštrukcií z dutinových panelov hr.panelu 250mm stenovou pílou -0,03000t	m	106,263	87,06	9 251,26
			"šachta				
			5,426+2,087*2+1,229+1,223 "2NP		12,052		
			5,47+2,069*2+1,243+1,221 "3NP		12,072		
			5,443+2,027*2+1,268+1,194 "4NP		11,959		
			Medzisúčet		36,083		
			"otvory v strope/streche				
			"1NP				
			0,515*2+1,1*2 "VZT		3,230		
			0,7*2+0,93*2 "VZT		3,260		
			1,56*2+0,71*2 "VZT		4,540		
			0,7*2+1,675*2 "VZT		4,750		
			0,08*4*2 "ZTI		0,640		
			0,15*4*14 "ZTI		8,400		
			(0,1*2+0,3*2)*8 "ZTI		6,400		
			0,15*2+0,45*2 "ZTI		1,200		
			"2NP				
			0,08*4*2 "ZTI		0,640		
			0,15*4*14 "ZTI		8,400		
			(0,1*2+0,3*2)*8 "ZTI		6,400		
			(0,15*2+0,45*2)*2 "ZTI		2,400		
			"3NP				
			0,08*4 "ZTI		0,320		
			0,15*4*14 "ZTI		8,400		
			(0,1*2+0,3*2)*9 "ZTI		7,200		
			"4NP				
			0,8*2+1,2*2 "výlez		4,000		
			Medzisúčet		70,180		
			Súčet		106,263		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
102	013	972046004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00004t	cm	1 950,000	0,59	1 150,50
			25*(2+40+36)		1950,000		
			Súčet		1950,000		
103	013	972046005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00006t	cm	400,000	0,66	264,00
			25*16		400,000		
			Súčet		400,000		
104	013	972046007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00011t	cm	700,000	0,89	623,00
			25*28		700,000		
			Súčet		700,000		
105	013	972046014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00039t	cm	150,000	1,61	241,50
			25*(4+2)		150,000		
			Súčet		150,000		
106	013	972046023	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00276t	cm	25,000	5,58	139,50
			25*1		25,000		
			Súčet		25,000		
107	013	972055141	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 0225 m2,nad 120 mm, -0,01000t	ks	5,000	2,32	11,60
			"ZTI 80/80				
			2+2+1		5,000		
			Súčet		5,000		
108	013	972055241	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 09 m2, nad 120 mm, -0,02500t	ks	70,000	3,12	218,40
			"ZTI 150/150				
			14+14+14		42,000		
			"ZTI 100/300				
			8+8+9		25,000		
			"ZTI 150/450				
			1+2		3,000		
			Súčet		70,000		
109	013	972055491	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,10000t	m3	0,545	143,42	78,16
			"VZT 515/1100				
			0,515*1,1*0,25		0,142		
			"VZT 700/930				
			0,7*0,93*0,25		0,163		
			"výlez				
			0,8*1,2*0,25		0,240		
			Súčet		0,545		
110	013	972055691	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 4 m2, hr.nad 120 mm, -2,10000t	m3	0,566	117,55	66,53
			"VZT 700/1560				
			0,7*1,56*0,25		0,273		
			"VZT 700/1675				
			0,7*1,675*0,25		0,293		
			Súčet		0,566		
111	013	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	28,000	4,42	123,76
			"B17				
			"1.NP				
			14+14		28,000		
			Súčet		28,000		
112	013	974032666	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	16,800	3,28	55,10
			"1NP				
			2,5*2+3,5*2		12,000		
			2,7+2,1 "1.15 a 1.17		4,800		
			Súčet		16,800		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
113	013	974032666r	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hĺbky 300 mm, v. nosníka do 250mm, -0,08400t	m	4,800	3,28	15,74
			"1NP B01				
			2,7 "1.15		2,700		
			2,1 "1.17		2,100		
			Súčet		4,800		
114	013	97607111r	Demontáž vonkajšieho zábradlia - B07	m	35,002	1,83	64,05
			5,948+4,666 "3NP		10,614		
			5,887+12,72+5,781 "4NP		24,388		
			Súčet		35,002		
115	013	97607112r	Demontáž reklamných tabúľ, vrátane nosných podkonštrukcií, schránok a ostatných drobných predmetov na fasáde, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - B10	m2	26,842	7,02	188,43
			15,36 "reklamná tabula SZ pohľad		15,360		
			0,732+0,25*3 "mriežky na fasáde		1,482		
			10 "odhadovaná plocha ostatných prvkov		10,000		
			Súčet		26,842		
116	013	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2 754,553	2,06	5 674,38
			"1NP				
			1365+34,197+105,06		1504,257		
			-(0,29+0,36+0,59+0,312+0,28*2+0,3+0,39+0,32+0,3+0,472*2+0,317+0,604+0,295) "stlpy		-5,582		
			-10,04*2 "schodisko		-20,080		
			"2NP				
			709,53		709,530		
			-(0,35+0,348+0,336+0,253+0,328+0,364+0,358+0,314+0,277+0,285+0,283+0,321+0,3+0,277+0,286+0,272) "stlpy		-4,952		
			-10,23 "schodisko		-10,230		
			"3NP				
			593,9		593,900		
			-(0,294+0,292+0,288+0,293+0,285+0,328+0,28) "stlpy		-2,060		
			-10,23 "schodisko		-10,230		
			Súčet		2754,553		
117	013	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2 162,032	1,91	4 129,48
			"1NP				
			(284,773+23,476+50)*3,7		1325,521		
			(2,151+2,406+3,286+2,234+2,12+2,117+2,2+2,518+2,262+2,176+2,805+2,795+2,253+3,285+2,174)*3,7 "stlpy		136,093		
			"otvory				
			-1,8*(1,484+1,515+1,489+1,474+1,499+1,471+1,502+1,485+1,494+1,429)		-26,716		
			-1,775*(1,446+1,409+1,466+1,489+1,464+1,478+1,504+1,475)		-20,823		
			-2,65*2,485-2,95*2,267-2,95*2,29		-20,028		
			-1,8*1,405-0,85*2		-4,229		
			-1,5*(1,135+1,213+1,239+1,155+0,993+1,022+1,213+0,83)		-13,200		
			-2*1,336-2*1,385-2,15*1,54		-8,753		
			-0,55*(5,31+2,964+2,98+2,939)		-7,806		
			-3,35*(3,175+2,985)		-20,636		
			-1,8*(2,204+2,144+2,291+2,338+2,251+1,424+1,406+1,488+1,486+1,464+1,508+1,488+1,453+1,47+1,462+1,479+1,515+1,477)		-54,626		
			-2,15*0,935		-2,010		
			-0,55*(0,58+0,637+0,584)		-0,991		
			-4*(5,423+6,353+5,327)		-68,412		
			"vyburanie obvodoveho muriva				
			-0,25*(1,984*10+1,95*2+1,716+1,739+1,964+1,978+2,043+1,975+2,1+1,991+1,988+1,953+1,97+1,97+1,98+2,015)		-12,781		
			-1,2*1,405-0,8*1,336-0,6*(0,581+0,637+0,469)		-3,767		
			"ostenie				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,1*(1,8*20+1,484+1,515+1,489+1,474+1,499+1,471+1,502+1,485+1,494+1,429)		5,084		
			0,1*(1,775*16+1,446+1,409+1,466+1,489+1,464+1,478+1,504+1,475)		4,013		
			0,1*(2,65*2+2,485+2,95*2+2,267+2,95*2+2,29)		2,414		
			0,1*(1,8*2+1,405+2+0,85*2)		0,871		
			0,1*(1,5*16+1,135+1,213+1,239+1,155+0,993+1,022+1,213+0,83)		3,280		
			0,1*(2*2+1,336+2*2+1,385+2,15*2+1,54)		1,656		
			0,1*(0,55*4+5,31+2,964+2,98+2,939)		1,639		
			0,1*(3,35*2+3,175+2,985)		1,286		
			0,1*(1,8*36+2,204+2,144+2,291+2,338+2,251+1,424+1,406+1,488+1,486+1,464+1,508+1,488+1,453+1,47+1,462+1,479+1,515+1,477)		9,515		
			0,1*(2,15*2+0,935)		0,524		
			0,1*(0,55*6+0,58+0,637+0,584)		0,510		
			0,1*(4*6+5,423+6,353+5,327)		4,110		
			0,571*(1,356+2,1*2)		3,172		
			Medzisúčet		1234,910		
			"2NP				
			152,735*3		458,205		
			(2,37+2,363+2,325+2,015+2,292+2,42+2,404+2,24)*3		55,287		
			"okná				
			-1,5*(0,876+1,454+1,467+1,463+1,49+1,465+1,44+1,418+1,441+1,481+1,483+1,431+1,346+1,503+1,435+1,476+1,483+1,469+1,507+1,115)		-42,365		
			-1,2*1,346 "vyburanie muriva		-1,615		
			"ostenie				
			0,1*(1,5*40+0,876+1,454+1,467+1,463+1,49+1,465+1,44+1,418+1,441+1,481+1,483+1,431+1,346+1,503+1,435+1,476+1,483+1,469+1,507+1,115)		8,824		
			"prievlak				
			0,25*(5,569*2*7+5,315*2*8+0,77*2*8)		43,832		
			Medzisúčet		522,168		
			"3NP				
			136,46*3		409,380		
			(2,168+2,162+2,148+2,166+2,136+2,292+2,116)*3		45,564		
			"okná				
			-1,5*(0,885+1,522+1,506+1,499+1,488+1,498+1,524+1,489+1,473+1,463+1,467+1,476+1,481+1,481+1,472+1,427+1,472+0,557)		-37,770		
			-2,5*0,867		-2,168		
			-1,5*(1,818+1,485+0,884+0,867+1,431+1,8+0,877+1,476+1,776+0,888+1,472)		-22,161		
			-2,35*(0,9*7)-1,2*(2,759+1,738+1,741+2,655+1,719+2,736+1,721)		-32,888		
			-1,2*1,481 "vyburanie muriva		-1,777		
			"ostenia				
			0,1*(1,5*36+0,885+1,522+1,506+1,499+1,488+1,498+1,524+1,489+1,473+1,463+1,467+1,476+1,481+1,481+1,472+1,427+1,472+0,557)		7,918		
			0,1*(2,5*2+0,867)		0,587		
			0,25*(5,472*2+5,462*2)*7 "prievlak		38,269		
			Medzisúčet		404,954		
			Súčet		2162,032		
118	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	1 310,006	0,35	458,50
			"B10				
			"severovýchodný pohľad				
			177,725-10,16*2-4,31*5-2,73*4		124,935		
			649,26-2,274*(18+16+2)-2,726*8-2,15		543,438		
			49,17*2-21,52-4*5,423		55,128		
			8,288*3,865+8,274*3,865-4,076*6,36 "telocvičňa		38,089		
			-1,85*1,192*3 "burane murivo		-6,616		
			Medzisúčet		754,974		
			"juhovýchodný pohľad				
			17,876		17,876		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			45,776-0,733-1,74		43,303		
			16,36		16,360		
			94,328-1,746-0,676-1,042		90,864		
			15,072-0,55*(0,65*2+0,575)		14,041		
			26,274		26,274		
			9,471		9,471		
			5,182*5,1		26,428		
			Medzisúčet		244,617		
			"severozápadný pohľad				
			144,07-3,015*5-3,063*5		113,680		
			16,58		16,580		
			69,7-1,36-0,853		67,487		
			Medzisúčet		197,747		
			"juhozápadný pohľad				
			310,568+131,19		441,758		
			-(5,09+6,422+2,9+2,677+1,99+2,95*5+7,09+4,33+1,804+7,093+0,23*2+1,725+1,22+3,337+1,725+1,806*6+0,37+0,74+3,03+3,42+4,126+1,7+3,4)		-90,235		
			-(7,02*3+2,04*3+5,23+5,06+4,73+5,17+2,01+7,58)		-56,960		
			Medzisúčet		294,563		
			"odpočet na 4.NP				
			-19,46 "JV		-19,460		
			-(25,219+118,205) "SV		-143,424		
			-19,011 "SZ		-19,011		
			Medzisúčet		-181,895		
			Súčet		1310,006		
119	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	878,304	2,25	1 976,18
			"1NP				
			"1.05				
			(2,903*2+1,812*2)*1		9,430		
			-0,9*1		-0,900		
			"1.08				
			(1,669*2+0,818*2)*1,5		7,461		
			-0,7*1,5		-1,050		
			"1.09				
			(2,186*2+0,86*2)*1,5		9,138		
			-0,7*1,5		-1,050		
			"1.15				
			(8,51*2+6,362*2+0,5*2+0,373*2)*2,1		66,129		
			-0,9*2		-1,800		
			"1.20				
			(2,421*2+1,151*2)*1,5		10,716		
			-0,7*3*1,5		-3,150		
			"1.23				
			(3,069*2+2,616*2)*2		22,740		
			(-0,7*2-0,8)*2		-4,400		
			"1.24				
			(1,946*2+1,786*2+0,905*2+1,19*4+0,762*2)*2		31,116		
			-0,7*5*2		-7,000		
			"1.31				
			(1,287*2+1,927*4+1,23*2+1,292*4+0,903*2+0,875*2)*1,5		32,199		
			-(0,7*4+0,8*3)*1,5		-7,800		
			"1.32				
			(1,287*2+1,927*4+1,23*2+1,292*4+0,903*2+0,875*2)*1,5		32,199		
			-(0,7*4+0,8*3)*1,5		-7,800		
			"1.33				
			(8,582*2+7,407*2+0,406*2+0,489*2+0,639*2+0,5*2)*2		72,092		
			-(0,9+1,1+1,2)*2		-6,400		
			"1.36				
			(13,931*2+8,639*2+0,5*2+0,84*4+0,56*4)*2		103,480		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-(1,4+1,5+0,9)*2		-7,600		
			"1.37				
			(2,292*2+2,839*2)*3,3		33,865		
			2,292*2,839 "strop		6,507		
			-1,4*2,02		-2,828		
			"1.38				
			(22,308*2+9,638*2+0,5*6+3,142*2+0,394*2+0,386*2+0,56*4)*2		153,952		
			-(3,722+1,5+0,9)		-6,122		
			"1.39				
			(7,15*2+8,639*2)*2		63,156		
			-(0,9*3+1,62)*2		-8,640		
			"1.40				
			(1,523*2+2,342*2)*2		15,460		
			-0,9*2		-1,800		
			"1.41				
			(2,44*2+5,977*2)*2		33,668		
			-0,8*2		-1,600		
			"1.42				
			(5,927*2+8,456*2+0,5*2)*2		59,532		
			-1,54*2		-3,080		
			"1.43				
			(6,01+9,044*2+0,5*2+0,532+0,592+0,267*2)*2		53,512		
			"1.46				
			(1,947*2+1,507*2)*2		13,816		
			-0,8*2		-1,600		
			"1.49				
			(6,329*2+3,094*2)*2		37,692		
			-0,8*2		-1,600		
			Medzisúčet		791,640		
			"2NP				
			"2.06				
			(4,43*2+3,183*2)*1,5		22,839		
			(-0,8-0,4)*1,5		-1,800		
			"2.13				
			(0,936*2+1,114*2+1,775*6+0,963*2+0,929*2+0,955*2)*1,5		30,666		
			-0,6*4*1,5		-3,600		
			"2.22				
			(4,29*2+4,468*2)*1		17,516		
			-0,8		-0,800		
			"2.23				
			(3,213*2+4,468*2)*1,5		23,043		
			-0,8*1,5		-1,200		
			Medzisúčet		86,664		
			Súčet		878,304		
120	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 482,982	5,97	8 853,40
121	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2 965,964	4,19	12 427,39
122	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 482,982	8,97	13 302,35
123	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	13 346,838	0,31	4 137,52
124	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 482,982	6,03	8 942,38
125	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 448,946	0,68	3 025,28
126	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 482,982	17,16	25 447,97
		99	**Presun hmôt HSV**				**9 220,07**
127	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	614,671	15,00	9 220,07
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**660 076,09**

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**269,86**
128	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,146	0,13	1,71
			HI_vod		13,146		
			Súčet		13,146		
129	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,181	0,16	2,27
			HI_zv		14,181		
			Súčet		14,181		
130	*111*	*1116315000*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,010*	*1 095,87*	*10,96*
			(HI_vod+HI_zv)*0,00035		0,010		
			Súčet		0,010		
131	711	711141559000	Odstránenie hydroizolačného systému	m2	17,351	1,83	31,75
			"1NP - výťah				
			2,025*1,925		3,898		
			"01.29				
			2,898*2,85		8,259		
			"otvory pre VZT, ZTI strecha				
			0,71*1,54		1,093		
			0,125		0,125		
			0,515*1,1		0,567		
			0,7*1,675		1,173		
			0,93*0,7		0,651		
			0,8*1,2		0,960		
			0,025*25		0,625		
			Súčet		17,351		
132	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	13,146	2,51	33,00
			"1NP- výťah				
			1,925*2,025		3,898		
			"schodisko				
			2,85*3,245		9,248		
		HI_vod	Súčet		13,146		
133	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	14,181	2,72	38,57
			"1NP výťah				
			2,025*1,3*2+1,925*1,3*2		10,270		
			"schodisko				
			0,15*(3,245+2,85*2)+0,75*3,425		3,911		
		HI_zv	Súčet		14,181		
134	*628*	*6283228800*	*Pás ťažký asfaltový*	*m2*	*31,426*	*4,59*	*144,25*
			(HI_vod+HI_zv)*1,15		31,426		
			Súčet		31,426		
135	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,625	2,80	7,35
		712	**Izolácie striech**				**35 403,70**
136	711	712290010	Perforácia pôvodnej strešnej krytiny rozmerov 200x200mm na každý m2, vrátane dodávky a osadenia odvetracích komínikov	ks	1 513,000	0,59	892,67
137	711	712290011	Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	1 613,836	3,90	6 293,96
			FE1_vod+FE1_zv		1599,236		
			(vstup_vod+vstup_zv)		14,600		
			Súčet		1613,836		
138	711	71230084r	Očistenie povrchu pôvodnej hydroizolácie od nečistôt	m2	1 512,610	1,17	1 769,75
139	711	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	1 522,262	2,00	3 044,52
			FE1		1365,677		
	FE1_vod		Medzisúčet		1365,677		
			FE2		142,350		
	FE2_vod		Medzisúčet		142,350		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"na prestrešenie vstupu				
			1,95*3,65*2		14,235		
		vstup_vod	Medzisúčet		14,235		
			Súčet		1522,262		
140	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	290,861	4,95	1 439,76
			"FE1 vytiahnutie na atiky				
			"najvyššia strecha				
			6,156*2+0,574*9*2+0,58*4,2*2		27,516		
			1,08*41,9		45,252		
			0,74*41,9		31,006		
			"strechy nad 1.NP				
			0,3*(19,55+31,1) "na obvodové murivo		15,195		
			0,736*81,448 "na atiky nad telocvičnou		59,946		
			0,706*77,4 "na atiku pekárenskej výroby		54,644		
		FE1_zv	Medzisúčet		233,559		
			"FE2 vytiahnutie				
			0,3*(12,5+13,3) "na obvod murivá		7,740		
			1,07*23,1 "na atiku 4.NP		24,717		
			1,02*24 "na atiku 3.NP		24,480		
		FE2_zv	Medzisúčet		56,937		
			"vytiahnutie na stenu pri prestrešení vstupu				
			0,05*3,65*2		0,365		
		vstup_zv	Medzisúčet		0,365		
			Súčet		290,861		
141	*245*	*2455162042*	*PVC fólia, hr. 1,5mm, ref. SIKAPLAN S 1,5*	*m2*	*2085,091*	*7,57*	*15 784,14*
			(FE1_vod+FE1_zv)*1,15		1839,121		
			(FE2_vod+FE2_zv)*1,15		229,180		
			(vstup_vod+vstup_zv)*1,15		16,790		
			Súčet		2085,091		
			Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému (kútový profil, zálievka, ukončenia, detaily,...)				
142	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 012,045	0,34	684,10
			FE1_vod+FE1_zv		1599,236		
			(FE2_vod+FE2_zv)*2		398,574		
			"na prestrešenie vstupu				
			1,95*3,65*2		14,235		
		geo	Súčet		2012,045		
143	*693*	*6936651300*	*Separačná geotextilia 300g/m2, ref. SIKA S FELT P300*	*m2*	*2313,852*	*0,82*	*1 897,36*
			geo*1,15		2313,852		
			Súčet		2313,852		
144	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	304,250	5,24	1 594,27
			"atika najvyššej strechy				
			52,975 "š.550mm		52,975		
			56,625 "š.500mm		56,625		
			"atika na 4.NP š.550mm				
			23,1		23,100		
			"atika na 3.NP š.550mm				
			24		24,000		
			"atika na 2.NP š.550mm				
			77,4 "nad pekár. výrobou		77,400		
			36,25+33,9 "nad telocvičňou		70,150		
			Súčet		304,250		
145	*607*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*164,507*	*6,01*	*988,69*
			"atika najvyššej strechy				
			52,975*0,55 "š.550mm		29,136		
			56,625*0,5 "š.500mm		28,313		
			"atika na 4.NP š.550mm				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			23,1*0,55		12,705		
			"atika na 3.NP š.550mm				
			24*0,55		13,200		
			"atika na 2.NP š.550mm				
			77,4*0,55 "nad pekár. výrobou		42,570		
			(36,25+33,9)*0,55 "nad telocvičňou		38,583		
			Súčet		164,507		
146	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	343,892	2,95	1 014,48
		713	**Izolácie tepelné**				**38 632,99**
147	713	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	1 165,050	0,64	745,63
			"odstránenie teplenej izolácie s lepenkou na stropoch				
			"2NP				
			659,95		659,950		
			-(10,12*2) "schodisko		-20,240		
			"3NP				
			647,78		647,780		
			-112,32 "3.19 terasa		-112,320		
			-10,12 "schodisko		-10,120		
			Súčet		1165,050		
148	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 224,940	0,53	649,22
			Fi05		845,290		
			Fi06		339,150		
			Fi07		40,500		
		kročajová_izol	Súčet		1224,940		
149	*631*	*6313670531*	*Kročajová izolácia na báze čadičovej vlny hr.20mm, ref. ISOVER N 2*	*m2*	*1249,439*	*2,54*	*3 173,58*
			kročajová_izol*1,02		1249,439		
			Súčet		1249,439		
150	713	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	1 508,027	1,32	1 990,60
			"2x100mm FE1				
			FE1		1365,677		
			"2x100mm FE2				
			FE2		142,350		
			Súčet		1508,027		
151	*283*	*2837653442*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm, ref.ISOVER*	*m2*	*3076,375*	*7,97*	*24 518,71*
			FE1*2*1,02		2785,981		
			FE2*2*1,02		290,394		
			Súčet		3076,375		
152	713	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	314,762	6,77	2 130,94
			"XPS100				
			"najvyššia strecha				
			8,866*2		17,732		
			0,704*41,9		29,498		
			0,34*41,9		14,246		
			"na atiku 4.NP				
			0,677*23,9		16,180		
			"atika na 3.NP				
			0,621*24,7		15,339		
			"atika na 2.NP				
			0,314*78,4 "nad pekárenskou výrobou		24,618		
			0,44*82,497 "nad telocvičnou		36,299		
		XPS100	Medzisúčet		153,912		
			"XPS v spáde				
			8,772*2 "XPS 50-30mm		17,544		
			22,935 "XPS 50-30mm		22,935		
			12,57 "XPS 80-70mm		12,570		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			13,31 "atika na 4.NP 50-30mm		13,310		
			14,877 "atika na 3.NP 50-30mm		14,877		
			43,477 "atika na 2.NP nad pekár. výrobou 50-30mm		43,477		
			20,262+15,875 "atika na 2NP nad telocvičnou 50-30mm		36,137		
		XPS_spád	Medzisúčet		160,850		
			Súčet		314,762		
153	*283*	*2837650200*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm*	*m2*	*156,990*	*17,39*	*2 730,06*
			XPS100*1,02		156,990		
			Súčet		156,990		
154	*283*	*2837650001*	*Extrudovaný polystyrén spádovaný*	*m3*	*7,010*	*148,20*	*1 038,88*
			"spád. XPS				
			(8,772*2)*(0,05+0,03)/2 "XPS 50-30mm		0,702		
			22,935*(0,05+0,03)/2 "XPS 50-30mm		0,917		
			12,57*(0,08+0,07)/2 "XPS 80-70mm		0,943		
			13,31*(0,05+0,03)/2 "atika na 4.NP 50-30mm		0,532		
			14,877*(0,05+0,03)/2 "atika na 3.NP 50-30mm		0,595		
			43,477*(0,05+0,03)/2 "atika na 2.NP nad pekár. výrobou 50-30mm		1,739		
			(20,262+15,875)*(0,05+0,03)/2 "atika na 2NP nad telocvičnou 50-30mm		1,445		
			Súčet		6,873		
			6,873*1,02		7,010		
155	713	71314408r	M+D Separačná Pe fólia - podlaha	m2	1 224,940	0,87	1 065,70
			Fi05		845,290		
			Fi06		339,150		
			Fi07		40,500		
			Súčet		1224,940		
156	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	380,433	1,55	589,67
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**1 166,53**
157	721	722241101	M+D Hasiaci prístroj prenosný, práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	26,000	29,05	755,30
158	721	722241102	M+D Hasiaci prístroj prenosný, CO2, náplň 5kg, vrátane príslušenstva	ks	8,000	49,80	398,40
159	721	7222511110	M+D Grafické označenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	1,000	4,15	4,15
160	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,578	0,75	8,68
		762	**Konštrukcie tesárske**				**182,39**
161	762	762810036	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm, vrátane spádových OSB dosiek hr.22mm	m2	14,235	10,97	156,16
			"OSB doska na prestrešenie vstupu				
			1,95*3,65*2		14,235		
			Súčet		14,235		
162	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,313	2,43	0,76
			14,235*0,022		0,313		
			Súčet		0,313		
163	762	76289500r	M+D Obloženie oceľ.profilu prestrešenia vstupu - OSB dosky hr.22mm, vrátane spojovacích prostriedkov	m2	1,211	14,27	17,28
			"okolo profilov prázdneho pola				
			(0,13+0,125)*4,75		1,211		
			Súčet		1,211		
164	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	1,742	4,70	8,19
		763	**Konštrukcie - drevostavby**				**241 604,42**
165	763	76311510201	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 155mm, panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV80, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75	m2	10,962	61,48	673,94
			"Wi01				
			2,79*(0,57+0,59+0,54)		4,743		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2,635*(0,465*4+0,5)		6,219		
			Súčet		10,962		
			"Pozn.:vrátane priebežného a okapového plechu na spodnej hrane panelu, bližšia špecifikácia viď. výrobky FTV80, FTVx				
166	763	76311510202	Priečka zo sendvičových panelov,celk. hr.priečky 215mm, panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV 80- EI60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, panel hr.60mm Trimotherm FTV 60	m2	78,416	81,91	6 423,05
			2,79*(3,67) "1.63		10,239		
			-2,02*1,7		-3,434		
			3,49*(3,25) "1.02		11,343		
			2,74*(2,25+3,54+2,195+3,535+3,87) "1.02		42,169		
			2,67*(3,3+2,29+1,885+0,935) "1.31		22,455		
			-2,02*(0,8+1*2)		-5,656		
			2,67*2 "1.05		5,340		
			-2,02*2		-4,040		
			Súčet		78,416		
			"Pozn.:vrátane priebežného a okapového plechu na spodnej hrane panelu, bližšia špecifikácia viď. výrobky FTV80, FTV60, FTVx				
167	763	76311510205	Priečka zo sendvičových panelov, celk.hr.priečky 180mm,panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV 80, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75+Rigips CW75,tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano,SDK dosky 2x12,5mm ref.Rigips RBI/RF	m2	157,684	74,86	11 804,22
			"Wi01b				
			2,79*(3,785) "1.65		10,560		
			2,79*(4,93+0,92+3,51+15,02) "1.44,1.31		68,020		
			-2,02*(0,9*6+1)		-12,928		
			2,99*(3,34+6,485+2,145) "1.01,1.28		35,790		
			-2,02*1*2-2,265*1,5		-7,438		
			3,49*5,5 "1.01		19,195		
			-2,02*1,55		-3,131		
			2,67*(6,34+1,28+2,98+4,42+4,1) "1.05		51,050		
			-2,02*(0,9+0,8)		-3,434		
			Súčet		157,684		
			"Pozn.: zo strany SDK vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia				
			"Pozn.:vrátane priebežného a okapového plechu na spodnej hrane panelu, bližšia špecifikácia viď. výrobky FTV80, FTV60, FTVx				
168	763	76311510203	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 135mm, panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75	m2	497,210	59,55	29 608,86
			"Wi02				
			"1NP				
			2,79*(0,276+2,755+4,656+5,19+0,5) "1.61		37,322		
			-1,8*1,5*2		-5,400		
			2,79*(2,44+0,5+1,105) "1.63,1.64		11,286		
			-1,5*1,8		-2,700		
			2,79*(1,865+0,5*2+4,145) "1.68,1.69		19,558		
			-1,5*1,8*2		-5,400		
			2,79*(2,54+0,5) "1.71		8,482		
			-1,5*1,8		-2,700		
			2,79*(5,925+0,56+5,925+0,56+0,635+0,92+0,575) "1.70		42,129		
			-1,5*1,8*2		-5,400		
			2,79*(0,875+1,945) "1.46		7,868		
			-2,65*2		-5,300		
			2,79*(3,09+0,635+0,415+0,825+0,365+0,425) "1.47		16,056		
			-1,4*1,4		-1,960		
			2,79*(0,75+2,415) "1.48		8,830		
			-2,79*1,2		-3,348		
			2,79*(0,05+1,2+0,445+1,01+3,81+0,875) "1.01		20,618		
			-0,8*2		-1,600		
			2,79*(0,42+0,5+3) "1.27		10,937		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-1,2*1,5		-1,800		
			2,67*(6,82+0,5*2+0,7+0,713+0,775+0,31+0,175+0,633*2+0,5) "1.22,1.23		32,732		
			-1,4*2,79-1,5*1,2		-5,706		
			2,67*(2,86+0,5*2) "1.21		10,306		
			2,67*(13,15+0,5*4+0,84*2+0,5+0,77*4+0,5*4+2,77+9,105) "1.16		91,541		
			-1,5*1,2*2-1,5*1*3-1,5*1,5-1,85*2,015-2,15*1,5		-17,303		
			2,67*(2,756+2,949+9,015+0,5*2+2,815+0,45*2+1,903*2+1,81) "1.17-1.20		66,886		
			-2,25*2,015-1,5*2,15		-7,759		
			2,67*(2,855+3,355+14,955+0,5*7+1+0,5+0,9+0,7*2+0,5*2) "1.14		78,672		
			-1,8*(2,25+2,15*3)		-15,660		
			2,67*(0,575+0,635*2+0,5+2,905) "1.05,1.12		14,018		
			2,635*(0,26+0,5*2+2,61+2,01) "1.02		15,494		
			-2*0,9		-1,800		
			2,79*(6,625+0,5*2+0,31+0,175) "1.33		22,627		
			-1,15*1,5*2		-3,450		
			2,79*(1,626+0,712+5,4+0,35+7,274+7,37+6,788+1,994+0,593) "1.54-1.58		89,579		
			-3,2*5,4-2,4*6,36-3,2*5,4		-49,824		
			2,79*(0,895+0,135*2+0,725+0,44+0,77*2+0,5*2+0,575+1+0,66+1,93+0,44+1,055) "1.53,1.66,1.45		29,379		
			Súčet		497,210		
			"Pozn.:vrátane priebežného a okapového plechu na spodnej hrane panelu, bližšia špecifikácia viď. výrobky FTV80, FTV60, FTVx				
169	763	76311510204	Priečka zo sendvičových panelov celk. hr.195mm,panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, panel hr.60mm ref.Trimoterm FTV 60	m2	381,114	79,98	30 481,50
			"Wi02a				
			2,79*(2,45+1,695+5,5) "1.61		26,910		
			-2,02*0,9-2,15*1,435		-4,903		
			2,79*(2,44+1,5) "1.63,1.64		10,993		
			-2,02*1-0,79*1,83		-3,466		
			2,79*(3,365+0,585+6,635+4,145) "1.69		41,097		
			-2,02*1,7*2-2,02*1,9-0,79*4,145		-13,981		
			2,79*(2,54+3,365+1,215+0,38+1,08) "1.70		23,938		
			-2,02*0,9-0,79*2,54		-3,825		
			2,79*(0,77+2,145+0,77+0,865+4,375) "1.66		24,901		
			-0,79*(0,865+4,375)		-4,140		
			2,79*(2,245+2,37+2,335+2,88) "1.46		27,426		
			-2,02*1,7-0,79*(2,245+2,37)		-7,080		
			2,79*(1,25+2,995+3,23) "1.47		20,855		
			-2,15*1,5-2,02*1		-5,245		
			2,67*(3,42+4,35+0,7+0,505+2,795+5,825+2,935*2+2,86) "1.22,1.21		70,288		
			-2,02*1,7*3-0,665*3,42		-12,576		
			2,67*(8,1+0,61+1,2+18,105) "1.16		74,800		
			-2,02*1*2		-4,040		
			2,67*(6,335+2,756*3) "1.17		38,990		
			-2,02*1*3		-6,060		
			2,67*(0,785*2+3,46) "1.14		13,430		
			2,67*(0,25*2+0,705+0,3) "1.12		4,018		
			2,79*(11,55+0,71+0,645+1+5,596+5,253+1,748+1,905+0,475) "1.54-57		80,581		
			-2,02*0,9*3-2,15*1,475*2		-11,797		
			Súčet		381,114		
			"Pozn.:vrátane priebežného a okapového plechu na spodnej hrane panelu, bližšia špecifikácia viď. výrobky FTV80, FTV60, FTVx				
170	763	76311510206	Priečka zo sendvičových panelov celk. hr.160mm, panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano, SDK dosky 2x12,5mm ref.Rigips RBI/RF	m2	207,206	72,93	15 111,53
			"Wi02b				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2,79*(6+3,705) "1.67,1.65		27,077		
			-2,02*0,9*2-0,79*2,82		-5,864		
			2,79*(1,75+2,635+4,25) "1.47,1.48		24,092		
			2,79*5,9 "1.17		16,461		
			2,67*(5,805+3,315+0,45+1,85+3,33) "1.13,1.08,1.11		39,383		
			-2,02*(0,9*3)		-5,454		
			2,99*(3,159) "1.03		9,445		
			-2,02*1		-2,020		
			2,79*(4,345) "1.35		12,123		
			2,79*(11,18+4,041+2,689) "1.45,1.53		49,969		
			-2,15*1,7*2-2,02*(1+0,8)		-10,946		
			2,79*(3,09+4,041+2,89) "1.59		27,959		
			-2,15*1,7		-3,655		
			2,67*(3,724) "1.12		9,943		
			-2,02*(1+0,8*2)		-5,252		
			2,67*(2,29+2,918+3,76) "1.24		23,945		
			Súčet		207,206		
			"Pozn.: zo strany SDK vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
			"Pozn.:vrátane priebežného a okapového plechu na spodnej hrane panelu, bližšia špecifikácia viď. výrobky FTV80, FTV60, FTVx				
171	763	76311510207	SDK predsadená stena hr.125mm, dvojité opláštenie 2x12,5mm ref. Rigips RBI/RF, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, vrátane tepelnej izolácie z MV hr.75mm	m2	21,646	26,23	567,77
			"Wi03				
			2,79*(0,57+0,42) "1.41		2,762		
			2,67*(0,345+0,49+0,445+0,76) "1.22		5,447		
			2,67*0,79 "1.24		2,109		
			2,99*(0,55*2+0,45*2) "1.03,1.29		5,980		
			2,79*(0,263+0,202) "1.35		1,297		
			2,79*(0,452+0,5*2) "1.38		4,051		
			Súčet		21,646		
			"Pozn.:vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia				
172	763	76311510208	SDK priečka hr.125mm, dvojité opláštenie 2x12,5mm ref. Rigips 2x RBI/RF, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano	m2	649,685	26,89	17 470,03
			"Wi 03a				
			"1NP od podlahy po strop				
			3,65*(0,345+3,705) "1.65		14,783		
			3,65*(4,46+1,075+6,345+1,015+5,5) "1.41-1.43		67,142		
			-2,02*(0,7+0,8*2)		-4,646		
			3,525*(4,155+1,793+1,78+1,925*2+1,63) "1.24-1.26		46,558		
			-2,02*0,8*2		-3,232		
			3,525*(1,99+5,82*2+2,4+1,138+1,852*2+2,85+1,852*2+1,138+2,38+0,7) "1.06-1.11		111,545		
			-2,02*(0,8*4+0,7*2)		-9,292		
			-0,665*(1,852*4+1,138*2+2,4+2,38)		-9,619		
			(2,65+1,648)/2*2,915+1,01*1,648 "1.03		7,929		
			2,99*(0,96+2,91) "1.29		11,571		
			3,65*(5,375+1,795*2+2,4+3,82+4,32+1,05+1,8+4,32+3,82) "1.35-1.40		111,307		
			-2,02*(0,9*2+0,8*2+0,7)		-8,282		
			3,65*(3,26+3,76*2+1,965) "1.50,1.51		46,519		
			-2,02*(0,8)		-1,616		
			Medzisúčet		380,667		
			"Wi6				
			"nad FTV80/FTW60				
			0,86*(3,67) "1.63		3,156		
			0,86*(3,3+2,29+1,885+0,935) "1.31		7,233		
			0,86*2 "1.05		1,720		
			"Nad FTV60/FTV60				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,86*(2,45+1,695+5,5) "1.61		8,295		
			0,86*(2,44+1,5) "1.63,1.64		3,388		
			0,86*(3,365+0,585+6,635+4,145) "1.69		12,668		
			0,86*(2,54+3,365+1,215+0,38+1,08) "1.70		7,379		
			0,86*(0,77+2,145+0,77+0,865+4,375) "1.66		7,676		
			0,86*(2,245+2,37+2,335+2,88) "1.46		8,454		
			0,86*(1,25+2,995+3,23) "1.47		6,429		
			0,86*(3,42+4,35+0,7+0,505+2,795+5,825+2,935*2+2,86) "1.22,1.21		22,640		
			0,86*(8,1+0,61+1,2+18,105) "1.16		24,093		
			0,86*(6,335+2,756*3) "1.17		12,559		
			0,86*(0,785*2+3,46) "1.14		4,326		
			0,86*(0,25*2+0,705+0,3) "1.12		1,294		
			0,86*(11,55+0,71+0,645+1+5,596+5,253+1,748+1,905+0,475) "1.54-57		24,839		
			"nad FTV80/RBI				
			0,86*(3,785) "1.65		3,255		
			0,86*(4,93+0,92+3,51+15,02) "1.44,1.31		20,967		
			0,86*(6,34+1,28+2,98+4,42+4,1) "1.05		16,443		
			"nad FTV60/RBI				
			0,86*(6+3,705) "1.67,1.65		8,346		
			0,86*(1,75+2,635+4,25) "1.47,1.48		7,426		
			0,86*5,9 "1.17		5,074		
			0,86*(5,805+3,315+0,45+1,85+3,33) "1.13,1.08,1.11		12,685		
			0,86*(4,345) "1.35		3,737		
			0,86*(11,18+4,041+2,689) "1.45,1.53		15,403		
			0,86*(3,09+4,041+2,89) "1.59		8,618		
			0,86*(3,724) "1.12		3,203		
			0,86*(2,29+2,918+3,76) "1.24		7,712		
			Medzisúčet		269,018		
			Súčet		649,685		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
173	763	76311512501	Priečka SDK hr. 150 mm, dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)	m2	585,005	25,93	15 169,18
			"2NP				
			3,065*(20,4+4*2+4,5) "2.14-17		100,839		
			-0,8*1,8*2-2,02*1*4		-10,960		
			3,065*(24,2+6,85+1+5,33+6,85) "2.18-21		135,565		
			-0,8*1,5*2-2,02*1*4		-10,480		
			3,065*(14,2+4,5+4) "2.07-09		69,576		
			-2,02*1-2,02*0,9*2		-5,656		
			3,065*(17,7+5,35+1,1+1,6+1) "2.10-11		81,989		
			-2,02*1*2		-4,040		
			3,065*3,525 "2.02		10,804		
			3,065*(1,35+2,45+6,175+1,35) "2.01-03		34,711		
			-2,02*1*2		-4,040		
			Medzisúčet		398,308		
			"3NP				
			3,065*(5,85+3,8) "3.13		29,577		
			-2,02*1*2		-4,040		
			3,065*(3,525) "3.02		10,804		
			3,065*(3,65+0,75+2,42+4,7+1,8+0,9+4,2) "2.10		56,457		
			-2,02*0,9*2-0,8*0,9*2		-5,076		
			3,065*(5,5) "3.12		16,858		
			3,065*(0,6+1,1+1,5+0,6+4+0,6+1,1+1,5+0,6) "2.07-08		35,554		
			3,065*(5,5+1,85+1,35+7,76+1,5) "3.01,02,06		55,047		
			-2,02*(1,2+1*3)		-8,484		
			Medzisúčet		186,697		
			Súčet		585,005		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
174	763	76311512502	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)-jednostranne impregnovaná	m2	370,618	27,88	10 332,83
			"2NP				
			3,065*(4,5+3,3++0,85) "2.13		26,512		
			-2,02*0,9		-1,818		
			3,065*(4,25+3,075+3,9) "2.22		34,405		
			-2,02*0,9		-1,818		
			3,065*(3,675+4,5) "2.05		25,056		
			-2,02*(0,9+1)		-3,838		
			3,065*(4,15+3,05+4,15) "2.01-03		34,788		
			Medzisúčet		113,287		
			"3NP				
			3,065*(24,2+5,5*4+1,7) "3.13		146,814		
			-2,02*(1*3+0,9+0,7)		-9,292		
			3,065*4 "3.14		12,260		
			3,065*(6,35+5,5) "3.25		36,320		
			3,065*(5,5) "3.11		16,858		
			3,065*(2,05+2,5+1,94+2,5) "3.07-08		27,554		
			-2,02*0,7*4		-5,656		
			3,065*(5,5+2,09+2,35+2,5) "3.01,02,06		38,129		
			-2,02*(0,9*2+1)		-5,656		
			Medzisúčet		257,331		
			Súčet		370,618		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
175	763	76311512503	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)-obojstranne impregnovaná	m2	180,959	29,83	5 398,01
			"2NP				
			3,065*(0,85+0,1) "2.13		2,912		
			3,065*(3,075+3,05+1,925*2) "2.22		30,573		
			-2,02*0,7*4		-5,656		
			3,065*(1,75+1,55+1+0,1*2) "2.05		13,793		
			Medzisúčet		41,622		
			"3NP				
			3,065*(4+2,325+4,5*2+0,85+0,1) "3.15-19		49,883		
			-2,02*0,9*2-0,8*1,95		-5,196		
			3,065*(6,35*2+2,75) "3.20-24		47,354		
			-2,02*0,9*4		-7,272		
			3,065*(5,5+2,4*2+3,8+0,9) "3.03-05		45,975		
			-2,02*0,9*2		-3,636		
			3,065*(2,05+1,94) "3.07-08		12,229		
			Medzisúčet		139,337		
			Súčet		180,959		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
176	763	76312111302	M+D Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou RF 12.5 mm s tepelnou izoláciou, (Ref. Rigips 3.80.50)	m2	58,039	21,49	1 247,26
			"2NP				
			3,065*(0,5*2+0,9) "2.17		5,824		
			3,065*(0,5*2+0,9) "2.16		5,824		
			3,065*(0,23*2+0,35) "2.15		2,483		
			3,065*(0,5*7+0,59*3) "2.12		16,153		
			3,065*(0,5+0,535)*2 "2.04		6,345		
			3,065*(0,5*2+0,535*2) "2.01		6,345		
			3,065*(0,5+0,525) "2.09		3,142		
			Medzisúčet		46,116		
			"3NP				
			3,065*(0,5+0,85) "3.25		4,138		
			3,065*(0,48+1,05) "3.11,10		4,689		
			3,065*(0,43+0,58) "3.09		3,096		
			Medzisúčet		11,923		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Súčet		58,039		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
177	763	76312111303	M+D Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou RFI 12.5 mm s tepelnou izoláciou, (Ref. Rigips 3.80.50)-impregnovaná	m2	90,479	23,39	2 116,30
			"2NP				
			3,065*(0,9*2+0,38)*2 "2.13		13,363		
			3,065*0,9 "2.22		2,759		
			3,065*(0,8+0,15) "2.05		2,912		
			Medzisúčet		19,034		
			"3NP				
			3,065*(0,8*2+1,2*2+0,55*2+1,2+0,7*2+1,05+0,9*2+1,2) "3.16-19		36,014		
			3,065*(0,25+0,35+0,6+1,01+1,05+0,84+0,7+0,55+2,115) "3.20-21		22,880		
			3,065*(0,95+0,65) "3.23		4,904		
			3,065*(0,23+0,465) "3.03		2,130		
			3,065*(0,9*2) "3.07-08		5,517		
			Medzisúčet		71,445		
			Súčet		90,479		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
178	763	763121113R1	M+D SDK predsadená stena(inštalačná), impregnovaná	m2	38,396	30,32	1 164,17
			"1NP				
			1,2*1,595 "1.51		1,914		
			"1NP				
			1,2*0,85 "1.51		1,020		
			(1,2+0,15)*1,19 "1.51		1,607		
			1,2*0,96 "1.39		1,152		
			1,2*0,96 "1.37		1,152		
			1,2*2,4 "1.35		2,880		
			1,2*0,8 "1.36		0,960		
			1,2*0,915 "1.42		1,098		
			1,2*0,9 "1.26		1,080		
			1,2*(0,853+0,864) "1.24		2,060		
			1,2*0,925 "1.10		1,110		
			1,2*0,925 "1.07		1,110		
			"1NP				
			1,2*1,1 "1.50		1,320		
			"1NP kapotáž zhora				
			0,15*0,85+0,125*1,595 "1.51		0,327		
			0,5*1,1 "1.50		0,550		
			0,15*0,96 "1.39		0,144		
			0,15*0,96 "1.37		0,144		
			0,15*2,4 "1.35		0,360		
			0,15*0,8+1,2*0,15 "1.36		0,300		
			0,15*0,915 "1.42		0,137		
			0,15*0,9 "1.26		0,135		
			0,15*(0,853+0,864) "1.24		0,258		
			0,15*0,925 "1.10		0,139		
			0,15*0,925 "1.07		0,139		
			Medzisúčet		21,096		
			"2NP				
			0,9*(1,2+0,115)*2 "2.22		2,367		
			1,2*(2,55+0,15)+0,15*(2,05+0,85) "2.06		3,675		
			Medzisúčet		6,042		
			"3NP				
			0,85*(1,2+0,14)*2+1,2*0,14*2 "3.05		2,614		
			3,8*(1,2+0,14) "3.03		5,092		
			0,6*(1,2+0,14)+1,2*0,14*2 "3.03		1,140		
			0,9*(1,2+0,14)*2 "3.07-08		2,412		
			Medzisúčet		11,258		
			Súčet		38,396		
			"Pozn.:vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
179	763	76312952101	Demontáž oceľových WC stienok, nosná konšt.z oceľ.jaklov, plechová výplň - B03	m2	27,845	3,51	97,74
			"B03				
			"2NP				
			2,1*(3,64+1,237*4+0,264+0,391)		19,410		
			-0,6*2*4		-4,800		
			2,1*(3,64+1,237*4)		18,035		
			-0,6*2*4		-4,800		
			Súčet		27,845		
180	763	76312952103	Vybúranie kopilitových priečok - B04	m2	80,338	6,67	535,85
			"1NP				
			3,22*(5,407+5,429)		34,892		
			-2,02*0,9*2		-3,636		
			"2NP				
			3,07*(5,864+5,833)		35,910		
			-2,02*0,9		-1,818		
			"3NP				
			3,07*(5,475)		16,808		
			-2,02*0,9		-1,818		
			Súčet		80,338		
181	763	76312952102	Demontáž umakartových stien - B09	m2	107,770	1,32	142,26
			"B09				
			"3NP				
			3,07*(2,125+1,125+0,9)*6		76,443		
			-0,6*2,02*2*6		-14,544		
			3,07*(2,525+1,1+0,9)*4		55,567		
			-0,6*2,02*2*4		-9,696		
			Súčet		107,770		
182	763	76313501001	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON ADVANTAGE na nosnom rastri) - Ri 01	m2	638,170	31,78	20 281,04
			"1.01				
			63,37		63,370		
			"1.02				
			11,96		11,960		
			"1.03				
			5,9		5,900		
			"1.05				
			19,54		19,540		
			"1.12				
			22,3		22,300		
			"1.13				
			14,84		14,840		
			"1.15				
			50,52		50,520		
			"1.28				
			13,77		13,770		
			"1.29				
			5,89		5,890		
			"1.31				
			23,72		23,720		
			"1.32				
			76		76,000		
			"1.65				
			10,12		10,120		
			"1.67				
			10,63		10,630		
			Medzisúčet		328,560		
			"2.01				
			29,52-9,71		19,810		
			"2.03				
			35,02		35,020		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"2.04				
			32,38		32,380		
			"2.07				
			9,69		9,690		
			"2.08				
			9,7		9,700		
			"2.12				
			43,06		43,060		
			"2.14				
			20		20,000		
			"2.19				
			15,64		15,640		
			Medzisúčet		185,300		
			"3.01				
			28,41-9,71		18,700		
			"3.06				
			13,3		13,300		
			"3.13				
			40,57		40,570		
			"3.14				
			26,15		26,150		
			"3.25				
			25,59		25,590		
			Medzisúčet		124,310		
			Súčet		638,170		
183	763	76313501002	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON CLINIC na nosnom rastri) - Ri 02	m2	473,790	31,78	15 057,05
			"1.06				
			6,9		6,900		
			"1.07				
			10,32		10,320		
			"1.08				
			6,84		6,840		
			"1.09				
			10,22		10,220		
			"1.10				
			10,09		10,090		
			"1.11				
			10,7		10,700		
			"1.24				
			8,73		8,730		
			"1.25				
			2,93		2,930		
			"1.26				
			8,87		8,870		
			"1.35				
			9,8		9,800		
			"1.36				
			2,99		2,990		
			"1.37				
			8,64		8,640		
			"1.38				
			7,6		7,600		
			"1.39				
			7,39		7,390		
			"1.40				
			7,38		7,380		
			"1.41				
			11,1		11,100		
			"1.42				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			9,42		9,420		
			"1.43				
			7,53		7,530		
			"1.50				
			5,38		5,380		
			"1.51				
			6,77		6,770		
			Medzisúčet		159,600		
			"2.05				
			2,85		2,850		
			"2.06				
			12,18		12,180		
			"2.13				
			14,41		14,410		
			"2.22				
			10,74		10,740		
			Medzisúčet		40,180		
			"3.03				
			3,94		3,940		
			"3.04				
			15,01		15,010		
			"3.05				
			14,12		14,120		
			"3.07				
			24,11		24,110		
			"3.17				
			3,02		3,020		
			"3.18				
			51,28		51,280		
			"3.19				
			6		6,000		
			"3.20				
			114,9		114,900		
			"3.21				
			12,95		12,950		
			"3.22				
			12,92		12,920		
			"3.23				
			8,86		8,860		
			"3.24				
			6,9		6,900		
			Medzisúčet		274,010		
			Súčet		473,790		
184	763	76313501003	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON FOODTECH na nosnom rastri) - Ri 03	m2	836,720	31,78	26 590,96
			"1.14				
			138,75		138,750		
			"1.16				
			130,2		130,200		
			"1.17				
			57,43		57,430		
			"1.18				
			4,99		4,990		
			"1.19				
			4,74		4,740		
			"1.20				
			4,99		4,990		
			"1.21				
			7,07		7,070		
			"1.22				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			52,4-7,35		45,050		
			"1.23				
			10,35		10,350		
			"1.27				
			11,76		11,760		
			"1.33				
			22,03		22,030		
			"1.34				
			1,53		1,530		
			"1.44				
			11,21		11,210		
			"1.45				
			32,92		32,920		
			"1.46				
			5,67		5,670		
			"1.47				
			21,4		21,400		
			"1.48				
			4,06		4,060		
			"1.53				
			34,86		34,860		
			"1.54				
			5,55		5,550		
			"1.55				
			31,06		31,060		
			"1.56				
			65,26		65,260		
			"1.57				
			2,13		2,130		
			"1.58				
			4		4,000		
			"1.61				
			27,89		27,890		
			"1.62				
			3,67		3,670		
			"1.63				
			8,34		8,340		
			"1.64				
			4,05		4,050		
			"1.66				
			23,94		23,940		
			"1.68				
			6,59		6,590		
			"1.69				
			14,11		14,110		
			"1.70				
			41,06		41,060		
			"1.71				
			8,69		8,690		
			Medzisúčet		795,350		
			"3.15				
			30,35		30,350		
			"3.16				
			11,02		11,020		
			Medzisúčet		41,370		
			Súčet		836,720		
185	763	76313501004	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON INDUSTRY MODUS na nosnom rastri) - Ri 04	m2	34,370	31,78	1 092,28
			"1.60				
			34,37		34,370		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Medzisúčet		34,370		
			Súčet		34,370		
186	763	76313501006	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON MASTER E na nosnom rastri) - Ri 06	m2	523,360	31,78	16 632,38
			"2.09				
			42,62		42,620		
			"2.10				
			82,09		82,090		
			"2.11				
			82,02		82,020		
			"2.15				
			16,7		16,700		
			"2.16				
			26,15		26,150		
			"2.17				
			25,55		25,550		
			"2.18				
			65,28		65,280		
			"2.20				
			65,4		65,400		
			"2.21				
			46,22		46,220		
			Medzisúčet		452,030		
			"3.09				
			9,28		9,280		
			"3.10				
			13,92		13,920		
			"3.11				
			14		14,000		
			"3.12				
			34,13		34,130		
			Medzisúčet		71,330		
			Súčet		523,360		
187	763	76313501008	M+D Akustický stenový systém ref. Akusto Wall C	m2	82,620	123,07	10 168,04
			4,86+4,86+4,86+14,58+4,86+14,58+4,86+9,72+4,86+9,72+4,86		82,620		
			Súčet		82,620		
188	763	76313501009	M+D Pisoárová deliaca stienka, 400/1250mm, DTD doska hr.32mm, obojstranne potiahnutá vrstvou melamínu, na jednej nožičke, vrátane lemovania elox.Al profilmi	ks	7,000	81,90	573,30
			"1.NP				
			1		1,000		
			"2.NP				
			3		3,000		
			"3.NP				
			3		3,000		
			Súčet		7,000		
189	763	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	2 387,395	1,20	2 864,87
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**12 744,22**
190	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových	m	17,000	0,66	11,22
			"zo strechy telocvične				
			8,5*2		17,000		
			Súčet		17,000		
191	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	231,899	0,75	173,92
			"1NP				
			1,5*10		15,000		
			1,446+1,409+1,466+1,489+1,464+1,478+1,504+1,475+1,405+2,002+ 0,427+1,135+1,336+1,213+1,239+1,155+0,993+1,022+1,213+0,83+5, 309+2,964		33,974		
			2,98+2,939		5,919		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2,204+2,144+2,291+2,338+2,251+1,424+1,406+1,488+1,486+1,464+1,508+1,488+1,453+1,47+1,462+1,479+1,515		28,871		
			0,581+0,637+0,469+1,477		3,164		
			Medzisúčet		86,928		
			"2NP				
			53,459		53,459		
			1,115		1,115		
			1,507+1,469+1,483+1,476+1,435+1,503+1,346+1,431+1,483+1,481+1,441+1,418+1,44+1,465+1,49+1,463+1,467+1,454		26,252		
			0,876		0,876		
			Medzisúčet		81,702		
			"3NP				
			1,8+2,7+1,472+0,888+1,721+1,776+2,736+1,476+0,877+1,719+1,799+2,655+1,431+0,867+1,741+1,738+0,884+1,485+2,759+1,818		34,342		
			0,867+0,557		1,424		
			1,472+1,427+1,472+1,481*2+1,476+1,467+1,463+1,473+1,489+1,524+1,498+1,488+1,499+1,506+1,522		23,738		
			0,885		0,885		
			Medzisúčet		60,389		
			"4NP				
			1,468+1,412		2,880		
			Medzisúčet		2,880		
			Súčet		231,899		
192	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov,nadmuroviek, atík	m	384,082	0,74	284,22
			"strecha				
			42,822*2+13,225*2		112,094		
			"terasa na 4NP				
			5,62*2+13,053		24,293		
			"terasa na 3NP				
			5,852+14,043+53,95+0,888		74,733		
			"strecha 1NP				
			5,944*2+17,953		29,841		
			5,717+17,746+18,567+17,938		59,968		
			5,884+31,105+17,946		54,935		
			7,989*2+12,240		28,218		
			Súčet		384,082		
193	764	764451802	Demontáž odpadových rúr	m	7,800	0,47	3,67
			"zo strechy telocvične				
			3,9*2		7,800		
			Súčet		7,800		
194	764	7643113011	M+D Hliníková plechová strešná krytina, RAL 9016, vrátane príslušenstva, kl.prvkov ukončenia pri stene, hrebeňa a pod.	m2	32,450	23,41	759,65
195	764	764317391	M+D Drátková fólia pod plechovú krytinu	m2	32,450	8,57	278,10
196	764	764430221	M+D Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm, RAL 7016 - K01a	m	200,060	11,06	2 212,66
197	764	764430222	M+D Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm, RAL 7016 - K01b	m	154,540	11,06	1 709,21
198	764	764352221	M+D Žľaby z poplastovaného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 188 mm, vrátane žlab. hákov, RAL 7016 - K02	m	14,663	23,59	345,90
199	764	764454253	M+D Zvodové rúry z poplastovaného Al plechu, kruhové, r.š. 380mm, vrátane objímky á1,5m-2ks, RAL 7016 - K03	m	3,960	22,88	90,60
200	764	764333440	M+D Okapový plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 415 mm, RAL 9006 - K04/1	m	14,663	14,02	205,58
201	764	76433344r	M+D Príponkový plech, poplast.hliník, r.š. 335 mm, RAL 9006 - K04/2	m	14,663	12,87	188,71
202	764	764454201	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre FTV 80, hr. 0,7mm, r.š. 131mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010-súčasť dodávky panelov!!!	m	90,000	5,97	537,30
203	764	764454202	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre FTV 60, hr. 0,7mm, r.š. 111mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010-súčasť dodávky panelov!!!	m	664,000	4,50	2 988,00
204	764	764454204	M+D Okapový pozinkovaný oceľ. plech, hr. 0,7mm, r.š. 48mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010 - FTVx-súčasť dodávky panelov!!!	m	754,000	2,48	1 869,92

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
205	764	764454203	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre SDK, hr. 0,7mm, r.š. 35mm, farebný odtieň podľa int. panelov	m	366,000	2,30	841,80
206	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	125,005	1,95	243,76
		766	**Konštrukcie stolárske**				**39 338,54**
207	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi z tatranského profiul	m2	83,172	3,82	317,72
			"1.01				
			3,3*(2,32+4,687*2)		38,590		
			2,5*(1,783*2)		8,915		
			-2,95*2,267-2,02*1,783-2,02*2,357		-15,050		
			"1.27				
			3,3*(4,607*2+2,356)		38,181		
			2,5*(3,324+5,818)		22,855		
			-2,95*2,29-2,02*(0,864+0,9)		-10,319		
			Súčet		83,172		
208	766	76641182211	Demontáž obkladu stien z krupinitu	m2	20,992	3,82	80,19
			"1.35				
			(2,06*2+1,396*2)*3,3		22,810		
			-0,9*2,02		-1,818		
			Súčet		20,992		
209	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	104,164	0,69	71,87
			83,172 "tatranský profil		83,172		
			20,992 "krupinit		20,992		
			Súčet		104,164		
210	766	766421811	Demontáž podhľadov z umakartu	m2	34,514	1,57	54,19
			"3NP				
			"3.05				
			0,9*1,09		0,981		
			"3.06				
			0,905*1,044		0,945		
			"3.07				
			0,871*1,098		0,956		
			"3.08				
			0,872*1,115		0,972		
			"3.10				
			0,866*1,118		0,968		
			"3.11				
			0,875*1,104		0,966		
			"3.14				
			0,86*1,134		0,975		
			"3.16				
			0,869*1,042		0,905		
			"3.17				
			0,871*1,098		0,956		
			"3.18				
			0,88*1,1		0,968		
			Medzisúčet		9,592		
			"3NP				
			"3.05				
			1,752*1,222		2,141		
			"3.06				
			1,2*1,81		2,172		
			"3.07				
			1,899*1,608		3,054		
			"3.08				
			1,608*1,897		3,050		
			"3.10				
			1,616*1,892		3,057		
			"3.11				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			1,895*1,608		3,047		
			"3.14				
			1,204*1,759		2,118		
			"3.16				
			1,203*1,713		2,061		
			"3.17				
			1,208*1,742		2,104		
			"3.18				
			1,209*1,752		2,118		
			Medzisúčet		24,922		
			Súčet		34,514		
211	766	766641200	M+D Int. dvere jednokrídlové, 700/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 01	ks	1,000	253,22	253,22
212	766	766641201	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 02	ks	5,000	261,22	1 306,10
213	766	766641202	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 03	ks	2,000	157,58	315,16
214	766	766641203	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 04	ks	3,000	269,22	807,66
215	766	766641204	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1450/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 05	ks	1,000	489,51	489,51
216	766	766641205	M+D Int. dvere jednokrídlové, 700/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 06	ks	1,000	278,22	278,22
217	766	766641206	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 07	ks	3,000	295,22	885,66
218	766	766641207	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1500/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 08	ks	1,000	539,51	539,51
219	766	766641208	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1800/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 09	ks	1,000	579,51	579,51
220	766	766641209	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 10	ks	5,000	157,58	787,90
221	766	766641210	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 11	ks	7,000	162,34	1 136,38
222	766	766641211	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1500/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane protipož. oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 12	ks	6,000	258,42	1 550,52
223	766	766641212	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane protipož. oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 13	ks	1,000	270,07	270,07
224	766	766641213	M+D Int. dvere jednokrídlové, 700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 14	ks	3,000	153,08	459,24
225	766	766641214	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 15	ks	6,000	157,58	945,48
226	766	766641215	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 16	ks	3,000	162,34	487,02
227	766	766641216	M+D Int. dvere jednokrídlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 17	ks	4,000	147,32	589,28
228	766	766641217	M+D Int. dvere jednokrídlové, 700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 18	ks	11,000	153,08	1 683,88
229	766	766641218	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 19	ks	2,000	157,58	315,16
230	766	766641219	M+D Int. dvere jednokrídlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 20	ks	9,000	147,32	1 325,88
231	766	766641220	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 21	ks	18,000	157,58	2 836,44
232	766	766641221	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 22	ks	2,000	253,22	506,44
233	766	766641222	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 23	ks	17,000	162,34	2 759,78

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
234	766	766641223	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EW-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 24	ks	3,000	264,22	792,66
235	766	766641224	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 25	ks	5,000	264,22	1 321,10
236	766	7666412241	M+D Int. dvere jednokrídlové, 1100/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 26	ks	3,000	301,22	903,66
237	766	766641225	M+D Int. dvere jednokrídlové,posuvné, 1500/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 01	ks	1,000	3 001,50	3 001,50
238	766	766641226	M+D Int. dvere jednokrídlové,posuvné, 1540/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 02	ks	2,000	3 001,50	6 003,00
239	766	766641227	M+D Int. dvere jednokrídlové,posuvné, 1550/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 03	ks	1,000	3 001,50	3 001,50
240	766	766641228	M+D Int. dvere jednokrídlové,posuvné, 2150/2150mm, plné, hladké, manuálny posuv, bližšia špecifikácia viď.PD-DP 04	ks	1,000	2 205,00	2 205,00
241	766	766662811	Demontáž dverného prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	150,000	0,99	148,50
			"1NP				
			56		56,000		
			"2NP				
			28+8		36,000		
			"3NP				
			50+8		58,000		
			Súčet		150,000		
242	766	766662812	Demontáž dverného prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	13,000	1,34	17,42
			"1NP				
			13		13,000		
			Súčet		13,000		
243	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	390,263	0,80	312,21
	767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				**158 728,54**
244	767	767411800	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	318,205	5,02	1 597,39
			"B10				
			"JZ pohľad				
			(8,569-3,458)*54,775		279,955		
			-1,5*53,459		-80,189		
			Medzisúčet		199,766		
			"JV pohľad				
			(8,053-4,776)*8,257		27,058		
			(8,053-3,586)*1,182		5,280		
			-1,5*1,115		-1,673		
			Medzisúčet		30,665		
			"SZ pohľad				
			(8,464-4,455)*8,296		33,259		
			(8,464-3,451)*0,882		4,421		
			Medzisúčet		37,680		
			"podhľad				
			0,886*(54,775+0,882*2)		50,094		
			Súčet		318,205		
245	767	767392803	Demontáž krytín striech z plechov -0,00700t	m2	35,772	1,97	70,47
			"nad telocvičňou				
			(6,42*5,236)/2/cos(20)*2		35,772		
			Súčet		35,772		
246	767	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, vrátane svietidiel -0,00500t	m2	329,530	4,35	1 433,46
			"1NP				
			"1.01				
			18,67		18,670		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"1.06				
			93,42		93,420		
			"1.19				
			138,02		138,020		
			"1.23				
			23,44		23,440		
			"1.24				
			5,54		5,540		
			"1.27				
			18,92		18,920		
			"1.30				
			31,52		31,520		
			Súčet		329,530		
247	767	767581802	Demontáž podhľadov z profilovaných dosiek, -0,00400t	m2	537,300	3,50	1 880,55
			"1NP				
			"1.33				
			42,44		42,440		
			"1.36				
			110,07		110,070		
			"1.38				
			172,78		172,780		
			"1.39				
			41,44		41,440		
			"1.40				
			3,35		3,350		
			"1.41				
			14,81		14,810		
			"1.42				
			49,62		49,620		
			"1.43				
			52,61		52,610		
			"1.44				
			25,44		25,440		
			"1.45				
			8,48		8,480		
			"1.46				
			2,66		2,660		
			"1.47				
			9,24		9,240		
			"1.48				
			4,36		4,360		
			Súčet		537,300		
248	767	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	866,830	0,85	736,81
			329,53		329,530		
			537,3		537,300		
			Súčet		866,830		
249	767	767711000	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň.materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	442,071	52,96	23 412,08
			744		744,000		
			"odpočet 4.NP				
			"JZ pohľad				
			-208,303		-208,303		
			"JV				
			-5,054*9,25		-46,750		
			"SZ				
			-5,054*9,275		-46,876		
			Súčet		442,071		
250	767	767711001	M+D Hliníkové okno,dvojkrídlové, 1500/1300mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O01	ks	10,000	370,51	3 705,10

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
251	767	767711002	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváravé, 1500/2650mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O02	ks	1,000	940,81	940,81
252	767	767711003	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváravé, 2000/2650mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O03	ks	1,000	1 123,17	1 123,17
253	767	767711004	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1400/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O04	ks	1,000	367,25	367,25
254	767	767711005	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1200/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O05	ks	1,000	341,88	341,88
255	767	767711006	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O06	ks	4,000	377,50	1 510,00
256	767	767711007	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváravé, 2320/2950mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O07	ks	2,000	1 290,44	2 580,88
257	767	767711008	M+D Hliníkové dvere,1-krídlové,otváravé, 1350/2950mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O08	ks	1,000	931,42	931,42
258	767	767711009	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 2000/800mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O09	ks	1,000	464,67	464,67
259	767	767711010	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1200/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O10	ks	4,000	311,15	1 244,60
260	767	767711011	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváravé, 1400/2815mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O11	ks	1,000	1 008,97	1 008,97
261	767	767711012	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1000/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O12	ks	3,000	280,08	840,24
262	767	767711013	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O13	ks	1,000	438,48	438,48
263	767	767711014	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváravé, 1850/2020mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O14	ks	1,000	884,61	884,61
264	767	767711015	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváravé, 2250/2020mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O15	ks	1,000	1 010,01	1 010,01
265	767	767711016	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 3025/1700mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O16	ks	1,000	817,67	817,67
266	767	767711017	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1875/1700mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O17	ks	1,000	528,97	528,97
267	767	767711018	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 2150/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O18	ks	3,000	733,19	2 199,57
268	767	767711019	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 2250/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O19	ks	2,000	748,45	1 496,90
269	767	767711020	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O20	ks	4,000	504,68	2 018,72
270	767	767711021	M+D Hliníkové dvere,jednokrídlové,otváravé, 900/2000mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O21	ks	1,000	663,00	663,00
271	767	767711022	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1150mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O22	ks	4,000	338,85	1 355,40

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
272	767	767711023	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/700mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O23	ks	2,000	277,35	554,70
273	767	767711024	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1275/750mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O24	ks	1,000	259,72	259,72
274	767	767711025	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 650/850mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O25	ks	2,000	151,86	303,72
275	767	767711026	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 460/850mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O26	ks	1,000	136,82	136,82
276	767	767711027	M+D Hliníková zostava okien, 5400/3200mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, fixné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O27	ks	2,000	2 145,38	4 290,76
277	767	767711028	M+D Hliníková zostava okien, 6360/2400mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, fixné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O28	ks	1,000	1 979,59	1 979,59
278	767	767711029	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1000/1800mm, izol.3-sklo, číre, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O29	ks	1,000	291,55	291,55
279	767	767711030	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 875/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O30	ks	3,000	227,82	683,46
280	767	767711031	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1450/2700mm, izol.3-sklo, číre, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O31	ks	3,000	617,40	1 852,20
281	767	767711032	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1450/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O32	ks	30,000	378,86	11 365,80
			30		30,000		
			Súčet		30,000		
282	767	767711033	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 2800/1200mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O33	ks	1,000	474,44	474,44
283	767	767711034	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1425/1200mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O34	ks	4,000	257,10	1 028,40
284	767	767711035	M+D Hliníková zostava okien, 3500/1200mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O35	ks	1,000	629,72	629,72
285	767	767711036	M+D Hliníková zostava okien, 5400/1200mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváravé, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O36	ks	2,000	950,26	1 900,52
286	767	767711037	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 2725/1200mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O37	ks	1,000	467,46	467,46
287	767	767711038	M+D Hliníková zostava okien, 5330/1200mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváravé, otv.-sklopné, otváravé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O38	ks	1,000	941,49	941,49
288	767	767711039	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 2625/1200mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O39	ks	2,000	456,46	912,92
289	767	767711040	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 900/2350mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O40	ks	1,000	335,09	335,09
290	767	767711041	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 550/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O41	ks	1,000	190,36	190,36
291	767	767711044	M+D Hliníkové dvere,jednokrídlové,otváravé, 1200/2800mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka,5-bodový zámok KFV, v zmysle výrobku-O44	ks	1,000	426,21	426,21
292	767	767711045	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm+7x6000/1500mm+5675/1500mm, izol.3-sklo,číre, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobku-ZS01	ks	1,000	8 548,32	8 548,32
293	767	767711047	M+D Zasklená požiarna stena, 3990/2850mm, dverné krídlo 2x920/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/oceľ+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.EI-C 30/D3, v zmysle výrobku-ZS01	ks	1,000	6 471,00	6 471,00

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
294	767	767711048	M+D Zasklená požiarna stena, 1450/2850mm, dverné krídlo 920/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/oceľ+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.EI-C 30/D3, v zmysle výrobku-ZS02	ks	1,000	2 388,00	2 388,00
295	767	767711049	M+D Zasklená požiarna stena, 1500/2850mm, dverné krídlo 900/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/oceľ+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.EI-C 30/D3, v zmysle výrobku-ZS03	ks	1,000	2 488,00	2 488,00
296	767	767711050	M+D Zasklená stena, 1500/2850mm, dverné krídlo 900/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/oceľ+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, bez p.o, v zmysle výrobku-ZS04	ks	1,000	1 138,40	1 138,40
297	767	767711051	M+D Svetlík plastový, 900/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobku-SV01	ks	2,000	74,52	149,04
298	767	767711052	M+D Svetlík plastový, 1200/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobku-SV02	ks	2,000	99,36	198,72
299	767	767711053	M+D Svetlík plastový, 1500/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobku-SV03	ks	2,000	124,20	248,40
300	767	767711054	M+D Svetlík plastový, 1950/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobku-SV04	ks	1,000	161,46	161,46
301	767	767711055	M+D Svetlík plastový, 4200/850mm, izolačné dvojsklo, bez p.o.,rozšir. profil nadpražia 250mm, v zmysle výrobku-SV05	ks	1,000	478,17	478,17
302	767	767711056	M+D Int. okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm,horný 30x50x2mm, 2370/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 01	ks	1,000	344,70	344,70
303	767	767711057	M+D Int. okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2245/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 02	ks	1,000	326,70	326,70
304	767	767711058	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 865/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 03	ks	1,000	126,00	126,00
305	767	767711059	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 4375/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 04	ks	1,000	636,30	636,30
306	767	767711060	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1830/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 05	ks	1,000	266,40	266,40
307	767	767711061	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1420/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 06	ks	1,000	207,00	207,00
308	767	767711062	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 4145/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 07	ks	1,000	603,00	603,00
309	767	767711063	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2540/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 08	ks	1,000	369,90	369,90
310	767	767711064	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2380/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 09	ks	2,000	292,50	585,00
311	767	767711065	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1850/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 10	ks	4,000	227,70	910,80
312	767	767711066	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1140/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 11	ks	2,000	140,40	280,80
313	767	767711067	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 3805/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 12	ks	1,000	468,00	468,00
314	767	767711068	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 3420/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 13	ks	1,000	421,20	421,20
315	767	767711069	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2265/1515mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, v zmysle výrobku-SK 14	ks	1,000	618,30	618,30
316	767	767711070	M+D Strešný výlez ACG s kolmou manžetou z tvrdeného PVC,800/1200mm, výška manžety 450mm, krídlo výlezu vyplnené sendvič. panelom, vrátane potrebných doplnkov, príslušenstva a tesnení, v zmysle výrobku-V 01	ks	1,000	571,22	571,22
317	767	767711071	M+D Melamínová stienka,1965/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	369,95	369,95

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
318	767	767711072	M+D Melamínová stienka, 2350/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	421,07	421,07
319	767	767711073	M+D Melamínová stienka, 2400+1625/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	684,69	684,69
320	767	767711074	M+D Melamínová stienka, 1767/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	344,39	344,39
321	767	767711075	M+D Melamínová stienka, 1767+1600/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	652,82	652,82
322	767	767711076	M+D Melamínová stienka, 3200/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	2,000	720,28	1 440,56
323	767	767711077	M+D Melamínová stienka, 2550+2x1700/2100mm, 3xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	1 003,89	1 003,89
324	767	767711078	M+D Melamínová stienka, 1825/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	2,000	357,17	714,34
325	767	767711079	M+D Melamínová stienka, 3800+3x1600/2100mm, 4xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	1 358,87	1 358,87
326	767	767711080	M+D Otváravá zástena, 2550/2800mm, otv.krídla 2x1180/2080mm, rám-oceľ.jakel 80/60/4mm, pásovina 40/5mm,L kotva 10/230/150mm, výplň ťahokov, 12ks kotva do pórobet., žiarový pozink+1xzáklad+2xvrchný náter, bližšia špecifik.viď PD - Z01	ks	1,000	1 474,91	1 474,91
327	767	767711081	M+D Oceľové zábradlie schodiska, v.1065mm,dl.4225mm, oceľ.jakel 40/40/4mm, 80/40/4mm, platňa 10/160/100mm, vrátane kotvenia do betónu 10ks, žiarový pozink, 1xzákladný 2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 101.08kg, bližšia špecifik.viď PD - Z02	ks	1,000	551,90	551,90
328	767	767711082	M+D Oceľové zábradlie terasy, v.643mm a 350mm,dl.25078mm,oceľ.jakel 80/80/4mm, 60/40/4mm,rúra 70/3,2mm,platňa 160/160/8mm,vrátane kotvenia do betónu 48ks, žiarový pozink,1xzáklad+2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 530.49kg, bližšia špecifik.viď PD - Z03	ks	1,000	2 896,48	2 896,48
329	767	767711083	M+D Oceľové zábradlie terasy, v.643mm a 350mm,dl.24070mm, oceľ.jakel 80/80/4mm, 60/40/4mm, rúra 70/3,2mm, platňa 160/160/8mm,vrátane kotvenia do betónu 48ks,žiar. pozink, 1xzáklad. 2xsyntetický vrchný náter,hmotnosť 702.2kg, bližšia špecifik.viď PD - Z04	ks	1,000	3 834,01	3 834,01
330	767	767711084	M+D Sklenené zábradlie, v. 1000mm, š.1450mm, bezp. sklo-lepené, vrátane kotvenia podľa návrhu dodávateľa, bližšia špecifik.viď PD - Z05	ks	3,000	445,15	1 335,45
331	767	767711085	M+D Oceľová konštrukcia prestrešenia vstupu, profily UPE 80,Jakel 60/60/3mm,pásovina30/5mm,50/5mm,oceľ.tiahlo 10mm, vrátane kotvenia M8-12ks, žiar.pozink+1xzáklad+2xvrchný syntet.náter, hmotnosť 649.92kg, bližšia špecifik.viď PD - Z06	ks	1,000	3 548,56	3 548,56
332	767	767711086	M+D Oceľová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenias, žiarový pozink+1xzáklad.+2xvrchný syntetický náter, hmotnosť 3821,31kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	22 736,79	22 736,79
333	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 570,015	1,10	1 727,02
		775	**Podlahy vlysové a parketové**				**787,60**
334	775	775550080	Zhotovenie laminátovej podlahy s tlmiacou podložkou, s olištovaním	m2	40,500	6,35	257,18
			Fi07		40,500		
			Súčet		40,500		
335	*611*	*6119851000*	*Laminátová podlaha hr.9mm*	*m2*	*41,715*	*12,51*	*521,85*
			Fi07*1,03		41,715		
			Súčet		41,715		
			"pozn. vratane vsetkych pomocnych prvkov, napr. prechodove a ukoncovacie listy, atd				
336	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,790	1,10	8,57
		776	**Podlahy povlakové**				**30 421,69**

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
337	775	776401800	Demontáž laminátových soklíkov,PVC rohovej pásky	m	1 234,015	0,28	345,52
			"1NP				
			"1.02				
			2,542+5,407+2,368+3,087+1,54		14,944		
			-0,9		-0,900		
			"1.03				
			5,407*2+1,881*2		14,576		
			-0,8-1,35		-2,150		
			"1.07				
			4,038*2+2,925*2+3,03*2+4,038*2		28,062		
			-2,357-1*2		-4,357		
			"1.10				
			8,682*2+6,363*2+0,5*2+1,287*2		33,664		
			-0,9		-0,900		
			"1.19				
			3,271+2,584+0,265+1,58+6,837+7,332+7,548+6,908+2,849+3,428+5,596		48,198		
			-1,5		-1,500		
			"1.26				
			9,01*2+4,496*2+0,5*2		28,012		
			-0,8*2		-1,600		
			"1.28				
			5,429+2,385+3,33+1,292		12,436		
			-0,9		-0,900		
			"1.44				
			6,1*2+4,227+0,5		16,927		
			-0,8		-0,800		
			"1.47				
			2,432*2+4,077*2		13,018		
			-0,8*2-0,7		-2,300		
			"1.48				
			2,432*2+2,081*2+1,109*2		11,244		
			-0,7		-0,700		
			Medzisúčet		204,974		
			"2NP				
			"2.01				
			5,861+2,431*2+1,649		12,372		
			1,647 "výška na schodisku		1,647		
			-0,8*2		-1,600		
			"2.02				
			6,246*2+1,953*2		16,398		
			-0,8*2		-1,600		
			"2.03				
			5,825+2,431*2+1,223+1,62		13,530		
			1,647 "výška na schodisku		1,647		
			-0,8		-0,800		
			"2.04				
			5,818*2+1,959*2		15,554		
			-0,8		-0,800		
			"2.05				
			53,944*2+1,364*2+0,7*16+0,5*3		123,316		
			-0,8*19		-15,200		
			"2.07				
			4,295*2+4,436*2+0,5*2		18,462		
			-0,8		-0,800		
			"2.08				
			9,555*2+4,484*2+0,5*2+0,2*2		29,478		
			-0,8		-0,800		
			"2.09				
			6,356*2+1,906*2+0,23*2		16,984		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-0,8		-0,800		
			"2.10				
			10,01*2+6,356*2+0,368*2+1,238*2		35,944		
			-0,8		-0,800		
			"2.11				
			6,422*2+2,11*2		17,064		
			-0,8		-0,800		
			"2.12				
			9,854*2+6,422*2+0,386*2+1,266*2+0,26*2		36,376		
			-0,8		-0,800		
			"2.14				
			1,794*2+4,065*2+2,917*2+3,671*2+2,177*2+1,869*2+4,807*2+1,869*2+0,275*2		46,888		
			-0,8*7		-5,600		
			"2.15				
			1,785*2+6,425*2		16,420		
			-0,8		-0,800		
			"2.16				
			9,925*2+6,433*2+0,355*2+1,302*2		36,030		
			-0,8		-0,800		
			"2.17				
			6,44*2+2,22*2		17,320		
			-0,8		-0,800		
			"2.18				
			9,75*2+6,447*2+0,415*2+1,281*2+0,244*2		36,274		
			-0,8		-0,800		
			"2.19				
			5,725*2+4,468*2+0,493*2		21,372		
			-0,8		-0,800		
			"2.20				
			5,85*2+4,468*2+0,537*2		21,710		
			-0,8		-0,800		
			"2.21				
			3,746*2+4,468*2		16,428		
			-0,8		-0,800		
			Medzisúčet		515,214		
			"3NP				
			"3.01,3.03				
			6,341*2+3,909+3,959		20,550		
			1,7 "výška na schodisku		1,700		
			-0,8*4		-3,200		
			"3.02				
			5,47*2+1,97*2		14,880		
			-0,8		-0,800		
			"3.04				
			11,812*2+1,387*2		26,398		
			-0,8*6		-4,800		
			"3.05				
			5,967*2+4,453*2+0,6*2+2,869*2+0,935*2		29,648		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			"3.06				
			5,803*2+4,43*2+0,6*2+2,869*2+1,14*2		29,684		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			"3.07				
			3,981*2+1,825*2+1,819+3,097*2+1,831*2+0,766*2+6,069*2+4,386*2		45,729		
			-1,812-1,365*2-0,8*5-0,7*2		-9,942		
			3,873*2+2,609*2+1,748*2+4,383*2+3,828*2+3,6*2		40,082		
			-0,8*6-0,7*2		-6,200		
			"3.08				
			3,56*2+6,34*2+0,664*2		21,128		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-0,8*2		-1,600		
			"3.09				
			7,97*2+6,322*2+0,371*2		29,326		
			-0,8*2		-1,600		
			"3.10				
			7,747*2+2,623*2+0,6*2+0,2*2+3,6*2+3,542*2+1,746*2+4,395*2+6,11*2+4,376*2+3,123*2+1,818+0,8*2+1,828*2		83,198		
			-0,8*8-1,3*2-0,7*4		-11,800		
			"3.11				
			3,564*2+3,573*2+1,527*2+2,66*2		22,648		
			-0,8*4		-3,200		
			"3.12				
			6,369*2+7,931*2+0,5*2+0,42*2		30,440		
			-0,8*2		-1,600		
			"3.13				
			29,672*2+1,366*2		62,076		
			-0,8*10		-8,000		
			"3.14				
			5,68*2+4,482*2+0,6*2+1,077*2+2,883*2		29,444		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			"3.15				
			5,692*2+4,471*2+0,888*2		22,102		
			-0,8		-0,800		
			"3.16				
			5,848*2+4,458*2+0,6*2		21,812		
			-0,8-0,7*2		-2,200		
			"3.17				
			5,713*2+4,469*2+1,092*2+2,868*2		28,284		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			"3.18				
			6,255*2+4,451*2+0,6*2+1,045*2+2,869*2		30,440		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			Medzisúčet		513,827		
			Súčet		1234,015		
338	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	1 483,990	0,86	1 276,23
			"linoleum				
			"1NP				
			12,81+21,16+23,87+54,12+138,02+40,02+12,95+25,44+9,24+4,36		341,990		
			"2NP				
			14,06+11,11+14,18+11,23+102,35+18,71+40,8+11,84+61,04+13,05+62,72+31,16+11,47+61,23+13,75+62,39+24,25+24,67+16,51		606,520		
			"3NP				
			12,86+10,71+9,25+16,11+23,38+23,74+69,39+21,01+49,4+67,27+20,95+49,4+40,75+23,51+24,38+24,29+23,48+25,6		535,480		
			Súčet		1483,990		
339	775	776250010	Lepenie povlakových podláh vinylových na schodiskových stupňoch	m2	39,069	5,85	228,55
			Fi04_stupnica+Fi04_podstupnica		39,069		
			Súčet		39,069		
340	775	776551000	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	856,519	4,50	3 854,34
			Fi04_medzipodesta		11,229		
			Fi05		845,290		
			Súčet		856,519		
341	775	7764200101	Lepenie podlahových soklov z vinylu, výšky 100mm	m	571,310	1,16	662,72
			"2NP				
			4,5*2+5,7*2+0,5*2-1 "2.17		20,400		
			4,5*2+5,85*2+0,5*2-1 "2.16		20,700		
			4,5*2+3,75*2+0,23*2-1 "2.15		15,960		
			4,5*2+4,5*2+0,5*2-1 "2.14		18,000		
			4,5*2+2,175*2-0,9 "2.07		12,450		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			4,5*2+2,175*2-0,9 "2.08		12,450		
			4,5*2+9,55*2+0,5*2-1 "2.09		28,100		
			6,85*2+11,875+0,175*2+0,2*3+0,5*4-1 "2.10		27,525		
			6,85*2+11,85+0,175*4+0,5*4-1 "2.11		27,250		
			7,35*2+8,25+0,5*4+0,175*2-0,9-1 "2.21		23,400		
			6,85*2+9,45+0,175*2+0,5*4-1 "2.20		24,500		
			6,85*2+2,25+0,175*2-1 "2.19		15,300		
			6,85*2+9,475+0,2*2+0,5*4-1 "2.18		24,575		
			23,75*2+1,35*2+0,5*8-1*9-0,8 "2.12		44,400		
			6*2+11,975+5,8+0,5*2+0,525+2,145+0,5+2,095-1*2-1,08 "2.01		32,960		
			17,875*2+1,35*2+0,5*6-1*5-0,9*3 "2.04		33,750		
			Medzisúčet		381,720		
			"3NP				
			5,85*2+4,5*2-1 "3.14		19,700		
			5,7*2+6,35*2-0,9 "3.12		23,200		
			6,62*2+6,35*2+0,43*2-1-0,9*2 "3.10,3.09		24,000		
			5,3*2+3,05*2-0,9 "3.11		15,800		
			4,15*2+6,35*2-1 "3.25		20,000		
			30,05*2+1,35*2-1*6-0,9-0,7 "3.13		55,200		
			1,5+7,7+4,175+6+2,145-1,08-1*4-0,9*2-1,45 "3.01		13,190		
			9,85*2+1,35*2-1*3-0,9 "3.06		18,500		
			Medzisúčet		189,590		
		vin_sokel	Súčet		571,310		
342	775	776420010	Lepenie podlahových soklov na schodisku z vinylu, výšky 100mm	m	29,572	1,07	31,64
			"1NP				
			3,66+2,305		5,965		
			3,09+2,305		5,395		
			1,618*2		3,236		
			"2NP,3NP				
			(3,525+2,305)*2		11,660		
			1,658*2		3,316		
		vin_sokel_schod	Súčet		29,572		
343	*617*	*6172123000*	*Vinylová podlaha hr.2mm, Ref. TARKETT, IQ Granit, BEIGE WHITE*	*m2*	*975,391*	*24,52*	*23 916,59*
			Fi04_stupnica*1,02		25,670		
			Fi04_podstupnica*1,02		14,180		
			Fi04_medzipodesta*1,02		11,454		
			Fi05*1,02		862,196		
			vin_sokel_schod*0,1*1,03		3,046		
			vin_sokel*0,1*1,03		58,845		
			Súčet		975,391		
344	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	303,156	0,35	106,10
		777	**Podlahy syntetické**				**77 039,76**
345	773	7775310021	Podlahy zo stierky polyuretánovej hr. 9mm, Ref. Sikafloor 20 PurCem, vrátane penetrácie ref. Sikafloor 24 PurCem	m2	412,680	56,97	23 510,38
			Fi01a		412,680		
			Súčet		412,680		
346	773	7775310022	Podlahy zo stierky polyuretánovej hr. 6mm,Ref. Sikafloor 20 PurCem, vrátane penetrácie ref. Sikafloor 24 PurCem	m2	276,020	39,37	10 866,91
			Fi01b		276,020		
			Súčet		276,020		
347	773	7775310024	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305	m2	951,265	36,19	34 426,28
			Fi01c		473,530		
			Fi02		122,670		
			Fi06		339,150		
			Fi03		15,915		
			Súčet		951,265		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
348	773	7775310025	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305 -riešenie pre schody	m2	22,425	36,19	811,56
			Fi03_schody		22,425		
			Súčet		22,425		
349	773	7775310028	M+D Vytiahnutie soklíkov pomocou fabiónov výšky 50mm	m	860,695	7,96	6 851,13
			"1NP				
			"1.01				
			6,665+6,4+11,5+0,875*2+0,135*4+10,505-(1,55+2,32*2+1,35+1)		28,820		
			0,15*5*2		1,500		
			"1.02				
			3,34+1,985+2,01+1,705+0,5+0,77+0,285*2+0,135*2-(1,08+1+0,9)		8,170		
			"1.03				
			2,915*2+3,034*2-1		10,898		
			"1.05				
			2,98*2+0,965+0,2+0,635+8,805+7,405+0,635*2-0,9-0,8		23,540		
			"1.06				
			2,855*2+2,38*2-0,8*2		8,870		
			"1.07				
			3,83*2+1,47*2-0,8*2-0,7-0,715		7,585		
			1,852*2+1,675*2-0,715		6,339		
			1,852*2+0,925*2-0,7		4,854		
			"1.08				
			2,4*2+2,855*2-0,9-0,8		8,810		
			"1.09				
			2,84*2+3,66*2-0,8-0,9		11,300		
			"1.10				
			3,83*2+3,175*2+1,138*2+0,5*2-0,8*2-0,7		14,986		
			1,852*2+0,925*2-0,7		4,854		
			"1.11				
			3,96*2+2,84*2-0,9-0,8		11,900		
			"1.12				
			1,85+3,35+3,155+0,85+1,6+6,635+4,443+2,6-0,9*3-1,7*3-0,8*2-1		14,083		
			"1.13				
			2,775+5,805*2+0,485+0,45+2,74-0,9*2		16,260		
			"1.15				
			5,9*2+8,91*2+0,725*2+0,5*2-2,1-3,025*2		23,920		
			"1.17				
			5,63*2+9,39*2+0,5*2-1,23-1*3-2,25		24,560		
			"1.18				
			2,621*2+1,903*2-1		8,048		
			"1.19				
			2,621*2+1,81*2-1		7,862		
			"1.20				
			2,621*2+1,903*2-1		8,048		
			"1.22,1.23				
			4,425+2,385+0,633*2+11,385+0,6+4,215+0,5*2+5,73+0,95+9+0,64*4-1,7-1,4		40,416		
			"1.24				
			1,768*2+2,9*2-0,8		8,536		
			3,055*2+1,768*2-0,8*2		8,046		
			"1.25				
			1,8*2+1,63*2-1		5,860		
			"1.26				
			1,767*2+2,9*2-0,8		8,534		
			1,767*2+3,055*2-0,8*2		8,044		
			"1.27				
			3,42*2+3,42*2-1		12,680		
			"1.28				
			3,339+1,14+3,09+2,145+2,41+4,5-1*2		14,624		
			"1.29				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			3,034*2+2,91+0,96-1		8,938		
			"1.30				
			2,91*2+2,02*2-1		8,860		
			"1.31				
			14,25*2+1,885*2-1*2-0,8-0,9*4-1-3,99-1,45		19,430		
			"1.32				
			12,195*2+6,32*2+0,44*2-1,45-3,99-1,55		30,920		
			"1.35				
			2,4*2+2,9*2-0,9		9,700		
			1,7*2+1,795*2-0,9*2		5,190		
			"1.36				
			1,65*2+1,795*2-1		5,890		
			"1.37				
			2,4*2+2,35*2-0,9		8,600		
			1,775*2+1,795*2-0,9*2		5,340		
			"1.38				
			1,75*2+4,32*2+0,5*2-0,9-0,8		11,440		
			"1.39				
			3,245*2+1,8*2+1,05*2-0,8*2-0,7		9,890		
			1,8*2+0,96*2-0,7		4,820		
			"1.40				
			1,7*2+4,32*2-0,8-0,9		10,340		
			"1.41				
			1,75*2+6,32*2-0,8-0,9		14,440		
			"1.42				
			4,41*2+1,075*2+1,8*2-0,8*2-0,7		12,270		
			1,785*2+0,915*2-0,7		4,700		
			"1.43				
			1,7*2+4,41*2-0,9-0,8		10,520		
			Medzisúčet		543,235		
			"2.05				
			1,8*2+1,6*2-1		5,800		
			"2.06				
			3,525*2+3,18*2-0,9		12,510		
			1,775*2+1,17*2-0,9*2		4,090		
			"2.13				
			3,3*2+0,9*4+3,2*2-0,9		15,700		
			3,3*2+1,15*2-0,9*2		7,100		
			"2.22				
			3,05*2+1*2+2,2*2+0,9*2+1,925*2+0,9*2+1,925*2+0,9*2+1,925*2+0,95*2-0,9-0,7*8		24,850		
			Medzisúčet		70,050		
			"3.03				
			1,64*2+2,4*2-1		7,080		
			"3.04				
			3,8*2+2,92*2-0,9		12,540		
			2,4*2+1,58*2-0,9*2		6,160		
			"3.05				
			2,4*2+1,98*2-0,9*2		6,960		
			2,43*2+3,8*2-0,9		11,560		
			"3.07				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,3*2+1,89*2-0,7		5,680		
			"3.08				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,3*2+1,94*2-0,7		5,780		
			"3.15				
			6,8*2+4,5*2-0,9*2		20,800		
			"3.16				
			4,5*2+2,775*2+0,9*2-0,9		15,450		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"3.17				
			2,325*2+1,3*2-0,7		6,550		
			"3.18				
			11,7*2+4,5*2+0,5*2+0,55*2-1*2-0,9		31,600		
			"3.19				
			3*2+2,325*2-0,9		9,750		
			"3.20				
			18,5*2+6,35*2+0,5*6+0,55*2+1,05*2-0,9*4-1		51,300		
			"3.21				
			4,2*2+3,1*2-0,9		13,700		
			"3.22				
			4,2*2+3,1*2-0,9		13,700		
			"3.23				
			2,75*2+3,6*2-0,9		11,800		
			"3.24				
			2,75*2+2,6*2-0,9		9,800		
			Medzisúčet		247,410		
		liaty_sokel	Súčet		860,695		
350	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	764,663	0,75	573,50
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**19 784,43**
351	783	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií obrúsením-B08	m2	114,046	0,38	43,34
			"B08				
			"schodisko z 1NP na 2.NP				
			3,3*1,1 "zospodu		3,630		
			3,6*1,1 "zospodu		3,960		
			(0,3*2+0,2*2)*2*6,33 "oceľové stlpy		12,660		
			0,828*2 "bočnice		1,656		
			2,432*1,41 "medzipodesta zospodu		3,429		
			"zábradlie				
			1*(3,3+3,6)		6,900		
			"schodisko z 1.NP až 4.NP				
			3,1*1,1+3,42*1,1*5 "zospodu ramená		22,220		
			1,22*2,385*3 "medzipodesty zospodu		8,729		
			12,906*(0,2*2+0,3*2)*2 "oceľpvé stlpy		25,812		
			0,825*6 "bočnice		4,950		
			"zábradlia				
			1*(3+3,42*5)		20,100		
			Súčet		114,046		
352	783	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické, základný a dvojnásobný vrchný náter matný-B08	m2	114,046	0,84	95,80
353	783	783851113	PUR umývateľný náter stien 2-vrstvový, vrátane penetrácie, ref. Sikagard 403 - Wi3,Wi5	m2	2 098,856	9,36	19 645,29
			"Wi3 - SDK				
			"1NP				
			2,79*(3,705+2,845+3,205+0,345) "1.65		28,179		
			-2,02*0,9-0,79*2,82		-4,046		
			2,79*(3,705*2+2,87) "1.67		28,681		
			-2,02*0,9		-1,818		
			2,79*(2,89*2+3,881) "1.59		26,954		
			-2,15*1,7		-3,655		
			2,79*(1,7*2+4,41*2) "1.43		34,094		
			-2,02*(0,8+0,9)		-3,434		
			2,79*(1,8*2+4,41*2+1,075+0,915+1,785*2)+1,2*0,915+0,15*0,915 "1.42		51,399		
			-2,02*(0,8*2+0,7*2)-0,15*1,2*2		-6,420		
			2,79*(6,32+1,75+5,4) "1.41		37,581		
			-2,02*(0,9+0,8)		-3,434		
			2,79*(5,5+0,92+0,12+0,44+0,59+4,37+5,94) "1.32		49,885		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-2,02*1,55		-3,131		
			2,67*(5,9) "1.15		15,753		
			2,67*(5,805+5,305+0,485+0,45) "1.13		32,160		
			-2,02*0,9*2		-3,636		
			2,67*(2,84+2,34+3,96) "1.11		24,404		
			-2,02*(0,9+0,8)-0,665*2,4		-5,030		
			2,67*(2,4*2+2,855) "1.08		20,439		
			-2,02*(0,9+0,8)-0,665*2,4		-5,030		
			2,67*(3,83+3,175*2+1,138*2+1,852*2+0,925*2)+0,925*0,15 "1.10		48,225		
			-2,02*(0,8*2+0,7*2)-0,665*(1,852+1,138*2+1,852*3)-0,15*1,2*2		-12,860		
			2,67*(3,83*2+3,145*2+1,138*2+0,925*2+1,852*2)+0,925*0,15 "1.07		58,291		
			-2,02*(0,8*2+0,7*2)-0,665*(1,852+1,138*2+1,852*3)-0,15*1,2*2		-12,860		
			2,67*(2,38*2+2,855*2) "1.06		27,955		
			-2,02*0,8*2-0,665*2,38		-4,815		
			2,67*(3,66+2,84+0,6*2) "1.09		20,559		
			-2,02*(0,7+0,8)-0,665*2,38		-4,613		
			2,24*(2,915+0,425+3,035)+(1,5+2,635)/2*2,915+1,01*1,5 "1.03		21,822		
			-2,02*1		-2,020		
			2,24*(0,96+3,034+2,91+0,425)+3,031*3,12 "1.29		25,874		
			-2,02*1		-2,020		
			2,79*(2,9+2,4*2+1,7*2+1,795*2)+2,4*0,15 "1.35		41,345		
			-2,02*0,9*3-1,2*0,15		-5,634		
			2,79*(1,65*2+1,795*2) "1.36		19,223		
			-2,02*1		-2,020		
			2,79*(2,4+2,35+1,9+1,775*2+1,795*2)+0,96*0,15 "1.37		38,618		
			-2,02*0,9*3		-5,454		
			2,79*(1,75+4,32+3,82+0,5*2) "1.38		30,383		
			-2,02*(0,8+0,9)		-3,434		
			2,79*(3,235*2+1,8*2+1,05*2+0,96*2+1,8)+0,96*0,15 "1.39		44,477		
			-2,02*(0,8*2+0,7)-1,2*0,15		-4,826		
			2,79*(4,32+3,82+1,7) "1.40		27,454		
			-2,02*(0,9+0,8)		-3,434		
			2,79*(4,145+3,635+3,82+3,26) "1.49		41,459		
			-2,15*1,7		-3,655		
			2,79*(3,76+1,65+3,26)+1,1*(1,2+0,5) "1.50		26,059		
			-2,02*1-0,5*1,2		-2,620		
			2,79*(1,19*2+1,965*2+2,445*2+1,965)+0,125*(2,445) "1.51		37,036		
			-2,02*0,8*3-0,125*1,2*3		-5,298		
			2,79*(2,885+3,881+3,76+2,689) "1.52		36,870		
			-2,15*1,7		-3,655		
			Medzisúčet		776,327		
			"Wi 5 - murivo				
			"1NP				
			3,65*(5,999*2+5,76*2) "1.60		85,841		
			-2,02*1-1,021*1,8		-3,858		
			2,89*(1,5+2,45) "1.62		11,416		
			2,89*(2,5+0,5) "1.65		8,670		
			-1,8*1,5+0,22*(1,8*2+1,5)		-1,578		
			2,89*2,87 "1.67		8,294		
			-1,8*1,5+0,22*(1,8*2+1,5)		-1,578		
			(2,89-1,2)*0,915 "1.42		1,546		
			2,89*(1,75+0,5) "1.41		6,503		
			-1,4*1,2+0,22*(1,4*2+1,2)		-0,800		
			2,89*(12,195+0,5*4+0,375+0,32+0,5+0,44) "1.32		45,749		
			-1,4*1,5*4+0,22*(1,4*8+1,5*4)		-4,616		
			2,89*0,365*2 "1.01		2,110		
			2,7*(0,5*4+2,41) "1.28,1.02		11,907		
			-1,15*1,5		-1,725		
			2,7*(2,91+2,02) "1.30		13,311		
			-1,15*1,5		-1,725		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2,7*3,905 "1.29		10,544		
			2,7*3,905 "1.03		10,544		
			2,77*(8,7*2+0,5*4+5,9) "1.15		70,081		
			-1,75*(3,025+1,875)+0,22*(1,75*4+1,875+3,025)		-5,957		
			2,77*(2,775+0,5+0,5+3,96+0,5*2+3,83+3,66+2,84) "1.09-1.13		52,810		
			-1,8*(2,25+1,5*4)+0,22*(1,8*10+2,25+1,5*4)		-9,075		
			2,89*(0,5*3) "1.31,1.44		4,335		
			2,89*(2,9+2,35+1,75+1,8+1,7+0,5) "1.35-1.40		31,790		
			-1,8*(1,5*2+1,525)-0,15*1,2*3+0,22*(1,8*6+1,5*2+1,525)		-5,314		
			2,89*(0,325+0,375+1,65+0,5+1,965+0,131+0,196+0,5*2) "1.49-1.52		17,750		
			-0,85*(0,65*2+0,462)-1,1*1,2-1,2*0,5- 0,15*1,2+0,22*(0,85*6+0,65*2+0,462)		-2,088		
			2,89*3,881 "1.59		11,216		
			Medzisúčet		366,103		
			"Wi5-2NP				
			2,915*(1,15*2+3,3+3,2*2+0,9*4)+2,37*3,3*2 "2.13		61,116		
			-2,02*0,9*3-1,5*1,45		-7,629		
			0,22*(1,5*2+1,45)		0,979		
			2,915*(2,681+3,18+1,75+1,775+1,17*2+1,8*2+1,6*2)+2,37*1,775*2+0 ,175*2,55 "2.06,2.05		62,863		
			-2,02*(1+0,9*3)-0,175*1,2*3		-8,104		
			2,915*(3,05*2+1*2+2,2*2+0,9*2+1,925*2+0,9*2+0,9*2+1,925*2+1,925 *2+0,95*2)+0,15*0,9*2		91,655		
			-2,02*(0,9+0,7*8)-0,15*1,2*4		-13,850		
			Medzisúčet		187,030		
			"Wi5 -3NP				
			2,915*(11,7*2+4,5*2+0,55*2+0,5*2) "3,18		100,568		
			-2,02*(1*2+0,9)-1,5*1,45*4		-14,558		
			0,22*(1,5*8+1,45*4)		3,916		
			2,915*(3,05*2+2,325*2+1,3*2+2,325*2) "3.17,3.19		52,470		
			-2,02*(0,7+0,9)-1,5*1,45		-5,407		
			0,22*(1,5*2+1,45)		0,979		
			2,915*(6,8*2+4,5*2+2,775*2+4,5*2+0,9*2)		113,539		
			-2,02*(0,9*3)-1,5*1,45*3-0,8*1,95*2		-15,099		
			0,22*(1,5*6+1,45*3)		2,937		
			2,915*(5,85*2+4,5*2) "3.14		60,341		
			-2,02*1-1,5*1,45*2+0,22*(1,5*4+1,45*2)		-4,412		
			3,065*(0,9*2+1,25*2+1,3*2+1,94*2)+0,15*0,9 "3.07		33,176		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			3,065*(0,9*2+1,25*2+1,3*2+1,94*2)+0,15*0,9 "3.08		33,176		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			2,915*(2,4*6+1,64*2+1,58*2+1,98*2+3,8*2+2,92*2+2,43*2+3,8*2+0,9* 2) "3.03-3.05		153,038		
			-2,02*(1+0,9*6)-1,2*(1,425+2,625)-0,15*1,2*2		-18,148		
			0,22*(1,2*4+1,425+2,625)+0,15*(3,8+0,9*2+0,788)		2,905		
			2,915*(3,6*2+2,75*2+2,75*2+2,6*2+0,5*2) "3.23,3.24		71,126		
			-2,02*0,9*2-1,2*1,5+0,22*(1,2*2+1,5)		-4,578		
			2,915*(18,5*2+0,5*6+6,35+0,6*2+1,05*2+0,55*2) "3.20		147,936		
			-2,02*(1+0,9*2)-1,2*(1,425+3,5+5,4+1,425+2,725)		-23,026		
			0,22*(1,2*10+1,425+3,5+4,5+1,425+2,725)		5,627		
			2,915*(3,1*2+4,2*2+4,2*2+3,1*2) "3.21,3.22		85,118		
			-2,02*(0,9*2)-1,2*2,8+0,22*(1,2*2+2,8)		-5,852		
			Medzisúčet		769,396		
		Wi3_Wi5	Súčet		2098,856		
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**3 971,42**
354	784	784152271	Náter (Ref. ESMAL), strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 102,672	0,76	2 358,03
			"Wi6-na SDK nad podhľadom				
			"1NP				
			0,86*(2,45+2,645+1,5+1,695) "1.62		7,129		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,86*(6,141+3,155+2,58+3,73*4+1,245+2,895+3,205+3,73+2,92) "1.63-1.67		35,080		
			0,86*(3,703*2+0,6+3,143+4,265+3,642*2+2,66+3,142) "1.68-1.71		24,510		
			0,86*(3,73+4,93+5,5+2,735+4,925+0,5*5+0,755+0,588+4,435+9,94+2,12+3+4,081+1,073+2,1+4,17+0,45*2+6,144) "1.53,1.66,1.70		54,718		
			0,86*(2,89*2+3,881+1,808+1,855+2,025+2,475) "1.58,1.59		15,329		
			0,86*(1,94+6,163+5,595+5,388+5,312+3,64+2,025+2,714) "1.54,1.57		28,188		
			0,86*(2,714+3,906+2,922+3,773+1,24*2+2,47*2+2,015*3) "1.51,1.52		23,031		
			0,86*(3,785+1,7+3,285*2+4,195+3,685+3,845) "1.49,1.50		20,451		
			0,86*(16,285+5,5+5,5+0,575*3+2,49+2,075) "1.45		28,875		
			0,86*(2,353+2,94+2,052) "1.46		6,317		
			0,86*(6,365+5,5+3,625+1,31+2,635+1,81) "1.48,1.47		18,271		
			0,86*(3,285+5,5+15,955+0,92+0,59+4,05+4,402+1,885*2+1,36) "1.31,1.44		34,256		
			0,86*(4,11+4,435+1,738*2+1,8*2+4,435*2+1,075*2+1,785*2+0,928+1,775+6,345+5,845) "1.41-1.43		38,789		
			0,86*(1,725+3,82+4,333+0,985*2+3,247*2+1,05*2+1,825*2) "1.39,1.40		20,719		
			0,86*(1,775+4,345+3,845+0,5*2+2,35+2,425+1,9+1,8*2+1,8*2+1,82*2+1,65*2) "1.36-1.38		27,331		
			0,86*(1,725*2+1,795*2+2,4*2+2,95) "1.35		12,719		
			0,86*(2,46+2,43+1,247+1,848*2+1,07*2+3,145+4,215+3,845) "1.33,1.34		19,933		
			0,86*(5,5+0,92+0,59+4,05+5,5) "1.32		14,242		
			0,86*(3,468+3,1+3,5+4,3+3,615+6,648+2,33+4,425+0,64+3,265+2,29+2,795+3,05+2,875+0,64) "1.22,1.23,1.27		40,369		
			0,86*(2,95*4+1,817*4+3,055*4+1,767*4+1,813*2+1,63*2) "1.24-1.26		38,908		
			0,86*(2,82*2+2,968+2,875+2,105+3,04+2,59+15,915+0,805+9,165) "1.21,1.16		38,789		
			0,86*(2,965+9,165+5,9+2,891+2,023+1,93+6,275+2,1+2,815*5) "1.17-1.20		40,699		
			0,86*(5,9+18,415+2,76+2,5+5,953+5,865+2,74+5,365+0,48*2) "1.13-1.15		43,394		
			0,86*(9,91*2+1,97+0,545+1,54+2,72) "1.12		22,872		
			0,86*(2+4,01+2,84+2,45*2+2,867*2) "1.08,1.11		16,756		
			0,86*(3,205*2+3,83+1,135*2+0,95*2+1,877*2+1,9*2+0,95*2+3,2*2+3,867*2+1,138*2) "1.07,1.10		34,636		
			0,86*(2,87+3,673+0,6*2+2,38*2+2,88*2) "1.06,1.09		15,706		
			0,86*(1,174+2,993+4,52+2,305+8,737) "1.05		16,967		
			Medzisúčet		738,984		
			"na pôvodné murivo na 1.NP				
			(3,34+0,1)*(1,5+2,45+6+5,4+5,5+1,7+1,8+1,75+1,975+2,9+2,41+2,91+2,34+3,46+1,915+1,415+3,96+2,4+8,19+5+2,69+5,5*2+1,75+0,915+1,875+3,025)		296,631		
			(2,59+0,1)*5,5*2		29,590		
			-32,126 "nové murivo		-32,126		
			-1,75*(3,025) "okná		-5,294		
			Medzisúčet		288,801		
			"na nové murivo 1.NP				
			0,4*1,525*2+0,25*0,75+0,4*1,5*4+0,4*1,5*2+1,1*6,7+0,25*2,86+0,625*6,95+1,3*1,75+0,55*3+0,25*1,4+0,377*1,45+0,377*1,5*4+1,35*2,1*2+0,48*1,8+0,65*0,55*3		32,126		
			Medzisúčet		32,126		
			"Wi4-2NP				
			2,915*(4,5*2+5,7*2+0,5*2) "2.17		62,381		
			2,915*(4,5*2+5,85*2+0,5*2) "2.16		63,256		
			2,915*(4,5*2+3,75*2+0,23*2) "2.15		49,438		
			2,915*(4,5*2+4,5*2) "2.14		52,470		
			2,915*(6+11,975+0,5*2+6+11,975+4,5*2) "2.01,2.03		133,944		
			2,915*(2,175*4+4,5*4) "2.07,2.08		77,831		
			2,915*(9,55*2+4,5*2+0,5*2+11,875+6,85*2+0,5*4+0,175*2+0,2*2) "2.09,2.10		167,394		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2,915*(11,85+6,85*2+0,5*4+0,175*4+8,25+1,35*2+0,5*4+0,175*2) "2.21,2.11		121,118		
			2,915*(9,45+6,85*2+0,175*2+0,5*4) "2.20		74,333		
			2,915*(2,25+6,85*2+0,175*2+9,475+6,85*2+0,5*4+0,2*3) "2.19,2.18		122,649		
			2,915*(23,75*2+0,5*8+1,35*2+17,875*2+0,5*6+1,35*2) "2.04,2.12		278,820		
			Medzisúčet		1203,634		
			"Wi4-3NP				
			2,915*(4,5*2+5,85*2) "3.14		60,341		
			3,065*(5,83*2+4,5*2+0,6*2+1,25*2+2,95*2-1*2) "3.07		86,617		
			3,065*(5,82*2+4,5*2+0,6*2+1,25*2+2,95*2-1*2) "3.08		86,556		
			2,915*(5,7*2+6,35*2) "3.12		70,252		
			-1,2*5,4		-6,480		
			2,915*(6,62*2+6,35*2+0,43*2+3,05*2+5,3*2) "3.09-3.11		126,803		
			2,915*(4,15*2+6,35*2) "3.25		61,215		
			-1,2*3,68		-4,416		
			2,915*(9,85*2+1,35*4+30,05*2+6*2+7,7*2) "3.13,3.06		328,229		
			Medzisúčet		809,117		
			"Strop				
			Ri5		30,010		
			Medzisúčet		30,010		
		Wi4_Wi6	Súčet		3102,672		
355	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3 102,672	0,52	1 613,39
			Wi4_Wi6 "vrátane stropu		3102,672		
			Súčet		3102,672		
		Ostatné	**Ostatné**				
		999	**Pomocné výpočty**				
356	R	999901	Pomocný výpočet podláh, striech - neoceňovať!!!		4 577,359		
			"Fi 01 a				
			"1NP				
			22,03+1,53+11,21+32,92+5,67+21,4+4,06+5,38+6,77		110,970		
			34,86+5,55+31,06+65,26+2,13+4+27,89+3,67+8,34+4,05+10,12+23,94		220,870		
			10,63+6,59+14,11+40,82+8,69		80,840		
		Fi01a	Medzisúčet		412,680		
			"Fi 01 b				
			"1NP				
			138,75+130,2+7,07		276,020		
		Fi01b	Medzisúčet		276,020		
			"Fi 01 c				
			"1NP				
			63,37-13,8+19,41+7,62+(19,54-9,09)+6,9+10,32+6,84+10,22+10,09+10,7+22,3+14,84		179,260		
			52,4+10,35+8,73+2,93+8,87+11,76+20,99+7,66+5,92+16,81+76		222,420		
			9,8+2,99+8,64+7,6+7,39+7,38+11,1+9,42+7,53		71,850		
		Fi01c	Medzisúčet		473,530		
			"Fi 02				
			"1NP				
			50,52+57,43+4,99+4,74+4,99		122,670		
		Fi02	Medzisúčet		122,670		
			"Fi 03 -rampa 1.31 a 1.05				
			"1NP				
			6,825+9,09		15,915		
		Fi03	Medzisúčet		15,915		
			"Fi03 schody				
			13,8 "nástupnice		13,800		
			0,15*11,5*5 "podstupnice		8,625		
		Fi03_schody	Medzisúčet		22,425		
			"chladiaci box, mraziaci box				
			"1NP				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			12,13+8,73+8,93		29,790		
		box	Medzisúčet		29,790		
			"Fi P - pôvodná podlaha (vyspravenie)				
			"1NP				
			34,37		34,370		
			Medzisúčet		34,370		
			"Fi04 - stupnice				
			2,996*1,05*2		6,292		
			2,996*1,05*2*3		18,875		
		Fi04_stupnica	Medzisúčet		25,167		
			"Fi 04 - podstupnice				
			3,305*1,05		3,470		
			9,935*1,05		10,432		
		Fi04_podstupnica	Medzisúčet		13,902		
			"Fi 04 - medzipodesta				
			1,218*2,305		2,807		
			1,218*2,305*3		8,422		
		Fi04_medzipodesta	Medzisúčet		11,229		
			"Fi 05				
			"2NP				
			(29,52-9,71)+(35,02-9,71)+32,38+9,69+9,7+42,62+82,09+82,02+43,06+20+16,7+26,15+25,55		435,080		
			65,28+15,64+65,4+46,22		192,540		
			"3NP				
			(28,41-9,71)+13,3+9,28+13,92+14+34,13+40,57+26,15+25,59		195,640		
			"4NP				
			22,03		22,030		
		Fi05	Medzisúčet		845,290		
			"Fi 05 4NP				
			82,52+40,57+26,95		150,040		
		Fi05_4NP	Medzisúčet		150,040		
			"Fi 06				
			"2NP				
			2,85+12,18+14,41+10,74		40,180		
			"3NP				
			3,94+15,01+14,12+30,35+11,02+3,02+51,28+6+114,9+12,95+12,92+8,86+6,9		291,270		
			24,11-20,25 "3.07		3,860		
			24,09-20,25 "3.08		3,840		
		Fi06	Medzisúčet		339,150		
			"Fi06 4NP				
			"4NP				
			3,16		3,160		
			2,34+1,125 "4.07		3,465		
			2,34+1,125 "4.08		3,465		
			2,34+1,125 "4.09		3,465		
			2,34+1,125 "4.10		3,465		
			2,944+1,125 "4.11		4,069		
			2,944+1,125 "4.12		4,069		
			2,944+1,125 "4.13		4,069		
			2,944+1,125 "4.14		4,069		
		Fi06_4NP	Medzisúčet		33,296		
			"Fi 07				
			"3NP				
			20,25 "3.07		20,250		
			20,25 "3.08		20,250		
		Fi07	Medzisúčet		40,500		
			"Fi 07 4NP				
			"4NP				
			20,105*4		80,420		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			22,238+13,51 "4.11		35,748		
			(22,22+13,51)*3		107,190		
		Fi07_4NP	Medzisúčet		223,358		
			"FE 1				
			557,27		557,270		
			-1,2*0,8		-0,960		
			422,39-0,93*0,7-0,7*1,675+293,25+97,35-0,125-0,71*1,56-0,515*1,1		809,367		
		FE1	Medzisúčet		1365,677		
			"FE2				
			71,1+71,25		142,350		
		FE2	Medzisúčet		142,350		
			Súčet		4577,359		
			Celkom				**955 122,98**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

položky, ktoré spadajú pod aktivitu č. 3 projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.2 Spevnené plochy**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	1 738,30	8	Práca nadčas		13	GZS		
2		Montáž	10 664,68	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		12 402,98	12	**DN (r. 8-11)**	0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22			0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 12 402,98
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 12 402,98 — 2 480,60
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **14 883,58**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kĺzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**
Objekt: **SO 01.2 Spevnené plochy**

Objednávateľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**12 402,98**
		1	**Zemné práce**				**4 334,61**
1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	143,027	13,16	1 882,24
			"predná časť				
			100,473-(6,54+8,053)		85,880		
			"dvor				
			57,147		57,147		
			Súčet		143,027		
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne(výkop pod okap. chodníkom a spevnené plochy pri budove)	m3	55,221	25,06	1 383,84
			"po odstránení bet. chodníka pod pojazdnú dlažbu/uvažovaná hr. bet. chodníka 100mm/				
			(0,52-0,1)*48,063		20,186		
			"po odstránení bet. chodníka pre pochôdznu dlažbu				
			(0,32-0,1)*(1,744+10,972)		2,798		
			"po odstránení bet. chodníka pre štrkový okapový chodník				
			(0,2-0,1)*(8,521+1,825+2,031+32,236)		4,461		
			"odkopanie zeminy pre pojazdnú dlažbu				
			0,52*(0,648+3,733+2,679+17,701+0,33+0,798+24,416)		26,159		
			"odkopanie zeminy pre pochôdznu dlažbu				
			0,32*(3,111+1,942)		1,617		
		jama_ext	Súčet		55,221		
3	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,221	3,21	177,26
			jama_ext		55,221		
			Súčet		55,221		
4	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	496,989	0,32	159,04
			55,221		55,221		
			Súčet		55,221		
5	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	55,221	13,26	732,23
		2	**Zakladanie**				**81,82**
6	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	62,313	0,37	23,06
			"pod okapový chodník				
			43,1		43,100		
			"vytiahnutie na steny výkopu				
			0,1*(128,597+44,589+9,011+9,93)		19,213		
			Súčet		62,313		
7	*693*	*69366513001*	*Separačná geotextília 300g/m2, ref. SIKA S-FELT P300*	*m2*	*71,660*	*0,82*	*58,76*
			62,313*1,15		71,660		
			Súčet		71,660		
		5	**Komunikácie**				**3 664,53**
8	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 16-32mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	99,750	3,54	353,12
			dlažba_80		99,750		
			Súčet		99,750		
9	221	564861111	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	123,320	3,54	436,55
			"pojazdná dlažba hr.80mm				
			99,75		99,750		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		dlažba_80	Medzisúčet		99,750		
			"pochôdzna dlažba hr.60mm				
			23,57		23,570		
		dlažba_60	Medzisúčet		23,570		
			Súčet		123,320		
10	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2(vrátane lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr.40mm)	m2	23,570	10,58	249,37
			dlažba_60		23,570		
			Súčet		23,570		
11	*dla*	*dla2900010*	*Betónová dlažba hr. 60mm*	*m2*	*24,041*	*9,40*	*225,99*
			dlažba_60*1,02		24,041		
			Súčet		24,041		
12	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2(vrátane lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr.40mm)	m2	99,750	10,58	1 055,36
			dlažba_80		99,750		
			Súčet		99,750		
13	*592*	*5922900060*	*Betónová dlažba hr.80mm*	*m2*	*101,745*	*11,02*	*1 121,23*
			dlažba_80*1,02		101,745		
			Súčet		101,745		
14	221	59691121r	M+D Praný riečny štrk fr. 8-16-okapový chodník	m3	8,620	25,86	222,91
			43,1*0,2		8,620		
			Súčet		8,620		
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 424,09**
15	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	107,538	3,66	393,59
			"okolo okap.chodníka zadná časť dvor				
			57,339+1,1+3,639+2,465+6,02+0,53		71,093		
			"okolo spevnených plôch predná časť				
			3,45+1,565+4,095+21,845+0,45 "okolo okap. chodníka		31,405		
			1,15*2+2,74 "okolo dlažby		5,040		
			Súčet		107,538		
16	*592*	*5921954630*	*Obrubník betónový parkový 1000/200/50 mm*	*ks*	*110,000*	*2,24*	*246,40*
			107,538*1,02		109,689		
			Súčet		109,689		
			110		110,000		
17	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	22,664	5,03	114,00
			"predná časť medzi pojazdnou dlažbou a trávnanou plochou				
			4,1+0,965+0,969+1,12+10,5+5,01		22,664		
			Súčet		22,664		
18	*592*	*5922903030*	*Obrubník cestný 1000/200/150 mm*	*ks*	*24,000*	*3,58*	*85,92*
			22,664*1,02		23,117		
			Súčet		23,117		
			24		24,000		
19	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,058	67,13	205,28
			"pod cestný obrubník				
			0,2*0,2*22,664		0,907		
			"pod chodníkový obrubník				
			0,1*0,2*107,538		2,151		
			Súčet		3,058		
20	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	116,408	10,21	1 188,53
			"narezanie búraných bet. chodníkov pri fasáde				
			74,958+1,49+34,02+0,5*4+3,94		116,408		
			Súčet		116,408		
21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,181	8,97	288,66
22	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	289,629	0,31	89,78
23	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,181	6,03	194,05
24	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	96,543	0,68	65,65
25	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	32,181	17,16	552,23

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		99	**Presun hmôt HSV**				**897,93**
26	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	179,228	5,01	897,93

Celkom **12 402,98**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.3 Vykurovanie a kotolňa 1-3 np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	37 134,71	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	21 600,94	11				16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		58 735,65	12	**DN (r. 8-11)**		0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	58 735,65
24	DPH 20,00 % z 58 735,65	11 747,13
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**70 482,78**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.3 Vykurovanie a kotolňa 1-3 np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
	736	**Vykurovacie telesá**				**9 205,68**		
1		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK*	*ks*	*13,000*	*33,64*	*437,32*		
2		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-montáž	ks	13,000	4,36	56,68		
3		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 500/600-20VK*	*ks*	*11,000*	*34,64*	*381,04*		
4		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 500/600-20VK-montáž	ks	11,000	4,36	47,96		
5		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK*	*ks*	*18,000*	*38,88*	*699,84*		
6		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-montáž	ks	18,000	4,36	78,48		
7		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK*	*ks*	*11,000*	*43,12*	*474,32*		
8		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-montáž	ks	11,000	4,66	51,26		
9		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK*	*ks*	*12,000*	*47,35*	*568,20*		
10		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-montáž	ks	12,000	4,66	55,92		
11		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK*	*ks*	*9,000*	*51,60*	*464,40*		
12		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK-montáž	ks	9,000	4,66	41,94		
13		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK*	*ks*	*7,000*	*55,83*	*390,81*		
14		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-montáž	ks	7,000	4,95	34,65		
15		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK*	*ks*	*4,000*	*60,07*	*240,28*		
16		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK-montáž	ks	4,000	4,95	19,80		
17		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK*	*ks*	*10,000*	*64,32*	*643,20*		
18		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK-montáž	ks	10,000	4,95	49,50		
19		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1300/600-20VK*	*ks*	*3,000*	*68,18*	*204,54*		
20		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1300/600-20VK-montáž	ks	3,000	4,95	14,85		
21		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK*	*ks*	*3,000*	*72,80*	*218,40*		
22		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-montáž	ks	3,000	6,35	19,05		
23		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1500/600-20VK*	*ks*	*6,000*	*76,73*	*460,38*		
24		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1500/600-20VK-montáž	ks	6,000	6,35	38,10		
25		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK*	*ks*	*2,000*	*81,28*	*162,56*		
26		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK-montáž	ks	2,000	6,35	12,70		
27		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1700/600-20VK*	*ks*	*2,000*	*85,47*	*170,94*		
28		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1700/600-20VK-montáž	ks	2,000	6,35	12,70		
29		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK*	*ks*	*2,000*	*89,76*	*179,52*		
30		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK-montáž	ks	2,000	6,35	12,70		
31		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 2200/600-20VK*	*ks*	*3,000*	*121,95*	*365,85*		
32		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 2200/600-20VK-montáž	ks	3,000	6,98	20,94		
33		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/900-20VK*	*ks*	*1,000*	*56,45*	*56,45*		
34		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/900-20VK-montáž	ks	1,000	4,74	4,74		
35		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-PLAN*	*ks*	*2,000*	*34,65*	*69,30*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
36		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	4,36	8,72		
37		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-PLAN*	*ks*	*2,000*	*40,05*	*80,10*		
38		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	4,36	8,72		
39		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-PLAN*	*ks*	*5,000*	*44,41*	*222,05*		
40		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-PLAN-montáž	ks	5,000	4,66	23,30		
41		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-PLAN*	*ks*	*2,000*	*48,77*	*97,54*		
42		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	4,66	9,32		
43		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-PLAN*	*ks*	*1,000*	*57,51*	*57,51*		
44		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-PLAN-montáž	ks	1,000	4,95	4,95		
45		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-PLAN*	*ks*	*4,000*	*74,98*	*299,92*		
46		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-PLAN-montáž	ks	4,000	6,35	25,40		
47		*Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"*	*ks*	*133,000*	*0,62*	*82,46*		
48		Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"-montáž	ks	133,000	1,58	210,14		
49		*Držiak Korad nástenná konzola 600mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory*	*ks*	*117,000*	*5,83*	*682,11*		
50		*Držiak Korad stojanková konzola 900mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory*	*ks*	*1,000*	*10,38*	*10,38*		
51		*Držiak Korad nástenná konzola Super Standfix Plus WEMEFA, sada, montáž pri radiátory*	*ks*	*24,000*	*10,38*	*249,12*		
52		*Kúpelňové rebríkové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie*	*ks*	*2,000*	*48,70*	*97,40*		
53		Kúpelňové rebríkové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie-montáž	ks	2,000	5,81	11,62		
54		Skúška tesnosti radiátorov	HZS	16,000	16,60	265,60		
	2	**Potrubie**				**26 734,26**		
56		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	824,000	3,98	3 279,52		
55		*Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč*	*bm*	*824,000*	*3,14*	*2 587,36*		
57		*Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč*	*bm*	*269,000*	*5,74*	*1 544,06*		
58		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	269,000	3,98	1 070,62		
59		*Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o32x3 mm, vrátane fittinkov (DN25) MLC UPONOR*	*bm*	*610,000*	*9,13*	*5 569,30*		
60		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o32x3 mm, vrátane fittinkov (DN25) MLC UPONOR-montáž	bm	610,000	3,98	2 427,80		
61		*Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o40x4 mm, vrátane fittinkov (DN32) MLC UPONOR*	*bm*	*270,000*	*12,62*	*3 407,40*		
62		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o40x4 mm, vrátane fittinkov (DN32) MLC UPONOR-montáž	bm	270,000	4,15	1 120,50		
63		*Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o50x4,5 mm, vrátane fittinkov (DN40) MLC UPONOR*	*bm*	*155,000*	*20,42*	*3 165,10*		
64		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o50x4,5 mm, vrátane fittinkov (DN40) MLC UPONOR-montáž	bm	155,000	4,15	643,25		
65		*Kotvenie potrubí DN15, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka*	*ks*	*570,000*	*0,62*	*353,40*		
66		Kotvenie potrubí DN15, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	570,000	0,42	239,40		
67		*Kotvenie potrubí DN20, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka*	*ks*	*335,000*	*0,66*	*221,10*		
68		Kotvenie potrubí DN20, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	335,000	0,42	140,70		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
69		*Kotvenie potrubí DN25, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka*	*ks*	*380,000*	*0,67*	*254,60*		
70		Kotvenie potrubí DN25, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	380,000	0,42	159,60		
71		*Kotvenie potrubí DN32, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka*	*ks*	*160,000*	*0,69*	*110,40*		
72		Kotvenie potrubí DN32, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	160,000	0,42	67,20		
73		*Kotvenie potrubí DN40, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka*	*ks*	*95,000*	*0,71*	*67,45*		
74		Kotvenie potrubí DN40, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	95,000	0,42	39,90		
75		Tlaková skúška potrubí	HZS	16,000	16,60	265,60		

PSV Armatúry 6 264,45

77		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohovvý na pripojenie VK radiátorov a KOLCM-montáž	ks	135,000	1,97	265,95		
76		*Radiátorový "H" ventil 1/2" rohovvý na pripojenie VK radiátorov a KOLCM*	*ks*	*135,000*	*7,54*	*1 017,90*		
78		*Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory*	*ks*	*132,000*	*7,47*	*986,04*		
79		Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory-montáž	ks	132,000	1,04	137,28		
80		*Guľový kohút PN6, DN20*	*ks*	*7,000*	*4,98*	*34,86*		
81		Guľový kohút PN6, DN20-montáž	ks	7,000	2,36	16,52		
82		*Guľový kohút PN6, DN25*	*ks*	*16,000*	*8,30*	*132,80*		
83		Guľový kohút PN6, DN25-montáž	ks	16,000	2,57	41,12		
84		*Guľový kohút PN6, DN32*	*ks*	*2,000*	*12,45*	*24,90*		
85		Guľový kohút PN6, DN32-montáž	ks	2,000	3,08	6,16		
86		*Guľový kohút PN6, DN32, s odvodnením*	*ks*	*2,000*	*24,90*	*49,80*		
87		Guľový kohút PN6, DN32, s odvodnením-montáž	ks	2,000	3,08	6,16		
88		*Guľový kohút PN6, DN40*	*ks*	*2,000*	*19,92*	*39,84*		
89		Guľový kohút PN6, DN40-montáž	ks	2,000	3,97	7,94		
90		*Guľový kohút PN6, DN40, s odvodnením*	*ks*	*2,000*	*34,03*	*68,06*		
91		Guľový kohút PN6, DN40, s odvodnením-montáž	ks	2,000	3,97	7,94		
92		*Spätná klapka PN6 DN32*	*ks*	*2,000*	*14,11*	*28,22*		
93		Spätná klapka PN6 DN32-montáž	ks	2,000	3,08	6,16		
94		*Spätná klapka PN6 DN40*	*ks*	*2,000*	*20,75*	*41,50*		
95		Spätná klapka PN6 DN40-montáž	ks	2,000	3,97	7,94		
96		*Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN20*	*ks*	*2,000*	*68,59*	*137,18*		
97		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN20-montáž	ks	2,000	2,36	4,72		
98		*Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN25*	*ks*	*2,000*	*101,68*	*203,36*		
99		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN25-montáž	ks	2,000	2,57	5,14		
100		*Vyvažovací ventil STAD PN16 DN15 s vypúšťaním*	*ks*	*21,000*	*59,92*	*1 258,32*		
101		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN15 s vypúšťaním-montáž	ks	21,000	1,92	40,32		
102		*Vyvažovací ventil STAD PN16 DN25 s vypúšťaním*	*ks*	*1,000*	*74,17*	*74,17*		
103		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN25 s vypúšťaním-montáž	ks	1,000	2,57	2,57		
104		*Vyvažovací ventil STAD PN16 DN32 s vypúšťaním*	*ks*	*2,000*	*88,58*	*177,16*		
105		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN32 s vypúšťaním-montáž	ks	2,000	3,08	6,16		
106		*Vyvažovací ventil STAD PN16 DN40 s vypúšťaním*	*ks*	*1,000*	*110,27*	*110,27*		
107		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN40 s vypúšťaním-montáž	ks	1,000	3,97	3,97		
108		*Manometer rozsah do 1MPa RAD-spodný 18/4" D63*	*ks*	*8,000*	*8,68*	*69,44*		
109		Manometer rozsah do 1MPa RAD-spodný 18/4" D63-montáž	ks	8,000	11,29	90,32		
110		*Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5*	*ks*	*8,000*	*8,88*	*71,04*		
111		Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5-montáž	ks	8,000	2,36	18,88		
112		*Teplomer D=63/65mm + 1/2" púzdro 0-100°C*	*ks*	*8,000*	*11,85*	*94,80*		
113		Teplomer D=63/65mm + 1/2" púzdro 0-100°C-montáž	ks	8,000	11,29	90,32		
114		*Odvzdušňovacia nádobka DN50, atyp*	*ks*	*8,000*	*46,02*	*368,16*		
115		Odvzdušňovacia nádobka DN50, atyp-montáž	ks	8,000	5,81	46,48		
116		*Vypúšťací kohút 1/2"*	*ks*	*18,000*	*3,14*	*56,52*		
117		Vypúšťací kohút 1/2"-montáž	ks	18,000	1,92	34,56		
118		Nastavenie vyvažovacích ventilov s vystavením protokolu o vyregulovaní-montáž	ks	25,000	14,94	373,50		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
	OST	**MaR**				**4 591,18**		
119		*Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2001 PN16 DN20 Kvs6,3 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním*	*ks*	*3,000*	*498,16*	*1 494,48*		
120		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2001 PN16 DN20 Kvs6,3 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním-montáž	ks	3,000	37,57	112,71		
121		*Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2501 PN16 DN25 Kvs10 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním*	*ks*	*1,000*	*498,16*	*498,16*		
122		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2501 PN16 DN25 Kvs10 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním-montáž	ks	1,000	37,57	37,57		
123		*Sada šroubenia k 3-cest. ventilom VXG41.20 ALG203*	*ks*	*3,000*	*13,11*	*39,33*		
124		*Sada šroubenia k 3-cest. ventilom VXG41.25 ALG253*	*ks*	*1,000*	*13,11*	*13,11*		
125		*Merač tepla SONTEX SUPERCAL 739, 3/4" Qn=2,5 kompakt*	*ks*	*4,000*	*149,40*	*597,60*		
126		Merač tepla SONTEX SUPERCAL 739, 3/4" Qn=2,5 kompakt-montáž	ks	4,000	18,68	74,72		
127		*Ekvitermický regulátor SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530 na uchytenie na DIN-lištu*	*ks*	*4,000*	*132,80*	*531,20*		
128		Ekvitermický regulátor SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530 na uchytenie na DIN-lištu-montáž	ks	4,000	14,88	59,52		
129		*Príložný snímač teploty NTC 10k SIEMENS QAD36, 30-125°C*	*ks*	*4,000*	*19,01*	*76,04*		
130		Príložný snímač teploty NTC 10k SIEMENS QAD36, 30-125°C-montáž	ks	4,000	6,02	24,08		
131		*Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm SIEMENS QAC34*	*ks*	*1,000*	*12,37*	*12,37*		
132		Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm SIEMENS QAC35-montáž	ks	1,000	6,02	6,02		
133		*Prekáblovanie regulátorov a pohonov 3-cest. ventilov, snímačov teploty a vonk. snímača teploty, vrátane materiálu*	*ks*	*4,000*	*149,40*	*597,60*		
134		Prekáblovanie regulátorov a pohonov 3-cest. ventilov, snímačov teploty a vonk. snímača teploty, vrátane materiálu-montáž	ks	4,000	53,95	215,80		
135		*Rozvádzač kovový 64mod 600x400x260 Skybox MC-6040D26R4-SDL*	*ks*	*1,000*	*59,35*	*59,35*		
136		Rozvádzač kovový 64mod 600x400x260 Skybox MC-6040D26R4-SDL-montáž	ks	1,000	8,72	8,72		
137		Nastavenie zmiešavacieho okruhu na regulátore RVS64, spustenie do prevádzky	HZS	8,000	16,60	132,80		
	715	**Izolácie**				**6 878,39**		
138		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe*	*bm*	*456,000*	*0,29*	*132,24*		
139		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	456,000	1,71	779,76		
140		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN15mm*	*bm*	*365,000*	*0,80*	*292,00*		
141		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN15mm-montáž	bm	365,000	1,83	667,95		
142		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN20mm - rozvody v podlahách*	*bm*	*170,000*	*0,32*	*54,40*		
143		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN20mm - rozvody v podlahách-montáž	bm	170,000	1,71	290,70		
144		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm*	*bm*	*156,000*	*0,97*	*151,32*		
145		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm-montáž	bm	156,000	1,83	285,48		
146		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.25 mm pre potrubie DN25mm*	*bm*	*580,000*	*1,89*	*1 096,20*		
147		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.25 mm pre potrubie DN25mm-montáž	bm	580,000	1,94	1 125,20		
148		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+13 mm pre potrubie DN32mm*	*bm*	*260,000*	*1,97*	*512,20*		
149		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+13 mm pre potrubie DN32mm-montáž	bm	260,000	1,94	504,40		
150		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+20 mm pre potrubie DN40 mm*	*bm*	*150,000*	*2,89*	*433,50*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
151		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+20 mm pre potrubie DN40 mm-montáž	bm	150,000	1,94	291,00		
152		*Tepelné izolácie telies pásmi PE IZO hr.30mm - preizolovanie rozdeľovača a zberača, vrátane materiálu*	*ks*	*2,000*	*14,99*	*29,98*		
153		Tepelné izolácie telies pásmi PE IZO hr.30mm - preizolovanie rozdeľovača a zberača-montáž	ks	2,000	3,44	6,88		
154		*Plastové montážne sponky sivé*	*ks*	*900,000*	*0,02*	*18,00*		
155		*Páska lepiaca na izolácie*	*ks*	*9,000*	*3,02*	*27,18*		
156		*Označovacie štítky a nálepky na rozvody v strojovni a ležaté rozvody*	*ks*	*200,000*	*0,39*	*78,00*		
157		Označovacie štítky a nálepky na rozvody v strojovni a ležaté rozvody-montáž	ks	200,000	0,51	102,00		
	9	**Búracie práce**				**2 867,81**		
170		Demontáž pôvodného oceľového potrubia s rozpálením a likvidáciou v zberných surovinách	t	6,530	174,30	1 138,18		
171		Demontáž oceľových doskových vykurovacích telies s likvidáciou v zberných surovinách	t	4,500	174,30	784,35		
172		Demontáž tepelnej izolácie ležatých rozvodov - minerálnej vlny s likvidáciou na skládke odpadov pre nebezpečný odpad	m3	27,397	29,05	795,88		
173		Dopravné náklady na odvoz odpadu, vrátane zapožičania kontajnerov	ks	1,000	149,40	149,40		
	N00	**Ostatné montáže**				**2 193,88**		
174		Prvé napustenie sústavy ÚK upravenou vodou	l	2 400,000	0,21	504,00		
175		Stavebné úpravy - prierazy, prestupy rozvodov a ich začistenie	HZS	20,000	9,96	199,20		
176		Navarenie závitového hrdla DN32 na rozdeľovač, zberaž, základný náter, vrátane mat.	ks	2,000	48,14	96,28		
177		Tlaková a tesnostná skúška v trvaní 6 hod.	HZS	12,000	16,60	199,20		
178		Vykurovacia skúška v trvaní 72 hod	HZS	72,000	16,60	1 195,20		
		Celkom				**58 735,65**		

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.4 Elektroinštalácia 1-3np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	65 235,94					17	Iné VRN		
6		Montáž	43 687,68					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		108 923,62	12	**DN (r. 8-11)**		0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	108 923,62
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 108 923,62	21 784,72
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**130 708,34**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	
		27	Kĺzavá doložka	
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.4 Elektroinštalácia 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
		Pôvodná elektroinštalácie				**7 179,50**		
1		Preverenie existujúcej elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie, premeranie	hod	50,000	12,45	622,50		
2		Demontáž existujúcej elektroinštalácie svietidlá, vypínače, zásuvky	hod	180,000	8,30	1 494,00		
3		Demontáž existujúcich káblových rozvodov	hod	140,000	8,30	1 162,00		
4		Demontáž existujúcich káblových nosných systémov	hod	60,000	8,30	498,00		
5		Demontáž existujúcich rozvádzačov v priestore	hod	160,000	8,30	1 328,00		
6		Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	80,000	8,30	664,00		
7		Odvoz a odstránenie demontovaného materiálu	ks	400,000	2,49	996,00		
8		*Poplatok za uskladnenie demontovaného materiálu na skládku*	*ks*	*1,000*	*415,00*	*415,00*		
		Bleskozvod				**1 879,01**		
9		*MET- hlavná uzemňovacia prípojnica*	*ks*	*1,000*	*124,50*	*124,50*		
10		MET- hlavná uzemňovacia prípojnica-montáž	ks	1,000	12,52	12,52		
11		*Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm*	*ks*	*9,000*	*33,20*	*298,80*		
12		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm-montáž	ks	9,000	5,79	52,11		
13		*Drôt FeZn O 10 - izolovaný!*	*m*	*40,000*	*1,05*	*42,00*		
14		Drôt FeZn O 10 - izolovaný!-montáž	m	40,000	1,05	42,00		
15		*Drôt AlMgSi O 8 (1 kg=7,4 m) strecha*	*kg*	*15,000*	*4,32*	*64,80*		
16		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg=7,4 m) strecha-montáž	kg	15,000	7,80	117,00		
17		*Drôt izolovaný isCON - v častiach kde nie je možné dodržať bezp.vzdialenosť "s"*	*m*	*120,000*	*0,83*	*99,60*		
18		Drôt izolovaný isCON - v častiach kde nie je možné dodržať bezp.vzdialenosť "s"-montáž	m	120,000	1,05	126,00		
19		*Príslušenstvo pre izolovaný drôt isCON*	*ks*	*1,000*	*4,15*	*4,15*		
20		Príslušenstvo pre izolovaný drôt isCON-montáž	ks	1,000	1,08	1,08		
21		*Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)*	*ks*	*18,000*	*0,68*	*12,24*		
22		Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)-montáž	ks	18,000	1,93	34,74		
23		*Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)*	*ks*	*0,000*	*0,62*	*0,00*		
24		Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)-montáž	ks	0,000	1,93	0,00		
25		*Krížová svorka SK*	*ks*	*2,000*	*0,60*	*1,20*		
26		Krížová svorka SK-montáž	ks	2,000	1,93	3,86		
27		*Pripojovacia svorka SO*	*ks*	*2,000*	*0,88*	*1,76*		
28		Pripojovacia svorka SO-montáž	ks	2,000	1,93	3,86		
29		*Skúšobná svorka SZ nerezova*	*ks*	*3,000*	*1,05*	*3,15*		
30		Skúšobná svorka SZ nerezova-montáž	ks	3,000	1,93	5,79		
31		*Revízna skrinka BE-AD*	*ks*	*3,000*	*13,11*	*39,33*		
32		Revízna skrinka BE-AD-montáž	ks	3,000	4,65	13,95		
33		*Podpera vedenia na ploché strechy PV21*	*ks*	*80,000*	*0,87*	*69,60*		
34		Podpera vedenia na ploché strechy PV21-montáž	ks	80,000	0,58	46,40		
35		*Podpera vedenia do zateplenej fasády PV17*	*ks*	*36,000*	*0,52*	*18,72*		
36		Podpera vedenia do zateplenej fasády PV17-montáž	ks	36,000	1,16	41,76		
37		*Číselný štítok*	*ks*	*3,000*	*0,40*	*1,20*		
38		Číselný štítok-montáž	ks	3,000	1,00	3,00		
39		*Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi*	*ks*	*3,000*	*13,03*	*39,09*		
40		Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi-montáž	ks	3,000	3,55	10,65		
41		*Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov*	*ks*	*1,000*	*18,26*	*18,26*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
42		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov-montáž	ks	1,000	2,99	2,99		
43		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	66,40	66,40		
44		Revízia + revízna správa	ks	1,000	456,50	456,50		

Časti aktívneho LPS

2 843,05

45	*FC 30*	*Flashcaptor 30*	*ks*	*1,000*	*1 925,60*	*1 925,60*		
46		Flashcaptor 30-montáž	ks	1,000	37,29	37,29		
47	*HRI 3504*	*1. nástavná tyč z nerezu, 4 m*	*ks*	*1,000*	*240,82*	*240,82*		
48		2. nástavná tyč z nerezu, 4 m-montáž	ks	1,000	8,42	8,42		
49	*HPP 4523*	*stojan na plochu strechu - platňa + 4 beton.platne*	*ks*	*1,000*	*180,62*	*180,62*		
50		stojan na plochu strechu - platňa + 4 beton.platne-montáž	ks	1,000	30,11	30,11		
51	*ProLEC*	*počítadlo so evidenciou záshov blesku ProLEC Basic*	*ks*	*1,000*	*393,77*	*393,77*		
52		počítadlo so evidenciou záshov blesku ProLEC Basic-montáž	ks	1,000	0,83	0,83		
53	*ATS-237*	*skrinka na počítadlo zásahov blesku (291x241x88)*	*ks*	*1,000*	*21,55*	*21,55*		
54		skrinka na počítadlo zásahov blesku (291x241x88)-montáž	ks	1,000	4,04	4,04		

Rozvádzače

24 621,33

55		*Rozvádzač 1RH (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*7 429,00*	*7 429,00*		
56		Rozvádzač 1RH (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	32,88	32,88		
57		*Rozvádzač 2RP-MV (podľa výkresu E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*2 108,00*	*2 108,00*		
58		Rozvádzač 2RP-MV (podľa výkresu E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	17,06	17,06		
59		*Rozvádzač 3RP-CV (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*2 108,00*	*2 108,00*		
60		Rozvádzač 3RP-CV (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	17,06	17,06		
61		Rozvádzač 4RV NIE JE PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !	ks	1,000	2 108,00	0,00		
62		*Rozvádzač 5R-VZT-S (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*947,75*	*947,75*		
63		Rozvádzač 5R-VZT-S (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	17,06	17,06		
64		Rozvádzač 6R-UK NIE JE PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !	ks	1,000	950,00	0,00		
65		*Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*646,00*	*646,00*		
66		Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	17,06	17,06		
67		*Rozvádzač R2.2 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*646,00*	*646,00*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
68		Rozvádzač R2.2 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	17,06	17,06		
69		*Rozvádzač R3.1 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*714,00*	*714,00*		
70		Rozvádzač R3.1 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	17,06	17,06		
71		*Rozvádzač R3.2 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*820,25*	*820,25*		
72		Rozvádzač R3.2 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	17,06	17,06		
73		Rozvádzač R4.2 - NIE JE PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !	ks	1,000	950,00	0,00		
74		*Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*8,000*	*850,00*	*6 800,00*		
75		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	8,000	17,06	136,48		
76		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	19,000	45,65	867,35		
77		*Hlavná uzemňovacia prípojnica (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)*	*ks*	*20,000*	*49,80*	*996,00*		
78		Hlavná uzemňovacia prípojnica (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)-montáž	ks	20,000	12,51	250,20		
		Kábeláž				**51 832,36**		
79		*Kábel 1-CHKE-V 3x1,5*	*m*	*800,000*	*1,09*	*872,00*		
80		Kábel 1-CHKE-V 3x1,5-montáž	m	800,000	0,58	464,00		
81		*Kábel 1-CHKE-V 3x2,5*	*m*	*210,000*	*1,51*	*317,10*		
82		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5-montáž	m	210,000	0,65	136,50		
83		*Kábel N2XH-J 1x6 zž*	*m*	*2 100,000*	*0,59*	*1 239,00*		
84		Kábel N2XH-J 1x6 zž-montáž	m	2 100,000	0,30	630,00		
85		*Kábel N2XH-J 1x16 zž*	*m*	*310,000*	*0,83*	*257,30*		
86		Kábel N2XH-J 1x16 zž-montáž	m	310,000	0,53	164,30		
87		*Kábel N2XH-J 1x25 zž*	*m*	*240,000*	*2,41*	*578,40*		
88		Kábel N2XH-J 1x25 zž-montáž	m	240,000	0,66	158,40		
89		*Kábel N2XH-J 3x1,5*	*m*	*2 200,000*	*0,51*	*1 122,00*		
90		Kábel N2XH-J 3x1,5-montáž	m	2 200,000	0,58	1 276,00		
91		*Kábel N2XH-J 3x2,5*	*m*	*4 600,000*	*0,74*	*3 404,00*		
92		Kábel N2XH-J 3x2,5-montáž	m	4 600,000	0,65	2 990,00		
93		*Kábel N2XH-J 3x6*	*m*	*100,000*	*3,05*	*305,00*		
94		Kábel N2XH-J 3x6-montáž	m	100,000	0,70	70,00		
95		*Kábel N2XH-J 5x1,5*	*m*	*2 350,000*	*0,83*	*1 950,50*		
96		Kábel N2XH-J 5x1,5-montáž	m	2 350,000	0,62	1 457,00		
97		*Kábel N2XH-J 5x2,5*	*m*	*450,000*	*1,20*	*540,00*		
98		Kábel N2XH-J 5x2,5-montáž	m	450,000	0,67	301,50		
99		*Kábel N2XH-J 5x4*	*m*	*260,000*	*1,93*	*501,80*		
100		Kábel N2XH-J 5x4-montáž	m	260,000	0,70	182,00		
101		*Kábel N2XH-J 5x6*	*m*	*610,000*	*2,68*	*1 634,80*		
102		Kábel N2XH-J 5x6-montáž	m	610,000	0,76	463,60		
103		*Kábel N2XH-J 5x10*	*m*	*200,000*	*4,50*	*900,00*		
104		Kábel N2XH-J 5x10-montáž	m	200,000	0,93	186,00		
105		*Kábel N2XH-J 5x16*	*m*	*120,000*	*6,82*	*818,40*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
106		Kábel N2XH-J 5x16-montáž	m	120,000	1,07	128,40		
107		*Kábel N2XH-J 5x25*	*m*	*80,000*	*11,08*	*886,40*		
108		Kábel N2XH-J 5x25-montáž	m	80,000	1,59	127,20		
109		*Kábel N2XH-J 5x35*	*m*	*60,000*	*15,47*	*928,20*		
110		Kábel N2XH-J 5x35-montáž	m	60,000	1,68	100,80		
111		*Kábel N2XH-J 5x95*	*m*	*70,000*	*49,33*	*3 453,10*		
112		Kábel N2XH-J 5x95-montáž	m	70,000	2,86	200,20		
113		*Kábel N2XH-J 5x120*	*m*	*70,000*	*65,35*	*4 574,50*		
114		Kábel N2XH-J 5x120-montáž	m	70,000	3,16	221,20		
115		*Kábel H07RN-F 5x1,5*	*m*	*190,000*	*0,97*	*184,30*		
116		Kábel H07RN-F 5x1,5-montáž	m	190,000	0,62	117,80		
117		*Kábel H07RN-F 5x2,5*	*m*	*180,000*	*1,42*	*255,60*		
118		Kábel H07RN-F 5x2,5-montáž	m	180,000	0,67	120,60		
119		*Kábel H07RN-F 5x4*	*m*	*100,000*	*2,17*	*217,00*		
120		Kábel H07RN-F 5x4-montáž	m	100,000	0,70	70,00		
121		*Kábel H07RN-F 5x6*	*m*	*140,000*	*3,04*	*425,60*		
122		Kábel H07RN-F 5x6-montáž	m	140,000	0,76	106,40		
123		*Kábel H07RN-F 5x10*	*m*	*80,000*	*5,18*	*414,40*		
124		Kábel H07RN-F 5x10-montáž	m	80,000	0,93	74,40		
125		*Kábel H07RN-F 5x16*	*m*	*80,000*	*7,54*	*603,20*		
126		Kábel H07RN-F 5x16-montáž	m	80,000	1,07	85,60		
127		*Kábel H07RN-F 5x25*	*m*	*60,000*	*12,33*	*739,80*		
128		Kábel H07RN-F 5x25-montáž	m	60,000	1,59	95,40		
129		*chránička n16mm FXP TURBO16*	*m*	*450,000*	*0,24*	*108,00*		
130		chránička n16mm FXP TURBO16-montáž	m	450,000	0,79	355,50		
131		*chránička n20mm FXP TURBO 20*	*m*	*400,000*	*0,27*	*108,00*		
132		chránička n20mm FXP TURBO 20-montáž	m	400,000	0,79	316,00		
133		*chránička n25mm FXP TURBO 25*	*m*	*800,000*	*0,36*	*288,00*		
134		chránička n25mm FXP TURBO 25-montáž	m	800,000	0,79	632,00		
135		*chránička n32mm FXP TURBO 32*	*m*	*580,000*	*0,61*	*353,80*		
136		chránička n32mm FXP TURBO 32-montáž	m	580,000	0,79	458,20		
137		*chránička n50mm FXP TURBO 50*	*m*	*350,000*	*1,20*	*420,00*		
138		chránička n50mm FXP TURBO 50-montáž	m	350,000	0,87	304,50		
139		*chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)*	*m*	*400,000*	*2,03*	*812,00*		
140		chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)-montáž	m	400,000	1,12	448,00		
141		*príchytka pre chráničku n16mm*	*ks*	*400,000*	*0,06*	*24,00*		
142		príchytka pre chráničku n16mm-montáž	ks	400,000	0,02	8,00		
143		*príchytka pre chráničku n20mm*	*ks*	*500,000*	*0,06*	*30,00*		
144		príchytka pre chráničku n20mm-montáž	ks	500,000	0,02	10,00		
145		*príchytka pre chráničku n25mm*	*ks*	*800,000*	*0,08*	*64,00*		
146		príchytka pre chráničku n25mm-montáž	ks	800,000	0,02	16,00		
147		*príchytka pre chráničku n32mm*	*ks*	*580,000*	*0,14*	*81,20*		
148		príchytka pre chráničku n32mm-montáž	ks	580,000	0,02	11,60		
149		*príchytka pre chráničku n50mm*	*ks*	*350,000*	*0,22*	*77,00*		
150		príchytka pre chráničku n50mm-montáž	ks	350,000	0,02	7,00		
151	Pol3312	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch,krabiciach do 2,5mm	ks	1 884,000	0,54	1 017,36		
152		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	200,000	0,77	154,00		
153		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 95mm	ks	20,000	2,69	53,80		
154		Pospojovanie zariadní technológie kuchyne, mäso výroba, cukrárenská výroba	ks	140,000	10,96	1 534,40		
155		*Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová*	*ks*	*450,000*	*6,23*	*2 803,50*		
156		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová-montáž	ks	450,000	2,32	1 044,00		
157		*Bernard svorka ZSA16*	*ks*	*60,000*	*0,49*	*29,40*		
158		Bernard svorka ZSA16-montáž	ks	60,000	3,33	199,80		
159		*Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16*	*ks*	*60,000*	*0,49*	*29,40*		
160		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16-montáž	ks	60,000	0,90	54,00		
161		*Bernard svorka ZS4*	*ks*	*60,000*	*0,49*	*29,40*		
162		Bernard svorka ZS4-montáž	ks	60,000	3,33	199,80		
163		Rezanie drážky do betónu (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	500,000	3,35	1 675,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
164		Rezanie drážky do tehly (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	450,000	2,28	1 026,00		

Elektroinštalačný materiál

4 424,78

165	*5519B-A0235782*	*Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V*	*ks*	*208,000*	*1,83*	*380,64*		
166	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V-montáž	ks	208,000	2,59	538,72		
167	*5518G-A02989 B*	*Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V*	*ks*	*55,000*	*3,07*	*168,85*		
168	5518G-A02989 B	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V-montáž	ks	55,000	2,59	142,45		
169	*3559-A01345*	*Prístroj spínača rad.1, IP20*	*ks*	*51,000*	*2,91*	*148,41*		
170	3559-A01345	Prístroj spínača rad.1, IP20-montáž	ks	51,000	2,89	147,39		
171	*3559-A05345*	*Prístroj spínača rad.5, IP20*	*ks*	*0,000*	*4,00*	*0,00*		
172	3559-A05345	Prístroj spínača rad.5, IP20-montáž	ks	0,000	3,09	0,00		
173	*3558-A06340*	*Prístroj spínača rad.6, IP20*	*ks*	*0,000*	*3,14*	*0,00*		
174	3558-A06340	Prístroj spínača rad.6, IP20-montáž	ks	0,000	3,09	0,00		
175	*3559-A52345*	*Prístroj spínača rad.6+6, IP20*	*ks*	*0,000*	*5,15*	*0,00*		
176	3559-A52345	Prístroj spínača rad.6+6, IP20-montáž	ks	0,000	3,09	0,00		
177	*3558-A07340*	*Prístroj spínača rad.7, IP20*	*ks*	*0,000*	*4,56*	*0,00*		
178	3558-A07340	Prístroj spínača rad.7, IP20-montáž	ks	0,000	2,82	0,00		
179	*3557G-A01940 B1*	*Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1, IP44, Swing L*	*ks*	*0,000*	*1,44*	*0,00*		
180	3557G-A01940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	3,69	0,00		
181	*3557G-A06940 B1*	*Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6, IP44, Swing L*	*ks*	*0,000*	*1,98*	*0,00*		
182	3557G-A06940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	3,88	0,00		
183	*3557G-A07940 B1*	*Spínač jednopol. 10A/230, rad. 7, IP44, Swing L*	*ks*	*0,000*	*2,17*	*0,00*		
184	3557G-A07940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 7, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	4,77	0,00		
185	*1754-0-4230*	*1 rámik, IP20*	*ks*	*127,000*	*0,54*	*68,58*		
186	1754-0-4230	1 rámik, IP20-montáž	ks	127,000	0,33	41,91		
187	*1754-0-4231*	*2 rámik, IP20*	*ks*	*52,000*	*0,54*	*28,08*		
188	1754-0-4231	2 rámik, IP20-montáž	ks	52,000	0,42	21,84		
189	*1754-0-4232*	*3 rámik, IP20*	*ks*	*18,000*	*1,14*	*20,52*		
190	1754-0-4232	3 rámik, IP20-montáž	ks	18,000	0,50	9,00		
191	*1754-0-4233*	*4 rámik, IP20*	*ks*	*0,000*	*1,40*	*0,00*		
192	1754-0-4233	4 rámik, IP20-montáž	ks	0,000	0,58	0,00		
193	*1754-0-4234*	*5 rámik, IP20*	*ks*	*8,000*	*2,61*	*20,88*		
194	1754-0-4234	5 rámik, IP20-montáž	ks	8,000	0,66	5,28		
195	*3901J-A00010 B1*	*1 rámik, IP44*	*ks*	*33,000*	*1,26*	*41,58*		
196	3901J-A00010 B1	1 rámik, IP44-montáž	ks	33,000	0,33	10,89		
197	*3901J-A00020 B1*	*2 rámik, IP44*	*ks*	*11,000*	*0,83*	*9,13*		
198	3901J-A00020 B1	2 rámik, IP44-montáž	ks	11,000	0,42	4,62		
199	*3901J-A00030 B1*	*3 rámik, IP44*	*ks*	*0,000*	*2,46*	*0,00*		
200	3901J-A00030 B1	3 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,50	0,00		
201	*3901J-A00040 B1*	*4 rámik, IP44*	*ks*	*0,000*	*3,49*	*0,00*		
202	3901J-A00040 B1	4 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,58	0,00		
203	*3901J-A00050 B1*	*5 rámik, IP44*	*ks*	*0,000*	*4,80*	*0,00*		
204	3901J-A00050 B1	5 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,66	0,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
205	*2CMA144585 R1000*	*Spínač trojpólový 100A, IP44*	*ks*	*2,000*	*107,28*	*214,56*		
206	2CMA144585 R1000	Spínač trojpólový 100A, IP44-montáž	ks	2,000	8,76	17,52		
207	*2CMA144583 R1000*	*Spínač trojpólový 80A, IP44*	*ks*	*0,000*	*83,02*	*0,00*		
208	2CMA144583 R1000	Spínač trojpólový 80A, IP44-montáž	ks	0,000	8,76	0,00		
209	*2CMA144580 R1000*	*Spínač trojpólový 63A, IP44*	*ks*	*7,000*	*72,35*	*506,45*		
210	2CMA144580 R1000	Spínač trojpólový 63A, IP44-montáž	ks	7,000	8,76	61,32		
211	*2CMA142415 R1000*	*Spínač trojpólový 40A, IP44*	*ks*	*4,000*	*24,38*	*97,52*		
212	2CMA142415 R1000	Spínač trojpólový 40A, IP44-montáž	ks	4,000	6,57	26,28		
213		*Spínač trojpólový 32A, IP44*	*ks*	*9,000*	*21,08*	*189,72*		
214		Spínač trojpólový 32A, IP44-montáž	ks	9,000	6,57	59,13		
215	*2CMA142403 R1000*	*Spínač trojpólový 25A, IP44*	*ks*	*6,000*	*16,18*	*97,08*		
216	2CMA142403 R1000	Spínač trojpólový 25A, IP44-montáž	ks	6,000	6,57	39,42		
217	*3536N-C03252*	*Spínač trojpólový 16A, IP44*	*ks*	*9,000*	*14,77*	*132,93*		
218	3536N-C03252	Spínač trojpólový 16A, IP44-montáž	ks	9,000	6,57	59,13		
219		*Zásuvka 3f, 16A*	*ks*	*0,000*	*2,84*	*0,00*		
220		Zásuvka 3f, 16A-montáž	ks	0,000	2,59	0,00		
221		*Zásuvka 3f, 32A*	*ks*	*0,000*	*3,84*	*0,00*		
222		Zásuvka 3f, 32A-montáž	ks	0,000	2,59	0,00		
223		*Prístrojová krabica KPR68*	*ks*	*314,000*	*0,50*	*157,00*		
224		Prístrojová krabica KPR68-montáž	ks	314,000	0,86	270,04		
225		*Sádra*	*kg*	*300,000*	*1,00*	*300,00*		
226		Sádra-montáž	kg	300,000	0,18	54,00		
227		*Protipožiarna upchávka HILTI*	*m2*	*2,000*	*40,01*	*80,02*		
228		Protipožiarna upchávka HILTI-montáž	m2	2,000	12,74	25,48		
229		*Transformátor pre signalizačný systém 230V/15V, 2VA,*	*ks*	*1,000*	*21,98*	*21,98*		
230		Transformátor pre signalizačný systém 230V/15V, 2VA,-montáž	ks	1,000	6,77	6,77		
231		*Kontrolný modul s alarmom v sebe, 15-28V AC /18-35 V DC*	*ks*	*1,000*	*73,54*	*73,54*		
232		Kontrolný modul s alarmom v sebe, 15-28V AC /18-35 V DC-montáž	ks	1,000	14,71	14,71		
233		*Tlačítko signálne ťahové so šnúrkoupre signalizačný systém, 15-28V AC /18-35 V DC*	*ks*	*1,000*	*2,91*	*2,91*		
234		Tlačítko signálne ťahové so šnúrkoupre signalizačný systém, 15-28V AC /18-35 V DC-montáž	ks	1,000	2,71	2,71		
235		*Signalizácia na recepciu SO02 cez rezervný kábel FTP cat6. vo výkope medzi SO02-SO03, pre signalizačný systém*	*ks*	*1,000*	*78,85*	*78,85*		
236		Signalizácia na recepciu SO02 cez rezervný kábel FTP cat6. vo výkope medzi SO02-SO03, pre signalizačný systém-montáž	ks	1,000	20,58	20,58		
237		*Signálka s príslušenstvom, osadená v inštalačnej krabici, prisadená v nábytku na vrátnici*	*ks*	*1,000*	*3,65*	*3,65*		
238		Signálka s príslušenstvom, osadená v inštalačnej krabici, prisadená v nábytku na vrátnici-montáž	ks	1,000	2,71	2,71		

Konštrukcia nosného kablového systému 3 081,00

239	*110820*	*Káblový žľab KCP200H100/3N*	*m*	*120,000*	*10,48*	*1 257,60*		
240	*111014*	*Koleno žľabu 90° KKPP200H100*	*m*	*20,000*	*4,36*	*87,20*		
241	*113111*	*Spojka žľabu LPPH100*	*m*	*150,000*	*2,32*	*348,00*		
242	*UTM/UTMO*	*Držiak trojuholníkový*	*ks*	*40,000*	*0,79*	*31,60*		
243	*651141*	*Skrutka SGKM6x12 (komplet)*	*bal.*	*4,000*	*3,95*	*15,80*		
244	*PSROM8x75*	*Kotva prievlaková*	*ks*	*240,000*	*0,45*	*108,00*		
245	*WMC/WMCO 100*	*Výložník*	*ks*	*110,000*	*8,00*	*880,00*		
246	*UK1/UKO1/4 6-52*	*Strmeňová príchytka SONAP*	*ks*	*40,000*	*0,54*	*21,60*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
247	*UK1/UKO1/16-22*	*Strmeňová príchytka SONAP*	*ks*	*60,000*	*0,54*	*32,40*		
248		Montáž kompletu	ks	1,000	298,80	298,80		

Ostatné **13 062,59**

249		Pomocné práce	hod	200,000	8,30	1 660,00		
250		Murárska výpomoc	hod	50,000	9,96	498,00		
251		*Revízia a vypracovanie revíznej správy*	*hod.*	*90,000*	*16,60*	*1 494,00*		
252		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... /	%	4,000	380,05	1 520,20		
253		Podiel pridružných výkonov	%	6,000	593,38	3 560,28		
254		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	3,000	45,65	136,95		
255		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	373,50	373,50		
256		Plošina/lešenie	hod	50,000	37,35	1 867,50		
257		Doprava plošiny	ks	1,000	63,91	63,91		
258		Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	145,25	145,25		
259		Projektový manažment	hod.	70,000	16,60	1 162,00		
260		Inžinierská činnosť	hod.	35,000	16,60	581,00		

Celkom **108 923,62**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.5 Vzduchotechnika 1-3np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	4 705,95					17	Iné VRN		
6		Montáž	1 447,07					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		6 153,02	12	**DN (r. 8-11)**		0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	6 153,02
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 6 153,02	1 230,60
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 383,62**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	
		27	Kĺzavá doložka	
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.5 Vzduchotechnika 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
		Zariadenie č.7- Odvetranie hygienických zariadení				**4 705,95**		
1	*7.01*	*Odsávací radiálny ventilátor EBB 250 N HT*	*ks*	*4,000*	*252,16*	*1 008,64*		
2	*7.02*	*Odsávací radiálny ventilátor QX100*	*ks*	*11,000*	*120,47*	*1 325,17*		
3	*7.03*	*Požiarna mriežka PVM 300x320 ZV*	*ks*	*2,000*	*174,48*	*348,96*		
4	*7.04*	*Spiro potrubie f 150/30% tvarovky*	*bm*	*90,000*	*13,59*	*1 223,10*		
5	*7.05*	*Spiro potrubie f 100/30% tvarovky*	*bm*	*58,000*	*12,24*	*709,92*		
6	*7.06*	*Spiro potrubie f 80/30% tvarovky*	*bm*	*2,000*	*11,64*	*23,28*		
7	*7.07*	*Ohybné hadice f 100*	*bm*	*22,000*	*3,04*	*66,88*		
		Ostatné				**1 447,07**		
8	OST1	Montáž	hod.	15,000	24,30	364,50		
9	-	Demontáž existujúcich stúpačiek	kg.	16,500	18,47	304,76		
10	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kg.	62,000	11,37	704,94		
11	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	hod.	3,000	24,29	72,87		
		Celkom				**6 153,02**		

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.6 Vzduchotechnika-technológie**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	**"M"**	Dodávky	147 355,19
6		Montáž	16 396,08
7	**ZRN (r. 1-6)**		163 751,27
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		
14	Projektové práce		
15	Sťažené podmienky		
16	Vplyv prostredia		
17	Iné VRN		
18	VRN z rozpočtu		
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	163 751,27
24	DPH 20,00 % z 163 751,27	32 750,25
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**196 501,52**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.6 Vzduchotechnika-technológie

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	**Práce a dodávky M**				**163 751,27**
	24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**163 751,27**
1	1.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 8000 MULTI-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	18 489,34	18 489,34
2	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	2,31	23,10
3	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	13,85	13,85
4	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	189,51	189,51
5	1.02	Elektrický ohrievač do potrubia VFL-800x500-11kW-3x400V-M-A-IP43-NI-50C	ks	1,000	1 470,98	1 470,98
6	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	189,51	189,51
7	1.03	Kondenzačná jednotka pre priamy chladič RAV-SM1603AT-E	ks	1,000	1 973,92	1 973,92
8	-	Vetracia sada RAV-DXC031	ks	1,000	730,94	730,94
9	1.04	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 800x500, l=2000mm	ks	2,000	599,96	1 199,92
10	1.05	Digestor MODIS-N 2500x1000	ks	2,000	1 495,14	2 990,28
11	-	Tukové filtre	ks	10,000	66,59	665,90
12	1.06	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-1025x425-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	5,000	155,80	779,00
13	-	Pretlakový box PB-NOVA-1025x425	ks	1,000	66,86	66,86
14	1.07	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	96,75	193,50
15	-	Pretlakový box PB-NOVA-825x325	ks	2,000	47,86	95,72
16	1.08	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	67,69	135,38
17	1.09	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-525x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	3,000	38,08	114,24
18	-	Pretlakový box PB-NOVA-525x225	ks	2,000	27,88	55,76
19	1.10	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-325x125-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	20,79	20,79
20	-	Pretlakový box PB-NOVA-325x125	ks	1,000	21,31	21,31
21	1.11	Tanierový ventil BALANCE E 100	ks	3,000	11,23	33,69
22	-	Regulačná klapka 630x400 ručná	ks	3,000	79,13	237,39
23	-	Regulačná klapka 400x400 ručná	ks	2,000	67,81	135,62
24	-	Regulačná klapka o250 ručná	ks	2,000	22,87	45,74
25	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	17,35	17,35
26	-	Regulačná klapka o100 ručná	ks	2,000	12,05	24,10
27	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2500mm/tvarovky 30%	m2	120,000	26,11	3 133,20
28	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000mm/tvarovky 30%	m2	90,000	26,11	2 349,90
29	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	40,000	26,11	1 044,40
30	-	Spiro potrubie f 400/30% tvarovky	bm	6,000	31,04	186,24
31	-	Spiro potrubie f 315/30% tvarovky	bm	25,000	25,99	649,75
32	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	15,000	19,85	297,75
33	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	5,000	16,70	83,50
34	-	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky	bm	1,000	14,50	14,50
35	-	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	12,000	12,24	146,88
36	-	Ohybné hadice f 250	bm	6,000	4,01	24,06
37	-	Ohybné hadice f 200	bm	4,000	3,65	14,60
38	-	Ohybné hadice f 160	bm	4,000	3,43	13,72
39	-	Ohybné hadice f 100	bm	8,000	3,04	24,32
40	-	Tepelná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	30,000	42,52	1 275,60
41	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	150,000	17,40	2 610,00
42	2.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	10 955,39	10 955,39
43	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	2,31	23,10
44	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	13,85	13,85
45	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	189,51	189,51
46	2.02	Elektrický ohrievač do potrubia EPO-V 500x250 /6	ks	1,000	692,55	692,55
47	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	189,51	189,51
48	2.03	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 500x400, l=1500mm	ks	2,000	135,44	270,88
49	2.04	Digestor MODIS-N 3200x1000	ks	1,000	1 800,45	1 800,45
50	-	Tukové filtre	ks	10,000	66,59	665,90
51	2.05	Odsávací zákryt KUBUS 1250x900x465	ks	1,000	868,35	868,35
52	2.06	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-1025x425-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	138,48	276,96

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	2.08	Tanierový ventil BALANCE E 100	ks	1,000	11,23	11,23
54	2.09	Požiarna klapka PKIS EI90S 400x315 ZV	ks	4,000	248,57	994,28
55	2.10	Požiarna klapka PKIS EI90S 500x250 ZV	ks	1,000	255,41	255,41
56	2.11	Požiarna klapka PKIR EI90S 250 ZV	ks	2,000	145,13	290,26
57	-	Regulačná klapka 315x315 ručná	ks	1,000	61,54	61,54
58	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	17,35	17,35
59	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	80,000	26,11	2 088,80
60	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30% - vodotesné	m2	50,000	30,18	1 509,00
61	-	Spiro potrubie f 315/30% tvarovky - vodotesné	bm	10,000	31,72	317,20
62	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky - vodotesné	bm	8,000	22,34	178,72
63	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - vodotesné	bm	8,000	19,11	152,88
64	-	Ohybné hadice f 250	bm	4,000	4,01	16,04
65	-	Tepelná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	40,000	42,52	1 700,80
66	-	Požiarna izolácia s pož.odolnosťou 90 min.	m2	70,000	49,62	3 473,40
67	3.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	17 739,94	17 739,94
68	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	2,31	23,10
69	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	13,85	13,85
70	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	189,51	189,51
71	3.02	Elektrický ohrievač do potrubia VFL-800x500-11kW-3x400V-M-A-IP43-NI-50C	ks	1,000	1 470,98	1 470,98
72	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	189,51	189,51
73	3.03	Kondenzačná jednotka pre priamy chladič RAV-SM160104ATP-E	ks	1,000	1 973,92	1 973,92
74	-	Vetracia sada RAV-DXC031	ks	1,000	730,94	730,94
75	3.04	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 800x500, l=2000mm	ks	2,000	599,96	1 199,92
76	3.05	Digestor MODIS-N 1800x1000	ks	1,000	1 247,94	1 247,94
77	-	Tukové filtre	ks	4,000	66,59	266,36
78	3.06	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-1025x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	4,000	116,10	464,40
79	3.07	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	5,000	96,75	483,75
80	-	Pretlakový box PB-NOVA-825x325	ks	1,000	47,86	47,86
81	3.08	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-525x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	52,68	52,68
82	-	Pretlakový box PB-NOVA-525x225	ks	1,000	27,88	27,88
83	3.09	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-625x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	5,000	45,15	225,75
84	-	Pretlakový box PB-NOVA-625x225	ks	1,000	33,20	33,20
85	3.10	Tanierový ventil odvodný o160	ks	1,000	11,10	11,10
86	3.11	Tanierový ventil prívodný o160	ks	1,000	11,10	11,10
87	-	Regulačná klapka 500x315ručná	ks	1,000	70,38	70,38
88	-	Regulačná klapka 400x315 ručná	ks	2,000	65,61	131,22
89	-	Regulačná klapka o250 ručná	ks	2,000	22,87	45,74
90	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	17,35	17,35
91	-	Regulačná klapka o160 ručná	ks	3,000	15,73	47,19
92	-	Regulačná klapka o125 ručná	ks	1,000	13,62	13,62
93	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2500mm/tvarovky 30%	m2	30,000	26,11	783,30
94	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000mm/tvarovky 30%	m2	80,000	26,11	2 088,80
95	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	90,000	26,11	2 349,90
96	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	10,000	19,85	198,50
97	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	12,000	16,70	200,40
98	-	Spiro potrubie f 125/30% tvarovky	bm	4,000	12,47	49,88
99	-	Ohybné hadice f 200	bm	5,000	3,65	18,25
100	-	Ohybné hadice f 125	bm	5,000	3,19	15,95
101	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	30,000	42,52	1 275,60
102	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	100,000	17,40	1 740,00
103	4.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	10 353,30	10 353,30
104	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	2,31	23,10
105	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	13,85	13,85
106	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	189,51	189,51
107	4.02	Elektrický ohrievač do potrubia EPO-V 500x250 /6	ks	1,000	692,55	692,55
108	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	189,51	189,51
109	4.03	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 500x400, l=1500mm	ks	2,000	135,44	270,88
110	4.05	Tanierový ventil prívodný o200	ks	4,000	12,41	49,64
111	4.06	Tanierový ventil odvodný o200	ks	4,000	12,41	49,64
112	4.07	Tanierový ventil prívodný o160	ks	1,000	11,10	11,10
113	4.08	Tanierový ventil odvodný o160	ks	3,000	0,92	2,76
114	4.09	Tanierový ventil odvodný o100	ks	8,000	8,66	69,28
115	-	Regulačná klapka 400x315 ručná	ks	2,000	65,61	131,22
116	-	Regulačná klapka 250x150 ručná	ks	1,000	27,43	27,43
117	-	Regulačná klapka o160 ručná	ks	1,000	15,73	15,73
118	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tvarovky 30%	m2	55,000	26,11	1 436,05
119	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1000mm/tvarovky 30%	m2	8,000	26,11	208,88
120	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	20,000	19,85	397,00
121	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	18,000	16,70	300,60
122	-	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky	bm	20,000	14,50	290,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
123	-	Spiro potrubie f 125/30% tvarovky	bm	4,000	12,47	49,88
124	-	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	10,000	12,24	122,40
125	-	Ohybné hadice f 200	bm	16,000	3,65	58,40
126	-	Ohybné hadice f 160	bm	8,000	3,43	27,44
127	-	Ohybné hadice f 100	bm	16,000	3,04	48,64
128	-	Tepelná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	25,000	42,52	1 063,00
129	5.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka MMY-MAP1004HT8-E	ks	1,000	5 791,88	5 791,88
130	5.02	Kazetová jednotka MMU-AP0304HP-E	ks	2,000	978,11	1 956,22
131	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	2,000	187,08	374,16
132	-	Káblový dialkový ovládač RBC-AMT32	ks	2,000	63,47	126,94
133	5.03	Kazetová jednotka MMU-AP0184MH-E	ks	1,000	1 032,78	1 032,78
134	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	1,000	187,08	187,08
135	-	Káblový dialkový ovládač RBC-AMT32	ks	1,000	63,47	63,47
136	5.04	Kazetová jednotka MMU-AP0094HP-E	ks	1,000	780,75	780,75
137	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	1,000	187,08	187,08
138	-	Káblový dialkový ovládač RBC-AMT32	ks	1,000	63,47	63,47
139	5.05	Nástenná jednotka MMk-AP0074HP-E	ks	1,000	567,41	567,41
140	-	Rozbočovač RBM-BY105E	ks	3,000	78,96	236,88
141	-	Rozbočovač RBM-BY55E	ks	1,000	71,06	71,06
142	-	Medené potrubie izolované o6,4mm	bm	15,000	9,20	138,00
143	-	Medené potrubie izolované o9,5mm	bm	40,000	10,96	438,40
144	-	Medené potrubie izolované o12,7mm	bm	12,000	12,40	148,80
145	-	Medené potrubie izolované o15,9mm	bm	30,000	16,03	480,90
146	-	Medené potrubie izolované o22,2mm	bm	10,000	22,50	225,00
147	-	Doplnenie chladiva R410A	kg	5,000	26,84	134,20
148	-	Komunikačný kábel medzi vonkajšou jednotkou a vnútornými jednotkami	bm	55,000	2,01	110,55
149	-	Komunikačný kábel medzi vnút.jednotkou a ovládačom	bm	50,000	4,04	202,00
150	6.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka RAV-SM564ATP-E	ks	3,000	1 015,54	3 046,62
151	6.02	Kazetová jednotka RAV-SM564UTP-E	ks	3,000	596,89	1 790,67
152	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	3,000	187,08	561,24
153	-	Káblový dialkový ovládač RBC-AMT32	ks	3,000	63,47	190,41
154	-	Medené potrubie izolované o6,4mm	bm	15,000	9,20	138,00
155	-	Medené potrubie izolované o12,7mm	bm	12,000	12,40	148,80
156	-	Komunikačný kábel 5x1,5mm	bm	30,000	1,62	48,60
157	-	Komunikačný kábel medzi vnút.jednotkou a ovládačom	bm	25,000	4,04	101,00
158	8.01	Radiálny ventilátor MUB/T 042 400DV	ks	1,000	1 306,80	1 306,80
159	-	Pružné pripojenie	ks	2,000	40,75	81,50
160	8.02	Filtračná skriňa EBE 10/10/15 V	ks	1,000	961,78	961,78
161	-	Patróna s aktívnym uhlím AKOLIT A3	ks	16,000	36,33	581,28
162	-	Stenový rám pre 16ks patrón CKG-6V-708	ks	1,000	56,85	56,85
163	8.03	Zákryt z nerezovej ocele 2100x500x500mm - napájacie hrdlo o250	ks	2,000	1 132,45	2 264,90
164	8.04	Tlmič hluku do kruhovho potrubia o500 L=900mm	ks	1,000	150,75	150,75
165	8.05	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-1225x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	131,73	131,73
166	8.06	Protidažďová žalúya PZAL 630x400 S so sitom	ks	1,000	71,06	71,06
167	8.07	Uzatváracia klapka RK 630x560 so servopohonom 230V/50Hz - spriahnuté s odvodným ventilátorom na streche	ks	1,000	212,73	212,73
168	8.08	Dverová mriežka NOVA D-425x125	ks	2,000	32,52	65,04
169	-	Výfuková hlavica o500	ks	1,000	190,14	190,14
170	-	Spätná klapka o400	ks	1,000	32,80	32,80
171	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tvarovky 30%	m2	20,000	26,11	522,20
172	-	Spiro potrubie f 500/30% tvarovky	bm	4,000	41,33	165,32
173	-	Spiro potrubie f 400/30% tvarovky	bm	3,000	31,04	93,12
174	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	8,000	19,85	158,80
175	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	20,000	17,40	348,00
176	9.01	Ventilátor do kruh.potrubia K200L	ks	1,000	228,15	228,15
177	-	Výfuková mriežka IGC200	ks	1,000	28,87	28,87
178	-	Spiro potrubie f 200/0% tvarovky	bm	1,000	13,01	13,01
179	-	Ohybné hadice f 200	bm	3,000	3,65	10,95
180	-	Montáž	hod.	300,000	24,30	7 290,00
181	-	Demontáž existujúcich zariadení	hod.	25,000	18,47	461,75
182	-	Demontáž existujúcich potrubí	hod.	23,000	18,47	424,81
183	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kg.	500,000	11,37	5 685,00
184	-	Dvíhacie zariadenia, lešenie	hod.	24,000	54,67	1 312,08
185	-	Zaregulovanie	hod.	36,000	25,86	930,96
186	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	hod.	12,000	24,29	291,48

Celkom **163 751,27**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.7 Svietidlá 1-3np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	68 325,32					17	Iné VRN		
6		Montáž	16 757,72					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		85 083,04	12	**DN (r. 8-11)**		0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	85 083,04
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 85 083,04	17 016,61
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**102 099,65**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.7 Svietidlá 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**82 038,00**		
	21-M	**Elektromontáže-Osvetlenie**				**58 492,39**		
1	*RC125B LED34S/840 PS*	*Svietidlo typ A - osvetlenie chodieb, toaliet. ref.-RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC*	*ks*	*147,000*	*60,80*	*8 937,60*		
2	*RC127V LED34S/840 PS*	*Svietidlo typ B - osvetlenie učební, kabinetov. ref.-RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC*	*ks*	*228,000*	*116,85*	*26 641,80*		
3	*2ks 4MX900 491 LED40*	*Svietidlo typ C - osvetlenie tabule. ref .-2ks 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH 1ks 4MX656 492 5x1.5 WH 3ks 9MX056 MB WH 1ks 9MX056 EP-900 WH SET*	*ks*	*10,000*	*237,50*	*2 375,00*		
4	*DN131B LED20S/840 PS*	*Svietidlo typ D - osvetlenie toaliet.ref.-DN131B LED20S/840 PSU IP44 PI6 ALU*	*ks*	*82,000*	*48,45*	*3 972,90*		
5	*PAVLA 520 LED 48W*	*Svietidlo typ E - osvetlenie ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 520 LED 48W*	*ks*	*24,000*	*71,17*	*1 708,08*		
6	*PAVLA 320 LED 24W*	*Svietidlo typ F - osvetlenie kúpeľní ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 320 LED 24W*	*ks*	*6,000*	*30,48*	*182,88*		
7	*CR434B LED48/840 PSD*	*MLO PI Svietidlo typ G - osvetlenie priestorov spracovania mäsa, vyššie krytie.ref.-CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI*	*ks*	*45,000*	*99,75*	*4 488,75*		
8	*WT120C LED60S/840 PS*	*Svietidlo typ H - osvetlenie technických priestorov.ref.-WT120C LED60S/840 PSD L1500*	*ks*	*10,000*	*90,25*	*902,50*		
9	*SM120V LED37S/840 PS*	*Svietidlo typ I - osvetlenie schodísk.ref.-SM120V LED37S/840 PSU W20L120*	*ks*	*4,000*	*96,90*	*387,60*		
10	*102*	*B-00-01-01 Núdzové osvetlenie SEC netrvalé EVOLUX 8W.3, NM 8W IP40 + samolepiaci piktogram.ref.-102-B-00-01-01*	*ks*	*65,000*	*53,54*	*3 480,10*		
11		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	621,000	0,38	235,98		
12		Montáž svietidiel	hod	520,000	9,96	5 179,20		
	1	**Prvky riadenia osvetlenia**				**23 545,61**		
13	*LRM2080/30 ADVANCED*	*Pohybový snímač DALI, stropýný - master.ref.-LRM2080/30 ADVANCED*	*ks*	*35,000*	*102,65*	*3 592,75*		
14	*LRM8118/00 ACTILUME*	*Pohybový snímač DALI, stropýný - slave.ref.-LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR*	*ks*	*21,000*	*59,14*	*1 241,94*		
15	*LCU2070/00 PBU*	*DALI modul pod vypínač.ref.-LCU2070/00 PBU*	*ks*	*33,000*	*76,24*	*2 515,92*		
16	*Steinel IS 345*	*Pohybový snímač stropný, 230V.ref.-Steinel IS 345*	*ks*	*125,000*	*63,18*	*7 897,50*		
17	IRT9090/00 Extended	Programovací diaľkový ovládač	hod	110,000	61,85	6 803,50		
18	pol11	Montáž svietidiel	hod	150,000	9,96	1 494,00		
	2	**HSZ,Ostatné**				**3 045,04**		
19		Pomocné práce	hod	150,000	8,30	1 245,00		
20		Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... /	%	7,000	251,22	1 758,54		
21		Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	41,50	41,50		
		Celkom				**85 083,04**		

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.8 Zdravotechnika 1-3np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	**PSV**	Dodávky	51 844,31
4		Montáž	36 325,07
5	**"M"**	Dodávky	214,00
6		Montáž	1 519,90
7	**ZRN (r. 1-6)**		89 903,28
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		
14	Projektové práce		
15	Sťažené podmienky		
16	Vplyv prostredia		
17	Iné VRN		
18	VRN z rozpočtu		
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	89 903,28
24	DPH 20,00 % z 89 903,28	17 980,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**107 883,94**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.8 Zdravotechnika 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**88 169,38**		
	713	**Izolácie tepelné**				**6 173,25**		
1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1 300,000	1,83	2 379,00		
2	*2837741544*	*Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK*	*m*	*625,000*	*1,88*	*1 175,00*		
3	*2837741531*	*Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK*	*m*	*300,000*	*1,77*	*531,00*		
4	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	350,000	2,03	710,50		
5	*2837741592*	*Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody-TV,SV,CIRK*	*m*	*70,000*	*2,78*	*194,60*		
6	*2836314152710*	*technická izolácia NOBASIL KPS 041 Alu R (skruž AL), čadič.mineral izol.potrub. rozvodov a AL fóliou 49x30x1000-pre rozvod požiarnej vody*	*m*	*70,000*	*2,96*	*207,20*		
7	*2837741559*	*Tubolit DG 28 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod požiarnej vody*	*m*	*30,000*	*0,25*	*7,50*		
8	*2837741571*	*Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody SV,CIRK,TV*	*m*	*130,000*	*2,19*	*284,70*		
9	*2837741599*	*Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody SV,CIRK,TV*	*m*	*35,000*	*3,03*	*106,05*		
10	*2837741558*	*Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK*	*m*	*230,000*	*1,95*	*448,50*		
11	*2837741612*	*Tubolit DG 70 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*85,000*	*1,52*	*129,20*		
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**16 180,85**		
12	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	110,000	2,54	279,40		
13	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	170,000	3,57	606,90		
14	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	96,000	11,31	1 085,76		
15	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	150,000	16,05	2 407,50		
16	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	60,000	17,45	1 047,00		
17	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	80,000	20,63	1 650,40		
18	721172109	Potrubie z PVC - U odpadné zvisle D110x2,7	m	235,000	7,33	1 722,55		
19	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	60,000	5,63	337,80		
20	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	55,000	5,76	316,80		
21	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9	m	52,000	6,64	345,28		
22	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	61,000	1,73	105,53		
23	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	40,000	1,91	76,40		
24	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	25,000	2,83	70,75		
25	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	15,000	17,36	260,40		
26	*CENNÍK HL*	*Privetrávacia hlavica HL 900 N*	*KS*	*15,000*	*46,23*	*693,45*		
27	*CENNÍK HL2*	*Podlahový vpust HL 70G*	*KS*	*4,000*	*126,83*	*507,32*		
28	*CENNÍK HL3*	*Kondenzačný sifón HL 138*	*KS*	*4,000*	*30,86*	*123,44*		
29	*CENNÍK HL4*	*Privetrávacia hlavica HL 905*	*KS*	*2,000*	*67,08*	*134,16*		
30	*CENNÍK ACO*	*Podlahový vpust ACO 142 DN100 so spodným odpadom+mriežka +dodávka+montáž*	*KS*	*9,000*	*177,87*	*1 600,83*		
31	*Info cena-preč*	*Čistaica šachta plastová DN 400 +liatinový poklop+dno-dodávka+montáž*	*m*	*6,000*	*117,99*	*707,94*		
32	*Info cena-preč3*	*Lapač tuku ACO+dodávka+montáž*	*KS*	*1,000*	*1 373,65*	*1 373,65*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
33	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	880,000	0,53	466,40		
34	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	130,000	0,64	83,20		
35	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,779	16,90	30,07		
36	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,779	8,78	15,62		
37	CENNÍK HL9	Montáž HL	KS	49,000	2,70	132,30		
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**42 597,50**		
38	*5512146601*	*Ventily k armaturám vypúšťací 1/2"+montáž*	*ks*	*35,000*	*5,05*	*176,75*		
39	1	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	2,000	8,18	16,36		
40	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	30,000	11,58	347,40		
41	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	70,000	15,39	1 077,30		
42	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	250,000	1,50	375,00		
43	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	150,000	1,77	265,50		
44	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	70,000	2,07	144,90		
45	722130804	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, -0,00959t	m	30,000	2,22	66,60		
46	722130805	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	30,000	2,57	77,10		
47	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	315,000	7,67	2 416,05		
48	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	360,000	7,95	2 862,00		
49	722171134	Potrubie z plasthliníkových rúr D32/3,0 lisovaním	m	240,000	14,62	3 508,80		
50	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	130,000	27,86	3 621,80		
51	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	80,000	41,94	3 355,20		
52	722172103	Potrubie z plastických rúr PP D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním-kondenzát	m	18,000	9,92	178,56		
53	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 16	m	315,000	3,98	1 253,70		
54	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 20	m	360,000	3,98	1 432,80		
55	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 25	m	230,000	3,98	915,40		
56	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plashliníkového DN 32	m	130,000	3,98	517,40		
57	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 40	m	80,000	3,98	318,40		
58	722172405	Zostavenie rozvodu potrubia z plastového DN 32	m	18,000	3,98	71,64		
59	722172406	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 50	m	35,000	3,98	139,30		
60	722172407	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 65	m	85,000	3,98	338,30		
61	722172633	Potrubie z plasthliníkových rúr PEX D 63,0x8,6 v tyčiach	m	35,000	53,79	1 882,65		
62	7221726331	Potrubie z plasthliníkových rúr PEX D 75,0x8,6 v tyčiach	m	85,000	62,44	5 307,40		
63	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do DN 25	ks	1 050,000	1,10	1 155,00		
64	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku nad 25 do DN 100	ks	460,000	1,77	814,20		
65	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	250,000	4,95	1 237,50		
66	722219103	Montáž posúvača, spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 50	ks	2,000	33,26	66,52		
67	*4221470000*	*Ventil uzatvárací pre vodu V 30-111-616 II, PN 16, DN 50 mm*	*ks*	*2,000*	*41,78*	*83,56*		
68	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	48,000	3,51	168,48		
69	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	100,000	7,01	701,00		
70	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	27,000	2,92	78,84		
71	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	54,000	4,03	217,62		
72	*5511083700*	*Ventily k armaturám priamy priechodný K E 83 E 3/4"*	*ks*	*54,000*	*3,49*	*188,46*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
73	*Info cena*	*Hydrant s požiarnou výzbrojou H25(stálotvárne hadice)+uzatvárací ventil HASTEX-TYP B+montáž*	*ks*	*7,000*	*224,65*	*1 572,55*		
74	*Info-cena 8*	*Vyvažovací ventil DN 20-TA TBV+montáž*	*ks*	*5,000*	*34,11*	*170,55*		
75	*Info-cena 6*	*Vyvažovací ventil DN 15-TA TBV+montáž*	*ks*	*5,000*	*32,45*	*162,25*		
76	*Inform.cena č.5*	*Vyvažovací ventil DN 32-TA TBV+montáž*	*ks*	*2,000*	*59,01*	*118,02*		
77	*Inform.cena č.6*	*Prepojiť na existujúci rozvod vody*	*ks*	*4,000*	*12,87*	*51,48*		
78	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	34,000	1,47	49,98		
79	*5511123000*	*Ventil k armaturám priamy priechodný KE 83 T 1"*	*ks*	*34,000*	*7,20*	*244,80*		
80	*5512146800*	*Ventil k armaturám spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4"*	*ks*	*2,000*	*3,64*	*7,28*		
81	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	10,000	1,49	14,90		
82	*5511084700*	*Ventil k armaturám priamy KE 181 A 5/4"*	*ks*	*10,000*	*38,26*	*382,60*		
83	*55110845001*	*Ventil k armaturám priamy KE 181 A 1/2"*	*ks*	*25,000*	*17,76*	*444,00*		
84	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	2,000	1,58	3,16		
85	*5511084800*	*Ventil k armaturám priamy KE 181 A 6/4"*	*ks*	*2,000*	*46,63*	*93,26*		
86	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	7,000	281,88	1 973,16		
87	*3882122300*	*Vodomer SV Qn 1,5 m3/hod-pre studenú vodu*	*ks*	*1,000*	*17,07*	*17,07*		
88	*3882122400*	*Vodomer TV QN 1,5 m3/hod na teplú vodu*	*ks*	*1,000*	*17,07*	*17,07*		
89	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 392,000	1,03	1 433,76		
90	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	105,000	2,10	220,50		
91	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,610	15,42	148,19		
92	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	9,610	9,93	95,43		
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**23 217,78**		
93	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	40,000	4,74	189,60		
94	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	24,000	27,88	669,12		
95	*Info cena13*	*Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko*	*ks*	*24,000*	*132,16*	*3 171,84*		
96	*Info cena13.1*	*Dodávka invalidnej WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko*	*ks*	*5,000*	*152,31*	*761,55*		
97	*Info cena11*	*Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX*	*ks*	*24,000*	*128,84*	*3 092,16*		
98	*Info cena12*	*Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA*	*ks*	*24,000*	*24,39*	*585,36*		
99	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	ks	9,000	23,63	212,67		
100	*6425211400*	*Pisoár biely 4410 V so senzorovým splachovaním*	*ks*	*9,000*	*228,25*	*2 054,25*		
101	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t	ks	5,000	3,49	17,45		
102	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	33,000	3,13	103,29		
103	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	56,000	20,27	1 135,12		
104	*Info cena 14*	*Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN*	*ks*	*56,000*	*33,73*	*1 888,88*		
105	*Info cena 14.1*	*Diturvitové umývadlobez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN*	*ks*	*5,000*	*33,73*	*168,65*		
106	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	ks	4,000	3,94	15,76		
107	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	ks	18,000	3,31	59,58		
108	725241111	Montáž vaničiek sprchových akrylátových štvorcových 800x800 mm+montáž dvierok	ks	8,000	49,87	398,96		
109	*Info cena 18*	*Sprchová vanička HOPA 90x90 MOTRIL+dvierka-matné sklo*	*ks*	*8,000*	*462,74*	*3 701,92*		
110	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	ks	8,000	3,13	25,04		
111	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	ks	11,000	4,03	44,33		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
112	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	ks	2,000	4,92	9,84		
113	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	171,000	3,99	682,29		
114	*5514100500*	*Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13*	*ks*	*171,000*	*2,67*	*456,57*		
115	725829301	Montáž batérie umývadlovej,drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2-,malé umývadlo+zápachový uzáver	ks	63,000	5,07	319,41		
116	*Info cena 22*	*Batéria umývadlová,drezová stojánková G 1/2*	*ks*	*63,000*	*30,45*	*1 918,35*		
117	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	8,000	10,51	84,08		
118	*5514513100*	*Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm*	*ks*	*8,000*	*60,76*	*486,08*		
119	*725840302*	*Batérie sprchové-držiak sprchy s nastaviteľnou výškou T 2625x1200*	*ks*	*8,000*	*4,97*	*39,76*		
120	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,563	17,52	9,86		
121	998725192	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,563	8,67	4,88		
122	Info cena	Montáž WC misy+silikónový tmel	ks	33,000	27,61	911,13		
M	**Práce a dodávky M**					**1 733,90**		
23-M	**Montáže potrubia**					**1 733,90**		
123	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	80,000	2,30	184,00		
124	230050013	Montáž uloženia - privarením: do DN 100-voda	kg	25,000	1,51	37,75		
125	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	70,000	0,91	63,70		
126	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	110,000	1,71	188,10		
127	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	70,000	1,71	119,70		
128	POŽIAR	požiarne upchávka pri prestupe potrubie medzi dvomi požiarnymi úsekmi	ks	1,000	45,65	45,65		
129	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	1 000,000	0,50	500,00		
130	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	1 190,000	0,50	595,00		
	Celkom					**89 903,28**		

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.9 Výťah**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	43 000,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		43 000,00
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		
14	Projektové práce		
15	Sťažené podmienky		
16	Vplyv prostredia		
17	Iné VRN		
18	VRN z rozpočtu		
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	43 000,00
24	DPH 20,00 % z 43 000,00	8 600,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**51 600,00**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.9 Výťah

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OST	**PS 01 Výťah**						
1	7865541	M+D Osobný trakčný výťah, model ref.O3G_X10 zákaznícke riešenie, nosnosť 320 kg, staníc/nástupíšť 4/4, typ MRLG:bezstrojovňový-bezprevodový, rozmery kabíny 1100/1400/2100mm, ref.typ. Domo Pack Reference DR1	ks	1,000	33 000,00	33 000,00		
2	7865542	M+D Svetelná mreža na kontrolu vstupu do kabíny	ks	1,000	3 100,00	3 100,00		
3	7865543	M+D Nerezové šachtove dvere	ks	4,000	1 725,00	6 900,00		
		Celkom						

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.10 Štrukturovaná kabeláž**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	7 399,60
7	**ZRN (r. 1-6)**		7 399,60
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		
14	Projektové práce		
15	Sťažené podmienky		
16	Vplyv prostredia		
17	Iné VRN		
18	VRN z rozpočtu		
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 399,60
24	DPH 20,00 % z 7 399,60	1 479,92
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 879,52**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.10 Štrukturovaná kabeláž

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Štrukturovaná kabeláž				**7 399,60**
1		M+D Kábel F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6, LSOH bezhalogénový	m	1 580,000	0,72	1 137,60
2		M+D Zásuvky 2xcat6e STP	ks	45,000	14,19	638,55
3		M+D PVC žľab s vekom 160x40	m	15,000	7,06	105,90
4		M+D PVC žľab s vekom 60x40	m	257,000	4,15	1 066,55
5		**M+D Ústredňa školského rozhlasu / serverovňa** Rozhlasová Ústredňa SE2350CDR, 350W/100V, 3xMIC, 2xAUX, tuner s CD/MP3, 6x100V výstup	ks	1,000	456,50	456,50
6		**M+D Školský rozhlas - zvonenie** D201PQ/STD - 1x podružná linka, 1x kanál spínania (kontakt + 24VDC), RS232, RS485, pasívne zálohovanie, vstup pre DCF/GPS prijímač, nástenné prevedenie. (Namiesto linky možno osadiť 75VAC/1A zdroj pre zvončeky.)	ks	1,000	746,17	746,17
7		M+D Kábel CHKE-V 2x1.5	m	175,000	1,16	203,00
8		M+D Kábel CHKE-V 4x1.5	m	475,000	1,66	788,50
9		M+D PVC žľab s vekom 25x15	m	180,000	1,70	306,00
10		**M+D Školský rozhlas - reproduktory** Reproskrinka ARS289, 6/3/1,5W/100V reproskrinka na stenu, biely plast, spredu čierny molitan	ks	20,000	30,71	614,20
11		M+D Telefónna ústredňa KX-TDA15 2x ISDN (BRI) vstupy / 8 pobočiek (12 pobočiek s využitím D-XDP portov), kapacita je rozšíriteľná do 20 klapiek, CLIP na pobočkách, voliteľné doplnky: vstupy analógové a ISDN, dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky, hlasová pošta.	ks	1,000	805,43	805,43
12		M+D Telefónne prípojky - systémový telefón KX-T7730 Digitálny systémový telefón pre pobočkové ústredne s tradičnými analógovými vstupmi, LCD displej - 1x 16 znakov, 12 programovateľných tlačidiel s LED signalizáciou, navigačný ovládač, hlasitá komunikácia SP-phone, funkčné tlačidlá pridržania (HOLD) a postúpenia hovoru (TRANSFER), 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu, naklápateľné polohovanie.	ks	3,000	107,90	323,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		M+D Telefónne prípojky - obyčajný telefón KX-TS880 Komfortný telefón v osvedčenom kompaktnom prevedení, 3-riadkový displej, zobrazenie CLIP s pamäťou na 50 čísel, 20 telefónnych čísel priamej voľby, 10 telefónnych čísel rýchlej voľby, pamäť na posledných 20 volaných čísel, automatické opakovanie volania (Auto Redial), hlasité telefonovanie SP-Phone, 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu, LED indikátor zvonenia, možnosť blokovania tlačidiel, programovateľný čas FLASH (rozpätie 80-900 msec), biele alebo čierne prevedenie, ergonomické výškovo nastaviteľné polohovanie v dvoch uhloch, možnosť montáže aj na stenu.	ks	5,000	41,50	207,50

Celkom **7 399,60**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Násov objektu	**SO 01 Architektúra, statika, profesie-4.np+byt školníka**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	**HSV**	Dodávky	1 162,31	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	47 675,08	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce	0,00
3	**PSV**	Dodávky	24 087,11	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	98 873,46	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"**	Dodávky	8 965,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4 236,40					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		184 999,36	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22		0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 184 999,36
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 184 999,36 — 36 999,87
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **221 999,23**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa — 0,00
		27	Kĺzavá doložka — 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie — 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Objekt: **SO 01 Architektúra, statika, profesie-4.np+byt školníka**

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV. Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01.11	Architektúra,statika-byt školníka	8 945,56	8 945,56	1 789,11	10 734,67
SO 01.12	Architektúra,statika 4.np	141 370,37	141 370,37	28 274,07	169 644,44
SO 01.13	Vykurovanie a kotolňa 4.np	10 713,68	10 713,68	2 142,74	12 856,42
SO 01.14	Elektroinštalácia 4.np	5 940,16	5 940,16	1 188,03	7 128,19
SO 01.15	Vzduchotechnika 4.np	2 651,93	2 651,93	530,39	3 182,32
SO 01.17	Svietidlá 4.np	4 514,71	4 514,71	902,94	5 417,65
SO 01.18	Zdravotechnika 4.np	10 862,95	10 862,95	2 172,59	13 035,54
	Celkom	**184 999,36**	**184 999,36**	**36 999,87**	**221 999,23**

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.11 Architektúra,statika-byt školníka**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	1 162,31	8	Práca nadčas		13	GZS		
2		Montáž	1 201,58	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	6 581,67	11			16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		8 945,56	12	**DN (r. 8-11)**	0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 8 945,56
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 8 945,56 — 1 789,11
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **10 734,67**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kĺzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**
Objekt: **SO 01.11 Architektúra,statika-byt školníka**

Objednávateľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 363,89**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 441,48**
1	011	625258100	Kontaktný zatepľovací systém z izolačných dosiek hr.150mm ref.STO-Sockelplatte, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	2,900	42,83	124,21
			" v mieste školníka				
			0,5*5,8		2,900		
			Medzisúčet		2,900		
			Súčet		2,900		
			"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacieho sytému				
			"Pozn.:vrátane adhézneho mostíku ref. Sto-Putzgrund, armovacej sieťoviny ref. Sto+Glasfasergewebe F				
2	011	625258289	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	29,715	44,33	1 317,27
			"v mieste bytu školníka				
			29,715		29,715		
			Súčet		29,715		
			"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacieho sytému				
			"Pozn.:vrátane adhézneho mostíku ref. Sto-Putzgrund, armovacej sieťoviny ref. Sto+Glasfasergewebe F				
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**829,89**
3	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	1,52	76,83
			50,545		50,545		
			Súčet		50,545		
4	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	56,910	1,50	85,37
			56,91		56,910		
			Súčet		56,910		
5	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	1,05	53,07
6	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	56,910	1,15	65,45
7	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	0,98	49,53
8	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	56,910	0,93	52,93
9	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,930	15,48	45,36
			"v mieste bytu školníka				
			0,344*(1,17+0,254)*5,982		2,930		
			Súčet		2,930		
10	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	13,000	0,23	2,99
			" v mieste bytu školníka				
			(9+4)		13,000		
			Medzisúčet		13,000		
			Súčet		13,000		
11	013	968062246	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	19,568	1,67	32,68

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"v mieste bytu školníka				
			(1,61*5,982+1,5*0,876+1,5*1,45*2+2,5*1,709)		19,568		
			Medzisúčet		19,568		
			Súčet		19,568		
12	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	29,715	0,35	10,40
			"v mieste bytu školníka				
			29,715		29,715		
			Súčet		29,715		
13	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,920	5,97	41,31
14	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,840	4,19	57,99
15	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,920	8,97	62,07
16	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	62,280	0,31	19,31
17	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,920	6,03	41,73
18	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,760	0,68	14,12
19	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,920	17,16	118,75
		99	**Presun hmôt HSV**				**92,52**
20	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,168	15,00	92,52
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**6 581,67**
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**8,55**
21	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	11,398	0,75	8,55
			"v mieste bytu školníka				
			(5,982+1,709+0,807+1,45*2)		11,398		
			Medzisúčet		11,398		
			Súčet		11,398		
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**6 573,12**
22	767	767411800	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	31,050	5,02	155,87
			"v mieste bytu školníka				
			31,05		31,050		
			Súčet		31,050		
23	767	767711000	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň.materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	31,050	52,96	1 644,41
			"v mieste bytu školníka				
			31,05		31,050		
			Súčet		31,050		
24	767	767711032	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1450/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O32	ks	2,000	536,64	1 073,28
			"v byte školníka				
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
25	767	767711042	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 900/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O42	ks	1,000	235,27	235,27
26	767	767711043	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1700/2350mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, ext.parapetu, v zmysle výrobku-O43	ks	1,000	729,27	729,27
27	767	767711046	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm, izol.3-sklo,číre, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobku-ZS02	ks	1,000	1 021,78	1 021,78
28	767	767711086	M+D Oceľová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem.a mech. kotvenia, žiarový pozink+1xzáklad.+2xvrchný syntetický náter, hmotnosť 275,92kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	1 641,72	1 641,72

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
29	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	65,016	1,10	71,52

Celkom **8 945,56**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.12 Architektúra,statika 4.np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	46 473,50	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	7 976,59	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	86 920,28	11				16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		141 370,37	12	**DN (r. 8-11)**		0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	141 370,37
24	DPH 20,00 % z 141 370,37	28 274,07
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**169 644,44**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**
Objekt: **SO 01.12 Architektúra,statika 4.np**

Objednávate Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA — Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV. — Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**46 473,50**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**19 292,39**
1	011	611461116-4	Príprava vnútorného podkladu stropov - univerzálny základ	m2	255,410	1,76	449,52
			"4.07				
			23,57		23,570		
			"4.08				
			23,78		23,780		
			"4.09				
			23,78		23,780		
			"4.10				
			23,77		23,770		
			"4.11				
			40,24		40,240		
			"4.12				
			40,1		40,100		
			"4.13				
			40,13		40,130		
			"4.14				
			40,04		40,040		
		Ri5_4NP	Medzisúčet		255,410		
			Súčet		255,410		
2	011	611467512-4	Vnútorná sadrová omietka stropov	m2	255,410	16,32	4 168,29
			Ri5_4NP		255,410		
			Súčet		255,410		
			"Pozn.:vrátane všetkých potrebných omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych materiálov				
3	011	6124651131-4	Penetračný náter stien pre vysokosavé podklady, ref. STO Prim Silikat	m2	136,423	1,47	200,54
			"4NP				
			"pôvodné murivo				
			3,07*(4+5,5*5+1,975+5,5+1,25+1,8+2,15+1,1*2+5,5+1,35)		163,401		
			-1,5*(0,875+1,45*10)-2,7*1,45		-26,978		
		penetr_murivo_4NP	Medzisúčet		136,423		
			Súčet		136,423		
4	011	612465115-4	Penetračný náter na betón, ref. BAUMIT Betonkontakt	m2	70,917	1,47	104,25
			"4NP				
			3,07*(0,5*30+0,2+0,2*5+0,35+0,35*5+0,2*2+0,1*2*4+0,35*4+0,2*2*5+0,2)		70,917		
		beton_kontakt_4NP	Súčet		70,917		
5	011	612467512-4	Vnútorná gletovaná tenkovrstvová omietka stien hr. 10 mm, ref. RIGIPS Rimano Glet XL	m2	207,340	5,73	1 188,06
			penetr_murivo_4NP		136,423		
			beton_kontakt_4NP		70,917		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Súčet		207,340		
			"Pozn.: výška omietky uvažovaná cca 10 cm nad podhľad a od podkladného betónu				
			"Pozn.:vrátane všetkých potrebných omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych materiálov				
6	011	625258289-4	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	149,854	44,33	6 643,03
			"4.NP				
			3,315*6,225 "SZ		20,636		
			-1,5*0,875		-1,313		
			4,28*(6,246+30,35) "SV		156,631		
			-1,5*1,45*12		-26,100		
			Medzisúčet		149,854		
			Súčet		149,854		
			"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacieho sytému				
			"Pozn.:vrátane adhézneho mostíku ref. Sto-Putzgrund, armovacej sieťoviny ref. Sto+Glasfasergewebe F				
7	011	6324503001_4	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. SIKA), hr. 5-10 mm	m2	33,296	18,38	611,98
			Fi06_4NP		33,296		
			Súčet		33,296		
8	011	6324504352_4	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 45mm	m2	406,694	12,27	4 990,14
			Fi05_4NP		150,040		
			Fi06_4NP		33,296		
			Fi07_4NP		223,358		
			Súčet		406,694		
9	011	63248100106-4	Lokálne vyspravenie povrchu stropných panelov	m2	45,108	7,62	343,72
			(474-0,5*0,5*14-9,71*2)*0,1 "4NP		45,108		
			Súčet		45,108		
			"Lokálne vyspravenie povrchu stropných panelov uvažovaných 10% z celkovej plochy, upresní sa podľa skutkového stavu počas rekonš.prác				
10	011	63248100108_4	Prebrúsenie podkladu pred realizáciou samonivelizačnej stierky	m2	150,040	0,78	117,03
			Fi05_4NP		150,040		
			Súčet		150,040		
11	011	63248100109_4NP	Očistenie povrchu od prachu a nečistôt	m2	406,694	1,17	475,83
			Fi05_4NP		150,040		
			Fi06_4NP		33,296		
			Fi07_4NP		223,358		
			Súčet		406,694		
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**25 306,95**
12	003	941941041_4	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	1,52	205,64
			" v mieste 4NP				
			70,658 "SZ pohľad		70,658		
			64,629 "JV pohľad		64,629		
			Súčet		135,287		
13	003	941941042_4	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	382,047	1,50	573,07
			" na 4NP				
			234,663 "JZ pohľad		234,663		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(121,752+25,632) "SV pohľad		147,384		
			Súčet		382,047		
14	003	941941291_4	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	1,05	142,05
15	003	941941292_4	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	382,047	1,15	439,35
16	003	941941841_4	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	0,98	132,58
17	003	941941842_4	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	382,047	0,93	355,30
18	003	941955001-4	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	420,930	1,79	753,46
			"4NP				
			(22,05-9,71)+82,52+3,16+40,57+26,95+23,57+23,78+23,78+23,77+40,24+40,1+40,13+40,04		420,930		
			Súčet		420,930		
19	011	952901111-4	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	611,100	2,67	1 631,64
			611,1 "4NP		611,100		
			Súčet		611,100		
20	013	962031132-4	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	322,518	1,74	561,18
			"B01				
			"4NP				
			(3,795+3+0,91+0,77+1,129)*3,07 "4.12		29,484		
			-2,02*(0,8*2)		-3,232		
			(1,119+0,637+0,902)*3,07 "4.13		8,160		
			(2,99+0,898)*3,07+1,577*2,77 "4.14		16,304		
			-2,02*(0,8)		-1,616		
			(3,57+2,993+0,916+0,617)*3,07+(1,501+0,386)*2,77 "4.15		30,082		
			-2,02*(0,8*2)		-3,232		
			5,457*3,07+(0,376+0,397+4,116+1,365)*2,77 "4.16		34,077		
			-2,02*0,8*2		-3,232		
			(3,493+0,807+1,938+0,906+1,95)*3,07+(0,375+3,081+0,891)*2,77 "4.05		39,960		
			-2,02*(0,8*2)		-3,232		
			(2,219+1,582+0,88+1,64+1,951+0,594+2,543)*3,07 "4.06		35,026		
			-2,02*(0,8*3)		-4,848		
			(0,807+0,912+1,672+2,506)*3,07 "4.07		18,104		
			-2,02*(0,8*3)		-4,848		
			(3,463+0,821+2,359+0,887+1,639+1,95+0,594+2,543)*3,07 "4.08		43,766		
			-2,02*(0,8*3)		-4,848		
			(3,443+0,814+1,959+0,907+1,64+1,958+0,591+2,513)*3,07+(0,398+3,098+0,841)*2,77 "4.09		54,456		
			-2,02*(0,8*3)		-4,848		
			(4,288+0,816+2,217+0,898+3,588+1,956+0,601+2,536)*3,07 "4.10		51,883		
			-2,02*(0,8*3)		-4,848		
			Medzisúčet		322,518		
			Súčet		322,518		
21	013	962032231-4	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	62,878	15,48	973,35
			"B01				
			"4NP				
			0,156*1,589*2,77 "4.12		0,687		
			0,204*1,396*2,77		0,789		
			0,188*1,793*3,07		1,035		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,151*3,971*3,07 "4.13		1,841		
			-0,151*2,02*0,8		-0,244		
			0,219*1,806*3,07		1,214		
			0,279*1,387*2,77		1,072		
			0,153*2,982*3,07		1,401		
			-0,153*2,02*0,8		-0,247		
			0,213*1,798*3,07 "4.14		1,176		
			0,166*1,175*3,07		0,599		
			0,163*0,622*3,07		0,311		
			0,152*3,999*3,07		1,866		
			-0,152*2,02*0,8		-0,246		
			0,155*4,09*2,77		1,756		
			0,165*1,887*3,07 "4.15		0,956		
			0,16*1,375*2,77		0,609		
			0,182*1,23*3,07		0,687		
			0,193*1,154*3,07 "4.05		0,684		
			0,217*1,968*3,07		1,311		
			0,155*1,712*3,07		0,815		
			-0,155*2,02*0,8		-0,250		
			0,218*1,836*2,77 "4.06		1,109		
			0,233*1,955*3,07		1,398		
			0,2*4,595*3,07		2,821		
			-0,2*2,02*0,8		-0,323		
			0,213*0,318*3,07		0,208		
			0,352*2,393*2,77		2,333		
			0,267*(3,115+0,813)*2,77		2,905		
			0,221*1,944*3,07 "4.07		1,319		
			0,179*1,702*3,07		0,935		
			0,257*0,736*3,07		0,581		
			0,187*1,016*3,07		0,583		
			0,156*3,425*3,07		1,640		
			-0,156*2,02*0,8		-0,252		
			0,15*2,331*3,07		1,073		
			0,218*2,389*2,77		1,443		
			0,215*3,086*2,77		1,838		
			0,204*0,833*2,77		0,471		
			0,179*1,129*3,07 "4.08		0,620		
			0,244*1,955*3,07		1,464		
			0,224*1,821*2,77		1,130		
			0,157*3,077*2,77		1,338		
			0,229*1,948*3,07 "4.09		1,370		
			0,189*1,147*3,07		0,666		
			0,154*2,374*2,77		1,013		
			0,344*(1,17+0,254)*41,446 "podoknenné a nadokenné parapetné panely		20,303		
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-0,344*(1,17+0,254)*5,982		-2,930		
			Medzisúčet		62,878		
			Súčet		62,878		
22	013	9620811311-4	Búranie obmurovie stupačiek, inštalačnej predstienky - B06	m2	55,914	1,34	74,92
			"4NP				
			3,07*(0,695+0,629+0,838+0,876+0,834+0,749+0,796+0,782)		19,031		
			3,07*(0,787+0,818+0,871+0,796+0,553+0,82+1,03+0,863+0,794+0,872+0,771+0,572+0,922*2+0,623)		36,883		
			Súčet		55,914		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
23	013	965043341-4	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,770	47,41	984,71
			"4NP				
			568,22*0,05		28,411		
			-72,66*0,05 "4.04 školník		-3,633		
			-70,04*0,05 "4.17 terasa		-3,502		
			-0,05*10,12 "schodisko		-0,506		
			Medzisúčet		20,770		
			Súčet		20,770		
24	013	968061112-4	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	60,000	0,23	13,80
			"4NP				
			42		42,000		
			2+28+1		31,000		
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-(9+4)		-13,000		
			Medzisúčet		60,000		
			Súčet		60,000		
25	760	968061125-4	Vyvesenie dverného krídla do suti	ks	46,000	0,39	17,94
			"4NP				
			20+16+10		46,000		
			Súčet		46,000		
26	013	968062246-4	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	81,488	1,67	136,08
			"4NP				
			1,5*(0,876+1,45*14+1,709)		34,328		
			1,61*41,446		66,728		
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-(1,61*5,982+1,5*0,876+1,5*1,45*2+2,5*1,709)		-19,568		
			Medzisúčet		81,488		
			Súčet		81,488		
27	013	968072455-4	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	74,720	6,40	478,21
			"4NP				
			2,02*(0,9*12+0,9+0,7*2+0,9+0,7*2+0,9+0,7*2+0,9+0,7*2+0,9*2+0,7*2 +0,9*2+0,7*2+0,9*2+0,7*2+0,9*2+0,7*2+0,9*2+0,7*2)		72,720		
			2,5*0,8		2,000		
			Súčet		74,720		
28	013	971033641-4	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,531	28,63	15,20
			"4NP				
			0,3*1,485*1,192		0,531		
			Súčet		0,531		
29	013	9710550211-4	Rezanie konštrukcií z dutinových panelov hr.panelu 250mm stenovou pílou -0,03000t	m	7,200	87,06	626,83
			"otvory v strope/streche				
			"4NP				
			0,15*4*12 "ZTI		7,200		
			Medzisúčet		7,200		
			Súčet		7,200		
30	013	972046004-4	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00004t	cm	50,000	0,59	29,50
			25*(2) "UK D50		50,000		
			Súčet		50,000		
31	013	972046014-4	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00039t	cm	250,000	1,61	402,50
			25*(10) "VZT D150		250,000		
			Súčet		250,000		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
32	013	972055241-4	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 09 m2, nad 120 mm, -0,02500t	ks	12,000	3,12	37,44
			"ZTI 150/150				
			12		12,000		
			Súčet		12,000		
33	013	978011191-4	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	470,716	2,06	969,67
			"4NP				
			473,6		473,600		
			-(0,286+0,282+0,293+0,2907+0,296+0,271+0,27+0,328+0,285+0,282)		-2,884		
			Súčet		470,716		
34	013	978013191-4	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	376,342	1,91	718,81
			"4NP				
			104,4*3		313,200		
			(2,14+2,124+2,165+2,157+2,175+2,125+2,137+2,293+2,081+2,083)*3		64,440		
			"okná				
			-1,5*(0,561+1,488+1,448+1,41+1,434+1,432+1,406+1,453+1,444+1,438+1,433+1,412+1,468+1,464+1,468+0,807)		-32,349		
			-2,5*1,71		-4,275		
			-1,2*1,468 "vyburanie muriva		-1,762		
			"ostenia				
			0,1*(1,5*32+0,561+1,488+1,448+1,41+1,434+1,432+1,406+1,453+1,444+1,438+1,433+1,412+1,468+1,464+1,468+0,807)		6,957		
			0,1*(2,5*2+1,71)		0,671		
			0,25*(5,471*2+5,472*2+0,841*2)*5 "prievlak		29,460		
			Medzisúčet		376,342		
			Súčet		376,342		
35	013	978015231-4	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	125,828	0,35	44,04
			"B10				
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-29,715		-29,715		
			"odpočet na 4.NP				
			19,46 "JV		19,460		
			(25,219+118,205) "SV		143,424		
			19,011 "SZ		19,011		
			-1,5*1,464*12		-26,352		
			Medzisúčet		125,828		
			Súčet		125,828		
36	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	291,969	5,97	1 743,05
37	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	583,938	4,19	2 446,70
38	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	291,969	8,97	2 618,96
39	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	2 627,721	0,31	814,59
40	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	291,969	6,03	1 760,57
41	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	875,907	0,68	595,62
42	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	291,969	17,16	5 010,19
	99		**Presun hmôt HSV**				**1 874,16**
43	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	124,944	15,00	1 874,16

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**94 896,87**
		713	**Izolácie tepelné**				**1 918,17**
44	713	713000010-4	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	415,400	0,64	265,86
			"odstránenie teplenej izolácie s lepenkou na stropoch				
			"4NP				
			568,22		568,220		
			-72,66 "4.04 školník		-72,660		
			-70,04 "4.17 terasa		-70,040		
			-10,12 "schodisko		-10,120		
			Súčet		415,400		
45	713	713121111_4	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	406,694	0,53	215,55
			Fi05_4NP		150,040		
			Fi06_4NP		33,296		
			Fi07_4NP		223,358		
		kroč_izol_4NP	Súčet		406,694		
46	*631*	*6313670531_4*	*Kročajová izolácia na báze čadičovej vlny hr.20mm, ref. ISOVER N 2*	*m2*	*414,828*	*2,54*	*1 053,66*
			kroč_izol_4NP*1,02		414,828		
			Súčet		414,828		
47	713	71314408r_4	M+D Separačná Pe fólia - podlaha	m2	406,694	0,87	353,82
			Fi05_4NP		150,040		
			Fi06_4NP		33,296		
			Fi07_4NP		223,358		
			Súčet		406,694		
48	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	18,889	1,55	29,28
		763	**Konštrukcie - drevostavby**				**21 127,30**
49	763	76311512501-4	Priečka SDK hr. 150 mm, dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)	m2	332,206	25,93	8 614,10
			"4NP				
			3,065*(0,6+1,5+1,1+0,6)*4+3,065*(1,5*2+4) "4.07-10		68,043		
			3,065*(0,65+0,6+1,15+3,45+0,285+0,5+3,05+1) "4.11		32,750		
			-2,02*0,9		-1,818		
			3,065*(0,65+0,6+1,15+3,45+0,285+0,5) "4.12		20,336		
			-2,02*0,9		-1,818		
			3,065*(0,65+0,6+1,15+3,45+0,285+0,5+3,05+1) "4.13		32,750		
			-2,02*0,9		-1,818		
			3,065*(0,65+0,6+1,15+3,45+0,285+0,5) "4.14		20,336		
			-2,02*0,9		-1,818		
			3,065*2,065 "4.04		6,329		
			3,065*4,214 "4.02		12,916		
			3,065*(3,75+3,9+3,75+7,8+6,2+5,5+3,51*4) "4.05		137,741		
			-2,02*1*9		-18,180		
			3,065*(5,5+4,45) "4.01		30,497		
			-2,02*1*2		-4,040		
			Medzisúčet		332,206		
			Súčet		332,206		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
50	763	76311512502-4	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)-jednostranne impregnovaná	m2	140,215	27,88	3 909,19

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"4NP				
			3,065*(2,5*5+1,8*3+1,95) "4.07-10		60,840		
			-2,02*0,7*4*2		-11,312		
			3,065*(2,8+1,84+2,45) "4.11,13		21,731		
			-2,02*0,7*2*2		-5,656		
			3,065*(2,8+1,84) "4.12,14		14,222		
			-2,02*0,7*2*2		-5,656		
			3,065*(3,7+0,9) "4.04		14,099		
			-2,02*0,7		-1,414		
			3,065*(2,1+4,2+2,1+1,99*4) "4.05		50,143		
			3,065*1,05 "4.01		3,218		
			Medzisúčet		140,215		
			Súčet		140,215		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
51	763	76311512503-4	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)-obojstranne impregnovaná	m2	53,327	29,83	1 590,74
			"4NP				
			3,065*(1,8*2+1,95+1,3+1,8+0,85+0,1) "4.07-10		29,424		
			3,065*(1,84*4+0,9) "4.11-14,4.04		25,317		
			-2,02*0,7		-1,414		
			Medzisúčet		53,327		
			Súčet		53,327		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
52	763	76312111302-4	M+D Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou RF 12.5 mm s tepelnou izoláciou, (Ref. Rigips 3.80.50)	m2	1,839	21,49	39,52
			"4NP				
			3,065*(0,25+0,35) "4.11		1,839		
			Medzisúčet		1,839		
			Súčet		1,839		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
53	763	76312111303-4	M+D Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou RFI 12.5 mm s tepelnou izoláciou, (Ref. Rigips 3.80.50)-impregnovaná	m2	24,827	23,39	580,70
			"4NP				
			3,065*(0,9*4) "4.07-10		11,034		
			3,065*(0,9*4) "4.11-14		11,034		
			3,065*(0,9) "4.04		2,759		
			Medzisúčet		24,827		
			Súčet		24,827		
			"Pozn. :Vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia.				
54	763	763121113R1-4	M+D SDK predsadená stena(inštalačná), impregnovaná	m2	10,854	30,32	329,09
			"4NP				
			0,9*(1,2+0,14)*4 "4.07-10		4,824		
			0,9*(1,2+0,14)*4 "4.11-14		4,824		
			0,9*(1,2+0,14) "4.11-14		1,206		
			Medzisúčet		10,854		
			Súčet		10,854		
			"Pozn.:vrátane olištovania, pretmelenia a prebrúsenia				
55	763	76312952103-4	Vybúranie kopilitových priečok - B04	m2	14,892	6,67	99,33
			"4NP				
			3,07*(5,443)		16,710		
			-2,02*0,9		-1,818		
			Súčet		14,892		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
56	763	76312952102-4	Demontáž umakartových stien - B09	m2	110,073	1,32	145,30
			"B09				
			"4NP				
			3,07*(2,125+1,125+0,9)*4		50,962		
			-0,6*2,02*2*4		-9,696		
			3,07*(2,525+1,1+0,9)*6		83,351		
			-0,6*2,02*2*6		-14,544		
			Súčet		110,073		
57	763	76313501001-4	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON ADVANTAGE na nosnom rastri) - Ri 01	m2	89,550	31,78	2 845,90
			"4.01				
			22,03		22,030		
			"4.05				
			40,57		40,570		
			"4.06				
			26,95		26,950		
			Medzisúčet		89,550		
			Súčet		89,550		
58	763	76313501002-4	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON CLINIC na nosnom rastri) - Ri 02	m2	3,160	31,78	100,42
			"4.04				
			3,16		3,160		
			Medzisúčet		3,160		
			Súčet		3,160		
59	763	76313501007	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON SUPER G PLUS A na nosnom rastri) - Ri 07	m2	82,520	31,78	2 622,49
			"4.03				
			82,52		82,520		
			Súčet		82,520		
60	763	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	208,768	1,20	250,52
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**38,58**
61	764	764410850-4	Demontáž oplechovania parapetov	m	50,457	0,75	37,84
			"4NP				
			41,46		41,460		
			1,709+0,807		2,516		
			1,468+1,464+1,433+1,438+1,444+1,453+1,406+1,432+1,434+1,41+1,448+1,488		17,318		
			0,561		0,561		
			Medzisúčet		61,855		
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-(5,982+1,709+0,807+1,45*2)		-11,398		
			Medzisúčet		-11,398		
			Súčet		50,457		
62	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,378	1,95	0,74
		766	**Konštrukcie stolárske**				**9 165,53**
63	766	766421811-4	Demontáž podhľadov z umakartu	m2	35,978	1,57	56,49
			"4NP				
			"4.05				
			0,875*1,126		0,985		
			"4.06				
			0,872*1,11		0,968		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"4.07				
			0,87*1,085		0,944		
			"4.08				
			0,867*1,11		0,962		
			"4.09				
			0,867*1,11		0,962		
			"4.10				
			0,895*0,925		0,828		
			"4.12				
			0,884*1,115		0,986		
			"4.13				
			0,883*0,907		0,801		
			"4.14				
			0,897*1,024		0,919		
			"4.15				
			0,918*0,996		0,914		
			Medzisúčet		9,269		
			"4NP				
			"4.05				
			1,915*1,607		3,077		
			"4.06				
			1,907*1,602		3,055		
			"4.07				
			1,6*1,9		3,040		
			"4.08				
			1,612*1,901		3,064		
			"4.09				
			1,612*1,901		3,064		
			"4.10				
			1,606*1,845		2,963		
			"4.12				
			1,743*1,203		2,097		
			"4.13				
			1,75*1,203		2,105		
			"4.14				
			1,755*1,209		2,122		
			"4.15				
			1,776*1,195		2,122		
			Medzisúčet		26,709		
			Súčet		35,978		
64	766	766641219-4	M+D Int. dvere jednokrídlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 20	ks	18,000	248,40	4 471,20
65	766	766641220-4	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 21	ks	4,000	257,40	1 029,60
66	766	766641223-4	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EW-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 24	ks	9,000	389,00	3 501,00
67	766	766662811-4	Demontáž dverného prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	46,000	0,75	34,50
			"4NP		90,928		
			20+16+10		46,000		
			Súčet		46,000		
68	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	90,928	0,80	72,74
	767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				**45 970,51**

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
69	767	767411800-4	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	247,609	5,02	1 243,00
			"B10				
			" 4.NP				
			(15,215-10,126)*42,822		217,921		
			-1,5*41,463		-62,195		
			Medzisúčet		155,726		
			"JV pohľad				
			(14,623-10,977)*7,897		28,792		
			(14,623-10,143)*1,249		5,596		
			-2,5*0,807		-2,018		
			-1,5*1,709		-2,564		
			Medzisúčet		29,806		
			"SZ pohľad				
			(15,177-10,122)*9,244		46,728		
			-1,5*(0,561+0,876)		-2,156		
			Medzisúčet		44,572		
			"podhľad				
			0,917*(42,822+0,884+9,244)		48,555		
			Medzisúčet		48,555		
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-31,05		-31,050		
			Medzisúčet		-31,050		
			Súčet		247,609		
70	767	767711000-4	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň.materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	270,879	52,96	14 345,75
			"4.NP				
			"JZ pohľad				
			208,303		208,303		
			-1,5*41,5		-62,250		
			"JV				
			5,054*9,25		46,750		
			-1,5*0,9		-1,350		
			-2,35*1,7		-3,995		
			"SZ				
			5,054*9,275		46,876		
			-1,5*0,875		-1,313		
			"podhľady				
			68,908		68,908		
			"odpočet v mieste bytu školníka				
			-31,05		-31,050		
			Súčet		270,879		
71	767	767711030-4	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 875/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O30	ks	1,000	250,60	250,60
72	767	767711032-4	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1450/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváravé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O32	ks	10,000	536,64	5 366,40
			12		12,000		
			"odpočet v byte školníka				
			-2		-2,000		
			Súčet		10,000		
73	767	767711046	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm+5x6000/1500mm, izol.3-sklo,číre,3x1200/1500mm zasklenie s p.o.EI30, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobku-ZS02	ks	1,000	7 613,46	7 613,46

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
74	767	767711086-4	M+D Oceľová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenias, žiarový pozink+1xzáklad.+2xvrchný syntetický náter, hmotnosť 2798,51kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	16 651,13	16 651,13
75	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	454,703	1,10	500,17
		775	**Podlahy vlysové a parketové**				**4 343,62**
76	775	775550080_4	Zhotovenie laminátovej podlahy s tlmiacou podložkou, s olištovaním	m2	223,358	6,35	1 418,32
			Fi07_4NP		223,358		
			Súčet		223,358		
77	*611*	*6119851000_4*	*Laminátová podlaha hr.9mm*	*m2*	*230,059*	*12,51*	*2 878,04*
			Fi07_4NP*1,03		230,059		
			Súčet		230,059		
			"pozn. vratane vsetkych pomocnych prvkov, napr. prechodove a ukoncovacie listy, atd				
78	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	42,964	1,10	47,26
		776	**Podlahy povlakové**				**5 367,05**
79	775	776401800_4	Demontáž laminátových soklíkov,PVC rohovej pásky	m	457,346	0,28	128,06
			"4NP				
			"4.01,4.03				
			6,327*2+3,929*2		20,512		
			1,7 "výška na schodisku		1,700		
			-0,8*4		-3,200		
			"4.02				
			5,447*2+2,027*2		14,948		
			-0,8		-0,800		
			"4.05				
			2,789*2+5,424*2+0,4*2+4,381*2+3,536*2+2,256*2+1,593*2+1,613*2+2,645*2		49,274		
			-0,8*7-0,7*2		-7,000		
			"4.06				
			2,661*2+5,383*2+0,242*2+4,377*2+3,518*2+3,713*2+2,591*2+0,814*2		46,598		
			-0,8*5-0,7*2		-5,400		
			"4.07				
			2,661*2+5,383*2+0,242*2+4,377*2+3,518*2+3,713*2+2,591*2+0,814*2		46,598		
			-0,8*5-0,7*2		-5,400		
			"4.08				
			2,661*2+5,383*2+0,242*2+4,377*2+3,518*2+3,713*2+2,591*2+0,814*2		46,598		
			-0,8*5-0,7*2		-5,400		
			"4.09				
			2,661*2+5,383*2+0,242*2+4,377*2+3,518*2+3,713*2+2,591*2+0,814*2		46,598		
			-0,8*5-0,7*2		-5,400		
			"4.10				
			2,688*2+5,416*2+0,242*2+4,408*2+3,473*2+3,725*2+2,598*2+0,816*2		46,732		
			-0,8*5-0,7*2		-5,400		
			"4.11				
			29,646*2+1,379*2		62,050		
			-0,8*11		-8,800		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"4.12				
			5,665*2+4,423*2+0,6*2+1,036*2+2,865*2		29,178		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			"4.13				
			5,845*2+4,423*2+0,6*2+1,036*2+2,865*2		29,538		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			"4.14				
			5,861*2+4,423*2+0,6*2+1,036*2+2,865*2		29,570		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			"4.15				
			5,861*2+4,423*2+0,6*2+1,036*2+2,865*2		29,570		
			-0,9*2-0,8-0,7*2		-4,000		
			"4.16				
			6,253*2+4,488*2		21,482		
			-0,8		-0,800		
			Medzisúčet		457,346		
			Súčet		457,346		
80	775	776511810_4	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	425,510	0,86	365,94
			"linoleum				
			"4NP				
			12,99+10,77+8,51+38,86+37,76+38,24+38,84+38,71+37,51+40,85+2 3,31+23,78+23,98+23,89+27,51		425,510		
			Súčet		425,510		
81	775	776551000_4	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	150,040	4,50	675,18
			Fi05_4NP		150,040		
			Súčet		150,040		
82	775	7764200101_4	Lepenie podlahových soklov z vinylu, výšky 100mm	m	115,744	1,16	134,26
			"4NP				
			4,5*2+6,05*2-1 "4.06		20,100		
			11,7+7,45*2+0,5*4+0,35*2+2,065+0,2+0,1-1-0,7 "4.03		29,965		
			30,05*2+1,35*2-1*10 "4.05		52,800		
			1,5+5,75+6+2,325+2,145+0,689-1,45-1,08-1*3 "4.01		12,879		
			Medzisúčet		115,744		
		vin_sokel_4NP	Súčet		115,744		
83	*617*	*6172123000_4*	*Vinylová podlaha hr.2mm, Ref. TARKETT, IQ Granit, BEIGE WHITE*	*m2*	*164,963*	*24,52*	*4 044,89*
			Fi05_4NP*1,02		153,041		
			vin_sokel_4NP*0,1*1,03		11,922		
			Súčet		164,963		
84	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	53,483	0,35	18,72
		777	**Podlahy syntetické**				**1 883,82**
85	773	7775310024_4	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305	m2	33,296	36,19	1 204,98
			Fi06_4NP		33,296		
			Súčet		33,296		
86	773	7775310028_4	M+D Vytiahnutie soklíkov pomocou fabiónov výšky 50mm	m	83,520	7,96	664,82
			"4.04				
			0,9*2+1,45*2-0,7		4,000		
			1,8*2+0,9*2-0,7*2		4,000		
			"4.07				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,3*2+1,8*2-0,7		5,500		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"4.08				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,3*2+1,8*2-0,7		5,500		
			"4.09				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,3*2+1,8*2-0,7		5,500		
			"4.10				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,3*2+1,8*2-0,7		5,500		
			"4.11				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,6*2+1,84*2-0,7		6,180		
			"4.12				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,6*2+1,84*2-0,7		6,180		
			"4.13				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,6*2+1,84*2-0,7		6,180		
			"4.14				
			0,9*2+1,25*2-0,7		3,600		
			1,6*2+1,84*2-0,7		6,180		
			Medzisúčet		83,520		
			Súčet		83,520		
87	773	783851113_4	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,698	0,75	14,02
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**3 378,47**
88	783	783851113_4	PUR umývateľný náter stien 2-vrstvový, vrátane penetrácie, ref. Sikagard 403 - Wi3,Wi5	m2	360,948	9,36	3 378,47
			"Wi5-4NP				
			3,065*(1,25*2+0,9*2+1,3*2+1,8*2)+0,15*0,9 "4.10		32,318		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			3,065*(1,25*2+0,9*2+1,3*2+1,8*2)+0,15*0,9 "4.09		32,318		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			3,065*(1,25*2+0,9*2+1,3*2+1,8*2)+0,15*0,9 "4.08		32,318		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			3,065*(1,25*2+0,9*2+1,3*2+1,8*2)+0,15*0,9 "4.07		32,318		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			2,915*(0,9*2+1,45*2+1,8*2+0,9*2+7,45+2,065*2+11,7+0,5*4+7,35+0,1+0,2+0,35*2)+0,9*0,15 "4.03,4.04		127,608		
			-2,02*(1+0,7*4)-0,15*1,2*2		-8,036		
			3,065*(1,25*2+0,9*2+1,84*2+1,6*2)+0,9*0,15 "4.14		34,402		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			3,065*(1,25*2+0,9*2+1,84*2+1,6*2)+0,9*0,15 "4.13		34,402		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			3,065*(1,25*2+0,9*2+1,84*2+1,6*2)+0,9*0,15 "4.12		34,402		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			3,065*(1,25*2+0,9*2+1,84*2+1,6*2)+0,9*0,15 "4.11		34,402		
			-2,02*0,7*2-0,15*1,2*2		-3,188		
			Medzisúčet		360,948		
			Súčet		360,948		
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**1 703,82**
89	784	784152271_4	Náter (Ref. ESMAL), strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 331,106	0,76	1 011,64

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"Wi4-4NP				
			3,065*(4,5*2+5,7*2+0,6*2+1,25*2+2,95*2-1*2) "4.10		85,820		
			3,065*(4,5*2+5,7*2+0,6*2+1,25*2+2,95*2-1*2) "4.09		85,820		
			3,065*(4,5*2+5,7*2+0,6*2+1,25*2+2,95*2-1*2) "4.08		85,820		
			3,065*(4,5*2+5,7*2+0,6*2+1,25*2+2,95*2-1*2) "4.07		85,820		
			2,915*(6,05*2+4,5*2) "4.06		61,507		
			2,915*(30,05*2+1,35*2+5,5*2+6*2+0,69*2) "4.01,4.05		254,130		
			3,065*(7,35*2+3,71+0,65*2+1,15+0,285*2+0,2+0,1*2+2,99+4,55*2) "4.14		103,965		
			3,065*(7,35*2+3,71+0,65*2+1,435+0,2+0,1+3,375+4,55*2) "4.13		103,965		
			3,065*(7,35*2+3,71+0,65*2+1,435+0,2+0,1+3,375+4,55*2) "4.12		103,965		
			3,065*(7,35*2+3,71+0,65*2+1,435+0,2*3+3,375+4,55*2) "4.11		104,884		
			Medzisúčet		1075,696		
			"Strop				
			Ri5_4NP		255,410		
			Medzisúčet		255,410		
			Súčet		1331,106		
90	784	784410100_4	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 331,106	0,52	692,18
		Ostatné	**Ostatné**				
		999	**Pomocné výpočty**				
91	R	999901	Pomocný výpočet podláh, striech - neoceňovať!!!		4 577,359		
			"Fi 01 a				
			"1NP				
			22,03+1,53+11,21+32,92+5,67+21,4+4,06+5,38+6,77		110,970		
			34,86+5,55+31,06+65,26+2,13+4+27,89+3,67+8,34+4,05+10,12+23,94		220,870		
			10,63+6,59+14,11+40,82+8,69		80,840		
		Fi01a	Medzisúčet		412,680		
			"Fi 01 b				
			"1NP				
			138,75+130,2+7,07		276,020		
		Fi01b	Medzisúčet		276,020		
			"Fi 01 c				
			"1NP				
			63,37-13,8+19,41+7,62+(19,54-9,09)+6,9+10,32+6,84+10,22+10,09+10,7+22,3+14,84		179,260		
			52,4+10,35+8,73+2,93+8,87+11,76+20,99+7,66+5,92+16,81+76		222,420		
			9,8+2,99+8,64+7,6+7,39+7,38+11,1+9,42+7,53		71,850		
		Fi01c	Medzisúčet		473,530		
			"Fi 02				
			"1NP				
			50,52+57,43+4,99+4,74+4,99		122,670		
		Fi02	Medzisúčet		122,670		
			"Fi 03 -rampa 1.31 a 1.05				
			"1NP				
			6,825+9,09		15,915		
		Fi03	Medzisúčet		15,915		
			"Fi03 schody				
			13,8 "nástupnice		13,800		
			0,15*11,5*5 "podstupnice		8,625		
		Fi03_schody	Medzisúčet		22,425		
			"chladiaci box, mraziaci box				
			"1NP				

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			12,13+8,73+8,93		29,790		
		box	Medzisúčet		29,790		
			"Fi P - pôvodná podlaha (vyspravenie)				
			"1NP				
			34,37		34,370		
			Medzisúčet		34,370		
			"Fi04 - stupnice				
			2,996*1,05*2		6,292		
			2,996*1,05*2*3		18,875		
		Fi04_stupnica	Medzisúčet		25,167		
			"Fi 04 - podstupnice				
			3,305*1,05		3,470		
			9,935*1,05		10,432		
		Fi04_podstupnica	Medzisúčet		13,902		
			"Fi 04 - medzipodesta				
			1,218*2,305		2,807		
			1,218*2,305*3		8,422		
		Fi04_medzipodesta	Medzisúčet		11,229		
			"Fi 05				
			"2NP				
			(29,52-9,71)+(35,02-9,71)+32,38+9,69+9,7+42,62+82,09+82,02+43,06+20+16,7+26,15+25,55		435,080		
			65,28+15,64+65,4+46,22		192,540		
			"3NP				
			(28,41-9,71)+13,3+9,28+13,92+14+34,13+40,57+26,15+25,59		195,640		
			"4NP				
			22,03		22,030		
		Fi05	Medzisúčet		845,290		
			"Fi 05 4NP				
			82,52+40,57+26,95		150,040		
		Fi05_4NP	Medzisúčet		150,040		
			"Fi 06				
			"2NP				
			2,85+12,18+14,41+10,74		40,180		
			"3NP				
			3,94+15,01+14,12+30,35+11,02+3,02+51,28+6+114,9+12,95+12,92+8,86+6,9		291,270		
			24,11-20,25 "3.07		3,860		
			24,09-20,25 "3.08		3,840		
		Fi06	Medzisúčet		339,150		
			"Fi06 4NP				
			"4NP				
			3,16		3,160		
			2,34+1,125 "4.07		3,465		
			2,34+1,125 "4.08		3,465		
			2,34+1,125 "4.09		3,465		
			2,34+1,125 "4.10		3,465		
			2,944+1,125 "4.11		4,069		
			2,944+1,125 "4.12		4,069		
			2,944+1,125 "4.13		4,069		
			2,944+1,125 "4.14		4,069		
		Fi06_4NP	Medzisúčet		33,296		
			"Fi 07				
			"3NP				
			20,25 "3.07		20,250		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			20,25 "3.08		20,250		
		Fi07	Medzisúčet		40,500		
			"Fi 07 4NP				
			"4NP				
			20,105*4		80,420		
			22,238+13,51 "4.11		35,748		
			(22,22+13,51)*3		107,190		
		Fi07_4NP	Medzisúčet		223,358		
			"FE 1				
			557,27		557,270		
			-1,2*0,8		-0,960		
			422,39-0,93*0,7-0,7*1,675+293,25+97,35-0,125-0,71*1,56-0,515*1,1		809,367		
		FE1	Medzisúčet		1365,677		
			"FE2				
			71,1+71,25		142,350		
		FE2	Medzisúčet		142,350		
			Súčet		4577,359		
			Celkom				**141 370,37**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.13 Vykurovanie a kotolňa 4np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	7 838,83
4		Montáž	2 874,85
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		10 713,68
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		
14	Projektové práce		
15	Sťažené podmienky		
16	Vplyv prostredia		
17	Iné VRN		
18	VRN z rozpočtu		
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 713,68
24	DPH 20,00 % z 10 713,68	2 142,74
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**12 856,42**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.13 Vykurovanie a kotolňa 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
	736	**Vykurovacie telesá**				**2 557,39**		
1		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK*	*ks*	*2,000*	*43,12*	*86,24*		
2		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-montáž	ks	2,000	4,66	9,32		
3		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK*	*ks*	*4,000*	*51,60*	*206,40*		
4		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK-montáž	ks	4,000	4,66	18,64		
5		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK*	*ks*	*6,000*	*55,83*	*334,98*		
6		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-montáž	ks	6,000	4,95	29,70		
7		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK*	*ks*	*2,000*	*60,07*	*120,14*		
8		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK-montáž	ks	2,000	4,95	9,90		
9		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK*	*ks*	*6,000*	*64,32*	*385,92*		
10		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK-montáž	ks	6,000	4,95	29,70		
11		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK*	*ks*	*6,000*	*81,28*	*487,68*		
12		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK-montáž	ks	6,000	6,35	38,10		
13		*Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK*	*ks*	*2,000*	*89,76*	*179,52*		
14		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK-montáž	ks	2,000	6,35	12,70		
15		*Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"*	*ks*	*28,000*	*0,62*	*17,36*		
16		Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"-montáž	ks	28,000	1,58	44,24		
17		*Držiak Korad nástenná konzola 600mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory*	*ks*	*19,000*	*5,83*	*110,77*		
18		*Kúpelňové rebríkové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie*	*ks*	*8,000*	*48,70*	*389,60*		
19		Kúpelňové rebríkové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie-montáž	ks	8,000	5,81	46,48		
	793	**Potrubie**				**1 474,24**		
21		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	76,000	3,98	302,48		
20		*Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč*	*bm*	*76,000*	*3,14*	*238,64*		
44	Pol56r	Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč	bm	96,000	3,98	382,08		
22		*Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč*	*bm*	*96,000*	*5,74*	*551,04*		
	ar	**Armatúry**				**589,15**		
24		*Radiátorový "H" ventil 1/2" rohovvý na pripojenie VK radiátorov a KOLCM*	*ks*	*36,000*	*7,54*	*271,44*		
25		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohovvý na pripojenie VK radiátorov a KOLCM-montáž	ks	36,000	1,97	70,92		
45	*Pol76r*	*Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory*	*ks*	*29,000*	*7,47*	*216,63*		
46	Pol77r	Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátor-montáž	ks	29,000	1,04	30,16		
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**135,20**		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
26		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe*	*bm*	*34,000*	*0,29*	*9,86*		
27		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	34,000	1,71	58,14		
28		*Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm*	*bm*	*24,000*	*0,97*	*23,28*		
29		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm-montáž	bm	24,000	1,83	43,92		

N00 Ostatné montáže 5 957,70

47		*Tepelné čerpadlo vzduch/voda SAMSUNG AE090JNYDEH/EU s oddeleným chladičom AE090JXEDEH/EU, men. tepelný výkon 9kW, chladivo R410A, A++ (COP 4,48) - v byte školníka*	*ks*	*1,000*	*4 140,87*	*4 140,87*		
48		Tepelné čerpadlo vzduch/voda SAMSUNG AE090JNYDEH/EU s oddeleným chladičom AE090JXEDEH/EU, men. tepelný výkon 9kW, chladivo R410A, A++ (COP 4,48) - v byte školníka	ks	1,000	1 227,57	1 227,57		
49		*Predizolované Cu potrubie o6/10mm pre vedenie chladiva*	*bm*	*5,000*	*4,52*	*22,60*		
50		Predizolované Cu potrubie o6/10mm pre vedenie chladiva	bm	5,000	4,27	21,35		
51		*Ochrana izolácie Cu potrubia v exteriéri proti UV žiareniu - AL fóliou*	*ks*	*1,000*	*18,59*	*18,59*		
52		Ochrana izolácie Cu potrubia v exteriéri proti UV žiareniu - AL fóliou	ks	1,000	4,34	4,34		
53		Podstavec pod vonk. jednotku TČ - bet. tvárnice 4x + 4x silentbloky na odhlučnenie	ks	1,000	103,75	103,75		
54		*Napájací kábel + lišta pre kábel*	*bm*	*5,000*	*4,03*	*20,15*		
55		Napájací kábel + lišta pre kábel	bm	5,000	2,38	11,90		
56		*Flexi rúrka na odvod kondenzátu - hadica*	*bm*	*4,000*	*1,78*	*7,12*		
57		Flexi rúrka na odvod kondenzátu - hadica	bm	4,000	1,49	5,96		
58		Nastavenie tepelného čerpadla a spustenie do prevádzky	ks	1,000	373,50	373,50		

Celkom **10 713,68**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.14 Elektroinštalácia 4np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	3 855,57					17	Iné VRN		
6		Montáž	2 084,59					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		5 940,16	12	**DN (r. 8-11)**		0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 940,16
24	DPH 20,00 % z 5 940,16	1 188,03
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 128,19**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.14 Elektroinštalácia 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
		Rozvádzače				**2 708,38**		
1		*Rozvádzač R4.1 (podľa výkresu E14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*1,000*	*820,25*	*820,25*		
2		Rozvádzač R4.1 (podľa výkresu E14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	17,06	17,06		
3		*Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.*	*ks*	*2,000*	*850,00*	*1 700,00*		
4		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	2,000	17,06	34,12		
5		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	3,000	45,65	136,95		
		Kábeláž				**2 053,14**		
6	Pol3312	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch,krabiciach do 2,5mm	ks	816,000	0,54	440,64		
7		*Kábel N2XH-J 3x1,5*	*m*	*500,000*	*0,51*	*255,00*		
8		Kábel N2XH-J 3x1,5-montáž	m	500,000	0,58	290,00		
9		*Kábel N2XH-J 3x2,5*	*m*	*500,000*	*0,74*	*370,00*		
10		Kábel N2XH-J 3x2,5-montáž	m	500,000	0,65	325,00		
11		*Kábel N2XH-J 3x6*	*m*	*80,000*	*3,05*	*244,00*		
12		Kábel N2XH-J 3x6-montáž	m	80,000	0,70	56,00		
13		*Kábel N2XH-J 5x1,5*	*m*	*50,000*	*0,83*	*41,50*		
14		Kábel N2XH-J 5x1,5-montáž	m	50,000	0,62	31,00		
		Elektroinštalačný materiál				**945,36**		
15	*5519B-A0235782*	*Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V*	*ks*	*95,000*	*1,83*	*173,85*		
16	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V-montáž	ks	95,000	2,59	246,05		
17	*3559-A01345*	*Prístroj spínača rad.1, IP20*	*ks*	*41,000*	*2,91*	*119,31*		
18	3559-A01345	Prístroj spínača rad.1, IP20-montáž	ks	41,000	2,89	118,49		
19	*1754-0-4230*	*1 rámik, IP20*	*ks*	*82,000*	*0,54*	*44,28*		
20	1754-0-4230	1 rámik, IP20-montáž	ks	82,000	0,33	27,06		
21	*1754-0-4231*	*2 rámik, IP20*	*ks*	*19,000*	*0,54*	*10,26*		
22	1754-0-4231	2 rámik, IP20-montáž	ks	19,000	0,42	7,98		
23	*1754-0-4232*	*3 rámik, IP20*	*ks*	*8,000*	*1,14*	*9,12*		
24	1754-0-4232	3 rámik, IP20-montáž	ks	8,000	0,50	4,00		
25		*Prístrojová krabica KPR68*	*ks*	*136,000*	*0,50*	*68,00*		
26		Prístrojová krabica KPR68-montáž	ks	136,000	0,86	116,96		
		Ostatné				**233,28**		
27		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... /	%	4,000	13,35	53,40		
28		Podiel pridružných výkonov	%	6,000	29,98	179,88		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom

Celkom **5 940,16**

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.15 Vzduchotechnika 4np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	2 530,43					17	Iné VRN		
6		Montáž	121,50					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		2 651,93	12	**DN (r. 8-11)**		0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	2 651,93
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 2 651,93	530,39
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 182,32**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	
		27	Kĺzavá doložka	
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.15 Vzduchotechnika 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
		Zariadenie č.7- Odvetranie hygienických zariadení				**2 530,43**		
1	*7.02*	*Odsávací radiálny ventilátor QX100*	*ks*	*18,000*	*120,47*	*2 168,46*		
2	*7.04*	*Spiro potrubie f 150/30% tvarovky*	*bm*	*19,000*	*13,59*	*258,21*		
3	*7.05*	*Spiro potrubie f 100/30% tvarovky*	*bm*	*5,000*	*12,24*	*61,20*		
4	*7.07*	*Ohybné hadice f 100*	*bm*	*14,000*	*3,04*	*42,56*		
		Ostatné				**121,50**		
5	OST1	Montáž	hod.	5,000	24,30	121,50		
		Celkom				**2 651,93**		

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.17 Svietidlá 4np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		
5	**"M"**	Dodávky	2 579,00					17	Iné VRN		
6		Montáž	1 935,71					18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		4 514,71	12	**DN (r. 8-11)**		0,00	19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 514,71
24	DPH 20,00 % z 4 514,71	902,94
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 417,65**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.17 Svietidlá 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**3 257,96**		
	21-M	**Elektromontáže-Osvetlenie**				**3 257,96**		
1	*RC125B LED34S/840 PS*	*Svietidlo typ A - osvetlenie chodieb, toaliet.ref.-RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC*	*ks*	*22,000*	*60,80*	*1 337,60*		
2	*PAVLA 320 LED 24W*	*Svietidlo typ F - osvetlenie kúpeľní ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 320 LED 24W*	*ks*	*20,000*	*30,48*	*609,60*		
3		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	42,000	0,38	15,96		
4		Montáž svietidiel	hod	130,000	9,96	1 294,80		
	1	**Prvky riadenia osvetlenia**				**1 030,20**		
5	*Steinel IS 345*	*Pohybový snímač stropný, 230V.ref.-Steinel IS 345*	*ks*	*10,000*	*63,18*	*631,80*		
6	pol11	Montáž svietidiel	hod	40,000	9,96	398,40		
	2	**HSZ,Ostatné**				**226,55**		
7		Pomocné práce	hod	20,000	8,30	166,00		
8		Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... /	%	7,000	8,65	60,55		
		Celkom				**4 514,71**		

POZNÁMKA: NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.18 Zdravotechnika 4np**	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING a.s. BA		
Spracoval	EURO-BUILDING a.s. BA		

Rozpočet číslo	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	**PSV**	Dodávky	8 271,69
4		Montáž	2 496,66
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	94,60
7	**ZRN (r. 1-6)**		10 862,95
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	**DN (r. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		
14	Projektové práce		
15	Sťažené podmienky		
16	Vplyv prostredia		
17	Iné VRN		
18	VRN z rozpočtu		
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 862,95
24	DPH 20,00 % z 10 862,95	2 172,59
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**13 035,54**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.18 Zdravotechnika 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval: EURO-BUILDING a.s. BA
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**10 768,35**		
	713	**Izolácie tepelné**				**443,60**		
1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	120,000	1,83	219,60		
2	*2837741544*	*Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK*	*m*	*25,000*	*1,88*	*47,00*		
3	*2837741531*	*Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK*	*m*	*100,000*	*1,77*	*177,00*		
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**431,42**		
4	721172109	Potrubie z PVC - U odpadné zvisle D110x2,7	m	10,000	7,33	73,30		
5	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	20,000	5,63	112,60		
6	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	5,76	86,40		
7	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9	m	13,000	6,64	86,32		
8	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,000	1,73	15,57		
9	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	16,000	1,91	30,56		
10	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	2,83	25,47		
11	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,047	16,90	0,79		
12	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,047	8,78	0,41		
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**1 470,70**		
13	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	100,000	7,67	767,00		
14	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	25,000	7,95	198,75		
15	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 16	m	100,000	3,98	398,00		
16	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 20	m	25,000	3,98	99,50		
17	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,294	15,42	4,53		
18	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,294	9,93	2,92		
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**8 422,63**		
19	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	9,000	27,88	250,92		
20	*Info cena13*	*Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko*	*ks*	*9,000*	*132,16*	*1 189,44*		
21	*Info cena11*	*Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX*	*ks*	*8,000*	*128,84*	*1 030,72*		
22	*Info cena12*	*Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA*	*ks*	*9,000*	*24,39*	*219,51*		
23	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	9,000	20,27	182,43		
24	*Info cena 14*	*Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN*	*ks*	*9,000*	*33,73*	*303,57*		
25	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 180x80, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	29,19	116,76		
26	*5522314900*	*Sanitárna keramika RAVAK SONATA vaňa 180x80 biela*	*ks*	*4,000*	*374,21*	*1 496,84*		
27	725241111	Montáž vaničiek sprchových akrylátových štvorcových 800x800 mm+montáž dvierok	ks	4,000	49,87	199,48		
28	*Info cena 18*	*Sprchová vanička HOPA 90x90 MOTRIL+dvierka-matné sklo*	*ks*	*4,000*	*462,74*	*1 850,96*		
29	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	59,000	3,99	235,41		
30	*5514100500*	*Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13*	*ks*	*59,000*	*2,67*	*157,53*		
31	725829301	Montáž batérie umývadlovej,drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2-,malé umývadlo+zápachový uzáver	ks	17,000	5,07	86,19		
32	*Info cena 22*	*Batéria umývadlová,drezová stojánková G 1/2*	*ks*	*17,000*	*30,45*	*517,65*		
33	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	ks	4,000	10,51	42,04		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
34	*5514512300*	*Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm*	*ks*	*4,000*	*58,31*	*233,24*		
35	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	4,000	10,51	42,04		
36	*5514513100*	*Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm*	*ks*	*4,000*	*60,76*	*243,04*		
37	*725840302*	*Batérie sprchové-držiak sprchy s nastaviteľnou výškou T 2625x1200*	*ks*	*4,000*	*4,97*	*19,88*		
38	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,190	17,52	3,33		
39	998725192	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,190	8,67	1,65		
	M	**Práce a dodávky M**				**94,60**		
	23-M	**Montáže potrubia**				**94,60**		
40	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	5,000	2,30	11,50		
41	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	5,000	0,91	4,55		
42	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	5,000	1,71	8,55		
43	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	40,000	0,50	20,00		
44	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	100,000	0,50	50,00		
		Celkom				**10 862,95**		

POZNAMKA: NAVRHOVANE MATERIALY A VYROBKY SU REFERENCNE A JE MOZNE ICH NAHRADIT MATERIÁLMI A VÝROBKAMI S ROVNOCENNÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PODĽA PRAVIDLA PRE EKVIVALENT, UVEDENÉHO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH.

PRÍLOHA Č. 4 K DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP – FINANČNÉ OPRAVY ZA PORUŠENIE PRAVIDIEL A POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[2]	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými

[2] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[3]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. [4]	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia	25 %

[4] Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 %

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[5]	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom[6]	100 %
Realizácia zákazky			

[5] Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala.

[6] Úradný orgán – *Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)*

22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[9]	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny[9]. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. [7] Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok[8]) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania,a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), [9]	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky,

[7] Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

[8] Viď poznámku pod čiarou č. 8

[9] Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané

			môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu[10])	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti[11] zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

[10] Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

[11] Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ[12] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte

[12] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

			zakazkycko@vlada.gov.sk
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[13]	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	ako 50 % zo zákonnej lehoty. 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými

[13] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[14]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.

[14] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. [15]	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca

[15] Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	5 %
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

		Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	závažnosti porušenia.
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[16]	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

[16] Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;

22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov[17]	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom[18].	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch[19]	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny[8]. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.[20] Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala.

[17] Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

[18] Úradný orgán – *Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)*

[19] Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

[20] Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO[8]	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky,

			môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.