



Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo zmluvy:
DOP 2008-SIP001-016/2009 zo dňa 21.09.2009
(ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení²
názov : **Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania**
sídlo : Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO : 308 45 301
DIČ : 2020869279
konajúci : Ing. Milan Jankura – generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 10.06.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **CONTI engineering, s.r.o.**
sídlo : Krátka 241/6, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 20296/R
konajúci : Ing. Pavol Purgát, konateľ
IČO : 44 160 062
DIČ : 2022617575
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Článok I.

Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6, ods. 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DOP 2008-SIP001-016/2009 zo dňa 21.09.2009 (ďalej len „Zmluva“), dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha číslo 11 Zmluvy („Schválený rozpočet projektu“) sa ruší v plnom rozsahu, a nahrádza sa novou Prílohou číslo 11 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy, 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ a 1 rovnopis Sociálna implementačná agentúra..
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení,

Za Prijímateľa v zastúpení,

v Bratislave, dňa 2010:

v Partizánskom, dňa 2010:

.....
Ing. Milan Jankura

generálny riaditeľ

NARMSP

.....
Ing. Pavol Purgát

konateľ

CONTI engineering, s.r.o.

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie od
			Jednotková cena v Sk	Jednotková cena v Eur		Celkom v Sk	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Sk	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Sk	Neoprávnený výdavok v Eur			NFP v Sk	NFP v Eur	
1.	Veľkoplošná aramentová tlačiareň pre CAD, max. šíria médií A1 (610mm), najvyššia kvalita tlače: 2400x1200 dpi, pripojenie USB 2.0, vhodné pre tlač na kancelársky, kriedový, technický papier a fólie, vhodné pre listy i role papiera, rýchlosť farebnej tlače max 34 m2/hod., podporované jazyky: HP-GL2/RTL, CALS/IC4, HP PCL3G/UL	KS	54 593,00	1 812,16	1	54 593,00	1 812,16	54 593,00	1 812,16	0,00	0,00	50,00%		27 296,50	906,08	september 09
			32 597,00	1 082,02		32 597,00	1 082,02	32 597,00	1 082,02	0,00	0,00			16 298,50	541,01	
2.	Protičiarová zostava, minimálne parametre: CPU: INTEL Core 2 Duo E8500, 8GB DDR2-800 (4x2048), HDD 500GB SATA/1300/7200rpm, DVD+RW SATA, NVIDIA Quadro FX1800 768MB PCIe Card, klávesnica, myš (alebo ekvivalent)	KS	18 400,00	610,77	1	18 400,00	610,77	18 400,00	610,77	0,00	0,00	50,00%		9 200,00	305,38	september 09
3.	Farebná laserová tlačiareň A4, minimálne parametre: 10/9 strán/min, USB 2.0, 10700Base-TX, oddelené riadiče	KS														
4.	Monitor LCD, 22", rozlíšenie 1680x1050, kontrast: 2500:1, jas 300 cd/m2, doba odozvy: 5 ms, farebnosť: 16,7 miliónov farieb, reproduktory: 2 x 1W, stojan: otočný okolo zvislej osi, naklápny, výskovo nastavielny, optická mechanika DVD-RW / WIFI / Batéria 9 cells / Web kamera / 0.3DV CrystalEye / Bluetooth / Čítačka odtlačkov prstov / Operačný systém Windows Vista + downgrade kit	KS	5 304,00	176,06	1	5 304,00	176,06	5 304,00	176,06	0,00	0,00	50,00%		2 652,00	88,03	september 09
			32 457,00	1 077,38		32 457,00	1 077,38	32 457,00	1 077,38	0,00	0,00			16 228,50	538,69	
5.	Notebook, minimálne parametre: LCD 15,4", Processor GPT T219600 / Grafická karta ATI® Mobility™ Radeon® HD 3470 XT 256MB / Operačná pamäť 2x2GB DDR3 / HDD 1x500 GB 7200rpm / Optická mechanika DVD-RW / WIFI / Batéria 9 cells / Web kamera / 0.3DV CrystalEye / Bluetooth / Čítačka odtlačkov prstov / Operačný systém Windows Vista + downgrade kit	KS	5 484,00	182,04	1	5 484,00	182,04	5 484,00	182,04	0,00	0,00	50,00%		2 742,00	91,02	september 09
6.	Flexový prístroj, teledón a digitálny záznamník s možnosťou tlače cez počítač, minimálne parametre: rýchlosť modemu: 33,6 kbps, pamäť faxu: 120 strán, voľba na 1 dňok, 9 miest, kódovaná voľba: 100 miest, záznamník papiera: 100 listov, digitálny záznamník s kapacitou pre 30 minút hovorov, uložť max 50 správ.	KS	7 012,00	232,76	1	7 012,00	232,76	7 012,00	232,76	0,00	0,00	50,00%		3 506,00	116,38	september 09
7.	Software MS Office	KS	13 767,00	456,98	1	13 767,00	456,98	13 767,00	456,98	0,00	0,00	50,00%		6 883,50	228,49	september 09
8.	Dielsenský stôl, zväraná konštrukcia z profilov 40x40mm, min rozmer dosky 1200x600mm, vybavenie: kontajner so zásuvkami, farba: modrá	KS	12 040,00	399,65	1	12 040,00	399,65	12 040,00	399,65	0,00	0,00	50,00%		6 020,00	199,83	september 09
9.	Pracovný stôl, zväraná konštrukcia z profilov 40x40mm, min rozmer dosky 1200x600mm, vybavenie: skrinka s policami, farba: modrá	KS	5 635,00	187,05	1	5 635,00	187,05	5 635,00	187,05	0,00	0,00	50,00%		2 817,50	93,52	september 09
10.	Závesná pracovná skrinka s policami, farba: modrá	KS	10 905,00	361,98	1	10 905,00	361,98	10 905,00	361,98	0,00	0,00	50,00%		5 452,50	180,99	september 09
11.	Univerzálny kovový regál, rozmer jednej sekcie (výška) minimálne 2000x1000x500mm, celková dĺžka minimálne 3000mm, nosnosť min. 250kg na polku, počet polic 5, farba: modrá	KS	4 290,00	142,40	1	4 290,00	142,40	4 290,00	142,40	0,00	0,00	50,00%		2 145,00	71,20	september 09
12.	Dvojkotúčová brúška pre brúsenie nástrojov a dielov, minimálne parametre: priemer kotúčov 150mm, príkon 550 W, otáčky 2850 min., napätie 230 V, 1. kotúč hrubý a 2.kotúč jemný	KS	4 113,00	136,53	1	4 113,00	136,53	4 113,00	136,53	0,00	0,00	50,00%		2 056,50	68,26	september 09
13.	Profesionálny dielsenský zverák, čílusie 125mm, pripojenie na pracovnú dosku skrutkami	KS														

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			Jednotková cena v Sk	Jednotková cena v Eur		Celkom v Sk	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Sk	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Sk	Neoprávnený výdavok v Eur			NFP v Sk	NFP v Eur	termín realizácie od	termín realizácie do
14.	stojanová vrtáčka, minimálne parametre: príkon 750 W, max. vŕtací priemer 20 mm, skrutkovadlo 1 16 mm, kužel vŕtania Mk 2, vylúčenie vŕtania (X) 180 mm, posuv vŕtania 75 mm, max.vzdial. vŕt. od stola (H) 300 mm, max. vzdial. vŕt. od zákl. (H) 490 mm, rozmer stola (a x b) 290 x 290 mm, rozmer základne (A x B) 450 x 270 mm, priemer sĺpka (D) 80 mm, nastavenie rýchlosti klinovým remeňom, 180 - 2740 min.	KS	14 900,00	494,59	1	14 900,00	494,59	14 900,00	494,59	0,00	0,00	50,00%		7 450,00	247,29	september 09	
15.	Pracovný stôl, zdvážaná konštrukcia z profilov najmenej 40x40mm, min rozmer dosky 1200x600mm, vybavenie: rie je, latba, modrá	KS	5 053,00	167,73	1	5 053,00	167,73	5 053,00	167,73	0,00	0,00	50,00%		2 526,50	83,86	september 09	
16.	Revízný merací prístroj, minimálne parametre: Isolovaný odpor nastaviateľným napätím v rozsahu: 50 ÷ 1000 V, testovanie preťažou (test varistorov) napätím min. 200 mA, impedanciu ochrannej súdky prúdom min. 200 mA, impedanciu ochrannej súdky do 20 Ω, viťorový odpor siete 230/400 V do 20 Ω, skratový prúd do 10 kA, impedanciu ochrannej súdky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia až do 1500 Ω, vypínací čas prúdového chrániča v rozsahu do 500 ms pri IN, 2IN a 5IN, meranie dotykového napätia prechodom 49% menovitého vybavovacieho prúdu bez vybavenia prúdového chrániča, vybavovací prúd prúdového chrániča meraný plynuie narastajúcim prúdom 0.4 ÷ 1.4 IN, napätie AC/DC do 750/1000 V, frekvenciu napätia siete, zemný odpor pomocou sond do 10 kΩ, prenos meraných veličín do PC	KS	28 900,00	959,30	1	28 900,00	959,30	28 900,00	959,30	0,00	0,00	50,00%		14 450,00	479,65	september 09	
Celkom			255 450,00	8 479,39	16,00	255 450,00	8 479,39	255 450,00	8 479,39	0,00	0,00			127 725,00	4 239,69		

realizácie
termín realizácie do
december 10
december 10
december 10
december 10
december 10
december 10
december 09
december 10
december 10
december 10
december 10
december 10
december 10
december 10

realizácie
termín realizácie do
december 10
december 10
december 10