

Úrad vlády Slovenskej republiky

Technické podmienky pre výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou :

Predmetom je realizácia výstavby viacúčelového ihriska tejto špecifikácie :

A/ plošné kapacity :

1. hracia plocha ihriska minimálne 594 m

B/ základný rozmer :

1. osová dĺžka minimálne 33 m
 osová šírka minimálne 18 m

C/ povrch ihriska :

1. umelý trávnik – multifunkčný, vyrobený z polyetylénu alebo polypropylénu
 dĺžka vlákna minimálne 20 mm,
 vlákno monofilament alebo fibril,
 hrúbka vlákna minimálne 75 mikrónov,
 hodnota Dtex minimálne 7400,
 počet vpichov minimálne 15.000 na 1 m²,
 priepustnosť vody minimálne 60 l/min./m²
2. súčasťou dodávky umelého trávnik je potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti, resp. certifikát kvality
3. farba zelená, variantne červená alebo modrá

D/ mantinelový systém :

1. výška mantinelov - minimálne 1,0 m
2. hliníková alebo pozinkovaná konštrukcia
3. mantinelová výplň z plastových segmentov minimálnej hrúbky 8 mm; variantne je možné použiť plastové platne vystužené sklolaminátom o minimálnej hrúbke 10 mm
4. ochranné siete z polyetylénu alebo nylonu (NY) - súčasť kratších mantinelov minimálna celková výška 2,870 m

E/ čiarovanie v ihrisku :

1. farebne odlišené - biela alebo žltá farba, resp. modrá farba vo vzťahu k vybraným športom

F/ vstup na ihrisko :

1. 2 ks - bezbariérový systém

G/ vybavenosť ihriska :

1. bránky pre mini futbal štandardný rozmer (3 x 2 m) alebo rozmer (4 x 2) - podľa požiadavky obce - so sieťou vo farebnom prevedení, osadené v strede kratších mantinelov
2. prenosné volejbalové stĺpiky vrátane siete a príslušenstva.

Úrad vlády Slovenskej republiky

Technické podmienky pre výstavbu podložia viacúčelového ihriska s umelou trávou.

Podložie v zmysle uvedených technických podmienok je povinný žiadateľ zabezpečiť na vlastné náklady.

Predmetom je vykonanie prípravných zemných a podkladových prác viacúčelového ihriska tejto špecifikácie :

A/ plošné kapacity :

1. hracia plocha ihriska minimálne 594 m

B/ základný rozmer :

1. osová dĺžka minimálne 33 m
 osová šírka minimálne 18 m

C/ podklad ihriska : kamenná drť + drenáž

1. základná pláň - so zabudovanými drenážnymi rúrami s priemerom minimálne 60 mm s roztečou maximálne 5,60 m, uloženou v obsype z kamennej drte (4 - 8 mm) v nezamrzajúcej hĺbke
2. kamenná drť 32 - 64 mm, alt. štrk 0 - 70 mm - v hrúbke minimálne 20 cm
3. kamenná drť 8 - 16 mm, alt. štrk 0 - 32 mm - v hrúbke minimálne 8 cm
4. kamenná drť 0 - 4 mm, alt. štrk 0 - 4 mm - v hrúbke minimálne 3 cm
5. Frakcie štrku 0 - 70 mm, 0 - 32 mm, 0 - 4 mm musia svojou krivkou zrnitosti spĺňať požiadavky na priesak vody z trávnikára do drenážneho systému a ak sú ílovité, tak na tento účel nevyhovujú.
6. Podkladové vrstvy pod umelý trávnik je nutné zhutňovať po vrstvách a posledná vrstva musí byť v ideálnej rovine zhutnená vo výške zhodnej s vrchom základov a kotviacich platní.
7. Zberné drenážne rúry o priemere minimálne 80 mm uložiť do nezamrzajúcej hĺbky.

VZOR

**PROTOKOL
o odovzdaní ihriska do užívania**

Prijímateľ:

Na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri realizácii programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom „Viacúčelové ihriská“ - 2010 - medzi Úradom vlády SR a DEXIA bankou Slovensko a.s. je výstavba ihriska považovaná za ukončenú a ihrisko sa odovzdáva do užívania prijímateľovi -

Tento protokol slúži ako doklad pre DEXIA banku Slovensko, a.s., na základe ktorého má banka uvoľniť dotáciu na účelovom účte prijímateľa.

V, dňa

Za prijímateľa :

Za Úrad vlády SR :

.....
Starosta (-tka) obce
Primátor (-rka) mesta

.....
Dušan Galis
Splnomocnenec vlády SR pre
mládež a šport

VZOR

PROTOKOL

o prevzatí staveniska - spodnej stavby - podložia - viacúčelového ihriska s umelou trávou, budovaného v rámci programu Úradu vlády SR v r. 2010

Dátum začatia preberacieho konania :

Prijímateľ dotácie /obec, mesto/ :

Lokalita v ktorej je multifunkčné ihrisko budované :

Zhotoviteľ spodnej stavby :

Súpis zistených závad :

.....

.....

Dohodnutý termín na ich odstránenie:.....

Dátum skončenia preberacieho konania:.....

Záverečné konštatovanie:

1.) Spodná stavba - podložie - viacúčelového ihriska bola vybudovaná v súlade s technickými podmienkami podľa prílohy Zmluvy o poskytnutí dotácie i vzorovým projektom a vyhovuje pre inštaláciu umelého trávnik a konštrukcií.

2.) Spodná stavba - podložie - viacúčelového ihriska nevyhovuje požadovaným technickým podmienkam pre inštaláciu umelého trávnik a súvisiacich konštrukcií.

Zástupca Úradu vlády SR :

meno, priezvisko, titul

podpis

Zástupca obce/mesta/ :

meno, priezvisko, titul

podpis

Pozn. Posudzované budú najmä - rovinatosť finálnej podkladovej vrstvy, materiál finálnej podkladovej vrstvy, zhutnenie podkladových vrstiev, uloženie kotviacich elementov mantinelového systému, prístup k ihrisku, okolie ihrisko.